MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1931

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⟵ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - К Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⟨ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da ***nessuna lettera***, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*50.9*	8.0	9.9	6.5	82	6.5	III Q.	10	26	NW	5	4.9	10	≡ a ● n' a n"
2	51.4	8.1	9.8	6.9	84	4.0	II Q.	16	19	WNW	9	2.7	9	● n'
3	58.1	8.4	9.2	7.0	84	*1.1*	SSE	5	*4*	SSE	4	3.8	10	≡ a ≡¦ p ● n"
4	56.8	**10.4**	14.4	**8.6**	**92**	3.0	SE	5	14	SE	23	0.8	10	∞ ● n' p
5	56.5	9.8	**14.7**	6.2	63	34.6	ENE	15	58	ENE	16	6.5	9	● n' a ⇃
6	62.8	5.8	7.2	4.6	*39*	38.2	ENE	23	58	ENE	8	—	1	⇃
7	64.5	4.1	6.1	2.2	*39*	43.3	ENE	24	53	ENE	21	—	0	⇃
8	**65.1**	1.9	2.9	1.2	58	42.9	ENE	24	50	ENE	9	—	0	⇃
9	64.3	0.8	2.1	- *0.2*	40	52.5	ENE	24	**67**	ENE	22	—	0	⇃
10	62.7	*0.6*	*1.6*	0.3	52	**53.4**	ENE	24	61	ENE	3	—	3	⇃
Media I. decade	59.3	5.7	7.8	4.8	63	28.0						18.7	5.2	
11	63.5	*1.1*	*2.4*	*0.2*	*44*	**57.5**	ENE	23	**77**	ENE	11	—	0	⇃
12	59.9	2.8	4.7	1.0	*44*	30.8	ENE	18	53	ENE	3	—	6	⇃
13	53.9	5.8	8.8	3.6	55	9.7	ORIEN.	19	28	ENE	22	—	9	gocce n"
14	54.0	6.8	8.4	**4.8**	**75**	5.0	ESE	13	16	WSW	14	0.9	9	● p
15	61.2	5.0	8.0	3.4	63	21.4	ENE	14	40	ENE	19	—	5	
16	62.2	4.7	7.4	3.0	56	9.5	ORIEN.	15	33	ENE	2	—	2	
17	50.6	4.9	**9.8**	2.6	58	6.2	II Q.	15	17	SW	15	—	9	gocce p
18	*50.0*	5.3	8.5	2.6	60	4.3	SSE	6	*8*	SSE	9	—	2	
19	60.4	5.3	8.2	2.6	49	6.3	E	6	16	NNE	5	—	2	
20	**63.9**	**6.0**	8.3	3.6	60	*2.8*	II Q.	15	9	ESE	3	—	6	
Media II. decade	58.0	4.7	7.5	2.7	56	15.4						0.9	5.0	
21	67.6	8.4	9.2	7.2	64	*0.8*	SE	7	*3*	SE	21	—	10	≡
22	**69.4**	8.3	10.2	6.8	67	2.0	II Q.	16	5	E	13	—	10	∞
23	68.5	8.1	9.7	7.5	76	2.8	MERID.	14	7	NW	10	0.1	9	● n"
24	58.9	**8.9**	**10.8**	**7.6**	**77**	5.2	SE	6	17	SW	14	18.5	10	● n' a p n
25	*54.6*	8.4	10.3	7.2	75	14.0	ENE	6	45	ENE	20	—	6	
26	56.4	7.1	8.9	5.4	67	8.3	ESE	7	25	E	3	—	4	
27	59.5	6.2	8.4	3.6	*54*	16.5	ENE	12	32	ENE	7	—	6	
28	61.2	*4.5*	7.7	*2.1*	57	7.7	II Q.	16	19	SW	17	—	5	
29	57.5	5.7	7.6	4.3	63	4.3	SE	11	11	WNW	13	—	9	
30	56.1	6.3	8.3	5.1	73	6.5	II Q.	11	13	NNW	5	14.2	9	● n' a gocce p
31	57.0	6.4	*7.2*	5.4	65	**26.5**	ENE	11	**52**	ENE	19	1.5	10	● n'
Media III. decade	60.6	7.1	8.8	5.7	67	8.6						34.3	8.0	
Media mensile	59.3	5.8	8.0	4.2	62	17.3						58.9	6.1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo prevalente — Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	7.4	5.6	**98**	CALMA	5.8	10	● n' p n" ≡ n"
2	»	8.7	6.6	96	CALMA.	5.2	9	● n' ≡ a
3	»	10.0	3.8	92	CALMA	—	10	
4	»	**12.1**	**9.2**	89	SE	—	10	
5	»	11.8	5.4	74	E	10.8	7	● n' a
6	»	7.2	1.8	52	E	0.2	1	p V
7	»	4.0	- 1.6	63	E	—	1	
8	»	1.4	- 2.0	*51*	NNE	—	0	V
9	»	*1.3*	- 3.8	*51*	NNE	—	0	V
10	»	1.8	- *5.0*	65	CALMA	—	1	
Media I. decade	»	6.6	2.0	73		22.0	4.9	
11	»	*4.1*	- *6.3*	57	CALMA	—	1	V
12	»	4.3	- 3.5	65	CALMA	—	7	
13	»	8.3	- 1.2	75	CALMA	—	9	
14	»	4.5	0.1	**94**	CALMA	0.4	7	● p ≡ p
15	»	7.5	- 2.9	82	CALMA	—	6	≡ n' ⌴
16	»	**8.8**	- 5.1	74	CALMA	—	2	V
17	»	7.3	- 4.0	77	S	0.2	10	● a V
18	»	8.2	**1.0**	*56*	S	—	2	V
19	»	7.2	- 1.8	58	NNW	—	2	
20	»	8.5	- 0.6	74	SSE	—	8	V
Media II. decade	»	6.9	- 2.4	71		0.6	5.4	
21	»	9.3	4.9	85	CALMA	—	7	
22	»	**9.6**	0.2	87	CALMA	—	10	
23	»	9.1	4.4	88	CALMA	—	9	
24	»	9.6	5.8	89	S	28.8	10	● n' a p n"
25	»	9.6	**6.6**	**93**	CALMA	0.8	10	● ≡ n' a
26	»	6.6	- 0.4	89	CALMA	—	5	V
27	»	6.7	- 0.8	*57*	N	—	6.	
28	»	*3.9*	- *5.1*	86	S	0.6	6	● p V ✱ p
29	»	5.9	0.4	92	SE	0.4	10	✱ a
30	»	6.4	1.5	93	CALMA	34.4	10	● n' a n"
31	»	6.0	3.4	70	SE	2.0	10	● n' a
Media III. decade	»	7.5	1.9	84		67.0	8.5	
Media mensile	»	7.0	0.5	76		89:6	6.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	5.4	6.3	4.5	98	4.8	ENE	8	16	ENE	21	7.4	10	● n′ n″ ≡: n′ a
2	6.3	6.9	5.4	98	3.5	E	9	*9*	ENE	5	5.4	10	● n′
3	6.6	7.6	6.2	97	*2.8*	ENE	6	14	ENE	22	3.8	10	● p n″
4	**8.5**	12.6	**6.7**	**99**	4.0	ENE	20	14	SSW	24	3.2	10	● n′ n″ ≡: n′ a p
5	**8.5**	**13.5**	5.0	89	6.3	II Q.	19	13	SSW	2	15.2	9	● n′ a
6	4.9	7.8	1.7	74	9.2	ENE	20	13	E	13	—	0	V ⊔
7	1.9	6.8	- 1.2	82	4.1	ORIEN.	14	14	ESE	14	—	0	V ⊔
8	1.3	3.1	- 0.5	75	10.3	ESE	16	17	ESE	15	—	0	V ⊔
9	0.4	*2.6*	- 0.6	*68*	**19.7**	ENE	26	16	ENE	11	—	0	⊔
10	*0.3*	2.8	- *2.0*	74	8.0	ESE	16	*9*	ENE	19	—	4	⊔
Media I. decade	4.4	7.0	2.5	85	7.3						35.0	5.3	
11	- *0.2*	*4.3*	- *4.0*	80	3.9	SSE	11	*7*	SSE	13	—	0	⊔
12	1.8	5.6	- 2.1	*79*	3.8	II Q.	8	15	ESE	12	—	9	⊔
13	4.6	**9.4**	1.9	84	2.1	E	8	*7*	ENE	7	—	7	
14	4.4	6.3	**3.1**	**95**	3.1	ENE	8	10	ENE	8	0.6	10	● p
15	3.6	7.7	0.6	89	5.8	ENE	18	14	ENE	17	—	4	⊔
16	2.2	8.5	- 2.0	87	*2.0*	I Q.	6	8	SSW	16	—	0	V ⊔
17	2.2	6.0	- 1.2	**95**	3.3	ENE	7	12	ENE	3	—	10	V ≡ a
18	3.2	**9.4**	- 0.8	84	4.7	ENE	10	14	E	4	—	1	V ⊔
19	2.1	8.5	- 2.5	81	5.3	ENE	12	18	ENE	23	—	0	V ⊔
20	2.6	5.4	- 0.3	88	**9.2**	ENE	12	**24**	ENE	23	—	7	V ⊔
Media II. decade	2.7	7.1	- 0.7	86	4.3						0.6	4.8	
21	6.1	7.8	4.5	87	**7.6**	ENE	12	**22**	ENE	7	—	10	
22	7.1	8.9	**5.8**	91	5.4	ENE	10	14	ENE	4	—	10	
23	6.2	8.5	5.0	95	*1.0*	ENE	5	*8*	ENE	4	—	10	≡ a
24	6.6	8.5	5.2	**100**	3.0	ENE	7	11	SSE	20	29.6	10	● n′ a p n″ ≡ a
25	**7.3**	**10.9**	5.2	93	2.5	II Q.	17	9	ENE	19	—	5	
26	5.4	10.7	1.0	87	3.2	ENE	12	*8*	WSW	16	—	0	V
27	4.3	7.2	0.8	*80*	5.1	ENE	12	10	ENE	3	—	2	V ⊔
28	*2.0*	7.4	- *1.6*	85	7.0	ENE	12	16	ENE	3	—	1	V ⊔
29	2.7	7.4	- 0.5	86	5.8	ENE	12	17	ENE	8	1.0	4	● p n″
30	3.7	*4.5*	2.8	96	5.8	ENE	10	18	ENE	3	14.6	10	● n′ a p
31	5.5	7.7	4.1	85	1.5	III Q.	6	*8*	SSE	12	—	10	
Media III. decade	5.2	8.1	2.9	90	4.4						45.2	6.5	
Media mensile	4.1	7.4	1.6	87	5.3						80.8	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da	(*)		
2.2	4.4	1.0	»	N	1.8	10	✳ n″
2.7	5.6	1.3	»	N	6.6	9	● n′ a p
3.2	5.1	1.7	»	N	—	9	≡
3.9	4.4	3.2	»	N	17.1	10	●
5.6	**12.3**	**4.3**	»	I Q.	12.5	1	● n′ a
0.5	5.8	- 2.3	»	I Q.	—	0	
- 1.6	3.3	- 4.6	»	NNE	—	0	
- 2.7	3.0	- 6.1	»	N	—	0	
- 3.3	1.0	- 5.8	»	N	—	0	
- *5.1*	- *0.2*	- *8.2*	»	I Q.	—	0	
0.5	4.5	- 1.6	»		38.0	3.9	
- *4.5*	*1.2*	- *8.3*	»	I Q.	—	0	
- 3.0	1.4	- 6.9	»	W	—	5	
0.1	3.0	- 1.4	»	E	—	7	
- 0.2	1.4	- 1.9	»	N	—	9	✳ p ≡
- 0.1	5.2	- 3.4	»	E	1.4	4	✳ n′ ≡ n′ a
- 1.0	5.1	- 5.1	»	VARIO	—	1	
- 0.4	5.1	- 2.9	»	E	—	4	
2.5	**9.1**	- 1.2	»	E	—	2	
1.7	8.8	- 1.9	»	N	—	1	
- 0.9	3.0	- 4.1	»	VARIO	—	6	
- 0.6	4.3	- 3.7	»		1.4	3.9	
0.1	4.9	- 3.7	»	N	—	7	
1.4	4.2	- 0.1	»	VARIO	—	9	
2.1	5.9	**0.4**	»	W	—	10	
1.3	2.4	0.1	»	N	2.5	9	● n′ a
2.7	**6.8**	**0.4**	»	E	0.7	5	● n′
0.8	6.3	- 2.2	»	E	—	3	V a
0.4	4.4	- 1.9	»	N	—	7	
- *1.2*	4.0	- *4.2*	»	N	—	5	
- 0.9	4.4	- *4.2*	»	N	—	4	
0.7	4.1	- 1.6	»	VARIO	1.6	7	✳ n′ a
0.7	*1.2*	0.2	»	N	2.5	10	✳ n′ a p ≡
0.7	4.4	- 1.5	»		7.3	6.9	
0.2	4.4	- 2.3	»		46.7	4.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	3.9	4.7	2.6	92	6.3	N	3.3	10	● ≡ a n' n"
2	4.9	6.5	4.1	91	7.8	N	3.3	10	● ≡ n"
3	5.7	7.6	3.5	86	*3.2*	SW	0.4	10	● ≡ n' ∞
4	6.9	7.8	6.1	91	6.5	W	0.8	10	● ≡ n' a p
5	6.9	9.1	3.5	84	8.5	NE	0.5	2	● ≡ n' n"
6	3.4	7.1	1.1	67	5.9	SETT.	—	0	≡ n' a V
7	2.4	6.5	0.0	59	7.6	NW	—	0	V ⌴ ≡
8	0.7	3.6	- 1.7	67	5.3	I Q.	—	1	V ⌴ ≡ ∞ p
9	0.3	2.7	- 2.3	*57*	5.5	IV Q.	—	0	V ⌴ ≡ ∞ p
10	- *1.3*	*2.6*	- *4.7*	62	4.7	NW	—	0	V ⌴ ≡ ≡ p
Media I. decade	3.4	5.8	1.2	76	6.1		8.3	4.3	
11	- 0.9	3.2	- *5.2*	66	6.2	NW	—	1	V ⌴ ≡ ∞ p
12	0.6	4.5	- 3.5	70	*3.6*	W	—	5	V ⌴ ≡ n' ≡ p n"
13	2.8	5.6	1.5	74	9.9	W	—	9	≡ n' ≡ p
14	2.0	3.2	0.0	89	4.2	N	0.4	7	● ✱ ≡ a p n" ∞
15	1.5	6.1	- 2.0	90	9.3	W	—	1	V ⌴ ≡ a p
16	- *1.9*	*0.8*	- 3.8	92	8.0	W	0.2	5	≡⁝ V
17	- 1.2	1.0	- 2.7	93	8.4	VARIO	0.1	10	≡⁝ V
18	3.9	10.3	- 0.8	*51*	12.2	W	—	1	V ⌴ ≡
19	2.9	7.1	- 0.4	55	7.0	W	—	1	V ≡ ⌴
20	2.5	6.7	- 0.9	71	6.9	IV Q.	—	2	V ⌴ ≡ n' p n"
Media II. decade	1.2	4.8	- 1.8	75	7.6		0.7	4.2	
21	4.6	7.1	2.5	76	4.4	VARIO	—	9	≡ n' a p n"
22	6.0	8.8	4.1	82	4.6	IV Q.	—	10	≡ n' a p
23	6.4	8.1	5.1	78	*3.3*	N	—	10	≡ n' a p
24	4.6	5.1	4.1	92	4.8	N	15.2	10	● n' a p ≡ n' a
25	5.3	9.1	2.7	89	10.6	III Q.	—	3	≡ n' a
26	*2.2*	*4.1*	- 0.6	90	6.5	III Q.	0.2	5	● n' ≡⁝ ⌴ ≡ p n"
27	4.6	7.1	- *1.8*	63	5.9	W	—	7	≡ a p n"
28	2.6	5.1	- 0.7	*58*	6.7	IV Q.	—	7	V ≡ a
29	2.4	5.7	- 0.5	66	6.8	IV Q.	—	8	V ⌴ ≡ a p ∈
30	4.4	6.7	2.4	77	8.0	SW	2.0	10	● n"
31	3.6	*4.1*	2.8	92	8.0	N	16.0	10	●
Media III. decade	4.2	6.5	2.2	78	6.3		23.4	8.1	
Media mensile	2.9	5.7	0.5	76	6.7		42.4	5.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
27.3	- 1.0	2.4	- 3.3	90	0.8	III Q.	6	3	NE	23	(*) 0.8	5	✱ n' ∞ p
27.7	0.8	5.4	- 1.8	80	0.9	III Q.	8	3	NE	23	—	6	V
34.5	- 0.4	1.9	- 2.8	83	0.5	II Q.	4	3	ENE	2	—	8	V
32.4	1.4	2.4	0.6	88	*0.1*	VARIO	1	*1*	VARIO	—	0.8	10	● p n" ≡ n' a
34.9	3.9	6.7	0.6	54	11.1	ORIEN.	24	15	ESE	16	7.2	8	● n'
39.8	0.4	3.4	- 2.0	*53*	8.0	ENE	16	13	ENE	8	—	0	
41.2	- 1.8	1.2	- 3.8	54	5.7	ORIEN.	17	12	E	3	—	0	
40.1	- 3.4	0.1	- 7.4	62	2.8	ENE	8	9	ENE	4	—	0	
40.2	- 4.9	- 1.6	- 7.8	59	1.8	ENE	7	4	ENE	7	—	0	V
39.9	- *6.0*	- *2.5*	- *9.4*	60	3.6	ORIEN.	16	13	NE	23	—	0	V
35.8	- 1.1	1.9	- 3.7	68	3.5						8.8	2.9	
40.2	- *3.8*	*0.4*	- *6.3*	54	3.5	NE	8	11	NE	2	—	0	
35.7	- 2.3	1.4	- 5.6	56	3.0	NE	8	9	NE	5	—	0	
30.0	- 1.4	*0.4*	- 3.2	65	0.4	III Q.	4	2	WSW	24	—	10	
30.2	- 0.7	0.6	- 2.4	84	*0.2*	W	2	*1*	W	3	0.8	10	✱ p n"
37.9	- 0.5	3.4	- 4.6	74	2.3	ENE	6	11	ENE	24	—	0	
38.3	- 0.4	3.4	- 2.6	55	4.1	ENE	8	11	ENE	4	—	5	
24.0	- 0.2	4.4	- 3.7	68	1.9	NE	6	7	ENE	23	—	5	
28.4	3.9	7.0	1.8	*43*	6.6	ENE	9	12	ENE	9	—	7	
36.1	3.5	7.3	0.8	57	3.7	I Q.	14	10	NE	3	—	4	
38.8	1.8	6.3	- 1.9	76	0.7	E	4	2	ENE	7	—	8	
34.0	0.0	3.5	- 2.8	63	2.6						0.8	4.9	
42.8	1.3	6.3	- 2.4	83	0.5	S	4	*2*	ENE	19	—	0	V ∞
44.8	*0.4*	4.7	- *2.8*	80	0.8	I Q.	7	*2*	SSW	13	—	1	V
43.4	1.3	8.3	- 1.6	67	0.4	VARIO	1	4	SSE	12	—	7	V ∞
32.9	1.4	*1.8*	0.6	85	*0.3*	I Q.	3	*2*	NNE	23	0.4	10	✱ n' a p ≡
31.3	4.1	8.5	- 0.8	69	3.1	ENE	7	12	ENE	22	0.1	1	✱ n' ≡ V
32.5	3.9	5.7	2.2	50	4.8	ENE	11	10	ENE	3	—	6	
35.9	3.9	8.0	1.4	48	9.3	ORIEN.	24	12	NE	16	—	6	
36.2	0.6	3.4	- 1.8	*42*	6.0	ORIEN.	21	12	E	5	—	7	
32.9	0.8	4.4	- 2.5	48	1.1	I Q.	8	4	SSW	12	—	8	
31.9	2.3	5.5	0.3	77	0.5	E	3	3	SSW	12	0.3	9	✱
33.8	2.8	4.6	1.2	76	3.0	ENE	7	11	ENE	21	2.5	7	✱ n' ≡ a
36.2	2.1	5.6	- 0.6	66	2.7						3.3	5.6	
35.3	0.3	3.7	- 2.4	66	2.9						12.9	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.3	0.1	1.8	- 0.7	87	2.3	NE	9	6	NE	21	(•) 1.5	7	✱ n' ≡ n' a
2	25.2	1.5	4.3	- 0.4	77	4.3	NE	8	8	ENE	24	0.7	2	✱ n'
3	31.4	0.4	2.2	- 2.4	73	2.4	N	13	4	N	20	—	10	⌴
4	29.6	1.6	2.5	1.2	84	0.9	N	6	4	NE	24	10.0	10	● a p n' ≡ a ≡ p n'
5	30.6	4.8	8.8	1.1	52	13.5	NNW	9	22	NNW	24	0.6	1	● n'
6	36.8	0.2	3.1	- 2.2	49	5.5	NE	11	18	NNW	1	—	0	⌴
7	38.5	- 2.7	0.3	- 4.9	57	3.0	NE	11	9	NE	12	—	0	⌴
8	38.2	- 4.0	- 1.4	- 6.3	60	2.6	NE	12	8	NE	20	—	0	⌴
9	38.0	- 5.8	- 3.3	- 8.1	65	1.5	NE	9	5	NW	14	—	0	V ⌴
10	37.2	- 6.6	- 3.3	- 9.6	62	3.8	NNW	7	11	NW	13	—	0	V ⌴
Media I. decade	33.0	- 1.1	1.5	- 3.2	67	4.0						12.8	3.0	
11	38.4	- 5.0	- 1.2	- 8.1	58	2.3	NE	14	6	NNW	13	(•) —	0	⌴ ∞ p
12	33.8	- 3.3	0.1	- 6.6	59	3.0	N	8	8	NW	12	—	1	
13	28.1	- 1.0	0.9	- 2.8	62	0.7	NE	17	6	NE	4	—	10	≡ p
14	27.1	- 0.8	0.8	- 2.5	77	0.8	NE	10	3	NE	24	0.6	10	✱ p ⌴
15	34.8	- 0.2	2.8	- 2.3	75	4.6	I Q.	17	10	NNW	13	—	1	≡ a
16	36.0	- 1.0	1.8	- 4.0	58	2.8	NE	12	8	NE	12	—	2	⌴ ∞ p n'
17	23.3	0.1	3.7	- 2.7	61	1.7	ORIEN.	11	5	NW	14	—	4	⌴ ∞ p
18	24.5	3.4	7.1	0.4	39	2.5	ORIEN.	10	15	NNW	8	—	6	
19	33.1	1.9	5.8	- 0.3	52	1.1	I Q.	7	6	NE	3	—	0	⌴ ∞ p
20	36.2	1.7	5.6	- 1.7	62	3.4	E	7	13	E	23	—	5	≡ p n' ∞
Media II. decade	31.5	- 0.4	2.7	- 3.1	60	2.4						0.6	3.9	
21	40.4	1.9	5.0	- 0.6	72	2.5	ENE	7	9	ENE	1	(•) —	0	∞ p
22	42.5	0.4	3.6	- 2.5	80	0.6	I Q.	5	3	WNW	15	—	2	V ⌴ ∞ p
23	41.5	1.4	3.3	- 0.1	71	2.0	ENE	9	8	NNW	12	—	8	≡ n'
24	31.7	0.4	1.4	- 0.3	91	0.8	NNW	7	4	NNW	24	5.0	10	✱ n' a p
25	28.6	2.7	5.9	0.7	83	3.9	I Q.	21	11	ENE	16	—	2	⌴ ≡ a
26	30.2	1.9	4.8	- 0.5	59	1.8	I Q.	14	6	NNE	4	—	6	
27	33.1	2.7	5.9	0.3	34	5.8	NNW	11	13	NNW	21	—	7	
28	34.2	- 1.2	1.3	- 3.8	48	2.5	SETT.	18	10	NNW	7	—	5	⌴
29	30.4	- 1.4	2.1	- 4.7	56	1.5	SETT.	14	7	NNW	24	—	8	⌴
30	29.4	0.8	3.3	- 1.5	79	3.7	NNW	9	10	NNW	12	—	9	⌴ △ n'
31	30.8	2.0	4.3	0.2	90	5.4	SETT.	16	11	ENE	22	0.4	9	✱ n'
Media III. decade	33.9	1.1	3.7	- 1.2	69	2.8						5.4	6.0	
Media mensile	32.8	- 0.1	2.6	- 2.5	65	3.1						18.8	4.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.9	5.5	3.2	100	11.8	NNE	8	22	NNE	24	3.4	10	● n' p n'
2	5.0	5.5	4.1	100	12.2	NNE	7	22	WNW	7	6.1	10	● n' p
3	6.2	7.4	4.3	97	7.5	NNE	8	20	NNW	7	0.4	10	● n' ≡¦ n' a p
4	7.4	8.7	6.0	100	10.9	NNE	18	18	NNE	20	0.5	10	● n' n' ≡¦ n' a
5	7.0	9.2	3.1	91	17.5	NNE	11	36	ENE	15	0.5	5	● n' ≡¦ n' a ϟ
6	4.3	7.5	2.0	66	16.6	NNE	19	30	NNE	3	—	0	V ⌴
7	2.8	6.7	0.5	64	22.9	NNE	12	28	NNE	9	—	0	V ⌴
8	0.9	3.5	- 1.1	68	18.8	NNE	12	26	ENE	19	—	0	V ⌴
9	- 0.2	2.4	- 3.0	52	17.4	NNE	13	25	N	24	—	0	V ⌴ ≡
10	- 1.1	2.6	- 3.9	57	17.1	NNE	10	28	NNW	6	—	1	V ⌴ ≡
Media I. decade	3.6	5.9	1.5	80	15.3						10.9	4.6	
11	- 0.6	3.8	- 3.6	60	14.1	NNE	7	24	NW	6	—	0	V ⌴
12	1.5	4.6	- 1.9	62	12.4	NNE	20	24	NNE	5	—	8	V ⌴
13	3.1	6.3	1.5	70	14.5	SETT.	14	32	WSW	21	—	10	V ⌴
14	1.9	3.4	0.2	92	7.4	WSW	11	20	WSW	5	0.4	8	● p ⌴ ≡ a ≡¦ p
15	3.5	7.6	1.1	80	14.1	NNE	12	26	NNE	21	—	2	≡¦ n' V ⌴
16	0.4	5.5	- 2.9	85	11.4	WSW	9	20	NNE	1	—	3	V ⌴ ≡¦ p
17	- 1.6	0.5	- 3.3	100	3.7	SETT.	12	10	SW	1	—	10	V ⌴ ≡¦
18	4.5	10.6	- 1.9	54	30.7	WNW	15	50	WNW	20	—	1	V ⌴ ϟ
19	3.9	7.8	0.7	59	11.9	WNW	6	32	WNW	1	—	1	V ⌴
20	2.8	7.1	- 0.5	71	7.6	NNE	15	16	NNE	22	—	7	V ⌴
Media II. decade	1.9	5.7	- 1.1	73	12.8						0.4	5.0	
21	5.6	8.0	2.9	79	11.9	NNE	7	24	NNE	5	—	10	
22	6.6	9.0	4.6	82	7.3	SETT.	12	21	WNW	23	—	10	
23	6.9	9.1	5.1	77	4.9	SSW	8	12	NNW	3	—	10	
24	5.1	6.1	4.5	96	7.6	NNE	12	14	NNE	11	6.5	10	● n' a p ≡ a
25	5.7	9.7	3.9	90	10.8	NNE	8	22	NNE	21	—	7	≡ n' a
26	2.9	7.3	- 2.3	87	9.5	OCCID.	17	16	WSW	3	—	5	V ⌴ ≡¦ a p
27	4.8	8.7	1.5	64	9.8	I Q.	9	30	NNE	3	—	6	V ⌴ ≡
28	2.2	5.8	- 1.2	67	9.2	NNE	8	20	NNE	23	—	5	V ⌴ ϵ
29	2.7	6.1	0.1	63	9.6	NNE	10	20	NNE	23	—	8	V ⌴
30	4.6	7.5	1.7	77	10.3	NNE	7	24	NNE	1	0.3	9	● n'
31	4.8	5.4	4.0	91	20.8	NNE	17	36	NNE	6	20.8	10	● n' a p n' ϟ
Media III. decade	4.7	7.5	2.3	80	10.2						27.6	8.2	
Media mensile	3.4	6.4	0.9	78	12.8						38.9	5.9	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	699.9	1.2	3.3	-0.4	99	19.2	WNW	9	46	WNW	7	11.0	10	● n′ a p n″ ≡ ʅ
2	700.6	1.7	3.4	-0.5	97	31.1	WNW	11	49	WNW	14	4.8	5	● n′ a n″ ≡ ʅ
3	706.9	3.1	4.1	1.5	100	14.4	ENE	13	41	ENE	2	4.8	10	● n′ a p n″ ≡
4	705.9	4.9	7.0	3.7	100	13.8	SSE	19	26	SSE	21	0.4	10	● n′ p ≡
5	705.9	3.8	7.0	1.7	89	31.7	ENE	7	39	ENE	20	4.0	4	● n′ ≡ ʅ
6	711.8	1.7	3.4	0.7	53	22.6	ENE	14	33	ENE	5	—	1	ʅ
7	713.0	-0.2	1.5	-3.2	54	28.6	ENE	19	39	ENE	10	—	0	ʅ
8	713.0	-2.7	-0.4	-3.5	69	31.7	ENE	12	43	ENE	9	—	0	ʅ
9	712.5	-3.8	-1.5	-5.1	49	22.1	ENE	11	42	E	1	—	0	ʅ
10	711.0	-3.8	-1.3	-5.5	54	23.0	NE	12	31	NE	5	—	1	
Media I. decade	708.0	0.6	2.7	-1.0	76	23.8						25.0	4.1	
11	712.6	-2.2	-1.2	-3.4	52	13.7	NE	17	23	NE	21	—	0	
12	708.4	-0.6	-0.3	-1.8	58	17.8	NE	12	23	NE	9	—	7	
13	703.4	0.8	2.6	-0.5	66	11.5	ENE	11	18	NE	7	—	10	
14	702.8	1.3	2.3	0.5	87	6.0	III Q.	10	9	WSW	15	1.8	10	✳ a p ≡ p
15	709.8	1.3	2.5	0.6	85	12.4	NE	17	25	NE	22	—	2	V
16	710.8	1.9	5.3	-0.1	54	10.9	NW	7	22	NW	18	—	0	V
17	699.5	1.0	3.2	-0.3	70	27.9	IV Q.	19	43	WNW	9	—	4	ʅ
18	700.5	3.4	5.1	-0.2	40	28.2	NW	8	39	N	6	—	0	ʅ
19	708.9	4.0	6.9	2.4	39	13.0	WSW	9	31	NNE	1	—	0	
20	712.2	2.8	5.1	1.6	66	15.0	ENE	8	25	WNW	1	—	2	
Media II. decade	706.9	1.4	3.2	-0.1	62	15.6						1.8	3.5	
21	715.8	4.4	5.6	2.4	76	6.0	ENE	7	15	ENE	2	—	10	
22	717.3	5.0	5.3	4.3	71	9.9	NE	12	19	NE	13	—	10	
23	716.5	4.5	5.9	3.5	76	5.4	WSW	11	9	WSW	8	0.2	10	● p
24	707.9	3.0	4.3	1.5	97	12.5	S	7	31	W	23	4.0	10	● n′ a ≡ a p
25	704.3	3.6	5.3	1.3	96	27.4	ENE	10	48	WNW	3	0.8	7	● n′ a ≡ n′ a p ʅ
26	705.8	4.8	7.9	2.4	46	11.5	SETT.	16	35	NW	1	—	5	ʅ
27	708.8	3.3	5.2	2.3	52	18.3	I Q.	13	40	NNE	22	—	8	ʅ
28	709.4	2.1	4.2	0.5	39	15.7	III Q.	15	24	W	22	—	6	
29	706.1	1.0	3.3	-0.4	57	9.5	NW	7	17	NW	5	—	5	
30	705.2	0.9	2.5	-0.4	76	11.5	NE	9	25	NE	24	—	10	
31	706.2	0.4	0.8	-0.4	100	25.1	NE	13	45	ENE	24	10.4	10	✳ ● ≡ ʅ
Media III. decade	709.3	3.0	4.6	1.5	72	18.9						15.4	8.3	
Media mensile	708.1	2.7	3.5	0.1	70	17.8						42.2	5.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	50.4	3.3	4.0	2.5	96	4.7	III Q.	12	10	SW	3	4.5	10	● n′ p n″
2	50.7	4.8	7.4	3.7	93	5.9	WSW	8	12	WSW	13	4.0	6	● n′
3	56.9	4.9	6.4	2.6	95	1.3	NW	8	5	NNW	6	1.4	10	● p n″
4	55.6	6.9	8.4	5.6	95	2.0	N	10	5	N	20	—	10	≡ n′ a
5	55.9	6.4	9.4	1.9	87	7.4	N	8	16	SW	17	0.7	5	● n′
6	62.5	2.5	8.1	-1.0	75	4.5	NW	14	7	NW	21	—	0	
7	64.1	1.7	6.7	-2.6	69	8.2	NNE	9	14	NNE	22	—	0	
8	64.6	0.8	4.3	-1.9	67	8.5	I Q.	22	10	NE	14	—	0	
9	64.2	0.1	3.6	-3.6	58	7.2	NE	8	13	NE	15	—	0	
10	63.0	-1.2	3.4	-4.9	66	6.8	SETT.	24	13	NE	15	—	0	
Media I. decade	58.8	3.0	6.2	0.2	80	5.7						10.6	4.1	
11	64.2	-1.2	4.4	-5.4	72	4.4	NNW	10	10	N	14	—	0	
12	59.5	-0.2	4.1	-4.5	77	2.7	NW	8	5	ENE	15	—	7	
13	53.8	2.4	5.6	0.9	78	3.2	IV Q.	13	7	NW	12	—	10	
14	53.4	1.1	2.7	-1.0	94	2.0	III Q.	16	4	W	13	1.1	10	● a p ≡
15	60.8	0.8	5.7	-1.9	93	4.3	W	14	7	W	16	—	7	≡ p n″
16	61.7	-2.0	-0.7	-3.2	98	2.4	W	8	4	W	12	—	7	≡ n′ a p
17	50.0	-1.7	0.0	-3.1	98	1.5	IV Q.	15	5	NW	21	—	10	≡
18	50.3	3.0	10.6	-1.9	66	9.7	OCCID.	24	23	WNW	18	—	0	
19	59.3	2.2	8.3	-1.9	67	3.7	W	6	10	W	2	—	0	
20	63.0	1.5	7.6	-2.7	79	2.3	NW	10	6	NNE	15	—	4	
Media II. decade	57.6	0.6	4.8	-2.5	82	3.6						1.1	5.5	
21	66.4	3.6	6.6	0.3	84	1.8	IV Q.	18	5	NW	9	—	10	
22	68.0	5.4	9.1	3.5	87	1.5	WNW	14	4	WNW	21	—	9	
23	66.9	6.2	9.6	4.2	85	1.1	WSW	7	4	NW	2	0.3	10	● a
24	58.0	4.9	5.5	4.1	97	3.2	WNW	6	9	NE	9	7.1	10	● n′ a
25	54.2	4.9	7.8	1.4	95	4.4	WSW	7	8	N	13	—	7	≡ n′ a p
26	56.0	1.5	3.1	-0.6	98	3.0	IV Q.	16	9	W	2	—	8	≡ n′ a p
27	58.8	2.7	9.0	-1.0	75	2.8	W	7	7	N	4	—	8	
28	60.1	1.3	7.2	-3.8	74	2.5	WNW	6	6	SSE	15	—	8	
29	57.0	1.9	7.1	-2.3	72	2.0	NW	8	6	NNE	21	—	7	
30	55.6	4.0	7.2	1.1	79	4.5	WNW	10	9	WNW	6	—	10	
31	57.0	4.3	4.9	3.7	93	8.1	NNE	9	15	NNE	11	13.1	10	● n′ a p n″
Media III. decade	59.8	3.7	7.0	1.0	85	3.2						20.5	8.8	
Media mensile	58.7	2.4	6.0	-0.4	82	4.2						32.2	6.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	*51.9*	3.8	5.7	2.4	89	11.8	I Q.	12	26	WSW	6	6.6	10	● n′ n″
2	52.2	5.5•	8.2•	4.9•	84	14.0	N	8	28	WSW	10	1.6	9	● n′
3	58.6	6.2•	7.5•	4.9•	87	*7.4*	NNW	17	*14*	NNW	6	1.4	10	● p n″
4	57.0	**7.5•**	**8.9•**	**6.2•**	**90**	8.6	NNE	12	*14*	N	9	—	10	≡ p
5	57.2	6.6•	8.8•	4.2•	80	20.8	I Q.	13	36	ENE	16	0.8	9	● n′ ⌝
6	63.7	4.4	7.8	2.5	62	15.8	NNE	13	22	NE	1	—	1	V
7	65.5	3.3	6.3	0.6	60	23.8	NNE	19	**42**	NNE	18	—	0	V ⌝
8	**66.0**	1.4	3.7	-0.1	60	**25.3**	ENE	10	34	ENE	19	—	0	V ⌝
9	65.7	0.1	3.0	-2.0	*53*	19.7	NE	11	28	NE	21	—	0	V
10	64.2	-*0.3*	*2.9*	-*2.3*	61	20.3	NNE	12	30	ENE	16	—	1	V
Media I. decade	60.2	3.9	6.3	2.1	73	16.8						10.4	5.0	
11	**65.7**	0.2	3.5	-2.6	63	16.5	N	14	22	N	13	—	1	V
12	60.8	1.8	4.9	-1.2	67	15.7	I Q.	19	20	NNE	12	—	7	V
13	55.1	3.2	5.6	**1.6**	69	13.0	N	10	18	N	12	—	10	
14	54.9	1.9	2.7	0.5	87	7.8	OCCID.	18	24	WSW	1	0.2	9	● p ≡ a p
15	62.1	2.7	7.5	0.8	81	9.7	NNW	12	*12*	NNW	11	—	4	≡ p V
16	63.3	-0.8	1.3	-3.0	87	11.4	W	9	18	WSW	14	—	7	≡ a p V
17	51.4	-*2.0*	-*0.8*	-*3.6*	**92**	*6.0*	IV Q.	22	16	N	21	—	10	≡ V
18	*51.1*	**5.1**	**11.0**	-1.0	*50*	**23.7**	NW	11	**34**	NW	28	—	1	V ⌝
19	61.0	4.0	7.5	0.8	61	10.1	OCCID.	11	30	NNW	1	—	1	
20	64.7	3.2	7.8	0.4	71	7.2	NNE	13	14	NNE	23	—	8	
Media II. decade	59.0	1.9	5.1	0.7	73	12.1						0.2	5.8	
21	68.1	5.2	6.8	3.1	74	10.7	NNE	8	16	NNE	9	—	10	
22	**69.6**	6.2	9.1	4.5	79	8.3	N	7	16	NNW	23	—	7	
23	68.5	**6.3**	9.3	**5.0**	80	6.9	WSW	8	*12*	WSW	4	—	10	≡ a p
24	59.0	5.3	6.1	4.7	**90**	8.0	IV Q.	14	18	E	10	2.6	10	● n′ a
25	*55.5*	5.2	7.0	4.1	86	10.5	IV Q.	17	20	NW	24	—	7	
26	57.3	*2.3*	*4.3*	*0.1*	**90**	8.4	W	7	14	W	3	—	8	≡ a p
27	60.1	5.1	**10.7**	2.1	*65*	10.1	N	7	18	NE	5	—	7	
28	61.5	3.0	6.3	0.2	73	*5.9*	I Q.	9	*12*	NNE	24	—	5	V
29	58.2	3.2	8.0	0.5	*65*	6.3	N	10	14	NE	21	—	4	
30	56.8	4.6	8.1	2.2	78	7.8	IV Q.	13	18	NW	9	0.2	9	● n′
31	58.1	4.9	5.5	4.1	82	**21.3**	I Q.	24	**40**	ENE	9	20.0	10	● n′ a p n″ ⌝
Media III. decade	61.2	4.7	7.4	2.8	78	9.5						22.8	7.9	
Media mensile	60.1	3.5	6.3	1.4	75	12.8						33.4	6.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	2.8	4.0	1.9	**93**	8.5	III Q.	12	18	SW	6	3.6	10	● n′ n″
2	4.0	6.0	3.3	91	9.2	WSW	7	14	WSW	13	1.8	10	● n′
3	4.8	5.8	4.0	92	5.0	OCCID.	18	10	NE	2	—	10	≡ a
4	**6.0**	7.4	**4.5**	**93**	*0.3*	W	7	*8*	NNE	20	0.2	10	● n′ ≡ a
5	5.5	**7.5**	3.2	88	11.5	N	6	17	»	7	0.6	5	● n′ a
6	3.3	4.2	2.0	73	10.5	N	7	15	NNE	2	—	0	V ⊔
7	2.4	5.5	0.0	70	**13.5**	N	17	18	NNE	15	—	0	V ⊔
8	0.9	3.3	-0.8	74	**13.5**	N	13	17	NNE	14	—	0	V ⊔
9	-0.5	*1.9*	-2.6	*66*	11.3	N	18	16	NNE	15	—	0	V ⊔
10	-*0.6*	2.0	-*2.7*	*66*	13.0	N	18	**20**	NNE	13	—	4	
Media I. decade	2.9	4.8	1.3	81	9.6						6.2	4.9	
11	-0.1	2.9	-3.7	*67*	9.1	NNW	10	12	NW	20	—	0	V ⊔
12	-1.1	1.4	-*4.5*	84	6.9	OCCID.	23	10	W	7	—	7	V ⊔
13	1.7	3.8	0.4	82	7.4	WSW	7	11	SW	24	—	10	≡ a
14	0.3	2.1	-1.7	92	6.8	WSW	16	13	WSW	4	—	10	≡ a
15	-1.3	0.3	-2.8	**95**	9.7	W	13	17	W	20	—	10	V ⊔ ≡ a
16	-2.4	-*1.7*	-3.0	94	9.0	WSW	15	12	W	1	—	10	V ⊔ ≡ a
17	-*2.8*	-*1.7*	-4.1	94	*4.2*	WSW	10	*8*	NNE	20	—	10	V ⊔ ≡ a
18	1.6	**8.3**	-4.0	76	**12.4**	W	16	**24**	W	16	0.4	0	● a V ⊔
19	2.4	7.9	-1.1	77	7.1	OCCID.	10	12	WSW	3	—	0	V ⊔
20	**2.5**	6.4	0.2	80	6.0	NE	6	13	N	23	—	4	V ⊔
Media II. decade	0.1	3.0	-2.4	84	7.9						0.4	6.1	
21	3.5	5.8	1.9	86	8.3	WSW	8	12	NNE	2	—	10	
22	4.2	7.1	2.4	89	6.0	III Q.	17	9	WNW	20	—	10	
23	**5.3**	7.4	3.3	88	*4.4*	SW	10	*8*	SW	10	—	10	
24	4.8	5.9	3.9	93	6.7	W	5	21	W	22	0.6	10	● a p
25	4.2	6.0	3.0	**94**	9.8	W	7	17	W	4	—	10	≡ a
26	*2.0*	*4.1*	-0.6	93	7.0	WSW	8	16	SW	2	—	10	≡ a
27	3.3	**8.1**	-0.6	79	5.3	III Q.	9	10	N	24	0.2	3	● a ≡ a
28	3.7	6.1	-*1.7*	*73*	7.5	III Q.	18	12	SSW	20	—	7	V ⊔
29	2.5	5.9	-0.6	75	6.3	I Q.	19	13	NNE	24	—	0	V ⊔
30	3.2	5.9	1.0	83	7.3	WSW	9	13	NNE	2	0.2	10	● n″
31	3.7	4.5	2.5	92	**11.1**	N	9	17	NNE	17	1.9	10	● n′ a
Media III. decade	3.7	6.1	1.3	86	6.3						2.0	8.2	
Media mensile	2.2	4.6	0.1	84	7.9						8.6	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Media Km. ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.0	1.4	93	IV Q.	5.0	2.2	10	● n′ n″ ≡
2	7.1	3.0	90	IV Q.	5.8	5.6	9	● n′ ≡ a p
3	8.9	2.3	89	NW	1.6	—	10	
4	7.8	5.4	92	IV Q.	*1.3*	4.2	10	● n″
5	9.9	1.0	83	I Q.	4.9	0.4	4	● n′ a ≡ n a
6	10.0	- 1.5	73	NW	4.6	—	0	V
7	8.2	- 2.5	*64*	SETT.	6.8	—	0	V
8	5.1	- 4.0	79	N	4.0	—	0	V
9	*4.5*	- 5.8	73	I Q.	3.4	—	0	V
10	4.9	- *5.9*	69	NW	5.0	—	0	V
Media I. decade	7.1	- 0.7	81		4.2	12.4	4.3	
11	6.0	- *5.7*	69	NW	5.8	—	0	V
12	6.4	- 4.6	72	NW	3.4	—	8	V
13	8.8	0.6	73	NW	4.2	—	10	V ⊔
14	4.2	- 1.6	93	NW	2.4	1.0	10	● p
15	10.1	- 2.7	82	NW	4.2	—	2	V
16	10.2	- 4.0	81	NW	*1.9*	—	1	V
17	*2.2*	- 3.0	92	W	*1.9*	—	10	V ≡ a ≡ n′
18	13.8	- 1.9	*42*	NW	16.1	—	1	V
19	10.9	- 2.4	66	NW	5.3	—	1	V
20	7.0	- 2.4	73	NW	3.5	—	9	V
Media II. decade	8.0	- 2.8	74		4.9	1.0	5.2	
21	9.0	- 0.3	74	NW	3.2	—	10	
22	10.0	2.1	76	NW	3.3	—	10	
23	9.2	4.3	78	NW	2.7	—	10	
24	*5.4*	3.7	97	VARIO	*1.3*	4.4	10	● n′ a p
25	12.0	1.0	86	NW	5.0	—	5	≡ a
26	10.2	- 1.4	82	W	4.0	—	5	V
27	10.9	- 2.0	76	NW	4.8	—	8	V
28	6.5	- *4.2*	72	NW	2.8	—	5	V
29	7.8	- 3.5	*69*	NW	2.3	—	7	V
30	9.6	- 0.7	79	N	4.0	—	9	
31	5.9	2.9	85	NE	8.3	17.2	10	● n′ a p n″
Media III. decade	8.8	0.2	79		3.8	21.6	8.1	
Media mensile	8.0	- 1.1	78		4.3	35.0	5.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12.2	3.0	CALMA	0.4	10	● n′
2	13.0	8.6	WNW	1.8	10	● n′
3	12.2	4.8	CALMA	—	10	
4	14.0	8.8	SE	—	10	
5	13.8	8.0	ENE	1.2	8	● n′ a
6	8.2	4.6	ENE	—	3	
7	6.6	4.0	ENE	—	0	
8	4.8	2.0	ENE	—	1	
9	*3.2*	*0.0*	MERID.	—	1	
10	4.2	1.0	I Q.	—	5	
Media I. decade	9.2	4.5		3.4	5.8	
11	*3.4*	- 0.2	I Q.	—	1	
12	6.0	0.4	NNE	—	10	
13	9.2	3.2	CALMA	—	10	
14	8.0	4.2	CALMA	2.0	5	● p
15	9.8	1.6	ENE	—	5	
16	8.0	2.0	CALMA	—	0	
17	9.8	- *0.8*	CALMA	—	10	
18	9.8	3.6	CALMA	—	2	
19	10.2	1.8	CALMA	0.2	4	● n′
20	10.0	1.4	CALMA	—	8	
Media II. decade	8.4	1.7		2.2	5.5	
21	11.0	8.0	CALMA	—	5	
22	10.0	3.0	CALMA	—	8	
23	10.0	5.0	CALMA	—	10	
24	12.6	7.0	S	4.2	10	● n′ p
25	13.0	8.6	CALMA	—	10	
26	10.0	4.8	NE	—	4	
27	9.0	3.0	NE	—	8	
28	*8.0*	*0.0*	N	—	0	
29	10.0	6.6	SW	0.8	6	● n′
30	9.0	4.0	SSE	3.8	10	● n′ n″
31	*8.0*	5.0	II Q.	10.2	10	● n′ a
Media III. decade	10.1	5.0		19.0	7.4	
Media mensile	9.2	3.7		24.6	6.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11.0	3.4	MERID.	3.6	10	● n′ n″
2	11.0	5.2	IV Q.	3.6	10	● n′
3	11.4	5.8	CALMA	—	10	
4	13.8	6.7	SE	—	10	
5	13.4	6.8	IV Q.	2.2	9	● n′ a
6	8.4	1.0	VARIO	—	1	
7	6.5	1.0	I Q.	—	0	
8	4.3	0.2	I Q.	—	0	
9	*3.5*	- *3.4*	E	—	1	
10	4.0	- 2.6	I Q.	—	3	
Media I. decade	8.7	2.4		9.4	5.4	
11	*4.2*	- *2.5*	I Q.	—	1	
12	6.2	- 1.8	VARIO	—	9	
13	8.6	- 0.2	VARIO	—	10	
14	8.2	1.6	S	0.6	6	● a
15	9.5	1.4	VARIO	—	7	
16	7.3	- 0.5	N	—	1	
17	9.0	1.2	II Q.	—	10	
18	9.4	1.8	W	—	1	
19	9.8	0.8	I Q.	—	2	
20	11.0	3.5	SE	—	10	
Media II. decade	8.3	0.5		0.6	5.7	
21	11.8	6.3	SE	—	7	
22	10.2	5.2	E	—	10	
23	9.4	7.2	III Q.	—	7	
24	11.5	6.6	III Q.	5.4	10	● n′ a p
25	11.5	7.5	IV Q.	—	10	
26	8.0	3.4	IV Q.	—	2	
27	9.0	2.8	I Q.	—	5	
28	7.9	- *1.4*	SW	—	4	V
29	9.8	5.0	VARIO	—	8	
30	8.4	4.6	III Q.	11.2	9	● n′ a n″
31	*7.2*	4.5	CALMA	7.4	10	● n′ a p
Media III. decade	9.5	4.7		24.0	7.5	
Media mensile	8.8	2.5		34.0	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20' Long. Est da Roma 1° 57'
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
					(•)		
1	11.7	8.0	SW	7.8	48.7	10	● p n"
2	12.6	8.3	ESE	4.9		9	● n' ≡
3	11.8	9.2	NE	2.2	3.2	10	● a p n" ≡
4	13.6	10.6	S	13.7	9.1	10	● n' a p n"
5	14.2	6.6	ENE	23.0	7.4	8	● n' a p
6	8.2	5.0	ENE	17.4	—	1	
7	6.0	3.0	ENE	26.5	—	1	
8	3.8	0.0	ENE	24.3	—	1	
9	2.0	0.0	ENE	26.2	—	1	
10	2.6	- 0.8	ENE	20.8	—	3	
Media I. decade	8.7	5.0		16.7	68.4	5.4	
					(•)		
11	4.7	- 0.6	NE	11.1	—	2	
12	4.4	1.6	E	7.8	—	9	
13	9.1	3.0	N	3.5	0.3	7	● p n
14	9.1	4.2	I Q.	3.2	0.3	7	● p
15	9.6	4.7	NNE	6.7	—	8	
16	12.0	3.3	N	5.9	—	0	
17	9.8	3.6	I Q.	5.0	2.3	9	● n"
18	11.6	5.0	N	6.7	—	5	
19	9.7	2.9	NE	5.5	—	4	
20	10.9	6.0	ENE	3.6	—	9	
Media II. decade	9.1	3.4		5.9	2.9	6.0	
					(•)		
21	10.2	8.0	NNE	0.8	—	10	≡
22	11.0	7.9	NW	2.4	—	10	≡
23	10.8	7.8	IV Q.	2.7	—	10	≡
24	12.0	8.6	SW	13.7	37.9	10	● n' a p n" ≡
25	12.4	8.0	ESE	7.4		7	● n" gocce a p
26	13.1	6.0	NNE	5.0	—	4	
27	9.4	4.4	NNE	7.7	—	4	
28	7.7	1.6	NNE	4.1	—	4	●
29	7.4	3.9	II Q.	6.5	22.3	9	● n' a p ▲ n"
30	8.6	6.0	II Q.	10.4	16.3	10	● n' a p n"
31	8.5	5.6	ENE	12.6		9	● n' -
Media III. decade	10.1	6.2		6.7	76.5	7.9	
Media mensile	9.3	4.9		9.8	147.8	6.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' 17" Long. Ovest da Roma 0° 19' 16"
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(•)		
1	2.7	- 7.0	SE	—	8	≡ p
2	3.6	- 6.7	IV Q.	—	2	
3	2.2	- 7.2	N	—	9	
4	3.8	- 4.3	S	5.8	10	● a ✱ p
5	0.8	- 5.2	N	—	0	
6	- 0.2	- 9.2	N	—	0	
7	- 1.2	- 11.4	N	—	0	
8	- 1.8	- 12.2	N	—	0	
9	- 4.4	- 15.0	N	—	0	
10	- 3.2	- 16.2	N	—	1	
Media I. decade	0.2	- 9.4		5.8	3.0	
				(•)		
11	- 2.1	- 14.0	N	—	0	
12	3.6	- 10.4	II Q.	—	0	
13	3.0	- 9.2	II Q.	—	4	
14	- 0.4	- 8.6	SE	0.2	6	✱ a
15	0.4	- 9.0	N	—	0	
16	5.6	- 8.7	N	—	1	
17	2.4	- 6.3	NW	—	3	
18	- 2.0	- 7.4	N	—	8	
19	3.5	- 7.2	SW	—	3	
20	8.0	- 7.1	N	—	3	
Media II. decade	2.2	- 8.8		0.2	2.8	
				(•)		
21	7.4	- 5.0	III Q.	—	0	
22	2.8	- 7.9	N	—	0	
23	- 0.2	- 9.6	IV Q.	2.4	6	✱ p
24	0.8	- 9.0	S	3.3	10	✱ n' a p
25	6.2	- 5.8	IV Q.	—	2	
26	1.2	- 7.4	N	—	5	
27	- 0.6	- 7.6	N	—	2	
28	0.8	- 10.3	IV Q.	—	4	
29	0.8	- 11.0	I Q.	1.8	5	✱ p
30	2.2	- 8.8	SE	2.1	8	✱ a p
31	- 0.6	- 6.0	S	5.8	9	✱ n' a
Media III. decade	1.9	- 8.0		15.4	4.6	
Media mensile	1.4	- 8.7		21.4	3.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(•)		
1	- 0.8	- 2.6	NE	0.5	6	✱ n'
2	5.0	- 1.5	NE	—	4	
3	1.8	- 3.5	N	—	10	
4	2.2	1.2	NE	11.5	10	● p n"
5	9.0	1.5	NE		1	● n'
6	4.0	- 1.7	N	—	0	
7	1.8	- 5.2	NE	—	0	
8	0.8	- 7.2	N	—	0	
9	- 1.7	- 9.9	NE	—	0	
10	- 2.0	- 10.2	SETT.	—	0	
Media I. decade	2.0	- 3.9		12.0	3.1	
				(•)		
11	0.0	- 9.0	SETT.	—	0	
12	1.6	- 7.5	N	—	0	
13	1.0	- 3.4	CALMA	—	10	
14	0.5	- 3.2	CALMA	1.7	6	✱ a p
15	3.5	- 4.5	NE	—	0	
16	3.5	- 5.0	NE	—	1	
17	4.0	- 3.6	NE	—	3	
18	8.3	- 0.2	NW	—	4	
19	7.3	- 0.3	CALMA	—	0	
20	7.9	- 1.0	CALMA	—	6	
Media II. decade	3.8	- 3.8		1.7	3.0	
				(•)		
21	6.4	- 2.2	CALMA	—	0	
22	4.9	- 3.3	CALMA	—	1	
23	4.2	- 1.8	N	—	7	
24	3.5	- 0.2	CALMA	5.9	10	● n' a p
25	7.6	0.0	NE	—	1	
26	4.9	- 1.3	VARIO	—	5	
27	7.5	1.0	SETT.	—	5	
28	2.6	- 3.9	NE	—	6	
29	3.5	- 5.3	CALMA	—	7	
30	4.3	- 1.2	NE	1.4	9	✱ n'
31	5.1	0.9	SETT.	—	10	
Media III. decade	5.0	- 1.6		7.3	5.5	
Media mensile	3.6	- 3.1		21.0	3.9	

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	11 3	12 8	12 8	13 9	14 12	14 5	8 4	7 1	4 0	4 0	9.9 5.0	4 -1	3 0	7 0	8 4	10 3	9 4	13 2	11 3	12 3	12 3	8.9 2.1	12 5	11 6	11 7	14 7	12 10	11 6	14 5	11 2	10 4	8 5	8 6	11.1 5.7	10.0 4.3
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	8 2	9 3	10 4	9 4	10 2	-2 -8	-1 -5	-1 -5	-2 -7	-1 -6	3.9 -1.6	-5 -6	-4 -5	-2 -6	1 -5	2 -5	-1 -5	1 -3	1 -4	2 -2	4 -1	-0.1 -4.2	5 -1	6 1	8 2	7 1	6 2	5 -1	6 -1	3 -4	4 -5	4 -4	3 -2	5.2 -1.1	3.0 -2.3
id.	Dalla Fiumara all' Arsa	Monte Maggiore	950	5 3	6 3	6 4	7 4	3 -1	0 -4	-2 -6	-3 -7	-5 -9	-6 -9	1.1 -2.2	-4 -8	-2 -5	5 -3	3 -1	3 -2	5 -2	2 -2	2 -2	3 -6	4 -2	2.1 -3.3	4 2	4 0	4 2	5 3	5 -1	6 -3	3 -4	0 -5	3 -2	2 -1	1 -2	3.4 -1.0	2.2 -2.2
id.	id.	Abbazia	11	11 6	13 8	10 9	14 10	13 6	9 3	8 2	3 0	4 -1	5 -1	9.0 4.2	5 -1	7 1	10 3	9 4	10 3	10 2	9 2	11 3	10 2	10 5	9.1 2.4	10 7	10 5	10 7	11 8	11 7	12 4	10 4	7 0	7 3	8 5	8 5	9.5 5.0	9.2 3.9
id.	Arsa	Poglie	41	7 1	9 7	10 7	9 7	11 10	11 6	8 4	5 1	3 0	2 0	7.5 4.3	2 0	3 1	5 1	5 1	5 0	5 -1	6 1	7 -1	5 -2	4 1	4.7 0.1	6 3	6 3	6 3	7 5	9 8	9 3	9 2	8 0	5 0	7 2	7 5	7.2 3.1	6.5 2.5
id.	Dall' Arsa al Quieto	Parenzo	18	10 3	9 7	11 5	13 5	11 9	10 0	9 -3	7 -4	5 -6	6 -5	9.1 1.1	5 -7	7 -4	9 1	8 1	9 -1	8 -4	9 -2	10 -1	10 -2	11 1	8,6 -1.8	11 4	11 2	10 6	12 6	9 4	9 1	10 1	9 -4	9 1	8 2	7 4	9.5 2.5	9.1 0.6
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	4 0	5 3	6 2	6 4	8 1	1 -3	1 -4	-2 -8	-2 -9	-3 -9	2.4 -2.3	-3 -10	-5 -9	-2 -5	3 -3	3 -5	3 -2	9 -6	2 -4	5 -10	6 -8	2.1 -6.2	3 0	3 -3	4 0	5 4	5 4	5 -3	7 -3	4 -9	4 -8	3 -7	2 -5	4.1 -2.7	2.9 -3.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	7 1	6 1	8 1	8 1	9 0	10 0	12 0	12 -2	11 -3	0 -4	8.3 -0.5	0 -4	0 -4	4 -4	5 1	5 0	5 0	5 -1	5 -1	5 0	5 0	3.9 -1.3	6 0	6 -1	6 -1	6 -1	7 0	7 0	7 1	5 -2	6 -2	5 2	5 2	6.6 -0.2	6.3 -0.7
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	3 1	4 3	5 4	6 4	7 7	2 -1	1 -1	0 -4	-2 -5	-3 -5	2.3 0.3	-3 -6	-4 -5	-1 -4	-1 -1	4 0	1 -2	2 0	1 0	5 1	4 1	0.9 -1.6	5 2	6 4	5 4	6 5	7 6	6 2	5 1	3 -1	3 0	5 2	4 2	5.0 2.5	2.7 0.4
id.	Torre	Vedronza	320	6 3	6 4	8 3	10 6	10 0	9 -2	5 -5	2 -9	1 -10	2 -5	5.9 -1.5	3 -8	4 -1	6 0	5 0	6 -2	7 -4	4 -3	8 -5	6 -4	7 -7	5.6 -3.4	7 -1	8 1	6 3	4 1	10 1	8 -4	8 -4	8 -9	5 -8	6 -1	7 1	7.7 -1.8	6.4 -2.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	5 2	4 1	3 2	5 2	6 3	3 -3	7 -3	5 -5	3 -7	1 -7	4.2 -1.5	1 -5	5 -3	0 -3	9 -1	0 -2	5 -3	8 -2	5 -2	5 -3	8 -2	4.6 -2.6	2 1	3 2	3 2	2 -1	5 2	8 -1	3 -3	4 -3	5 -3	5 2	4 -1	4.0 -0.3	4.3 -1.5
Drava	Sesto	Sesto	1518	0 -5	0 -7	-1 -6	3 -3	1 -10	-7 -17	-9 -17	-9 -19	-12 -20	-12 -21	-4.6 -12.5	-11 -21	-7 -18	-4 -15	-2 -10	-3 -11	-2 -14	3 -7	-2 -7	-1 -8	4 -7	-2.5 -11.8	1 -5	-3 -11	-3 -12	-1 -6	0 -8	-2 -11	-4 -13	-5 -16	-1 -15	1 -8	-1 -7	-1.6 -10.2	-2.9 -11.5
id.	Slizza (Gail)	Tarvisio	751	2 -2	3 -3	4 -2	7 2	8 0	3 -7	-1 -7	-4 -8	-3 -12	-5 -10	1.4 -4.9	-4 -12	-5 -11	-4 -6	-1 -6	3 -3	0 -9	1 -6	2 -8	2 -9	2 -7	-0.4 -7.7	3 -3	6 -5	3 -4	5 -2	6 0	5 -5	2 -6	2 -10	2 -8	2 -3	2 -2	3.5 -4.4	1.5 -5.7
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	2 -1	3 0	5 0	4 1	6 2	6 -4	4 -5	2 -6	0 -9	-2 -8	3.0 -3.0	0 -7	5 -3	5 -1	5 0	4 0	8 -1	7 -1	7 1	6 -1	8 0	5.5 -1.3	10 2	10 2	6 0	3 1	6 3	9 1	10 0	5 -3	6 -3	6 -1	7 1	7.1 0.3	5.2 -1.3
id.	Lumiei	Sauris	1300	3 -4	2 -5	2 -5	2 -2	3 -4	4 -6	-2 -12	-3 -11	-3 -13	-2 -12	0.6 -7.4	2 -10	3 -8	2 -7	1 -6	4 -6	7 -5	7 -4	6 -5	7 -5	7 -4	4.6 -6.0	7 -4	5 -6	6 -5	4 -4	5 -5	5 -3	7 -4	6 -4	6 -5	8 -2	7 -2	6.0 -4.0	3.7 -5.8
id.	Bût	Timau	821	3 -3	3 -4	5 »	5 2	7 2	6 -3	5 -3	2 -5	» -7	-2 -7	3.8? -3.1?	1 -5	1 -2	3 -2	4 -2	2 -4	5 -5	3 -3	3 -3	4 -4	5 -4	3.1 -3.4	5 -3	4 -2	3 2	3 1	3 1	7 -1	1 »	3 -5	3 -7	3 -1	5 »	3.6 -1.7?	3.5? -2.7?
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	1 0	2 0	4 0	5 3	7 2	8 -2	7 -4	4 -3	2 -6	0 -6	4.0 -1.6	1 -5	5 -4	3 -1	3 -1	3 -4	7 -6	7 -3	4 -4	6 -2	6 -4	4.5 -3.4	2 -1	6 0	5 1	3 0	2 -1	8 -2	7 -2	4 -6	3 -6	5 -2	5 0	4.5 -1.7	4.3 -2.2
id.	Fella	Pontebba	562	3 1	3 -1	5 0	8 1	5 -4	1 -5	2 -5	-1 -7	-1 -7	-2 -7	2.3 -3.4	0 -6	0 -3	1 -3	2 -1	2 -4	4 -4	3 -5	6 -4	7 -6	2 -6	2.7 -4.2	7 -2	7 -1	5 2	6 1	7 -1	7 -2	3 -8	3 -8	4 -8	3 -1	2 -1	4.9 -2.6	3.3 -3.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	4 0	4 -1	5 2	5 5	7 4	6 -3	2 -6	0 -7	-2 -8	-1 -7	3.0 -2.1	3 -7	3 -7	4 -2	2 -4	1 -4	2 -2	0 -5	4 -6	2 -6	1 -7	2.2 -5.0	3 -4	4 -2	4 0	3 0	4 -3	3 -4	3 -4	2 -8	1 -7	3 -3	2 -1	2.9 -3.3	2.7 -3.5
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	4 -2	3 -1	4 0	4 0	4 3	2 -5	-3 -7	-4 -8	0 -9	0 -8	1.4 -3.7	0 -9	1 -7	0 0	1 -2	3 -5	2 -6	0 0	3 -7	0 -2	1 -3	1.1 -4.1	7 0	8 -5	7 -3	8 2	6 1	7 -2	5 -3	5 -7	5 -7	5 -6	3 -2	6.0 -2.9	2.8 -3.6
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-3 -8	2 -5	-3 -9	2 -5	2 -3	-2 -11	-4 -12	-9 -14	-10 -16	-9 -16	-3.4 -9.9	-9 -17	-9 -14	-4 -14	-2 -8	-2 -8	-6 -12	-3 -10	-2 -7	0 -7	0 -10	-3.7 -10.7	-1 -9	-3 -13	-2 -12	-1 -14	1 -5	-1 -9	-1 -9	0 -9	0 -9	-3 -8	0 -5	- 10 -9.3	-2.7 -10.0
id.	Ansiei	Misurina	1760	1 -4	4 -4	4 -5	2 -4	4 -5	0 -11	-2 -13	-1 -13	-2 -14	-6 -15	0.4 -8.8	-4 -13	-1 -9	1 -8	3 -5	3 -6	2 -7	7 -4	9 -2	3 -2	5 -1	2.8 -5.7	9 -3	7 -4	4 -5	3 -4	6 -3	5 -4	4 -5	1 -9	2 -9	4 -4	5 -2	4.5 -4.7	2.6 -6.4

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Piave	Ansiei	Auronzo	864	0 -5	4 -4	1 -6	2 -2	3 -1	3 -9	-1 -11	-2 -12	-4 -15	-6 -16	0.0 -8.1	-4 -14	-4 -13	-2 -12	0 -8	2 -7	1 -10	0 -8	2 -5	5 -5	4 -7	0.4 -8.9	2 -6	2 -8	1 -8	1 -5	2 -5	4 -6	3 -7	2 -11	0 -11	1 -8	5 -3	2.1 -7.1	0.8 -8.0
id.	Piave	Perarolo	532	3 0	6 -3	3 0	5 2	5 -5	2 -7	0 -8	0 -10	-2 -11	-3 -10	1.9 -5.2	-1 -9	3 -7	2 -3	1 -3	3 -6	4 -6	2 -4	7 -2	6 -4	2 -4	2.9 -4.8	5 -5	2 -4	2 -1	2 0	7 -3	6 -4	4 -8	2 -7	3 -6	5 -1	2 -1	3.6 -3.6	2.8 -4.5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	-1 -4	0 -4	1 -5	2 -2	3 1	1 -8	0 -10	-4 -13	-5 -14	-3 -14	-0.6 -7.3	-4 -15	-5 -15	-3 -7	-1 -3	-2 -5	-2 -2	-1 -6	0 -5	0 -4	-1 -4	-1.9 -6.6	-4 -7	-5 -7	-2 -7	0 -5	1 -3	2 -5	0 -8	0 -8	-3 -9	-2 -6	-2 -5	-1.4 -6.4	-1.3 -6.8
id.	Cordevole	Arabba	1612	-2 -6	2 -5	1 -7	2 -5	2 -7	-1 -13	-6 -14	-7 -17	-8 -19	-10 -20	-2.7 -11.3	-8 -15	-6 -13	-3 -12	-2 -10	-2 -10	-2 -12	-1 -9	-1 -7	2 -7	4 6	-1.9 -8.9	5 -7	4 -10	2 -13	2 -12	4 -7	2 -9	2 -12	-2 -15	0 -12	0 -7	1 -9	1.8 -10.3	-0.9 -10.2
id.	id.	Caprile	1028	1 -3	1 -4	1 -2	2 -1	3 -6	-1 -7	-3 -9	-3 -12	-6 -12	-5 -10	-1.0 -6.6	-3 -8	-2 -7	-2 -7	-1 -7	-1 -7	-1 -6	0 -5	1 -5	2 -4	2 -3	-0.5 -5.9	2 -5	-3 -7	-2 -6	0 -5	3 -5	0 -5	-3 -8	-1 -7	1 -5	-1 -2	0 -2	-0.4 -5.2	-0.6 -5.9
id.	id.	Agordo	611	2 -2	1 -2	-1 -6	-1 -2	5 -1	-1 -6	-3 -8	-4 -9	-5 -11	-7 -12	-1.4 -5.9	-5 -12	-4 -10	-4 -10	1 -9	1 -6	0 -8	0 -6	5 -3	4 -3	3 -6	0.1 -7.3	-1 -5	0 -6	0 -5	2 -3	1 -5	1 -6	4 -5	0 -7	-1 -8	2 -3	1 -2	0.8 -5.0	-0.2 -6.1
id.	Sonna	Passo di Croce d'Auno	1045	4 0	4 0	4 0	4 2	4 0	5 0	5 -5	5 -6	-3 -7	-1 -8	3.1 -2.4	-1 -7	1 -5	1 -2	5 -3	0 -4	1 -4	3 -3	3 -2	3 -4	3 -2	1.9 -3.6	4 -1	2 0	2 0	4 0	3 0	3 -2	3 -2	0 -5	-1 -5	-1 -3	-1 -1	1.6 -1.7	2.2 -2.6
Brenta	Brenta	Pergine	480	0 -3	1 -2	2 -4	1 -2	6 1	7 -3	2 -8	-1 -9	-2 -10	-3 -11	1.3 -5.1	-5 -9	-3 -10	-3 -9	0 -6	0 -6	1 -8	0 -7	7 -3	6 -3	4 -4	0.7 -6.5	3 -4	3 -5	3 -3	3 -1	1 -1	4 -3	3 -2	6 -5	1 -6	1 -6	2 -1	2.7 -3.4	1.6 -5.0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	0 -4	4 -4	5 -4	3 -2	4 -1	3 -5	1 -10	-1 -11	-2 -13	-4 -14	1.3 -6.8	-4 -10	0 -8	1 -7	1 -6	0 -7	3 -6	6 0	6 -4	0 -5	3 -3	1.6 -5.6	7 -3	5 -5	4 -7	4 -4	3 -5	6 -6	2 -4	0 -7	-1 -7	-1 -4	3 -4	2.9 -5.1	1.9 -5.8
id.	Valstagna	Gallio	1090	0 -5	0 -3	1 -5	3 -1	0 -5	2 -9	-2 -11	-4 -12	-5 -15	-6 -16	-1.1 -8.2	-6 -14	-3 -11	0 -8	0 -6	-1 -9	-2 -9	-2 -8	-2 -5	2 -8	1 -7	-1.7 -8.5	4 -5	5 -5	2 -3	1 -1	4 -2	5 -3	3 -5	1 -11	0 -9	-1 -7	0 -3	2.2 -4.9	0.2 -7.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	1 -4	1 -2	2 -5	3 0	4 0	2 -5	-1 -10	3 -11	-4 -14	-6 -14	-0.1 -6.5	-7 -12	-2 -9	1 -5	0 -6	1 -6	-1 -7	2 -3	2 -2	1 -6	1 -5	-0.2 -6.1	7 -5	3 -5	2 -5	1 -3	3 -1	4 -6	1 -4	0 -7	0 -8	2 -7	1 -4	2.2 -5.0	0.6 -5.9
id.	Chélpach (Astico)	Asiago	999	4 -5	4 0	4 0	5 0	6 -2	7 -12	4 -4	3 -15	4 -12	-1 -18	4.0 -7.8	0 -17	4 -12	1 -10	2 -7	4 -11	6 -12	5 -6	4 -7	3 -11	7 -9	3.6 -10.2	9 -6	8 -5	3 -5	4 -1	6 -3	6 -9	4 -8	3 -13	4 -10	4 -8	3 -5	4.9 -6.6	4.2 -8.2
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	3 0	3 -1	4 -1	4 2	6 4	8 -3	2 -4	1 -6	1 -6	1 -8	3.3 -2.3	-1 -7	0 -6	3 -4	3 -2	1 -4	5 -4	4 -2	3 -3	8 -3	6 -3	3.2 -3.8	6 -2	8 0	6 -2	7 0	1 -1	7 -2	4 -5	4 -4	4 -4	4 -3	4 0	5.0 -2.1	3.8 -2.7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-1 -10	-2 -9	-3 -8	-1 -6	-3 -12	-6 -12	-5 -15	-7 -13	-5 -14	-6 -16	-3.9 -11.5	-4 -13	-4 -13	-4 -13	-4 -11	-3 -14	-2 -11	3 -12	-7 -11	-2 -10	3 -3	-2.4 -11.1	3 -7	3 -8	0 -10	-1 -7	0 -7	-5 -9	-8 -13	-6 -14	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 -8	-2 -8	-1 -7	1 -5	-3 -9	-4 -12	-6 -18	-6 -19	-4 -12	-4 -19	-3.1 -11.7	-3 -11	» »	-4 -12	-4 -11	-3 -10	-3 -9	4 -7	3 -6	2 -7	4 -4	-0.4? -7.7?	4 -4	3 -7	2 -6	-1 -8	2 -4	2 -8	-4 -12	-4 -19	-2 -11	-1 -9	-1 -8	0.0 -9.1	-1.2? -9.5?
id.	Adige	Silandro	706	1 -5	0 -5	5 -3	2 -3	3 -1	2 -5	2 -7	-2 -8	-1 -10	-5 -13	0.7 -6.0	-6 -13	-2 -10	-4 -10	0 -8	0 -6	0 -6	0 -6	4 -2	2 -2	5 -2	-0.1 -6.5	5 -2	4 -4	2 -6	0 -6	3 -3	6 -1	3 -2	2 -4	1 -5	2 -4	3 -5	2.8 -3.8	1.1 -5.4
id.	Senale	La Madonna	1497	-3 -8	-4 -9	-1 -5	6 -3	2 -6	-5 -11	-8 -15	-7 -17	-10 -18	-11 -19	-4.1 -11.1	-6 -12	-7 -14	-4 -14	-3 -12	-5 -12	-5 -13	-1 -10	0 -8	1 -7	3 -6	-2.7 -10.8	6 -7	5 -7	3 -9	2 -8	0 -8	1 -7	2 -8	-4 -12	-1 -7	-2 -8	-3 -9	1.0 -8.2	-1.9 -10.0
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	0 -8	0 -9	-1 -10	2 -10	1 -10	-2 -14	-2 -15	-3 -15	-3 -16	-2 -17	-1.0 -12.4	-2 -14	0 -13	1 -12	2 -10	4 -9	5 -8	4 -6	5 -9	4 -11	3 -10	2.6 -10.2	6 -10	6 -8	5 -7	3 -9	1 -11	1 -12	-1 -12	1 -11	0 11	-1 -10	0 -7	1.9 -9.8	1.2 -10.8
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	1 -6	2 -6	0 -6	1 -2	2 -8	0 -10	-2 -13	-1 -12	0 -16	-4 -18	-0.1 -9.7	1 -13	2 -12	-2 -8	-3 -7	0 -10	3 -9	0 -4	-2 -8	-1 -8	6 -5	0.4 -8.4	5 -5	3 -8	1 -10	2 -5	6 -5	-1 -7	-4 -9	4 -13	0 -10	-2 -8	-1 -7	1.2 -7.9	0.5 -8.7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	0 -4	0 -4	-1 -5	3 0	0 -3	-4 -9	-5 -11	-3 -8	-7 -12	-8 -13	-2.5 -6.9	-7 -14	-8 -13	-2 -5	-1 -3	-1 -11	-1 -3	0 -3	0 -2	-1 0	6 3	-1.5 -5.1	0 -3	-2 -6	-1 -6	1 -2	3 -3	-1 -2	-2 -4	-4 -9	-1 -4	-1 -5	1 -4	-0.6 -4.4	-1.5 -5.5
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	1 -6	2 -5	0 -7	2 -7	-1 -6	-2 -9	0 -10	-1 -10	-1 -14	-2 -16	-0.2 -9.0	-3 -14	0 -11	1 -11	0 -7	0 -7	2 -9	3 -7	4 -5	0 -6	2 -4	0.9 -8.1	5 -4	7 -7	6 -8	5 -5	4 -3	7 -4	2 -5	2 -10	3 -9	3 -7	6 -6	4.5 -6.2	1.7 -7.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	2 -7	5 -6	8 -6	2 -6	4 -4	-2 -12	0 -14	0 -16	-5 -18	-5 -19	0.9 -10.8	-4 -18	-2 -15	-1 -15	1 -11	0 -8	3 -12	4 -10	5 -4	0 -6	2 -5	0.8 -10.4	5 -5	5 -8	4 -10	2 -10	2 -3	2 -8	0 -14	0 -13	1 -9	5 -6	4 -7	2.7 -8.5	1.5 -9.9
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	3 -10	6 -10	2 -10	4 -6	2 -8	-5 -15	-9 -18	-8 -15	-12 -21	-10 -24	-2.7 -13.7	-7 -18	-7 -18	-3 -17	0 -10	-5 -13	7 -4	5 -2	0 -8	2 -9	5 -4	-0.3 -10.3	-4 -9	1 -12	0 -13	7 -4	3 -11	2 -7	1 -10	-2 -18	2 -11	5 -9	2 -11	1.5 -10.5	-0.5 -11.5
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	-1 -8	1 -7	1 -6	6 0	-2 -8	-3 -14	-3 -14	-6 -17	-7 -20	-5 -20	-1.9 -11.4	-3 -17	0 -13	1 -8	1 -10	-1 -11	4 -10	5 -4	-3 -5	1 -6	5 -5	1.0 -8.9	2 -6	2 -8	3 -9	4 -3	1 -9	-1 -10	-4 -7	-2 -14	-1 -8	1 -9	-3 -6	0.2 -8.1	-0.2 -9.5
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	1 -9	0 -10	6 -11	1 -8	6 -7	6 -15	2 -17	1 -19	0 -21	2 -23	2.5 -14.0	-4 -19	2 -17	3 -18	-1 -11	-1 -12	-3 -14	2 -10	7 -7	2 -8	4 -9	1.1 -12.0	9 -7	10 -11	8 -13	6 -10	4 -8	7 -11	2 -14	-1 -16	0 -14	3 -19	5 -9	4.8 -12.0	2.8 -12.7
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	4 -4	4 -4	3 -4	3 0	2 -5	0 -8	0 -10	-3 -11	-10 -14	-7 -14	-0.4 -7.4	» -11	-3 »	-1 -7	0 -5	0 -7	2 -8	3 -2	-1 -5	2 -6	7 -4	1.0? -5.5?	5 -3	1 -4	1 -6	2 -3	3 -3	1 -5	1 -7	-1 -10	1 -8	2 -5	1 -4	1.5 -5.3	0.7? -6.1?
id.	id.	Spinga	1105	-1 -2	0 -2	1 -1	2 0	1 -1	2 -6	-4 -7	-5 -9	-6 -11	-8 -13	-1.8 -5.2	-8 -12	-6 -9	-4 -5	-2 -5	-1 -4	-2 -6	-1 -2	2 -2	2 -2	0 -3	-2.0 -5.0	4 0	5 -3	5 -3	2 -3	0 0	2 -2	-2 -3	2 -6	-2 -6	2 -4	0 -3	1.6 -3.0	-0.7 -4.4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	-1 -4	1 -3	3 -3	2 -3	3 -1	2 -7	0 -9	-3 -10	-3 -11	-6 -12	-0.2 -6.3	-4 -10	-2 -9	-3 -6	-1 -5	-1 -5	0 -7	2 -2	2 -3	2 -3	4 -2	-0.1 -5.2	6 -1	4 -4	2 -4	1 -4	3 -2	4 -2	1 -4	1 -7	-2 -7	0 -4	1 -4	1.9 -3.9	0.5 -5.3
id.	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	6 -2	8 -3	10 -3	5 -1	6 -2	6 -6	7 -7	6 -8	3 -10	0 -11	5.7 -5.3	0 -12	6 -7	6 -2	4 -1	5 -4	7 -5	10 1	10 0	9 -2	11 0	6.8 -3.2	13 0	14 -2	8 -2	8 0	8 0	12 0	8 -5	7 -5	6 -5	6 -3	9 -2	9.0 -2.2	7.2 -3.6
id.	Noce	Peio	1580	4 -8	5 -7	6 -6	7 -5	5 -7	3 -10	0 -11	-2 -14	-2 -15	-5 -16	2.1 -9.9	1 -12	2 -10	0 -9	0 -8	4 -10	6 -4	7 0	6 -6	5 -7	6 -5	3.7 -7.1	6 -4	5 -7	7 -7	8 -8	8 -8	5 -7	3 -9	2 -12	2 -10	2 -8	1 -8	4.5 -8.0	3.4 -8.3
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	4 -10	3 -10	1 -8	2 -6	3 -9	2 -13	2 -14	-5 -17	-6 -18	-6 -20	0.0 -12.5	-6 -16	-6 -16	0 -16	-1 -13	3 -13	5 -13	7 -14	6 -13	6 -14	7 -13	2.1 -14.1	9 -5	5 -9	4 -9	4 -7	3 -8	4 -11	4 -14	4 -15	-1 -14	2 -12	3 -12	3.7 -10.5	1.9 -12.4
id.	id.	Fucine	977	6 1	6 1	5 0	5 1	2 -3	9 0	11 4	12 6	13 6	14 9	8.3 2.5	14 9	11 5	10 4	7 0	8 2	8 3	7 0	8 -4	5 1	5 0	7.8 2.0	7 4	6 1	8 1	8 2	2 -3	2 -3	6 2	10 1	10 1	7 2	6 1	6.5 0.8	7.5 1.8
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	-1 -6	-1 -5	0 -5	0 -4	1 -3	1 -7	0 -9	-4 -11	-5 -12	-5 -13	-1.4 -7.5	-7 -11	-1 -9	-2 -7	-2 -7	-2 -8	0 -7	1 -5	1 -4	2 -7	0 -5	-1.0 -7.0	4 -3	4 -5	2 -7	0 -6	0 -3	5 -4	0 -6	1 -9	-2 -7	0 -6	0 -7	1.3 -5.7	-0.4 -6.7
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	1 -4	1 -4	1 -4	1 -2	2 -3	0 -7	-2 -9	-5 -10	-6 -12	-7 -13	-1.4 -6.8	-7 -10	-4 -8	-3 -7	-2 -6	-1 -7	-2 -7	1 -5	3 -4	3 -6	0 -5	-1.2 -6.5	5 -3	2 -4	0 -6	-1 -6	2 -3	-2 -5	0 -6	-3 -10	-2 -8	-1 -6	0 -4	0.0 -5.5	-0.9 -6.3
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	0 -6	2 -5	1 -5	1 -5	2 -5	1 -8	2 -10	4 -12	4 -14	-7 -15	1.0 -8.5	-7 -15	-4 -10	-3 -10	-1 -5	-3 -8	-3 -9	1 -8	3 -8	4 -7	0 -5	-1.3 -8.5	5 -4	3 -5	0 -6	-1 -5	-1 -4	-2 -5	0 -7	-3 -11	-4 -12	-1 -9	0 -5	-0.4 -6.5	-0.2 -7.8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» »	10 -3	13 -3	12 1	12 0	13 -4	10 -7	9 -9	8 -11	6 -12	10.3? -4.7?	» -11	-1 -10	3 -5	2 -6	14 -5	13 -7	11 -4	18 -4	16 -3	16 -3	10.2? -5.8	14 -4	14 -6	10 -3	2 0	16 -1	8 -4	11 -3	8 -6	12 -7	12 -4	5 0	10.2 -3.5	10.2? -4.7?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-4 -8	-4 -7	-2 -10	-1 -4	-3 -10	-4 -16	-6 -15	-7 -17	-7 -18	-13 -15	-5.1 -12.0	-8 -12	-7 -12	-4 -15	0 -12	-2 -17	0 -12	0 -4	-4 -10	-6 -14	0 -6	-3.1 -11.4	0 -5	-1 -1	-2 -6	-4 -5	-2 -7	-7 -12	-8 -12	-5 -13	-6 -15	-6 -15	-2 -14	-3.9 -9.5	-4.0 -11.0
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	7 -2	7 -3	7 -4	8 -3	7 -1	6 -7	3 -10	-1 -11	0 -12	-1 -13	4.3 -6.6	-3 -13	1 -10	3 -9	3 -5	2 -6	4 -6	7 -5	10 -4	6 -5	6 -3	3.9 -6.6	14 -3	8 -6	7 -8	5 -5	8 -2	10 -5	4 -5	3 -9	2 -9	4 -7	7 -2	6.5 -5.5	4.9 -6.2
id.	Adige	Monte Bondone	1820	2 -2	2 -3	3 -3	2 -2	4 -2	2 -5	0 -6	-3 -8	-4 -9	-4 -10	0.5 -5.0	-4 -9	-3 -9	-3 -6	-2 -4	0 -2	0 -1	2 -1	4 -3	4 -2	2 -2	0.0 -3.9	5 -1	5 -2	2 -3	1 -3	2 -1	5 -3	2 -4	-1 -6	-2 -5	-2 -6	-3 -6	1.3 -3.6	0.6 -4.2
id.	Fersina	Palù	1400	3 -8	7 -3	5 -3	6 2	6 -2	3 -5	3 -7	2 -8	0 -8	0 -7	3.5 -4.9	3 -3	6 0	6 3	7 2	7 0	10 0	10 5	12 3	10 0	12 4	8.3 1.4	12 5	10 2	10 1	10 4	10 4	12 3	12 3	7 0	7 0	7 0	10 4	9.7 2.4	7.2 -0.4
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	5 -2	4 -1	4 0	3 3	5 -3	2 -8	-1 -10	-2 -12	-4 -14	-6 -15	1.0 -6.2	4 -12	3 -9	1 -6	2 -7	2 -8	2 -8	2 -9	3 -8	3 -8	6 -6	2.0 -8.1	5 -5	5 -5	4 -5	3 -2	3 -3	4 -3	4 -4	2 -10	1 -8	5 -6	2 -2	3.5 -4.8	2.2 -6.4
id.	Adige	Ronzo	974	2 -2	5 0	5 -1	5 1	5 0	7 -6	7 -7	8 -6	-5 -8	-7 -12	3.2 -4.1	-5 -10	8 0	0 -2	0 -2	2 -5	4 -5	3 -1	5 -3	4 -4	4 -2	2.5 -3.4	8 -1	5 -2	4 0	3 1	5 -1	7 -3	3 -3	3 -7	2 -7	3 -7	2 -2	4.1 -2.9	3.3 -3.5

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo gennaio è superiore al valor medio dedotto da molti anni ovunque, eccezion fatta solo per Trento (0,3) e per Padova (0,1).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo.	Vicenza	Trento	Bolzano
Genn. 1931	3,4	5,8	4,1	0,2	3,4	3,5	2,4	2,7	2,2	2,9	−0,1	0,3
Val. medio	1,5	4,1	2,9	−1,0	2,4	3,4	2,5	2,1	1,6	1,6	0,7	0,0

2. La temperatura nel suo andamento generale ha un massimo verso i primi del mese e un altro tra il 18 e il 26. Nel primo periodo sono state segnate le medie diurne più elevate del mese in quasi tutto il territorio e le massime assolute specie nella regione montuosa, nel secondo periodo invece sono state segnate in pianura (massima assoluta al 18 a Venezia 11,0, al 18 a Padova 10°,6, al 26 al Venda 7°,9).

Dopo il forte abbassamento verso il 10 (minima assoluta al 10 al Venda −5°,5, a Cortina −16°,2, all'11 a Padova −5°,4) nei luoghi elevati la temperatura andò crescendo, invece in pianura si ebbe una nuova diminuzione tra il 15 e il 17; in qualche luogo anzi, in questo periodo, fu segnato il minimo del mese, come a Venezia al 17 con −3°,6.

L'*ampiezza dell'escursione* mensile del termometro è 16°,0 a Padova, 14°,6 a Venezia, 13°,4 al Venda.

3. In 16 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; la differenza massima Venda-Padova fu di 4°,3, raggiunta in 3 giorni 19-20-28. Dall'11 al 22 decorre un periodo di inversioni tutti i giorni, escluso il 23. Anche la massima del 16 e del 17 al Venda fu superiore di quella a Padova. Così pure oltre la minima anche la massima del 26 al Venda fu superiore di quella a Padova, mentre nei tre giorni successivi 27-28-29 la sola minima. Un giorno isolato con inversione al mattino fu infine il 6.

Per fornire un'idea dell'andamento medio della temperatura nella regione alle varie quote nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni) distribuiti in tanti gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	760	1264	1499	1811	2140
Numero di stazioni	(15)	(9)	(11)	(15)	(12)	(12)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	5,0	1,2	−0,6	−1,8	−3,7	−5,3	−5,4	−8,6
Temper. media seconda decade .	3,2	0,5	−1,3	−2,2	−3,1	−3,6	−3,7	−7,3
Temper. media terza decade . .	5,8	2,2	1,0	−0,4	−1,5	−2,6	−2,7	−6,7
Temperatura media mensile . .	4,7	1,3	−0,3	−1,4	−2,8	−3,9	−3,8	−7,5

4. La *media mensile della nebulosità* di questo gennaio è in generale superiore al valor medio dedotto da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Genn. 1931	6,3	6,1	5,5	4,9	5,9	6,2	6,1	5,5	6,4	4,3	4,5
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	4,9	6,7	4,7	3,6

5. Continuano nei primi 5 giorni del mese le precipitazioni iniziatesi al 28 del mese precedente, costituendo così un periodo di 8 giorni a precipitazioni in generale scarse; solo nella Venezia Giulia furono segnati totali diurni di qualche entità per es. al 5 (g. p.) a Caporetto mm. 96,8, ad Oseacco mm. 187,3, *totale diurno massimo del mese*. Dal 6 alla fine del mese ci sono altri 4 giorni in cui si verificano precipitazioni, ma sempre debolissime, uno al 14 e uno al 24: le quantità maggiori furono registrate al giorno pluviometrico 25, mm. 56,4 a Montenero d'Idria, mm. 38,6 a Piedicolle; altri due giorni infine con precipitazioni furono il 30 e 31.

Solo sull'Isonzo al 5 si verificò un rapido aumento (l'idrometro a Caporetto segnò m. 2,98 il 5); gli altri fiumi in tutto il mese furono in lenta e continua diminuzione.

6. Le precipitazioni in questo mese, anche in pianura, furono quasi ovunque sotto forma di *neve o acqua e neve*, ma la neve poco si fermò in pianura; nell'interno della regione montuosa invece il suolo rimase coperto da neve solo a quote superiori ai 500 m., tra i 500 e i 1000 m. lo spessore del *manto nevoso* si mantenne sotto ai 20 cm., a quote tra i 1000 e i 1500 m. tra i 20 e i 50 cm., a quote tra i 1500 e i 2000 m. tra i cm. 50 e i 100; i valori massimi ricordati furono raggiunti durante le nevicate degli ultimi giorni del mese. Mancano notizie oltre i 2000 metri.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo gennaio è uguale o superiore al valor normale nella Venezia Giulia (Fiume rapporto 1,49, Gorizia 1,05, Trieste 0,91), è inferiore altrove (Padova 0,74, Trento 0,34, Bolzano 0,50).

	Pola	Pisino	Fiume	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Genn. 1931	24,6	89,6	147,8	53,9	80,8	81,6	46,7	35,0	38,9
Valore medio	53,0	70,0	99,4	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,46	1,28	1,49	0,91	1,05	0,75	0,93	0,61	0,69
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Genn. 1931	33,4	32,2	8,6	42,4	49,2	18,8	21,0	12,9	18,4
Valore medio	36,6	43,4	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	0,91	0,74	0,20	0,57	0,44	0,34	0,50	0,50	0,77

8. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* risulta come queste abbiano superato i 50 mm. solo in tutta la Venezia Giulia e in poche località nella parte settentrionale della Venezia Tridentina attorno al passo Resia dell'Adige, al Monteneve e alla Vetta d'Italia.

L'isoieta 50 parte dal confine politico attorno a Plezzo e poi segue in generale il corso del Tagliamento. L'isoieta 25 parte dai dintorni di Mantova e con un cammino quasi tutto da W ad E raggiunge le coste nelle vicinanze di Chioggia.

Nella regione montuosa è tra i 15 e i 25 mm. una zona, limitata a Sud da una linea che da Trento va direttamente alle Tre punte di Lavaredo e a Nord da un'altra linea che partendo dalla Cima Valbella, a Nord della Val Venosta, va a finire poco a Nord della precedente.

Nella Venezia Giulia le precipitazioni aumentano procedendo verso NE (un'area di massimo è attorno a Tolmino, Ravne mm. 250), e l'altra procedendo verso SE (un'area di massimo è attorno alle gole di Clana, Clana mm. 259, Cà di Caccia mm. 266, e Monte Lissina mm. 304 *totale mensile massimo della regione*).

Nella punta meridionale dell'Istria caddero meno di 50 mm.

9. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km. al Venda in 11 giorni (2-5-6-7-8-9-10-17-18-25-31), a Venezia in 7 giorni (5-7-8-9-10-18-31), a Trieste in 10 giorni (5-6-7-8-9-10-11-12-15-31). Notevole il periodo di violenta bora dal 5 al 12 a Trieste; al 9-10-11 la media diurna ha superato i 50 km., raggiungendo il massimo di 57 km. al giorno 11; al Venda e a Venezia la massima è stata all'8, raggiungendo 32 km. al Venda e 25 a Venezia; però in queste ultime località la bora ha iniziato la sua diminuzione sin dall'11. In pianura a Padova la media diurna più elevata fu di km. 9,7, vento occidentale, e si verificò il giorno 8.

Dall'esame della *rosa dei venti a 16 direzioni*, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono nel settore che da NNW va ad ESE, 74 % a 7 direzioni, con un massimo a ENE (24 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono le orientali comprese nel settore da ENE a SE (50 % a 4 direzioni), con un massimo a ENE (31 %).

A Venezia le direzioni più frequenti si raccolgono tutte nella mezza rosa che comprende tutte le direzioni da WSW per N ad ENE (92 % a 9 direzioni) con il massimo a NNE (22 %).

Al Venda la rosa è distribuita nei due soliti settori, il più sviluppato è nel primo quadrante, comprende le tre direzioni NE, ENE, E (51 % a 3 direzioni) con il massimo a ENE (24 %) e l'altro settore da WSW a NW (25 % a 4 direzioni).

A Padova le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore che da WSW per N va a NE (81 % a 8 direzioni), con un massimo a NW (16 %).

A Trento scarsissime sono le direzioni meridionali e precisamente da WNW a E (8 % a 10 direzioni), mentre nelle altre ci sono due massimi, uno principale a NE (21 %) e l'altro a NNW (13 %), separati da un minimo relativo a NNE (7 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* anche in questo gennaio, come nel mese precedente, è sensibilmente inferiore al suo valor normale; difatti la media mensile osservata in questo mese a Venezia è mm. 760,5, mentre il suo valor normale è mm. 763,4, una differenza pertanto di mm. 2,9.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è di mm. 770,8 alle 11h del 22; il valor minimo è di mm 747,5 alle 20h del 17; l'ampiezza dell'escursione barometrica pertanto fu di mm. 23,3 alquanto inferiore al valor medio nella regione che s'aggira attorno ai mm. 28.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 747,8 delle 22h del 17 ai mm. 768,0 delle 10h del 19, mm. 15,2 in 36 ore, pari a mm. 0,42 all'ora; e l'altra salita dai mm. 751,3 delle 13h del 2, ai mm. 758,3 delle 23h del 2, mm. 7,0 in 10 ore, pari a mm. 0,70 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 767,8 delle 12h del 23 ai mm. 754,8 delle 20h del 24, mm. 13 in 32 ore, pari a mm. 0,41 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 762,4 delle 20h del 16 ai mm. 747,7 delle 16h del 17, mm. 14,7 in 20 ore, pari a mm. 0,73 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono dedotte dall'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno da una mezzanotte all'altra.

Tipo	I	III	III a	IV	V	VI	VII	VIII	IX	XI	XIV	XVI b	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	7
Con precipitazioni parziali .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni . .	3	1	—	1	1	2	2	2	1	6	1	—	3	—	23
Totale . . .	3	2	2	2	1	2	2	2	1	6	1	1	3	3	31

La situazione isobarica del continente in tutto il mese fu dominata dai cicloni che, approdati sull'Islanda e da qui movendo verso le isole britanniche o verso la Norvegia, si spostarono verso i quadranti orientali lungo le regioni settentrionali, talora interessando direttamente con qualche saccatura o con qualche ciclone secondario il bacino mediterraneo (come nei primi 5 giorni del mese) e quindi apportando precipitazioni nelle nostre regioni. Successivamente l'Alta Italia passò in regime anticiclonico per causa dell'anticiclone che dall'Atlantico si insinuava nell'Europa centrale, sino a congiungersi con l'anticiclone siberiano.

Si hanno qui 7 giorni (dal 5 al 12) di bora violenta.

Al 14 i due anticicloni si separano, lasciando libero l'accesso al ciclone settentrionale; nel giorno successivo 15 ritorniamo sotto il dominio dell'anticiclone atlantico, mentre sulla Russia e sul Mar Nero si stende una vasta area ciclonica che sull'Italia provoca gradiente dai quadranti occidentali.

Altra giornata di precipitazioni al 24, quando il ciclone atlantico è a mm. 720 sul Mar del Nord; esso poi si allontana verso NE, mentre il Bacino mediterraneo passa sotto il dominio dell'anticiclone delle Azzorre. Questo a poco a poco si ritira nuovamente e avanza il ciclone settentrionale. Il mese termina con due giorni a precipitazioni generali poichè siamo nuovamente in regime ciclonico; al 30 gradiente da SE (tipo III a) e al 31 si è costituito un ciclone a mm. 758 sul medio Tirreno.

12. La *marea reale* nella Laguna (registrata al mareografo Punta della Salute) fu inferiore a quella prevista con l'analisi armonica nei giorni 22, 23 e nelle ore antimeridiane del 27 e del 28 (in quest'ultimo giorno in qualche momento furono raggiunti anche i 20 cm. di differenza); nel resto del mese fu sempre superiore. La differenza fu trascurabile, appena di qualche cm., dal 16 al 21, fu forte al 1 e nelle ore antimeridiane del 2 nei quali giorni oscillò tra i 40 e i 50 cm.; abbastanza forte, ma inferiore che nel caso precedente, al 5. Nei giorni 12-13-14 la curva mareografica reale corre quasi parallela a quella prevista con un distacco di 10-14 cm.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, queste ultime limitate daì principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto**.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	18,3•	9,5•	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	6,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,4	6,4	14,6	70,2	9
Sansego	**Sansego**	5	Pr	14,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	1,2	3,6	24,6	53,8	6
Unie	**Unie**	5	Pr	20,6	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	—	—	—	1,8	8,6	33,2	84,6	6
Lussin	**Neresine**	18	Pr	14,2	3,2	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	0,6	9,0	—	—	—	12,4	8,8	12,6	64,6	7
	Lussinpiccolo	4	Pr	22,2	5,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	7,2	0,2	—	—	9,4	10,4	6,6	66,2	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	10,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	4,0	2,0	20,0	57,0	9
	Dragosetti	290	Pn	21,2	17,9	—	0,2	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	5,0	—	24,4	85,0	8
	Vrana (Stanici)	155	Pr	17,8	4,0	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,8	—	—	0,4	11,8	10,6	14,4	72,0	8
	Bellei	132	Pn	20,0	14,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	—	—	1,9	—	—	—	—	0,3	0,2	11,0	—	—	—	12,4	10,0	13,0	85,4	7
	Punta Croce	55	Pn	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	4,3	10,8	12,8	69,1	7
	Cherso	5	Pn	10,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,0	—	—	—	4,9	2,1	10,5	47,6	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	44,3	25,3	—	10,2	40,2	●* 5,1	—	—	—	—	●* 5,1	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	* 3,6	—	—	—	—	* 28,5	232,8	10
	Massone	1003	Pr	33,7	20,0	2,0	6,0	20,6	●* 14,0	—	—	—	●* 1,8	●* 1,0	—	—	—	* 1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	39,6	●* 2,4	—	—	—	* 7,3	* 11,0	169,6	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	16,2	22,8	8,7	6,1	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	33,1	—	—	—	—	—	* 6,1	114,4	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	12,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,4	3,0	—	—	—	* 7,0	* 9,3	56,1	7
	Fontana del Conte	581	Pn	11,2	15,6	—	1,8	12,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,4	1,5	—	—	—	●* 15,4	●* 8,0	90,8	11
	Buchle	579	Pr	14,2	6,8	0,6	4,8	5,2	* 8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	* 0,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	42,2	0,4	—	0,6	—	●* 17,0	* 12,4	122,4	9
	Preval	577	Pn	23,0	16,0	—	20,0	—	* 26,0	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	47,0	—	—	n	—	—	* 25,1	164,6	8
	Villa Slavina	545	P	11,0	39,0	3,0	9,0	7,0	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	40,0	2,0	—	—	—	* 2,0	* 8,0	139,0	13
	Postumia	501	Pn	12,0	21,0	19,0	9,0	18,0	●* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	4,0	—	—	—	—	* 40,0	165,0	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	64,0	17,0	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	6,0	56,0	—	—	—	—	* 32,1	* 37,0	250,5	7
	Monte Lissina	644	Pn	68,5	16,0	—	8,0	62,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	—	—	—	—	—	●* 56,4	303,5	6
	Clana	564	Pr	64,8	14,6	—	7,4	54,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	0,2	6,6	—	—	—	—	—	4,8	50,0	0,6	—	n	—	4,2	38,6	258,6 n	11 ?
	Apriano	500	P	10,3	3,0	1,4	3,6	13,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	57,6	—	—	—	—	17,1	●* 35,0	157,0	10
	Sappiane	427	Pa	29,1	8,3	3,1	4,3	13,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,1	—	—	—	—	8,7	●* 5,5	112,5	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	6,0	14,0	4,0	9,0	67,0	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	14,3	—	—	3,4	23,8	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	49,5	—	—	—	—	29,5	28,0	179,5	8
	Albona	320	Pa	35,0	15,0	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	●* 25,0	6,8	15,3	119,2	9
	Flanona	168	Pr	50,4	25,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	15,0	21,2	138,6	8
	Laurana	14	P	35,0	10,0	12,5	7,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	5,0	—	—	—	—	7,0	15,0	155,0	9
	Abbazia	11	Pr	53,6	11,6	0,2	3,6	3,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,0	28,0	0,4	—	—	0,2	14,0	25,2	155,6	9
	Fiume	5	Pn	32,7	48,7	—	3,2	9,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	1,7	36,2	—	—	—	2,3	20,0	16,3	180,5	11
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	41,4	17,6	—	—	17,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	45,0	11,3	180,5	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	26,2	6,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	13,8	—	—	—	* 2,8	16,8	14,2	86,6	8
	Bogliuno	253	P	8,0	—	—	0,8	7,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	20,3	10,7	76,7	7
	Castel Bellai	222	Pr	22,6	9,0	—	4,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	26,6	—	—	—	0,6	24,0	11,8	104,4	8
	Valdarsa	90	P	17,3	10,0	—	0,9	3,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1,2	—	—	●* 2,1	6,3	2,9	69,2	9
	Poglie	41	Pr	18,2	8,2	1,6	0,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	18,4	—	—	—	0,2	4,6	17,4	74,0	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	17,6	3,6	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	0,2	11,2	15,6	65,0	7
	Magnaduorzi	200	Pa	13,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	15,1	5,0	57,5	5
	Valle d'Istria	141	P	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	3,8	40,3	4
	Dignano	134	Pr	24,0	3,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,8	—	—	—	1,6	5,2	11,8	52,4	8
	Lisignano	60	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	2,1	8,7	22,1	6
	Pola	36	Pr	16,0	1,8	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	0,8	—	—	—	0,8	0,8	9,0	36,0	5
	Rovigno	36	Pr	18,6	7,0	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,6	—	—	—	—	8,4	7,6	49,8	6
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	10,0	7,5	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	1,2*	18,0	10,0	75,2	7
Draga	**Pisino**	275	Pr	28,8	7,8	—	—	5,8	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	27,0	—	—	—	0,6	19,8	16,8	115,0	8
	Mompaderno	260	Pa	25,0	24,6	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	14,0	8,5	94,1	7
	Visignano	244	Pn	20,0	14,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	15,5*	5,0	78,0	7
	S. Michele di Leme	115	P	10,4	—	—	—	3,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	12,4	8,5	3,0	47,9	7
	Parenzo	18	Pr	17,4	13,2	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	—	—	—	—	6,6	7,0	51,6	6
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	15,0	0,2	0,2	0,5	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	—	4,0	16,0	90,9	5
	Stridone	472	Pr	18,0	16,8	0,2	1,8	4,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	18,2	—	—	—	—	13,2	14,8	91,6	10
	Pórtole	380	Pa	13,0	—	1,1	4,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,7	16,8	—	—	—	—	4,6	17,4	61,0	8
	Draguccio	359	Pa	25,3	16,1	—	—	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	20,9	15,1	111,9	7
	Corneria	295	Pn	28,6	—	—	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	10,0	8,0	69,0	7
	Montona	277	P	9,8	23,0	0,3	—	1,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	13,1	—	—	—	—	13,5	5,6	73,8	8
	Pinguente	153	Pr	16,8•	16,2•	1,4	1,2	4,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	38,2	—	—	—	—	—	7,8	100,4	10
	Levade	13	P	13,0	18,3	—	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	11,0	12,6	75,0	7
	Cittanova	4	Pr	15,6	4,8	—	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	15,8	3,2	48,4	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	13,3	3,2	—	—	4,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	15,7	3,6	58,2	7
Dragogna	Sicciole	4	P	15,0	7,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,0	6,3	—	—	—	—	21,0	1,3	57,8	8
	Momiano	275	Pr	20,8	9,4	—	0,6	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	10,0	—	—	—	—	11,2	1,8	61,0	8
	Buie	222	P	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	4,0	92,0	5
	Capodistria	13	Pr	7,8	—	1,6	3,0•	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	12,8	—	—	—	—	14,8	2,8	48,6	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	45,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	25,2	76,1	3
	Strugnano	2	P	20,0	—	6,0	2,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	18,4	59,0	6
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	3,0	26,0	—	16,0	83,0	12,0*	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5*	1,0*	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	8,0	64,0	3,0*	—	—	—	16,0*	27,0*	266,0	12
	Tatre	744	Pr	9,4	7,4	8,4	2,6	12,8	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	9,0•*	27,0•*	83,8	9
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	12,2	17,2	0,2	0,2	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	1,8	12,4	1,0	—	—	—	8,0	17,6	89,4	10
	Zabice	440	Pn	12,3	—	—	1,1	28,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	—	—	—	6,4•*	27,5	126,6	7
	S. Canziano	426	P	10,0	10,3	—	7,3	8,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	50,1	—	—	—	—	11,9	5,3	120,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	58,2	28,3	—	8,5	21,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,1	60,1	—	—	—	—	1,1*	2,2*	186,6	10
	Mune	634	Pa	33,0	16,0	—	5,2	11,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	1,7	—	—	—	—	—	9,6	79,5	0,6	—	—	—	17,2*	10,6*	201,2	11
	Silvia	588	Pa	15,2	13,6	—	—	—	24,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	33,1*	116,8	5
	Castelnuovo	560	Pn	40,0	—	—	20,6	10,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,1	40,2	—	—	—	—	—	10,8	133,5	8
	Lanischie	548	Pn	39,7	16,2	—	4,4	7,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	5,1	41,9	2,3	—	—	—	20,2	15,0	163,4	11
	Temenizza	402	Pn	24,0	7,3	—	7,6	8,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	23,5	—	—	—	—	10,3●*	11,2	98,9	10
	Tomàdio	381	P	26,0	9,5	0,7	8,2	17,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	10,6	6,5	84,5	8
	Basovizza	372	Pr	12,0	11,4	0,2	6,2	5,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	25,8	—	—	—	—	13,4	2,8	83,8	10
	Sesana	369	P	42,0	12,0	1,0	14,5	24,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	115,5	—	—	—	—	14,0	6,0	242,5	12
	Villa Opicina	320	P	—	2,7	—	1,8	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,2	—	—	—	—	16,0	5,2	72,2	7
	Cómeno	286	Pr	24,0	7,8	—	7,2	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	24,8	—	—	—	—	18,0	4,2	108,8	10
	Covedo	262	Pr	20,2	8,6	—	1,4	7,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	2,0	16,4	—	—	—	—	15,0	4,0	77,2	9
	S. Pelagio	225	P	20,0	—	—	6,8	8,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	5,6	—	—	—	13,4	7,2	68,6	10
	Decani	63	P	7,2	13,7	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	11,2	2,0	66,0	6
	Sèrvola	61	P	10,7	8,5	—	3,7	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,5	—	—	—	—	—	14,0	66,4	9
	Trieste	18	Pr	2,1	4,8	—	4,4	4,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,6	—	—	—	—	12,1	3,6	53,2	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	36,5	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	5,5	61,3	4
	Monfalcone	6	Pn	26,5	3,0	—	4,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,3	—	—	—	—	6,3	6,1	67,8	8
	Bàrcola	5	Pn	6,7	3,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,5	28,1	—	—	—	—	—	16,6	68,3	7
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	20,5*	—	15,8	—	60,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	26,2●*	—	—	0,3*	—	0,5*	8,0*	136,3	6
	Sònzia	476	Pn	26,3*	10,8	—	8,3	99,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	22,2	—	—	—	—	0,4*	10,0*	182,1	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	n	—	—	5,0	96,3·	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	4,0	—	—	—	n	n	105,3 n	9 ?
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	11,3●*	9,0●*	—	18,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	8,4*	81,6	6
Uccea	Uccea	663	Pn	24,4●*	10,5●*	0,4	12,1	155,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9●*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	216,1	6
	Caporetto	263	Pr	25,8	7,6	—	12,8	96,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,2	—	—	—	—	—	8,6	181,0	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	39,0	9,8	—	14,6	33,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	50,2	—	—	—	—	6,2	6,2	175,6	9
Idria	Voschia	1075	Pn	15,0	11,1	—	35,0	43,0	5,0*	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	33,0*	181,1	9
Idria	Revenovse	1000	Pn	8,5	37,5	1,6	7,5	10,3	10,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	95,8	—	—	—	—	10,0*	20,2	203,5	9
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	13,9●*	—	0,8	10,3	28,2	17,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	69,0	—	—	—	4,0*	14,0*	2,3*	168,4	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	55,2●*	24,3	5,8	12,0	25,4	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	56,4	3,0	—	—	—	11,0	23,2*	245,0	12
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	66,2*	20,5	5,6	10,0	66,0	11,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	106,2	—	—	—	—	20,7*	30,0*	348,2	11
Idria	Bella	587	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	16,1	30,3	—	—	—	—	12,1*	21,0*	»	»
Idria	**Idria**	333	Pr	34,0●*	7,8	0,2	0,6	17,0	7,0●*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	33,2	0,2	—	0,2	—	0,2●*	25,8*	131,0	8
	Circhina	325	Pr	21,0	7,2	—	1,8	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	—	—	—	—	7,4*	10,4●*	77,0	9
Baccia	Ravne	752	Pn	32,6	14,5	—	21,3	64,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	79,0	—	—	—	—	1,5*	13,6●*	249,5	10
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	20,0●*	13,2	1,0	9,8	28,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	8,2	38,6	0,4	—	—	—	2,4*	9,6●*	140,4	11
	Loqua	965	Pn	67,5●*	—	—	34,0	55,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	23,0	48,0	—	—	—	—	7,0*	12,0*	255,5	9
	Cal di Canale	688	Pn	43,9	—	—	15,2	27,4	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	41,1	—	—	—	—	5,1*	11,6*	159,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	35,8	10,3	—	6,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,0	—	—	—	—	* 6,0	* 13,0	107,8	8
	Chiapovano	607	Pr	●* 34,8	●* 20,8	0,2	11,2	●* 44,4	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	6,6	38,2	—	—	—	—	* 7,8	●* 9,8	182,0	11
	Canale	104	Pr	34,4	7,8	0,2	10,2	20,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	35,4	—	—	—	—	2,8	* 9,8	129,0	9
	Plava	90	P	37,5	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	36,3	—	—	—	—	●* 3,0	12,0	109,8	7
	Gorizia	86	Pr	32,4	6,4	—	6,2	11,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	27,0	—	—	—	—	5,8	9,8	106,8	9
Vipacco	Carnizza	974	Pr	43,2	11,2	0,4	15,4	21,4	* 11,6	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 4,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	9,2	46,0	—	—	—	—	* 6,6	* 21,2	191,0	10
Vipacco	Predmeia	890	Pn	60,0	21,0	1,0	14,0	21,0	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	87,0	—	—	—	—	* 25,0	* 1,0	249,0	11
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	28,4	36,6	2,0	19,0	36,4	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	70,0	—	—	—	—	* 12,4	* 7,0	223,2	10
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pn	—	10,0	—	12,3	24,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	47,6	—	—	—	—	* 8,5	* 12,1	128,5	8
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	17,4	12,0	0,6	9,0	10,6	* 2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,6	—	—	—	—	5,4	* 16,0	113,0	11
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	30,0	14,2	—	11,8	15,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	38,0	—	—	—	—	15,4	6,6	137,6	9
Vipacco	Panovizza	109	Pn	32,5	14,8	—	6,4	18,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	33,5	—	—	—	—	9,6	10,5	139,7	10
Vipacco	Vipacco	104	Pr	22,2	9,8	0,2	11,6	16,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	33,4	0,2	—	—	—	16,0	5,0	125,6	10
Vipacco	Sambasso	104	Pn	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	20,8		78,5?	5?
Vipacco	Montespino	67	P	27,2	7,8	—	7,5	11,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	20,0	109,7	7
Torre	Musi	633	Pr	28,2	14,0	0,4	10,2	142,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	20,6	—	—	—	—	0,2	1,2	227,6	9
Torre	Flaipano	590	Pn	7,5	—	—	10,6	63,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	95,4	4
Torre	Vedronza	320	Pn	4,8	9,0	0,5	8,6	85,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,0	—	—	—	—	—	—	128,6	6
Torre	Ciseriis	264	Pr	15,2	5,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,0	—	—	—	—	—	1,4	48,6?	6
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	25,8	8,0	—	11,8	106,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	—	—	—	—	—	—	181,9	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	22,8	—	—	16,6	68,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,3	—	—	—	—	●* 2,6	0,8	128,1	6
Malina	Attimis	196	Pn	18,2	6,7	—	8,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,3	—	—	—	—	—	3,1	96,3	7
Malina	Povoletto	136	Pn	17,0	8,1	—	5,5	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,2	—	—	—	—	0,8	4,0	77,5	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	40,4	11,0	—	19,8	65,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,3	35,5	—	—	—	—	* 1,8	* 8,5	194,5	9
Natisone	Platischis	657	Pr	14,2	17,8	0,8	11,6	85,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	3,2	157,4	7
Bela	Bergogna	557	Pn	13,3	15,4	—	20,1	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	* 1,2	151,2	6
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	27,0	16,0	—	18,0	55,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,0	—	—	—	—	—	* 6,0	168,0	8
Natisone	Pulfero	184	Pr	26,6	8,4	0,2	13,8	32,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	27,8	—	—	—	—	0,4	9,0	126,0	7
Cosizza	Drenchia	730	Pn	35,4	11,0	0,6	18,8	46,0	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	44,6	—	—	—	—	* 3,0	* 5,0	184,1	10
Cosizza	Clòdig	240	Pn	32,2	9,2	—	15,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	28,0	—	—	—	—	2,0	8,2	147,8	8
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	36,8	8,3	0,3	10,6	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,8	—	—	—	—	1,5	8,7	131,4	9
Rieca	Luico	690	Pr	17,2•	8,0•	1,8•	17,8	51,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	45,6	—	—	—	—	—	2,2	159,0	9
Natisone	Cividale	138	Pr	27,0	10,6	—	6,2	18,0	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	6,0	18,0	—	—	—	—	—	6,2	93,4	7
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	32,5	9,1	2,7	17,8	●* 30,1	28,0	—	—	—	—	—	10,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	40,0	—	—	—	—	—	●* 10,0	235,3	12
Iudrio	Liga	680	Pn	43,4	8,7	0,1	11,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	34,0	—	—	—	—	* 4,5	* 9,6	145,3	10
Iudrio	Podresca	205	Pn	33,1	7,5	0,3	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	—	—	—	—	4,0	8,0	130,0	9
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	31,0	11,0	13,0	15,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	38,0	—	—	—	—	13,0	8,0	146,0	10
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	* 1,6	* 3,4	—	—	—	—	* 1,6	* 1,5	22,6	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	* 12,0	5,4	—	●* 6,8	●* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	* 5,0	46,2	6
Slizza	Tarvisio	751	Pn	* 13,1	—	—	7,0	●* 22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	* 3,2	* 5,0	54,4	6
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	3,4	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,4	* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 2,3	* 6,3	* 8,1	43,1	8
Scilizza	Piezzo Piccolo	750	Pn	* 16,2	* 6,0	—	—	●* 40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,0	—	—	—	—	* 1,7	* 12,1	82,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	9,4*	5,9*	—	0,5	39,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	2,1●*	11,4●*	70,5	6
Slizza	Cocoàu	700	Pn	n	—	—	n	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	n	n	25,1 n	6 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	2,5	2,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	1,6*	—	—	—	—	0,8*	6,0*	37,0	6
	Forni di Sopra	907	Pn	1,8*	0,5*	—	0,1	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	1,4*	—	—	—	—	0,5*	9,0*	32,8	6
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	0,1	3,0	—	0,3	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	—	3,2*	31,7	4
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	1,0*•	—	—	—	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	27,6	2
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	3,0	2,0	0,2	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	30,3	4
Degano	Collina	1189	Pn	10,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	2,8*	22,7	5
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pn	7,0*	—	—	—	26,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	2,0●*	—	—	—	—	0,2*	—	35,7	3
Pesarina	**Pesariis**	758	Pn	3,0●*	—	—	5,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	0,4*	2,0*	30,4 n	6 ?
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	3,0*	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	2,7●*	—	—	—	—	—	1,0*	36,4	4
	Villa Santina	363	Pn	3,6	4,1	—	—	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,6	—	—	—	—	—	2,9	49,0	7
Bût	**Zovello**	910	Pn	5,0*	2,6*	—	0,9*	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	0,7*	24,9	3
Bût	**Timau**	821	Pn	—	8,0	—	2,0	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	10,1*	—	—	—	—	0,5*	0,5*	69,6	6
Bût	**Paluzza**	596	Pn	6,1	1,0	—	0,9	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	—	—	—	—	—	0,5	56,3	6
Bût	Avosacco	471	Pn	—	—	—	5,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,5	—	—	—	—	—	—	47,0	5
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	6,1●*	4,2●*	—	1,9	44,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	5,5●*	—	—	—	—	0,4*	0,4*	65,5	7
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	0,8	—	—	—	80,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	83,4	2
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	15,1*	5,0*	—	4,0	40,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,2*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,5	2,4	—	0,3*	—	—	0,1*	4,0*	72,1	6
Fella	**Pontebba**	562	Pn	16,5	6,0	1,1	4,9	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,5*	74,9	6
Fella	Chiusaforte	392	Pn	12,5●*	17,0	0,4	4,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	1,0●*	111,9	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,5*	—	—	0,4	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	0,3	51,5	1
Fella	Ovedasso	319	Pn	18,0●*	6,7	—	3,5	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	0,3	97,5	5
Resia	Coritis	641	Pn	14,3	11,5	—	5,5	129,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	3,0	177,7	6
Resia	Stolvizza	572	Pn	29,4	21,0	—	4,6	107,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	172,4	5
Resia	Oseacco	490	Pn	27,4	0,8	—	17,3	187,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	11,4	—	—	—	—	—	—	258,9	5
Resia	**Resia**	380	Pr	7,8	18,4	1,0	4,2	122,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	2,8	165,6	8
Aupa	**Dordola**	607	Pr	3,6	13,8	3,6	3,4	51,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,4	0,2	—	—	—	—	—	87,6	8
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	15,4	—	1,4	7,4	58,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	86,2	5
	Gemona	307	Pr	13,4	5,6	—	5,5•	49,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,8	—	—	—	—	—	1,8	89,9	8
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	7,5	65,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,2	—	—	—	—	—	1,1	84,0	5
Ledra	Andreuzza	167	Pn	21,9	6,1	—	15,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	6,4	—	—	—	—	—	1,9	82,8	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	10,2	5,4	0,4	6,0	63,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	—	—	—	—	—	2,4	100,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	11,4	5,4	—	5,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	4,6	62,6	7
	Pinzano	201	Pn	8,2	0,5	4,0	6,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,0	—	—	—	—	—	3,5	64,2	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pn	—	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Spilimbergo	132	Pn	13,5	8,2	—	10,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,2	—	—	—	—	—	10,5	65,0	7
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	P	12,0	10,4	—	7,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,4	—	—	—	—	2,0	5,0	77,8	8
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	16,0	8,0	—	4,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	12,2	—	—	—	—	1,0	3,6	63,6	8
Isonzo-Cormor	**Manzano**	72	P	42,7	7,0	3,0	7,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,1	—	—	—	—	1,1	5,8	83,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
	Cormons	63	P	26,0	4,8	—	6,0	5,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	17,2	—	—	—	—	2,9	8,3	78,6	9
	Pozzuolo	62	P	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	13,4	56,8	8
Isonzo-Cormor	Lauzacco	59	P	25,4	7,7	—	2,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,4	—	—	—	—	—	7,4	38,9	7
	Gradisca	38	P	36,2	4,6	—	3,1	7,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,6	—	—	—	—	4,6	2,5	82,0	9
	Palmanova	26	P	19,8	5,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,1	—	—	—	—	—	6,2	50,1	6
	Castions di Strada	23	P	18,0	7,0	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	9,0	—	—	—	—	0,8	6,5	51,4	7
	Cervignano	7	Pr	24,8	3,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,2	—	—	—	—	6,2	3,8	54,8	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	12,6	35,8	4
	Aquileia	4	P	30,0	3,0	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	2,0	9,0	60,0	7
	Grado	2	P	46,4	3,6	—	3,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,4	—	—	—	—	6,6	4,3	77,3	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	2,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,7	—	—	—	—	—	9,2	24,3 ?	4 ?
	Cà Anfora	1	Pr	24,8	3,0	—	3,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,0	—	—	—	—	5,0	6,8	56,2	8
	Planais	1	Pr	19,2	2,6	0,2	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	7,2	5,4	48,6	8
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	6,2	15,9	—	3,3	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,5	—	—	—	—	—	8,0	80,5	7
	Rivotta	135	P	17,3	6,4	—	8,1	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	8,1	—	—	—	—	—	2,7	70,4	7
	Meretto di Tomba	105	P	11,4	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,1	—	—	—	—	8,8	—	56,6	5
	Basiliano	77	P	11,3	6,7	—	3,0	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	—	—	—	—	—	7,9	59,2	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	13,1	7,5	—	3,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	11,7	—	—	—	—	9,2	—	61,0	7
	Codroipo	44	P	13,2	4,0	—	6,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	5,0	9,0	52,5	7
	Pozzecco	39	P	12,0	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	44,0	5
	Talmassons	30	P	14,0	6,2	—	1,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	1,0	6,3	46,3	8
	Ariis	12	P	10,7	11,4	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,7	—	—	—	—	—	9,8	48,1	6
	Rivarotta	7	P	16,2	5,1	—	1,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,9	—	—	—	—	—	11,7	47,5	7
	Latisana	7	P	15,0	6,7	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	—	—	—	—	1,1	11,4	48,3	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	15,3	3,2	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,2	—	—	—	—	7,0	11,3	51,5	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	3,8	4,0	—	4,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,1	—	—	—	—	—	3,5	29,9	7
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	4,1	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	1,0	18,6	5
	Sacile	24	Pr	4,8	6,4	—	3,6	3,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	2,0	2,4	—	—	0,2	—	—	8,2	32,6	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	—	—	12,0 *	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	17,3 *	56,2	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	2,1	8,0	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9 *	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,6	—	—	—	—	—	12,1 *	51,4	6
	S. Croce sul Lago	409	Pr	2,4 *	5,4	—	2,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 *	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	1,0	37,8	7
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	2,0	5,0	—	2,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	8,8	27,8	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	5,1	7,3	—	6,4	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	6,4	63,5	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	6,6	3,4	0,2	1,6	51,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,0	0,2	—	—	—	—	4,2	80,2	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	7,4	3,8	0,6	2,0	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,8	—	—	—	—	—	●* 13,4	85,5	7
Chiarsò	Campone	450	Pn	0,8	—	—	12,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	0,5 *	—	44,5	3
Silisia	Rio Stavalins	423	P	12,0	8,0	3,0	1,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	80,0	6
	Chièvolis	354	Pn	11,0	6,0	—	10,5	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,2	—	75,3	7
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	7,4	6,4	0,6	4,2	46,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,8	—	—	—	—	—	6,6	84,6	8
	Cavasso Nuovo	301	Pn	8,2	5,4	—	2,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,3	—	—	—	—	5,5	0,6	75,0	8
	Maniago	283	Pr	5,8	4,4	—	4,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	—	—	—	—	—	9,0	61,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	7,4	5,2	—	5,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,5	—	—	—	—	—	5,2	43,3	7
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	2,1*	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	4,7*	26,8●*	68,3	6
Cellina	Claut	600	Pn	—	—	—	7,8	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	n	47,5 n	4 ?
Cellina	Andreis	455	Pn	4,8	—	3,7	1,3	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	2,1●*	—	—	—	—	0,2*	31,4*	72,5	8
Cellina	Barcis	409	Pn	4,1	3,2	—	8,6	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	30,7*	82,4	5
Cellina	S. Quirino	116	Pn	6,2	6,6	—	6,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	5,3	31,6	5
Monticano	Formeniga	289	Pn	—	4,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,0	16,3	5
Monticano	Conegliano	85	Pr	4,2	7,4	—	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	—	—	—	—	—	9,0	30,6	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	14,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	24,8	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,4*	1,0*	—	—	13,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6*	0,2*	0,2	—	—	—	1,0*	1,6*	18,2	4
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	1,9*	—	—	35,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	4,0*	4,2*	—	—	—	—	0,7*	0,5*	47,5	5
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	31,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	3,3*	3,3*	—	—	—	—	2,3*	0,8*	42,7	5
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	15,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	1,0*	6,3*	—	—	—	—	2,5*	8,7*	32,0	6
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	24,5	4
Ansiei	Auronzo	864	Pn	8,0*	—	—	—	41,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	3,5*	2,8●*	—	—	—	—	2,0*	1,8*	60,6	7
Piova	Lorenzago	880	Pn	3,5*	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	3,5*	55,5 n	6 ?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	2,2*	—	—	0,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	28,4 n	5 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0*	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	2,4*	26,7	4
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	0,6	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	2,5*	—	—	—	—	1,8*	6,9*	21,0	5
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	5,0*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,5*	—	—	—	—	2,6*	6,5*	20,6	6
Boite	Cibiana	985	Pn	3,0*	—	—	—	12,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	24,2	4
Boite	Borca	942	Pn	0,4*	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,2*	—	—	—	0,4*	8,0*	0,4*	24,6	2
	Perarolo di Cadore	532	Pn	2,4*	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,5*	—	—	—	—	1,2*	2,9●*	11,4	5
	Rivalgo	496	Pn	2,9●*	1,1●*	—	0,3	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,4*	—	—	—	—	2,0*	2,3●*	40,5	7
	Longarone	474	Pn	2,2●*	—	—	—	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	—	—	—	—	0,5*	3,8*	55,2	5
Vajont	Erto	726	Pn	4,6*	1,5*	—	3,4●*	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	13,5*	66,5	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	2,0*	4,5*	27,0	5
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,0*	0,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	—	—	9,0*	30,5 n	7 ?
Maè	Forno di Zoldo	848	Pn	2,0*	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	2,5*	—	—	—	—	—	—	21,5	4
	Fortogna	435	Pr	2,6	2,0	—	3,2	70,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	0,4	—	—	—	—	—	4,2●*	85,8	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,9*	—	—	3,6	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	3,1	—	—	—	—	1,5*	7,8●*	47,3	6
	Belluno	400	Pn	3,1	5,2	3,2	4,4	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2●*	—	—	—	—	—	1,6	47,3	8
	Soverzene	390	Pr	3,4	1,8	—	4,0	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	4,8	—	—	—	—	—	14,4●*	63,6	6
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	2,0	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	—	—	—	—	0,6*	2,5*	21,6	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	1,5●*	6,1	—	1,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1●*	—	—	—	—	—	1,2*	10,1*	37,8	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	1,1*	0,6*	—	0,3●*	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	1,1*	—	—	—	—	0,8*	5,3*	19,9	4
Cordevole	Andraz	1421	Pn	2,1*	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	0,8*	0,5*	20,0	2
Cordevole	Caprile	1023	Pr	0,2*	0,2*	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,4*	1,4*	9,0	2
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,8*	4,6	2
Biois	Falcade	1252	Pn	1,0*	1,0*	—	—	15,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	30,5	6
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	7,3*	21,0	3
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,4	1,0*	0,2	0,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,2	—	—	—	—	3,8*	28,2	4
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,2	1,4	0,8	0,2	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	0,2*	—	—	—	—	1,2*	28,6	4
Cordevole	Agordo	611	Pr	0,4	0,8*	—	1,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,8*	—	—	—	—	0,2*	2,8*	21,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
(segue) **PIAVE**																																				
Mis	Passo Ceréda	1378	Pn	2,2*	2,0	—	5,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	3,0*	7,2*	35,2	7
Mis	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	5,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	5,0*	29,4	4
Mis	Sospirolo	454	Pn	3,6*	3,5	2,4	4,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7●*	—	—	—	—	2,8*	5,0*	44,8	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	5,0*	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	3,2*	27,5	4
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	4,2*	3,9*	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	2,0	—	—	—	—	2,5*	9,5*	33,3	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	280	Pn	6,5*	—	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	3,3*	13,4*	34,1	7
Arib	Milies	685	Pn	6,3*	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	4,2*	27,4	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	16,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	30,5	3
Onigo	Possagno	329	Pr	3,0	8,0	—	3,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	—	—	—	—	—	6,0	35,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	1,8	7,1	—	3,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	11,3	38,9	8
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	2,8	6,6	—	3,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	0,2	—	—	—	—	15,4	36,8	8
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																				
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	13,8	6,8	—	2,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	6,2	—	—	—	—	8,8	48,6	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	9,0	8,0	—	3,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	—	—	—	—	—	7,7	42,4	7
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	6,7	10,0	—	2,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	12,1	43,5	7
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,7	—	—	—	—	2,7	5,2	13,1?	4?
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	8,8	5,2	—	1,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,1	9,2	27,6	6
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	14,0	5,8	—	1,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	—	—	5,6	9,6	48,6	8
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	13,2	3,2	—	1,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	2,2	—	—	—	—	4,2	7,6	40,0	8
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	10,6	4,2	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	2,4	10,4	37,6	8
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	11,0	2,6	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	4,0	12,5	41,3	7
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	27,3	34,7?	2?
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	8,2	8,0	—	1,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,2	—	—	—	—	—	11,6	36,8	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pr	5,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	10,1	30,4	4
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	13,0	35,0	5
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	15,8	25,5	3
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	10,2	3,8	—	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	—	—	—	—	11,8	35,8	6
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	10,2	3,6	—	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	0,2	—	12,4	36,6	7
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	8,0	2,8	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	—	—	—	—	—	9,2	27,2	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	8,8	4,4	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,4	3,6	—	—	—	0,2	—	11,0	33,6	7
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	11,6	5,6	—	3,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	5,0	—	0,2	—	—	0,2	11,6	42,0	7
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	8,4	4,4	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	—	0,2	—	10,2	33,4	6
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	12,2	3,0	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	—	2,6	13,8	41,2	7
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	12,1	2,9	—	3,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	—	—	—	—	2,5	15,8	43,8	7
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	9,4	4,4	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,8	3,8	—	—	—	—	1,0	8,4	32,4	7
BRENTA																																				
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	26,0*	31,0?	3
Centa	Centa	885	Pn	3,5*	3,7*	—	1,7	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	8,7*	—	—	—	—	1,4*	6,2*	43,9	9
Centa	Levico	505	Pn	—	15,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	26,4	69,7	5
Centa	Pergine	480	Pn	3,0*	1,0*	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4●*	—	—	—	—	0,1*	1,4*	20,0	5
Centa	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	5,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1●*	1,8	—	—	—	—	2,9*	5,8*	24,9	6
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	2,1	1,7*	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7●*	—	—	—	—	—	6,3*	35,4	6
Maso Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,5*	23,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
														(segue) **BRENTA**																						
Grigno	Malene	1080	Pn	—	5,4*	—	6,2*	9,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	—	—	—	—	7,9*	9,5*	55,8	7
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	2,0*	3,0*	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•*	2,5	—	—	—	—	4,0*	6,0*	26,0	8
Grigno	Grigno	265	Pn	1,8•*	—	—	4,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,7	—	—	—	—	1,6*	5,4*	22,1	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	21,0	3
	Primolano	207	Pn	2,4	4,6	—	0,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,4*	1,8*	21,0	5
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	0,6*	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	21,6	3
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5•*	—	—	—	—	—	11,6*	26,6	3
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	0,2	—	—	0,2	1,8	6,8?	2
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	7,0*	—	1,5*	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	1,5*	5,0*	36,8	7
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	2,0	3,2	—	0,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,6	6,0	22,6	6
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	3,5	—	1,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,2	13,5	13,0	44,7	7
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	8,2	—	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	10,0*	29,7	5
Valstagna	Gallio	1090	Pn	2,7*	5,6*	—	0,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8•*	2,7•*	—	—	—	—	2,3*	5,6*	31,9	8
Valstagna	**Foza**	1083	Pn	6,5*		—	1,9	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	—	—	2,9*	4,7*	29,5	8?
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	1,2*	7,8	—	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	—	—	3,0*	8,7*	35,9	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	7,3*	11,6 n	3?
	Campo Solagna	1020	Pn	4,2•*	—	—	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	1,8*	4,6*	26,0	5
	Oliero	155	Pn	1,1	15,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,6	—	—	—	—	0,2*	5,1	35,0	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,4	4,8	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2,8	—	—	—	—	0,2	11,4	34,0	8
Longhella	Marostica	106	Pn	5,0	6,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	34,0	7
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	9,0	—	—	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,2	—	—	—	—	0,5	4,9•*	34,6	6
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	10,1	—	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,1	—	—	—	—	—	11,2	37,3	7
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	7,2	10,0	—	12,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	21,6	81,0	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	42,0	80,2	8
														PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																						
	Cornuda	163	Pn	2,4	7,4	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	14,4	33,2	7
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	3,1	6,9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	6,0	—	—	—	—	—	13,2	36,6	7
Piave-Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	3,6	8,2	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	9,4	31,8	8
Piave-Sile	**Istrana**	40	Pr	4,8	7,8	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,6	—	—	—	—	—	11,6	35,0	6
Piave-Sile	**Villorba**	38	Pr	4,8	8,2	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	10,8	34,0	7
Piave-Sile	**Treviso**	15	Pr	5,5	7,4	0,1	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,3	—	—	—	—	—	5,7	27,0	5
Piave-Sile	Biancade	10	Pn	12,5	6,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	28,4	4
Piave-Sile	Saletto di Piave	9	Pn	7,0	6,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	12,0	32,7	6
Piave-Sile	Trepalade	2	Pn	8,7	3,3	—	2,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,7	—	—	—	—	—	10,0	30,0	7
Piave-Sile	**Lanzoni (Capo Sile) (1)**	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6•	3,6•	—	—	—	—	—	8,5•	»	»
	Cortellazzo	1	Pn	11,2	3,6	—	3,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	0,9	12,6	38,2	6
	Cavazuccherina	1	Pn	12,3	3,2	—	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	25,9	5
	Cà Porcia (II° Bacino)	1	Pr	10,8	3,2	—	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	0,6	15,6	39,0	6
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	3,9	0,5	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	3,1	—	—	—	—	—	13,7	34,8	5
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	10,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	27,0	4
Sile-Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	4,0	8,6	—	0,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,8	—	—	—	—	—	9,2	35,2	7
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	4,6	24,3	4
Sile-Brenta	**Piombino Dese**	24	Pn	4,5	6,5	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,7	—	—	—	—	—	8,1	28,8	5
Sile-Brenta	**Massanzago**	22	Pn	5,5	6,1	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	—	—	—	—	—	7,3	28,9	5

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	—	—	—	—	—	6,4	29,5	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	10,2	—	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	6,3	27,9	6
	Mirano	9	Pn	3,9	—	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,1	—	—	—	—	—	7,1	20,4	6
	Stra	8	Pr	4,0	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	2,0	3,4	0,2	0,2	—	—	—	6,8	19,8	6
	Campoverarde (Fossò)	5	Pr	10,6	3,2	—	1,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	1,6	3,6	0,2	—	—	0,2	—	6,4	29,8	7
	Mestre	4	Pn	10,3	4,2	—	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,7	—	—	—	—	—	7,6	29,8	6
	Piazza Vecchia	3	Pn	11,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	23,4	3
	Lova	3	Pn	19,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,8	34,5	5
	Rosara di Codevigo	3	Pr	14,6	3,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	0,2	—	—	3,8	27,2	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	20,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	11,0	49,2	5
	Chioggia	2	Pr	10,2	2,6	0,2	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,4	—	—	6,0	2,4	26,2	5
	Cavallino	1	Pn	11,2	3,0	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,7	13,8	33,1	5
	Venezia	1	Pr	13,0	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	—	8,4	29,8	5
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	14,0	2,2	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	0,2	8,8	30,2	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	2,0*	2,4*	—	2,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	8,6●*	—	—	—	—	1,2*	3,7*	32,8	8
	Tonezza	992	Pn	2,0*	4,0*	—	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7*	3,0●*	—	—	—	—	1,5*	7,0*	36,3	8
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	2,2*	8,1*	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	5,4	—	—	—	—	5,1*	4,3*	41,0	8
Ghélpach	Asiago	999	Pn	0,5*	7,1●*	—	0,9	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	6,8*	26,1	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	2,5●*	6,5●*	—	1,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5●*	4,0	—	—	—	—	2,0*	7,0*	36,0	9
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1●*	—	—	—	—	—	1,1●*	12,3●*	47,8	4
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	6,0*	5,0*	24,5	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	6,3	6,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	1,5	2,0	—	—	—	—	6,8	3,0	39,6	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,8	5,8	0,2	0,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,2	—	—	—	—	0,2	3,2●*	29,4	7
	Calvene	201	Pn	4,2	5,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,5	—	—	—	—	2,0●*	5,4●*	31,5	7
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0*	4,5*	—	1,7	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	5,9*	—	—	—	—	1,3*	7,4*	50,8	9
	Staro	632	Pn	6,4*	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0●*		—	—	—	—	—	28,3*	69,5	6 ?
	Ceolati	620	Pr	3,3*	5,2	—	2,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0●*	9,0●*	—	—	—	—	0,8*	3,3●*	48,2	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	2,5	6,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5●*	8,1●*	—	—	—	—	0,7*	3,5●*	39,4	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	6,0	—	0,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7●*	4,4	—	—	—	—	0,2*	5,5●*	32,2	6
	Schio	234	Pr	3,2	6,2	0,2	1,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8	—	—	—	—	—	5,8	38,8	8
	Thiene	147	Pn	—	7,1	—	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,1	—	—	—	—	0,3	10,0	37,5	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	9,7	—	—	—	—	—	8,5	34,8	6
	Vicenza	40	Pr	3,2	6,1	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	4,3	10,9	0,2	—	—	—	—	10,8	37,9	6
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	2,1*	7,1*	—	—	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	2,0*	7,3*	37,1	7
	Conco	830	Pn	5,0●*	5,1●*	—	3,6●*	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	—	7,0*	32,8	6
	Crosara	417	Pn	5,0	7,0	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1●*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	0,5	—	35,6	7
	Breganze	110	Pn	5,0	—	—	3,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3●*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8		—	—	—	—	0,4●*	10,8	42,7	7 ?
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	11,0	—	18,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	8,5	—	—	—	—	—	8,0*	61,5	6
	Maltaure	640	Pn	—	21,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	7,0*	—	—	—	—	1,2*	10,3*	68,2	7
	Rovegliana	596	Pn	—	2,0	—	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	10,0*	75,0*	108,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUA**																																			
Agno	**Recoaro**	445	Pr	4,0●*	6,4●*	—	2,2●*	9,0●*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2●*	6,6●*	—	—	—	—	—	9,0*	49,2	8
Agno	Spaccata	400	Pn	4,2	9,5	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7●*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8●*	0,9	—	—	—	—	0,3*	5,0●*	51,4	6
Agno	**Priabona**	354	Pr	4,0	6,0	0,2	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,6	—	—	—	—	—	8,6●*	42,6	7
Agno	S. Quirico	345	Pn	5,0	7,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	2,8*	11,8	50,2	7
Agno	Valdagno	275	Pn	3,3	2,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	15,0	54,8	7
Agno	Brogliano	172	Pn	2,1	8,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	9,8	—	—	—	—	0,2	9,8	47,9	7
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	2,8	5,0	—	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	8,0	5,6	—	—	—	—	—	11,4	36,2	6
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	2,6*	—	—	—	12,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	12,5*	4,1*	—	—	—	5,2*	—	—	—	8,1*	2,0*	2,1*	3,0*	54,3	10
Rbla	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	10,0*	3,5*	6,0*	—	—	4,0*	1,5*	2,0*	—	2,5*	2,0*	—	—	51,5	10
Carlino	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,0*	—	3,0*	2,0*	—	—	—	5,5*	0,5*	—	—	—	2,0*	3,0*	—	24,5	8
	Monte Maria	1335	Pn	3,8*	—	—	—	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	—	4,8*	3,2*	1,2●*	—	—	—	1,7*	2,6*	0,7*	—	0,5*	1,2*	1,3*	3,3*	35,7	11
Slinigia	Slingia	1726	Pn	2,8*	—	—	7,8*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	3,5*	5,0*	10,4*	8,8●*	—	—	—	—	—	4,2*	6,5*	0,3*	0,2*	0,3*	3,5*	57,5	11
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	10,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	1,0*	4,2●*	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	2,0*	6,0*	29,2	7
	Glorenza	915	Pn	0,3*	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	0,3*	5,0*	10,3	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	3,0*	3,0*	4,2*	—	—	—	—	1,3*	0,4*	1,3*	—	—	2,1*	—	6,3*	30,4	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	10,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	25,6	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	3,0*	20,0	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	1,6*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1*	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	0,6*	2,4*	7,5	3
	Silandro	706	Pn	0,6*	—	—	—	6,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	—	—	—	—	0,4*	6,0*	18,4	4
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	0,3*	—	—	—	10,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	0,4	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	0,8*	12,4*	27,4	3
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	5,2*	14,3	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	5,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,1*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	—	—	0,2*	—	8,7	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,3*	—	—	—	—	—	12,3*	30,4	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,0*	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	0,2*	0,2*	—	—	—	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	—	6,5*	18,9	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	2,9*	9,5	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	15,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	13,0*	—	—	—	—	—	15,0*	7,0*	—	—	—	—	—	65,0	5
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	0,7*	16,2●*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,7*	—	—	—	0,4*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	18,8	1
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	3,0*	—	—	3,0*	16,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	—	4,5*	4,0*	2,0*	0,4*	—	—	3,5*	8,5*	2,3*	—	—	—	—	2,7*	58,9	12
Passirio	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	1,5●*	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,6	—	—	0,7*	0,8*	—	—	—	—	0,6*	3,6*	0,5*	—	—	—	0,2*	0,6*	23,0	4
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0*	6,5●*	—	—	—	—	—	—	41,0	5
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,2*	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0*	6,3*	—	—	—	—	—	—	31,7	6
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	—	—	—	—	—	0,4*	13,2	2
Valsura	S. Elena	1536	Pn	0,5*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	0,1*	8,5*	21,1	3
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	23,1*	30,3	4
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	10,0?	1?
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	13,0	2
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2●*	26,2	2
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	0,4*	—	—	6,0*	12,6	4
	Tésimo	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	2,2*	—	—	—	—	—	6,0*	8,4	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	4,0	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
Isarco	**Colle Isarco**	1082	Pn	6,0	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,0	1,0	4,1	0,2	—	—	4,0	7,0	0,2	—	—	—	—	0,2	45,9	9
Flères	Flères	1246	Pn	5,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	20,0	8,0	—	—	—	—	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	73,5	7
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	4,1	—	—	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,2	0,2	3,2	—	—	—	3,0	5,5	—	0,3	—	—	—	0,4	35,1	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,5	10,0?	4?
Vizze	**Prati**	948	Pn	4,8	—	—	0,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,8	—	1,8	—	—	—	1,4	4,4	—	—	—	—	—	—	30,6	7
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	3,7	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,9	—	—	7,2	8,8	2,3	1,4	—	—	2,3	8,4	2,3	0,8	—	—	—	2,8	67,4	11
Isarco	Campo Trens	935	Pn	9,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	31,0	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	3,7	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,9	4,3	—	—	—	—	—	0,7	27,8	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	2,4	5,8	26,1	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,2	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,6	1,2	2,0	23,4	7
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	2,0	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	0,3	—	—	—	—	0,8	3,4	—	—	—	—	2,8	1,2	22,3	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	0,6	3,4	—	—	—	—	2,5	2,0	22,2	4
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	1,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	5,3	1,2	—	—	—	0,3	3,8	0,2	—	—	—	—	—	26,5	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	10,5?	2?
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	3,4	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	—	—	—	—	1,3	11,2	—	—	—	—	3,1	1,0	41,6	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,8	—	—	3,5	7,3	5,3	0,3	—	—	2,5	10,0	2,0	5,0	1,0	—	3,4	—	60,4	10
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	3,4	8,0	3,0	—	—	—	2,4	1,6	38,4	7
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	3,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,9	1,5	—	—	—	—	0,6	2,2	0,7	—	—	—	—	0,6	32,3	5
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	0,4	3,5	0,4	—	—	—	0,8	—	18,5	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	2,5	—	—	1,6	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	7,0	10,0	6,6	—	—	—	2,5	6,5	2,8	1,2	—	—	0,3	1,6	53,8	12
Selva	**Lappago**	1435	Pn	4,5	—	—	7,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	6,0	2,0	—	—	—	1,5	8,5	0,5	2,0	—	—	1,0	—	68,5	11
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	3,2	—	—	1,4	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	0,6	1,4	2,2	—	—	—	1,4	8,5	0,2	1,9	—	—	1,2	—	46,3	10
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	2,6	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	23,8	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	1,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,1	4,5	20,3	5
Gadera	Corvara	1558	Pn	0,5	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,5	32,3	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	5,3	19,2	5
Gadera	Badia	1357	Pn	3,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,5	—	18,5	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	3,0	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	1,6	—	22,3	6
Vigilio	Longega	1030	Pn	2,8	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	1,2	—	25,8	5
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	4,0	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	—	—	—	1,2	—	44,5	5
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	17,0	5
Rienza	Maranza	1415	Pn	3,0	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,3	—	24,0	5
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	3,0	—	—	0,8	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,8	1,9	—	—	—	1,2	4,0	—	—	—	—	0,2	—	36,7	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	4,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	—	—	1,5	6,0	—	—	—	—	0,2	—	27,9	4
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	0,3	—	19,2	2
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	3,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,3	—	—	—	—	—	—	17,8	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	4,2	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,5	0,6	22,4	5
Tina	Lazfòns	1150	Pn	2,9	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,7	0,4	—	—	—	0,6	1,9	0,4	—	—	—	1,1	—	24,6	6
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	2,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	16,0	4
Gardena	**Ortisèl**	1236	Pn	1,5	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	1,2	20,2	6
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,2	13,7	4

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	—	12,5	4
	Fiè	900	Pn	3,4*	—	—	—	9,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	1,5*	1,0*	17,6	6
	Castello di Presule	868	Pn	2,4*	—	—	—	8,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,1*	2,1*	16,3	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	9,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	2,1*	15,3	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	0,8*	—	—	—	38,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,2*	56,4	4
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	20,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,7?	1?
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	22,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	25,8n	3?
	Nova Levante	1178	Pn	2,0*	—	—	1,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	1,0*	18,0	7
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	11,6	2
	Rio Bianco	1350	Pn	7,0*	—	—	10,0	20,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	5,0*	7,0*	—	—	—	5,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	60,0	8
	Sonvigo	1223	Pn	8,0*	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,0*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	13,0*	—	—	—	—	—	—	51,0	6
	Vanga	1085	Pn	1,5*	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	—	—	—	—	1,0*	0,8*	16,2	5
	S. Genesio	1080	Pn	1,2*	—	—	—	7,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	2,3*	—	—	—	—	0,8*	3,6*	17,0	5
	Sarentino	966	Pn	0,8*	—	—	2,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	3,5●*	—	—	—	—	1,5*	2,5*	35,6	7
	Bolzano (Gries)	292	Pn	0,8*	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,4	—	—	—	—	0,2*	2,6*	12,9	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	5,7*	13,6	3
	Nova Ponente	1355	Pn	1,8*	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	0,8*	2,3*	17,7	5
	Cauria	1328	Pn	1,1*	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	0,4*	5,0*	20,2	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	—	—	—	4,0*	36,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	0,9*	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	3,9*	15,6	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2●*	—	—	—	—	4,0*	—	16,2	4
	S. Michele	228	Pr	0,4*	0,6*	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	1,6*	—	—	—	—	—	0,6*	19,2	4
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	2,0	18,0?n	5?
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	2,5*	5,8*	32,0	6
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	3,0*	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	3,0*	0,1*	—	—	—	1,8*	7,5*	1,0*	30,7	7
	La Mare	1964	Pn	3,0*	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	1,4*	6,1*	—	—	—	—	1,3*	5,7*	—	—	—	—	—	6,0*	33,0	8
	Pont	1201	Pr	0,2*	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5●*	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,6	12,1	4
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	4,1*	1,0*	—	—	7,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	4,1*	5,0*	25,6	7
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	—	—	—	—	5,7*	10,5	2
Noce	Mezzana	956	Pn	2,0*	—	—	—	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,5	3
	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	45,0	47,0	2
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	2,0*	—	—	—	—	—	4,0*	14,0	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	15,5*	28,8	3
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,0	2
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	6,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	3,2*	12,6	3
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	13,0	1?
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	—	—	—	3,0*	16,9	4
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	1,0*	0,2*	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	3,0*	23,0*	34,6	5
Noce	Coredo	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	2,0*	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	3,7*	—	—	—	—	—	4,5*	23,5	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	3,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	4,0*	28,5	5
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	n	n	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3●*	—	—	—	—	—	—	—	20,3n	5?
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,5*	4,3*	15,5	3
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	9,6●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	1,4*	1,5*	17,0	6
Avisio	**Moena**	1198	Pr	0,2	0,2	0,8	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	1
	Predazzo	1020	Pn	0,1*	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	n	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	1,3*	1,6*	7,7	4?
	Passo Rolle	1984	Pn	—	3,3*	—	3,4*	24,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	2,3*	10,2*	52,9	8
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	1,4*	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	1,0*	—	19,9	5
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	0,3*	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7●*	—	—	—	—	1,0*	3,5*	9,6	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	31,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	13,4*	48,0	3
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	6,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	0,5*	1,5*	9,9	2
	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	1,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Pozzolago	460	Pr	0,2	—	—	0,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	1,4	18,4	4
	Lavis	230	Pn	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	3,0	24,5	5
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1
	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	4,0	2?
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5●*	0,3●*	—	—	—	—	—	—	2,3	1
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	0,6*	0,8*	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	25,4*	60,2	4
	Aldeno	212	Pn	1,9*	2,4*	—	0,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0●*	5,6	—	—	—	—	—	1,2	36,5	7?
	Trento	195	Pn	1,5*	—	0,7*	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	4,4	—	—	—	—	—	0,4*	18,8	3
	Serrada	1248	Pn	0,6*	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	15,3	—	—	—	—	—	0,5*	21,6	2
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pr	—	1,6	1,6	3,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	4,8	—	—	—	—	1,4	5,8	34,0	9
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0●*	12,0	—	—	—	—	—	20,0	39,0	4
	Rovereto	211	Pn	1,5*	2,6*	—	1,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	8,0	—	—	—	—	—	3,0●*	38,0	7
	Ronzo	974	Pn	2,2*	3,0*	—	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5●*	2,5	—	—	—	—	0,7*	2,5*	39,6	8
	Brentonico	670	Pn	—	7,0*	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	6,0*	30,0	4
	Ronchi	709	Pn	2,0*	—	—	4,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	1,2*	18,2*	49,1	8
Ala	**Ala**	190	Pn	0.6*	—	—	4,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,4	—	—	—	—	—	2,6	26,8	5
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	5,3●*	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	—	—	—	0,1*	8,3*	48,5	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	58,7	3
	Belluno Veronese	148	Pn	5,0●*	—	—	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0n	5?
	Dolcè	115	Pn	2,1	4,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,9	—	—	—	—	—	10,7	36,6	7
	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	13,0●*	42,0	5
Tasso	Affi	188	Pn	—	3,0	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	16,0	29,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	3,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,5	—	—	—	—	20,0	0,5	42,5	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	10,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	10,0	44,5	5
	Verona	60	Pn	2,2	3,6	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	13,8	33,2	7
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	8,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	6,0*	—	—	—	—	—	—	31,4	5
	Fosse S. Anna	945	Pn	3,4*	3,1	—	2,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,9	—	—	—	—	1,9*	4,3	35,8	9
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	40,0	—	—	—	—	5,0	12,5	94,5	7
	Grezzana	166	Pn	—	9,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	20,0●*	44,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	8,0	—	3,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	—	—	—	—	1,0●*	10,1●*	44,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0*	9,0*	25,0	5
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	9,2 n	3 ?
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	3,7	4,2	—	1,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	5,8	—	—	—	—	—	●* 6,2	35,5	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	0,2	4,3	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8		—	—	—	—	3,5*	●* 10,3	41,1	7 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	11,3*	—	—	7,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	5,8	—	—	—	—	3,2*	12,6*	67,2	8
Chiampo	Castelvecchio	802	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—	—	—	—	1,3*	9,3*	47,4	6
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	●* 4,2	—	—	8,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,7	—	—	—	—	0,9*	11,7*	48,4	7
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	8,5	—	2,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	—	—	—	—	1,4*	●* 9,0	47,6	8
Chiampo	Chiampo	180	Pr	3,8	6,0	—	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,8	—	—	—	—	—	11,4	44,2	8
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	35,5	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	2,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,1	—	—	—	—	—	18,2	31,2	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	11,0	35,0	4
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	5,1	1,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,9	4
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	5,5	—	—	—	—	—	14,2	35,0	4
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	18,0	4
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	3,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,1	—	—	—	—	—	9,0	30,6	5
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	8,6	5,9	—	1,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,6	—	—	—	—	—	6,1	31,2	7
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	14,5	42,8	4
Brenta - Bacchiglione	Piove di Sacco	7	Pr	16.0	4,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	0,2	—	—	0,2	—	2,8	30,2	7
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	Pr	14,6	4,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,6	0,2	—	0,2	—	—	1,8	27,4	7
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	27,5	4
Brenta - Bacchiglione	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	10,1	2,0	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,4	1,2	0,2	—	0,2	—	—	1,7	18,6	5
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	16,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	17,4	8,0	1,0	4,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	0,2	—	—	—	—	2,2	44,2	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Zovencedo	280	Pr	3,6	4,8	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,4	0,2	—	—	—	—	14,4	34,4	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	3,1	3,4	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	9,0?	2 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	4,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,8	—	—	—	—	—	5,6	30,1	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	Pr	4,6	5,0	0,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	2,6	0,2	—	—	—	—	3,4	19,8	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	10,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	2,0	6,2	28,1	5 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	2,3	7,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	—	—	—	—	—	11,0	35,1	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	14,5	6,1	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	1,3	28,2	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,7	—	—	—	—	—	5,4	10,0?	3 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	10,0	5,9	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1	—	—	—	—	1,2	0,1	22,7	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	17,6	8,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,5	16,0	1,0	—	—	—	—	15,0	78,8	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	14,5	5,3	—	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	27,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	11,8	4,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	5,3	31,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	13,2	5,0	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	—	0,8	43,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	5,0	4,5	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,5	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Monselice	9	Pr	12,4	3,2	—	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	1,4	23,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	14,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	9,5	6,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,5	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	13,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Gua-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	5,0	—	—	—	—	—	9,0	49,8	4
	Bonavigo	19	Pn	6,0	4,4	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	6,5	21,5	4
	Stanghella	7	Pn	10,0	4,0	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	0,8	21,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	9,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	4,8	17,4	3
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	2,5	3,0	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	9,5	26,0	6
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	7,2	14,6n	2?
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	9,0	—	—	—	—	—	—	15,3	33,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	8,1	14,2	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	11,5	45,1	5
	Bovolone	24	Pn	6,0	4,0	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	10,0	27,0	7
	Sanguinetto	19	Pn	8,0	5,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	5
	Legnago	16	Pr	9,6	4,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	4,6	23,4	5
	Torretta Veneta	11	Pn	15,5	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	23,7	3
	Badia Polesine	11	Pn	12,3	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,5	3
	Lendinara	11	Pn	10,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0n	4?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	7,6	3,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	—	—	2,0	16,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	19,3	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	8,6	2,0	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	2,4	1,2	17,6	5
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	3
	Rovigo	6	Pn	8,8	2,6	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,4	13,8	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	0,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	0,4	5,0	1
	Tornova	4	Pn	13,0	13,2	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	36,9	5
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	13,5	1,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,9	24,4	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	3,2	6,7	—	2,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	13,5	37,2	8
	Roverbella	42	Pn	9,9	2,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	3,0	22,2	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	7,6	2,8	0,2	3,0	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	10,8	29,6	6
	Castel d'Ario	24	Pn	10,0	1,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	24,0	5
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	10,0	4,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	7,5	27,1	6
	Governolo	16	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ostiglia	18	Pn	10,0	1,5	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	19,5	5
	Ceneselli	13	Pn	14,2	1,8	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	26,4	6
	Massa Superiore	12	Pn	14,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2?
	Ficarolo	10	Pn	12,0	2,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,4	1,0	17,7	4
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	9,7	3,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	17,6	5
	Occhiobello	8	Pn	13,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,0	23,8	5
	Cavanella Po	8	Pn	9,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	12,7	2
	Corbola	3	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	17,3	2
	Motta di Lama	3	Pr	10,6	2,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,4	0,8	20,6	4
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,8	1,0	7,0	3
	Cà Cappellino	2	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	28,4	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	10,1	2,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,5	30,3	5
	Porto Tolle	1	Pn	10,0	4,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	37,0	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.86*	1.88	1.90	1.91	1.92	1.94	1.93	1.93	1.93	1.93	1.94	1.93	1.94	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.93	1.93	1.93	1.93	1.94	1.96	1.97	1.93	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0.40	0.84	1.20	1.45	1.52	1.98	1.67	1.60	1.50	1.44	1.36	1.20	1.06	0.94	0.82	0.75	0.67	0.60	0.56	0.48	0.46	0.40	0.38	*0.34*	0.75	0.80	0.86	0.84	0.78	0.72	0.68	0.94	8
	Ponte di Postumia	I	0.10	0.20	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.46	0.50	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.30	0.20	0.14	0.06	$\overline{0.08}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	0.80	0.80	0.50	0.20	0.14	0.06	0.02	0.02	0.29	8
	Grotte di Postumia	I	0.70	1.40	1.55	1.50	1.45	1.70	1.40	1.30	1.20	1.15	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.70	0.60	0.55	0.55	0.50	0.48	0.45	*0.40*	0.50	1.15	0.95	0.80	0.75	0.70	0.60	0.02	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	2.90	2.84	2.86	2.90	2.84	2.84	2.80	2.60	2.51	2.44	2.40	2.39	2.36	2.28	2.26	2.25	2.20	2.16	2.12	2.06	2.06	1.98	*1.92*	1.96	2.20	2.06	2.07	2.06	2.03	2.60	3.30	2.40	7
	Ponte di Barbana	I	2.74	2.76	2.60	2.56	2.62	2.40	2.38	2.20	2.16	2.14	2.12	2.18	2.14	2.28	2.36	2.34	2.34	2.22	2.20	2.20	2.16	2.00	*1.96*	2.16	2.14	2.14	2.02	2.10	2.14	2.36	2.60	2.28	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.80	0.92	0.66	0.56	0.58	0.60	0.50	0.40	0.36	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.64	0.56	0.48	0.36	0.28	0.40	0.76	0.38	7
	Levade	I	5.69	5.71	5.11	4.45	4.00	4.60	4.01	3.42	2.95	2.82	2.55	2.40	2.31	2.27	2.24	2.15	2.09	2.03	1.99	1.91	1.88	1.85	1.80	1.79	1.76	1.73	1.72	1.69	*1.67*	2.17	5.61	2.85	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.80	1.98	1.80	1.60	1.30	1.41	1.32	1.30	1.30	1.28	1.27	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	*1.18*	1.25	1.97	1.34	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.83	5.04	5.15	5.02	4.85	4.93	4.65	4.23	3.78	3.39	3.20	3.11	3.01	2.94	2.83	2.80	2.73	2.66	2.59	2.47	2.44	2.41	*2.36*	2.39	4.77	4.71	4.23	3.61	3.02	2.95	4.96	3.61	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.50	0.25	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.00	0.00	00.0	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	0.25	0.25	0.15	0.00	0.00	$\overline{0.05}$	0.15	0.08	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	2.06	1.58	0.72	0.60	0.30	1.65	0.56	0.34	0.26	0.18	0.18	0.16	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.94	0.96	0.28	0.12	0.08	0.12	0.98	0.35	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.26	0.38	0.36	0.32	0.60	0.90	0.62	0.42	0.42	0.36	0.32	0.26	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.27	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.80	2.68	0.76	0.68	0.82	1.02	0.82	0.70	0.62	0.60	0.58	0.52	0.46	0.40	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.32*	0.74	0.68	0.60	0.48	0.44	0.40	0.82	0.61	7
	Cave Auremiane	I	0.68	0.84	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	*0.36*	0.80	0.76	0.70	0.68	0.64	0.62	0.56	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1.14	1.20	1.08	0.98	0.94	1.04	1.06	0.96	0.90	0.88	0.86	0.82	0.76	0.72	0.70	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	1.04	0.98	0.94	0.84	0.80	0.92	0.90	0.86	8
	Decani	I	1.10	1.30	1.20	1.10	1.06	1.00	1.00	0.96	0.95	0.95	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.85	*0.82*	*0.82*	*0.82*	0.85	*0.82*	0.85	0.85	1.00	1.00	1.00	0.98	0.95	0.96	0.95	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.73	1.73	1.73	1.80	2.68	2.12	1.90	1.81	1.76	1.79	1.71	1.72	1.70	1.68	1.67	1.66	1.65	1.63	1.62	1.62	1.61	1.60	1.60	1.61	1.62	1.60	1.60	1.58	1.58	1.57	*1.56*	1.72	12
	Caporetto	Ir	0.62	0.63	0.64	0.64	2.55	1.30	1.04	0.93	0.86	0.82	0.79	0.72	0.70	0.68	0.66	0.63	0.62	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.61	0.59	0.56	0.54	0.53	*0.52*	*0.52*	0.73	12
	Modrea	I	0.40	0.40	0.40	0.44	4.50	1.10	0.80	0.66	0.60	0.54	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.33	0.30	*0.26*	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.57	8
Idria	Idria Inferiore	I	1.35	1.50	1.28	1.75	2.70	1.50	1.20	1.00	0.90	0.86	0.80	0.80	0.78	0.77	0.76	0.75	0.72	0.70	0.70	0.79	0.78	0.66	*0.65*	*0.65*	2.00	1.16	0.95	0.84	0.75	0.73	0.73	1.02	8
	Recca	Ir	0.94	1.31	0.91	1.41	2.21	1.12	0.86	0.76	0.69	0.67	0.58	0.55	0.53	0.52	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.42	0.42	*0.41*	0.45	1.46	0.81	0.66	0.58	0.55	0.55	0.51	0.73	12
	Tribussa Inferiore	I	1.23	1.31	1.35	1.63	2.73	1.61	1.26	1.11	1.02	1.00	0.94	0.89	0.87	0.85	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	*0.73*	0.74	1.92	1.24	1.03	0.94	0.87	0.85	0.79	1.07	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.69	2.09	1.78	2.53	6.56	3.18	2.30	1.98	1.80	1.70	1.60	1.54	1.50	1.47	1.41	1.37	1.35	1.33	1.27	1.25	1.23	1.20	*1.19*	1.25	2.61	1.65	1.43	1.31	1.26	1.25	1.22	1.78	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1.44	1.00	1.20	1.16	1.45	2.60	1.60	1.12	0.82	0.66	0.58	0.50	0.44	0.38	0.34	0.28	0.26	0.20	0.20	0.18	0.16	0.14	*0.12*	*0.12*	2.05	1.00	0.60	0.40	0.30	0.26	0.26	0.70	8
Vipacco	Montespino	I	1.05	1.05	1.00	1.05	1.20	1.38	0.90	0.55	0.47	0.40	0.35	0.30	0.28	0.30	0.30	0.21	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	*0.10*	1.50	0.95	0.60	0.45	0.37	0.35	0.50	0.54	8
Vipacco	Merna	I	1.30	1.55	1.50	1.45	1.90	2.30	1.50	1.05	0.95	0.82	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	2.35	1.68	1.05	0.90	0.82	0.80	1.00	1.04	8
Vipacco	Rubbia	I	0.76	0.91	0.84	1.01	1.62	0.92	0.86	0.56	0.48	0.42	0.38	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.20	*0.19*	1.59	1.01	0.56	0.50	0.45	0.61	0.51	0.38	0.56	9
Isonzo	Turriaco	I	1.37	1.94	1.82	1.79	1.65	1.53	1.41	1.34	1.26	1.19	1.12	1.04	0.98	0.93	0.85	0.76	*0.69*	1.47	1.75	1.68	1.57	1.53	1.46	1.32	1.24	1.18	1.06	0.92	0.85	0.78	0.70	1.26	9
Torre	Ciseriis	1	0.07	0.07	0.07	0.07	0.24	0.16	0.12	0.12	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	*0.05*	*0.05*	0.08	12
Natisone	Cividale	I	1.00	1.00	0.80	1.01	1.01	1.02	0.85	0.72	0.66	0.66	0.64	0.60	0.60	0.50	0.58	0.54	0.52	0.50	*0.49*	0.52	0.51	0.50	0.51	0.52	0.67	0.69	0.60	0.60	0.56	0.55	0.54	0.66	13
Torre	Turriaco	I	0.78	1.15	1.03	0.97	0.84	0.79	0.66	0.58	0.47	0.42	0.34	0.27	0.21	0.13	*0.00*	*0.00*	0.52	0.76	0.68	0.63	0.57	0.49	0.44	0.36	0.29	0.21	0.15	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.44	9
Isonzo	Pieris*	l	*1.28*	2.20	2.40	2.30	3.30	2.90	2.40	2.30	2.10	1.98	1.90	1.85	1.80	1.75	1.65	1.64	1.62	1.59	1.57	1.55	1.52	1.50	1.47	1.45	2.80	2.40	2.00	1.80	1.70	1.65	1.75	1.94	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0 02	12
Drava	Versciaco	I	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.01	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.79	0.79	0.80	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	*0.76*	*0.76*	0.79	14
Fella	Malborghetto	I	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	0.30	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.19	0.19	0.19	0.19	1.06	0.60	0.50	0.48	0.43	0.40	0.38	0.36	0.30	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.19	0.19	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.27	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.65	0.64	*0.62*	0.63	1.50	1.05	0.92	0.88	0.86	0.84	0.82	0.81	0.81	0.78	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67	0.77	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.91	0.91	0.91	0.92	0.94	1.30	1.01	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	*0.89*	0.90	0.94	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.20	0.26	0.22	0.48	0.74	0.68	0.59	0.46	0.05	0.08	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.04}$	0.07	0.08	0.12	0.30	0.33	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.25	0.06	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.13}$	0.07	0.20	0.18	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.34	1.35	1.42	1.74	2.10	2.07	2.12	2.00	1.80	1.73	1.58	1.44	1.38	1.43	1.35	*1.27*	1.50	1.59	1.84	1.94	1.90	1.77	1.82	1.95	1.72	1.40	1.44	1.30	1.40	1.47	1.52	1.63	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0.66	0.69	0.77	1.06	1.30	1.28	1.37	1.26	1.06	0.99	0.84	0.75	0.66	0.66	0.58	*0.54*	0.74	0.81	0.96	0.98	0.98	0.88	1.00	1.13	0.91	0.64	0.82	0.80	0.64	0.70	0.76	0.88	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.15	1.06	1.10	1.45	1.68	1.58	1.57	1.36	1.14	1.07	0.87	0.80	0.80	0.96	0.94	0.95	1.14	1.20	1.40	*1.40*	1.40	1.21	1.21	1.28	1.12	0.70	0.80	*0.66*	0.78	0.92	1.05	1.12	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.27	1.28	1.27	1.26	1.25	1.24	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17	1.18	1.17	1.17	1.18	*1.16*	1.17	1.17	*1.16*	1.18	1.17	1.17	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.19	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.97	0.98	0.98	0.96	0.95	*0.94*	*0.94*	*0.94*	0.97	0.97	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.07	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	*1.04*	1.06	1.07	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.20	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	*0.13*	*0.13*	0.14	*0.13*	0.14	0.14	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.17	0.15	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	*0.13*	0.14	0.15	0.14	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.40	0.41	0.41	0.41	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	0.38	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	0.38	*0.37*	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	0.39	0.38	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.90	0.85	0.80	0.84	0.86	0.87	0.87	0.84	0.83	0.83	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.74	0.65	*0.61*	0.64	0.63	0.62	0.67	0.68	0.71	12
Stella	Casale Sacile	I	1.06	1.05	1.01	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94	0.94	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.97	0.95	0.93	0.93	0.92	*0.91*	*0.91*	0.93	0.96	16
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.74	*0.72*	0.73	0.74	0.75	*0.72*	0.73	0.75	0.74	0.73	*0.72*	0.73	0.73	*0.72*	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	0.73	0.74	0.75	0.76	0.74	8
Torsa	Casale Gambellini	I	0.95	0.90	0.77	0.77	0.77	0.75	0.74	0.70	0.70	0.68	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.70	0.70	*0.65*	0.68	0.69	0.67	0.67	0.86	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.70	0.76	0.72	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.18	1.12	1.02	1.24	1.47	1.28	1.26	1.14	0.88	0.84	0.68	0.72	0.72	0.86	0.86	0.86	1.02	1.05	1.16	1.13	1.08	0.93	0.92	1.02	0.89	0.56	0.56	*0.52*	0.66	0.86	1.02	0.95	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1.78	1.75	1.76	2.06	2.33	2.27	2.36	2.25	2.03	1.96	1.79	1.75	1.67	1.75	1.67	1.63	1.85	2.06	2.10	2.08	2.05	2.08	2.14	2.27	2.05	1.62	1.69	*1.58*	1.67	1.78	1.89	1.93	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.90	0.92	0.88	0.88	0.79	0.76	0.73	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.66	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.36	2.39	2.32	2.38	2.66	2.69	2.57	2.49	2.43	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.28	2.26	2.26	2.29	2.26	2.26	2.27	2.27	2.25	2.25	2.30	2.21	2.23	2.22	2.19	2.21	2.25	2.33	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	1.10	1.20	1.20	1.00	1.00	1.00	1.60	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	1.00	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.87	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.64	0.66	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.85	0.80	0.68	0.70	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	0.67	0.65	0.60	0.60	0.70	0.74	0.72	0.57	0.52	0.52	0.50	0.56	0.62	0.74	0.69	12
Meduna	Redona	I	0.76	0.76	0.77	0.79	2.97	0.90	0.89	0.89	0.87	0.86	0.85	0.82	0.79	0.78	0.78	0.77	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.75	0.74	0.76	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.85	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.41	0.38	0.47	0.25	0.28	0.20	0.12	0.15	0.08	0.10	0.09	$\overline{0.20}$	0.00	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.08}$	8
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.98	0.81	0.79	0.76	0.74	0.70	0.65	0.61	0.54	0.41	0.25	0.20	0.32	0.40	0.45	0.61	0.54	0.51	0.60	0.62	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.51	0.48	0.46	0.44	0.42	0.40	0.54	12
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.89	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.50	0.50	0.50	0.50	0.57	0.48	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.45	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.42	0.43	0.45	0.45	0.46	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.48	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	12
Boite	Perarolo	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	[$\overline{0.01}$]	[$\overline{0.01}$]	[$\overline{0.01}$]	[$\overline{0.01}$]	[0.00]	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.00	8
Piave	Perarolo	Ir	0.42	0.41	0.41	0.41	0.50	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.37	0.38	0.40	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.21	0.21	0.20	0.22	0.28	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	0.21	0.30	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.23	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.80}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.05	0.04	0.08	0.15	0.43	0.18	0.10	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.06	12
Mis	Mis	Ir	0.20	0.20	0.20	0.20	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.19	12
Piave	Segusino	Ir	0.96	0.96	0.96	0.96	1.24	1.09	1.03	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.93	0.95	0.96	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.52	0.52	0.51	0.52	0.52	0.64	0.59	0.56	0.54	0.54	0.53	0.52	0.54	0.50	0.50	0.44	0.42	0.42	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.47	12
Piave	Zenson	I	0.15	0.17	0.22	0.19	0.09	0.08	0.30	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.02}$	0.25	0.22	0.17	0.12	0.09	0.09	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.04}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.39	0.39	0.43	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.34	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.37	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.29	0.29	0.30	0.32	0.34	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.28	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.40	0.40	0.40	0.42	0.43	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	12
Cismon	Rocca d' Arsiè	Ir	0.24	0.25	0.24	0.24	0.38	0.38	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.24	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.23	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.23	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.16	0.05	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	0.21	0.11	0.05	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.30	0.30	0.29	0.29	0.59	0.59	0.50	0.44	0.49	0.45	0.38	0.38	0.36	0.38	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.29	0.28	0.30	0.36	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0.51}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.61}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.69	0.69	0.69	0.72	0.67	0.69	0.69	0.69	0.68	0.70	0.67	0.67	0.72	0.68	0.68	0.68	0.70	0.66	0.68	0.68	0.69	0.72	0.70	0.70	0.69	0.66	0.66	0.67	0.69	0.75	0.69	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.79	0.76	0.64	0.61	0.64	0.64	0.55	0.47	0.41	0.41	0.44	0.41	0.40	0.43	0.42	0.40	0.37	0.43	0.33	0.37	0.37	0.35	0.34	0.38	0.46	0.37	0.35	0.32	0.35	0.40	0.49	0.45	12
Sile	Musestre	I	0.95	1.00	1.00	0.95	0.90	0.80	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.75	0.63	12
Sile	Trepalade * (1)	I	1.50	1.40	1.33	1.34	1.35	1.31	1.30	1.26	1.25	1.22	1.20	1.00	1.05	1.10	1.11	1.07	1.05	1.06	1.05	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12

(1) Dal giorno 20 vengono sospese le osservazioni, per la costruzione di un cavedone di fronte all' idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.51	0.54	0.50	0.48	0.44	0.44	0.48	0.45	0.47	0.44	0.45	0.44	0.47	0.51	0.44	0.42	0.44	0.43	*0.40*	*0.40*	0.42	0.42	0.42	0.51	0.48	0.42	0.42	0.41	0.42	0.41	0.49	0.45	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.26	0.24	0.18	0.09	$\overline{0.10}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.27}$	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	0.10	0.11	0.13	0.02	0.02	0.02	0.11	0.24	0.21	$\overline{0.43}$	$\overline{0.68}$	0.15	0.16	0.21	$\overline{0.03}$	12
Bacchiglione	Montegaldella	I	0.80	0.81	0.79	0.67	0.77	0.60	0.64	0.67	0.59	0.58	0.50	0.50	0.55	0.53	0.59	0.51	0.49	*0.44*	0.49	0.50	0.64	0.59	0.55	*0.44*	0.64	0.57	0.78	0.65	0.50	0.49	0.49	0.59	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.25}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.37}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.63}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.78	0.62	0.84	0.90	0.30	0.94	0.89	0.94	0.25	0.82	0.97	0.10	0.79	0.80	0.82	0.18	0.67	0.88	0.19	0.65	0.58	0.87	$\overline{0.10}$	0.54	1.04	0.06	0.74	0.76	0.37	$\overline{0.04}$	0.62	0.62	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.12	0.98	1.15	1.18	0.50	1.30	1.25	1.30	0.57	1.15	1.29	0.40	1.15	1.08	1.15	0.35	1.05	1.15	0.30	0.95	0.78	1.15	0.25	0.80	1.35	0.30	1.07	1.07	1.20	*0.10*	0.85	0.91	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.55	0.99	0.88	0.82	0.93	0.22	0.54	0.42	0.57	0.23	0.27	0.47	0.28	0.57	0.35	0.40	0.31	0.27	0.51	0.22	0.86	0.14	0.80	*0.13*	0.24	0.47	0.21	0.24	*0.13*	0.47	0.16	0.41	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	1.04	0.89	0.78	0.70	1.07	0.47	0.54	0.41	0.59	0.20	0.32	0.58	0.29	0.57	0.34	0.50	0.30	0.27	0.53	0.13	0.30	*0.10*	0.28	*0.10*	*0.10*	0.48	*0.10*	0.21	*0.10*	0.67	0.19	0.42	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{0.99}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.61}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.22	1.80	3.18	3.19	1.76	2.97	3.00	3.25	1.80	3.10	3.17	1.82	3.02	3.05	3.10	1.90	3.03	3.22	1.85	2.83	3.06	3.15	1.78	2.80	3.20	*1.75*	3.10	3.02	3.22	*1.75*	2.95	2.71	12
	AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0.12}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	0.07	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.09}$	12
Guà	Lonigo *	I	1.01	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.95	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	*0.88*	*0.88*	*0.88*	0.92	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.93	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1.92}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.13}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.86}$	$\overline{2.85}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.93}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.80}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.86}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.91}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.00}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.25}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.98}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.71}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.93}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.94}$	12
	ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza (1)	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	»	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	8
Adige	Plaus	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	8
Adige	Tel	Ir	1.01	1.01	1.00	1.00	1.01	0.98	0.96	0.93	0.92	0.90	*0.89*	0.90	0.90	0.92	0.91	0.91	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.93	0.92	0.94	12
Passirio	Saltusio	I	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.39	13
Valsura	Lana	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.22	0.21	*0.20*	*0.20*	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.36	1.36	1.35	1.35	1.39	1.36	1.30	1.28	1.35	1.34	1.37	1.34	*1.23*	1.25	1.27	1.27	1.30	1.32	1.32	1.33	1.33	1.32	1.31	1.31	1.32	1.31	1.31	1.28	1.29	1.30	1.30	1.32	12
Isarco	Colle Isarco	I	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.66	7
Isarco	Vipiteno (2)	I	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	»	»	»	0.93	0.90	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	»	8

(1) Mancano i dati dal giorno 8 al 17 perchè non attendibili, in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro — (2) Mancano i dati dal giorno 10 al 12 perchè non attendibili, in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	0.90	0.90	0.90	0.88	0.90	0.85	0.89	0.88	0.88	0.85	0.87	0.87	0.90	0.92	0.95	0.90	0.88	0.92	0.92	0.88	0.82	0.84	0.83	0.85	0.85	0.83	0.86	0.87	0.83	0.84	0.83	0.87	8
Braies	Lago di Braies	I	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92	0.91	0.90	0.88	0.86	0.84	0.83	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.85	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	8
Casies	Monguelfo (1)	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.38	0.40	0.39	0.38	0.38	0.40	0.40	»	8
Rienza	Valdàora	I	0.45	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.47	8
Rienza	Perca	I	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	7
Rienza	Brunico	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.32	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.31	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	»	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	0.05	0.06	0.06	0.09	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	18
Riva	Cantuccio (1)	I	»	»	»	»	»	0.68	0.68	0.68	»	»	»	»	»	»	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	»	18
Aurino	Stegona	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.65	0.63	0.63	0.63	0.75	0.75	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.70	7
Gadera	Longega (1)	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.63	0.62	0.62	»	8
S. Vigilio	Longega	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	9
Gadera	Montana	I	0.39	0.38	0.38	0.38	0.40	0.39	0.37	0.36	0.40	0.50	0.35	0.35	0.33	0.30	0.30	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.36	0.35	0.37	9
Rienza	Chienes	I	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.27	0.26	0.26	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	12
Isarco	Chiusa	I	0.65	0.68	0.67	0.65	0.71	0.65	0.62	0.62	0.60	0.55	0.55	0.55	0.56	0.58	0.60	0.58	0.58	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.57	0.56	0.58	0.60	0.60	8
Gardena	Trattoria Prené (1)	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	»	»	»	»	»	»	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	»	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.76	0.88	0.86	0.76	0.84	0.78	0.85	0.84	0.90	0.95	0.86	0.84	0.80	0.80	0.80	0.74	0.80	0.78	0.92	0.90	0.92	0.79	0.88	0.84	0.73	0.24	1.02	0.98	0.77	0.75	0.84	0.82	7
Tàlvera	Sarentino	I	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1.60	1.67	1.66	1.58	1.74	1.59	1.65	1.60	1.60	1.60	1.50	1.58	1.60	1.58	1.50	1.65	1.65	1.58	1.58	1.60	1.60	1.67	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.64	1.61	12
Adige	Egna	I	1.00	1.10	1.10	1.00	1.20	1.10	1.05	1.05	1.05	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	0.95	1.00	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	1.04	12
Adige	Masetto	I	0.95	0.95	1.00	0.95	0.85	0.95	1.05	1.05	1.75	1.10	1.10	1.05	1.05	1.00	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.05	1.10	1.10	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.05	1.05	1.10	1.10	1.03	9
Adige	S. Michele	I	0.80	0.80	0.80	0.85	0.75	0.90	0.90	0.95	1.05	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20	1.30	1.25	1.25	1.30	1.05	1.05	1.00	1.00	1.40	1.20	1.10	1.10	1.15	1.20	1.25	0.90	1.05	1.07	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.35	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40	0.40	0.60	0.75	0.80	0.60	0.80	0.65	0.65	0.60	0.60	0.65	0.55	0.50	0.60	0.60	0.65	0.70	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.60	0.60	0.60	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.32	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.25	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.27	0.25	0.32	0.26	0.26	0.27	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.28	0.27	0.28	7–9
Noce	Zambana	I	1.27	1.27	1.27	1.27	1.30	1.30	1.33	1.33	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.25	1.25	1.25	1.25	1.28	8
Avisio	Pozza	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	12
Avisio	Moena	I	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.26	0.10	0.10	0.16	7

(1) Mancano alcuni dati perchè inattendibili in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Travignolo	Sottosassa	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso) (1)	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	»	»	»	»	»	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	»	8
Avisio	Stramentizzo	I	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.44	12
Avisio	Pozzolago	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	9
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.27	0.43	0.30	0.23	0.44	0.38	0.40	0.26	0.21	0.25	0.26	0.29	0.27	0.34	0.30	0.24	0.31	0.18	0.38	0.22	0.25	0.22	0.24	0.23	0.31	0.37	0.21	0.18	0.27	0.26	0.29	0.28	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.23}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	7
Adige	Borgo Sacco (2)	I	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	»	»	»	$\overline{0.10}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	»	12
Adige	Serravalle	I	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.00	0.00	0.02	0.06	0.12	0.08	0.08	0.06	0.00	$\overline{0.06}$	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.00	10
Adige	Ala	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.09	9
Adige	Borghetto	I	0.30	0.30	0.31	0.31	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.26	0.27	0.27	0.26	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.27	0.27	0.26	0.24	0.24	0.24	0.28	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.11}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.92}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.99}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.08}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.22}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3.40}$	$\overline{3.44}$	$\overline{3.34}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.26}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.44}$	$\overline{3.34}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.28}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.24}$	$\overline{3.26}$	$\overline{3.26}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.32}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.44}$	12
Adige	Legnago	I	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.18}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.59	0.52	0.53	0.60	0.57	0.55	0.60	0.58	0.52	0.50	0.44	0.42	0.40	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.44	0.45	0.46	0.48	0.46	0.45	0.45	0.42	0.45	0.45	0.44	0.42	0.49	12
Adige	Boara Polesine	I	0.19	0.13	0.11	0.18	0.13	0.10	0.22	0.15	0.14	0.11	0.07	0.04	0.01	0.01	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.00	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.00	0.02	0.04	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	0.07	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.99}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.12}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.10	0.06	0.00	0.04	0.06	0.10	0.15	0.10	0.05	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.03}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.40}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0.08	0.05	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	0.07	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.14}$	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.48	1.47	1.45	1.60	1.74	1.72	1.76	1.69	1.43	1.36	1.29	1.22	1.25	1.30	1.33	1.32	1.42	1.42	1.45	1.44	1.40	1.28	1.28	1.37	1.24	1.13	1.15	1.12	1.22	1.32	1.42	1.39	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.07	1.04	1.10	1.38	1.60	1.72	1.75	1.68	1.39	1.33	1.18	1.05	1.04	1.07	1.08	1.01	1.20	1.29	1.38	1.39	1.35	1.22	1.24	1.41	1.20	0.98	0.95	0.87	0.99	1.09	1.17	1.23	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.68	3.71	3.68	3.54	3.39	3.30	3.20	3.18	3.10	3.07	3.04	2.97	2.93	2.94	2.94	2.92	2.90	2.93	2.91	2.90	2.87	2.85	2.85	2.84	2.83	2.87	2.85	2.82	2.80	2.78	2.76	3.04	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.81	2.88	2.84	2.74	2.66	2.54	2.46	2.37	2.33	2.29	2.26	2.20	2.15	2.15	2.15	2.15	2.14	2.14	2.15	2.11	2.10	2.08	2.08	2.07	2.07	2.10	2.09	2.05	2.04	2.04	2.05	2.27	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1.70	1.78	1.82	1.80	1.62	1.52	1.46	1.41	1.35	1.22	1.15	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02	1.06	1.09	1.50	0.95	0.92	0.93	0.95	1.09	1.08	1.08	1.08	1.00	0.96	1.22	12
Canal Bianco	Adria *	I	1.09	0.93	0.96	0.89	0.98	0.93	1.03	1.05	0.99	0.86	0.85	0.76	0.69	0.57	0.54	0.68	0.72	0.78	0.73	0.67	0.54	0.52	0.47	0.43	0.39	0.38	0.72	0.78	0.81	0.92	1.02	0.76	12
	PO																																			
Mincio	Governolo	I	0.30	0.52	0.68	0.65	0.60	0.67	0.65	0.60	0.43	0.39	0.37	0.12	0.12	0.07	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	0.11	0.06	0.02	0.10	0.13	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	0.20	12
Po	Ostiglia	I	0.36	0.70	0.78	0.73	0.70	0.75	0.79	0.70	0.53	0.53	0.28	0.14	0.07	0.01	$\overline{0.02}$	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	0.21	0.10	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	0.19	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.98}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.58}$	$\overline{3.54}$	$\overline{3.61}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.56}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.71}$	$\overline{3.90}$	$\overline{4.03}$	$\overline{4.14}$	$\overline{4.22}$	$\overline{4.28}$	$\overline{4.33}$	$\overline{4.35}$	$\overline{4.36}$	$\overline{4.38}$	$\overline{4.40}$	$\overline{4.44}$	$\overline{4.46}$	$\overline{4.48}$	$\overline{4.50}$	$\overline{4.52}$	$\overline{4.54}$	$\overline{4.33}$	$\overline{4.20}$	$\overline{4.30}$	$\overline{4.38}$	$\overline{4.48}$	$\overline{4.54}$	$\overline{4.14}$	12
Po	Polesella	I	0.96	1.23	1.34	1.38	1.32	1.30	1.35	1.32	1.23	1.06	0.93	0.82	0.70	0.61	0.58	0.55	0.54	0.54	0.50	0.47	0.45	0.42	0.41	0.42	0.41	0.56	0.74	0.65	0.57	0.50	0.45	0.78	12
Po	Corbola	I	1.38	1.43	1.65	1.67	1.69	1.73	1.64	1.68	1.60	1.51	1.47	1.36	1.29	1.27	1.21	1.18	1.22	1.11	1.04	1.00	0.98	0.95	0.97	1.04	1.18	1.13	1.12	1.28	1.19	1.15	1.13	1.30	12
Po	Cavanella Po *	I	0.82	0.84	0.91	1.00	1.02	0.97	0.86	0.92	0.90	0.70	0.60	0.55	0.53	0.52	0.48	0.45	0.48	0.50	0.46	0.40	0.36	0.30	0.26	0.23	0.25	0.27	0.46	0.36	0.39	0.42	0.42	0.57	12

(1) Mancano i dati dal giorno 12 al 16 perchè non attendibili in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro. — (2) Mancano i dati dal giorno 10 al 12 perchè non attendibili in causa della presenza di ghiaccio intorno all'idrometro.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.74	15.9	1374	0.82	26.2	2264	[1.53]	61.5	5314
2	1.74	15.9	1374	1.09	48.5	4190	1.94	88.0	7603
3	1.75	16.3	1408	0.95	36.3	3136	1.81	79.0	6826
4	1.82	19.7	1702	1.36	75.0	6480	2.46	138	11923
5	2.70	**65.5**	**5659**	1.99	**150**	**12960**	5.39	**512**	**44237**
6	2.18	38.4	3318	1.16	55.0	4752	3.26	238	20563
7	1.93	25.4	2195	0.86	29.2	2523	2.31	121	10454
8	1.84	20.8	1797	0.76	22.2	1918	1.98	90.0	7776
9	1.79	18.3	1581	0.70	18.7	1616	1.80	76.0	6566
10	1.77	17.5	1512	0.66	16.6	1434	1.70	69.0	5962
11	1.74	16.1	1391	0.59	13.5	1166	1.61	63.0	5443
12	1.72	15.2	1313	0.55	11.9	1028	1.54	58.5	5054
13	1.70	14.3	1236	0.53	11.2	968	1.53	57.5	4968
14	1.68	13.5	1166	0.52	10.8	933	1.47	53.0	4579
15	1.67	13.0	1123	0.49	9.7	838	1.42	50.0	4320
16	1.66	12.6	1089	0.48	9.4	812	1.37	46.5	4018
17	1.65	12.1	1045	0.47	9.1	786	1.35	44.5	3845
18	1.64	11.6	1002	0.46	8.8	760	1.33	43.5	3758
19	1.63	11.2	968	0.44	8.2	708	1.28	39.5	3413
20	1.62	10.8	933	0.44	8.2	708	1.25	38.0	3283
21	1.61	10.3	890	0.42	7.8	674	1.23	37.5	3240
22	1.60	9.8	847	0.42	7.9	683	1.21	36.2	3128
23	1.59	9.4	812	0.41	*7.6*	*657*	1.19	*35.7*	*3084*
24	1.62	10.8	933	0.93	34.9	3015	1.62	62.5	5400
25	1.61	10.4	899	1.44	84.5	7301	2.60	150	12960
26	1.60	9.9	855	0.82	26.5	2290	1.69	67.5	5832
27	1.59	9.5	821	0.66	16.8	1452	1.43	51.5	4450
28	1.58	9.1	786	0.58	13.3	1149	1.32	45.3	3914
29	1.58	9.1	786	0.55	12.1	1045	1.26	42.1	3637
30	1.58	9.1	786	0.54	11.7	1011	1.25	41.8	3612
31	1.57	*8.7*	*752*	0.51	10.6	916	1.22	40.9	3534
Totale mensile			42 353			70.173			222 696
Media mensile		15.8			26.2			83.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		48.5			87.3			61.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		200.9			500.0			377.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		26.7			25.3			26.3	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.91	4.65	402	0.51	9.5	821	0.48	4.35	376
2	0.91	4.65	402	0.50	9.3	804	0.48	4.35	376
3	0.91	4.65	402	0.50	9.3	804	0.48	4.35	376
4	0.92	**4.90**	**423**	0.51	9.5	821	0.48	4.35	376
5	0.92	**4.90**	**423**	0.58	**11.4**	**985**	0.50	**4.77**	**412**
6	0.90	4.35	376	0.50	9.3	804	0.48	4.37	378
7	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.47	4.18	361
8	0.89	4.07	352	0.46	8.7	752	0.46	3.98	344
9	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	[0.44]	*3.49*	*301*
10	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	[0.44]	3.50	302
11	0.89	4.07	352	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
12	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
13	0.89	4.07	352	0.49	9.1	786	0.47	4.20	363
14	0.89	4.07	352	0.49	9.1	786	0.46	4.00	346
15	0.89	4.07	352	0.48	9.0	778	0.46	4.00	346
16	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
17	0.89	4.07	352	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
18	0.88	3.80	328	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
19	0.88	3.80	328	0.47	8.8	760	0.45	3.75	324
20	0.89	4.07	352	0.46	8.7	752	0.46	4.00	346
21	0.88	3.80	328	0.46	8.7	752	0.46	4.00	346
22	0.88	3.80	328	0.46	8.7	752	0.45	3.75	324
23	0.88	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
24	0.88	3.80	328	0.45	8.6	743	0.46	4.00	346
25	0.88	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
26	0.88	3.80	326	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
27	0.88	3.80	328	0.45	8.6	743	0.46	4.00	346
28	0.88	3.80	328	0.44	*8.5*	*734*	0.45	3.75	324
29	0.88	3.80	328	0.44	*8.5*	*734*	0.45	3.75	324
30	0.88	3.80	328	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
31	0.87	*3.60*	*311*	0.45	8.6	743	0.45	3.75	324
Totale mensile			10 899			23 855			10 577
Media mensile		4.07			8.9			3.95	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		19.9			14.5			12.3	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		23.9			18.6			14.9	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		17.6			13.9			10.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114 *			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.02	5.0	432	0.29	1.95	168	0.25	7.4	639	0.00	24.2	2091	0.80	24.6	2125	$\overline{0.01}$	3.30	285
2	0.02	5.0	432	0.29	2.00	173	0.25	7.4	639	0.01	25.0	2160	0.78	24.1	2082	$\overline{0.03}$	3.22	278
3	0.02	5.0	432	0.30	2.22	192	0.24	7.0	605	0.01	25.0	2160	0.74	23.3	2013	$\overline{0.04}$	3.20	276
4	0.02	5.0	432	0.32	2.70	233	0.25	7.5	648	0.02	26.2	2264	0.65	21.2	1832	$\overline{0.07}$	2.80	242
5	0.07	6.2	536	0.34	3.30	285	0.33	11.1	959	0.19	46.0	3974	0.67	21.7	1875	$\overline{0.07}$	2.80	242
6	0.02	5.0	432	0.31	2.50	216	0.36	12.8	1106	0.13	38.7	3344	0.59	19.8	1711	$\overline{0.09}$	2.70	233
7	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.29	2.05	177	0.27	8.4	726	0.07	31.8	2748	0.56•	19.2	1659	$\overline{0.10}$	2.50	216
8	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.29	2.10	181	0.24	7.2	622	0.04	28.4	2454	0.57•	19.5	1685	$\overline{0.11}$	2.45	212
9	[$\overline{0.01}$]	4.40	380	0.29	2.10	181	0.23	6.8	588	0,02	26.2	2264	0.55•	19.0	1642	$\overline{0.11}$	2.45	212
10	[$\overline{0.01}$]	4.40	380	0.28	1.85	160	0.21•	6.1	527	0.00	24.2	2091	0.54•	18.7	1616	$\overline{0.12}$	2.40	207
11	[$\overline{0.01}$]	4.40	380	0.28	1.90	164	0.22•	6.5	562	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.49•	17.6	1521	$\overline{0.12}$	2.40	207
12	[$\overline{0.01}$]	4.40	380	0.28	1.90	164	0.22•	6.5	562	$\overline{0.01}$	22.0	1901	0.51•	18.0	1555	$\overline{0.13}$	*2.38*	*206*
13	[0.00]	4.60	397	0.28	1.90	164	0.22	6.5	562	$\overline{0.01}$	22.0	1901	0.52•	18.3	1581	$\overline{0.12}$	2.40	207
14	0.00	4.60	397	0.28	1.95	168	0.22	6.5	562	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.49•	17.6	1521	$\overline{0.13}$	*2.38*	*206*
15	0.00	4.60	397	0.28	1.95	168	0.23	7.0	605	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.55•	19.0	1642	$\overline{0.12}$	2.40	207
16	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.28	1.95	168	0.22	6.6	570	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.48•	17.4	1503	$\overline{0.12}$	2.40	207
17	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.28	2.00	173	0.23	7.1	613	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.47•	17.1	1477	$\overline{0.11}$	2.45	212
18	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.28	2.00	173	0.21	6.4	553	$\overline{0.03}$	21.0	1814	0.43•	*16.2*	*1400*	$\overline{0.12}$	2.40	207
19	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.27	1.85	160	0.22	6.7	579	$\overline{0.03}$	21.0	1814	0.50•	17.8	1538	$\overline{0.10}$	2.50	216
20	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.27	1.85	160	0.21	6.5	562	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.46•	17.0	1469	$\overline{0.11}$	2.45	212
21	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.50•	17.8	1538	$\overline{0.12}$	2.40	207
22	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.49•	17.6	1521	$\overline{0.12}$	2.40	207
23	$\overline{0.01}$	4.40	380	0.27	1.90	164	0.20	6.1	527	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.44•	16.5	1426	$\overline{0.11}$	2.45	212
24	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.27	1.96	169	0.20	6.2	536	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.45•	16.8	1452	$\overline{0.12}$	2.40	207
25	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.27	1.96	169	0.21	6.5	562	$\overline{0.02}$	23.1	1996	0.61•	20.4	1763	$\overline{0.11}$	2.45	212
26	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.26	1.80	156	0.22	6.8	588	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.56•	19.2	1659	$\overline{0.09}$	2.70	233
27	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.26	1.75	151	0.20	6.1	527	$\overline{0.05}$	19.5	1685	0.61•	20.4	1763	$\overline{0.11}$	2.45	212
28	$\overline{0.03}$	*4.00*	*346*	0.26	1.75	151	0.19	*5.7*	*492*	$\overline{0.07}$	17.7	1529	0.55•	19.0	1642	$\overline{0.13}$	*2.38*	*206*
29	$\overline{0.03}$	*4.00*	*346*	0.26	1.75	151	0.19	*5.7*	*492*	$\overline{0.08}$	*16.8*	*1452*	0.50•	17.8	1538	$\overline{0.12}$	2.40	207
30	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.26	*1.70*	*147*	0.19	*5.7*	*492*	$\overline{0.06}$	18.7	1616	0.46•	17.0	1469	$\overline{0.12}$	2.40	207
31	$\overline{0.02}$	4.20	363	0.27	1.85	160	0.21	6.5	562	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.49•	17.6	1521	$\overline{0.11}$	2.45	212
Totale mensile			12 077			5 374			18 621			63 453			50 739			6 302
Media mensile		4.51			2.01			7.0			23.7			23.7			2.54	
Contributo in L./sec. × kmq. — Medio mensile		11.5			4.3			11.3			15.2			»			9.8	
Contributo in L./sec. × kmq. — Massimo del mese		15.9			7.0			20.6			29.4			»			12.7	
Contributo in L./sec. × kmq. — Minimo mensile		10.2			3.6			9.2			10.8			»			9.2	

* Nella portata non è compresa quella derivata dal Canale Bisattò a Bocchette di Longare.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.01	14.9	1287	1.36	22.4	1935	0.90	7.2	622	0.34	2.39	206	$\overline{0.05}$	0.410	35	0.22	4.45	384
2	1.01	14.9	1287	1.35	21.7	1875	0.90	7.2	622	0.33	2.23	193	$\overline{0.06}$	0.370	32	0.22	4.45	384
3	1.00	14.6	1261	1.35	21.7	1875	0.90	7.2	622	0.33	2.22	192	$\overline{0.05}$	0.415	36	0.22	4.45	384
4	1.00	14.6	1261	1.35	21.7	1875	0.88	6.6	570	0.33	2.22	192	$\overline{0.05}$	0.415	36	0.22	4.45	384
5	1.00	14.6	1261	1.39	25.0	2160	0.90	7.2	622	0.33*	2.22	192	$\overline{0.06}$	0.370	32	0.22	4.45	384
6	0.99	14.3	1236	1.35	21.8	1884	0.85	5.9	510	0.33*	2.22	192	$\overline{0.04}$	0.463	40	0.22	4.45	384
7	0.97	13.6	1175	1.31	18.8	1624	0.89	7.0	605	0.33*	2.22	192	$\overline{0.04}$*	0.463	40	0.22	4.45	384
8	0.94	12.6	1089	1.29	17.2	1486	0.88	6.6	570	0.33*	2.22	192	$\overline{0.06}$*	0.380	33	0.22	4.45	384
9	0.93	12.3	1063	1.35*	21.9	1892	0.88	6.6	570	0.33*	2.22	192	$\overline{0.06}$*	0.380	33	0.22	4.45	384
10	0.91	*11.7*	*1011*	1.34*	21.1	1823	0.85	5.9	510	0.33*	2.22	192	$\overline{0.06}$*	0.380	33	0.22	4.45	384
11	0.91	*11.7*	*1011*	1.37*	23.5	2030	0.87	6.2	536	0.33*	2.21	191	$\overline{0.06}$*	0.380	33	0.22	4.45	384
12	0.91	*11.7*	*1011*	1.29*	17.4	1503	0.87	6.2	536	0.33*	2.21	191	$\overline{0.06}$*	0.385	33	0.22	4.45	384
13	0.91	*11.7*	*1011*	1.23	*12.7*	*1097*	0.90	7.2	622	0.32*	2.05	177	$\overline{0.06}$*	0.385	33	0.22	4.45	384
14	0.92	12.0	1037	1.26	15.0	1296	0.92	7.8	674	0.32*	2.04	176	$\overline{0.06}$*	0.390	34	0.21	4.25	367
15	0.92	12.0	1037	1.27	15.7	1356	0.95	8.7	752	0.31	1.91	165	$\overline{0.06}$*	0.390	34	0.21	4.25	367
16	0.92	12.0	1037	1.27	15.7	1356	0.90	7.2	622	0.29	1.66	143	$\overline{0.06}$*	0.390	34	0.21	4.25	367
17	0.94	12.6	1089	1.31	19.1	1650	0.88	6.6	570	0.29	1.67	144	$\overline{0.06}$*	0.395	34	0.21	4.25	367
18	0.94	12.6	1089	1.32	19.8	1711	0.92	7.8	674	0.29	1.68	145	$\overline{0.06}$*	0.395	34	0.21	4.25	367
19	0.94	12.6	1089	1.31	19.1	1650	0.92	7.8	674	0.28	*1.58*	*136*	$\overline{0.05}$	0.445	38	0.21	4.25	367
20	0.95	12.9	1115	1.33	20.7	1788	0.88	6.6	570	0.28	1.59	137	$\overline{0.04}$	0.448	42	0.21	4.25	367
21	0.94	12.7	1097	1.33	20.7	1788	0.82	*5.6*	*484*	0.28	1.59	137	$\overline{0.05}$	0.445	38	0.21	4.25	367
22	0.94	12.7	1097	1.32	19.9	1719	0.84	5.8	501	0.28	1.60	138	$\overline{0.06}$	0.400	35	0.21	4.25	367
23	0.94	12.7	1097	1.31	19.1	1650	0.83	5.7	492	0.30	1.82	157	$\overline{0.04}$	0.493	43	0.21	4.25	367
24	0.94	12.7	1097	1.31	19.0	1642	0.85	5.9	510	0.28	1.61	139	$\overline{0.04}$	0.493	43	0.21	4.25	367
25	0.94	12.7	1097	1.32	19.7	1702	0.85	5.9	510	0.28	1.61	139	$\overline{0.06}$	0.410	35	0.21	4.25	367
26	0.93	12.5	1080	1.31	19.0	1642	0.83	5.7	492	0.28	1.62	140	$\overline{0.06}$	0.410	35	0.21	4.25	367
27	0.93	12.5	1080	1.30	18.1	1564	0.86	6.1	527	0.28	1.62	140	$\overline{0.08}$	*0.330*	*29*	0.20	*4.05*	*350*
28	0.92	12.2	1054	1.29	17.2	1486	0.87	6.2	536	0.28	1.63	141	$\overline{0.07}$	0.375	32	0.20	*4.05*	*350*
29	0.93	12.6	1089	1.30	18.0	1555	0.83	5.7	492	0.28	1.63	141	$\overline{0.05}$	0.460	40	0.20	*4.05*	*350*
30	0.93	12.6	1089	1.31	18.7	1616	0.84	5.8	501	0.28	1.64	142	$\overline{0.06}$	0.420	36	0.20	*4.05*	*350*
31	0.92	12.3	1063	1.31	18.7	1616	0.83	5.7	492	0.28	1.64	142	$\overline{0.06}$	0.420	36	0.20	*4.05*	*350*
Totale mensile			34 397			51 846			17 590			5 096			1 101			11 513
Media mensile		12.8			19.4			6.6			1.90			0.411			4.30	
Contributo in L/sec. × km². – Medio mensile		7.7			7.4			8.9			12.6			4.6			15.5	
Contributo in L/sec. × km². – Massimo mensile		9.0			9.5			17.6			15.8			5.5			16.0	
Contributo in L/sec. × km². – Minimo mensile		7.0			4.8			7.6			10.5			3.7			14.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TALVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.65	11.2	968	0.39	4.70	406	0.65	30.7	2652	0.11	2.80	242	0.28	3.55	307	0.31	9.5	821
2	0.63	*10.8*	*933*	0.38	4.50	389	0.68	33.5	2894	0.10	2.55	220	0.27	3.35	289	0.31	9.5	821
3	0.63	10.9	942	0.38	4.45	384	0.67	32.5	2808	0.09	2.28	197	0.27	3.35	289	0.31	9.5	821
4	0.63	10.9	942	0.38	4.45	384	0.65	30.7	2652	0.09	2.28	197	0.28	3.55	307	0.32	9.9	855
5	0.75	14.8	1279	0.40	4.75	410	0.71	36.0	3110	0.08	2.07	179	0.28	3.55	307	0.34	10.9	942
6	0.75	14.8	1279	0.39	4.60	397	0.65	30.7	2652	0.08	2.07	179	0.27	3.35	289	0.33	10.6	916
7	0.75	14.9	1287	0.37	4.20	363	0.62	27.9	2411	0.07	1.80	156	0.27	3.35	289	0.29	8.6	743
8	0.73	14.2	1227	0.36	4.05	350	0.62	27.9	2411	0.07	1.80	156	0.27	3.35	289	0.28	8.3	717
9	0.73	14.2	1227	0.40	4.65	402	0.60	26.4	2281	0.07	1.80	156	0.28	3.55	307	0.26	7.5	648
10	0.73	14.3	1236	0.50	4.25	367	0.55	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.30	3.95	341	0.25	7.2	622
11	0.73	14.3	1236	0.35	3.85	333	0.55	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.32	4.30	372	0.24	*6.9*	*596*
12	0.72	14.5	1253	0.35	3.80	328	0.55	*22.5*	*1944*	0.06	*1.60*	*138*	0.32	4.30	372	0.27	7.8	674
13	0.72	14.2	1227	0.33	3.50	302	0.56	23.5	2030	0.06	*1.60*	*138*	0.30	3.95	341	0.25	7.2	622
14	0.72	14.2	1227	0.30	*3.00*	*259*	0.58	24.8	2143	0.06	*1.60*	*138*	0.28	3.55	307	0.32	9.9	855
15	0.72	14.2	1227	0.30	*3.00*	*259*	0.60	26.4	2281	0.06	*1.60*	*138*	0.26	3.15	872	0.26	7.4	639
16	0.71	13.7	1184	0.37	4.05	350	0.58	24.8	2143	0.07	1.80	156	0.24	2.80	242	0.26	7.4	639
17	0.71	13.7	1184	0.37	4.05	350	0.58	24.8	2143	0.07	1.80	156	0.24	2.80	242	0.27	7.8	674
18	0.71	13.6	1175	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.23	2.68	232	0.28	8.1	700
19	0.70	13.3	1149	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.23	2.68	232	0.29	8.5	734
20	0.70	13.3	1149	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.22	2.50	216	0.29	8.5	734
21	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.61	27.2	2350	0.07	1.80	156	0.21	*2.40*	*207*	0.29	8.5	734
22	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.60	26.4	2281	0.07	1.80	156	0.21	*2.40*	*207*	0.29	8.5	734
23	0.70	13.2	1140	0.37	4.05	350	0.59	25.5	2203	0.08	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.1	700
24	0.70	13.1	1132	0.36	3.90	337	0.60	26.4	2281	0.08	2.07	179	0.22	2.50	216	0.30	8.8	760
25	0.69	12.8	1106	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.08	2.07	179	0.22	2.50	216	0.28	8.0	691
26	0.69	12.8	1106	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.22	2.50	216	0.28	8.0	691
27	0.69	12.7	1097	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.0	691
28	0.69	12.7	1097	0.34	3.65	315	0.57	24.0	2074	0.08	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.26	7.2	622
29	0.69	12.7	1097	0.35	3.80	328	0.56	23.5	2030	0.08	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.26	7.2	622
30	0.69	12.6	1089	0.36	3.95	341	0.58	24.8	2143	0.08	2.07	179	0.21	*2.40*	*207*	0.28	8.0	691
31	0.69	12.6	1089	0.35	3.80	328	0.60	26.4	2281	0.09	2.28	197	0.22	2.50	216	0.27	7.5	648
Totale mensile			35 564			10 766			71 979			5 267			8 155			22 357
Media mensile		13.3			4.02			26.9			1.96			3.05			8.3	
Contributo in L/sec. × kmq.		10.2			10.3			8.8			7.7			7.8			7.8	
		11.4			12.2			11.8			10.9			11.0			10.2	
		8.3			7.7			7.4			6.3			6.1			6.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE — LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	**2.62**	**226**	0.05	**0.700**	**60**	0.06	6.2	536	0.34	88.5	7646	$1.\overline{94}$	101	8726	$2.\overline{11}$	131	11318
2	0.33	**2.62**	**226**	0.05	**0.700**	**60**	0.06	6.2	536	0.41	99.0	8554	$1.\overline{99}$	93.0	8035	$2.\overline{13}$	129	11146
3	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.06	6.2	536	0.39	96.0	8294	$1.\overline{92}$	104	8986	$2.\overline{13}$	129	11146
4	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.06	6.2	536	0.33	87.0	7517	$1.\overline{93}$	102	8813	$2.\overline{12}$	130	11232
5	0.33	**2.62**	**226**	0.05	**0.700**	**60**	0.10	**7.3**	**631**	0.42	**101**	**8726**	$1.\overline{94}$	101	8726	$2.\overline{10}$	126	10886
6	0.33	**2.62**	**226**	0.05	**0.700**	**60**	0.06	6.2	536	0.36	90.5	7819	$1.\overline{89}$	**108**	**9331**	$2.\overline{14}$	128	11059
7	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.05	5.8	501	0.39	95.0	8208	$1.\overline{96}$	98.0	8467	$2.\overline{14}$	128	11059
8	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.05	5.8	501	0.35	89.0	7690	$1.\overline{98}$	95.0	8208	$2.\overline{17}$	125	10800
9	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.05	5.8	501	0.31	82.5	7128	$2.\overline{02}$	89.0	7690	$2.\overline{20}$	123	10627
10	0.32	2.50	216	0.05	**0.700**	**60**	0.05	5.8	501	0.30	80.5	6955	$2.\overline{10}$	78.0	6739	$2.\overline{22}$	121	10454
11	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.25	72.5	6264	$2.\overline{07}$	82.0	7085	$2.\overline{27}$•	*117*	*10109*
12	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.28	77.0	6653	$2.\overline{12}$	*75.0*	*6480*	$2.\overline{26}$•	118	10195
13	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.31	81.5	7042	$2.\overline{01}$	91.0	7862	$2.\overline{27}$•	*117*	*10109*
14	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.35	88.0	7603	$1.\overline{99}$	93.0	8035	$2.\overline{18}$•	125	10800
15	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.35	88.0	7603	$1.\overline{97}$	97.0	8381	$2.\overline{17}$•	125	10800
16	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.28	*76.5*	*6610*	$1.\overline{99}$	93.0	8035	$2.\overline{15}$•	127	10973
17	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.34	85.0	7344	$2.\overline{00}$	92.0	7949	$2.\overline{15}$•	127	10973
18	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.06	6.2	536	0.29	77.0	6653	$2.\overline{00}$	92.0	7949	$2.\overline{16}$•	126	10886
19	0.32	2.50	216	0.04	0.600	52	0.05	5.8	501	0.35	87.0	7517	$2.\overline{05}$	84.0	7258	$2.\overline{15}$•	127	10973
20	0.31	2.35	203	0.04	0.600	52	0.04	5.5	475	0.31	80.5	6955	$2.\overline{00}$	92.0	7949	$2.\overline{16}$•	126	10886
21	0.31	2.35	203	0.03	0.550	48	0.02	4.89	422	0.33	83.5	7214	$2.\overline{02}$	89.0	7690	$2.\overline{18}$•	125	10800
22	0.31	2.35	203	0.03	0.550	48	0.02	4.89	422	0.30	78.0	6739	$2.\overline{00}$	92.0	7949	$2.\overline{16}$•	126	10886
23	0.30	*2.28*	*197*	0.03	0.550	48	0.02	4.89	422	0.32	81.0	6998	$2.\overline{04}$	86.0	7430	$2.\overline{19}$•	124	10714
24	0.30	*2.28*	*197*	0.03	0.550	48	0.02	4.89	422	0.32	81.0	6998	$2.\overline{01}$	91.0	7862	$2.\overline{19}$•	124	10714
25	0.30	*2.28*	*197*	0.03	0.550	48	0.02	4.89	422	0.31	79.5	6869	$2.\overline{03}$	87.0	7517	$2.\overline{17}$•	125	10800
26	0.30	*2.28*	*197*	0.03	0.550	48	0.01	*4.60*	*397*	0.34	84.0	7258	$2.\overline{02}$	89.0	7690	$2.\overline{18}$•	125	10800
27	0.30	*2.28*	*197*	0.03	0.550	48	0.01	*4.60*	*397*	0.32	80.5	6955	$2.\overline{01}$	91.0	7862	$2.\overline{18}$•	125	10800
28	0.30	*2.28*	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.32	80.0	6912	$2.\overline{02}$	89.0	7690	$2.\overline{17}$•	125	10800
29	0.30	*2.28*	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	$2.\overline{03}$	87.0	7517	$2.\overline{18}$•	125	10800
30	0.30	*2.28*	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	$2.\overline{08}$	81.0	6998	$2.\overline{20}$•	123	10627
31	0.30	*2.28*	*197*	0.02	*0.480*	*41*	0.01	*4.60*	*397*	0.30	77.0	6653	$2.\overline{03}$	87.0	7517	$2.\overline{19}$•	124	10714
Totale mensile			6 526			1 620			14 966			224 683			244 426			334 886
Media mensile		2.44			0.605			5.6			84.0			91.5			125	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		11.6			5.7			6.6			8.6			8.4			»	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		12.5			6.6			8.6			10.3			9.9			»	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		10.9			4.5			5.4			7.8			6.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L/sec. × kmq.
1	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Fusinar (Cave Auremiane)	22	di stazione	0.45	6.45	2.38	433 [1]	5.5
2	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	17	id.	1.64	25.56	11.6	326	35.6
3	id.	Idria	Recca	29	id.	0.55	13.14	12.1	300	40.3
4	id.	Isonzo	Canale	19	di Canale	1.27	70.32	39.1	1357	28.8
5	Drava	Sesto	S. Candido	15	riferimento	$\overline{0.74}$	2.73	1.67	127	13.2
6	id.	Drava	Versciaco	15	di stazione	0.00	2.10	1.90	139	13.7
7	Tagliamento	Fella	Dogna	31	id.	$\overline{0.225}$	5.98	6.0	336	17.9
8	id.	Venzonassa	Venzone	15	—	—	4.34	0.980	33	29.7
9	id.	Tagliamento	id.	15	di Venzone	0.23	38.03	42.9	1933	22.2
10	Piave	Piave	A monte confluenza col Cordevole di Visdende	27	—	—	1.42	0.630	69	9.1
11	id.	Cordevole di Visdende	Alla confluenza col Piave	27	—	—	2.52	0.740	63	11.7
12	id.	Padola	S. Stefano di Cadore	27	—	—	2.10	1.25	134	9.3
13	id.	Popera (Val Grande)	Cantoniera della Lasta	27	—	—	0.12	0.131	Sorgenti	—
14	id.	Ansiei	Auronzo	26	di stazione	0.89	3.08	4.07	205	19.9
15	id.	Piave	Cimagogna	26	id.	0.45	9.64	8.6	612	14.1
16	id.	Boite	Ponte Geralba	27	id.	0.055	4.01	2.89	248	11.7
17	id.	id.	Vodo	27	id.	0.45	5.60	3.74	320	11.7
18	id.	id.	Pocroce	26	id.	0.24	6.22	4.41	373	11.8
19	id.	id.	Perarolo	28	id.	$\overline{0.025}$	6.49	4.10	391	10.5
20	id.	Tegnas	S. Lucano	23	—	—	1.04	0.503	42	12.0
21	id.	Sarzana	Scarico Centrale Val Sarzana	23	—	—	0.57	0.206	23	9.0
22	id.	Piave	Segusino	20	di stazione	0.93	28.75	32.4 [2]	»	»
23	Sile	Sile	Casier (Molino Tosi)	15	id.	0.365	55.10	49.7	Risorgiva	—
24	id.	Canale derivato in riva destra	id.	15	riferimento	$\overline{2.19}$	1.10	0.247	—	—
25	Pianura Occidentale	Dese	Marocco (Cà Trevisanato)	19	id.	$\overline{2.19}$	6.45	2.07	—	—
26	id.	Marzenego	Zelo (Mestre - ponte ferroviario)	19	id.	$\overline{1.75}$	9.73	3.39	—	—
27	Brenta	Brenta	Ospedaletto	24	di stazione	0.27	3.39	1.96	471	4.2
28	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	24	id.	0.20	6.09	6.2	622	10.0
29	id.	Brenta	Sarson	13	id.	$\overline{0.025}$	35.12	21.7	1562	13.9
30	Adige	Adige	Tel	20	id.	0.98	13.69	13.9	1663	8.4
31	id.	Valsura	Lana di Sopra	21	di riferimento	0.22	0.27	0.497	282	5.8
32	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	21	—	—	0.71	1.15		
33	id.	Adige	Ponte d'Adige	21	all'idrometrogr.	1.335	25.48	21.1	2639	8.0
34	id.	Isarco	Bressanone	27	di stazione	0.87	4.44	3.63		
35	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	27	—	—	0.86	0.805	740	8.4
36	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	27	—	—	2.65	1.80		
37	id.	Aurino	Cà di Pietra	16	di stazione	0.28	2.01	1.55	151	10.2
38	id.	Rienza	S. Lorenzo	14	di riferimento	0.72	18.31	14.2	1306	10.9
39	id.	Gadera	Longega	14	di stazione	0.88? [3]	3.04	1.94	256	7.6
40	id.	Vigilio	Longega	14	id.	0.19	1.29	1.77	106	16.7
41	id.	Gadera	Montana	14	id.	0.38	4.42	4.22	390	10.8
42	id.	Isarco	Chiusa	27	id.	0.62	35.55	27.9	3061	9.1
43	id.	Tàlvera	Sarentino	22	id.	0.08	2.17	0.965		
44	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	22	—	—	0.64	0.716	256	10.1
45	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	22	—	—	0.96	0.908		
46	id.	Noce	Ponte Rovina	10	al ponte	» [3]	6.48	2.07	392	5.3
47	id.	id.	Dermulo	10	di stazione	0.25	15.26	7.2	1066	6.8
48	id.	Canale derivato dal Pongaiola	Sabino	29	—	—	0.31	0.342	—	—
49	id.	Avisio	Pezzè di Moena	22	di stazione	0.30	2.65	2.28	210	10.9
50	id.	id.	Stramentizzo	22	id.	0.40	11.36	4.85	714	6.8
51	id.	id.	Pozzolago	23	id.	0.02	10.44	4.89	850	5.7

(1) Bacino apparente. — (2) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (3) Altezza idrometrica incerta per la presenza di ghiaccio attorno all'idrometro.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO													
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.14	21	7.0	5.0	7.0	8.0	0.21	3	7.0	6.0	8.0	6.0	0.67	11	9.0	5.5	$\overline{0.32}$	»	9.0	6.0
2	1.00	37	7.0	5.0	7.0	8.0	0.20	3	7.0	4.0	9.0	6.0	0.75	18	10.0	6.5	$\overline{0.35}$	8	10.0	7.5
3	1.20	28	8.0	8.0	8.0	7.0	0.20	4	8.0	4.0	9.0	7.0	0.52	11	10.0	7.5	$\overline{0.30}$	11	10.0	8.0
4	1.16	41	8.0	8.0	8.0	8.0	0.19	2	8.0	6.0	8.0	6.0	0.43	14	10.0	8.0	$\overline{0.15}$	»	11.0	10.0
5	4.55	730	8.0	9.0	7.0	5.0	1.25	702	7.0	7.0	7.0	8.0	0.40	»	11.0	9.0	$\overline{0.09}$	»	11.0	7.0
6	2.60	151	7.0	5.0	7.0	6.0	0.54	488	5.0	3.0	6.0	5.0	0.47	»	6.5	2.0	0.23	»	6.5	6.5
7	1.60	96	6.0	4.0	6.0	5.0	0.42	148	6.0	1.0	6.0	4.0	0.06	»	7.0	1.0	0.10	14	7.0	4.0
8	1.12	73	5.0	2.0	6.0	4.0	0.40	53	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	2.0	0.00	13	7.0	0.0	0.05	9	7.5	2.0
9	0.82	38	3.0	0.0	3.0	2.0	0.35	28	5.0	$\overline{2.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.10}$	18	7.0	2.0	0.04	10	7.0	1.0
10	0.66	14	3.0	0.0	4.0	1.0	0.32	25	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	0.0	0.06	10	6.0	1.0	0.02	8	7.0	1.0
11	0.58	4	4.0	1.0	4.0	2.0	0.29	26	5.0	$\overline{1.0}$	6.0	2.0	0.06	4	6.5	2.5	0.00	9	7.0	2.0
12	0.50	12	4.0	4.0	4.0	5.0	0.26	10	6.0	1.0	7.0	4.0	0.24	8	7.0	0.0	$\overline{0.14}$	6	8.0	5.0
13	0.44	17	5.0	3.0	5.0	5.0	0.25	7	7.0	2.0	7.0	3.0	0.33	8	8.0	3.0	$\overline{0.15}$	»	9.0	7.0
14	0.38	»	5.0	4.0	5.0	6.0	0.24	6	7.0	1.0	8.0	3.0	0.44	»	9.0	2.0	$\overline{0.30}$	»	9.0	6.0
15	0.34	13	5.0	3.0	5.0	4.0	0.23	»	7.0	1.0	8.0	4.0	0.45	12	8.0	1.0	$\overline{0.35}$	16	9.0	5.0
16	0.28	6	4.0	0.0	6.0	5.0	0.22	8	6.0	0.0	7.0	3.0	0.41	15	7.0	1.0	$\overline{0.40}$	17	8.0	5.0
17	0.26	4	5.0	1.0	6.0	4.0	0.21	8	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.40	10	7.5	0.5	$\overline{0.38}$	12	8.0	2.0
18	0.20	»	5.0	0.0	5.0	2.0	0.20	4	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	6.0	0.24	»	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.34}$	»	8.5	6.0
19	0.20	4	4.0	1.0	4.0	2.0	0.20	7	6.0	1.0	7.0	3.0	0.23	19	7.0	1.0	$\overline{0.29}$	»	8.5	6.5
20	0.18	2	3.0	1.0	4.0	3.0	0.19	7	6.0	$\overline{2.0}$	8.0	4.0	0.03	19	8.0	0.0	$\overline{0.27}$	»	8.0	6.0
21	0.16	4	5.0	5.0	5.0	6.0	0.18	4	7.0	3.0	8.0	7.0	$\overline{0.13}$	»	8.5	6.0	$\overline{0.30}$	»	9.0	8.0
22	0.14	8	5.0	6.0	6.0	8.0	0.17	5	7.0	4.0	8.0	7.0	$\overline{0.24}$	11	9.5	6.5	$\overline{0.29}$	21	10.0	9.0
23	0.12	8	5.0	6.0	6.0	7.0	0.16	4	7.0	6.0	9.0	6.0	$\overline{0.26}$	11	10.0	6.0	$\overline{0.18}$	11	10.0	8.5
24	0.12	8	6.0	5.0	7.0	9.0	0.18	3	6.0	3.0	8.0	5.0	$\overline{0.16}$	11	10.0	6.0	0.08	18	10.0	7.0
25	2.05	195	8.0	8.0	8.0	6.0	0.17	8	7.0	3.0	8.0	6.0	$\overline{0.09}$	8	10.0	5.5	$\overline{0.14}$	»	10.0	9.0
26	1.00	28	7.0	5.0	8.0	6.0	0.17	7	7.0	2.0	8.0	6.0	$\overline{0.11}$	8	9.0	2.0	$\overline{0.04}$	12	10.0	8.0
27	0.60	10	6.0	4.0	7.0	5.0	0.16	6	7.0	3.0	8.0	3.0	$\overline{0.07}$	3	9.0	2.5	$\overline{0.07}$	»	10.0	7.0
28	0.40	17	3.0	2.0	5.0	4.0	0.15	5	6.0	$\overline{3.0}$	8.0	3.0	$\overline{0.17}$	7	8.0	$\overline{1.0}$	0.00	9	8.5	5.0
29	0.30	8	4.0	1.0	6.0	7.0	0.15	5	6.0	$\overline{3.0}$	8.0	4.0	0.20	5	8.0	1.0	0.00	12	8.5	5.0
30	0.26	3	5.0	3.0	5.0	4.0	0.14	»	7.0	1.0	9.0	6.0	0.49	6	8.0	4.0	$\overline{0.26}$	15	9.5	7.0
31	»	»	»	»	»	»	0.13	5	7.0	3.0	8.0	7.0	0.56	3	9.0	6.0	0.30	13	9.0	7.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE				BRENTA				ADIGE											
	SEGUSINO (ore 12)				BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.96	7	6.0	6.0	0.30	(1) »	(1) »	(1) »	$1.\overline{90}$	10	1.0	2.0	2.0	3.0	$2.\overline{01}$	»	3.0	2.0	3.0	4.0
2	0.98	5	5.0	6.0	0.30	»	»	»	$2.\overline{00}$	14	2.0	2.0	2.0	2.0	$2.\overline{05}$	»	3.5	3.5	3.5	4.5
3	0.97	6	6.0	6.0	0.29	»	»	»	$1.\overline{90}$	17	2.0	3.0	2.0	4.0	$2.\overline{11}$	»	4.0	4.5	3.0	5.0
4	0.99	6	6.0	6.0	0.29	»	»	»	$1.\overline{90}$	6	2.0	3.0	2.0	4.0	$2.\overline{03}$	»	4.0	5.0	4.0	6.0
5	1.23	55	7.0	8.0	0.59	»	»	»	$1.\overline{93}$	6	4.0	3.0	4.0	6.0	$2.\overline{03}$	»	4.5	5.0	4.5	5.5
6	0.99	29	4.0	4.0	0.59	»	»	»	$1.\overline{84}$	12	1.0	$\overline{2.0}$	2.0	1.0	$2.\overline{09}$	»	3.5	1.5	3.5	5.5
7	0.90	19	4.0	4.0	0.50	»	»	»	$1.\overline{92}$	11	1.0	$\overline{2.0}$	1.0	1.0	$1.\overline{97}$	»	3.0	0.0	3.0	5.5
8	0.88	12	3.0	4.0	0.44	»	»	»	$1.\overline{92}$	13	$\overline{1.0}$	$\overline{5.0}$	0.0	$\overline{1.0}$	$2.\overline{04}$	»	2.0	$\overline{1.0}$	2.0	5.5
9	0.91	9	2.0	4.0	0.49	»	»	»	$1.\overline{94}$	13	$\overline{1.0}$	$\overline{2.0}$	$\overline{1.0}$	$\overline{3.0}$	$2.\overline{08}$	»	1.5	$\overline{2.5}$	1.5	4.5
10	0.96	5	3.0	2.0	0.45	»	»	»	$2.\overline{02}$	10	$\overline{1.0}$	$\overline{8.0}$	$\overline{1.0}$	$\overline{2.0}$	$2.\overline{11}$	»	1.0	$\overline{2.0}$	1.0	2.0
11	0.96	8	4.0	3.0	0.38	»	»	»	$2.\overline{05}$	7	$\overline{1.0}$	$\overline{8.0}$	$\overline{1.0}$	$\overline{1.0}$	$2.\overline{15}$	»	1.0	$\overline{4.5}$	1.0	4.0
12	0.96	10	2.0	1.0	0.38	»	»	»	$2.\overline{06}$	6	$\overline{1.0}$	$\overline{5.0}$	$\overline{1.0}$	$\overline{2.0}$	$2.\overline{18}$	»	0.5	$\overline{4.5}$	1.0	2.5
13	0.95	9	3.0	4.0	0.36	»	»	»	$1.\overline{97}$	6	0.0	$\overline{1.0}$	0.0	1.0	$2.\overline{19}$	»	1.0	1.0	1.0	3.5
14	0.95	5	3.0	5.0	0.38	»	»	»	$1.\overline{98}$	8	$\overline{1.0}$	$\overline{1.5}$	0.0	1.0	$2.\overline{18}$	»	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	2.5
15	0.95	7	5.0	5.0	0.35	»	»	»	$1.\overline{97}$	10	$\overline{1.0}$	$\overline{3.5}$	1.0	0.0	$2.\overline{16}$	»	1.0	2.5	1.0	2.5
16	0.94	10	5.0	5.0	0.34	»	»	»	$1.\overline{98}$	»	$\overline{1.5}$	$\overline{6.0}$	0.5	$\overline{1.0}$	$2.\overline{12}$	»	1.0	$\overline{2.5}$	1.0	2.5
17	0.93	5	4.0	5.0	0.34	»	»	»	$1.\overline{97}$	8	$\overline{1.0}$	$\overline{6.0}$	0.0	$\overline{3.0}$	$2.\overline{14}$	»	1.0	$\overline{3.0}$	1.0	»
18	0.92	—	4.0	5.0	0.33	»	»	»	$1.\overline{98}$	13	$\overline{0.5}$	$\overline{1.5}$	2.0	$\overline{3.5}$	$2.\overline{16}$	»	0.0	$\overline{3.0}$	1.0	6.0
19	0.92	15	5.0	6.0	0.32	»	»	»	$2.\overline{05}$	9	0.0	$\overline{3.0}$	2.0	2.0	$2.\overline{15}$	»	0.5	$\overline{1.0}$	1.0	7.0
20	0.93	14	3.0	4.0	0.32	»	»	»	$1.\overline{98}$	11	0.5	$\overline{2.0}$	2.0	1.5	$2.\overline{20}$	»	1.0	0.0	1.0	5.0
21	0.93	6	4.0	4.0	0.33	»	»	»	$1.\overline{96}$	12	1.0	0.0	1.5	3.0	$2.\overline{13}$	»	1.5	2.0	1.5	6.0
22	0.93	13	6.0	5.0	0.32	»	»	»	$1.\overline{93}$	»	2.0	3.0	2.0	4.0	$2.\overline{18}$	»	2.5	2.5	3.0	7.5
23	0.93	24	7.0	6.0	0.31	»	»	»	$1.\overline{98}$	14	2.0	3.5	3.0	5.0	$2.\overline{15}$	»	3.0	3.5	3.0	7.0
24	0.93	13	6.0	7.0	0.31	»	»	»	$1.\overline{95}$	11	2.5	2.0	2.5	4.0	$2.\overline{20}$	»	4.0	3.5	4.0	5.5
25	0.93	»	7.0	7.0	0.31	»	»	»	$1.\overline{96}$	12	2.0	2.5	3.0	4.0	$2.\overline{17}$	»	4.0	3.5	4.0	5.5
26	0.93	15	5.0	7.0	0.30	»	»	»	$2.\overline{03}$	7	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	1.0	$2.\overline{20}$	»	4.0	2.0	4.0	4.5
27	0.93	17	5.0	6.0	0.31	»	»	»	$1.\overline{96}$	8	2.5	2.5	2.5	6.0	$2.\overline{17}$	»	3.0	0.0	4.5	9.0
28	0.93	11	5.0	5.0	0.30	»	»	»	$1.\overline{96}$	8	0.0	$\overline{3.0}$	3.0	4.0	$2.\overline{16}$	»	2.5	$\overline{2.0}$	2.5	6.0
29	0.93	17	4.0	4.0	0.29	»	»	»	$1.\overline{96}$	11	0.0	$\overline{4.0}$	2.0	3.0	$2.\overline{20}$	»	2.5	$\overline{1.0}$	2.5	5.0
30	0.93	2	5.0	5.0	0.28	»	»	»	$2.\overline{01}$	7	1.0	1.0	2.0	4.0	$2.\overline{21}$	»	3.0	1.5	3.0	5.5
31	0.94	14	5.0	4.0	0.30	»	»	»	$1.\overline{96}$	11	1.0	1.0	3.0	3.0	$2.\overline{20}$	»	3.0	4.0	3.0	5.0

(1) Le osservazioni sono state temporaneamente sospese.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.53	14.79	14.99	14.74	14.49	14.39	14.33	14.27	14.25	14.20	14.75	0.02	— 0.28	— 0.25
Campolongo del Friuli	12.34	12.71	13.02	12.74	12.51	12.33	12.17	12.05	12.22	12.20	12.17	0.55	— 0.28	— 0.28
Cranglio	15.11	15.57	16.02	15.87	15.63	15.40	15.19	15.03	15.06	15.12	15.23	0.34	— 0.05	— 0.45
Aiello	12.77	12.79	12.83	12.87	12.86	12.80	12.76	12.73	12.72	12.73	12.79	0.01	0.02	— 0.09
Ialmicco (Fornaci)	17.90	18.36	18.85	18.71	18.45	18.27	18.01	17.83	17.88	17.85	18.09	0.28	— 0.01	— 0.51
Ioannis	14.54	14.67	14.78	14.75	14.70	14.63	14.55	14.50	14.49	14.52	14.58	0.08	0.00	— 0.16
Trivignano	20.31	20.56	21.01	21.20	21.06	20.81	20.61	20.41	20.26	20.33	20.76	— 0.13	0.29	— 0.59
Sottoselva	18.69	18.82	18.99	19.16	19.17	19.02	18.89	18.69	18.63	18.68	18.98	— 0.15	0.23	— 0.39
Sevegliano	16.19	16.25	16.31	16.39	16.28	16.28	16.18	16.09	16.12	16.08	16.22	0.03	0.03	— 0.18
Palmanova (S. Marco) (1)	19.23	18.95	19.03	19.14	19.16	19.13	18.98	18.94	18.85	18.81	19.43	— 0.36	0.03	— 0.23
Ontagnano (Stradalta)	17.82	17.79	17.83	17.83	17.88	17.84	17.78	17.74	17.70	17.66	17.86	— 0.05	0.02	— 0.13
Ronchiettis	20.74	20.70	20.72	20.77	20.80	20.82	20.74	20.67	20.62	20.57	20.79	— 0.07	0.06	— 0.16
Fauglis	17.41	17.43	17.44	17.45	17.44	17.41	17.40	17.35	17.34	17.32	17.44	— 0.01	0.00	— 0.09
Gonars (Stradalta)	19.43	19.42	19.42	19.41	19.43	19.41	19.35	19.32	19.29	19.26	19.47	— 0.05	— 0.02	— 0.11
Risano	36.30	36.19	36.07	36.02	35.99	35.98	35.92	35.87	35.82	35.69	36.56	— 0.37	— 0.21	— 0.19
Cuccana	24.33	24.34	24.30	24.30	24.30	24.33	24.22	24.18	24.17	24.11	24.50	— 0.18	— 0.03	— 0.14
Morsano di Strada	20.19	20.15	20.13	20.11	20.12	20.11	20.06•	20.03•	20.03•	23.02•	20.16	0.00	— 0.06	— 0.07
Morsano di Strada (Stradalta)	21.21	21.19	21.18	21.16	21.18	21.16	21.09	21.05	21.04	21.00	21.25	— 0.06	— 0.04	— 0.12
Castions di Strada	20.93	20.93	20.91	20.88	20.88	20.87	20.85	20.83	20.83	20.81	20.93	— 0.01	— 0.05	— 0.05
Casone di Castions (Stradalta)	23.73	23.72	23.72	23.69	23.70	23.68	23.62	23.61	23.59	23.55	23.78	— 0.06	— 0.05	— 0.09
Mortegliano	27.00	26.98	26.96	26.96	26.96	26.94	26.89	26.84	26.81	26.78	27.09	— 0.11	— 0.04	— 0.13
Carpeneto	49.87	49.89	49.80	49.74	49.72	49.69	49.65	49.56	49.52	49.46	50.04	— 0.19	— 0.15	— 0.19
Flumignano	23.63	23.64	23.61	23.58	23.57	23.56	23.56	23.54	23.54	23.51	23.61	0.02	— 0.06	— 0.04
Sclaunicco	33.28	33.16	33.09	33.04	33.05	32.98	32.94	32.88	32.86	32.77	33.37	— 0.19	— 0.18	— 0.16
Talmassons (Stradalta)	26.93	26.96	26.93	26.91	26.90	26.87	26.82	26.79	26.80	26.78	26.96	— 0.02	— 0.06	— 0.09
Talmassons	25.25	25.22	25.19	25.17	25.17	25.16	25.14	25.12	25.12	25.11	25.22	0.00	— 0.06	— 0.04
Flambro (Stradalta)	29.50	29.50	29.45	29.44	29.42	29.42	29.38	29.36	29.32	29.34	29.59	— 0.11	— 0.06	— 0.08
Pozzecco	32.72	32.67	32.63	32.61	32.62	32.60	32.50	32.45	32.44	32.35	32.80	— 0.13	— 0.09	— 0.17
Basagliapenta	41.14	41.03	40.95	40.93	40.91	40.84	40.73	40.62	40.54	40.44	41.35	— 0.31	— 0.19	— 0.32
Virco	28.56	28.53	28.50	28.49	28.49	28.46	28.44	28.41	28.41	28.38	28.55	— 0.02	— 0.06	— 0.07

(1) In seguito a livellazione di precisione la quota del pozzo viene aumentata di m. 0,16.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
Villacaccia	36.35	36.26	36.21	36.20	36.19	36.12	36.02	35.95	35.88	35.79	36.48	— 0.21	— 0.14	— 0.26
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.18	32.21	32.16	32.11	32.09	32.07	32.05	32.02	31.99	31.97	32.25	— 0.07	— 0.10	— 0.09
Bertiolo	29.79	29.79	29.78	29.78	29.76	29.73	29.70	29.67	29.64	29.61	29.83	— 0.04	— 0.05	— 0.10
Beano	40.69	40.57	40.52	40.52	40.49	40.42	40.32	40.17	40.12	40.00	40.87	— 0.28	— 0.15	— 0.34
Rivolto	34.39	34.36	34.33	34.33	34.31	34.28	34.24	34.18	34.15	34.07	34.49	— 0.13	— 0.07	— 0.16
Passariano	32.56	32.55	32.52	32.57	32.50	32.49	32.47	32.45	32.43	32.40	32.58	— 0.04	— 0.03	— 0.08
S. Martino	25.71	25.68	25.64	25.61	25.60	25.59	25.58	25.58	25.58	25.58	25.62	0.06	— 0.08	— 0.02
Codroipo	37.81	37.76	37.74	37.73	37.73	37.67	37.60	37.58	37.46	37.39	37.95	— 0.18	— 0.09	— 0.22
Goricizza	42.28	42.16	42.19	42.21	42.14	42.03	41.90	41.73	41.61	41.48	42.62	— 0.41	— 0.14	— 0.46
Pozzo di Codroipo	44.71	44.56	44.62	44.64	44.56	44.41	44.23	44.04	43.88	43.70	45.14	— 0.51	— 0.17	— 0.59
Sedegliano	50.08	49.87	49.81	49.86	49.76	49.58	49.39	49.18	48.97	48.75	50.63	— 0.71	— 0.27	— 0.68
Gorizzo	31.96	31.96	31.96	31.96	31.94	31.93	31.91	31.87	31.85	31.83	31.99	— 0.03	— 0.02	— 0.09
S. Vidotto	34.37	34.34	34.44	34.40	34.35	34.32	34.29	34.25	34.23	34.19	34.43	— 0.05	— 0.04	— 0.12
Blauzzo	41.97	41.86	42.15	42.14	41.97	41.77	41.50	41.44	41.29	41.15	42.45	— 0.46	— 0.12	— 0.58
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	45.46	45.12	46.30	45.80	45.42	45.02	44.84	44.58	44.36	44.15	46.58	— 0.95	— 0.36	— 0.91
Ponte della Delizia (ai Casali)	42.85	42.72	44.02	43.39	42.94	42.61	42.38	42.17	42.03	41.87	43.58	— 0.38	— 0.37	— 0.81
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Oderzo	14.90	14.78	14.68	14.62	14.60	14.60	14.55	14.48	14.51	14.47	14.52	0.27	— 0.20	— 0.10
Rustignè	6.75	6.76	6.59	6.45	6.42	6.38	6.32	6.26	6.38	6.34	6.37	0.33	— 0.31	— 0.06
Ponte di Piave	8.46	8.72	8.65	8.62	8.57	8.51	8.42	8.41	8.37	8.32	8.16	0.45	— 0.08	— 0.16
Negrisia	10.64	10.57	10.49	10.42	10.39	10.36	10.33	10.32	10.31	10.30	10.34	0.23	— 0.19	— 0.07
Ormelle	16.10	16.06	16.02	16.00	15.97	15.97	15.96	15.95	15.94	15.92	15.97	0.09	— 0.08	— 0.04
Roncadelle	17.36	17.10	16.96	16.87	16.85	16.81	16.77	16.75	16.75	16.74	16.80	0.34	— 0.32	— 0.07
Cimadolmo	27.32	27.25	27.16	27.08	27.04	26.98	26.90	26.84	26.74	26.66	27.46	— 0.22	— 0.24	— 0.25
Tezze di Piave	30.68	30.55	30.40	30.30	30.30	30.14	30.04	29.93	29.79	29.70	31.01	— 0.47	— 0.34	— 0.39
Villanova di Falzè	103.00	102.95	102.89	102.87	102.90	102.87	102.85	102.82	102.79	102.75	103.15	— 0.20	— 0.08	— 0.08
Fontigo	105.35	105.27	105.65	105.69	105.64	105.40	105.25	105.20	105.09	105.00	105.66	— 0.24	— 0.07	— 0.39
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.80	15.89	15.85	15.82	15.81	15.79	15.79	15.77	15.74	15.73	15.79	0.06	— 0.05	— 0.05
Maserada	26.72	26.67	26.64	26.57	26.42	26.41	26.32	26.27	26.15	26.07	26.90	— 0.22	— 0.25	— 0.27
Saltore	25.55	25.52	25.45	25.42	25.37	25.33	25.28	25.24	25.20	25.19	25.63	— 0.12	— 0.16	— 0.14
Lovadina (1)	29.40	29.35	29.30	30.10	30.10	28.95	28.80	29.10	29.15	28.73	»	»	0.14	— 0.50
Lancenigo	22.33	22.31	22.29	22.26	22.18	22.11	22.13	22.14	25.19	22.09	22.36	— 0.05	— 0.14	— 0.03
Spresiano	31.03	30.93	30.68	30.63	30.53	30.33	30.23	30.08	29.98	29.86	31.46	— 0.58	— 0.45	— 0.46

(1) Le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 80 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
						(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA								
Vedelago	29.96	29.94	29.92	29.90	29.82	29.80	29.77	29.76	29.70	29.69	30.03	— 0.09	— 0.12	— 0.10
Resana	29.80	29.75	29.80	29.86	29.86	29.78	29.90	29.84	29.88	29.82	29.84	— 0.06	0.07	0.00
Castelfranco Veneto	36.35	36.32	36.31	36.25	36.24	36.20	36.11	36.07	36.06	36.03	36.37	— 0.04	— 0.13	— 0.15
Riese	38.20	38.15	38.12	38.10	38.03	38.01	37.97	37.91	37.88	37.83	38.34	— 0.18	— 0.13	— 0.16
Castello di Godego	37.57	37.51	37.49	37.43	37.40	37.33	37.30	37.23	37.17	37.00	37.67	— 0.15	— 0.15	— 0.24
Galliera Veneta	43.26	43.24	43.23	43.25	43.28	43.25	43.22	43.24	43.21	43.11	43.35	— 0.11	0.01	— 0.06
Rossano	45.14	45.14	45.04	44.94	44.84	44.84	44.79	44.79	44.74	44.74	45.24	— 0.13	— 0.26	— 0.09
Cittadella	43.17	43.15	43.13	43.07	43.05	43.06	43.12	43.17	43.17	43.02	43.12	0.03	— 0.07	0.04
Rosà (Ca' Dolfin)	55.82	55.75	55.67	55.64	55.57	55.55	55.47	55.47	55.44	55.37	56.08	— 0.33	— 0.19	— 0.13
Stroppari	53.91	53.85	53.72	53.84	53.73	53.68	53.65	53.60	53.55	53.40	54.06	— 0.23	— 0.10	— 0.21
Cartigliano	66.65	66.60	67.40	67.20	66.76	66.30	66.14	66.06	66.00	65.73	66.80	0.08	— 0.28	— 0.67
						PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE								
Carmignano	44.43	44.41	44.39	44.46	44.44	44.45	44.42	44.41	44.41	44.38	44.37	0.04	0.03	— 0.04
S. Pietro in Gù	43.40	43.30	43.25	43.20	43.20	43.25	43.20	43.30	43.25	43.20	43.25	0.07	— 0.11	0.04
Pozzoleone	53.99	53.95	53.91	53.91	53.88	53.86	53.84	53.80	53.78	53.70	53.83	0.12	— 0.08	— 0.11
Schiavon	64.40	64.27	64.22	64.17	64.13	64.08	63.91	63.74	63.57	63.56	64.75	— 0.45	— 0.23	— 0.45
Bressanvido	53.99	54.02	53.99	53.95	53.93	53.91	53.88	53.87	53.86	53.84	53.97	0.03	— 0.08	— 0.06
Sandrigo	59.79	59.79	59.74	57.71	59.66	59.59	59.57	59.54	59.49	59.49	59.86	— 0.09	— 0.14	— 0.12
Monticello Conte Otto	41.25	40.95	40.80	40.75	40.60	40.30	40.45	40.45	40.58	40.57	30.39	0.61	— 0.47	0.00
Dueville	52.54	52.62	52.55	52.50	52.49	52.41	52.30	52.36	52.28	52,34	52.44	0.13	— 0.14	— 0.10
						PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE								
Torcolo di Tomba	45.98	45.94	45.90	45.85	45.80	45.75	45.72	45.68	45.64	45.60	46.10	— 0.16	— 0.16	— 0.14
S. Fermo	38.48	38.46	38.43	38.42	38.41	38.41	38.38	38.35	38.33	38.32	38.52	— 0.06	— 0.05	— 0.08
Torricello II°	37.75	37.75	37.73	37.70	37.70	37.70	37.70	37.68	37.68	37.65	37.79	— 0.05	— 0.04	— 0.08
Raldon	32.09	32.07	32.06	32.04	32.03	32.01	32.00	31.97	31.95	31.92	32.15	— 0.08	— 0.05	— 0.07
Madonna di Campagna	42.75	42.80	42.75	42.80	42.78	42.75	42.80	42.85	42.90	43.00	42.75	0.02	0.01	0.14
Spezzapietra	38.60	38.56	38.56	38.55	38.57	38.62	38.58	38.56	38.54	38.53	38.58	— 0.01	0.01	— 0.04
Serenella	42.95	42.97	42.95	42.89	43.00	42.97	42.96	42.90	42.93	42.96	42.91	0.05	0.00	— 0.03
Rota di Caldiero	29.57	29.59	29.48	29.56	29.58	29.55	29.48	29.47	29.45	29.48	29.36	0.22	— 0.04	— 0.07
Vago	38.23	38.21	38.18	38.20	38.31	38.32	38.37	38.24	38.32	38.28	38.09	0.12	0.09	— 0.02
Dossobuono	48.18	48.11	48.02	48.00	47.94	47.90	47.84	47.79	47.74	47.70	48.26	— 0.16	— 0.18	— 0.18
Povegliano	42.65	42.65	42.65	42.65	42.62	42.60	42.55	42.52	42.50	42.50	42.65	0.00	— 0.04	— 0.10

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	6.40 22.30	228.0 212.0	14.30	94.0	5.30 22.0	222.0 213.5	14.45	89.0	7.10 23.10	221.0 209.5	15.15	105.0
2	7.25 22.0	227.0 217.0	2.10 14.35	189.0 103.0	8.15 22.0	242.0 216.0	1.55 15.0	186.0 98.5	7.25 22.40	216.5 208.5	2.40 15.15	196.0 112.0
3	8.0 22.10	204.5 216.5	3.15 15.10	171.0 105.0	8.0 22.15	205.0 217.0	3.10 15.45	167.5 100.0	8.45 22.45	200.5 206.0	3.45 15.45	175.0 116.0
4 ○	9.45 23.20	215.0 238.0	3.45 16.15	162.5 120.0	9.45 23.30	216.5 252.5	3.50 16.50	158.0 118.0	9.55 23.35	209.0 220.5	4.15 16.30	166.5 130.0
5	10.5	232.0	5.10 16.50	180.0 102.0	10.10	234.0	5.0 17.45	175.5 102.0	10.25	219.5	5.5 17.35	173.5 122.0
6	0.10 11.10	201.0 209.0	5.30 17.45	153.0 95.5	0.5 11.0	204.0 210.0	5.20 18.0	152.0 92.5	0.10 11.0	203.0 210.0	5.25 18.5	165.0 112.0
7	0.50 11.45	197.0 207.0	6.5 18.10	151.0 100.0	0.45 11.55	198.5 209.5	6.15 18.50	148.0 99.5	0.45 11.35	197.5 208.0	6.20 18.50	161.0 120.0
8	1.30 12.10	195.0 187.0	6.45 18.50	147.5 94.0	1.45 12.40	199.0 195.0	7.10 19.20	146.5 95.5	2.10 12.15	197.0 197.0	7.0 19.30	163.0 117.0
9	2.40 12.45	181.0 166.5	7.45 19.40	138.0 104.0	5.30 13.15	184.0 173.0	8.15 20.5	135.0 107.0	2.25 13.20	190.5 177.0	7.55 20.20	152.0 126.0
10	3.10 13.25	194.0 162.5	9.0 20.30	142.0 119.0	3.15 13.45	195.5 167.0	9.30 21.5	141.0 122.0	3.20 13.25	197.5 169.0	9.5 20.45	154.0 135.5
11 ☾	3.25	184.0	10.10	134.0	3.40	188.5	10.40	134.5	3.50	192.0	12.15	146.0
12	5.5	194.0	14.0	138.0	5.0	196.0	14.40	138.0	4.45	195.0	14.20	139.0
13	5.10	199.0	13.10	134.5	5.20	200.0	13.50	132.0	5.30	197.0	13.50	138.0
14	6.20 21.35	205.0 178.0	14.25	124.0	6.30 21.50	203.0 178.0	15.10	121.0	6.45 22.30	198.0 175.0	15.0	127.0
15	7.0 22.5	199.0 178.0	1.30 15.0	164.0 101.5	7.15 22.20	197.5 181.0	1.40 15.30	162.0 97.0	7.30 22.5	194.5 175.5	2.5 15.25	166.5 107.0
16	7.50 22.45	196.0 185.0	2.30 15.0	156.5 93.5	8.10 22.55	193.0 185.0	2.30 14.55	152.5 91.5	8.25 22.55	188.5 176.5	3.5 15.25	157.5 97.0
17	8.45 22.25	204.0 206.5	3.10 15.25	150.0 102.0	9.0 22.40	204.0 206.0	3.30 15.45	146.0 95.0	9.10 23.0	194.0 197.5	3.35 15.55	152.0 109.0
18 ●	9.15 23.25	201.5 188.5	4.35 16.0	159.0 96.0	9.20 23.30	203.0 188.5	5.0 16.20	153.0 91.0	9.40 23.35	193.0 178.0	5.5 16.20	161.0 100.0
19	10.0 22.25	203.0 200.0	4.5 16.25	142.0 93.0	9.45 23.45	202.0 201.0	4.15 16.50	137.0 90.0	9.50 24.0	195.0 191.0	3.50 17.15	146.5 100.0
20	9.50 23.50	199.0 197.0	5.0 16.25	150.0 84.0	10.0	201.0	5.10 17.0	145.0 90.0	10.20	191.5	5.5 17.5	152.0 97.5
21	10.30 23.45	190.0 188.5	5.15 16.30	140.0 94.0	0.5 10.50 24.0	201.0 192.5 191.5	5.45 16.55	135.0 91.0	0.30 10.55	190.5 183.0	5.55 16.50	144.0 99.5
22	10.45	174.0	5.40 17.15	132.0 100.0	11.0	174.0	5.50 17.30	129.5 96.0	0.40 11.15	181.0 167.0	6.10 18.0	135.0 102.0
23	0.40 11.50	176.0 175.5	6.25 17.45	129.0 101.0	0.50 12.30	177.5 178.0	6.40 18.20	128.0 99.0	1.5 12.10	170.0 167.5	6.45 18.20	132.0 106.0
24	1.20 12.15	182.0 188.0	7.0 18.35	140.0 124.0	1.40 12.50	184.0 189.0	7.40 19.20	137.0 123.0	2.0 12.40	177.0 182.0	7.25 18.50	143.0 127.0
25	1.15 12.0	195.0 167.0	7.35 17.50	142.0 124.0	1.30 12.20	196.5 168.5	8.30 18.50	139.0 122.5	2.5 12.30	189.0 165.5	8.5 18.40	145.5 124.0
26	1.5	182.0	11.0	130.0	1.35	183.0	11.25	130.5	1.50	178.0	11.10	130.0
27 ☽	1.50	187.0	9.0	123.0	2.30	185.5	10.0	123.0	2.50	185.0	10.15	128.0
28	1.15 18.30	168.0 179.0	11.25	128.0	1.55 19.15	166.5 178.0	12.20	126.0	1.20 19.40	165.5 172.0	12.0	124.0
29	5.25 19.25	180.5 184.0	0.30 12.25	156.0 134.5	5.55 20.20	180.0 184.0	1.20 13.10	154.0 134.0	6.15 20.30	176.0 179.5	1.15 13.0	157.5 136.5
30	6.40 20.30	202.0 177.0	0.20 13.50	155.5 127.0	7.20 21.5	203.5 178.5	0.50 14.50	151.0 124.0	7.25 21.20	197.0 173.0	1.0 14.50	160.0 129.0
31	7.30 21.40	211.0 178.5	0.40 15.0	156.0 102.0	8.0 22.30	209.5 184.0	1.30 16.15	152.0 96.5	8.0 22.40	208.0 181.5	1.35 15.30	159.0 112.5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.35 22.35	227.0 212.0	14.15	93.0	4.45	210.0	16.10	127.0	3.20	189.0	19.30	142.0
2	7.10 21.25	223.5 214.0	1.40 14.20	185.5 102.5	4.20	207.0	15.35	133.0	2.55 13.50	192.0 174.5	9.25 20.0	165.0 149.0
3	8.0 21.30	201.0 217.5	2.30 15.10	168.5 104.5	0.25	194.0	16.0	137.0	2.40 14.35	186.5 169.0	9.55 20.40	147.5 143.0
4 ⓟ	9.25 22.35	213.5 231.0	3.30 15.50	160.0 115.5	0.20	190.0	17.30	144.0	3.30 15.50	183.5 171.0	10.20 21.50	148.0 143.5
5	9.15 23.20	229.5 197.5	4.20 16.0	173.5 94.5	1.50	196.5	18.30	135.5	4.25 16.25	187.0 175.0	11.20 22.15	156.0 149.0
6	10.30	205.5	4.35 17.30	145.5 91.5	11.20	186.0	19.15	187.0	5.10 17.10	187.0 170.5	11.45 23.0	153.0 146.0
7	0.15 11.20	194.0 200.5	5.40 18.0	145.0 93.0	2.40	183.0	19.30	135.0	5.30 17.50	186.0 168.5	12.35 23.40	151.0 146.5
8	1.0 11.40	190.0 182.0	6.30 18.40	139.0 86.5	4.5	180.0	20.15	135.0	6.20 18.45	181.0 165.0	13.10	150.5
9	2.0 12.20	177.0 162.0	7.30 19.30	132.5 96.0	4.15	180.5	20.30	139.0	6.45 20.0	174.5 162.0	0.35 13.45	148.0 144.0
10	2.50 13.20	185.5 155.0	8.35 20.30	181.0 110.5	4.55	181.0	20.0	142.0	7.40	170.0	1.20 14.45	150.5 143.0
11 ☾	3.20	181.0	10.20	122.5	5.5	181.0	18.40	149.5	8.15 23.20	164.5 162.5	15.30	146.0
12	5.0	189.0	12.0	135.0	5.10	179.0	15.25	140.0			17.10	140.0
13	4.20 18.20	205.0 162.0	11.0 22.15	134.5 152.0	6.20	181.0	17.10	145.0	10.25	167.0	18.10	147.5
14	5.15 19.50	202.0 175.0	13.0	122.5	7.0	182.0	16.25	136.0	1.50	169.0	19.35	145.0
15	5.50 20.45	197.0 174.0	0.10 13.45	162.0 98.0	7.0	180.0	16.35	130.0	3.0	172.0	20.15	142.0
16	6.35 21.20	193.0 184.0	1.0 14.0	162.5 93.0	3.15	174.5	16.35	116.5	2.50	173.5	20.30	132.0
17	7.50 21.15	200.0 205.0	2.0 14.40	147.0 104.0	8.0	168.0	16.35	129.0	3.55 15.20	170.0 162.0	9.45 20.55	139.5 143.0
18 ●	8.20 22.30	198.0 188.0	3.40 16.10	156.0 95.0	3.30	190.0	17.40	125.0	4.0 16.0	195.0 165.0	11.45 21.45	154.5 139.0
19	9.15 22.50	200.0 198.0	3.0 15.45	139.5 91.0	3.0	171.5	17.50	117.0	4.5 16.0	174.0 156.0	11.15 22.5	139.5 130.0
20	9.40 23.30	196.5 197.0	4.40 16.35	146.5 84.5	2.35	172.0	18.20	117.5	4.45 16.35	173.0 155.0	11.25 22.35	134.0 129.0
21	10.30 23.20	188.5 189.0	4.50 16.40	136.5 91.0	2.15	167.0	18.25	118.0	4.50 16.45	167.0 152.0	11.40 22.35	130.0 125.0
22	10.20	173.0	5.15 17.35	129.0 98.0	2.10	160.5	19.0	117.0	5.5 17.15	158.0 142.5	12.5 23.30	126.0 124.0
23	» 11.10	» 175.0	» 17.20	» 98.0	3.0	151.5	19.45	119.0	6.10 18.15	152.0 144.0	12.30	125.0
24	0.15 11.30 24.0	178.0 185.5 193.0	6.40 17.50	140.0 122.0	4.20	159.0	19.50	130.0	6.40 19.10	153.5 152.5	0.15 13.5	124.0 128.5
25	11.30 24.0	165.0 182.0	7.0 17.45	141.0 121.0	3.15	169.5	19.0	136.0	6.35	162.0	0.10 13.30	135.5 137.0
26			10.10	129.0	3.45	168.5	13.30	133.5	7.20 22.55	159.0 161.0	15.0	142.0
27 ☽	1.40	185.5	8.10	118.0	2.45 24.0	174.5 160.0	12.30	127.0	21.25	157.0	15.20	141.5
28	0.30 18.0	166.0 177.0	12.0	124.5			11.45	126.0			17.45	137.5
29	5.0 18.50	179.0 182.0	0.25 11.50 23.40	152.0 132.5 153.0	6.30	158.0	13.50	140.5	0.50	157.5	18.35	145.5
30	6.0 19.50	199.0 173.5	13.40	124.0	8.0	173.0	16.25	137.0	1.30	165.5	19.35	138.0
31	7.15 20.50	207.5 172.0	0.30 14.50	153.0 95.5	7.40	184.5	17.10	127.5	3.10	166.5	20.20	135.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6.50 22.35	221.0 208.5	14.30	93.5	7.10 23.50	223.0 209.0	»	»	7.10 23.55	223.0 210.5	16.10	96.0
2	7.0 22.0	215.5 208.5	2.55 14.40	188.5 103.0	8.0 23.5	217.0 210.0	3.50 15.55	192.0 109.0	8.10 23.20	219.0 211.5	4.10 16.10	191.0 104.0
3	8.10 22.5	198.0 205.0	3.0 15.15	169.0 107.5	9.0 23.15	200.0 207.0	4.25 16.30	170.0 111.0	9.10 23.30	202.5 208.0	4.20 16.35	169.0 107.0
4 ⊕	9.35 22.50	206.0 223.5	3.45 15.55	160.0 119.5	10.40	208.0	4.50 17.15	161.5 125.0	10.40	210.0	4.55 17.35	160.0 121.5
5	9.50 23.35	221.0 202.0	4.40 17.5	167.0 110.0	0.15 11.0	223.0 221.0	5.40 18.25	174.0 117.0	0.20 11.10	223.0 221.0	6.0 18.40	169.0 111.5
6	10.40	206.0	4.40 17.35	153.0 101.0	0.30 11.30	200.5 207.0	6.10 19.0	158.0 105.0	1.0 11.50	204.0 209.0	6.10 19.10	155.0 101.0
7	0.20 11.20	193.5 202.0	5.50 18.5	151.0 108.5	1.40 12.25	195.0 204.5	6.55 19.35	153.0 115.0	1.40 12.40	197.0 206.0	7.10 19.50	150.0 111.0
8	1.15 11.50	193.5 191.0	6.25 18.55	150.5 107.0	2.30 12.50	196.5 194.0	7.40 20.10	153.0 109.0	2.45 13.0	197.5 195.0	7.55 20.25	149.5 106.0
9	1.50 12.55	187.0 171.0	7.25 19.40	141.0 117.5	3.5 12.40	189.0 176.0	8.30 20.20	143.0 118.0	3.15 13.55	190.5 179.0	8.35 20.55	141.0 117.0
10	2.45 13.5	193.0 163.5	8.25 20.20	144.5 127.5	3.55 14.0	195.0 168.5	9.40 21.0	146.0 128.0	4.10 14.20	196.0 171.0	10.0 21.20	144.0 127.0
11 ☾	3.15	187.5	11.40	138.0	4.20	190.0	11.45	141.5	4.30	192.0	12.20	139.5
12	4.20	191.0	13.35	134.5	5.15	195.0	14.0	136.0	5.30	195.0	14.15	135.0
13	5.15 19.50	193.5 157.5	13.30 22.25	130.0 150.0	6.10 20.35	197.0 163.5	14.25	133.5	6.35 21.0	197.5 163.0	14.45	131.5
14	6.40 22.25	196.0 172.0	14.15	120.5	7.25 22.50	200.0 176.5	0.5 13.40	153.0 123.0	7.35 23.5	201.0 176.0	0.35 15.45	151.5 119.5
15	7.25 21.45	190.0 174.0	1.35 15.0	162.0 100.5	8.0 23.40	195.5 178.0	2.55 16.0	164.0 102.0	8.25 22.55	196.0 179.0	3.10 16.25	163.0 99.0
16	8.0 22.40	186.0 176.0	2.40 15.5	152.0 90.0	8.50 23.40	190.0 180.0	3.50 16.10	155.0 90.0	9.10	191.0	4.0 16.30	153.0 86.0
17	8.50 22.30	193.0 197.0	3.20 15.35	146.5 100.5	9.40 23.35	197.5 199.0	4.20 16.35	146.5 106.0	0.5 10.5	181.0 197.0	4.50 17.10	145.5 101.0
18 ●	9.15 23.25	190.5 174.5	4.30 15.55	154.5 93.0	10.15	194.0	5.30 17.20	157.0 87.5	0.5 10.30	200.5 192.5	6.5 17.40	154.5 91.0
19	9.40 23.30	192.0 190.0	3.30 16.45	139.0 92.0	0.20 10.35	178.0 198.0	5.0 18.0	142.5 95.0	0.45 10.55	178.5 198.0	5.15 18.25	139.0 90.0
20	9.55	190.0	4.40 16.45	145.0 88.0	0.50 11.5	193.0 194.0	6.0 18.0	148.0 92.0	1.5 11.25	194.0 196.0	0.25 18.20	145.0 86.0
21	0.5 10.35	190.0 182.0	5.35 16.30	136.5 92.0	1.20 11.45	192.0 185.5	6.50 17.50	139.0 95.0	1.30 12.5	194.0 187.0	7.10 18.5	136.5 90.0
22	0.5 10.55	180.0 164.0	6.0 17.35	129.5 97.0	1.10 12.0	184.0 171.0	7.0 18.40	130.0 96.0	1.25 12.5	185.5 172.0	7.20 18.55	128.0 93.0
23	0.50 11.55	167.5 164.5	6.25 17.55	127.0 99.0	1.53 12.50	173.0 172.0	7.35 19.0	128.0 100.0	2.5 13.0	175.0 173.0	7.40 19.10	125.0 96.5
24	1.25 12.25	176.0 179.0	7.5 18.25	137.5 120.0	2.35 13.25	180.0 184.0	8.10 19.40	139.0 122.0	2.40 13.25	181.5 185.0	8.20 19.55	136.5 119.0
25	1.40 12.15	188.0 162.0	7.40 18.20	140.0 120.0	2.40 13.15	191.5 166.5	8.50 19.20	142.0 122.0	3.0 13.30	192.5 167.5	9.0 19.35	139.0 119.5
26	1.30	176.0	10.45	124.5	2.35	181.0	11.30	127.0	2.45	181.0	12.10	121.0
27 ☽	2.40	181.0	10.0	123.0	3.0	185.5	10.45	123.0	3.50	186.0	11.25	121.0
28	1.25 19.15	162.5 170.0	11.15	119.5	1.35 19.50	166.0 176.0	12.15	122.0	1.35 20.0	164.5 171.0	12.35	121.0
29	6.0 19.50	173.0 177.5	0.40 12.35	154.0 132.0	6.40 20.40	178.0 182.0	1.0 13.15	155.0 133.0	6.50 21.0	179.0 181.5	1.20 13.50	152.0 131.0
30	7.0 20.50	194.5 170.0	0.35 14.15	154.0 122.0	7.45 21.40	199.0 176.0	1.30 15.20	155.0 126.0	8.0 21.55	198.0 175.5	1.50 15.40	152.0 122.0
31	7.50 21.55	205.0 177.0	1.10 15.25	155.0 102.0	8.50 23.5	207.0 182.0	2.5 16.30	157.0 106.0	9.0 23.15	209.5 182.5	2.20 17.0	154.5 102.5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	7.50	229.0	17.15	131.5	8.10	219.0	17.35	132.0	6.10 22.40	224.5 215.0	15.15	108.0
2	0.55 9.0	209.0 221.5	4.50 17.10	197.5 134.0	0.25 8.30	214.0 216.0	4.50 16.30	193.5 128.0	7.5 21.50	220.0 212.5	3.20 15.10	198.0 112.0
3	0.20 10.10	210.0 205.0	5.10 17.35	177.5 132.0	0.10 9.45	211.0 202.0	4.45 17.40	172.0 129.0	8.0 22.5	200.5 211.0	3.0 15.10	175.0 113.0
4 ⊕	0,35 11.40	208.0 211.0	5.40 18.40	170.0 143.0	0.15 11.30	209.5 211.0	5.25 18.35	165.0 136.5	9.20 22.0	210.5 225.0	3.35 16.0	166.0 127.0
5	1.40 12.0	222.0 222.5	6.55 19.40	184.0 137.0	0.40 11.50	222.0 220.0	6.15 19.20	169.5 135.0	9.55 23.50	223.0 217.0	4.30 17.0	173.0 130.5
6	2.5 12.30	200.0 208.5	7.5 19.50	165.0 128.5	1.15 12.15	209.5 215.0	6.40 20.0	164.0 127.0	10.45	218.0	5.20 18.0	169.5 118.5
7	2.25 13.15	196.0 204.0	7.35 20.30	160.0 131.0	2.10 12.50	202.0 216.0	7.10 20.0	160.0 134.0	0.15 11.0	210.0 219.5	5.50 18.20	165.0 127.5
8	3.20 13.35	196.0 195.0	8.10 21.10	159.5 125.0	3.5 13.15	208.0 204.5	8.5 19.50	164.5 128.0	1.15 11.50	211.0 211.0	7.0 19.30	175.0 127.0
9	3.40 14.15	190.0 177.5	9.25 21.25	151.0 127.0	3.10 14.5	196.0 180.5	9.30 21.0	153.0 130.5	2.0 12.45	206.0 185.0	8.0 19.10	160.0 141.0
10	4.35 15.10	195.0 172.5	10.30 22.0	154.0 134.5	4.0 14.20	200.5 173.0	9.50 21.45	150.0 144.0	2.10 12.25	213.5 181.0	8.10 19.55	160.0 150.0
11 ☾	5.30	192.5	12.30	146.0	4.40	193.0	12.45	146.0	2.20	201.0	11.20	156.0
12	6.10 20.40	197.5 163.0	15.10	141.0	4.50 19.45	197.5 157.5	14.5 23.0	137.0 151.0	3.55 18.55	200.0 159.0	13.10 22.0	140.0 155.0
13	7.10 21.10	199.5 168.0	0.10 15.10	156.0 141.0	5.40 20.0	198.0 160.0	14.0 24.0	136.0 153.0	4.40 19.10	197.5 161.5	13.30 22.15	137.0 156.0
14	8.0 23.30	203.0 180.0	0.25 16.35	158.0 134.0	6.45 22.15	197.0 175.5	15.25	128.0	5.55 21.30	199.0 176.0	14.5	125.0
15	8.35 23.25	198.5 180.0	3.10 17.10	168.5 121.0	7.25 22.15	195.0 175.0	1.45 16.15	163.0 115.0	6.45 21.30	194.0 178.0	0.55 14.30	167.0 104.0
16	9.15	194.0	4.0 17.10	160.0 114.5	8.30 23.40	169.0 177.0	3.0 17.0	153.0 112.0	8.0 22.40	189.0 179.0	2.45 15.50	158.0 95.0
17	0.30 10.40	183.0 198.5	5.0 18.0	155.0 125.5	9.35 23.50	196.0 200.5	3.55 17.5	148.5 120.0	8.40 22.15	197.0 203.0	3.20 15.50	151.0 107.0
18 ●	1.10 11.25	200.5 196.0	6.30 18.50	164.5 120.0	10.20 24.0	192.0 177.0	5.45 17.55	157.5 116.5	9.0 22.55	194.0 178.0	4.50 16.30	160.0 97.0
19	1.10 11.45	180.5 199.0	6.0 19.20	151.5 118.0	10.15	195.0	4.25 18.10	143.0 116.0	9.0 23.5	196.0 193.0	3.50 17.10	144.0 99.0
20	2.10 12.0	193.0 190.5	7.10 19.20	155.5 115.5	1.10 11.10	192.0 193.0	5.50 18.30	148.0 115.0	9.50 24.0	194.0 194.5	4.55 17.15	150.0 94.0
21	2.10 12.35	192.5 182.0	7.50 19.25	147.5 115.5	1.20 11.45	192.0 183.0	6.40 18.40	140.0 115.0	10.0 21.0	185.0 182.0	5.45 17.0	141.5 96.0
22	2.0 12.30	186.0 175.0	7.35 19.25	139.0 113.0	1.30 12.0	181.5 167.0	7.5 19.45	132.5 113.5	10.55	168.0	6.5 18.0	133.0 100.0
23	2.15 13.30	176.0 175.0	8.15 19.50	136.0 116.0	1.55 13.10	169.0 167.0	7.30 19.10	129.0 115.0	0.50 12.10	171.0 169.5	6.45 18.40	130.0 105.0
24	3.20 14.45	182.0 186.0	9.10 21.10	146.0 132.5	3.0 13.50	178.5 185.0	7.50 20.0	140.0 127.0	1.45 12.15	180.0 186.0	7.0 18.45	142.0 125.0
25	4.0 14.10	194.5 170.0	10.15 20.30	150.0 130.5	3.15 13.40	186.0 166.0	9.10 19.40	142.5 124.5	1.15 12.15	189.0 166.0	7.45 18.20	144.0 123.5
26	4.30	183.0	12.30	134.0	3.0	177.0	11.50	128.0	1.15	178.5	10.55	130.0
27 ☽	4.25	189.0	12.25	133.0	3.55	186.0	11.55	129.0	2.20	185.0	10.5	128.0
28	2.15 21.20	170.0 179.0	13.25	128.0	1.5 20.25	164.0 172.0	13.10	123.0	0.50 18.55	165.0 172.0	11.50	123.0
29	7.45 21.50	182.0 184.5	2.30 15.0	159.0 140.0	6.45 21.45	177.0 180.0	1.50 14.15	155.0 135.0	5.45 20.0	171.0 180.0	0.45 13.0	158.0 135.0
30	9.10 22.50	201.0 179.0	2.30 17.0	159.5 137.0	8.30 22.45	196.0 173.0	2.10 16.20	157.0 130.5	6.55 21.30	198.0 173.5	0.40 15.0	160.0 127.5
31	10.0	206.0	3.0 19.45	161.0 128.5	9.0 24.0	213.0 185.0	2.25 18.0	158.0 126.0	7.45 22.10	210.0 190.0	1.35 15.55	159.5 112.0

Tabella V. — Massima escursione del livello nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	4	23.20	238.0	20	16.25	84.0	154.0
Marano Lagunare	4	23.30	252.5	1	14.45	89.0	163.5
S. Felice di Chioggia	1	7.10	221.0	16	15.25	97.0	124.0
Trieste	4	22.35	231.0	20	16.35	84.5	146.5
Ancona	1	4.45	210.0	16	16.35	116.5	93.5
Viesti	18	4.0	195.0	22	23.30	124.0	71.0
Diga Sud Lido	4	22.50	223.5	20	16.45	88.0	135.5
Punta della Salute	5	0.15	223.0	18	17.20	87.5	135.5
Porto Industriale di Marghera	5	0.20	223.0	20	18.20	86.0	137.0
Pagliaga	1	7.50	229.0	22	19.25	113.0	116.0
Conche	5	0.40	222.0	16	17.0	112.0	110.0
Brondolo	4	22.0	225.0	20	17.15	94.0	131.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata nel mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	6.40	228.0	1	14.30	94.0	134.0	1	14.30	94.0	1	22.30	212.0	118.0
Marano Lagunare	2	3.15	242.0	2	15.0	98.5	143.5	4	16.50	118.0	4	23.30	252.0	134.0
S. Felice di Chioggia	1	7.10	221.0	1	15.15	105.0	116.0	1	15.15	105.0	1	23.10	209.5	104.5
Trieste	5	9.15	229.5	5	16.0	94.5	135.0	1	14.15	93.0	1	22.35	212.0	119.0
Ancona	1	4.45	210.0	1	16.10	127.0	83.0	1	16.10	127.0	2	4.20	207.0	80.0
Viesti	18	4.0	195.0	18	11.45	154.5	40.5	17	20.55	143.0	18	4.0	195.0	52.0
Diga Sud Lido	1	6.50	221.0	1	14.30	93.5	127.5	1	14.30	93.5	1	22.35	208.5	115.0
Punta della Salute	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Porto Industriale di Marghera	1	7.10	223.0	1	16.10	96.0	127.0	1	16.10	96.0	1	23.55	210.5	114.5
Pagliaga	1	7.50	229.0	1	17.15	131.5	97.5	4	18.40	143.0	5	1.40	222.0	79.0
Conche	2	8.30	216.0	2	16.30	128.0	88.0	4	18.35	136.5	5	0.40	222.0	85.5
Brondolo	1	6.10	224.5	1	15.15	108.0	116.5	1	15.15	108.0	1	22.40	215.0	107.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	7.20	220.0	26	....	....	8.0	11.0	169.0	71	....	....	8.5	15.5	100.0	55	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
2	8.15	213.0	36	....	....	9.0	12.0	148.5	62	....	....	9.0	15.45	109.5	27	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
3	8.55	197.5	....	23	30	9.0	12.30	145.0	....	22	57	9.0	16.15	110.5	....	39	38	8.0	19.45	170.5	....	35	45	9.0
4	9.40	205.0	....	36	26	8.0	13.15	164.0	....	27	22	9.0	16.55	124.0	....	34	47	9.0	20.20	178.0	....	39	22	8.5
5	10.20	»	....	40	41	9.0	13.55	»	....	41	43	8.5	17.30	114.5	....	41	50	9.0	20.55	158.0	....	39	44	8.0
6	11.5	204.5	41	....	....	9.5	14.35	156.0	88	....	....	10.0	18.5	105.0	73	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
7	11.45	200.5	51	....	....	9.0	15.15	155.0	55	....	....	9.0	18.40	114.0	55	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	15.50	149.0	69	....	....	8.5	19.15	108.0	38	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
9	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.55	107.0	34	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
15	7.40	191.5	35	....	....	7.0	11.25	150.0	40	....	....	7.5	15.10	113.0	43	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
16	8.30	187.0	48	....	....	7.0	12.30	128.0	68	....	....	7.0	16.35	94.5	46	....	....	5.0	....	....	....	....	....	....
17	9.5	193.0	....	27	24	5.0	12.40	148.0	....	35	33	5.0	16.20	106.5	....	36	29	4.5	19.45	160.0	....	103	35	4.0
18	9.45	189.0	....	30	24	6.0	13.15	143.0	....	57	26	6.0	16.50	98.0	....	25	27	5.0	20.25	147.0	....	47	58	4.5
19	10.20	195.0	....	23	59	6.5	14.0	135.0	44	»	»	7.0	17.25	94.0	....	34	35	5.0	20.55	149.0	....	37	57	5.0
20	10.45	189.0	27	....	....	8.5	14.15	134.0	27	....	....	9.0	17.15	92.0	51	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....
21	11.15	180.5	23	....	....	8.0	14.45	122.0	86	....	....	7.0	18.10	100.0	28	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	15.5	127.0	15	....	....	7.0	18.30	97.0	23	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.50	101.0	13	....	....	7.5	....	....	....	....	....	....
30	7.10	195.0	35	....	....	8.0	11.0	160.5	32	....	....	8.0	14.50	124.5	7	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
31	8.15	204.0	26	....	....	8.0	11.55	160.5	56	....	....	8.0	15.30	107.0	41	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
					Cl. ‰	S	
◐	il	3	8.55	197.5	20.08	36.28	9.0
	4	3	16.15	110.5	18.71	33.81	8.0
●	il	17	19.45	160.0	18.60	33.60	4.0
	18	19	10.20	195.0	20.47	36.98	6.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏉ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦚ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - ⸸ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' - Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Temperatura — Massima	Temperatura — Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Vento preval. — Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Velocità mass. — Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.	57.4	5.4	7.2	4.4	*48*	47.4	ENE	24	60	ENE	24	—	4	⚑
2	58.2	5.9	7.2	4.4	58	47.5	ENE	17	64	ENE	8	—	5	⚑
3	57.8	6.3	8.1	5.3	60	33.0	ENE	24	38	ENE	22	—	4	⚑
4	59.1	5.5	7.8	3.8	62	28.3	ENE	24	*35*	ENE	7	—	1	⚑
5	60.3	5.5	8.2	3.7	60	28.3	ENE	24	39	ENE	21	—	5	⚑
6	56.7	1.0	4.7	- *1.8*	75	50.2	ENE	24	62	ENE	18	5.0	10	✻ a p ⚑
7	*55.1*	0.5	*1.2*	- 0.5	71	24.5	ENE	22	43	ENE	1	—	10	⚑
8	60.8	*0.0*	1.5	- 1.4	74	45.5	ENE	20	78	ENE	22	—	2	⚑
9	67.4	3.0	5.5	0.4	59	42.0	ENE	23	70	ENE	2	—	0	⚑
10	68.7	5.3	10.0	3.0	53	*14.7*	E	9	40	ENE	2	—	1	⚑
Media I. decade	60.1	3.8	6.1	2.1	62	36.1						5.0	4.2	
11	64.4	4.5	8.5	2.0	64	14.8	E	8	50	E	18	—	10	gocce ⚑
12	58.5	4.2	6.2	2.2	66	7.1	II Q.	13	24	ENE	4	—	7	≡ n' a
13	46.4	4.6	8.4	*1.8*	77	20.8	ENE	9	63	ENE	23	25.5	10	● ✻ p n" ∞ a ⚑
14	*41.8*	*3.5*	*4.4*	2.5	57	52.1	ENE	24	62	ENE	2	—	7	gocce ✻ a ⚑
15	47.1	5.0	7.0	3.0	*53*	45.4	ENE	14	86	ENE	7	—	8	gocce p ⚑
16	50.5	5.2	7.1	3.6	80	*5.5*	II Q.	23	*17*	E	1	0.4	9	● p
17	48.9	8.6	12.0	3.2	64	24.6	ESE	16	40	SE	17	2.0	10	● ▲ K n" ⚑
18	53.4	8.0	10.1	6.0	69	9.8	E	12	20	ENE	24	12.8	9	● n' n"
19	57.3	10.4	13.1	6.8	73	14.8	ESE	9	34	SE	18	13.1	10	● n' a p ⚑
20	59.1	12.5	14.0	10.3	54	26.5	ENE	17	41	ENE	19	—	10	⚑
Media II. decade	52.7	6.7	9.1	4.1	66	22.1						53.8	9.0	
21	53.8	10.3	13.0	7.6	53	37.2	ENE	19	69	ENE	18	1.7	9	● n' ⚑
22	*50.4*	7.5	*8.6*	6.8	64	46.6	ENE	24	65	ENE	12	—	10	⚑
23	56.0	7.4	9.4	5.7	56	21.5	ENE	19	35	ENE	10	—	10	⚑
24	60.5	6.7	9.7	5.1	56	22.5	ENE	14	35	ENE	10	—	9	⚑
25	66.2	6.2	9.8	*3.6*	*51*	22.4	ORIEN.	22	39	E	9	—	0	⚑
26	65.4	*6.1*	8.7	4.0	66	5.2	SE	6	20	E	2	—	6	
27	61.1	7.5	9.5	5.4	66	*3.3*	SE	9	*12*	NNW	14	—	9	
28	56.2	9.6	12.2	7.7	78	8.5	S	9	20	S	24	1.2	10	● n'
Media III. decade	58.7	7.7	10.1	5.7	61	20.9						2.9	7.9	
Media mensile	57.2	6.1	8.4	4.0	63	26.4						61.7	7.0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Temperatura — Massima	Temperatura — Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo prevalente — Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1.	»	7.5	- 1.4	80	SE	(•) —	3	V
2	»	7.7	- 0.3	68	N	—	1	V
3	»	7.5	- 3.8	78	CALMA	—	6	
4	»	7.6	- 1.2	84	CALMA	—	5	
5	»	8.9	- 4.6	74	CALMA	—	5	
6	»	2.8	- 2.2	96	CALMA	7.8	10	✻
7	»	*0.5*	- 3.6	84	CALMA	8.0	10	✻ n'
8	»	3.2	- *11.1*	81	CALMA	—	1	
9	»	6.3	- 3.7	*60*	E	—	0	
10	»	10.0	- 5.8	69	CALMA	—	0	
Media I. decade	»	6.2	- 3.8	77		15.8	4.1	
11	»	5.5	- *5.0*	69	E	—	10	
12	»	5.3	- 4.4	85	S	—	7	
13	»	*3.5*	- 0.4	99	II Q.	51.6	10	● a p n" ≷ n"
14	»	4.0	0.4	89	VARIO	5.6	8	● a p ✻
15	»	6.3	0.4	61	NE	3.7•	8	● n' ▲
16	»	5.8	0.4	86	ESE	3.0•	7	✻ ≡
17	»	9.1	1.8	80	SE	0.2	9	● n"
18	»	9.3	4.1	76	E	15.0	8	● n' n"
19	»	10.5	4.6	84	II Q.	10.2	10	● n' a p
20	»	12.5	10.2	*54*	ESE	7.4	10	● n"
Media II. decade	»	7.2	1.2	78		96.7	8.7	
21	»	13.1	7.1	68	CALMA	36.2	10	● n' a
22	»	7.8	5.4	59	I Q.	—	10	
23	»	8.5	4.8	*52*	N	—	9	
24	»	9.9	3.3	*52*	NNE	—	8	
25	»	*6.8*	0.7	74	NNE	—	1	
26	»	9.9	- *2.8*	74	CALMA	—	5	V
27	»	8.8	- 1.8	86	II Q.	—	9	V
28	»	9.2	7.0	93	SSE	2.4	10	● p
Media III. decade	»	9.3	2.4	70		38.6	7.7	
Media mensile	»	7.6	- 0.1	75		151.1	6.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	5.2	9.7	2.0	75	3.5	SSW	7	10	E	14	—	2	
2	5.7	9.5	2.0	72	8.5	ENE	8	22	ENE	11	—	0	V
3	5.4	9.9	1.6	78	2.8	II Q.	8	13	ENE	15	—	4	
4	2.9	7.3	- 0.6	85	4.5	II Q.	14	16	SSE	14	—	1	V
5	2.9	8.4	- 1.7	81	*1.7*	ORIEN.	8	*7*	E	23	—	1	V
6	2.3	4.2	0.7	72	10.3	ORIEN.	23	21	ENE	23	—	10	
7	*0.5*	*2.0*	- 1.5	70	6.5	ENE	13	15	ENE	1	—	10	
8	*0.5*	2.7	- 1.7	*63*	11.5	ENE	9	19	ENE	9	—	2	⌴
9	2.7	7.5	- 1.3	72	5.1	ORIEN.	12	12	SSW	9	—	0	⌴
10	3.7	11.0	- *2.6*	73	2.9	E	9	10	ENE	24	—	0	V ⌴
Media I. decade	3.2	7.2	- 0.3	74	5.7						—	3.0	
11	2.7	6.1	0.5	81	4.5	ENE	11	10	ENE	2	—	10	
12	*2.2*	5.8	- *1.5*	85	*1.5*	ENE	11	*8*	ENE	24	—	10	V
13	3.4	5.3	1.6	90	7.8	ENE	13	20	ESE	24	1.3	10	● p n″
14	4.5	*5.1*	3.5	66	10.8	ESE	13	24	ESE	1	—	7	
15	6.6	9.5	3.4	*59*	15.3	ENE	15	32	ENE	9	—	10	
16	4.5	8.4	2.5	89	2.5	II Q.	9	*8*	SSW	16	9.6	9	● p n″ ∞
17	6.9	11.7	2.7	83	16.0	ESE	12	38	SSE	22	5.4	10	● a p n″
18	7.0	10.3	4.0	85	6.4	E	15	10	E	19	12.0	9	● n′ K n′
19	8.6	12.5	5.1	91	9.3	E	8	24	SSE	15	26.8	10	● n′ a p
20	12.0	14.7	9.2	69	5.8	ORIEN.	20	14	ESE	12	—	10	
Media II. decade	5.8	8.9	3.1	80	8.0						55.1	9.5	
21	9.7	12.8	7.7	82	6.1	ENE	11	16	ENE	12	7.6	10	● n′ a
22	8.0	10.6	5.7	69	11.3	II Q.	20	26	ENE	15	—	10	
23	7.9	9.7	5.1	65	5.5	E	8	14	ENE	18	—	8	
24	8.0	11.1	4.9	*61*	12.5	ENE	12	26	NE	18	—	6	
25	*5.6*	10.0	1.3	71	3.5	II Q.	13	10	SSW	12	—	0	
26	*5.6*	10.6	*0.9*	81	2.9	III Q.	8	10	WSW	14	—	2	
27	6.5	*8.6*	4.2	88	*0.5*	E	7	*2*	E	24	—	10	≡ ∞ a
28	7.5	10.6	6.2	97	*4.8*	E	7	28	SSW	24	6.0	10	● n′ a p n″ ≡ ⁝ a
Media III. decade	7.4	10.5	4.5	77	5.9						13.6	7.0	
Media mensile	5.5	8.9	3.7	77	6.5						68.7	6.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	0.7	3.9	- 0.6	84	E	—	4	
2	- 0.3	5.1	- 3.7	77	IV Q.	—	0	
3	0.0	6.1	- 3.9	74	IV Q.	—	6	
4	0.2	5.2	- 3.4	73	W	—	1	
5	- 0.3	5.4	- 4.2	73	N	—	1	
6	- 0.9	2.1	- 3.1	82	N	0.5•	6	⚹
7	- 2.6	2.5	- 5.3	66	IV Q.	—	4	
8	- *4.2*	*0.5*	- 7.6	67	N	—	3	
9	- 2.0	6.0	- *7.7*	*59*	N	—	0	
10	- 0.9	6.2	- 6.1	66	W	—	2	
Media I. decade	- 1.0	4.3	- 4.6	72		0.5	2.7	
11	- *1.1*	*1.0*	- *3.6*	82	N	2.0	9	⚹ p
12	0.5	3.4	- 0.8	83	N	—	5	
13	0.5	1.9	- 0.8	77	N	—	9	
14	1.4	6.1	- 0.1	79	W	2.6	6	⚹ n′
15	1.2	6.7	- 2.8	*62*	N	—	0	
16	1.6	7.9	- 2.0	68	N	—	2	
17	1.5	4.9	- 0.4	85	I Q.	54.2	10	● ⚹ a p n″
18	3.2	6.7	0.5	77	N	0.8	5	● n′ n″ ζ
19	1.5	2.1	0.9	87	S	46.4•	10	⚹ ≡
20	5.6	7.5	2.0	81	N	22.0	10	● ζ
Media II. decade	1.6	4.8	- 0.7	78		128.0	6.6	
21	4.9	5.9	3.4	86	N	20.0	10	● n′ a p
22	5.7	9.4	2.9	70	N	0.2	9	≡ n′
23	7.0	10.1	5.7	*47*	N	—	9	
24	3.6	6.4	0.9	72	W	—	6	
25	*3.4*	9.1	- 0.8	70	N	—	0	
26	4.6	11.1	0.6	73	W	—	3	
27	3.5	6.1	0.9	81	N	—	10	
28	4.1	*4.9*	3.2	87	N	5.2	10	● p n″
Media III. decade	4.6	7.9	2.1	73		25.4	7.1	
Media mensile	1.7	5.7	- 1.1	74		158.9	5.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	5.2	8.5	2.9	72	5.4	NW	—	4	≡ n′ a
2	4.5	8.8	0.7	68	6.2	NW	—	1	V ⌴ ≡ n′ a
3	4.8	8.7	1.3	66	6.0	VARIO	—	6	V ≡ n′ a
4	4.2	7.7	1.8	70	5.8	VARIO	—	3	≡ n′ a ≡ n″
5	3.4	7.5	0.6	71	6.8	II Q.	—	1	V ≡ n′ a ≡ n″
6	2.6	3.7	1.1	78	10.8	II Q.	—	8	V *
7	0.8	4.0	- 1.7	66	7.7	VARIO	—	1	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p
8	- *0.1*	*3.2*	- 3.3	*54*	9.3	E	—	1	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p
9	1.6	6.9	- *3.9*	*54*	7.3	NW	—	0	V ⌴ ≡ n′ a
10	2.9	8.1	- 1.6	61	*5.1*	NW	—	1	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p ≡ n″
Media I. decade	3.0	6.7	- 0.2	66	7,0		—	2.6	
11	*2.5*	5.6	0.1	76	7.4	N	—	10	V ⌴ ≡ n′ a p gocce n″
12	3.6	*4.9*	2.3	85	*5.1*	N	—	10	≡ n′ a
13	3.6	5.8	1.7	81	10.5	VARIO	5.8	10	● p n″ ≡ n′ a
14	4.3	6.7	2.9	74	10.1	II Q.	4.5	8	● n′
15	4.7	9.6	2.1	*54*	5.7	II Q.	—	4	≡ n′ a ∞ p
16	3.4	7.6	- *0.2*	78	7.3	II Q.	—	4	V ≡ n′ a
17	4.8	7.5	1.5	87	11.3	N	36.0	10	● * n′
18	5.8	9.6	2.0	80	12.3	VARIO	6.8	10	● n′ n″ ≡ n′ a
19	5.4	8.6	4.0	89	12.7	N	38.1	10	● n′ a p ≡ n′ a
20	10.0	10.8	8.6	80	28.6	E	17.5	10	● n′ a p
Media II. decade	4.8	7.7	2.5	78	11.1		108.7	8.6	
21	9.6	11.6	7.7	78	15.8	I Q.	9.8	10	● n′ a p
22	7.8	9.5	6.7	79	8.6	VARIO	1.0	10	● n′ a ≡ n′ a
23	8.0	10.2	5.1	*43*	19.0	NE	—	10	
24	7.2	11.0	4.3	60	7.5	N	—	6	≡ n′ a gocce ∞ p
25	*5.6*	9.2	*1.7*	72	5.6	VARIO	—	5	V ≡ n′ a ∈
26	6.1	10.6	2.4	76	5.6	SW	—	3	≡ n′ a ∞ p
27	6.2	7.8	4.6	83	*2.8*	SE	—	10	≡ n′ a
28	6.5	*7.3*	5.7	86	4.6	N	5.8	10	● p n″
Media III. decade	7.1	9.7	4.8	72	8.7		16.6	8.0	
Media mensile	5.0	8.0	2.4	72	8.9		125.3	6.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
(•)													
33.6	2.6	6.9	- 0.3	58	2.3	NE	7	10	NE	1	—	5	
36.1	1.6	6.0	- 2.1	51	4.3	NE	8	10	NE	4	—	0	V
34.4	1.0	4.7	- 1.8	51	2.8	ENE	9	6	ENE	3	—	5	
35.1	1.3	5.5	- 2.1	52	2.9	ORIEN.	18	6	ENE	19	—	2	
36.2	0.5	4.4	- 2.4	54	2.4	ORIEN.	14	6	ENE	8	—	3	
33.5	1.5	4.5	- 2.3	36	7.8	E	9	17	ENE	19	—	1	
31.4	- *1.2*	*2.7*	- 4.5	*28*	10.3	E	11	17	NNE	18	—	0	
37.0	- *1.2*	*2.7*	- 4.3	30	7.8	E	10	12	E	9	—	2	
44.6	- *1.2*	4.5	- *5.3*	40	5.9	ENE	9	12	ENE	8	—	0	
44.2	0.7	6.4	- 3.4	47	*1.8*	NE	9	*3*	NE	5	—	0	V
36.6	0.6	4.8	- 2.9	45	4.8						—	1.8	
(•)											(•)		
39.5	1.3	7.4	- 1.4	64	2.3	I Q.	10	12	E	14	—	7	
32.8	*0.4*	2.6	- *1.8*	77	2.0	ENE	7	6	ENE	18	1.0	7	* n′ a ≡ p
22.1	1.8	5.9	- 1.5	69	1.3	MERID.	8	4	SW	14	—	7	
20.1	4.9	7.0	1.5	29	10.0	NE	10	16	NE	13	—	7	
26.1	4.1	8.7	0.7	*31*	8.3	ENE	8	16	NNE	17	—	6	
24.6	4.6	9.5	0.5	38	5.6	ENE	12	13	ENE	9	—	9	
22.9	1.4	3.7	0.5	87	0.8	I Q.	4	4	ESE	3	25.0	10	* n′ p n″
29.0	2.8	6.5	0.1	73	2.6	ENE	7	9	ENE	6		5	* n′
33.1	1.1	*2.0*	0.7	92	*0.2*	VARIO	1	*2*	E	1		10	* n′ a p
35.5	1.3	2.2	0.5	93	0.3	II Q.	3	3	ENE	23	38.2	10	* n′ p a
28.6	2.4	5.6	0.0	65	3.3							7.8	
(•)													
30.7	*3.0*	5.8	1.1	89	*0.3*	E	3	*2*	ENE	7		10	* n′
28.6	6.9	9.7	2.3	42	9.0	NE	15	18	NE	17	—	10	
34.7	6.4	7.9	5.3	*25*	11.2	ENE	14	16	NNE	18	—	10	
37.8	5.6	8.6	2.2	34	6.9	I Q.	23	16	NNE	1	—	7	
41.1	4.2	9.6	0.4	48	5.9	NE	14	16	NE	9	—	2	
39.3	4.5	9.8	*0.2*	64	0.8	III Q.	6	3	SSW	13	—	6	
35.2	4.3	9.5	0.5	74	0.6	III Q.	6	3	SSW	13	—	7	V
30.3	3.1	*4.4*	2.4	91	0.6	II Q.	5	*2*	SE	16	0.4	10	● n′ p ≡
34.7	4.8	8.2	1.8	58	4.4							7.8	
33.3	2.6	6.2	- 0.4	56	4.2						64.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	31.2	2.3	5.0	0.0	64	2.5	NNE	5	5	NNE	23	—	5	
2	32.8	0.6	4.9	- 2.6	62	4.7	I Q.	16	8	NNW	10	—	0	⌴
3	32.0	- 0.3	3.7	- 3.4	63	3.1	NNW	8	9	NNW	11	—	5	⌴
4	32.2	0.4	4.0	- 2.3	60	3.4	NNW	7	9	NNW	12	—	2	⌴
5	33.6	- 0.7	3.1	- 4.3	64	2.3	I Q.	10	10	ENE	20	—	1	⌴
6	30.6	1.3	4.2	- 1.2	42	12.2	NNW	19	23	NNW	12	—	0	⌴
7	*28.2*	- *1.7*	2.6	- 5.4	*29*	13.0	NNW	19	23	NNW	13	—	0	⌴
8	33.7	- 1.4	*2.1*	- 5.3	30	13.6	NNW	20	22	NNW	22	—	1	⌴
9	41.2	- *1.7*	2.9	- *5.7*	39	3.5	NNW	8	10	NNW	10	—	0	⌴ ∞ p
10	42.0	- 0.7	4.4	- 5.1	52	*1.9*	NE	8	8	NNW	8	—	1	⌴ ∞ p
Media I. decade	33.8	- 0.2	3.7	- 3.5	51	6.0						—	1.5	
11	37.4	0.6	3.0	- *2.3*	75	6.6	ENE	10	16	NNE	17	—	9	● a ⌴
12	30.9	*0.4*	2.5	- 0.9	85	6.0	ENE	9	14	ENE	3	—	5	⌴ ✳
13	19.9	1.5	5.8	- 1.3	71	5.9	NNW	16	11	NE	24	—	10	≡
14	*15.6*	5.7	7.9	4.4	21	12.8	NNW	16	19	NNE	22	—	5	
15	22.3	5.9	8.8	4.0	*18*	15.6	NNW	18	23	NNW	15	—	5	
16	22.5	4.3	7.8	0.5	34	10.8	NNW	13	25	NNW	2	—	7	
17	20.3	1.1	4.5	- 0.1	85	*1.4*	NNW	4	12	SSE	3	45.2	10	●
18	25.4	2.8	5.0	1.1	76	2.5	NNW	7	8	NNW	14		8	✳ n"
19	30.3	0.9	*1.6*	0.4	95	2.8	NNW	17	*7*	NNW	16		10	✳ n' a ≡
20	32.2	1.7	2.3	0.5	96	6.2	NNW	20	12	NNW	20	97,1	10	● ≀ ≡
Media II. decade	25.7	2.5	4.9	0.6	66	7.1							7.9	
21	28.3	*3.4*	5.4	2.1	94	7.2	NNW	19	14	NNW	13		10	✳ ≡ p n"
22	*24.8*	6.9	9.4	3.1	46	17.3	ENE	10	30	ENE	10	—	10	
23	30.8	6.4	7.7	6.1	*20*	19.2	NNW	15	26	NNW	11	—	9	
24	34.1	5.7	8.1	3.7	25	15.8	NNW	19	23	NNW	3	—	7	
25	38.3	*3.4*	8.6	- *0.8*	42	3.8	I Q.	11	21	NNW	1	—	2	⌴
26	37.4	3.7	9.9	- 0.4	65	*0.7*	NE	5	*3*	NE	3	—	2	⌴ ∞ p
27	33.3	4.3	9.3	0.8	75	3.6	ENE	8	12	ENE	23	—	9	● p ≡ n"
28	28.3	4.0	*4.8*	3.1	89	3.1	ENE	10	11	ENE	1	5.6	10	● p n" ∞ ≡ a
Media III. decade	31.9	4.7	7.9	2.2	57	8.8							7.4	
Media mensile	30.5	2.3	5.5	- 0.2	58	7.3						147.9	5.6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
5.5	8.8	2.1	68	15.8	NNE	12	24	NNE	7	—	2	
4.6	9.7	0.0	72	14.7	NNW	8	28	NNE	9	—	0	V ⌴
5.2	9.4	2.1	67	17.8	NNE	7	30	NNE	22	—	3	V ⌴
4.2	8.0	1.0	71	13.3	NNE	15	24	NNE	5	—	1	V ⌴
3.6	7.8	0.1	69	14.3	NNE	11	24	NNE	5	—	2	V ⌴
1.5	3.4	0.1	85	22.0	NNE	15	36	NNE	5	1.4•	8	✳ a p ℸ
0.7	3.5	- 0.8	73	*9.4*	ESE	6	*14*	NNE	22	—	6	V ⌴
- *0.1*	*3.0*	- *2.9*	61	19.4	NNE	16	38	ENE	14	—	3	V ⌴ ℸ
2.4	8.0	- *2.9*	*57*	16.6	NNE	9	24	NNE	24	—	0	V ⌴
3.7	8.8	- 0.8	58	10.0	III Q.	11	18	NNW	6	—	1	V ⌴
3.1	7.0	- 0.2	68	15.3						1.4	2.6	
2.8	*5.6*	*0.2*	73	13.4	NNE	19	32	NNE	19	—	10	V ⌴
3.6	6.1	2.0	84	*10.1*	NNE	8	*18*	NNE	21	—	10	V ⌴ gocce
3.2	5.9	1.1	88	25.5	NNE	16	48	NNE	22	16.3	10	● p n" ⌴ ℸ
3.4	*5.6*	1.6	80	20.0	NNE	14	54	NNE	1	11.9•	8	● ✳ n' a ℸ
4.9	10.2	1.4	*60*	17.1	I Q.	9	26	ENE	15	—	5	
4.1	7.2	2.1	82	13.3	ENE	6	26	NNE	24	—	6	
5.7	9.0	2.1	93	33.2	NNE	9	60	SSE	22	17.5	10	● n' a p n" ℸ
6.5	10.1	3.5	84	21.3	NNE	9	30	NNE	24	5.5	8	● n"
6.9	10.3	4.3	94	27.0	NNE	16	40	NNE	1	18.0	10	● n' a p n" ℸ
10.7	12.1	9.4	79	34.5	NNE	14	44	NNE	24	10.5	10	● n' a p n" ℸ <
5.2	8.2	2.8	82	22.0						79.7	8.7	
10.0	13.1	7.6	82	32.4	NNE	14	46	NNE	10	9.0	10	● n' a ℸ
8.1	10.4	6.7	72	11.8	NNE	7	20	NNE	1	—	10	
7.9	10.6	5.7	*67*	12.7	OCCID.	10	28	NNE	23	—	10	
7.7	11.8	4.6	68	13.5	NNE	7	24	NNE	2	—	6	
5.9	9.8	2.6	71	9.8	II Q.	10	20	SSE	21	—	0	ɛ n"
6.1	10.6	*2.1*	77	11.3	III Q.	9	18	WSW	15	—	5	ɛ n"
6.0	*7.8*	4.2	86	*7.5*	NNE	19	*14*	NNE	6	—	10	
6.8	8.0	6.2	91	10.8	NNE	17	18	NNE	21	5.0•	10	● p n"
7.3	10.3	5.0	77	13.7						14.0	7.6	
5.2	8.5	2.5	76	17.0						95.1	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	706.9	1.8	3.5	0.0	77	20.6	NE	12	36	NE	1	0.8	1	● n" ╕
2	708.0	2.2	4.5	0.8	65	16.3	NE	15	28	ENE	23	—	0	
3	706.9	2.2	4.5	- 0.1	68	18.3	ENE	12	38	ENE	24	—	1	╕
4	707.8	1.2	3.6	- 0.3	74	19.4	ENE	12	40	ENE	2	—	1	╕
5	709.0	1.4	3.9	- 0.3	68	*8.3*	ENE	9	33	ENE	24	—	2	╕
6	705.5	- 2.5	- 0.3	- 4.2	98	25.6	ENE	22	47	ENE	2	—	7	≡ n' a ╕
7	*703.2*	- 2.9	- 0.2	- 4.4	62	12.6	SE	6	*18*	SE	19	—	1	
8	708.1	- *3.7*	- *1.4*	- *5.4*	61	26.4	ENE	17	41	ENE	21	—	1	╕
9	715.5	- 0.7	1.9	- 4.2	53	23.2	NE	19	31	NE	2	—	0	
10	**717.0**	**3.0**	**5.7**	**0.8**	*44*	9.4	SETT.	15	25	NE	1	—	1	
Media I. decade	708.8	0.2	2.6	- 1.7	67	18.0						0.8	1.5	
11	**712.6**	1.7	3.3	- 0.5	*60*	20.6	ENE	9	45	ENE	17	—	10	✱ p n' ╕
12	707.0	- 0.1	1.6	- 1.2	96	13.7	WSW	6	*23*	WNW	9	—	10	≡ a
13	695.3	- *1.1*	- *0.4*	- *2.3*	98	32.0	ENE	15	49	ENE	16	—	10	✱ ≡ n' a ╕
14	*691.2*	- 0.6	0.7	- 1.4	**100**	19.7	NNE	12	44	ENE	24	5.2*	7	✱ ≡ n' a p ╕
15	697.2	- 0.9	4.3	- 1.3	67	23.3	I Q.	16	46	ENE	9	—	4	╕
16	698.6	2.8	6.5	0.7	61	*11.0*	WSW	6	25	SE	22	—	1	
17	695.3	2.1	4.4	- 0.2	97	55.2	II Q.	19	**88**	SSE	17	6.2	9	● n' a p n" ≡ n' a ╕
18	701.3	2.9	4.6	0.8	83	21.0	II Q.	12	43	SE	19	9.2	7	● n" ≡ n" ╕
19	705.1	3.2	6.2	0.7	**100**	30.3	ENE	8	45	E	24	11.8	10	● n' a p n" ≡ ╕
20	705.9	**6.5**	**7.3**	**4.7**	99	**61.0**	II Q.	22	82	E	18	10.8	10	● n' a p n" ≡ ╕
Media II. decade	701.0	1.8	3.9	0.0	86	28.8						43.2	7.8	
21	702.9	**5.7**	**8.9**	**3.4**	92	**42.0**	ENE	10	**55**	ENE	10	20.0	10	● n' a p ≡ n' a p ╕
22	*700.4*	3.5	*4.6*	2.6	85	20.8	I Q.	18	42	ENE	4	1.0	10	● n' ╕
23	705.1	4.4	5.7	3.4	*47*	21.5	N	10	27	N	12	—	10	
24	708.8	*2.6*	*4.6*	*0.1*	80	22.2	NE	9	43	NE	9	0.4	9	✱ a ≡ ╕
25	**713.9**	3.4	5.5	1.9	73	10.1	ESE	11	19	ESE	3	—	3	
26	713.4	4.0	6.6	1.8	75	10.9	WSW	12	19	WSW	17	—	3	
27	709.5	3.6	5.5	2.6	89	*4.8*	WSW	9	*11*	WSW	1	—	10	
28	705.1	3.8	5.6	2.9	**96**	14.1	SE	8	32	SW	24	1.4	10	● p n" ≡ n"
Media III. decade	707.4	3.9	5.9	2.3	79	18.3						22.8	8.1	
Media mensile	705.7	2.0	4.1	0.2	77	21.7						66.8	5.8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.5	4.5	9.8	0.7	79	4.3	SETT.	17	10	NNE	12	—	6	
2	58.8	3.9	10.4	- 1.1	75	5.0	IV Q.	15	11	NE	20	—	0	
3	57.6	4.0	10.5	- 1.0	72	5.5	NNW	8	13	NE	23	—	2	
4	58.7	3.4	9.4	- 1.2	77	4.0	N	9	12	NNE	1	—	1	
5	60.1	2.6	9.2	- 1.9	77	2.5	WNW	6	10	NE	24	—	3	
6	57.2	1.9	8.6	**0.9**	**83**	**12.0**	NE	14	**23**	NE	9	—	10	
7	*54.7*	0.6	5.0	- 3.2	71	5.0	OCCID.	13	8	ENE	14	—	3	
8	60.3	- *0.4*	*3.0*	- 3.6	*66*	8.6	NE	7	21	NE	15	—	1	
9	67.5	1.1	8.2	- *4.4*	67	5.6	NW	10	10	NNE	14	—	0	
10	**68.2**	**2.3**	**10.6**	- 3.6	68	*1.9*	WNW	11	*6*	WNW	2	—	4	
Media I. decade	60.1	2.4	8.0	- 1.8	74	5.5						—	3.0	
11	**63.9**	*1.5*	*5.4*	- *2.1*	84	4.4	N	7	13	NNE	20	0.2	10	● p
12	57.9	3.3	6.8	1.1	88	*3.2*	III Q.	10	*6*	SW	13	—	10	
13	*46.0*	2.8	5.7	0.9	88	10.5	NNE	12	22	NNE	20	{ 71.3	10	● p n" ✱ n"
14	62.3	2.7	6.8	0.7	84	8.7	NW	10	14	NNE	17		8	✱ n' ● a p
15	47.4	3.3	11.3	0.1	*67*	5.6	IV Q.	10	16	NE	9	—	4	
16	49.0	3.4	8.4	0.4	80	3.6	I Q.	13	12	NNE	24	—	5	≡ p n"
17	46.1	5.7	9.4	2.6	87	15.3	NE	10	**24**	SE	21	13.8	10	● n' a p n"
18	51.6	6.0	11.6	- 0.5	84	6.8	I Q.	17	17	NNE	23	5.2	10	● a n" ≡ n' a
19	55.6	6.5	9.4	4.9	**93**	10.3	NE	13	18	NNE	1	25.9	10	● n' a p n"
20	56.3	**10.6**	**12.3**	**9.4**	83	**17.0**	NE	13	**24**	NE	22	10.0	10	● a p n"
Media II. decade	51.6	4.6	8.7	1.8	84	8.5						126.4	8.7	
21	62.5	**9.4**	11.0	**7.5**	85	**18.2**	NE	11	**30**	NE	9	19.4	10	● n' a p
22	*50.2*	7.6	10.1	6.1	76	5.2	I Q.	11	13	NE	4	0.2	10	● n'
23	55.3	7.3	10.9	4.3	*71*	5.6	WNW	6	14	NW	12	—	10	
24	59.5	7.0	11.8	2.6	*71*	6.8	SETT.	13	12	NW	13	0.6	9	● n'
25	**65.1**	*5.4*	11.6	*0.5*	73	3.7	II Q.	12	7	ESE	12	—	3	
26	64.3	5.9	**12.5**	0.8	77	3.7	III Q.	10	9	WSW	16	—	6	≡ n' a
27	60.3	6.1	9.5	2.3	83	*1.5*	NE	6	*6*	NE	19	—	10	≡ n' a
28	55.4	7.0	*8.8*	6.1	**89**	4.2	N	12	9	NNE	16	1.9	10	● p n"
Media III. decade	57.8	7.0	10.8	3.8	78	6.1						22.1	8.5	
Media mensile	56.5	4.7	9.2	1.3	79	6.7						148.5	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	58.7	5.3	8.5	3.2	66	18.4	NE	9	28	ENE	13	—	1	
2	60.3	4.9	9.3	1.0	67	16.1	N	12	36	ENE	16	—	0	⌉
3	59.1	5.2	9.0	2.9	68	16.9	N	9	36	N	9	—	0	⌉
4	60.6	4.3	9.0	1.0	72	11.8	NNE	13	22	NNE	9	—	0	
5	61.6	4.2	9.0	0.9	68	11.2	NNE	11	20	NE	24	—	0	
6	58.6	1.2	4.4	0.0	82	25.7	NE	13	34	NE	13	2.2	8	⚹ n′ a
7	*56.2*	1.1	3.3	- 0.2	66	12.1	I Q.	16	18	NE	24	—	7	
8	61.9	*0.4*	*2.4*	- *1.2*	*56*	26.3	ENE	13	40	ENE	23	—	3	⌉
9	68.9	2.5	7.3	- 1.0	60	17.5	N	10	28	N	9	—	0	
10	69.6	3.8	10.4	- 0.2	65	*9.6*	N	8	*16*	N	10	—	1	
Media I. decade	61.6	3.3	7.3	0.6	67	16.6						2.2	2.0	
11	65.7	*2.3*	6.2	- *1.2*	81	12.4	NNE	8	36	NE	17	—	10	⌉
12	59.3	3.5	5.9	1.6	83	*8.5*	I Q.	10	*16*	NNE	1	—	10	
13	46.9	2.6	5.1	0.4	85	22.8	NE	13	42	ENE	18	20.8	10	● ⚹ p n″ ⌉
14	*42.8*	2.6	*5.0*	1.0	78	28.0	I Q.	24	36	ENE	18	10.8	10	● ⚹ n′ a p ⌉
15	48.6	5.3	9.5	1.6	*64*	19.3	ORIEN.	17	34	NE	9	—	4	⌉
16	50.4	4.1	6.5	2.2	75	10.0	III Q.	11	20	NE	24	—	4	
17	47.7	6.8	9.8	3.4	81	39.6	SSE	11	60	SSE	21	9.0	10	● n′ a p n″ < n″ ⌉
18	53.1	7.1	11.0	3.4	81	14.4	ORIEN.	18	24	NE	24	3.2	6	● n″
19	57.1	7.2	10.0	5.4	89	22.8	NE	9	46	ENE	4	14.6	10	● n′ a p ⌉
20	58.2	10.4	12.0	8.8	75	38.4	ENE	12	44	ENE	24	3.0	10	● p n″ ⌉
Media II. decade	53.0	5.2	8.1	2.7	79	21.6						61.4	8.4	
21	54.0	9.2	11.7	8.0	79	33.9	ENE	11	48	ENE	5	7.8	10	● n′ a ⌉
22	*51.3*	7.9	9.8	6.4	67	19.9	I Q.	23	36	E	16	—	10	gocce n′ a ⌉
23	56.4	7.9	11.5	5.6	63	8.3	SE	5	24	ENE	24	—	10	
24	60.4	7.4	11.2	5.4	*61*	15.5	ORIEN.	15	30	ENE	7	—	7	
25	66.2	7.1	10.5	4.2	62	15.9	E	10	32	E	11	—	0	
26	65.6	6.6	10.7	*2.9*	72	8.6	NNE	6	18	SSE	19	—	2	
27	61.3	*6.5*	*8.2*	3.5	81	*6.3*	NNE	12	*14*	WSW	1	—	10	
28	56.3	7.1	*8.2*	6.5	84	9.7	N	11	16	E	20	0.6	10	● p n″
Media III. decade	58.9	7.5	10.2	5.3	71	14.8						8.4	7.4	
Media mensile	57.8	5.3	8.5	2.9	72	17.7						72.0	5.9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	4.9	7.6	1.7	77	7.8	I Q.	18	13	NNE	15	1.0	1	● n′ a V
2	4.0	7.6	0.5	77	8.7	N	12	*10*	NNE	16	—	0	V ⌴
3	4.1	8.4	- 0.5	75	7.2	N	9	11	N	24	—	0	V ⌴
4	3.9	7.5	1.2	76	7.5	N	11	12	N	6	—	0	V ⌴
5	3.7	7.3	0.8	76	7.5	N	12	11	N	4	—	0	V
6	1.3	2.6	- 0.3	85	13.8	NNE	17	24	NNE	15	1.2	4	● n′ V ⌴
7	0.5	4.0	- 2.0	78	*5.5*	W	7	*10*	ENE	18	—	0	V ⌴
8	- *0.1*	*2.1*	- 2.4	70	13.7	I Q.	24	28	NNE	14	—	0	V ⌴
9	1.5	6.2	- 3.3	*66*	9.7	N	11	14	N	13	—	0	V ⌴
10	2.7	8.6	- *3.4*	68	6.6	OCCID.	21	*10*	WSW	23	—	0	V ⌴
Media I. decade	2.7	6.2	- 0.8	75	8.8						2.2	0.5	
11	*1.5*	4.3	- *1.5*	82	7.7	WSW	10	14	N	19	2.0	10	● p n″
12	2.8	4.6	0.7	90	5.4	SSW	8	*9*	SSW	13	—	10	
13	1.6	*3.3*	0.2	92	14.2	NNE	16	27	NNE	18	13.6	10	● a p n″ V ⌴
14	*1.5*	3.6	0.2	88	12.4	I Q.	11	25	NNE	20	24.4	10	● ⚹ n′ a
15	3.3	7.4	0.5	*72*	9.0	IV Q.	15	26	NE	10	0.2	5	● n′
16	2.8	5.4	0.2	81	*7.6*	III Q.	11	15	NNE	24	—	1	V
17	5.3	8.5	1.4	86	19.5	NNE	7	31	ESE	12	6.0	10	● a p
18	5.8	9.6	2.3	86	10.7	I Q.	18	18	ENE	17	1.2	7	● n′ n″
19	7.0	9.1	5.4	93	11.0	NNE	12	19	NNE	7	12.6	10	● n′ a p
20	9.8	12.3	6.1	89	18.6	NE	14	32	»	19	2.4	10	● n′ p
Media II. decade	4.1	6.8	1.6	86	11.6						62.4	8.3	
21	9.4	10.8	7.4	87	19.0	NE	10	37	NE	9	6.6	10	● n′ a
22	7.5	9.1	6.3	79	10.5	N	9	17	NNE	1	—	10	
23	7.4	10.5	4.6	*74*	6.2	NNW	6	14	NNW	13	—	10	
24	6.2	*8.4*	4.2	80	10.2	I Q.	12	16	NNE	6	0.2	7	● n′
25	*5.7*	9.6	2.7	77	7.8	ENE	6	12	ENE	12	—	0	
26	6.1	10.5	3.0	77	5.4	SSW	6	*10*	»	20	—	1	
27	5.8	9.4	*2.3*	87	*4.7*	ENE	10	*10*	NE	21	—	1	
28	7.0	8.7	5.7	88	10.8	NNE	13	15	NNE	18	—	10	gocce p
Media III. decade	6.9	9.6	4.5	81	9.3						6.8	6.1	
Media mensile	4.6	7.5	1.8	81	9.9						71.4	5.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	10.1	- 1.1	79	NW	4.8	—	4	
2	11.6	- 2.3	75	SETT.	5.6	—	0	
3	12.0	0.0	66	SETT.	7.0	—	5	
4	10.5	- 1.0	77	N	5.3	—	1	
5	10.8	- 1.5	70	SETT.	4.8	—	1	
6	*4.4*	- 1.7	87	NE	5.9	1.2	8	✱ n′ a
7	5.8	- 3.2	76	NW	*2.8*	—	7	
8	4.5	- *5.3*	68	NW	6.5	—	3	∞
9	9.2	- 4.4	*63*	NW	6.2	—	0	
10	12.2	- 3.9	65	N	5.7	—	1	
Media I. decade	9.1	- 2.4	73		5.5	1.2	3.0	
11	6.1	- *2.5*	80	NW	5.3	—	10	
12	*4.5*	0.3	83	NE	*2.2*	0.2	10	● n′
13	7.5	0.2	78	N	4.2	9.6	10	● p n′
14	6.6	- 1.2	70	SETT.	8.8	2.4	8	● n′
15	12.5	- 1.2	*56*	II Q.	10.1	—	4	
16	9.5	- 0.3	77	N	8.8	—	4	
17	7.2	1.1	90	NNE	17.5	66.6	10	● n′ a p n″ <
18	12.0	3.0	83	NNE	11.1	9.2	7	● n′ p n″
19	9.8	4.5	88	I Q.	13.3	34.0	10	● <
20	13.0	9.0	77	NNE	19.4	16.6	10	● n′ a p n″
Media II. decade	8.9	1.3	78		10.1	138.6	8.3	
21	13.8	6.2	76	NNE	18.5	15.4	10	● n′ a
22	10.9	5.0	81	VARIO	5.4	—	10	
23	13.3	3.0	*61*	VARIO	5.6	—	10	
24	14.0	1.9	74	NW	4.3	1.4	7	● n′
25	12.0	*0.0*	77	S	7.1	—	1	V
26	12.6	1.0	79	S	4.0	—	1	
27	7.7	1.2	85	NE	3.2	—	10	≡
28	*7.1*	5.5	88	N	*1.6*	9.4	10	● p n″ ≡
Media III. decade	11.4	3.0	78		6.2	26.2	7.4	
Media mensile	9.8	0.6	76		7.3	166.0	6.2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	9.0	4.0	E	—	7	
2	9.0	3.5	I Q.	—	0	
3	10.0	4.0	VARIO	—	5	
4	9.0	5.3	E	—	5	
5	9.0	1.6	CALMA	—	4	
6	6.4	0.2	ENE	10.6	10	✱ a p n″
7	*2.0*	- 0.8	CALMA	—	8	
8	3.0	- *2.8*	ENE	—	6	
9	6.6	- 0.4	I Q.	—	0	
10	9.0	1.8	NNW	—	0	
Media I. decade	7.3	1.6		10.6	4.5	
11	7.6	*0.0*	ENE	0.2	10	● p
12	8.0	1.4	CALMA	—	9	
13	9.0	3.0	ENE	31.0	10	● n′ a p
14	*7.0*	3.8	SE	2.8	5	● n′ a
15	7.8	4.4	ENE	1.4	9	● p n″
16	7.8	3.2	CALMA	0.2	7	● n′
17	12.0	3.2	SE	0.6	10	● n″
18	12.4	6.4	E	4.6	10	● n′ n″
19	13.2	7.2	ESE	3.0	10	● n′ a
20	14.4	11.0	ESE	1.2	10	● n″
Media II. decade	9.9	4.4		45.0	9.0	
21	14.4	9.6	ENE	10.8	10	● n′ a
22	9.4	7.2	I Q.	0.6	10	● n′
23	9.8	5.8	NE	—	10	
24	10.0	5.8	ENE	—	9	
25	*7.4*	3.2	NNE	—	4	
26	10.6	2.2	WNW	—	9	
27	11.8	*0.6*	CALMA	—	9	
28	11.4	6.4	II Q.	1.0	10	● a p
Media III. decade	10.6	5.1		12.4	8.9	
Media mensile	9.3	3.7		68.0	7.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	8.3	1.0	VARIO	—	1	
2	10.3	1.6	E	—	1	
3	9.2	1.7	VARIO	—	5	
4	8.4	4.0	VARIO	—	4	
5	7.5	0.4	E	—	5	
6	4.5	2.2	I Q.	10.3•	10	✱ a p n″
7	*1.3*	- 2.2	N	1.4•	10	✱ n′
8	2.7	- *4.5*	N	—	0	
9	7.5	- 2.8	VARIO	—	0	
10	8.0	- 1.5	IV Q.	—	1	
Media I. decade	6.8	0.0		11.7	3.7	
11	8.1	*0.3*	E	0.2	10	● p
12	7.0	1.4	E	—	8	
13	8.2	2.6	E	28.8	10	● a p n″ K ▲ n′
14	*6.6*	2.2	E	3.0	7	● n′ a
15	9.4	2.8	I Q.	0.6	7	● n″
16	7.8	3.0	II Q.	—	7	
17	11.8	3.2	SE	4.6	8	● n″
18	11.6	5.8	E	2.4	6	● n′ n″
19	12.8	7.2	II Q.	13.8	10	● n′ a p K ▲ a
20	14.6	8.2	E	0.8	10	● n″
Media II. decade	9.8	3.7		54.2	8.3	
21	14.2	9.8	E	9.0	10	● n′
22	10.7	7.2	VARIO	—	10	
23	11.5	4.0	I Q.	—	10	
24	11.2	5.4	IV Q.	—	6	
25	9.5	2.4	NNE	—	0	
26	*8.8*	*1.4*	IV Q.	—	6	
27	11.3	3.6	II Q.	—	7	
28	11.5	5.6	II Q.	—	10	
Media III. decade	11.1	4.9		9.0	7.4	
Media mensile	9.2	2.9		74.9	6.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Velocità media giornal.	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.6	4.0	NE	6.9	—	2	
2	9.4	4.9	I Q.	10.6	—	4	
3	8.0	5.4	ENE	19.5	—	5	
4	8.5	4.9	ENE	8.5	—	8	
5	8.6	1.6	N	10.8	—	5	
6	6.0	- 1.2	ENE	18.4	—	10	△ a p
7	2.2	0.0	E	8.1	—	10	
8	2.0	- 2.0	I Q.	17.4	—	2	
9	6.7	0.0	I Q.	13.9	—	0	
10	13.0	2.4	N	5.8	—	1	
Media I. decade	7.3	2.0		12.0	—	4.7	
11	8.4	2.6	N	7.8	(•) —	10	
12	8.0	1.6	I Q.	4.8	1.4	7	● n'
13	9.1	4.0	NE	9.9	34.4	10	● n' a p n''
14	5.6	1.4	I Q.	12.1	0.8	7	● n' a p
15	7.6	3.5	NNE	22.9	0.2	9	● p
16	6.6	3.0	I Q.	4.0	9.0	8	● n' a
17	12.0	3.8	SSE	22.6	23.2	9	● n' ≷ n'
18	12.7	5.0	WNW	6.8	3.1	8	● n'
19	13.6	7.0	SSE	8.3	0.2	10	● a
20	16.7	11.1	I Q.	10.7	8.7	9	● n'
Media II. decade	10.0	4.3		11.0	81.0	8.7	
21	15.6	8.3	ENE	9.6	(•) 1.1	10	● a
22	9.2	6.9	NNE	18.6	—	9	
23	9.0	5.6	NNE	21.6	—	10	
24	9.4	6.0	NNE	12.7	—	9	
25	8.3	4.0	ESE	10.0	—	2	
26	11.6	2.4	NNE	2.3	—	6	
27	11.2	5.4	ENE	2.5	0.3	9	● n'
28	10.7	8.1	S	14.1	8.0	10	● a p n''
Media III. decade	10.6	5.8		11.4	9.4	8.1	
Media mensile	9.3	4.0		11.5	90.4	7.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0.8	- 5.4	N	—	5	
2	3.0	- 9.0	N	—	0	
3	3.8	- 10.1	N	—	4	
4	4.0	- 10.0	N	—	0	
5	3.6	- 10.8	VARIO	0.8•	4	✱ a p
6	- 0.8	- 8.6	N	—	5	
7	- 5.3	- 13.1	N	—	2	
8	- 3.4	- 14.8	N	—	0	
9	6.8	- 13.1	I Q.	—	0	
10	8.0	- 9.2	N	—	0	
Media I. decade	2.1	- 10.4		0.8	2.0	
11	0.2	- 5.1	N	(•) 3.1	7	✱ n' △ a
12	2.0	- 9.4	SE	—	6	
13	- 1.0	- 10.3	SW	0.7	7	✱ p
14	- 1.2	- 8.9	N	—	8	
15	1.4	- 7.2	N	—	8	
16	4.0	- 7.1	N	2.3	1	✱ p
17	- 1.0	- 8.0	S	84.0	10	✱ n' a p
18	2.8	- 9.2	II Q.	7.2	4	✱ p
19	0.5	- 7.0	N	84.0	10	✱ n' a p
20	2.4	- 3.6	III Q.	36.2	10	✱ n' p △ a
Media II. decade	1.0	- 7.6		217.5	6.1	
21	3.4	- 1.2	VARIO	(•) 7.8	9	△ n' a
22	2.8	- 2.6	N	—	7	
23	1.2	- 5.8	N	—	9	
24	3.5	- 6.5	N	—	6	
25	9.3	- 8.5	N	—	1	
26	8.4	- 7.2	N	—	2	
27	3.1	- 5.0	S	1.3	7	△ p
28	1.6	- 3.0	S	9.3	10	✱ a p
Media III. decade	4.2	- 5.0		18.4	6.4	
Media mensile	2.4	- 7.7		236.7	4.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6.0	1.9	NE	—	4	
2	6.5	- 2.2	N	—	0	
3	5.0	- 4.5	SETT.	—	4	
4	5.4	- 1.5	SETT.	—	2	
5	5.2	- 5.2	VARIO	—	0	
6	4.5	- 1.4	NE	—	1	
7	3.0	- 6.2	NE	—	0	
8	3.0	- 6.2	SETT.	—	1	
9	3.7	- 4.3	NE	—	0	
10	6.4	- 5.7	CALMA	—	1	
Media I. decade	4.9	- 3.5		—	1.3	
11	3.5	- 2.7	N	(•) 0.2	7	✱ n'
12	3.0	- 1.2	NE	—	7	
13	5.3	- 1.3	N	—	9	
14	8.7	3.6	NE	—	1	
15	9.5	2.0	NE	—	5	
16	10.1	- 0.3	NW	—	7	
17	4.1	- 0.2	CALMA	58.5	10	✱ ≡
18	5.1	- 0.3	N	—	9	
19	3.8	0.2	NE	48.3	10	✱ n' a p ● n' ≡
20	2.3	0.5	N	38.5	10	●
Media II. decade	5.5	0.0		145.5	7.5	
21	4.4	2.5	NE	(•) 2.5	10	● n' ≡ a p n''
22	10.3	2.2	NE	—	10	
23	9.5	6.0	NE	—	9	
24	8.5	2.9	NE	—	6	
25	9.2	1.5	VARIO	—	1	
26	9.5	- 0.5	NE	—	1	
27	10.1	0.0	NE	0.4	8	● n' ≡ p
28	7.0	3.4	CALMA	10.8	10	● n' a p n'' ≡ a p
Media III. decade	8.6	2.3		13.7	6.9	
Media mensile	6.3	- 0.4		159.2	5.2	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	9 5	9 5	9 5	10 3	11 4	13 3	4 -2	2 -2	3 -2	7 0	7.7 1.9	13 2	7 2	12 3	8 3	10 3	7 3	9 3	12 6	10 6	13 10	10.1 4.1	16 9	12 7	8 6	12 5	11 4	12 4	14 4	13 7				12.2 5.8	10.0 3.9
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	4 -2	2 -1	3 1	6 2	5 2	3 -1	-4 -6	-3 -6	-1 -6	1 -5	1.6 -2.2	1 -7	0 -6	2 -4	1 -4	3 0	5 1	6 2	3 1	2 -1	4 2	2.7 -1.6	5 1	2 0	4 0	3 -1	1 -2	0 -2	5 -2	7 -1				3.4 -0.9	2.6 -1.6
id.	Dalla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	2 -4	1 -4	1 -4	4 -2	4 -4	-5 -6	-5 -7	-5 -10	-2 -6	4 -6	-0.1 -5.8	-2 -4	2 -5	2 -3	-2 -4	0 -5	2 -3	2 -2	3 0	4 3	6 2	1.7 -2.1	7 1	1 0	2 -1	2 -2	1 4	2 -3	4 -1	4 2				2.9 0.0	1.5 -2.5
id.	id.	Abbazia	11	10 3	11 3	10 3	10 5	10 1	6 -1	3 -1	2 -1	8 0	11 1	8.1 1.3	8 1	9 1	7 4	4 2	10 4	7 4	11 4	12 5	13 7	15 10	9.6 4.2	14 9	10 7	11 7	12 7	10 3	11 2	10 3	11 9				11.1 5.9	9.6 3.8
id.	Arsa	Poglie	41	6 4	7 5	7 5	8 4	9 1	7 2	4 0	2 0	2 0	6 0	5.8 2.1	10 0	5 0	7 1	6 3	5 3	7 3	8 4	10 6	10 7	10 8	7.8 3.5	13 11	13 8	10 8	12 7	12 5	10 3	11 3	11 4				11.5 6.1	8.4 3.9
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	18	9 -1	11 -1	10 -1	9 1	8 -2	4 -1	2 -3	3 -9	7 -6	8 -4	7.1 -2.8	8 -2	8 -1	7 2	5 3	10 3	9 3	11 2	12 5	13 6	15 10	9.8 3.1	14 10	11 6	11 6	13 5	10 1	9 -2	13 1	11 1				11.5 3.5	9.5 1.3
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	2 -5	0 -3	-1 -3	0 -3	4 -5	3 -9	-2 -7	-5 -10	0 -9	2 -8	-0.3 -6.2	10 -10	2 -11	5 -8	1 -6	-4 -6	-1 -4	3 -3	2 0	7 0	3 0	2.8 -4.4	10 3	6 -2	0 -2	2 -3	3 -4	3 -5	9 -5	6 -3				4.9 -2.6	2.5 -4.4
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	5 2	5 1	5 1	5 2	4 -5	4 -5	4 -4	5 -5	5 -5	-5 -5	4.7 -2.8	5 -4	5 -2	5 -1	5 1	5 -1	5 -1	5 -1	9 0	10 1	10 1	6.4 -0.9	11 1	6 5	6 5	6 2	10 2	10 2	» »	» »				» »	» »
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	4 1	2 0	2 1	2 1	1 1	2 -3	-3 -4	-1 -5	-3 -6	1 -3	0.7 -1.7	-1 -1	4 -1	1 0	0 -2	3 -1	5 2	4 3	5 4	6 4	9 4	3.0 0.6	9 4	6 3	3 2	4 2	6 -1	4 0	6 2	6 5				5.5 2.1	3.1 0.3
id.	Torre	Vedronza	320	7 0	8 0	8 -3	7 -6	6 -6	1 0	1 -4	2 -4	7 -5	9 -7	5.6 -3.5	5 -4	2 -3	2 -2	6 2	8 3	7 -2	5 0	8 1	9 2	8 5	6.0 0.2	8 6	10 3	10 5	9 5	8 -2	9 -1	7 3	7 4				8.5 2.9	6.7 -0.1
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	2 -1	7 -2	7 -1	7 -3	7 -4	4 -4	-5 -6	-2 -8	5 -7	7 -3	3.9 -3.9	11 1	0 -2	0 -4	0 -4	0 -4	8 -2	0 -2	0 -2	5 -1	4 4	2.8 -1.9	5 4	4 0	4 0	4 -1	8 -2	8 0	8 0	1 1				5.2 0.2	4.0 -1.9
Drava	Sesto	Sesto	1518	-1 -9	-3 -14	-1 -13	-4 -15	-3 -16	-5 -13	-11 -20	-10 -22	-6 -20	-2 -16	-4.6 -15.8	-2 -6	-1 -11	-3 -11	-1 -11	-3 -14	-2 -15	-4 -10	1 -9	-2 -7	3 -4	-1.4 -9.8	4 0	2 -4	0 -5	0 -8	0 -12	6 -6	7 -3	2 -2				2.6 -5.0	-1.1 -10.2
id.	Slizza (Gail)	Tarvisio	751	3 -2	1 -3	1 -2	1 -4	1 0	0 -7	-4 -8	-1 -13	-3 -16	-4 -13	-0.5 -6.8	-2 -10	1 -5	-2 -12	-1 -4	1 -10	2 -7	3 -5	2 -3	5 -1	2 -1	1.1 -5.8	4 0	6 0	4 0	5 -1	5 -3	4 -7	4 -4	7 0				4.9 -1.9	1.8 -4.8
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	4 2	8 0	13 0	8 -2	8 -2	7 -2	1 -4	2 -6	4 -5	11 0	6.4 -1.9	12 2	8 2	7 0	5 1	8 0	9 2	12 2	6 2	8 3	7 5	8.2 1.9	9 7	10 7	12 6	9 4	12 2	11 2	13 4	10 4				1.8 4.5	5.5 1.5
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 -5	4 -5	6 -6	7 -7	7 -7	7 -8	1 -10	5 -8	-7 -9	8 -11	5.6 -7.6	8 -13	0 -5	0 -7	1 -4	5 -5	5 -4	4 -6	5 -3	4 -3	3 -3	3.5 -5.3	1 -3	3 -4	3 -4	5 -3	6 -4	7 -3	10 -5	3 1				4.7 -3.1	4.6 -5.3
id.	Bût	Timau	821	2 1	5 1	5 1	3 -1	4 -3	5 -3	4 -5	-4 -7	3 -8	5 -4	2.6 -2.8	9 -2	4 -4	-1 -5	0 -1	2 -1	4 -1	4 -3	1 0	10 -1	13 1	4.6 -1.7	5 2	7 3	5 3	4 0	4 0	10 -1	11 -2	4 -2				6.2 0.4	4.5 -1.4
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	3 0	6 0	8 -1	6 -3	7 -4	7 -2	-1 -5	-2 -7	0 -7	6 -5	4.0 -3.4	10 -2	5 -2	5 -2	0 -1	3 -1	5 -1	6 -2	1 0	10 0	3 -1	4.8 -1.2	5 1	6 2	6 2	7 0	6 -2	11 -1	11 -1	5 2				7.1 0.4	5.3 -1.4
id.	Fella	Pontebba	562	2 0	3 1	3 1	4 -4	5 -4	-4 -5	-2 -10	-2 -9	2 -8	5 -6	1.6 -4.4	3 -5	2 -4	1 -3	1 -4	3 -4	7 -4	1 -1	11 -1	1 -1	4 1	3.4 -2.6	3 0	4 1	6 0	4 -4	6 -3	7 1	4 1	5 2				4.9 -0.2	3.3 -2.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	5 0	6 -4	6 -3	5 -6	4 -6	2 -4	1 -3	-1 -8	4 -8	4 -8	3.6 -5.0	2 -5	1 -4	6 -1	6 -1	5 -4	4 -3	7 -1	4 -1	5 0	4 -1	4.4 -2.1	7 0	7 -3	7 1	6 -4	6 -2	5 -1	4 -1	2 -1				5.5 -1.4	4.5 -2.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	5 0	7 -6	7 -5	8 -7	7 -7	3 -6	0 -7	2 -11	7 -10	8 -8	5.4 -6.7	7 -6	1 -5	7 -2	6 -5	7 -2	10 -5	2 -4	10 -1	3 0	4 0	5.7 -3.0	5 0	9 2	5 3	9 0	11 -3	12 -3	6 -2	6 0				7.9 -0.4	6.3 -3.4
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	0 -3	2 -12	5 -12	1 -14	-4 -14	-4 -14	-4 -12	-5 -17	-5 -17	-3 -17	-1.7 -13.2	-3 -15	0 -9	-3 -7	5 -7	1 -14	0 -11	1 -9	0 -4	2 -5	0 -2	0.3 -8.3	2 0	3 0	4 -1	6 -2	5 -10	5 -10	6 -5	6 -3				4.6 -3.9	1.1 -8.5
id.	Ansiei	Misurina	1760	4 -1	6 -6	3 -7	4 -7	2 -8	3 -6	0 -10	-3 -13	-2 -11	5 -6	2.2 -7.5	7 -3	6 -5	6 -4	3 -2	4 -4	4 -3	6 -4	4 -1	7 -1	6 3	5.3 -2.4	9 6	10 5	8 1	6 -1	5 -4	7 -3	14 3	13 4				9.0 1.4	5.5 -2.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
(segue)																																						
Piave . . .	Ansiei	Auronzo	864	2	5	4	2	1	2	-1	-1	-2	2	1.4	2	1	3	2	4	4	3	2	7	1	2.9	4	7	8	7	7	7	8	6				6.7	3.7
				-2	-8	-8	-10	-11	-10	-9	-13	-14	-13	-9.7	-11	-5	-5	-3	-9	-8	-7	-3	-2	0	-5.3	1	1	0	-1	-6	-4	-2	0				-1.3	-5.4
id.	Piave	Perarolo	532	7	5	6	3	3	2	1	1	4	6	3.8	0	5	3	5	9	6	1	9	1	2	4.1	5	4	10	10	8	10	7	5				7.4	5.1
				-5	-5	-6	-8	-7	-5	-10	-9	-9	-7	-7.1	-3	-2	-1	-5	-4	-4	-2	-2	1	1	-2.1	2	-2	-1	-3	-3	-1	0	-2				-1.2	-3.5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	-1	0	-1	0	-1	-3	-4	-3	-3	-1	-1.7	0	0	0	-2	-2	-1	-2	0	1	1	-0.5	2	3	1	1	0	1	1	1				1.2	-0.3
				-5	-7	-6	-8	-10	-6	-10	-12	-13	-10	-8.7	-5	-7	-7	-9	-8	-8	-7	-8	-6	-5	-7.0	1	1	-4	-4	-3	-2	-4	1				-1.7	-5.8
id.	Cordevole	Arabba	1612	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-5	-7	-4	0	-2.5	2	1	1	-2	-2	-2	0	1	3	2	0.4	5	6	3	3	1	6	6	-4				4.2	0.7
				-10	-11	-12	-12	-13	-11	-20	-20	-14	-11	-13.4	-6	-12	-15	-8	-9	-13	-7	-11	-6	-7	-9.4	-1	-2	-6	-7	-11	-6	-3	-4				-5.0	-9.3
id.	id.	Caprile	1028	-3	1	-1	-3	-2	-2	-3	-3	-1	1	-1.6	0	-1	-1	0	3	1	1	3	1	2	0.9	2	4	0	3	3	4	3	3				2.8	0.7
				-6	-6	-7	-8	-5	-10	-11	-10	-8	-5	-7.6	-8	-7	-4	-5	-5	-3	-5	-2	0	1	-3.8	1	0	-1	-6	-4	-4	-1	0				-1.9	-4.4
id.	id.	Agordo	611	2	0	1	-1	-1	2	0	-2	-2	-1	-0.2	0	2	2	4	6	6	2	4	2	2	3.0	4	8	6	6	5	4	5	4				5.2	2.7
				-2	-7	-8	-9	-9	-5	-8	-10	-10	-10	-7.8	-7	-5	-4	-1	-2	-3	-3	-2	0	0	-2.7	1	1	3	-2	-4	-3	-3	1				-0.2	-3.6
id.	Sonna.	Passo di Croce d'Aune. . .	1045	0	0	2	4	4	3	3	-1	-1	-1	1.3	-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	-1	2	3	-0.3	3	2	2	1	1	1	1	1				1.5	0.8
				-2	-5	-4	-3	-5	-4	-4	-7	-7	-5	-4.6	-3	-3	-4	-3	-3	-3	-3	-4	-3	2	-2.7	0	1	0	-2	-1	-1	-1	0				-0.6	-2.6
Brenta . . .	Brenta	Pergine	480	3	4	3	2	2	1	2	1	0	2	2.0	3	1	2	4	5	7	6	3	4	2	3.7	4	7	8	7	6	5	5	5				5.9	3.9
				-1	-6	-7	-5	-7	-5	-7	-8	-9	-9	-6.4	-7	-3	-3	-2	2	-2	0	-1	-1	0	-1.7	1	2	4	2	-3	-2	-3	0				0.1	-2.7
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza . .	1444	1	5	4	5	1	1	3	5	4	3	3.2	5	1	0	1	2	4	0	5	2	4	2.4	6	7	2	2	7	9	9	»				6.0?	3.9?
				-4	-6	-8	-8	-9	-8	-11	-12	-11	-6	-8.3	-3	-9	-5	-7	-5	-6	-7	-3	0	2	-4.3	1	-5	-6	-5	-4	-2	-4	»				-3.6?	-5.4?
id.	Valstagna	Gallio	1090	-1	0	0	1	2	0	0	6	5	2	1.5	3	1	0	-1	3	4	1	0	0	3	1.4	4	3	4	3	3	5	7	5				4.2	2.4
				-4	-9	-10	-10	-11	-10	-15	-16	-15	-10	-11.0	-9	-8	-6	-4	-7	-9	-6	-8	-1	0	-5.3	2	1	-1	-3	-7	-5	-5	0				-2.2	-6.2
Bacchiglione .	Astico	Lavarone	1171	-2	0	1	0	-1	0	-3	-6	-6	1	-1.6	3	1	1	-2	0	1	2	0	2	3	1.1	2	4	2	0	0	3	5	4				2.5	0.7
				-4	-8	-8	-8	-10	-8	-10	-12	-10	-7	-8.5	-5	-6	-7	-4	-4	-4	-5	-7	-3	0	-4.5	0	0	-2	-4	-6	-4	-4	-2				-2.7	-5.2
id.	Chélpach (Astico) .	Asiago	999	5	4	7	7	6	5	3	2	3	8	5.0	9	6	6	»	1	5	4	0	0	4	3.9?	1	4	6	5	7	7	8	5				5.4	4.8?
				-3	-13	-11	-12	-14	-15	-19	-20	-16	-13	-13.6	-10	-6	-3	»	-9	-11	-10	0	0	-2	-5.7?	-2	-1	-1	-2	-7	-7	-8	0				-3.5	-7.6?
Agno-Guà . .	Agno	Recoaro.	445	4	6	7	4	5	7	3	2	1	6	4.5	9	6	1	2	6	8	7	3	5	6	5.3	5	6	7	4	4	7	9	6				6.0	5.3
				0	-3	-4	-4	-3	-4	-7	-8	-7	-5	-4.5	-2	-2	-1	0	-3	-3	-0	-1	0	1	-1.1	2	2	2	2	2	1	2	2				1.9	-1.2
Adige . . .	Sliniga	Slingia	1726	-3	-2	-4	-3	-3	-9	-10	-10	-6	-5	-4.3	2	-5	-2	-5	-7	-3	-4	-3	-2	0	-2.9	4	-5	-6	-7	0	4	6	2				-0.2	-2.5
				-12	-11	-10	-11	-10	-14	-17	-17	-11	-7	-12.0	-4	-9	-7	-10	-10	-10	-8	-8	-7	-4	-7.7	-2	-6	-8	-10	-8	-7	1	-6				-5.7	-8.5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-6	-8	1	4	-2.2	5	1	-2	-2	-2	1	1	-1	-1	0	0.0	4	4	-2	-2	3	7	7	7				3.5	0.4
				-9	-10	-11	-10	-8	-20	-22	-19	-14	-6	-12.9	-6	-8	-8	-7	-9	-9	-8	-8	-6	-2	-7.1	-3	-5	-7	-9	-7	-2	3	-2				-4.0	-8.0
id.	Adige.	Silandro	706	3	5	3	2	1	2	-1	-1	-1	0	1.3	3	6	0	5	4	4	6	0	4	0	3.2	2	6	4	3	3	6	7	7				4.7	3.1
				-4	-5	-7	-7	-7	-7	-9	-9	-9	-9	-7.3	-8	-4	-4	-3	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-2.8	0	2	0	-1	-2	-2	0	1				-0.2	-3.4
id.	Senale	La Madonna	1497	-3	-5	-2	-2	-3	-1	-1	0	2	5	-1.0	4	4	5	5	6	5	1	3	5	4	4.2	5	7	5	4	5	6	5	6				5.4	2.9
				-11	-12	-10	-11	-10	-10	-14	-12	-10	-8	-10.8	-8	-9	-7	-6	-6	-5	-4	-4	-6	0	-5.5	0	-2	-3	-2	-2	-2	-4	-5				-2.5	-6.3
id.	Fosse (Senale) . .	Casere di Sotto	1782	-1	1	-1	-1	0	-3	-3	3	7	9	1.1	9	8	8	7	6	5	2	2	4	4	5.5	4	5	7	7	7	8	7	7				6.5	4.4
				-8	-10	-12	-14	-17	-20	-27	-21	-18	-16	-16.3	-12	-10	-8	-7	-5	-4	-3	-1	0	-1	-5.1	-3	-6	-5	-7	-5	-7	-6	-6				-5.6	-9.0
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.	id.	Talle di Sopra	1400	3	1	3	2	-2	-5	-10	-7	0	-3	-1.8	-1	-4	-4	-5	-5	-4	-2	-3	-5	1	-3.2	3	-2	-4	-3	»	»	»	»				»	»
				-9	-10	-11	-11	-11	-12	-15	-15	-10	-10	-11.4	-6	-9	-9	-8	-8	-9	-8	-5	-1	-1	-6.4	1	-3	-5	-7	»	»	»	»				»	»
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-2	-3	-5	-5	-6	-5	-6	-4	-7	-3	-4.6	4	3	1	1	1	1	-1	3	3	5	2.1	6	5	4	3	5	6	6	2				4.6	0.7
				-5	-6	-11	-11	-12	-11	-12	-10	-15	-8	-10.1	-2	-1	-5	-4	-4	-5	-1	-0	0	3	-1.9	4	2	1	0	-2	2	2	0				1.0	-3.7
id.	Flères (Isarco) . .	Flères	1246	2	4	5	5	5	5	5	-4	-2	-4	2.9	6	2	0	4	2	2	5	1	0	0	2.2	6	8	3	2	4	8	10	7				6.0	3.7
				-7	-9	-8	-9	-7	-9	-10	-13	-14	-10	-9.6	-5	-7	-7	-6	-5	-6	-5	-4	-5	-3	-5.3	1	0	-3	-5	-8	-5	1	0				-2.4	-5.8

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	8	2	4	3	3	1	1	4	2	3	2.6	1	1	-3	3	0	4	4	0	1	7	2.4	7	8	5	2	6	7	9	11	6.9	4.0
				-7	-12	-12	-13	-14	-12	-15	-18	-18	-17	-13.8	-13	-11	-12	-12	-13	-12	-11	-6	-6	-7	-10.3	0	0	-4	-7	-11	-9	-1	-1	-4.1	-9.4
id. . . .	Aurino (Rienza). .	Casere	1600	2	0	1	0	2	-5	-11	7	-2	5	-0.1	1	3	8	0	-1	4	0	-2	-1	9	2.1	12	5	3	-5	7	13	13	5	6.6	2.9
				-13	-16	-17	-17	-13	-12	-16	-17	-20	-15	-15.6	-7	-15	-11	-9	-7	-9	-12	-10	-12	-3	-9.5	0	-5	-7	-8	-10	-3	0	-2	-4.4	-9.8
id. . . .	Gadera (Rienza). .	Corvara.	1558	4	2	-3	1	2	-5	-9	-8	3	5	-0.8	-2	-2	-1	-4	-3	-5	1	1	2	6	-0.7	2	-3	2	3	9	10	10	3	4.5	1.0
				-7	-13	-13	-14	-14	-10	-20	-20	-16	-10	-13.7	-5	-9	-8	-7	-11	-14	-7	-6	-2	2	-6.7	-3	-5	-1	-8	-11	-5	-1	-1	-3.6	-8.0
id. . . .	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	-1	5	6	5	4	5	-4	-6	6	5	1.3	9	0	-1	2	-2	-1	6	-1	3	2	1.7	4	12	2	1	2	8	12	11	6.5	3.2
				-9	-15	-16	-15	-16	-10	-21	-21	-19	-15	-15.7	-8	-14	-16	-9	-15	-15	-12	-9	-8	-6	-11.2	0	-2	-6	-9	-14	-8	-4	-7	-6.2	-11.0
id. . . .	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	0	1	-1	-1	0	0	4	6	2	4	0.7	1	-1	-2	0	2	3	-2	3	2	»	0.7?	4	2	1	1	5	9	9	0	3.9	1.8?
				-5	-8	-8	-8	-9	-9	-13	-13	-12	-7	-9.2	-4	-8	-8	-6	-7	-7	-7	-6	-5	»	-6.4?	0	-1	-4	-6	-7	-2	0	-1	-2.6	-6.1?
id. . . .	id.	Spinga	1105	0	-1	-4	-3	-2	-4	-4	-4	-6	-1	-2.9	0	1	2	1	1	1	2	1	2	3	1.4	1	2	2	1	3	7	2	»	»	»
				-3	-5	-6	-6	-7	-7	-9	-10	-10	-9	-7.1	-6	-6	-6	-4	-4	-4	-2	-2	1	1	-3.2	-2	-1	-3	-3	0	1	1	»	»	»
id. . . .	Isarco.	Castello di Presule	868	2	2	2	1	2	1	-2	-3	-4	1	0.2	2	4	-1	1	2	3	5	2	3	2	2.3	7	7	6	3	3	6	6	6	5.5	2.7
				-3	-6	-6	-7	-7	-7	-9	-9	-11	-7	-7.2	-3	-6	-5	-2	-3	-4	-3	-3	-2	-1	-3.2	1	3	0	-2	-3	-1	0	1	-0.1	-3.5
id. . . .	Tàlvera (Isarco). .	Vanga	1085	10	11	10	10	8	10	5	3	3	11	8.1	13	8	9	9	7	7	10	3	21	7	9.4	10	11	11	5	11	15	16	14°	11.6	9.7
				0	-4	-5	-5	-5	-5	-7	-8	-8	-5	-5.2	0	-2	-3	0	-2	-2	0	-2	-2	3	-1.0	5	4	2	0	-3	0	3	3	1.8	-1.5
id. . . .	Noce	Peio	1580	3	2	3	3	3	2	-4	-7	-3	1	0.3	7	2	1	1	0	2	1	0	1	2	1.7	5	4	2	3	6	9	7	7	5.4	2.5
				-6	-9	-10	-11	-12	-12	-16	-16	-14	-11	-11.7	-8	-10	-10	-11	-11	-10	-8	-10	-6	-4	-8.8	-3	-4	-9	-9	-8	-6	-5	-4	-6.0	-8.8
id. . . .	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	2	2	2	2	1	2	2	7	7	0	2.7	0	2	4	1	2	3	4	4	5	5	3.0	6	6	6	7	8	8	8	5	6.8	4.2
				-13	-14	-14	-14	-15	-15	-17	-20	-19	-10	-15.1	-11	-11	-12	-12	-14	-15	-11	10	-7	-6	-10.9	-9	-9	-11	-10	-11	-11	-4	-7	-9.0	-11.7
id. . . .	id.	Fucine	977	3	2	2	1	2	3	3	5	3	2	2.6	1	2	2	3	4	4	2	2	6	2	2.8	2	7	3	6	5	3	5	6	4.6	-3.3
				-4	-9	-10	-9	-10	-10	-14	-13	-13	-10	-10.2	-8	-8	-6	-4	-9	-9	-7	-8	-6	-2	-6.7	0	0	-4	-4	-7	-3	-2	-2	-2.8	-6.6
id. . . .	Rabbi (Noce). . .	Piazzola di Rabbi.	1310	-1	1	3	0	1	1	-2	-4	-1	2	0.0	4	0	1	0	0	1	2	-1	1	0	0.8	2	4	1	4	3	6	8	7	4.4	1.7
				-5	-7	-8	-8	-8	-9	-13	-13	-12	-6	-8.9	-4	-7	-7	-7	-8	-7	-7	-6	-5	-4	-6.2	-1	-1	-4	-6	-6	-3	-2	-3	-3.3	-6.1
id. . . .	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	0	2	0	-1	-2	-1	-5	-7	-7	-1	-2.2	1	1	-1	-1	-2	1	1	-2	2	0	0.0	2	5	1	0	3	3	5	5	3.0	0.3
				-6	-7	-8	-8	-8	-9	-13	-13	-11	-7	-9.0	-5	-7	-7	-6	-7	-8	-6	-3	-3	-3	-5.5	0	0	-4	-6	-6	-4	-2	-2	-3.0	-5.8
id. . . .	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	-3	0	0	-2	-2	-3	-4	-7	-7	-1	-2.9	1	2	1	-2	-1	0	0	-2	0	1	0.0	1	3	3	1	1	3	4	4	2.5	-0.1
				-6	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-12	-13	-10	-9.9	-8	-7	-7	-6	-7	-9	-8	-7	-7	-4	-7.0	0	-1	-3	-5	-6	-5	-5	-2	-3.4	-6.8
id. . . .	Noce	Mezzolombardo	215	13	16	8	13	12	12	9	8	12	15	11.8	4	4	9	11	13	18	»	»	4	4	8.4?	8	11	14	13	15	19	18	5	12.9	11.0?
				-1	-5	-6	-4	-7	-2	-6	-7	-9	-9	-5.6	-5	-2	-3	2	0	-1	-1	»	0	0	-1.1?	3	-1	5	-4	-2	-2	0	2	1.1	-1.9?
id. . . .	Avisio	Passo Pordoi.	2140	-2	-8	-6	-6	-7	-7	-6	-12	-9	-2	-6.5	-2	-5	-5	-6	-5	-8	-7	-5	-4	-2	-4.9	0	-4	-5	0	2	3	4	5	0.6	-3.6
				-9	-13	-15	-15	-16	-15	-24	-24	-18	-10	-17.7	-8	-12	-13	-15	-14	-14	-15	-13	-9	-6	-11.9	-5	-7	-10	-8	-12	-7	-7	-6	-7.8	-12.5
id. . . .	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	5	10	8	7	7	8	5	1	1	8	6.0	10	2	6	6	10	10	11	4	10	5	7.4	5	10	10	7	10	12	14	13	10.1	7.8
				-3	-7	-8	-8	-9	-8	-12	-12	-12	-8	-8.7	-8	-6	-8	-7	-8	-8	-6	-6	-4	0	-6.1	3	2	0	-2	-6	-5	0	1	-0.9	-5.2
id	Adige	Monte Bondone.	1820	-2	2	2	1	1	0	-2	-5	-4	1	-0.6	3	1	1	2	-4	-2	0	3	4	0	0.7	1	2	-1	-1	-1	4	6	6	2.0	0.7
				-3	1	0	-2	-2	-5	-10	-11	-8	-5	-4.5	-2	-4	-6	-6	-7	-6	-5	-5	-5	-3	-4.9	-1	-1	-5	-6	-5	-2	-1	1	-2.5	-4.0
id. . . .	Fersina.	Palù	1400	11	8	11	7	6	7	7	10	7	8	8.2	7	12	11	9	9	11	12	13	13	15	11.2	14	14	12	12	13	14	14	14	13.4	10.9
				3	0	1	1	1	0	4	-5	-6	-7	-0.8	-1	1	-3	-5	0	1	6	3	3	4	0.9	0	0	3	2	3	4	4	5	2.6	0.9
id. . . .	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	6	5	5	5	3	0	0	-4	2	5	2.7	3	4	0	3	3	4	2	1	1	2	2.4	5	2	5	5	5	8	7	7	5.6	3.6
				-6	-9	-9	-9	-10	-11	-15	-14	-12	-7	-10.2	-6	-7	-9	-8	-8	-9	-6	-3	-3	-1	-6.0	1	1	-3	-5	-8	-5	-3	-2	-3.6	-6.6
id. . . .	Adige.	Ronzo	974	2	3	4	2	2	0	2	-1	-2	-1	1.1	5	3	2	2	3	3	5	-1	2	5	2.9	5	6	5	3	4	6	3	6	4.8	2.9
				-2	-5	-5	-5	-7	-10	-8	-12	-7	-6	-6.7	-5	-3	-6	-2	-4	-6	-3	-3	-3	-0	-3.5	3	2	0	-1	-4	-3	-2	-2	-0.4	-3.5

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo febbraio è alquanto inferiore al valor medio dedotto da molti anni nella sola Venezia Tridentina, nel resto del compartimento invece essa è maggiore.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbr. 1931	3,8	6,1	5,5	1,7	5,2	5,3	4,7	2,0	4,6	5,0	2,3	2,6
Val. medio	2,8	5,2	4,4	1,5	4,8	4,3	3,9	2,2	4,6	3,9	3,5	3,0

2. La temperatura nel suo andamento generale è decrescente nei primi giorni del mese; tra il 6 e il 10 decorre un periodo freddo, in cui sono state segnate minime, se non più basse, certo molto prossime a quelle di gennaio; dopo la temperatura è andata crescendo: tra il 20 e il 26 si sono avute le giornate più calde del mese.

La media diurna più bassa ovunque si è presentata tra l'8 e il 9, mentre la minima assoluta del mese si è distribuita nelle varie località tra il 6 e l'11; all'8 al Venda con -5°,4, a Venezia con -1°,2 (anche all'11 a Venezia la minima diurna fu -1°,2), al 9 a Padova con -4°,4.

La media diurna più alta del mese si è presentata in giorni dal 20 al 23: il massimo assoluto poi a Venezia al 20 con 12°,0, al Venda al 21 con 8°,9, a Padova al 26 con 12°,5.

L'ampiezza dell'escursione termica mensile pertanto fu di gradi 14,3 al Venda, 13,2 a Venezia, 16,9 a Padova.

3. In 12 giorni la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; le differenze maggiori Venda-Padova furono 4°,4 al giorno 10, poi 1°,9 al 2, le altre differenze sono tutte inferiori a quelle qui ricordate.

Per fornire un'idea dell'*andamento medio della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	300	580	948	1277	1518	1805	2140
Numero di stazioni	(15)	(8)	(11)	(14)	(10)	(9)	(5)	(1)
Temper. media prima decade .	3,5	0,6	-1,2	-2,9	-4,7	-6,1	-6,4	-12,1
Temper. media seconda decade .	5,9	2,7	1,1	-0,8	-2,3	-3,1	-3,0	-8,4
Temper. media terza decade . .	7,7	5,0	3,1	1,9	0,7	0,4	-0,8	-3,6
Temperatura media mensile . .	5,7	2,8	1,0	-0,6	-2,1	-2,9	-3,4	-8,0

4. La *media mensile della nebulosità* di questo febbraio è quasi ovunque superiore al valor medio dedotto da molti anni e questo specialmente per la seconda e per la terza decade, perchè nella prima decade la nebulosità è stata bassa; fa eccezione Trieste ove la media di questa decade raggiunse 4,2, mentre altrove fu inferiore a 3, in qualche località come a Rovigo fu 0,5.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Febbr. 1931	6,8	7,0	6,5	5,5	6,3	5,9	6,7	6,4	5,0	5,6	5,8
Val. medio	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	4,7	6,0	4,3	3,5

5. Dopo i due giorni con *precipitazioni* con cui terminò il mese precedente, questo mese si apre con un periodo asciutto che, quasi ininterrotto, si prolunga sino al 12; sono scarse e non generali le precipitazioni del 6. Dal 13 al 22 invece si svolge un periodo umido, durante il quale nei due giorni (15 e 16) delle precipitazioni si verificarono nella sola Venezia Giulia; invece le precipitazioni furono abbondanti in generale nei giorni 17-18-19-20. Difatti al 17 a Conegliano caddero mm. 66,6 a Vicenza mm. 36,0, a Possagno mm. 73,6, a S. Michele d'Adige mm. 58,5, al 18 (g. p.) a Venzone caddero mm. 93,2, a Pieve di Cadore mm. 93,3, a Borgo Valsugana mm. 60,3, a Schio mm. 70,8, a Recoaro mm. 79,0; al 18 a Vittorio Veneto mm. 89,8; al 19 a Cortina mm. 84,0; al 20 a Vittorio Veneto mm. 45,0, a Possagno mm. 39,6; al 20 (g. p.) a Plezzo mm. 85,4, a Tramonti di Sopra mm. 134,4 a Barcis mm. 207,1 (*totale diurno massimo del mese nella regione*); al 21 (g. p.) a Recoaro mm. 138,6.

Verso il 21 e il 22 si notò un incremento nei vari fiumi, esclusi l'Isonzo, il Tagliamento e l'Adige.

6. Il suolo, a quote superiori ai 700 m., fu coperto di neve per tutto il mese. Con le nevicate dell'11, 12, 13, e specie con quelle del 18-20, la neve arrivò sino in pianura, dove però si fermò solo qualche giorno. Verso i 2000 metri lo spessore del manto nevoso che al principio del mese raggiungeva il metro solo, al 20 invece superò i 2 m.; in qualche luogo anzi raggiunse i 4 m. Alla fine del mese il manto nevoso è in diminuzione, pur avendo spessori ovunque superiori che al principio; difatti esso s'aggira attorno ai 10-20 cm. a quote di 500 m., verso i 50 cm. ai 1000 m., oltre i 200 cm. alle quote di 1800 m. e a quote superiori.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo febbraio fu ovunque (salvo pochissime eccezioni, come nel Carnaro, p. es. Fiume rapporto 0,91) di molto superiore al valor medio: a Trento, e nei dintorni ne cadde oltre il quadruplo (Trento rapporto 4,3).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Febbr. 1931	90,4	151,1	68,0	61,7	71,2	196,8	153,9	166,0	95,1
Valore medio	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,92	1,99	1,31	1,09	0,92	1,12	2,93	2,88	1,73

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbr. 1931	72,0	148,5	71,4	125,3	404,6	149,7	159,2	64,6	78,6
Valore medio	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	1,77	3,22	2,00	1,67	3,16	4,28	4,08	2,69	2,91

8. Dall'esame della *carta delle precipitazinoi* nella solita fascia lungo le prealpi si notano le seguenti aree di massimo: una prima comprendente le sorgenti dell'Agno, del Leogra, dell'Astico, mm. 578 a Staro (*totale mensile massimo della regione*) mm. 470 a Maltaure, mm. 484 a Ceolati; un'altra nelle Prealpi carniche: mm. 556 ad Andreis, mm. 554 a Barcis sul Cellina.

Allontanandosi da quella fascia o verso la pianura o verso l'interno della zona montuosa le precipitazioni diminuiscono. L'isoieta 100 mm., partendo dai piedi dei Lessini, passa tra i Berici e gli Euganei, e dopo si mantiene a poca distanza della costa e va al mare alla foce del Piave.

Nell'Istria sono superati i 100 mm. solo in una stretta striscia lungo le Alpi Giulie e lungo la costa orientale della penisola.

Nella zona montuosa sono sotto a 100 mm. la Val Venosta e la vallata dell'Adige sino a Bolzano, e inoltre tutto il bacino dell'Isarco e la Val Pusteria.

9. La media diurna della *velocità del vento* ha superato i 20 km. ora al Venda in 16 giorni (1-6-8-9-11-13-14-15-17-18-19-20-21-22-23-24), a Venezia in 9 giorni (6-8-13-14-17-19-20-21-22), a Trieste in 19 giorni (dall'1 al 9, al 13-14-15-17 e dal 20 al 25).

La giornata più ventosa al Venda è stata il 20 con media diurna 61 km. e vento prevalente dal secondo quadrante; in quel giorno a Venezia la media diurna fu di 38 km. con vento prevalente da ENE; essa è leggermente superata dalla media del 17 (40 km. da SSE), nel qual giorno, invece, la media al Venda era stata di 55 km. Anche a Padova la media del 20 raggiunse un valore insolito: 18 km., mentre quella del giorno precedente era stata 17, e la media del 17 fu 15.

A Trieste la media più elevata si è verificata al 14 con 52 km.

In tutti questi giorni nelle varie località il vento prevalente fu dal primo quadrante. Solo in un giorno a Venezia e in tre al Venda la prevalenza giornaliera cadde nel secondo quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con i risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono: NNE, NE, ENE (57 °/₀ a 3 direzioni); scarsissime le direzioni SSV a NNW (10 °/₀ a 7 direzioni).

A Trieste le direzioni più frequenti sono quelle del settore che da ENE va a SE (86 °/₀ a 4 direzioni) col massimo a ENE (54 °/₀).

A Venezia le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore che da N va ad E (75 °/₀ a 5 direzioni) col massimo a NE (22 °/₀).

Al Venda il settore occidentale della rosa dei venti è molto più ristretto del solito, mentre quello occidentale abbraccia le direzioni da NNE a SE (72 °/₀ a 6 direzioni) col massimo a ENE (26 °/₀).

A Padova le direzioni più frequenti si raccolgono nel settore da WNW a NE (66 °/₀ a 6 direzioni) col massimo a NNE (16 °/₀).

A Trento le direzioni comprese nel settore che da E per Sud va a WNW si presentarono in ragione di 5 °/₀ a 10 direzioni; tra le rimanenti il massimo principale spetta a NNW (43 °/₀), il secondario ad ENE (11 °/₀).

10. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo febbraio, è inferiore al valor normale, più ancora che nel mese precedente; difatti mentre l'altezza barometrica media di questo mese è stata di mm. 758,2, il suo valor normale invece è di mm. 763,3, con una differenza in meno di mm. 5,1.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 771,3 alle 11^h del 10; il valor minimo è stato mm. 738,2 alle 2^h del 14; l'ampiezza dell'escursione barometrica pertanto fu di mm. 33,1, notevolmente superiore al valore nella regione che è di mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 751,2 delle 15^h del 22 ai mm. 767,5 delle 12^h del 25, mm. 16,3 in 69 ore, pari a mm. 0,24 all'ora e la salita dai mm. 739,2 delle 6^h del 14 ai mm. 747,1 delle 19^h del 14, mm. 7,9 in 13 ore, pari a mm. 0,61 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 767,3 delle 20^h dell'11 ai mm. 738,2 delle 1^h del 14, mm. 29,1 in 53 ore, pari a mm. 0,55 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 759,3 delle 10^h del 28 ai mm. 740,3 delle 8^h dell'1 marzo, mm. 19,0 in 22 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi al mattino alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	IIIa	IV	VII	VIII	XI	XV	XVI	XVIc	XVIIis	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	1	—	—	9
Con precipitazioni parziali .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni . .	2	1	—	—	1	1	3	1	—	2	—	4	3	18
Totale . . .	2	1	1	3	1	1	4	1	1	5	1	4	3	28

L'avanzata verso ponente dell'anticiclone siberiano, così da avere nei primi del mese un nucleo sulla Russia settentrionale, ha portato in regime anticiclonico la nostra regione e quindi ha provocato la cessazione delle precipitazioni e la progressiva diminuzione della temperatura (§ 2), col persistere della bora sull'alto Adriatico (§ 9). Durante la maggiore violenza di questa, all'8 e al 9, si sono verificate le giornate più fredde.

Questo nucleo anticiclonico russo scende in seguito più a mezzogiorno e al 10 ha raggiunto la regione del Mar Caspio. Ma intanto, attraverso l'Europa Centrale, verso il bacino mediterraneo s'insinua una saccatura dipendenza del ciclone nordico, configurazione questa che prepara le precipitazioni generali del 13 (tipo IV) e del 14 (tipo XVIIis, sull'Italia settentrionale si è formato un ciclone a mm. 740). Il secondario mediterraneo s'allontana verso levante nei giorni successivi e le precipitazioni sono scarse e limitate alla sola Istria.

Il ciclone, che al 16 era sul Mar del Nord, scende sulla Francia e interessa il Mediterraneo con un secondario nel Golfo di Genova e di Lione (17 e 18, tipo IV e continua il suo movimento verso Sud (al 19 il nucleo copre il Tirreno, tipo XVI e al 20, 21 e 22 è sul basso Tirreno, tipo XVIc). Sono questi (dal 17 al 22) sei giorni a precipitazioni abbondanti che cessano al 23, quando il ciclone s'allontana verso lo Jonio. Al 28 sotto l'influenza del ciclone centrato nel mare di Norvegia (tipo IIIa) ritornano le precipitazioni.

12. La *marea reale* nella Laguna, registrata al mareografo di Punta della Salute, fu in tutto il mese superiore a *quella prevista* con l'analisi armonica; le differenze sono piccolissime, quasi trascurabili nei primi 12 giorni; solo nell'alta marea dell'1, del 9 e dell'11 e nella prima bassa marea del 3 e del 4 si hanno differenze di livello tra 15 e 18 cm. La differenza è stata molto forte nei giorni dal 13 al 24. Spesso il livello dell'alta marea s'avvicinò ai 72 cm. sul livello medio del mare, livello a cui l'acqua comincia ad affiorare la piazza S. Marco. Fu oltrepassato tale limite nei giorni 13 ($21^h,25^m$ cm. 75), 17 ($11^h,30^m$ cm. 99, $23^h,20^m$ cm. 120), 19 ($0^h,10^m$ cm. 72), 20 ($1^h,0^m$ cm. 88,5), 21 ($0^h,50^m$ cm. 85), 22 ($1^h,10^m$ cm. 84).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	4,0	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	4,0	17,0	—	0,6	—	8,4	1,2	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2				66,2	8
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	1,0	17,2	—	—	—	—	0,4	0,8	9,2	1,2	—	—	9,6	0,2	0,2	5,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—				46,8	6
Unie	Unie	5	Pr	2,6	0,2	—	—	—	1,8	17,4	2,0	2,2	—	—	1,0	0,2	17,8	0,8	—	—	10,8	0,8	0,2	8,2	1,4	2,4	—	—	—	—	—				69,8	11
Lussin	Neresine	18	Pr	2,4	—	—	—	—	2,2	18,4	5,0	—	—	—	1,0	—	23,0	0,4	—	—	15,6	1,0	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	—				76,8	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	3,8	—	—	—	—	0,8	19,6	—	—	—	—	1,6	3,0	19,2	0,4	0,2	—	7,4	0,6	—	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—				65,2	8
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	11,0	1,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—				53,0	5
	Dragosetti	290	Pn	1,1	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	11,0	84,2	3,3	2,3	1,2	12,2	3,0	—	15,2	1,6	—	—	—	—	—	—				142,4	11
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,2	—	—	—	—	—	4,8	1,4	0,2	2,8	1,8	—	—	26,2	—	0,8	0,2	16,0	0,8	0,2	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—				68,6	8
	Bellei	132	Pn	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,5	—	—	4,0	30,0	—	1,0	1,0	10,7	0,9	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—				81,1	9
	Punta Croce	55	Pn	1,4	—	—	—	—	—	38,3	—	—	—	—	—	0,4	28,5	—	—	—	15,4	0,8	—	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—				92,0	6
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	13,5	—	—	—	42,6	—	1,3	—	11,5	1,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—				89,9	7
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	3,2	14,0	2,0	—	3,0	—	—	4,0	37,0	3,2	—	—	48,0	—	72,0	18,3	0,3	1,2	—	—	—	—	n				206,2 n	11 ?
	Massone	1003	Pn	4,5	—	—	—	—	9,3	17,5	3,4	—	—	—	—	2,7	41,5	—	—	4,3	42,0	15,5	24,0	8,5	—	4,0	—	—	—	—	4,0				181,2	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	3,2	—	—	6,1	3,2	3,3	3,1	1,1	0,3	3,0	2,8	10,3	—	—	—	23,3	29,6	15,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—				107,6	13
	Giursici	703	Pn	—	—	9,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	12,3	3,0	—	3,0	11,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				68,0	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	1,4	5,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	22,8	1,7	26,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—				79,1	7
	Buchie	579	Pr	0,2	0,6	—	—	—	—	8,8	18,6	0,2	—	—	4,2	1,2	4,6	9,8	1,0	1,0	18,6	—	30,4	4,4	1,6	1,4	0,4	2,0	—	—	2,6				111,6	15
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	20,0	—	6,0	—	—	—	20,0	—	26,0	4,8	—	6,0	2,5	—	—	—	—				103,3	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	—	—	—	0,5	0,5	15,0	—	—	0,8	30,0	2,0	31,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0				99,8	8
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	65,0	—	—	—	—	—	25,0	8,0	—	—	10,0	—	—	4,0	—	10,0	—	—	—	—	32,0				179,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	0,1	0,1	1,8	70,2	0,1	10,2	1,0	30,3	17,0	6,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—				190,3	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	28,0	—	—	—	—	—	65,3	—	—	—	29,0	22,1	—	29,9	—	—	—	—	—	—	—				183,3	6
	Clana	564	Pr	6,2	4,0	1,2	2,0	1,4	0,4	5,0	—	—	—	—	—	1,0	14,8	2,4	5,0	6,2	34,0	18,2	5,6	13,4	0,2	0,6	—	—	0,2	—	0,8				122,6	15
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	1,5	15,2	—	—	—	—	22,0	39,8	1,0	0,8	—	8,0	16,0	6,2	20,0	3,8	—	—	—	—	—	—				134,3	10
	Sappiane	427	Pa	—	—	—	—	—	—	2,2	4,5	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	8,3	4,1	1,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—				48,7	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	—	—	—	—	6,0	41,0	2,0	3,0	4,0	21,0	6,0	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—				132,0	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	32,0	—	—	42,3	18,2	15,8	10,5	20,7	—	—	—	—	—	—	28,2				190,7	9
	Albona	320	Pa	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	4,3	2,5	58,0	12,0	2,5	1,8	12,0	5,3	2,6	15,2	2,0	—	—	—	—	—	—				125,5	12
	Fianona	168	Pr	0,6	—	—	—	—	1,0	0,2	2,5	—	—	—	1,2	3,6	75,6	24,4	7,6	3,2	5,6	2,8	0,2	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—				151,1	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	20,0		—	—	15,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—				57,5	5 ?
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,2	3,2	1,2	0,6	—	0,2	2,8	54,2	2,6	1,2	2,8	6,6	6,6	0,2	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—				96,6	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	34,4	0,8	0,2	9,0	23,2	3,1	0,2	8,7	1,1	—	—	—	—	—	0,3				82,4	7
	ARSA																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	27,3	—	1,5	4,0	18,5	7,2	3,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—				87,7	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	1,8	41,2	10,0	1,6	2,2	7,4	4,0	—	26,8	0,4	—	—	—	—	—	—				97,2	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	3,0	—	18,5	—	—	—	11,3	5,0	10,2	9,8	—	—	—	—	—	—	5,2				63,3	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,4	2,0	—	—	1,8	—	26,6	—	0,6	1,2	10,2	5,4	1,0	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—				72,8	9
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	6,5	2,0	53,9	2,5	0,9	1,7	4,3	2,5	5,3	32,2	3,0	—	—	—	—	—	—				119,8	11
	Poglie	41	Pr	6,2	—	—	—	—	—	06,	0,2	—	—	—	2,6	0,8	31,0	13,2	1,6	2,0	3,4	5,6	3,2	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—				75,2	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	2,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,6	0,2	37,8	5,6	1,0	0,2	12,2	4,6	1,0	21,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—				87,4	8
Draga	Magnaduorzi	200	Pa	10,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	45,4	10,0	20,4	—	—	20,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—				119,4	7
Draga	Valle d' Istria	141	P	6,1	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	3,7	23,2	—	1,8	—	—	17,9	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—				67,8	7
Draga	**Dignano**	134	Pr	3,8	—	—	—	0,8	0,8	3,0	5,2	0,4	—	—	0,2	—	71,4	—	1,8	—	10,4	5,6	0,2	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—				122,4	8
Draga	Lisignano	60	Pn	4,1	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	55,3	—	—	—	7,0	3,2	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—				96,5	6
Draga	**Pola**	36	Pr	4,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,2	0,2	32,8	0,8	1,6	—	4,8	1,2	2,2	11,0	1,6	—	—	—	—	—	—				71,2	9
Draga	**Rovigno**	36	Pr	2,6	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	0,2	—	29,8	2,0	0,6	—	6,2	2,4	12,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—				77,5	8
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	45,0	10,0	—	—	15,0	—	10,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—				117,5	6
Draga	**Pisino**	275	Pr	0,2	—	—	—	—	6,0	9,8	—	—	—	—	—	—	51,6	9,8	—	3,0	13,6	4,4	7,4	43,2	0,4	—	—	—	—	—	—				148,9	9
Draga	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	2,0	—	19,0	8,0	5,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—				89,0	7
Draga	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	1,2	10,8	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	27,5	5,3	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—				101,8	7
Draga	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	5,4	—	—	14,5	4,0	30,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—				104,3	7
Draga	**Parenzo**	18	Pr	2,2	—	—	—	—	3,0	5,3	—	—	—	—	—	—	23,6	1,8	0,8	—	7,4	3,0	9,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—				66,2	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	29,2	7,1	—	—	—	7,1	—	33,4	—	12,3	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				114,9	6
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,8	—	0,4	0,4	14,2	7,2	8,6	14,2	—	—	—	—	—	—	—				62,8	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	1,3	10,7	—	—	—	—	—	—	20,2	—	0,8	0,6	13,5	4,4	7,4	16,4	—	—	—	—	—	—	1,4				76,7	8
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	24,3	0,2	1,4	1,1	14,9	4,2	10,4	28,5	1,3	—	—	—	—	—	—				90,5	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	2,5	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,8	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	2,1				69,1	7
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	0,4	—	25,4	—	1,8	—	14,4	4,9	4,3	15,1	—	—	—	—	—	—	—				71,5	7
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	—	18,2	5,4	2,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—				48,8	5
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	24,1	—	1,3	—	14,5	3,3	5,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—				73,8	8
	Cittanova	4	Pr	3,4	—	—	—	—	4,6	2,6	5,0	3,2	—	—	—	—	21,0	0,8	0,6	—	6,2	4,0	8,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—				69,6	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	—	15,8	—	19,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—				53,0	4
Dragogna	Sicciole	4	P	0,5	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	0,5	—	17,0	—	0,2	2,0	12,0	2,6	11,0	8,4	—	—	—	—	—	—	0,1				57,8	7
Dragogna	**Momiano**	275	Pr	0,2	—	—	—	—	0,4	8,0	—	—	—	2,4	0,2	—	19,8	—	0,8	—	15,8	5,2	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	0,2				79,0	7
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	18,0	—	6,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—				72,0	6
	Capodistria	13	Pr	0,2	—	—	—	—	0,6	4,8	—	—	—	—	0,4	—	12,0	—	—	0,8	19,6	6,0	11,8	6,6	—	—	—	—	—	1,5	0,8				65,1	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	8,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—				55,7	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	0,2	—	21,3	—	—	—	16,1	—	11,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—				64,0	5
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia (Hermsburg)	937	Pn	4,0	—	—	—	—	4,0	19,0	4,0	—	—	—	4,0	—	44,0	—	—	16,0	26,0	16,0	28,0	15,0	2,0	10,0	7,0	—	—	—	0,5				199,5	14
	Tatre	744	Pn	4,5	—	—	—	—	3,5	28,0	3,5	—	—	—	—	—	25,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				67,0	6
	Villa del Nevoso (Torrenova)	454	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	—	0,4	16,0	11,0	24,6	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—				77,0	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	5,3	40,0	15,2	22,4	11,7	—	1,2	—	—	—	—	—				126,0	7
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	5,0	7,1	—	—	—	—	0,3	—	15,0	—	—	—	2,1	10,0	4,3	6,9	—	—	—	—	—	—	0,3				51,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	1,6	6,7	0,3	—	—	—	1,0	—	5,1	0,4	—	0,2	8,6	6,4	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—				36,4	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	16,0	12,3	—	—	—	—	2,3	—	60,0	—	3,0	2,2	35,4	22,4	11,1	26,2	3,0	—	—	—	—	—	—				193,9	11
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,7	—	6,0	—	—	—	1,2	—	35,1	15,0	—	—	—	—	—	—	—				63,4	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,5	—	8,1	—	—	—	20,8	10,6	10,5	10,6	6,0	—	—	—	—	—	—				73,1	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	6,0		—	—	—	—	1,8	—	32,5	—	2,5	2,3	20,7	8,6	8,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—				103,4	10 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	7,8	18,0	4,3	26,5	6,4	—	—	—	—	—	—	2,0				74,5 n	9 ?
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	8,7	—	0,5	0,4	21,4	6,9	16,8	1,3	—	—	—	—	—	—	3,4				60,3	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	0,8	—	6,4	0,6	—	1,0	18,0	5,0	10,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	0,8				45,8 n	8 ?
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	0,5	—	4,5	3,5	5,0	2,5	43,0	11,5	21,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—				97,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,9	7,3	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	23,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3				45,7	4
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	1,6	22,6	8,8	16,4	4,2	—	—	—	—	—	—	1,6				61,0 n	9 ?
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	0,4	—	12,4	1,0	—	0,4	15,6	7,0	11,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—				60,8 n	8 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	10,6	8,4	—	—	—	—	—	—	13,8	2,2	—	3,8	9,4	—	12,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—				66,6	8
	Decani	68	P	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—	21,2	—	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—				82,7	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,2	—	9,0	—	—	0,7	17,5	—	18,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—				50,2 n	6 ?
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	0,4	14,1	2,1	11,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,2				61,7	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	18,6	9,8	17,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—				87,4	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	0,3	5,8	10,9	6,6	11,8	14,4	—	—	—	—	—	—	0,3				67,3	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	0,4	0,6	2,4	13,6	13,9	—	—	0,8	—	—	—	—				66,3	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,1	—	14,5	—	—	0,3	14,5	4,0	9,4	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8				50,3	6
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	3,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,8	1,2	15,4	—	—	7,7	61,1	10,5	61,8	20,2	1,2	—	—	—	—	—	0,5				188,2	11
	Sònzia	476	Pn	2,0	—	—	—	—	1,7	0,2	—	—	—	—	3,4	0,3	4,8	—	0,4	7,2	72,9	8,0	59,2	22,0	3,7	—	—	—	—	—	0,4				186,2	10
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,4	—	—	—	—	2,0	0,8	1,0	0,1	—	0,9	6,0	54,0	85,0	27,1	6,5	—	0,4	—	—	—	0,2				185,9	8
	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,7	—	2,5	—	—	5,3	64,0	8,2	85,4	25,0	2,1	—	—	—	—	—	—				196,8	9
Uccea	Uccea	663	Pn	19,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	5,4	1,1	5,2	—	—	10,0	80,2	14,8	68,2	25,3	—	—	—	—	—	—	0,3				232,7	10
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	0,6	3,0	—	—	4,6	55,0	17,4	64,6	21,8	4,6	—	—	—	—	—	2,0				175,4	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	—	—	1,6	48,6	13,0	45,4	8,8	—	—	—	—	—	—	2,8				130,2	8
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	9,8	—	34,0	7,0	5,0	18,0	35,0	—	64,0	25,0	4,0	—	—	—	—	—	—				225,6	10
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	15,3	18,5	—	—	—	—	—	—	45,8	1,5	—	—	29,3	18,6	53,5	10,5	0,1	—	—	—	—	—	10,8				203,4	9
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	7,3	5,0	—	—	—	—	7,0	—	22,2	—	—	0,8	50,2	13,1	41,2	13,5	1,0	—	—	—	—	—	3,3				164,6	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	18,0	20,3	—	—	—	—	6,0	—	28,0	5,0	—	—	3,0	12,5	13,2	15,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0				130,0	11
	Ca' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	6,6	—	30,9	3,4	—	4,0	36,0	13,5	46,0	12,6	3,0	—	—	—	—	—	4,0				181,0	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	15,1	10,3	—	—	—	—	7,5	—	32,1	—	—	2,1	2,5	14,5	17,6	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0				107,7	10
	Idria	333	Pr	0,6	—	—	—	—	3,0	7,8	—	—	—	—	2,2	—	26,4	0,6	1,6	—	20,0	10,8	26,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6				104,2	10
	Circhina	325	Pr	0,4	—	—	—	—	6,2	1,0	—	—	—	—	2,0	—	14,8	—	—	0,2	32,0	15,2	30,6	8,8	0,6	—	—	—	—	—	1,0				112,8	9
Baccia	Ravne	752	Pn	1,3	—	—	—	—	0,5	1,3	—	—	—	—	2,6	—	17,2	—	—	5,2	44,0	23,4	32,2	12,6	1,1	—	—	—	—	—	3,1				144,5	11
	Piedicolle	521	Pr	1,0	—	—	—	—	8,4	0,6	0,2	—	—	—	4,0	—	10,8	—	0,2	—	31,2	29,2	44,6	12,6	1,8	—	—	—	—	—	3,8				148,4	10
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	1,3	6,0	24,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0				64,3	9
	Cal di Canale	688	Pn	1,9	—	—	—	—	6,6	4,1	—	—	—	—	5,2	—	26,4	—	—	1,9	40,2	14,9	42,8	18,9	—	—	—	—	—	—	4,2				167,1	11

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
																	(segue) **ISONZO**																
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	13,5	5,2	21,5	10,2	—	—	—	—	—	—	2,5	57,4 n	8 ?
	Chiapovano	607	Pn	5,2	—	—	—	—	7,5	1,5	—	—	—	—	4,7	—	30,5	0,5	—	2,9	47,0	7,0	38,7	16,3	3,0	—	—	—	—	—	8,9	168,7	12
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	4,4	32,0	7,6	29,4	15,2	1,0	—	—	—	—	—	1,6	102,0	8
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	4,0	38,0	15,0	24,0	16,2	2,0	—	—	—	—	—	1,2	108,4	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	9,6	17,4	4,8	22,0	7,0	0,6	—	—	—	—	—	0,6	65,8	6
	Carnizza	974	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,6	—	8,0	3,2	—	3,0	17,2	20,4	24,0	14,4	0,8	—	0,4	—	—	—	6,4	100,0	9
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	2,0	—	11,0	—	—	—	30,0	—	39,0	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	118,0	8
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	12,0	23,4	—	—	—	—	9,4	—	13,6	7,4	—	—	12,2	12,0	20,0	7,8	—	—	—	—	—	—	7,0	124,8	10
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,4	8,0	22,2	8,3	—	—	—	—	—	—	10,4	75,3 n	8 ?
	Senosecchia	565	Pr	0,2	—	—	—	—	11,5	13,0	—	—	—	—	1,6	—	5,2	1,2	—	7,6	13,8	15,4	5,8	4,6	1,4	0,2	—	1,0	—	—	0,8	83,8	12
Vipacco	Aidùssina	103	Pn	—	—	—	—	—	6,5	1,6	—	—	—	—	3,0	—	24,0	—	—	2,5	20,4	34,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	3,1	112,9	9
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	6,3	20,6	6,4	22,6	6,3	5,1	—	—	—	—	—	2,3	79,0	8
	Vipacco	104	Pr	0,6	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,2	—	11,0	—	—	0,8	18,2	5,6	11,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	2,4	55,4	7
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	34,5	6,0	—	—	25,8	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4	110,7	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	3,4	21,9	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	4
	Musi	633	Pr	0,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	5,6	—	—	9,9	102,6	94,8	79,0	32,9	6,4	—	—	—	—	—	—	334,9	9
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	78,1	—	13,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	101,8	3
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,8	5,2	69,5	24,0	3,4	—	—	—	—	—	1,3	167,8	6
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	1,2	—	—	7,0	57,2	5,4	44,8	20,8	1,8	—	—	—	—	—	—	142,2	9
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,2	—	68,0	23,0	6,0	—	—	—	—	—	—	199,2	4
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	1,2	—	1,1	—	—	7,7	87,8	12,3	67,7	26,8	4,3	—	—	—	—	—	—	211,2	9
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	55,3	6,2	51,2	19,5	0,7	—	—	—	—	—	0,3	142,4	6
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,9	—	—	10,1	18,6	4,2	40,1	20,2	0,9	—	—	—	—	—	0,2	97,3	6
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	1,8	1,3	—	—	—	—	3,4	—	7,5	—	—	10,0	44,0	16,4	45,0	24,8	2,0	—	—	—	—	—	6,4	162,6	11
	Platischis	657	Pr	2,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	2,2	0,4	0,6	—	—	43,0	18,8	54,8	59,6	16,4	3,0	—	—	—	—	2,4	204,2	9
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	69,2	7,7	105,3	25,1	3,2	—	—	—	—	—	—	219,9	8
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	4,0	—	—	—	51,0	—	81,0	51,0	3,0	—	—	—	—	—	—	194,0	7
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	6,4	—	—	9,2	46,8	9,2	59,4	18,0	2,8	—	—	—	—	—	1,6	155,0	9
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	2,5	—	4,7	—	—	12,0	36,8	7,4	49,2	23,0	—	—	—	—	—	—	4,4	141,9	9
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	—	—	1,5	50,0	12,9	48,6	23,3	2,7	—	—	—	—	—	3,2	151,1	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,6	—	8,6	—	—	10,3	41,4	11,4	38,1	20,7	1,5	—	—	—	—	—	2,0	136,9	10
Rieca	**Luico**	690	Pr	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	0,2	—	45,2	17,2	64,0	16,8	3,2	—	—	—	—	—	4,6	157,0	8
Natisone	**Cividale**	188	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	9,0	—	—	7,2	30,8	6,2	42,4	17,0	1,4	—	—	—	—	—	0,4	115,2	7
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,8	—	9,7	—	—	11,0	30,0	8,0	45,0	18,5	—	—	—	—	—	—	2,4	129,4	9
Iudrio	**Liga**	680	Pn	—	—	—	1,0	—	3,1	0,4	—	—	—	—	2,3	—	17,0	—	—	4,3	33,0	8,2	42,7	14,2	2,2	—	—	—	—	—	3,0	130,4	10
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	4,0	0,2	16,0	—	—	14,0	37,5	10,0	26,2	35,8	3,9	—	—	—	—	—	1,0	150,6	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	2,0	—	13,0	—	—	17,0	55,0	17,0	34,0	10,0	11,0	—	—	—	—	—	3,0	163,5	10
																	DRAVA																
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,2	0,7	3,0	—	—	—	60,0	5,0	83,0	16,4	2,3	0,4	—	1,2	—	—	—	179,3	8
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	4,5	—	7,0	—	—	—	50,0	11,0	49,0	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	155,5	8
	Tarvisio	751	Pn	6,0	—	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	5,0	—	13,0	—	—	—	—	40,2	15,0	42,0	30,0	1,2	—	0,5	—	—	—	166,1	10
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	12,1	2,3	—	—	—	—	8,2	13,5	10,0	0,2	54,5	27,4	—	4,1	—	—	—	—	—	—	6,2	18,7	12,3	—	—	—	—	—	169,5	11
	Plezzo Piccolo	750	Pn	11,7	—	—	—	—	5,5	7,0	—	—	—	—	8,2	—	22,0	—	—	4,3	52,0	18,3	65,3	23,0	6,8	—	5,0	—	—	—	—	229,1	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(*segue*) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	8,9*	—	—	—	—	3,0	5,8*	—	—	—	—	3,8	—	5,3	—	—	3,0	30,5*	13,8	50,0*	13,7*	6,7	3,5*	—	—	—	—	—				148,0	12
	Coccàu	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	11,0*	0,6*	—	—	—	0,7*	2,8*	—	—	—	—	10,0*	—	14,8*	—	—	0,7*	50,8*	5,5*	52,0*	51,7*	15,0●*	—	1,0*	0,6*	—	—	—				217,2	10
	Forni di Sopra	907	Pn	10,2*	—	—	—	—	1,1*	2,5*	—	—	—	—	11,0*	—	13,8*	—	—	0,8*	85,3*	7,6*	89.5●*	56,7●*	15,6●*	—	0,5*	0,6*	—	—	—				295,2	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	10.0	—	—	11,0	—	0,2	11,5*	16,5●*	121,7●*	4,0	17,6	—	9,2	1,3*	—	—	—				211,0	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	8,0*	—	—	—	—	0,7*	2,0*	—	—	—	—	7,0*	5,0*	6,0*	—	—	1,5*	18,0*	12,7*	69,0●*	32,0●*	10,0●*	—	—	—	—	—	1,7*				173,6	12
	Ampezzo	560	Pr	6,4	2,0	—	—	0,2	—	1,0	0,2	—	0,2	—	2,2	4,4	1,6	6,0	1,0	0,4	—	2,8	13,6	47.2	26,4	20,4	10,2	6,0	3.0	—	—				155,2	16
Degano	Collina	1189	Pn	6,8*	—	—	—	—	—	4,9*	—	—	—	—	—	6,0*	9,8*	—	—	—	87,3*	—	12,2*	19,5*	23,2*	18,7	—	—	—	—	—				188,4	9
	Forni Avoltri	888	Pn	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,5	—	—	—	70,5*	6,0*	118,0●*	40,0●*	5,0	—	—	—	—	—	—				248,3	7
Pesarina	**Pesariis**	758	Pn	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	1,2*	—	0,6*	—	—	11,5*	45,7*	1,5●*	22,8●*	16,7●*	—	—	—	—	—	—	—				100,5	6
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	4,5*	—	1,7*	—	—	—	65,8●*	5,6*	100.8●*	28,5	13,0	—	—	—	—	—	—				220,3	7
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	n	7,1	2,3*	—	—	3,1*	130,8*	17,3*	149.2*	42,6	7,1	—	—	—	—	—	—				361,7 n	10 ?
Büt	**Zovello**	910	Pn	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	4,8*	2,1*	3,9*	—	—	0,9*	78,0*	14,5*	113,1*	33,7	5,5	—	—	—	—	—	0,5				257,9	8
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	3,3*	—	4,5*	—	—	2,5*	84,5*	13,6*	82,0*	23,3	2,0	—	0,4	—	—	—	—				216,7	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	2,3	—	—	2,3	104,4*	19,2	106,5*	29,8	3,6	—	—	—	—	—	1,2				272,9	9
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0●*	—	2,0●*	—	—	—	31,0●*	2,0●*	120,0●*	33,0●*	—	—	—	—	—	—	9,0●*				202,0	7
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	0,8*	—	3,5*	—	—	2,0*	90,0●*	12,2*	80,1●*	26,5	5,0	—	—	—	—	—	—				220,7	7
Büt	**Tolmezzo**	323	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	4,2*	—	—	—	—	5,5*	4,3*	—	—	—	—	4,0*	—	13,3*	—	—	0,4*	50,2●*	9,1*	44,3●*	23,3●*	5,1	—	0,5*	—	—	—	—				164,2	10
	Pontebba	562	Pn	0,1	—	—	—	—	1,0	0,5*	—	—	—	—	2,0	—	5,4	0,2	—	1,0	50,1*	7,5	52,0*	26,1	3,0	—	—	—	—	—	—				148,9	9
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,5*	62,0●*	13,0●*	81,0●*	39,0	7,0	—	—	—	—	—	—				210,5 n	8 ?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	50,1●*	0,1	20,4*	30,1	15,0	—	—	—	—	—	—				116,1	4
Fella	Ovedasso	819	Pn	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	—	—	5,0*	92,0●*	16,4*	93,0●*	31,0	6,1	—	—	—	—	—	—				252,5	8
Resia	Coritis	641	Pn	—	3,0	—	—	—	5,2	2,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	2,0	202,0	14,0	34,5	80,8	—	—	—	—	—	—	—				350,4	9
	Stolvizza	572	Pn	4,2	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	10,3	—	5,4	—	—	3,0	83,0*	—	94,3*	26,6	6,7	—	—	—	—	—	—				236,7	9
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0●*	103,1●*	—	90,0*	33,7●*	—	—	—	—	—	—	—				243,8	4
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,6	—	—	—	76,8	8,0	48,6	46,4	16,6	12,6	—	—	—	—	0,4				213,0	8
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,6	0,6	—	—	42,8	16,2	69,2	32,0	4,6	—	—	—	—	—	—				167,6	6
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	93,2	11,8	77,4	16,4	2,8	—	—	—	—	—	—				203,4	6
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	7,4	98,4	10,8	65,4	22,8	3,2	—	—	—	—	—	—				210,4	7
Palar	Alesso	197	Pn	1,1	—	—	—	—	0,2●*	0,1●*	—	—	—	—	1,9	1,2	—	—	—	9,8●*	150,2●*	19,3	122,9	31,1	4,5	—	—	—	—	—	0,6				342,9	9
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	7,4	62,0	5,7	60,0	22,4	1,7	—	—	—	—	—	—				164,2	9
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	1,4	—	2,2	0,6	—	—	137,0	32,8	142,4	40,6	6,6	—	—	—	—	—	0,2				364,8	7
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,0	0,2	4,6	—	—	6,2	59,2	7,4	59,0	26,0	1,0	—	—	—	—	—	0,6				167,0	9
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,7	90,0	7,0	101,0	26,0	—	0,2	—	—	—	—	1,0				236,5	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0*	—	—	2,0●*	70,0	—	72,0	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—				180,0	7
	Spilimbergo	182	Pn	1,1	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	—	8,6	40,3	8,2	61,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—				151,1	8
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	10,0	30,0	15,0	45,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0				138,0 n	10 ?
	Udine	116	P	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	14,4	18,6	6,0	44,0	21,6	0,8	—	—	—	—	—	—				116,4	6
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	9,3	—	—	8,3	22,0	5,0	31.7	20,0	4,7	—	—	—	—	—	—				102,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																				
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	0,9	—	7,0	2,1	—	4,8	5,0	12,5	29,0	15,2	1,1	—	—	—	—	—	1,5	79,1 n	10 ?
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	1,6	—	16,5	—	—	35,0	24,4	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,5 n	6 ?
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	14,9	0,3	—	—	10.7	10,9	3,6	28,5	8,9	—	—	—	—	—	—	79,2	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	0,2	—	15,0	0,8	—	1,6	11,6	4,9	19,5	14,8	0,7	—	—	—	—	—	0,3	69,4 n	7 ?
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	10,4	5,8	—	8,2	8,1	8,6	25,8	22,4	56,4	—	—	—	—	—	—	148,5	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	4,6	0,3	—	—	—	—	—	—	28,1	0,8	—	8,7	9,8	4,0	29,8	27,5	0,5	—	—	—	—	—	—	114,1	7
	Cervignano	7	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	1,6	—	1,6	15,0	3,8	22,8	21,6	4,8	—	—	—	—	—	—	101,6	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	46,0	—	—	12,3	7,3	4,2	24,5	26,4	—	—	—	—	—	—	3,8	124,5 n	8 ?
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2,0	—	—	6,0	5,0	9,5	26,0	1,5	—	—	—	—	—	—	74,0	8
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	23,0	1,7	—	14,5	6,2	—	21,0	25,7	—	—	1,0	—	—	—	—	97,1	8
	Marano Lagunare	2	P	8,3	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	40,6	0,7	—	—	6,5	5,6	26,1	0,6	30,9	—	—	—	—	—	3,2	129,7	8
	Cà Anfora	1	Pr	0,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	18,8	0,4	—	0,6	10,6	6,2	16,2	22,2	2,0	—	0,4	—	—	—	—	78,6	6
	Planais	1	Pr	2,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	28,8	1,2	—	3,2	4,6	7,8	13,6	27,4	0,6	—	—	—	—	—	—	91,8	9
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	4,4	0,3	—	—	—	—	3,8	0,2	9,2	—	—	8,0	36,4	8,2	33,2	28,5	0,6	—	—	—	—	—	—	132,8	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	7,2	3,1	—	—	—	—	2,7	—	8,1	—	—	6,2	81,4	2,0	46,1	24,1	7,4	—	—	—	—	—	1,4	189,7	11
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	9,2	—	23,6	—	—	7,1	34,3	8,1	22,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	108,5	8
	Basiliano	77	P	0,2	—	—	—	—	0,9	3,1	—	—	—	—	1,0	—	23,1	—	—	7,2	22,9	6,0	22,2	26,4	0,9	—	—	—	—	—	—	113,9	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	6,3	46,7	3,9	4,7	31,5	—	—	—	—	—	—	—	128,4	7
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	4,0	—	—	26,0	—	—	8,5	18,0	22,3	20,8	31,5	2,3	—	—	—	—	—	—	134,6	9
	Pozzecco	39	P	0,5	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	6,0	—	30,5	—	—	10,0	21,5	7,5	19,0	26,7	—	—	—	—	—	—	—	125,7	9
	Talmassons	30	P	0,6	—	—	—	—	2,8	2,5	—	—	—	—	0,3	—	32,5	0,3	—	10,0	15,5	7,0	18,0	30,0	0,9	—	—	—	—	—	—	120,4	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	34,5	3,9	—	—	20,4	7,2	17,8	28,5	—	—	—	—	—	—	—	117,1	7
	Rivarotta	7	P	1,8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	39,7	1,3	—	7,2	19,3	—	3,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	111,5	8
	Latisana	7	P	2,3	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	38,5	1,3	—	9,6	14,2	6,4	11,3	34,3	1,2	—	—	—	—	—	—	129,1	10
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,4	—	4,6	4,2	5,0	8,4	17,2	0,4	—	—	—	—	—	—	»	»
	Bevazzana	2	P	4,1	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	38,3	4,0	—	6,0	13,2	8,4	13,0	35,2	1,1	—	—	—	—	—	—	133,3	11
													LIVENZA																				
Gorgazzo	Gorgazzo	58	Pn	3,8	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	9,1	—	11,0	—	—	4,8	103,0	14,0	64,0	31,0	2,7	—	—	—	—	—	—	244,7	10
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	123,0	14,8	75,5	31,0	2,4	—	—	—	—	—	—	256,7	7
	Sacile	24	Pr	3,2	—	—	—	—	1,2	0,6	—	—	—	—	2,0	—	8,6	—	—	1,8	79,8	10,2	34,0	24,4	1,6	—	0,2	—	—	—	—	167,6	10
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	12,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	5,5	—	17,2	—	—	—	80,8	6,7	144,6	64,5	5,6	—	6,3	—	—	—	—	344,9	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	3,5	—	3,3	—	—	—	65,1	74,8		27,2	4,9	—	1,9	—	—	—	—	182,0	9 ?
	S. Croce sul Lago	409	Pr	13,2	4,2	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	3,2	2,4	—	—	—	145,0		134,0	60,8	3,4	—	—	—	—	—	—	366,2 n	10 ?
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,6	—	—	1,6	89,8	9,2	45,0	19,8	0,4	—	—	—	—	—	—	174,6	7
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	10,1	25,3	—	—	—	—	5,0	—	20,0	—	—	16,4	40,1	60,3	70,2	60,1	—	—	—	—	—	—	—	307,5	9
	Tramonti di Sopra	411	Pr	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,6	0,8	—	1,2	83,8	53,0	134,4	58,2	0,6	—	0,4	—	—	—	0,2	339,4	8
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	—	—	5,5	145,0	15,8	172,5	50,3	6,3	—	—	—	—	—	0,2	399,2	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	—	0,4	—	—	2,2	120,0	7,4	115,2	60,0	—	—	—	—	—	—	—	305,5	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	n	—	n	—	—	76,0		152,0		150,0	10,0	—	—	—	—	—	—	388,0 n	9 ?
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	5,4	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	108,0	26,2	196,0	53,7	1,6	—	—	—	—	—	—	395,2	9
Meduna	Poffabro	516	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	2,0	2,2	—	—	156,4	35,6	149,4	45,4	8,0	—	6,2	—	—	—	—	411,6	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	1,7	—	7,6	—	—	1,7	123,4	7,3	131,6	47,0	4,0	—	0,4	—	—	—	0,1	324,8 n	10 ?
	Maniago	283	Pr	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	1,6	—	—	3,4	115,4	13,2	99,0	30,2	2,8	—	—	—	—	—	—	269,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	3,3	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	12,3	74,4	11,3	67,6	31,5	2,6	—	—	—	—	—	—				213,7	9
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,2	—	13,9	—	—	—	72,9	50,9	60,2	57,1	—	—	1,0	—	—	—	—				262,0	8
	Clant	600	Pn	39,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,1	9,5	—	—	—	71,0		20,0	30,5	15,0	6,5	—	—	—	—	—				192,4	8 ?
Cellina	Andreis	455	Pn	82,0	—	—	—	—	3,0	1,2	—	—	—	—	3,0	—	13,8	—	—	13,6	131,0	22,7	206,2	72,0	5,2	—	—	2,3	—	—	0,4				556,4	12
	Barcis	409	Pn	81,2	—	—	—	—	3,0	0,9	—	—	—	—	3,0	—	13,2	—	—	12,7	133,0	22,0	207,1	73,0	4,9	—	—	—	—	—	—				554,0	10
	S. Quirino	116	Pn	5,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	5,5	91,5	13,5	80,5	30,0	1,5	—	—	—	—	—	—				249,2	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	0,5	—	—	—	42,0	29,2	4,7	8,4	—	—	0,3	—	—	—	0,2				85,8	4
	Conegliano	85	Pr	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	—	—	1,6	66,0	15,0	31,8	27,0	0,4	—	1,4	—	—	—	—				163,6	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	17,5	—	9,5	—	—	—	35,5	40,5	35,3	58,5	48,5	—	—	—	—	—	3,5				250,6	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,4	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	5,6	0,2	3,6	—	—	0,4	74,6	39,6	0,8	27,6	33,0	—	6,0	—	—	—	—				195,8	8
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	0,2	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	13,9	10,1	12,3	—	—	—	12,4	13,9	20,1	40,2	27,1	—	25,9	—	—	—	—				183,0	10
	Dosoledo	1237	Pn	1,4	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	8,0	—	2,8	—	—	—	40,5	2,5	68,3	37,4	2,5	—	—	—	—	—	—				164,2	8
	Misurina	1760	Pn	3,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	8,6	0,4	9,7	—	—	0,5	28,0	—	49,2	22,2	2,5	—	—	—	—	—	—				126,5	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	1,5	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	10,0	—	4,5	—	—	1,5	82,0	9,0	93,5	63,5	20,0	—	—	—	—	—	—				288,0	11
	Auronzo	864	Pn	2,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	7,0	—	5,5	—	—	0,8	68,3	3,5	67,2	41,3	2,0	—	—	—	—	—	—				199,9	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	8,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	124,0	4,5	29,5	154,0	4,0	—	—	—	—	—	—				339,0	8
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	10,0	—	4,0	—	—	—	20,0	6,0	58,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—				126,4	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	18,0	—	6,5	—	—	—	93,3	55,2		23,0	15,0	—	—	—	—	—	—				214,0	9 ?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	0,8	—	0,7	—	—	23,3	6,3	26,2	79,2	26,7	3,1	—	—	—	—	—	1,3				171,7	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	4,0	—	—	—	6,5	63,0	48,0	35,9	10,5	—	—	—	—	—	—				182,9	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	30,0	25,0	20,1	19,3	21,0	5,0	—	—	—	—	—				130,4	7
	Borca	942	Pn	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	7,1	—	12,1	—	—	0,9	112,4	11,2	96,4	36,4	11,0	—	—	—	—	—	—				288,5	7
	Perarolo di Cadore	532	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	3,3	—	—	1,0	90,2	6,3	80,0	50,0	4,9	—	—	—	—	—	—				247,7	9
	Rivalgo	496	Pn	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	7,5	—	4,3	—	—	1,1	80,1	4,1	70,6	52,9	4,9	—	—	—	—	—	—				226,9	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	3,2	—	—	6,2	29,0	—	72,0	48,7	5,0	—	—	—	—	—	—				174,5	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,8	—	—	4,0	76,2	8,3	83,0	63,5	8,0	—	2,5	—	—	—	—				259,3	9
	Zoppè	1465	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	—	9,0	61,5	10,5	47,0	54,0	21,0	—	—	—	—	—	—				212,5	10
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	10,0	71,0	18,0	70,0	60,0	2,0	—	—	—	—	—	—				247,5	10
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	12,0	—	3,5	—	—	27,0	42,0	62,0	75,0	55,0	47,0	—	—	—	—	—	—				325,0	9
	Fortogna	435	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,8	74,8	5,8	82,8	44,2	6,0	—	—	—	—	—	—				224,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,8	—	—	1,3	80,0	6,0	60,2	35,1	1,1	—	—	—	—	—	—				192,9	9
	Belluno	400	Pn	2,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,3	—	2,6	—	—	—	54,4	2,6	52,0	30,4	4,2	—	—	—	—	—	—				151,5	8
	Soverzene	390	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	1,8	—	—	2,0	68,3	5,0	72,2	37,0	1,2	—	—	—	—	—	—				199,7	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	1,0	—	—	0,3	65,5	40,0	52,0	41,5	10,0	—	—	—	—	—	—				211,1	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	2,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,4	—	5,1	—	—	1,2	65,8	4,1	50,2	74,3	60,1	6,2	—	—	—	—	—				272,5	10
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	3,7	55,5	3,8	49,8	3,1	9,0	—	—	—	—	—	—				128,5	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	58,7		3,5	56,8	54,0	4,3	—	—	—	—	—	—				178,7	6 ?
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,2	29,8	25,8	59,2	41,0	2,6	—	—	—	—	—	—				162,6	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	4,4	71,5	10,8	76,0	55,7	10,0	—	—	—	—	—	—				231,3	7
Biois	Falcade	1252	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	—	—	—	—	7,0	55,0	12,6	85,1	102,1	15,5	—	—	—	—	—	—				293,8	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,0	—	—	—	107,0	14,2	57,5	35,5	11,5	8,2	—	—	—	—	—				250,9	8
	Cencenighe	773	Pr	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	52,2	25,4	82,6	61,0	41,6	20,2	—	—	—	—	—	—				288,4	9
Cordevole	Talbon	628	Pr	3,2	2,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	»	»	»	»	50,4	20,8	—	—	—	—	—	—				»	»
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	4,0	66,6	36,8	96,0	60,8	4,0	—	—	—	—	—	—				272,0	7

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	(segue) PIAVE																																
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	11,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	—	3,9*	—	—	1,2*	66,8*	22,4*	91,9 ●*	111,0 ●*	13,0	2,0	—	—	—	—	—	332,7	10
Mis	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	5,3*	—	—	—	—	5,4*	60,8*	1,6*	70,0 ●*	75,0 ●*	—	—	—	—	—	—	—	219,3	7
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	2,9*	85,8 ●*	10,5 ●*	70,4	54,8	4,1	—	—	—	—	—	—	231,8	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,2*	—	—	10,3*	31,2*	—	30,3 ●*	29,9	5,2	—	—	—	—	—	—	127,8	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	3,9*	—	—	5,1*	5,2*	6,2*	40,0	30,0	6,0	—	0,3*	—	—	—	—	107,1	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sonna	Feltre	280	Pn	11,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	7,7*	—	—	16,0*	21,0 ●*	12,0	30,0	89,0	27,0	—	—	—	—	—	—	215,8	9
Ariù	Milies	685	Pn	20,0*	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	1,7*	—	14,0*	—	—	5,7*	124,5 ●*	22,0 ●*	93,2	95,0	12,5	0,4	—	—	—	—	—	389,2	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	92,0 ●*	18,3	40,0	26,7	—	—	—	—	—	—	—	201,7	6
Onigo	Possagno	329	Pr	24,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	2,0	0,2	—	3,0	70,8	20,2	46,8	48,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	217,2	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	24,2	—	—	—	—	—	2,8 ●*	—	—	—	—	3,1	—	22,3 ●*	—	—	4,7	98,0	21,2	59,4	48,3	7,6	2,0	—	—	—	—	—	293,6	11
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	11,8	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	1,0	—	11,8	1,0	—	4,4	74,6	20,4	43,4	37,8	2,6	—	—	—	—	—	—	209,0	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	1,2	—	—	—	—	6,2	6,2	0,6	—	—	—	—	—	38,6	—	—	5,2	38,6	12,2	37,0	44,2	0,6	—	—	—	—	—	—	190,6	9
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	0,1	14,7	—	—	3,9	58,5	12,0	48,8	30,0	0,2	—	—	—	—	—	—	173,2	9
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	2,8	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	0,9	—	13,6	—	—	7,8	45,4	13,3	15,4	31,1	0,9	—	—	—	—	—	—	133,7	8
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	37,2	12,0	40,5	26,0	17,0	—	—	—	—	—	—	151,6	8
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	2,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	74,5	—	—	5,0	16,0	8,5	31,0	40,1	0,5	—	—	—	—	—	—	177,9	7
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	2,0	—	—	—	—	2,0	4,4	3,0	—	—	—	—	—	40,8	1,2	—	4,6	13,2	10,0	10,4	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	128,0	11
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	0,6	0,2	—	—	—	2,0	3,2	1,8	—	—	—	—	—	35,2	0,6	—	5,8	10,2	12,0	4,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	107,2	9
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	3,6	—	—	—	—	1,8	4,2	1,6	—	—	—	—	—	38,2	0,8	—	8,2	14,0	10,4	15,6	34,6	0,6	—	—	—	—	—	—	133,6	10
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (IV Bacino)	6	Pr	2,6	0,2	—	—	—	2,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	35,4	2,4	—	5,4	11,0	9,2	6,4	29,0	0,2	—	—	—	—	—	—	104,8	9
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	7,0	—	—	—	—	2,6*	1,2*	—	—	—	—	—	—	24,0	2,0	—	—	9,5	9,8	6,7	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	86,2	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	15,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	10,5	8,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	9,8	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	20,6	0,2	—	2,8	24,0	12,6	20,0	26,6	0,8	—	—	—	—	—	—	119,6	9
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	3,5 ●*	2,3	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	3,8	32,6	13,4	29,8	34,1	5,4	—	—	—	—	—	—	140,3	9
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	3,0	39,0	10,0	18,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	155,0	8
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	3,2 ●*	—	—	—	—	—	—	—	6,3 ●*	—	—	2,5	22,8	8,7	22,1	31,3	1,0	—	—	—	—	—	—	97,9	8
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	13,4	—	—	—	—	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	32,6	1,6	—	0,8	14,8	6,4	9,8	25,0	0,4	—	—	—	—	—	—	110,4	9
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	12,2	—	—	—	—	2,4	2,2	—	—	—	—	—	—	38,0	1,0	—	1,8	12,0	8,8	8,0	28,0	0,2	—	—	—	—	—	—	114,6	10
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	9,4	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	16,4	0,6	—	1,0	11,4	8,6	9,2	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	71,0	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	9,2	—	—	—	—	2,0	3,4	0,6	—	—	—	—	—	34,4	2,0	—	1,8	12,2	8,6	9,4	30,2	0,2	—	—	—	—	—	—	114,0	10
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	11,4	—	—	—	—	3,0	5,0	2,2	—	—	—	—	—	47,0	2,4	—	2,8	11,6	9,8	17,8	35,6	0,6	—	—	—	—	—	—	149,2	11
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	8,6	—	—	—	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	31,4	0,6	—	1,6	10,4	7,6	9,0	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	92,6	9
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	2,0	—	5,8	9,2	9,0	13,2	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	122,4	8
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	11,5	—	—	—	—	4,1 ●*	5,8*	—	—	—	—	—	—	37,7 ●*	3,2	—	9,8	7,1	10,4	10,7	31,1	0,3	—	—	—	—	—	—	131,7	10
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,4	—	—	—	—	0,8	2.2	0,2	—	—	—	—	—	20,4	1,0	—	4,0	2,1	8,8	13,0	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	82,8	9
	BRENTA																																
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	—	—	—	—	60,0*		102,0*		—	—	—	—	—	—	—	202,0?	5?
Centa	Centa	885	Pn	5,6*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	7,5*	—	—	—	—	10,0*	65,5*	22,4*	62,0 ●*	70,2 ●*	6,2	—	—	—	—	—	—	249,6	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	56,0	20,2	48,6	31,7	2,9	—	—	—	—	—	—	165,5	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	—	—	—	—	54,3*	18,4*	46,5 ●*	30,5 ●*	2,6	—	—	—	—	—	—	157,7	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	9,2*	60,3 ●*	20,2 ●*	50,3 ●*	49,8	—	—	—	—	—	—	—	191,8	6
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	3,5*	32,5*	17,8 ●*	29,4 ●*	19,8	5,4	—	—	—	—	—	—	112,0	7
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	3,0*	67,0*	16,0*	60,0 ●*	62,8	4,5	—	—	—	—	—	—	213,3 n	7?

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Grigno	Malene	1080	Pn	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	9,8	85,7	19,4	47,9	68,3	—	—	—	—	—	—	—				249,4	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	13,0	32,0	10,0	23,0	28,0	2,5	—	—	—	—	—	—				110,0	7
	Grigno	265	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	51,8	22,0	56,0	80,5	10,2	—	—	—	—	—	—				236,1	7
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Primolano	207	Pn	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	1,5	90,3	24,5	70,6	76,8	11,4	3,5	—	—	—	—	—				300,8	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	44,0	5,0	55,0	10,0	10,0	10,0	—	—	—	—	—				157,0	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	12,5	18,4	8,2	26,2	20,6	10,3	—	—	—	—	—	—				102,7	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	2,4	3,8	0,4	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	0,2	0,4	—	—	—	2,0	25,6	48,0	24,0	4,2	—	—	—	—	—				116,6	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	1,5	35,0	39,1	88,0	68,0	65,0	—	—	—	—	—	—				304,0	8
Cismon	Pedesalto	379	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	38,0	53,0	85,0	64,0	10,2	—	—	—	—	—	—				269,2	8
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	—	—	14,0	103,0	24,0	110,0	107,5	14,0	1,0	—	—	—	—	—				376,5	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	21,0	54,0	68,0	42,3	12,2	—	—	—	—	—	—				197,5 n	6 ?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,6	—	—	8,3	83,2	20,9	91,4	80,1	9,4	1,2	—	—	—	—	—				306,6	10
	Foza	1083	Pn	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	53,0	20,0	63,4	47,5	8,0	—	0,8	—	—	—	—				214,4	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,5	—	—	16,0	84,5	26,5	93,0	87,0	9,5	0,5	0,4	—	—	—	—				338,1	9
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	36,3	32,0	37,7	23,7	—	n	—	—	—	—	—				129,7 n	7 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Oliero	155	Pn	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	4,8	2,7	—	2,1	95,4	20,7	42,1	35,9	5,1	2,9	—	—	—	—	—				229,3	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,6	—	—	6,0	47,0	15,6	33,0	29,8	2,4	—	—	—	—	—	—				151,0	8
Longhella	Marostica	106	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	1,5	53,5	21,0	30,0	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—				165,0	9
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,1	—	1,9	4,5	83,1	40,3	55,8	55,9	4,5	—	—	—	—	—	—				264,4	10
	Asolo	207	Pn	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	4,1	50,3	22,0	35,8	37,6	—	—	—	—	—	—	—				175,4	7
	Castelcucco	200	Pn	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	16,2	—	—	115,0		124,5		65,4	0,8	0,7	—	—	—	—	—				333,6	9
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	—	13,2	57,0	30,3	63,0	41,2	—	—	—	—	—	—	—				238,0	6

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	24,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	5,7	55,0	17,6	39,3	39,8	4,5	—	—	—	—	—	—				198,5	8
	Montebelluna	121	Pn	19,9	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	25,9	—	—	10,3	31,9	10,3	30,4	25,2	1,5	0,9	—	—	—	—	—				156,3 n	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	0,2	—	3,6	36,0	13,8	22,4	21,6	0,8	—	1,2	—	—	—	—				126,4	8 ?
	Istrana	40	Pr	15,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,6	1,0	—	3,2	24,4	12,2	23,0	15,8	5,0	0,4	0,2	—	0,2	—	—				128,2	6
	Villorba	38	Pr	13,8	0,2	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	24,0	0,2	—	2,4	26,0	13,2	18,2	29,0	2,0	—	1,2•	—	—	—	—				131,6	10
	Treviso	15	Pr	15,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	27,7•	0,5	—	0,8	16,7	8,9	15,2	17,5	1,4	—	—	—	—	—	—				105,5	8
	Biancade	10	Pn	20,2	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	5,2	28,3	—	—	19,2	15,0	22,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—				126,2	9
	Saletto di Piave	9	Pn	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	35,0	23,0	4,0	—	5,0	—	—	—	—				131,0	8
	Trepalade	2	Pn	15,0	—	—	—	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	33,2	0,4	—	1,5	10,7	7,5	10,5	17,5	0,5	—	—	—	—	—	—				98,3	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	12,7•	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	35,0	1,4	—	1,6	8,6	8,4	9,0	19,8	—	—	—	—	—	—	—				101,3	10
	Cortellazzo	1	Pn	15,0	—	—	—	—	5,5		—	—	—	—	—	—	28,3	5,0	—	2,5	7,5	6,0	10,5	20,3	0,7	—	—	—	—	—	—				101,3	10 ?
	Cavazuccherina	1	Pn	9,4	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	1,0	5,8	6,2	9,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—				86,7	9
	Cà Porcia (II° Bacino)	1	Pr	9,8	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	23,4	2,0	—	—	7,0	6,0	7,8	14,6	0,2	—	—	—	—	—	—				72,2	8
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,9	—	—	9,4	34,8	16,2	32,0	32,8	2,7	—	—	—	—	—	—				145,0	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	10,0	25,0	15,0	25,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—				135,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3,2	—	5,6	27,4	13,4	31,0	23,8	2,0	—	0,2	—	—	—	—				155,0	9
	Villa del Conte	28	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3,7	—	—	54,7	19,4	39,7	24,5	7,1	—	—	—	—	—	—				164,0	8
	Piombino Dese	24	Pn	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	2,2	—	2,0	20,0	11,3	21,3	28,2	4,6	—	0,8	—	—	—	—				141,4	9
	Massanzago	22	Pn	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	3,3	—	2,3	15,7	11,5	16,7	18,3	2,4	—	0,7	—	—	—	—				120,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																
Sile - Brenta	Cortarolo	19	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	30,5	10,8	18,0	21,3	8,0	—	—	—	—	—	—	111,4	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	—	—	1,0	13,2	14,5	12,4	23,8	1,7	—	—	—	—	—	—	121,5	8
	Mirano	9	Pn	11,3	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	38,5	4,7	—	1,7	10,2	10,5	16,5	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	109,4	9
	Stra	8	Pr	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	35,4	4,4	—	0,8	10,6	13,8	12,8	15,0	1,4	—	—	—	—	—	—	100,0	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	5,8	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	36.2	14,8	—	0,6	8,4	11,0	12,6	12,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—	104,6	8
	Mestre	4	Pn	12,7	—	—	—	—	1,1	0,4	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	0,7	8,0	14,0	11,5	16.2	0,7	—	—	—	—	—	—	70,8	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	4,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,5	—	10,4	7,8	11,5	13,3	10,2	5,4	—	—	—	—	—	—	77,5	10
	Lova	3	Pn	4,6	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	40.0	15,5	—	—	7,0	12,5	12,7	9,3	1,3	—	—	—	—	—	—	105,9	10
	Rosara di Codevigo	3	Pr	2,2	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	24,0	7,4	—	—	7,2	11,0	9,6	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	76,0	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	10,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,5	—	—	4,8	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	75,2	7
	Chioggia	2	Pr	4,8	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	4,2	—	36,0	0,8	0,2	—	5,4	4,4	8,4	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—	92,4	9
	Cavallino	1	Pn	14,0	—	—	—	—	2,9	4,0	—	—	—	—	—	—	7,4	2,7	—	—	7,2	3,2	10,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—	66,7	9
	Venezia	1	Pr	10,0	—	—	—	—	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	29,6	3,8	—	0,2	10,6	8,6	10,4	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	87,3	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	11,2	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	28,4	3,2	—	0,2	8,8	5,6	12,2	10,4	0,4	—	—	—	—	—	—	82,6	8
	BACCHIGLIONE																																
Astico	Lavarone	1171	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	8,5	55,0	25,0	65,0	60,0	5,7	—	—	—	—	—	—	222,0	8
	Tonezza	992	Pn	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	10,0	39,0	35,0	45,0	59,0	8,8	—	—	—	—	—	—	202,3	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	42,0	23,1	39.2	37,0	6,6	—	—	—	—	—	—	169,9	6
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	—	—	—	—	5,2	52,1	21,3	48,2	56,3	34,2	1,0	—	—	—	—	—	235,0	9
Ghélpach	Asiago	999	Pr	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	41,6	34,2	74,6	63,6	5,8	—	—	—	—	—	—	228,7	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,5	53,0	19,0	60,0	54.0	7,0	—	—	—	—	—	—	211,5	8
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0		20,3	140,2	160,4	30,6	—	—	—	—	—	—	471,5	6 ?
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	38,0	57,0	103,0	141.0	15,0	—	—	—	—	—	—	390,0	6
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0		30,0	78,0	54,3	10,0	—	—	—	—	—	—	259,3	5 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	12,4	54,4	30,6	44,4	41,6	3,2	0,2	—	—	—	—	—	190,2	7
	Calvene	201	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	66.9	22,8	41,0	37,7	3,4	0,8	—	—	—	—	—	196,5	7
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	20,2	84,6	49,3	157,8	148,2	14,3	—	—	—	—	—	—	483,1	9
	Staro	632	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	97,8		181,3	106,8	99,7	78,3	—	—	—	—	—	—	578,6	8 ?
	Ceolati	620	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,5	95,0	60,9	30,5	129,0	130,0	10,5	—	—	—	—	—	484,1	9
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,2	80,3	40,0	130,4	180,0	10,3	—	—	—	—	—	0,2	413,4	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	5,2	80,7	100,8	77,7	148,2	17,8	—	—	—	—	—	—	437,4	8
	Schio	234	Pr	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	13,0	70.8	32,0	50,0	58,6	11,8	0,2	—	—	—	—	—	247,0	8
	Thione	147	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	5,5	52,3	26,0	40,0	20,4	4,0	1,2	—	—	—	—	—	172,9	9
	Isola Vicentina	80	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	52,5	36,5	24,2	32,7	3,3	0,5	—	—	—	—	—	160,6	6
	Vicenza	40	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	8,2	27,9	24,0	22,0	24,1	2,4	0,6	—	—	—	—	—	126,7	8
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	10,3	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	2,0	—	4,2	—	—	9,1	104,2	24,5	96,0	97,9	21,0	1,5	0,5	0,9	—	—	—	372,2	10
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	50,0	26,0	60,0	48,0	7,5	2,5	—	—	—	—	0,3	195,5	7
	Crosara	417	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,8	—	—	—	12,0	45,5	21,0	36,8	49,5	1,5	—	—	—	—	—	199,6	9
	Breganze	110	Pn	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	—	—	13,3	45,7	24.5	26,5	28,7	3,2	—	—	—	—	—	—	159,6	9
	AGNO - GUÀ																																
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	20,0	44,0	33,5	118,0	171,0	21,5	—	—	—	—	—	—	411,4	7
	Maltaure	640	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	2,4	—	—	12,2	96,5	42,1	109,0	172,1	20,0	—	—	—	—	—	0,4	470,3	9
	Roveglian	596	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	27,0	87,0	40,0	121,0	138,0	6,0	—	—	—	—	—	9,0	440,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) **AGNO - GUA**																																			
Agno	**Recoaro**	445	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	24,8	79,0	57,5	82,2	138,6	13,0	—	—	—	—	—	0,4				404,6	8
Agno	**Spaccata**	400	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	5,1	70,0	25,0	66,0	168,2	34,0	—	—	—	—	—	—				390,2	8
Agno	**Priabona**	354	Pr	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	3,4	62,4	25,6	50,8	71,6	13,4	2,0	—	—	—	—	—				243,2	9
Agno	S. Quirico	345	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	19,8	44,3	65,4	166,3	22,3	—	—	—	—	—	—				332,3	7
Agno	Valdagno	275	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	15,0	80,0	50,0	62,0	180,0	15,0	—	—	—	—	—	—				420,0	8
Agno	Brogliano	172	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	8,3	38,4	15,6	32,3	66,8	22,4	2,0	—	—	—	—	—				197,3	9
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	4,6	23,4	15,8	18,4	39,4	7,6	2,6	—	—	—	—	—				121,2	9
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	8,4	12,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,7				32,1	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	1,7	4,0	1,0	0,5	—	—	1,5	—	0,5	2,0	—	5,5	—	—	—	0,5	—	—				18,7	7
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	—	38,0	35,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	15,0				127,0	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	21,0				38,5	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	10,6	5,3	16,8	15,8	—	—	—	—	—	—	—				50,7	5
Slinigo	Slingia	1726	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,5	22,0	3,5	26,5	33,5	—	—	—	—	—	—	10,0				97,5	6
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,4	4,0	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—				69,7	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	2,5	—	4,1	26,2	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—				38,5	6
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				55,0	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	12,0	32,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—				75,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	21,5	1,6	30,8	60,7	—	—	—	—	—	—	—				114,7	4
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	17,0	7,2	35,5	17,5	1,2	—	—	—	—	—	—				78,6	5
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7,5	52,4	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—				173,3	6
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	42,4	—	21,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—				89,2	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	5,1	42,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—				97,1	4
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	—	—	—	—	—	—	—	—				78,9	2 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	20,0	3,5	24,5	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—				62,3	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	17,1	—	11,3	28,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—				59,7	5
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
- Plan -	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	23,0	57,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—				172,0	4
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	7,7	35,2	12,7	8,1	9,1	14,7	—	—	—	—	—	—	—				88,7	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	1,7	30,0	15,0	31,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0				89,7	8
Passirio	Valle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,7	—	—	—	2,0	26,8	4,0	43,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—				82,5	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,0	50,0	3,0	30,0	5,0	—	—	—	—	—	—	25,0				118,0	8
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	44,0	—	40,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—				90,8	5
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	30,8	4,3	28,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—				67,2	5
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	—	5,3	38,6	13,4	53,7	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—				133,5	5
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	22,2	35,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—				92,6	4
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,0	12,0	35,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—				100,5	5
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	3,1	44,0	—	7,0	58,0	1,9	—	—	—	—	—	—				118,7	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	15,0	42,0	54,0	—	—	—	—	—	—	—				142,0	5
	Cèrmes	280	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	18,6	35,6	9,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5				94,8	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	4,0	18,0	15,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—				48,6	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,3	33,3	5,8	43,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—				95,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari al 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	59,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0				97,3	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	11,0	—	25,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—				87,1	3
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	2,2	2,5	0,5	—	—	0,8	21,0	6,0	31,0	2,7	—	—	—	—	—	—	0,5				66,9	6
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	45,0	0,7	75,0	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0				139,3	4
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,4	0,2	—	—	—	22,5	6,1	37,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—				71,8	6
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	14,0	2,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—				29,0	3
Vizze	La Wehr (1)	1365	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	14,2	4,1	16,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—				37,1	4
Vizze	**Prati**	948	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	21,0	4,8	24,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—				54,7	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	1,8	3,4	—	—	—	0,6	37,2	1,5	38,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—				85,6	6
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	11,0	—	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—				38,0	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	—	—	—	—	5,5	0,6	19,1	39,7	—	—	—	—	—	—	—				66,3	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	—	—	60,8	—	72,0	18,0	2,2	—	—	—	—	—	—				164,0	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	1,3	1,0	—	—	—	—	5,0	0,2	2,2	—	—	—	—	30,6	1,0	35,0	10,2	—	—	—	—	—	—	1,4				87,9	9
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	2,0	—	—	—	—	8,6	1,5	—	—	—	—	3,5	0,7	5,5	—	—	0,5	23,0	4,0	48,8	16,8	3,6	—	—	—	—	—	—				118,5	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	4,2	0,5	1,8	—	—	—	26,0	1,0	30,0	20,7	1,0	—	—	—	—	—	—				87,4	8
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,3	—	—	—	—	0,3	1,4	0,5	—	—	—	—	—	12,8	6,9	—	—	—	—	—	—	—				27,2?	5
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	43,5	22,0	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—				85,0	5
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	0,3	1,3	2,6	3,0	—	—	30,2	—	2,0	50,0	10,0	—	—	—	—	—	—				102,9	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	—	—	27,8	—	26,0	3,4	0,3	0,6	—	—	1,5	1,4	0,3				66,8	7
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	36,0	—	48,5	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0				102,5	5
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	5,3	—	—	—	—	0,3	0,4	—	—	—	6,5	0,8	12,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—				32,9	4
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	5,6	0,4	9,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—				18,1	3
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,6	1,0	0,1	—	—	—	12,4	0,3	6,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,7				22,5	3
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	25,0	—	28,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—				61,0	5
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,1	1,2	—	—	—	—	25,2	0,3	29,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—				65,2	6
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	28,2	27,2	20,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—				91,0	4
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	—	—	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	0,6	0,1	—	—	—	0,2	42,1	4,2	39,9	75,5	2,5	0,3	—	—	—	—	—				166,2	5
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	30,5	80,5	25,0	12,5	10,0	—	—	—	—	—	—				170,0	6
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,8	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,0	0,8	3,4	—	—	—	40,5	7,6	59,7	44,2	—	—	—	—	—	—	—				160,4	8
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	37,0	10,0	47,0	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—				113,0	6
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	33,0	—	58,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—				103,0	4
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6,4	39,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—				82,6	4
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	—	37,3	1,0	53,1	13,3	—	—	—	—	—	—	—				105,8	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	—	5,5	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	1,0				32,9	4
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,1	—	—	—	—	2,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—				6,1	3
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	5,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3				11,8	3
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	0,4	20,2	0,5	19,0	1,7	—	—	—	0,1	—	—	—				43,5	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	0,7	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—				21,7	4
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	72,0	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—				164,0	5
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	10,0	—	16,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—				29,1	4
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,2	—	—	—	27,5	0,5	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—				66,7	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	21,1	3,2	19,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—				48,6	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5	—	—	—	15,0	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—				46,0	3
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	25,1	1,4	33,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—				72,8	5
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	20,0	—	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—				63,8	3

(1) Inizio delle osservazioni.

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	12,0*	0,4*	6,0*	—	—	—	—	0,5*	—	—	—				19,3	2
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	25,0*	3,6●*	22,3●*	7,7●*	—	—	—	—	—	—	—				58,8	4
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,2*	—	—	—	0,3*	29,5*	5,0*	27,5●*	10,8	—	—	—	—	—	—	—				73,3 n	5 ?
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3*	0,3*	34,9*	14,2●*	—	—	—	—	—	—	—				86,7	3
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	49,2*	2,1*	5,2*	2,5●*	—	—	—	—	—	—	—				61,1	5
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—				105,0	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	8,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	—	—	—	—	10,8*	15,6*	25,4*	20,1*	1,8*	—	—	—	—	—	—				92,3	7
Ega	Nova Levante	1178	Pn	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,0*	1,0*	—	—	—	42,0*	6,0*	38,0*	25,0*	—	—	—	—	—	—	—				120,0	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	7,0*	19,0*	6,0*	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—				59,0	5
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	4,0*	32,0*	5,0*	27,0*	4,0●*	—	—	—	—	—	—	—				75,0	7
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	—	—	—	88,0*	—	40,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—				98,0	4
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	—	—	—	5,4*	30,5*	10,1*	20,5*	5,1●*	—	—	—	—	—	—	1,5				76,1	8
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	1,4*	—	—	—	6,2*	28,8*	11,3*	23,7*	9,2●*	—	—	—	—	—	—	1,7				83,4	8
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,6*	26,2*	5,2*	24,8●*	3,1	—	—	—	—	—	—	0,5				62,9	6
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	1,0	24,0	3,8	22,4	12,0	—	—	—	—	—	—	0,2				64,4	6

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	4,0*	—	—	—	—	30,3*	20,0*	45,3*	30,2*	—	—	—	—	—	—	—				133,0	6
	Nova Ponente	1355	Pn	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	0,3*	—	—	1,5*	30,5*	4,5*	39,3*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—				98,8	6
	Cauria	1328	Pn	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	5,0*	39,0*	6,3*	31,0*	38,0*	0,6	—	—	—	—	—	0,3				124,8	7
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0*	—	14,0*	29,0●*	3,0	—	—	—	—	—	—				96,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	3,2*	41,5*	4,3*	37,5●*	28,2	0,4	—	—	—	—	—	—				115,9	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	2,0*	38,0*	2,0*	30,0●*	13,0●*	5,5	—	—	—	—	—	—				91,5	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	58,5*	—	48,3*	38,5●*	2,5	—	—	—	—	—	0,4				148,4	4
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0*	—	41,0●*	—	—	—	—	—	—	—	14,0				87,0	3
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	1,0*	—	—	—	54,8*	2,6*	32,2*	86,8*	21,2*	1,8*	—	—	—	—	—	9,8*				214,7	9
Noce, Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5*	—	—	—	3,0*	14,0*	17,5*	50,0*	50,0*	—	—	—	—	—	—	—				138,0	7
Noce, Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	2,4*	42,0*	12,0*	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Noce, Bianco	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	1,5*	49,5*	14,0*	61,0*	37,0*	1,0*	—	—	—	—	—	1,0*				166,5	8
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	34,3*	3,2*	31,1*	40,0*	—	—	—	—	—	—	—				114,8	5
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	60,5*	—	102,2*	—	—	—	—	—	—	—	—				164,2	3 ?
Noce	Mezzana	956	Pn	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	52,0*	24,0*	70,0*	72,0*	—	—	—	—	—	—	—				224,5	5
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	50,0*	20,0*	75,0*	—	—	—	—	—	—	—	—				152,0	5
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	2,0*	47,0*	11,0*	80,0*	42,0●*	—	—	—	—	—	—	—				185,0	6
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7*	—	59,8*	—	—	—	—	—	—	—	—				91,2	2
Noce	Cles	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	40,0*	15,4*	18,9*	22,8*	—	—	—	—	—	—	—				105,1	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	80,5*	49,5*	54,6●*	30,0	—	—	—	—	—	—	—				206,2	4
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	—	68,5*	—	—	—	—	—	—	—	—				108,5	2 ?
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	5,4*	40,0*	13,2*	40,2*	22,6*	—	—	—	—	—	—	—				122,0	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	3,0*	—	—	—	43,0*	45,0*	48,0*	52,0*	56,0*	—	—	—	—	—	—	—				249,1	7
Noce	Coredo	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	10,0*	78,3*	15,6*	72,0*	60,3*	2,0	—	—	—	—	—	0,1				239,3	6

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE								Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
																		(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**															
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	4,0*	56,0*	25,0*	70,0*	68,0*	—	—	—	—	—	—	—	225,0	7
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 32,5	—	20,0*	•* 31,0	—	—	—	—	—	—	—	83,5	3
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	4,2*	—	—	—	0,2*	1,2*	3,4*	1,3*	15,2*	5,3*	—	—	—	—	—	—	33,1 ?	7
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	4,0*	30,7*	4,1*	•* 51,4	•* 26,8	—	—	—	—	—	—	—	118,5	5
Avisio	**Moena**	1198	Pr	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	0,4*	—	0,2*	42,0*	4,2*	•* 37,0	•* 13,4	•* 0,4	—	—	0,4	—	—	—	100,4	6
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	1,2*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	7,9*	2,2*	—	—	—	0,3*	41,6*	•* 7,1	•* 51,2	31,6	1,9	—	—	—	—	—	—	145,1	8
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4*	—	12,3*	2,4*	—	6,2*	28,5*	—	60,6*	62,7*	7,2*	4,4*	0,2*	—	—	—	—	208,2	10
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	4,6*	—	—	2,5*	22,5*	3,8*	45,5*	30,5*	•* 1,5	0,8*	—	—	—	—	—	129,6	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	1,1*	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	2,7*	—	0,2*	—	—	1,9*	47,8*	9,5*	•* 40,1	•* 37,7	1,2	—	—	—	—	—	—	142,4	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0*		34,0*	•* 52,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	187,5	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	0,8*	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	4,0*	45,0*	6,0*	•* 56,0	•* 37,5	1,2	—	—	—	—	—	—	151,6	7
Avisio	Grumès	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0*		•* 76,0		•* 2,0	—	—	—	—	—	—	122,0	5 ?
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,6	12,8	48,0	25,0	4,2	—	—	—	—	—	—	94,8	5
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[0,3]	—	—	—	—	—	[7,5]	[20,9]	[78,5]	[40.9]	[6,9]	—	—	—	—	—	—	[155,0]	6 ?
	Monte Bondone	1820	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	2,0*	—	—	4,0*	45,0*	3,0*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	6
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[5,3]	—	[2,1]	—	—	[4,3]	[48,1]	[3,2]	[10,7]	—	—	—	—	—	—	—	—	[73,8]	6 ?
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	87,4*	—	117,2*	77,2*	—	—	—	—	—	—	—	284,8	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 6,2	—	—	—	—	•* 4,2	44,4	•* 11,3	•* 55,5	74,0	4,6	—	—	—	—	—	—	200,2	7
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,4	42,8	6,1	44,6	44,3	2,1	—	—	—	—	—	—	144,1	7
Cavallo	Serrada	1248	Pn	19,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9*	34,6*	33,1*	•* 75,6	70,8	30,4	—	—	—	—	—	—	281,9	7
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pr	11,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	0,8	0,6	—	2,8	9,6	19,6	•* 88,8	•* 93,6	•* 7,8	—	—	—	—	—	—	236,4	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	22,0*	28,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	98,0	5
Leno	**Rovereto**	211	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	47,6	16,5	54,9	70,2	3,3	—	—	—	—	—	—	201,0	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	13,0*	•* 30,0	•* 57,0	•* 70,0	—	—	—	—	—	—	0,8	172,5	5
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	45,0*	14,0*	55,0*	98,0*	15,0*	—	—	—	—	—	—	244,5	7
Ala	**Ala**	190	Pn	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,9	•* 30,9	9,1	•* 26,9	38,1	8,1	—	—	—	—	—	0,3	120,7	7
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	22,2*	36,5*	•* 15,5	•* 39,5	13,0	—	—	—	—	—	—	8,8	135,9	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	7,0*	25,0	35,5	24,0	—	—	—	—	—	—	111,5	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 6,0	•* 40,0	7,0	38,0	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	106,0	6
	Dolcè	115	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 16,2	56,4	15,6	50,4	6,6	6,5	—	—	—	—	—	—	153,4	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	10,0	15,0	25.0	—	—	—	—	—	—	56,0	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	35,0	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	79,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,5	19,0	3,0	21,0	5,0	10,5	—	—	—	—	—	—	63,0	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	18,5	5,2	24,6	18,3	—	—	—	—	—	—	—	88,0	5
	Verona	60	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,2	4,4	17,0	11,4	1,8	1,2	—	—	—	—	—	50,8	8
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	3,0	—	•* 4,1	3,2	26,8	33,5	•* 5,0	—	—	—	—	—	—	82,1	7
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	6,4*	•* 6,5	25,9	9,5	•* 3,4	—	—	—	—	—	0,9	73,2	7
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	6,0	20,0	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	58,0 n	5 ?
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	15,0	7,0	22,0	18,0	3,0	—	—	—	—	—	—	91,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	33,2*	6,0*	•* 30,3	•* 29,5	11,0	—	—	0,3*	—	—	1,1	114,4	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	16,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	10,0	31,0	40,0	35,0	4,0	—	—	—	—	—	—				142,0 n	9?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	30,7	35,3	45,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—				163,0	5
	Tregnago	371	Pn	4,2	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	40,1	16,2	24,8	58,9	10,4	1,2	—	—	—	—	—				171,0 n	9?
Alpone	Castelvero	525	Pn	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,7	45,9	32,2	64,7	21,7	5,1	—	—	—	—	—	—				192,5	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	3,8	—	—	12,6	32,3	18,1	110,6	150,0	60,3	3,0	0,5	—	—	—	—				403,9	10
	Castelvecchio	802	Pn	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	15,9	48,6		50,3	91,7	18,0	—	—	—	—	—	—				232,2 n	8?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	0,4	—	—	16,7	64,4	27,7	96,4	97,7	15,1	—	—	—	—	—	0,4				329,8	8
	Ferrazza	361	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	63,1	23,0	53,0	116,0	15,3	0,5	—	—	—	—	—				293,8	8
	Chiampo	180	Pr	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	10,4	56,8	28,0	33,8	60,0	14,6	3,6	—	—	—	—	1,1				217,3	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	7,5	18,5	16,0	14,5	46,5	12,5	—	—	—	—	—	—				125,1	7
Tramigna	Soave	40	Pn	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,7	12,2	9,0	10,1	21,0	5,5	2,0	—	—	—	—	0,2				66,3	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	9,0	27,0	20,0	21,0	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—				126,0	8
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	8,6	37,2	24,6	4,2	1,5	—	—	—	—	—				125,6	7
	Bolzano Vicentino	44	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	14,3	22,2	20,2	15,4	36,2	0,7	—	—	—	—	—	—				127,5	7
	Quintarello	32	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	10,0	20,0	18,0	22,0	4,0	—	—	—	—	—	—				99,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	0,2	—	5,5	16,4	17,2	16,5	41,5	5,1	—	—	—	—	—	—				138,4	7
	Padova	12	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,9	11,4	—	1,7	12,1	16,6	14,5	22,5	7,1	—	0,6	—	—	—	—				153,6	9
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	50,3	—	—	12,5	—	19,2	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—				102,3	6
	Piove di Sacco	7	Pr	4,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,8	—	22,8	26,2	0,4	—	7,0	11,0	11,2	10,6	1,6	0,2	—	—	—	—	—				98,6	10
	Bovolenta	7	Pr	3,0	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,4	—	26,4	20,6	—	—	7,4	14,2	9,0	10,4	1,4	—	—	—	—	—	—				95,0	10
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	0,5	40,0	—	—	8,0	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—				98,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	2,8	—	—	—	0,2	2,4	0,2	—	—	—	—	4,6	—	21,0	19,8	1,0	—	5,0	5,8	8,0	2,2	1,4	0,4	0,2	0,2	1,4	1,0	2,2				79,8	14
	Corte	3	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	51,0		—	8,0	—	—	24,0	14,0		—	—	—	—	—	—				106,0	8?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	8,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	1,4	4,8	14,0	8,4	18,8	11,6	—	—	0,4	—	—	—				73,6	8
	Zovencedo	280	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,8	—	14,0	18,6	27,0	17,0	58,6	11,8	0,2	0,8	—	—	—	—				174,6	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	7,2	16,1	9,1	23,8	25,1	—	—	—	—	—	—	—				94,0	6
	Longare	29	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,3	19,1	21,2	20,0	24,6	5,7	—	—	—	—	—	—				134,3	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	11,0	5,0	15,0	16,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—				71,5	7
	Montegaldella	23	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,3	—	10,0	4,2	18,0	15,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—				154,9	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3,0	—	7,3	16,2	20,5	17,0	41,0	7,5	—	0,3	—	—	—	—				149,8	9
	Caselle	19	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,3	3,7	—	0,8	8,6	9,5	11,8	10,6	4,3	0,2	—	—	—	—	—				84,8	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	8,0	—	8,2	8,4	11,7	8,4	15,1	6,6	—	0,8	—	—	—	0,5				113,6	8
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	25,4	0,7	—	0,6	8,1	9,7	15,3	15,8	4,5	0,2	0,3	—	—	—	—				80,3	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	7,0	—	—	20,0	15,0	10,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—				120,0	7
	Este	13	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	45,2	4,5	—	0,4	8,4	11,1	6,5	11,2	7,4	—	0,3	—	—	—	—				96,3	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	56,8	—	—	5,5	4,8	23,8	1,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—				115,8	8
	Battaglia Terme	11	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7,5	—	4,0	7,5	17,8	7,7	14,0	3,8	—	—	—	—	—	—				120,0	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	4,5	—	—	6,5	4,0	10,5	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—				59,0	9
	Monselice	9	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	20,6	27,4	—	0,8	7,8	10,0	6,2	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—				84,4	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	48,0	3,0	—	—	9,0	18,0	12,0	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—				122,0	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	8,0	—	—	—	35,0	10,0	9,0	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—				81,0	8
	Cona	4	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,3	—	—	—	5,3	6,0	14,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—				115,8	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	4,0	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	10,0	13,4	20,1	25,3	9,0	7,0	—	—	—	—	—	96,3	8
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	2,5	6,0	6,5	22,0	31,0	8,0	2,5	—	—	—	—	88,5	8
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	●* 32,0	●* 19,0	—	—	7,4	9,2	9,0	6,5	2,8	—	—	—	—	—	—	89,1	9
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	2,8	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	1,8	—	●* 34,5	●* 2,2	—	—	3,5	5,8	4,8	11,8	0,5	—	—	—	—	—	—	76,5	9
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	5,7	16,1	35,6	2,4	7,0	—	—	—	—	—	—	79,1 n	7 ?
	Cà di David	49	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	15,3	4,1	23,0	2,9	3,8	—	—	—	—	—	66,0	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,4	13,4	21,6	6,5	5,1	—	—	—	—	—	69,2	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	n	—	* 0,1	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	—	—	6,0	12,5	14,1	16,9	—	—	—	—	—	—	—	51,6 n	6 ?
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	11,0	7,0	12,0	29,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	75,0	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	12,3	11,4	15,7	5,8	—	—	—	—	—	—	50,7	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Legnago**	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	14,4	0,4	—	0,8	4,8	6,6	10,8	12,8	6,4	1,0	—	0,2	—	—	—	58,6	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	17,0	—	—	—	5,2	10,4	10,0	12,7	10,4	—	—	—	—	—	—	70,2	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3,0	—	—	12,8	—	11,0	12,0	5,2	—	—	—	—	—	—	72,5	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	●* 5,0	—	2,0	6,0	11,0	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	83,5	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**S. Lucia di Lendinara**	11	Pr	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	0,2	32,8	3,8	—	2,0	4,8	7,0	9,0	11,0	3,0	0,2	—	—	—	0,2	—	77,6	9
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	8,1	—	●* 22,2	—	—	—	6,0	12,0	7,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	71,6	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Botti Barbarighe**	7	Pr	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,4	—	20,4	1,4	—	1,0	1,0	5,4	1,6	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	40,2	10
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Pizzon	6	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	—	—	5,4	—	14,2	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	73,1	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Rovigo**	6	Pr	0,4	0,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	18,0	0,2	—	6,0	5,8	8,2	5,8	3,0	—	0,2	—	—	—	—	71,6	9
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Sarzano (Idrov. S. Marco)**	4	Pr	1,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	3,2	—	* 27,0·	* 24,6·	2,4	»	»	—	—	9,6	1,6	0,2	—	—	—	0,2	—	»	»
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Tornova	4	Pn	4,0	—	—	—	—	5,2	7,4	—	—	—	3,2	7,0	5,0	26,7	16,8	—	4,6	—	14,0	12,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	123,9	13
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	1,9	—	—	—	—	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	●* 33,8	●* 21,4	—	—	4,4	4,2	7,5	12,3	2,0	—	—	—	—	—	—	95,2	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	0,5	—	—	—	—	* 0,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,9	8,5	8,4	24,5	18,5	4,2	—	—	—	—	—	—	70,8	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	16,4	37,1	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	74,6	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	**Nogarole Rocca**	36	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,8	6,8	14,6	43,6	9,4	1,4	—	—	—	—	—	91,6	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castel d'Ario	24	Pn	0,5	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	5,0	5,0	10,0	10,5	30,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	75,0 n	10 ?
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito	17	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	28,0	6,0	—	—	—	—	—	—	43,3	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Governolo	16	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1,5	10,0	10,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	40,5	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Ceneselli	13	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	0,6	—	—	20,8	8,1	13,5	10,7	5,0	1,3	—	—	—	—	—	83,4	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	3,2	3,7	11,2	10,3	8,1	—	—	—	—	—	—	54,5	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Ficarolo	10	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	1,5	—	—	2,0	6,0	8,0	8,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	62,0	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	**Flesso Umbertiano**	8	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	33,7	3,2	0,5	0,2	5,7	6,1	7,9	8,2	2,5	0,1	—	—	—	—	—	70,0	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Occhiobello	8	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	●* 47,0	—	—	—	6,0	7,0	7,0	9,5	2,5	—	—	—	—	—	—	83,0	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Cavanella Po	8	Pn	5,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	0,5	—	20,0	—	—	—	21,5	5,4	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	67,9	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	●* 40,0	●* 15,0	—	5,2	7,0	12,0	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	103,3	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	**Motta di Lama**	3	Pr	0,8	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	1,6	—	23,0	25,4	2,6	—	4,4	5,0	8,6	7,8	3,0	—	—	0,2	—	—	0,2	84,8	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	**Croce di Baricetta**	3	Pr	1,3·	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,0	—	26,2	21,4	0,6	1,0	4,4	9,2	8,6	17,4	1,6	—	—	0,2	—	—	0,2	97,9	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Cà Cappellino	2	Pn	2,6	—	—	—	—	5,0	2,1	—	—	—	—	—	—	50,0	5,0	—	—	3,7	2,0	8,0	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	90,9	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Faro Punta Maestra	2	Pn	3,2	—	—	—	—	8,0	1,7	0,9	—	—	—	1,0	—	18,6	0,2	—	—	1,8	2,6	7,2	8,8	0,3	—	0,2	—	—	—	—	54,5	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Porto Tolle	1	Pn	3,0	—	—	—	—	11,0	2,0	—	—	—	—	0,5	0,3	●* 48,5	—	—	—	3,4	9,0	1,0	9,0	1,0	1,0	0,5	—	—	—	0,4	90,6	10

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.96*	*1.96*	*1.96*	*1.96*	*1.96*	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.97	*1.96*	*1.96*	1.99	2.00	2.00	2.01	2.03	2.04	2.05	2.07	2.08	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	**2.10**				2.01	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0.63	0.56	0.50	0.48	0.44	0.40	0.40	0.36	0.32	0.25	—	—	—	—	—	—	—	0.50	0.44	**2.25**	2.12	1.96	1.75	1.60	1.48	1.25	1.20	1.00				»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	0.60	1.00	**1.20**	0.90	0.90	0.86	0.80	0.62	0.46	0.40	0.38				0.24	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.60	0.55	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.40	0.38	0.38	0.35	0.33	0.30	0.30	0.28	*0.25*	0.35	0.85	1.10	**2.35**	1.90	1.75	1.50	1.40	1.30	1.20	1.15	1.05				0.80	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	3.10	2.84	2.78	2.70	2.64	2.52	2.46	2.46	2.36	2.35	2.32	2.30	*2.28*	3.48	3.22	3.15	3.30	3.28	3.40	3.32	3.50	3.38	3.30	3.26	3.25	3.20	3.17	3.20				2.95	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.48	2.36	2.40	2.34	2.36	2.32	2.00	*1.96*	2.14	2.16	2.16	2.20	2.18	2.72	2.60	2.58	2.56	2.64	2.60	2.70	2.74	**2.80**	2.76	2.76	2.56	2.54	2.50	2.62				2.46	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.56	0.48	0.40	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.68	0.38	0.32	0.30	0.80	0.66	0.70	**1.04**	0.76	0.68	0.60	0.50	0.38	0.30	0.28				0.44	7
Quieto	Levade	I	4.40	3.80	3.26	2.91	2.80	2.55	2.47	2.38	2.50	2.74	2.45	2.18	*2.13*	5.70	4.13	3.08	3.75	5.66	4.71	5.30	**5.71**	5.38	4.81	4.28	3.85	3.31	2.92	2.75				3.64	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.80	1.60	1.51	1.40	1.32	1.25	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	*1.18*	*1.18*	**2.02**	1.60	1.45	1.40	1.80	1.70	1.60	1.80	1.73	1.68	1.57	1.40	1.30	1.30	1.30				1.46	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.92	4.64	4.11	3.85	3.48	3.09	3.07	3.03	2.97	2.92	2.84	2.65	*2.61*	2.98	5.02	4.93	4.90	4.88	5.12	**5.17**	5.09	5.15	4.92	4.70	4.36	4.02	3.74	3.53				4.02	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.10	0.05	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	0.75	0.25	0.25	0.10	**1.75**	0.50	0.75	1.50	0.50	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20				0.26	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0.54	0.28	0.12	0.08	0.06	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.28	0.30	0.08	0.02	**2.76**	2.06	2.18	2.28	1.36	0.54	0.42	0.34	0.18	0.14	0.02				0.49	8
Bistrizza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.12	0.12	0.82	0.60	**1.02**	0.76	0.60	0.52	0.46	0.40	0.36	0.30	0.26				0.29	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.56	0.54	0.48	0.42	0.40	0.40	0.36	0.32	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.46	0.42	0.40	0.42	1.02	1.06	**1.56**	1.20	0.98	0.78	0.64	0.58	0.54	0.52	0.50				0.57	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.48	0.50	0.48	*0.46*	0.52	0.50	0.48	*0.46*	0.48	0.52	0.56	0.54	**0.94**	0.90	0.82	0.80	0.76	0.74	0.70	0.68	0.64	0.60	0.58				0.60	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.86	0.82	0.80	0.78	0.77	0.76	0.74	0.73	0.72	0.70	0.69	*0.68*	*0.68*	0.80	0.78	0.76	0.70	1.36	1.20	**1.42**	1.34	1.20	1.08	0.94	0.86	0.84	0.82	0.78				0.88	8
Risano	Decani	I	*0.88*	0.90	0.90	0.92	0.92	0.95	0.92	0.90	0.90	*0.88*	*0.88*	0.89	*0.88*	1.00	1.00	0.95	0.90	**1.35**	1.25	1.18	1.15	1.15	1.10	1.06	1.04	1.04	1.00	1.00				1.00	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.56	1.56	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.54	1.52	1.52	1.52	*1.51*	*1.51*	*1.51*	*1.51*	*1.51*	1.52	1.66	1.62	1.76	**1.95**	1.83	1.75	1.69	1.66	1.64	1.63	1.62				1.60	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44	*0.43*	*0.43*	0.73	0.62	0.87	**1.07**	0.92	0.78	0.70	0.65	0.62	0.61	0.59				0.58	12
Isonzo	Modrea	I	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.24	0.54	0.40	0.70	**0.72**	0.70	0.56	0.50	0.44	0.42	0.40	0.38				0.36	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.72	0.72	0.70	0.69	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.64	0.63	0.61	*0.60*	*0.60*	0.69	0.68	1.06	0.86	1.02	1.12	**1.17**	0.94	0.88	0.80	0.79	0.80	0.82				0.77	8
Idria	Recca	Ir	0.49	0.49	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	*0.42*	0.43	0.76	0.67	0.80	**0.96**	0.86	0.71	0.64	0.60	0.59	0.60	0.63				0.55	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.72	0.70	0.70	*0.69*	*0.69*	*0.69*	0.73	0.70	*0.69*	0.70	0.95	1.03	1.16	**1.33**	1.28	1.12	1.00	0.95	0.94	0.94	0.95				0.86	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.19	1.17	1.17	1.14	1.13	1.12	1.09	1.06	1.03	1.02	1.01	1.01	1.01	1.03	1.00	1.00	1.02	1.74	1.62	2.20	2.52	2.24	1.74	1.53	1.42	1.37	1.37	1.35				1.33	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.10	0.10	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00	1.18	0.66	1.56	1.34	1.58	1.02	0.70	0.52	0.46	0.44	0.40				0.40	8
Vipacco	Montespino	I	0.40	0.35	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.22	0.15	0.16	0.13	0.15	0.12	0.25	0.18	0.15	0.15	0.60	0.50	0.95	0.75	0.65	0.55	0.45	0.35	0.30	0.28	0.25				0.33	8
Vipacco	Merna	I	0.82	0.78	0.75	0.70	0.68	0.65	0.65	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.58	0.70	0.65	0.62	0.60	1.00	1.00	1.70	1.30	1.25	1.10	0.90	0.80	0.75	0.72	0.70				0.80	8
Vipacco	Rubbia	I	0.44	0.33	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.25	0.22	0.21	0.19	0.18	0.22	0.20	0.29	0.21	0.22	0.72	1.35	1.05	0.68	0.77	0.47	0.44	0.38	0.36	0.37	0.34				0.41	9
Isonzo	Turriaco	I	0.48	0.35	0.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.57	1.49	1.36	1.25	1.12	0.98	0.84	0.76	0.69	0.62	0.54	0.41	0.35	0.28	0.23				0.53	9
Torre	Ciseriis	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.14	0.14	0.16	0.18	0.14	0.14	0.14	0.13	0.10	0.10	0.07				0.08	12
Natisone	Cividale	I	0.57	0.55	0.54	0.53	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.51	1.17	1.90	1.25	1.60	1.00	0.84	0.77	0.69	0.67	0.64				0.70	13
Torre	Turriaco	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Isonzo	Pieris*	I	1.70	1.65	1.60	1.55	1.40	1.30	1.20	0.10	1.05	1.04	1.02	1.00	0.98	0.97	0.97	0.96	0.94	1.00	2.00	3.40	2.80	2.40	2.20	2.10	2.00	1.90	1.82	1.75				1.56	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.01	12
Drava	Versciaco	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				0.01	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	0.73	1.24	1.20	1.12	1.07	1.00	0.98	0.96	1.00				0.83	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86				0.86	12
Fella	Dogna	Ir	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.21	0.20	0.18	0.07	0.14	0.17	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20				0.21	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.11	0.11	0.09	0.06	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.32	0.29	0.68	0.87	0.70	0.64	0.58	0.51	0.48	0.49	0.48				0.27	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.67	0.67	0.66	0.66	0.64	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.63	0.66	1.08	0.93	1.33	1.42	1.27	1.09	1.02	0.96	0.92	0.90	0.86				0.81	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.99	0.99	1.00	1.00	1.02	1.10	1.25	2.00	1.70	1.60	1.45	1.20	1.05	1.02	1.00	0.92				1.11	9
Tagliamento	Latisana°	I	0.38	0.39	0.45	0.50	0.40	0.44	0.10	0.03	0.17	0.25	0.21	0.12	0.07	0.17	0.10	0.65	0.18	0.70	0.63	1.25	0.78	1.03	0.51	0.30	0.10	0.06	0.08	0.04				0.28	12
Tagliamento	Bevazzana°	Ir	1.52	1.66	1.88	1.93	1.86	2.01	1.78	1.70	1.61	1.35	1.27	1.29	1.38	1.32	1.71	2.06	2.39	1.66	1.62	1.83	1.52	1.77	1.66	1.88	1.68	1.44	1.29	1.25				1.65	12
Tagliamento	Punta Tagliamento°	Ir	0.74	0.79	0.96	1.08	1.08	1.26	1.03	0.98	0.90	0.64	0.57	0.59	0.71	0.68	1.01	1.25	1.67	1.25	1.25	1.44	1.20	1.42	1.24	1.13	0.93	0.75	0.65	0.65				0.99	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro°	Ir	1.12	1.32	1.46	1.50	1.42	1.34	1.17	1.04	0.87	0.71	0.62	0.74	0.82	0.97	1.09	1.66	2.09	1.66	1.56	1.64	1.36	1.52	1.37	1.28	1.08	0.89	0.77	0.82				1.21	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.17	1.16	1.15	1.15	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.15	1.13	1.12	1.16	1.40	1.32	1.40	1.45	1.39	1.30	1.26	1.24	1.21	1.22	1.21				1.21	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.97	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	1.20	0.96	0.94	1.00	1.15	1.02	1.04	1.40	1.03	0.99	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95				0.98	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.21	1.06	1.04	1.11	1.15	1.12	1.00	1.27	1.09	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04				1.07	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.23	0.14	0.14	0.25	0.14	0.14	0.31	0.24	0.44	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16				0.17	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.42	0.39	0.48	0.39	0.39	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36				0.38	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.67	0.64	0.64	0.62	0.58	0.64	0.57	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	0.65	0.72	0.64	0.59	0.72	0.72	0.88	0.78	1.19	0.85	0.78	0.75	0.74	0.73	0.73	0.74				0.69	12
Stella	Casale Sacile	I	0.91	0.89	0.88	0.87	0.87	0.90	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.87	1.00	0.90	0.88	1.00	1.06	1.17	1.10	1.34	1.00	0.97	0.96	0.94	0.95	0.95	0.94				0.95	16
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.77	0.75	0.74	0.76	0.77	0.75	0.74	0.72	0.73	0.70	0.70	0.71	0.79	0.86	0.84	0.79	0.78	0.82	0.87	0.79	1.26	0.87	0.86	0.79	0.78	0.76	0.76	0.74				0.79	8
Torsa	Casale Gambellini	I	0.66	0.65	0.64	0.62	0.70	0.65	0.63	0.62	0.61	0.63	0.63	1.19	0.70	0.66	0.77	0.75	0.85	0.87	0.85	1.38	0.82	0.75	0.71	0.67	0.67	0.67	0.67	0.68				0.74	12
Stella	Precenicco°	Ir	1.11	1.05	1.14	1.16	1.15	1.10	0.86	0.78	0.68	0.56	0.52	0.60	0.68	1.17	0.96	1.38	1.72	1.50	1.36	1.46	1.45	1.37	1.06	1.00	0.85	0.72	0.70	0.72				1.03	12
Stella	Sterpo del Moro°	Ir	1.99	1.94	2.10	2.20	2.21	2.32	2.07	2.00	1.89	1.62	1.56	1.60	1.67	1.74	2.00	2.14	2.60	2.12	2.37	2.46	2.22	2.45	2.28	2.18	1.98	1.80	1.68	1.76				2.03	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.44	0.46	0.44	0.43	*0.42*	1.00	0.81	1.20	1.39	1.34	1.22	1.12	1.06	1.00	0.96	0.90				0.72	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.27	2.18	2.17	*2.16*	2.17	*2.16*	2.17	2.23	2.18	2.17	2.20	2.20	2.18	2.20	2.27	2.19	2.21	3.17	2.81	3.69	3.96	3.54	3.27	3.11	2.95	2.83	2.74	2.69				2.57	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.00	1.00	1.40	1.35	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				0.88	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.60	0.58	0.57	*0.56*	0.62	0.64	0.65	0.67	0.70	0.72	0.74	0.75	0.77	0.90	0.85	0.80	1.96	4.65	2.48	3.37	4.10	3.34	2.27	1.75	1.42	1.35	1.26	1.24				1.44	12
Meduna	Redona	I	0.71	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.70	0.70	*0.69*	0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.74	0.76	1.31	3.15	2.96	2.79	2.50	1.79	1.45	1.40	1.41	1.37	1.39				1.20	8
	Ponte Meduna *	I	0.74	0.74	0.74	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	*0.65*	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70				0.69	12
Livenza	Meduna di Livenza (1)	I	0.48	0.49	*0.45*	0.51	0.50	0.48	0.47	0.58	0.56	0.61	0.64	0.66	1.08	1.06	0.90	0.81	0.74	3.98	3.38	3.60	4.18	3.80	2.43	1.56	1.05	0.76	0.75	0.74				1.33	12
	Motta di Livenza * (1)	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.13}$	0.66	0.40	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	3.17	2.71	3.30	3.50	3.64	2.51	1.47	0.79	0.46	0.33	0.28				0.74	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.20	0.16	0.13	0.09	0.05	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$				0.03	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.88	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87				0.87	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.44	0.43	0.45	0.41	0.41	0.44	0.43	*0.40*	0.41	*0.40*	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.46	0.44	0.68	0.60	0.52	0.49	0.48	0.46	0.46	0.46				0.45	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.46	*0.40*	*0.40*	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.42	0.44	0.41	0.44	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41				0.43	12
	Perarolo	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.02	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$				$\overline{0.03}$	8
Piave	Perarolo	Ir	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.36	0.34	*0.31*	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.33	0.37	0.41	0.61	0.51	0.44	0.40	0.38	0.38	0.33	0.38				0.37	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	*0.21*	*0.21*	0.22	0.31	0.29	0.50	0.82	0.68	0.58	0.53	0.51	0.49	0.53	0.52				0.36	12
	Belluno	I	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.62}$	0.00	0.02	0.02	0.00	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$				$\overline{0.59}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.07	0.07	0.04	0.05	0.20	0.07	0.07	0.05	0.07	0.04	0.03	*0.02*	0.05	0.07	0.07	0.07	0.15	0.18	0.25	0.80	1.00	0.70	0.50	0.35	0.35	0.35	0.31	0.31				0.22	12
Mis	Mis	Ir	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.24	0.26	0.80	0.70	0.42	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.27				0.25	12
Piave	Segusino	I	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	*0.90*	*0.90*	0.92	1.51	1.21	2.54	2.44	1.60	1.40	1.24	1.14	1.10	1.08	1.05				1.14	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	*0.39*	*0.39*	0.40	0.40	0.40	*0.39*	0.40	1.01	0.81	1.50	1.45	1.12	0.97	0.87	0.80	0.74	0.73	0.70				0.62	12
	Zenson	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.09}$	0.08	0.20	0.18	0.13	0.27	0.09	0.11	0.11	0.04	0.08	$\overline{0.03}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	0.60	3.20	3.12	3.07	3.03	2.50	1.77	0.93	0.88	0.67	0.52				0.74	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.27*	*0.27*	0.29	0.33	0.35	0.42	0.49	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51				0.36	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	*0.49*	*0.49*	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	*0.49*	*0.49*	0.51	0.53	0.56	0.60	0.63	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61				0.54	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I	0.35	0.36	0.34	0.34	0.33	0.32	0.34	0.32	0.34	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.33	*0.31*	0.37	0.36	0.44	0.80	0.65	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47				0.40	12
	Ospedaletto	I	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	0.29	0.34	0.29	0.53	0.90	0.66	0.50	0.40	0.40	0.39	0.39	0.40				0.34	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	*0.35*	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.37	0.73	0.70	0.60	0.58	0.47	0.44	0.43	0.42	0.42				0.42	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.21	0.19	*0.17*	0.19	0.20	9.20	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.21	0.21	0.23	[0.60]	[1.34]	[0.80]	0.60	0.53	0.48	0.51	0.46	0.42				0.34	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	0.04	1.12	2.05	1.45	1.04	0.64	0.48	0.46	0.47	0.35				0.25	12
	Sarson	Ir	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	0.14	0.07	0.85	1.58	0.94	0.59	0.42	0.30	0.24	0.24	0.20				0.16	12
	Bassano del Grappa *	I	0.32	0.45	0.32	0.29	0.28	0 27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	*0.24*	0.26	0.26	0.25	0.27	0.70	0.58	0.71	1.40	1.11	0.91	0.78	0.71	0.66	0.66	0.64				0.49	8
	Limena *	Ir	$\overline{0.42}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.02}$	0.26	1.58	1.06	0.47	0.14	$\overline{0.34}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.37}$				$\overline{0.30}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	1.07	0.75	0.72	0.70	0.75	0.68	*0.66*	*0.66*	0.69	0.69	0.72	0.67	0.69	1.45	0.87	0.77	0.82	1.42	2.07	2.25	2.98	1.37	0.89	0.82	0.78	0.72	0.70	0.68				1.00	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.69}$	0.85	3.00	3.15	1.02	0.93	0.70	0.53	0.41	0.32				0.14	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	I	0.69	0.44	0.40	0.38	0.34	0.36	0.33	0.37	*0.30*	*0.30*	0.32	0.31	0.33	0.82	0.67	0.45	0.49	0.97	0.86	1.19	1.48	1.23	0.78	0.60	0.57	0.53	0.55	0.51				0.59	12
	Musestre	I	0.95	0.75	0.75	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	*0.45*	*0.45*	*0.45*	*0.45*	0.50	0.95	0.95	0.98	0.99	1.25	1.30	1.45	1.70	1.55	1.10	0.80	0.70	0.68	0.65	0.70				0.84	12
	Trepalade °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

(1) Le altezze idrometriche riportate nel fascicolo di Gennaio 1931 relative alle stazioni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza sono da considerarsi invertite.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																															
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.48	0.45	0.41	0.44	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.48	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.48	0.79	1.22	3.27	4.03	1.47	0.70	0.59	0.56	0.56	0.56	0.54	0.77	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	0.06	0.83	0.50	0.40	0.34	0.26	0.20	0.12	0.05	$\overline{0.06}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.34}$	0.12	0.19	0.19	1.14	0.32	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.32	0.34	0.34	0.07	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	0.13	0.15	0.14	0.16	0.16	0.18	0.21	0.39	0.05	0.37	0.22	1.47	1.58	2.06	4.33	2.32	1.82	1.10	0.58	0.44	0.32	0.30	$\overline{0.67}$	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	I	0.77	0.68	0.60	0.58	0.55	0.54	0.40	0.40	0.58	0.48	0.44	0.45	0.46	0.62	0.41	0.44	0.47	2.52	2.10	3.19	6.30	4.51	2.31	1.58	1.30	1.10	1.06	0.97	1.28	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.30}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.18}$	2.46	1.87	$\overline{0.90}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.60}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.36}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.01}$	0.38	2.50	2.72	$\overline{0.57}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.52}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.27}$	$\overline{1.76}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1.04	0.28	0.91	0.95	0.87	0.14	0.69	0.86	0.25	0.52	0.62	0.88	$\overline{0.08}$	0.99	1.00	0.68	0.83	1.37	1.11	1.42	2.15	2.20	1.06	0.76	0.78	0.82	0.59	0.83	0.88	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.40	0.58	1.21	1.15	1.22	0.45	1.08	1.20	0.25	0.80	0.95	1.20	0.25	1.25	1.20	1.00	1.17	1.60	1.25	1.55	2.08	2.13	1.20	1.05	1.15	1.20	0.65	1.15	1.12	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.67	1.01	0.92	0.54	0.31	0.40	0.14	0.21	0.40	$\overline{0.04}$	0.10	0.00	0.57	0.23	1.44	0.87	0.45	1.00	1.71	2.97	3.64	4.72	3.60	2.32	1.55	1.20	1.35	0.68	1.18	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0.60	0.88	0.38	0.45	0.28	0.69	0.08	0.10	0.34	0.02	0.04	0.11	0.48	0.27	1.25	0.83	0.69	1.10	1.55	2.78	3.45	4.34	3.10	2.07	1.31	1.00	1.17	0.60	1.07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.04}$	0.01	0.31	0.40	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.28}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.24	1.80	3.04	3.00	3.16	1.77	2.85	3.24	1.70	2.95	3.00	3.20	1.60	3.05	3.20	1.84	3.05	3.02	3.15	2.00	2.80	2.87	2.84	3.02	3.10	3.04	1.75	1.90	2.68	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																															
Agno	**Recoaro**	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	0.41	0.42	0.27	0.17	0.11	0.05	0.08	0.07	0.05	$\overline{0.08}$	10
Guà	Lonigo *	I	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.92	0.92	0.92	0.98	1.22	1.15	2.20	3.10	1.60	1.18	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97	1.10	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	0.45	0.63	2.52	4.07	1.79	1.01	0.52	0.25	0.12	0.07	0.03	0.35	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.18}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.11}$	$\overline{0.62}$	1.52	0.46	3.43	1.15	0.01	$\overline{0.70}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.32}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.91}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.51}$	$\overline{0.68}$	2.78	0.48	$\overline{0.88}$	$\overline{1.66}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.29}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.40}$	0.17	1.70	2.10	1.14	0.62	$\overline{0.03}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.47}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.30}$	0.78	1.29	0.66	0.24	$\overline{0.18}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.74}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.41}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.53}$	$\overline{0.76}$	1.42	1.96	0.74	0.02	$\overline{0.72}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.39}$	$\overline{0.58}$	1.59	1.76	0.71	$\overline{0.03}$	$\overline{0.70}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.43}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.01}$	0.99	1.66	1.60	$\overline{0.15}$	$\overline{0.68}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.19}$	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin** °	Ir	$\overline{1.61}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.87}$	0.65	1.26	0.34	$\overline{0.29}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.20}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{1.20}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.30}$	0.44	1.20	0.33	$\overline{0.20}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.65}$	12
	ALTO ADIGE																															
Adige	Glorenza	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	0.27	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	11
Solda	Prato-in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	8
Adige	Plaus	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	8
Adige	Tel	Ir	0.92	0.92	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.93	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	12
Passirio	Saltusio	I	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.34	13
Valsura	Lana	I	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.29	1.30	1.30	1.29	1.28	1.28	1.25	1.24	1.22	1.24	1.30	1.27	1.27	1.27	1.26	1.27	1.29	1.28	1.31	1.34	1.35	1.39	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.30	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.65	7
Isarco	Vipiteno	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.90	0.90	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.86	0.86	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.89	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.83	0.82	0.83	0.83	0.85	0.83	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.82	0.84	0.83	0.88	0.82	0.82	0.85	0.85	0.83	0.84	0.84	0.83				0.83	8
Braies	Lago di Braies	I	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46				0.52	12
	S. Vito in Braies	I	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25				0.25	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19				0.19	8
Casies	Monguelfo	I	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	0.38	0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36				0.37	12
Rienza	Valdàora	I	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	0.45	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49				0.48	8
	Perca	I	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.37	0.38	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35				0.34	7
	Brunico	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.28	0.29	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.32	0.32	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.25	0.28	0.27	0.27	0.28	0.29	0.28	0.28	0.28				0.28	12
	S. Maurizio	I	0.73	0.76	0.78	0.79	0.79	0.74	0.77	0.82	0.93	1.00	0.96	0.72	0.71	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68				0.75	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.04	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10				0.07	18
	Cantuccio	I	0.67	0.68	0.69	0.70	0.65	0.61	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.56	0.56				0.58	6
Aurino	Stegona	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85				0.85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.69	0.70	0.70	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67				0.68	7
Gadera	Longega	I	0.63	0.65	0.65	0.80	0.89	0.95	0.95	0.75	0.70	0.68	0.68	0.65	0.60	0.58	0.58	0.52	0.53	0.53	0.55	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63				0.66	8
S. Vigilio	Longega	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18				0.18	9
Gadera	Montana	I	0.34	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.36	0.35				0.33	9
Rienza	Chienes	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.02	8
	Vandoies di Sotto	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55				0.54	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25				0.22	17
Rienza	Bressanone (1)	I	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.50	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.48	0.48	0.47	0.46	0.47	0.48	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48				0.48	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.59	0.59	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.58	0.56	0.58	0.57	0.63	0.64	0.65	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.60				0.57	6
Gardena	Trattoria Prené	I	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15				0.14	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.98	0.63	0.75	0.76	0.72	0.74	0.69	0.68	0.76	0.81	0.79	0.75	0.72	0.72	0.68	0.68	0.70	0.70	0.88	0.91	0.74	0.78	0.67	0.73	0.64	0.66	0.66	0.69				0.74	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				0.08	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1.66	1.48	1.52	1.58	1.48	1.50	1.50	1.50	1.48	1.46	1.48	1.46	1.46	1.48	1.50	1.50	1.52	1.64	1.67	1.69	1.59	1.63	1.58	1.56	1.55	1.55	1.55	1.57				1.54	12
	Egna	I	1.10	1.05	1.05	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.90	1.00	1.05	1.05	0.80	1.00	1.05	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95				0.95	12
	Masetto	I	1.05	1.00	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.10	1.05	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	0.95	0.90	0.80	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95	0.96				0.99	9
	S. Michele	I	1.10	1.15	1.15	0.90	1.15	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.10	1.25	1.25	1.25	1.30	1.25	1.20	1.09	1.00	1.06	1.00	0.80	0.85	1.10	1.15	1.10	0.96	0.95				1.12	12
	Nave S. Felice	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.60	0.60	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.55	0.50	0.45	0.45	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55				0.50	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	[0.21]	[0.21]	[0.22]	[0.22]	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19				0.21	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.18	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.39	0.37	0.33	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30				0.28	8
	Zambana	I	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.37	1.33	1.30	1.25	1.23	1.23	1.23	1.23				1.23	8
Avisio	Pozza	I	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.02	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	[0.28]	0.28	[0.28]	0.29	[0.28]	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28				0.29	12
	Moena	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13				0.14	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria) (2)	I	0.10	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12				0.16	7

(1) Da questo mese si sono riprese le osservazioni.
(2) Nei giorni dal 2 all'11 l'aumento della altezza idrometrica è dovuto all'immissione della roggia.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Travignolo	Sottosassa	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.02	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$				$\overline{0.28}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	0.36	0.36	0.38	0.54	0.67	0.56	0.47	0.43	0.40	0.40	0.41	0.41				0.40	12
Avisio	Pozzolago	Ir	0.01	0.01	0.01	*0.00*	*0.00*	0.01	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.05	0.10	0.30	0.21	0.12	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07				0.04	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.28	0.31	0.28	0.26	0.27	0.33	0.25	0.23	0.29	0.27	0.28	0.31	0.29	0.27	0.25	0.26	0.29	0.30	*0.19*	0.32	0.51	0.57	0.49	0.44	0.44	0.39	0.42	0.40				0.33	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.02}$	0.12	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10				$\overline{0.15}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.50}$				$\overline{0.59}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	0.15	0.75	0.75	0.50	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25				$\overline{0.14}$	12
Adige	Serravalle	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	0.30	0.30	0.28	0.26	0.20	0.12				0.03	10
Adige	Ala	I	0.05	0.05	0.05	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.20	0.55	0.40	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20				0.10	9
Adige	Borghetto	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.20	0.20	0.22	0.34	0.45	0.52	0.61	0.76	0.67	0.51	0.46	0.44	0.43	0.41				0.32	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$				$\overline{2.08}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$				$\overline{1.96}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$				$\overline{1.23}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3.20}$	$\overline{3.26}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.32}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.42}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.36}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.98}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.10}$				$\overline{3.18}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$			$\overline{2.26}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2.17}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.21}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$				$\overline{2.10}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.47	0.45	0.41	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.38	0.35	0.33	*0.32*	0.33	0.40	0.42	0.40	0.39	0.40	0.38	0.74	1.20	1.65	1.25	0.95	0.80	0.70	0.69	0.68				0.57	12
Adige	Boara Polesine	I	$\overline{0.01}$	0.05	0.03	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.12	0.20	0.69	1.64	1.05	0.76	0.55	0.45	0.37	0.35				0.21	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2.15}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.50}$	$\overline{0.61}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.84}$				$\overline{1.98}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	0.00	0.15	0.45	1.25	1.10	0.85	0.55	0.45	0.33	0.20				0.11	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2.52}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.83}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.11}$				$\overline{2.24}$	12
Adige	Cavarzere *	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.02}$	0.20	1.60	1.20	0.70	0.48	0.26	0.23	0.17				$\overline{0.09}$	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.51	1.52	1.50	1.51	1.41	1.61	1.23	1.29	1.19	*1.09*	1.11	1.16	1.26	1.40	1.57	1.59	1.94	1.65	1.60	1.76	1.75	2.30	2.01	1.83	1.68	1.53	1.48	1.47				1.53	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.25	1.32	1.45	1.49	1.40	1.62	1.28	1.23	1.14	0.94	*0.92*	0.95	1.10	1.15	1.47	1.61	1.97	1.61	1.56	1.75	1.58	1.82	1.60	1.49	1.34	1.16	1.09	1.09				1.37	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																			
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.82	2.83	2.81	2.79	2.77	2.76	2.75	2.74	2.72	2.69	2.66	2.66	2.65	2.68	2.64	*2.62*	2.63	2.66	2.72	2.84	3.22	3.77	3.92	3.81	3.61	3.35	3.15	3.05				2.94	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.07	2.10	2.09	2.06	2.03	2.02	1.98	1.99	1.96	1.96	*1.95*	*1.95*	1.99	2.03	2.00	*1.95*	1.96	1.99	2.14	2.34	2.93	2.25	3.12	2.95	2.73	2.51	2.37	2.40				2.21	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0.94	0.94	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	*0.88*	0.90	0.90	0.89	0.69	0.97	0.96	0.97	0.98	0.96	0.95	0.96	1.07	1.51	2.64	2.67	2.87	2.18	1.90	1.35	1.17				1.24	12
Canal Bianco	Adria *	I	1.03	1.05	0.99	0.93	0.81	0.79	0.82	0.86	0.63	0.58	*0.53*	0.62	0.78	0.96	0.89	0.92	1.07	1.11	1.16	1.22	1.23	1.28	1.96	2.36	2.25	2.15	1.67	1.35				1.14	12
PO																																			
Mincio	Governolo	I	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.33}$	0.06	0.28	1.43	2.70	2.40	3.10	2.30	1.60	1.25	0.83				0.37	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.38}$	0.14	0.32	1.52	3.00	3.90	3.68	2.82	2.08	1.50	1.30				0.51	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4.56}$	$\overline{4.54}$	$\overline{4.56}$	$\overline{4.61}$	$\overline{4.64}$	$\overline{4.65}$	$\overline{4.69}$	$\overline{4.69}$	$\overline{4.71}$	$\overline{4.73}$	$\overline{4.55}$	$\overline{4.77}$	$\overline{4.79}$	$\overline{4.77}$	$\overline{4.75}$	$\overline{4.75}$	$\overline{4.77}$	$\overline{4.68}$	$\overline{4.20}$	$\overline{4.03}$	$\overline{3.10}$	$\overline{1.74}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.43}$	$\overline{1.18}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.68}$	$\overline{3.09}$				$\overline{3.84}$	12
Po	Polesella	I	0.45	0.42	0.39	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.21	*0.20*	0.21	0.27	0.29	0.25	0.25	0.31	0.63	0.89	1.67	2.94	4.09	4.39	3.67	2.80	2.17	1.77				1.08	12
Po	Corbola	I	1.10	1.07	1.02	1.00	0.95	0.92	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	0.80	0.76	*0.73*	0.95	0.90	0.88	0.93	0.97	1.00	1.70	2.35	3.34	3.70	3.20	2.40	2.00	1.65				1.37	12
Po	Cavanella Po *	I	0.48	0.45	0.34	0.31	0.27	0.31	0.23	0.32	0.26	0.24	*0.22*	0.24	0.25	0.35	0.54	0.56	0.60	0.47	0.51	0.68	1.00	1.68	2.45	2.85	2.50	1.76	1.32	1.05				0.79	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	7.7	665	0.50	10.0	864	1.20	39.6	3421
2	1.56	7.7	665	0.49	9.5	821	1.18	39.0	3370
3	1.56	7.7	665	0.48	9.2	795	1.16	38.2	3300
4	1.56	7.7	665	0.47	8.9	769	1.14	37.2	3214
5	1.55	7.2	622	0.46	8.5	734	1.13	37.2	3214
6	1.55	7.2	622	0.46	8.5	734	1.11	36.1	3119
7	1.55	7.2	622	0.45	8.3	717	1.09	35.3	3050
8	1.54	6.8	588	0.43	7.5	648	1.06	34.2	2955
9	1.53	6.3	544	0.44	8.0	691	1.04	33.0	2851
10	1.52	5.8	501	0.44	8.0	691	1.02	32.5	2808
11	1.52	5.8	501	0.44	8.1	700	1.02	33.0	2851
12	1.51	5.3	458	0.44	8.1	700	1.01	32.2	2782
13	1.51	5.3	458	0.44	8.2	708	1.02	33.7	2912
14	1.51	5.3	458	0.44	8.2	708	1.03	34.5	2981
15	1.51	5.3	458	0.43	7.9	683	1.00	32.8	2834
16	1.51	5.3	458	0.42	7.6	657	1.00	33.4	2886
17	1.54	6.8	588	0.44	8.4	726	1.04	36.2	3128
18	1.67	13.0	1123	0.67	19.8	1711	1.69	76.5	6610
19	1.67	13.0	1123	0.71	22.2	1918	1.86	88.0	7603
20	1.77	17.9	1547	0.81	28.1	2428	2.18	115	9936
21	1.90	24.3	2100	0.94	36.3	3136	2.41	139	12010
22	1.84	21.4	1849	0.86	31.4	2713	2.25	123	10627
23	1.75	16.9	1460	0.72	23.0	1987	1.76	82.5	7128
24	1.69	14.0	1210	0.64	18.5	1598	1.54	68.0	5875
25	1.66	12.5	1080	0.61	17.0	1469	1.42	59.0	5098
26	1.64	11.6	1002	0.59	16.0	1382	1.37	54.5	4709
27	1.63	11.0	950	0.60	16.5	1426	1.36	52.5	4536
28	1.66	12.5	1080	0.75	24.9	2151	1.43	55.0	4752
Totale mensile			24 062			84 265			130 560
Media mensile		9.9			14.2			54.0	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		30.4			47.3			39.8	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		74.5			121.0			102.4	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		16.3			25.0			23.7	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
2	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
3	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.45	3.75	324
4	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.44	3.50	302
5	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.44	3.50	302
6	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.44	3.50	302
7	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.43	3.30	285
8	0.87	3.60	311	0.41	8.2	708	0.43	3.30	285
9	0.87	3.60	311	0.42	8.3	717	0.43	3.30	285
10	0.87	3.60	311	0.42	8.3	717	0.41	2.88	249
11	0.87	3.60	311	0.44	8.5	734	0.40	2.65	229
12	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.41	2.88	249
13	0.86	3.35	289	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
14	0.86	3.35	289	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
15	0.86	3.35	289	0.42	8.3	717	0.42	3.08	266
16	0.86	3.35	289	0.42	8.3	717	0.42	3.08	266
17	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.43	3.30	285
18	0.87	3.60	311	0.43	8.4	726	0.42	3.08	266
19	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.43	3.30	285
20	0.88	3.82	330	0.46	8.7	752	0.42	3.08	266
21	0.90	4.35	376	0.68	14.8	1279	0.44	3.50	302
22	0.89	4.10	354	0.60	12.1	1045	0.44	3.50	302
23	0.88	3.82	330	0.52	9.7	838	0.43	3.30	285
24	0.87	3.60	311	0.49	9.2	795	0.42	3.08	266
25	0.87	3.60	311	0.47	8.8	760	0.42	3.08	266
26	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.88	249
27	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.88	249
28	0.87	3.60	311	0.46	8.7	752	0.41	2.88	249
Totale mensile			8 766			21 531			7 794
Media mensile		3.62			8.9			3.22	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		17.7			14.5			10.1	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		21.2			24.2			11.7	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		16.3			13.4			8.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114 (*)			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.27	1.80	156	0.21	6.7	579	$\overline{0.03}$	21.1	1823	0.77•	24.0	2074	$\overline{0.10}$	2.60	225
2	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.27	1.80	156	0.22	7.2	622	$\overline{0.04}$	20.2	1745	0.68•	23.0	1987	$\overline{0.08}$	2.80	242
3	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.27	1.80	156	0.18	*5.3*	*458*	$\overline{0.06}$	18.4	1590	0.60•	20.0	1728	$\overline{0.09}$	2.70	233
4	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.26	1.65	143	0.19	5.8	501	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.58•	19.7	1702	$\overline{0.10}$	2.60	225
5	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.26	1.65	143	0.20	6.4	553	$\overline{0.06}$	18.4	1590	0.55•	19.0	1642	$\overline{0.09}$	2.70	233
6	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.26	1.65	143	0.20	6.4	553	$\overline{0.06}$	18.4	1590	0.54•	18.7	1616	$\overline{0.12}$	2.40	207
7	$\overline{0.04}$	*3.60*	*311*	0.26	1.65	143	0.19	5.9	510	$\overline{0.06}$	18.4	1590	0.40•	*15.5*	*1339*	$\overline{0.10}$	2.60	225
8	$\overline{0.04}$	*3.60*	*311*	0.26	1.65	143	0.19	5.9	510	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.40•	*15.5*	*1339*	$\overline{0.11}$	2.50	216
9	$\overline{0.04}$	*3.60*	*311*	0.25	*1.50*	*130*	0.19	5.9	510	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.58•	19.7	1702	$\overline{0.11}$	2.50	216
10	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	5.9	510	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.48•	17.5	1512	$\overline{0.09}$	2.70	233
11	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.44•	16.5	1426	$\overline{0.11}$	2.50	216
12	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.45•	16.7	1443	$\overline{0.12}$	2.40	207
13	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.46•	17.0	1469	$\overline{0.13}$	*2.30*	*199*
14	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.20	6.5	562	$\overline{0.06}$	18.4	1590	0.62•	20.5	1771	$\overline{0.10}$	2.60	225
15	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	6.0	518	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.41•	15.7	1356	$\overline{0.12}$	2.40	207
16	$\overline{0.63}$	4.00	346	0.25	*1.50*	*130*	0.19	6.0	518	$\overline{0.07}$	*17.5*	*1512*	0.44•	16.5	1426	$\overline{0.08}$	2.80	242
17	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.29	2.20	190	0.22	7.4	639	$\overline{0.03}$	21.1	1823	0.47•	17.2	1486	$\overline{0.09}$	2.70	233
18	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.34	3.35	289	0.23	7.9	683	0.13	37.5	3240	2.52•	65.0	5616	0.36	8.4	726
19	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.29	2.20	190	0.23	7.9	683	0.11	35.2	3041	2.79	72.5	6264	1.52	39.6	3421
20	$\overline{0.01}$	4.58	396	0.53	8.2	708	[0.60]	25.0	2160	0.84	143	12355	3.88	108	9331	2.34	76.0	6566
21	0.02	**5.6**	**484**	0.90	**29.6**	**2557**	[1.34]	**59.0**	**5098**	1.45	**245**	**21168**	5.99	**216**	**18662**	3.60	**133**	**11491**
22	0.01	5.2	449	0.66	14.4	1244	[0.80]	34.2	2955	0.96	163	14083	4.52	133	11491	1.86	54.0	4666
23	$\overline{0.01}$	4.58	396	0.50	7.2	622	0.60	25.0	2160	0.61	105	9072	2.39	61.5	5314	1.00	22.2	1918
24	$\overline{0.01}$	4.58	396	0.40	4.80	415	0.54	22.2	1918	0.41	73.5	6350	1.59	47.6	4113	0.53	11.4	985
25	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.40	4.80	415	0.46	18.5	1598	0.30	58.5	5054	1.33	36.7	3171	0.25	6.7	579
26	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.39	4.55	393	0.46	18.5	1598	0.25	52.0	4493	1.13	32.0	2765	0.11	4.80	415
27	$\overline{0.02}$	4.28	370	0.39	4.55	393	0.46	18.5	1598	0.24	50.5	4363	1.04	30.0	2592	0.07	4.30	372
28	$\overline{0.03}$	4.00	346	0.40	4.80	415	0.46	18.5	1598	0.22	48.1	4156	0.97	28.5	2462	0.04	4.00	346
Totale mensile			10 166			10 054			31 278			114 324			98 799			35 269
Media mensile		4.20			4.15			12.9			47.3			40.8			14.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		10.7			8.8			20.7			30.3			36.6			56.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo del mese		14.3			62.8			94.8			156.9			193.8			511.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		9.2			3.2			8.5			11.2			13.9			8.8	

(*) Il Canale Bisatto è all'asciutto.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE — TEL - Bacino km.² 1663 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE — PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.92	12.6	1089	1.30	17.5	1512
2	0.92	12.6	1089	1.30	17.3	1495
3	0.92	12.6	1089	1.31	18.1	1564
4	0.92	12.6	1089	1.30	17.2	1486
5	0.92	12.6	1089	1.29	16.6	1434
6	0.92	12.6	1089	1.28	15.8	1365
7	0.91	12.4	1071	1.26	14.4	1244
8	0.90	*12.3*	*1063*	1.28	15.6	1348
9	0.90	*12.3*	*1063*	1.27	14.8	1279
10	0.90	*12.3*	*1063*	1.26	*14.2*	*1227*
11	0.91	12.4	1071	1.29	16.2	1400
12	0.91	12.4	1071	1.28	15.5	1339
13	0.91	12.4	1071	1.28	15.5	1339
14	0.91	12.4	1071	1.27	14.9	1287
15	0.90	*12.3*	*1063*	1.27	15.0	1296
16	0.90	*12.3*	*1063*	1.27	15.1	1305
17	0.90	*12.3*	*1063*	1.30	17.1	1477
18	0.90	*12.3*	*1063*	1.29	16.6	1434
19	0.91	12.4	1071	1.31	17.9	1547
20	0.90	*12.3*	*1063*	1.33	19.2	1659
21	0.93	12.8	1106	1.35	20.5	1771
22	0.94	13.0	1123	1.39	23.0	1987
23	0.92	12.6	1089	1.36	21.1	1823
24	0.91	12.4	1071	1.35	20.5	1771
25	0.91	12.4	1071	1.34	20.1	1737
26	0.91	12.4	1071	1.34	20.2	1745
27	0.91	12.4	1071	1.35	20.7	1788
28	0.91	12.4	1071	1.35	20.7	1788
Totale mensile			80 137			42 447
Media mensile		12.5			17.5	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		7.5			6.6	
Massimo mensile		7.8			8.7	
Minimo mensile		7.4			5.4	

Giorno	ISARCO a BRESSANONE — Bacino km.² 740 — Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA — Bacino km.² 151 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA — Bacino km.² 90 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO — Bacino km.² 278 — Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.83	5.6	484	0.28	1.65	143	$\overline{0.07}$	0.380	33	0.20	4.05	350
2	0.82	5.5	475	0.28	1.65	143	$\overline{0.07}$ *	0.380	33	0.20	4.05	350
3	0.82	5.5	475	0.27	*1.56*	*135*	$\overline{0.07}$ *	0.385	33	0.19	*3.85*	*333*
4	0.82	*5.4*	*467*	0.27	*1.56*	*135*	$\overline{0.07}$ *	0.385	33	0.19	*3.85*	*333*
5	0.82	*5.4*	*467*	0.28	1.67	144	$\overline{0.07}$	0.390	34	0.19	*3.85*	*333*
6	0.83	5.6	484	0.27	1.57	136	$\overline{0.09}$	0.310	27	0.19	*3.85*	*333*
7	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.58	137	$\overline{0.09}$	0.310	27	0.19	*3.85*	*333*
8	0.83	5.6	484	0.28	1.69	146	$\overline{0.08}$	0.360	31	0.19	*3.85*	*333*
9	0.83	5.6	484	0.29	1.80	156	$\overline{0.06}$	0.448	39	0.19	*3.85*	*333*
10	0.85	5.9	510	0.27	1.60	138	$\overline{0.05}$	0.485	42	0.19	*3.85*	*333*
11	0.83	5.6	484	0.28	1.71	148	$\overline{0.05}$	0.485	42	0.19	*3.85*	*333*
12	0.84	5.7	492	0.27	1.61	139	$\overline{0.06}$	0.448	39	0.19	*3.85*	*333*
13	0.85	5.9	510	0.27	1.62	140	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
14	0.85	5.9	510	0.27	1.62	140	$\overline{0.08}$	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
15	0.85	5.9	510	0.27	1.63	141	$\overline{0.08}$	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
16	0.85	5.9	510	0.27	1.64	142	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
17	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.65	143	$\overline{0.08}$	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
18	0.84	5.7	492	0.27	1.65	143	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
19	0.83	5.6	484	0.28	1.75	151	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
20	0.83	5.6	484	0.27	1.65	143	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
21	0.82	*5.4*	*467*	0.29	1.85	160	$\overline{0.07}$	0.410	35	0.19	*3.85*	*333*
22	0.82	*5.4*	*467*	0.27	1.65	143	$\overline{0.08}$	0.370	32	0.19	*3.85*	*333*
23	0.85	5.9	510	0.27	1.65	143	$\overline{0.09}$ *	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
24	0.85	5.9	510	0.28	1.75	151	$\overline{0.09}$ *	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
25	0.83	5.6	484	0.28	1.75	151	$\overline{0.09}$ *	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
26	0.84	5.7	492	0.28	1.75	151	$\overline{0.09}$	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
27	0.84	5.7	492	0.28	1.75	151	$\overline{0.09}$	0.330	29	0.19	*3.85*	*333*
28	0.83	5.6	484	0.28	1.75	151	$\overline{0.10}$	*0.290*	*25*	0.19	*3.85*	*333*
Totale mensile			13 646			4 044			921			9 358
Media mensile		5.6			1.67			0.380			3.86	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		7.6			11.1			4.2			13.9	
Massimo mensile		8.0			12.3			5.4			14.6	
Minimo mensile		7.8			10.3			3.2			13.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO – Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA – Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO – Bacino km.² 256			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.69	12.5	1080	0.34	3.65	315	0.59	25.5	2203	0.09	2.28	197	0.22	2.52	218	0.28	7.8	674
2	0.69	12.4	1071	0.33	3.47	300	0.59	25.5	2203	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.28	7.8	674
3	0.69	12.4	1071	0.32	3.33	288	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.0	605
4	0.69	12.3	1063	0.32	3.34	289	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.0	605
5	0.68	12.0	1037	0.31	3.16	273	0.56	23.5	2030	0.10	2.53	219	0.21	2.30	199	0.26	7.0	605
6	0.68	11.9	1028	0.31	3.16	273	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.26	7.0	605
7	0.68	11.9	1028	0.30	*3.02*	*261*	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.26	7.0	605
8	0.68	11.9	1028	0.31	3.17	274	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.20	2.30	199	0.25	6.7	579
9	0.68	11.8	1020	0.32	3.36	290	0.55	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.20	2.30	199	0.24	*6.5*	*561*
10	0.68	11.8	1020	0.33	3.50	302	0.55	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.21	2.40	207	0.24	*6.5*	*561*
11	0.68	11.7	1011	0.34	3.68	318	0.55	22.5	1944	0.11	2.80	242	0.21	2.40	207	0.25	6.9	596
12	0.68	11.7	1011	0.34	3.69	319	0.54	*22.0*	*1901*	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.26	7.2	622
13	0.68	11.6	1002	0.34	3.69	319	0.55	22.5	1944	0.10	2.53	219	0.21	2.40	207	0.27	7.6	657
14	0.68	11.6	1002	0.33	3.52	304	0.55	22.5	1944	0.09	2.28	197	0.21	2.40	207	0.26	7.3	631
15	0.68	11.6	1002	0.33	3.52	304	0.55	22.5	1944	0.09	2.28	197	0.20	2.30	199	0.26	7.3	631
16	0.67	11.2	968	0.32	3.38	292	0.57	24.0	2074	0.09	2.28	197	0.20	2.30	199	0.25	7.1	613
17	0.67	11.2	968	0.32	3.38	292	0.58	24.6	2125	0.09	2.28	197	0.21	2.40	207	0.25	7.1	613
18	0.66	*10.9*	*942*	0.34	3.70	320	0.58	24.6	2125	0.08	2.05	177	[0.21]	2.40	207	0.25	7.2	622
19	0.66	*10.9*	*942*	0.35	3.82	330	0.57	24.0	2074	0.08	2.05	177	[0.21]	2.40	207	0.26	7.5	648
20	0.69	11.9	1028	0.35	3.82	330	0.59	25.5	2203	0.08	2.05	177	[0.22]	2.52	218	0.26	7.6	657
21	0.70	12.2	1054	0.36	4.00	346	0.62	28.0	2419	0.07	*1.81*	*156*	[0.22]	2.52	218	0.28	8.3	717
22	0.70	12.2	1054	0.36	4.00	346	0.65	30.7	2652	0.07	*1.81*	*156*	0.22	2.52	218	0.39	14.4	1244
23	0.68	11.6	1002	0.35	3.82	330	0.64	29.7	2566	0.07	*1.81*	*156*	0.21	2.40	207	0.37	13.0	1123
24	0.67	11.4	985	0.35	3.87	334	0.60	26.5	2290	0.07	*1.81*	*156*	0.21	2.40	207	0.33	10.8	933
25	0.67	11.4	985	0.34	3.75	324	0.58	24.6	2125	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.30	9.4	812
26	0.67	11.4	985	0.35	3.87	334	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.29	9.0	778
27	0.67	11.5	994	0.36	4.05	350	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.20	2.30	199	0.29	9.0	778
28	0.67	11.5	994	0.35	3.87	334	0.59	25.5	2203	0.07	*1.81*	*156*	0.19	*2.12*	*183*	0.30	9.6	829
28							0.60	26.5	2290	0.07	*1.81*	*156*	0.19	*2.12*	*183*	0.30	9.6	829
Totale mensile			28 375			8 691			59 829			5 398			5 720			19 802
Media mensile		11.7			3.59			24.5			2.23			2.37			8.2	
Contributo in L./sec. × kmq. – Medio mensile		9.0			9.2			8.0			8.7			6.0			7.7	
Contributo in L./sec. × kmq. – Massimo mensile		9.6			10.4			10.0			10.9			6.4			13.5	
Contributo in L./sec. × kmq. – Minimo mensile		8.3			7.7			7.2			7.1			5.4			6.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE — LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.29	2.10	181	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.29	74.5	6437	$\overline{2.05}$	84.0	7258	$\overline{2.15}$*	127	10973
2	0.29	2.10	181	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.27	71.5	6178	$\overline{2.05}$	84.0	7258	$\overline{2.20}$*	123	10627
3	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.29	74.0	6394	$\overline{2.03}$	87.0	7517	$\overline{2.22}$*	121	10454
4	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.26	70.0	6048	$\overline{2.06}$	83.0	7171	$\overline{2.19}$*	124	10714
5	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	68.0	5875	$\overline{2.05}$	84.0	7258	$\overline{2.20}$*	123	10627
6	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.01	4.50	389	0.28	73.0	6307	$\overline{2.11}$	77.0	6653	$\overline{2.22}$*	121	10454
7	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.26	69.0	5962	$\overline{2.09}$	79.0	6826	$\overline{2.27}$*	117	10109
8	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.23	*64.0*	*5530*	$\overline{2.09}$	79.0	6826	$\overline{2.29}$	115	9936
9	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	67.0	5789	$\overline{2.12}$	*75.5*	*6523*	$\overline{2.32}$	*112*	*9677*
10	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	4.20	363	0.25	67.0	5789	$\overline{2.08}$	80.5	6955	$\overline{2.32}$	*112*	*9677*
11	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.26	69.0	5962	$\overline{2.10}$	78.0	6739	$\overline{2.30}$	114	9850
12	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.28	71.0	6134	$\overline{2.08}$	80.5	6955	$\overline{2.31}$	113	9763
13	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.28	71.0	6134	$\overline{2.06}$	83.0	7171	$\overline{2.28}$	116	10022
14	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.25	66.0	5702	$\overline{2.06}$	83.0	7171	$\overline{2.26}$	118	10195
15	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.26	67.0	5789	$\overline{2.08}$	80.5	6955	$\overline{2.27}$	117	10109
16	0.30	2.20	190	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.25	65.0	5616	$\overline{2.10}$	78.0	6739	$\overline{2.29}$	115	9936
17	0.28•	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.27	68.0	5875	$\overline{2.06}$	83.0	7171	$\overline{2.28}$	116	10022
18	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.00	*4.10*	*354*	0.31	74.0	6394	$\overline{2.05}$	84.0	7258	$\overline{2.20}$	123	10627
19	0.28•	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.05	5.5	475	0.28	70.0	6048	$\overline{2.01}$	90.5	7819	$\overline{2.17}$	125	10800
20	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.18	9.9	855	0.29	71.0	6134	$\overline{1.90}$	107	9245	$\overline{1.92}$	153	13219
21	0.29•	2.10	181	0.02	0.480	41	0.29	14.8	1279	0.51	107	9245	$\overline{1.43}$	208	17971	$\overline{1.33}$	270	23328
22	[0.28]	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.22	11.7	1011	0.53	111	9590	$\overline{1.61}$	186	16070	$\overline{1.39}$	279	24106
23	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.12	7.7	665	0.49	105	9072	$\overline{1.68}$	160	13824	$\overline{1.53}$	226	19526
24	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.09	6.7	579	0.42	93.0	8035	$\overline{1.73}$	136	11750	$\overline{1.70}$	191	16502
25	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.1	527	0.40	91.0	7862	$\overline{1.79}$	125	10800	$\overline{1.82}$	168	14515
26	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.06	5.8	501	0.32	78.0	6739	$\overline{1.82}$	120	10368	$\overline{1.88}$	158	13651
27	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.0	518	0.39	89.0	7690	$\overline{1.84}$	116	10022	$\overline{1.93}$	151	13046
28	0.28	*1.90*	*164*	0.02	0.480	41	0.07	6.0	518	0.39	89.0	7690	$\overline{1.82}$	120	10368	$\overline{1.95}$	149	12874
Totale mensile			5 007			1 148			13 494			186 020			244 641			345 339
Media mensile		2.07			0.480			5.6			77.0			101			143	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		9.9			4.5			6.6			7.9			9.2			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		10.5						17.4			11.4			19.0			»	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		9.0						4.8			6.5			6.9			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo	Isonzo	Log (Saga)	23	di stazione	1.735	27.21	16.2	326	49.7
2	id.	id.	Canale	23	di Canale	1.73	87.80	80.5	1357	59.3
3	Drava	Sesto	S. Candido	16	di riferimento	0.44	2.34	1.39	127	10.9
4	id.	Drava	Versciaco	16	di stazione	0.00	1.77	1.71	139	12.3
5	id.	Rio del Lago e canale deriv. in riva destra	Muda (Mauth)	4	riferimento	$\overline{0.71}$	0.69	1.10	45	24.4
6	Tagliamento	Fella	Dogna	26	di stazione	$\overline{0.21}$	6.06	7.0	336	20.8
7	id.	id.	Vidali di Dogna	26	di Dogna	$\overline{0.21}$	7.41	7.3	336	21.7
8	id.	Venzonassa	Venzone	10	—	—	2.97	0.620	33	18.8
9	id.	Tagliamento	id.	10	di stazione	0.085	29.05	28.0	1933	14.5
10	Piave	Popera (Val Grande)	Cantoniera della Lasta	10	—	—	0.99	0.120	Sorgenti	—
11	id.	Canale derivato dal Piave in riva sinistra	Soccher	3	a valle galleria	1.08	6.48	9.4	1739 (1) (11-12)	10.3 (11-12)
12	id.	Piave	Ponte nelle Alpi	3	di stazione	0.27	12.62	8.5		
13	id.	id.	A monte confluenza Ardo di destra	3	di Belluno (Borgo Piave)	0.715	12.43	12.4	1918	6.5
14	id.	id.	id.	3	id.	0.715	12.36	12.1	1918	6.3
15	id.	Ardo di destra	Belluno	3	—	—	0.21	0.047	40 (15-16)	7.0 (15-16)
16	id.	Roggia derivata dall'Ardo in riva destra	id.	3	—	—	0.24	0.232		
17	id.	Turriga	Visome	4	—	—	0.42	0.062	15	4.1
18	id.	Zigogna	id.	4	—	—	0.31	0.127	41	3.1
19	id.	Refos	Refos (Limana)	4	—	—	—	0.025	3.6	6.9
20	id.	Limana	Limana	4	—	—	0.21	0.033	26	1.3
21	id.	Tuora	Trichiana	4	—	—	—	0.035	3.8	9.2
22	id.	Ardo di sinistra	id.	3	—	—	0.41	0.161	34	4.7
23	id.	Gresàl	Sèdico	3	—	—	0.31	0.086	22	3.9
24	id.	Canale derivato dal Cordevole in riva destra	Mas	3	di riferimento	1.10	3.53	7.7 (3)	701	11.0
25	id.	Mis	Mis (Casa Fontana)	3	di stazione	0.19	4.80	1.31	115	11.4
26	id.	Terche	Nave di Mel	3	—	—	—	0.035	35	1.0
27	Piave	Roggia derivata dal Vesès	S. Giustina	3	—	—	0.44	0.204 (2)	15	13.6
28	id.	Forara	Bardies (Lentiai)	3	—	—	—	— (3)	5	0.0
29	id.	Rimonta	Lentiai	3	—	—	—	— (3)	41	0.0
30	id.	Valscura	Formegàn	3	—	—	0.42	0.168	3.3	50.9
31	id.	Salmenega	Pez	3	—	—	0.47	0.124	12	10.3
32	id.	Viera	Busche	3	—	—	0.36	0.070	4.6	15.2
33	id.	Caorame	Ponte strada Pont-Nemeggio	4	riferimento	$\overline{0.50}$	2.65	1.95	96	20.3
34	id.	Cellarda (1ª Sorgente)	Cellarda	4	—	—	2.34	0.582	5 (34-35)	173.6 (34-35)
35	id.	Cellarda (2ª Sorgente)	id.	4	—	—	0.65	0.286		
36	id.	Sonna	S. Vittore	4	—	—	2.07	1.10	133	8.3
37	id.	Sorg. Coolon e derivazione Cartiera	Vas	4	—	—	0.81	0.496	—	—
38	id.	Roggia derivata dal Tegorzo in riva destra	Fener	4	—	—	0.19	0.110	»	» (4)
39	id.	Canale Brentella-Pederobba	Centrale di Pederobba	4	a valle	0.34	16.76	29.9	—	—
40	id.	Curogna	Onigo	4	—	—	1.20	0.528	40	13.2
41	id.	Teva	Vidor	5	—	—	0.85	0.143	16	8.9
42	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Centrale Croce del Gallo	4	di stazione	1.50	13.50	14.0	—	—
43	id.	Rosper	Fontigo	5	—	—	—	— (3)	39	0.0
44	id.	Castelletto-Raboso	id.	5	—	—	0.36	0.117	12	9.8
45	id.	Roggia derivata dal Soligo in riva destra	Chiesola	5	—	—	0.83	0.400	130 (45-46)	7.2 (45-46)
46	id.	Soligo	id.	5	—	—	1.78	0.538		
47	id.	Piavesella	Casa Mina	4	riferimento	$\overline{1.63}$	1.66	1.21	—	—
48	id.	id.	Colfosco	4	id.	$\overline{1.59}$	0.95	1.08	—	—
49	id.	Canale della Vittoria	Nervesa	4	di stazione (a monte)	0.495	20.74	18.9	—	—
50	id.	Canale della Vittoria (Canale di scarico)	Palazzon	4	riferimento	$\overline{2.09}$	3.58	1.25	—	—
51	id.	Negrisia	Negrisia	5	id.	$\overline{1.50}$	3.56	1.21	—	—

(1) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del Lago di S. Croce, le acque scolanti nel Lago di S. Croce, (bacino del T.te Tesa e bacino del Lago di S. Croce) vengono successivamente scaricate nel Meschio. L'effettivo bacino tributario della Piave a Ponte nelle Alpi resta quindi così modificato. — (2) La derivazione prendeva tutta la portata del corso d'acqua. — (3) Corso d'acqua completamente all'asciutto. — (4) Non viene calcolata la portata unitaria perchè a monte della sezione di misura viene derivata parte dell'acqua per l'alimentazione dell'acquedotto di Schievenin.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 56 (112).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.20	8	6.0	6.0	6.0	7.0	0.12	7	7.0	5.0	8.0	7.0
2	0.18	3	6.0	6.0	6.0	8.0	0.12	10	7.0	2.0	8.0	7.0
3	0.18	1	5.0	6.0	6.0	6.0	0.11	12	7.0	6.0	9.0	5.0
4	0.16	2	5.0	2.0	6.0	7.0	0.11	7	7.0	0.0	9.0	6.0
5	0.14	4	4.0	0.0	5.0	4.0	0.11	8	7.0	$\overline{2.0}$	8.0	5.0
6	0.10	1	4.0	1.0	4.0	2.0	0.10	13	7.0	1.0	6.0	1.0
7	0.10	5	4.0	1.0	4.0	0.0	0.10	11	6.0	0.0	6.0	1.0
8	0.08	7	4.0	1.0	5.0	1.0	0.10	10	5.0	$\overline{4.0}$	6.0	1.0
9	0.04	5	3.0	2.0	5.0	4.0	0.10	3	5.0	$\overline{1.0}$	7.0	5.0
10	0.04	5	3.0	1.0	5.0	6.0	0.10	2	6.0	$\overline{1.0}$	8.0	5.0
11	0.02	8	2.0	4.0	5.0	6.0	0.10	2	7.0	1.0	8.0	4.0
12	0.02	2	4.0	2.0	5.0	5.0	0.10	8	7.0	1.0	8.0	3.0
13	0.02	5	5.0	2.0	5.0	6.0	0.09	»	7.0	1.0	6.0	2.0
14	0.06	1	5.0	3.0	5.0	5.0	0.10	2	7.0	5.0	8.0	6.0
15	0.02	8	4.0	4.0	4.0	5.0	0.10	6	6.0	5.0	8.0	7.0
16	0.00	14	4.0	5.0	5.0	6.0	0.10	8	7.0	1.0	8.0	6.0
17	0.00	12	6.0	5.0	6.0	6.0	0.10	12	7.0	1.0	5.0	4.0
18	1.18	58	6.0	4.0	6.0	8.0	0.42	12	5.0	3.0	8.0	6.0
19	0.66	18	7.0	6.0	7.0	7.0	0.29	24	7.0	1.0	6.0	3.0
20	1.56	49	7.0	10.0	8.0	11.0	0.70	40	5.0	4.0	6.0	7.0
21	1.34	43	8.0	10.0	7.0	10.0	0.88	48	6.0	4.0	6.0	7.0
22	1.58	40	7.0	9.0	8.0	8.0	0.74	23	6.0	8.0	7.0	8.0
23	1.02	23	7.0	6.0	7.0	4.0	0.64	18	6.0	7.0	7.0	8.0
24	0.70	27	7.0	6.0	7.0	9.0	0.58	17	6.0	6.0	7.0	8.0
25	0.52	10	6.0	5.0	7.0	6.0	0.50	17	6.0	2.0	8.0	6.0
26	0.46	14	6.0	4.0	7.0	7.0	0.45	14	7.0	3.0	9.0	8.0
27	0.44	13	7.0	6.0	8.0	7.0	0.50	11	7.0	4.0	8.0	7.0
28	0.40	10	7.0	6.0	8.0	9.0	0.47	11	7.0	4.0	8.0	6.0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.63	9	8.0	3.0	$\overline{0.30}$	11	9.5	7.5
2	0.35	7	9.0	1.0	$\overline{0.29}$	12	9.5	8.0
3	0.20	14	8.0	3.0	$\overline{0.28}$	16	9.5	6.5
4	$\overline{0.13}$	11	8.0	1.0	$\overline{0.24}$	17	9.0	8.0
5	$\overline{0.29}$	8	8.0	1.0	$\overline{0.23}$	12	9.0	7.0
6	$\overline{0.25}$	12	8.0	1.5	$\overline{0.03}$	18	7.5	2.0
7	$\overline{0.24}$	14	7.0	1.5	$\overline{0.05}$	15	8.0	2.0
8	$\overline{0.17}$	7	7.0	$\overline{2.0}$	0.03	10	8.0	2.5
9	0.00	7	6.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.05}$	17	8.0	6.0
10	0.01	10	7.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.29}$	22	9.0	9.5
11	0.13	7	8.0	1.5	$\overline{0.30}$	11	8.0	5.5
12	0.20	6	8.0	3.0	$\overline{0.33}$	17	9.0	6.5
13	0.30	24	8.5	3.5	$\overline{0.12}$	10	9.0	5.0
14	0.49	27	7.5	4.0	$\overline{0.13}$	»	7.5	4.5
15	0.24	21	7.0	5.0	$\overline{0.05}$	12	8.5	9.0
16	0.33	11	8.0	4.0	$\overline{0.11}$	21	10.0	8.0
17	0.45	11	9.0	5.0	0.29	33	9.0	9.0
18	0.50	»	9.0	5.5	$\overline{0.12}$	17	10.0	10.0
19	0.20	10	10.0	7.0	$\overline{0.07}$	9	10.0	9.0
20	0.19	7	10.0	11.0	1.20	8	8.0	10.0
21	0.64	5	8.5	8.0	0.73	9	9.0	11.5
22	0.95	9	8.0	7.0	0.90	8	8.0	9.0
23	0.45	7	8.0	7.0	0.48	9	8.5	10.5
24	0.21	9	8.0	7.0	0.28	12	9.0	10.0
25	0.16	7	9.0	3.0	0.06	9	10.0	10.0
26	0.17	6	9.5	4.0	$\overline{0.05}$	—	11.0	11.0
27	0.24	9	10.0	7.0	$\overline{0.15}$	1	10.0	9.5
28	0.30	14	10.0	7.5	$\overline{0.22}$	9	10.0	8.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (1)	Temperatura Acqua (1)	Temperatura Aria (1)	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0.93	12	5.0	5.0	0.32	»	»	»	$\overline{2.02}$	6	3.5	2.0	3.5	5.0	$\overline{2.19}$	9	3.5	2.0	4.0	6.5
2	0.93	4	4.0	5.0	0.45	»	»	»	$\overline{2.04}$	9	2.0	$\overline{2.0}$	3.5	5.0	$\overline{2.22}$	10	3.0	$\overline{0.5}$	4.0	7.0
3	0.94	3	5.0	6.0	0.32	»	»	»	$\overline{2.07}$	8	1.0	$\overline{1.0}$	2.5	4.0	$\overline{2.20}$	10	3.0	3.5	4.0	7.0
4	0.94	3	4.0	4.0	0.29	»	»	»	$\overline{2.07}$	6	1.0	0.0	2.5	3.5	$\overline{2.21}$	26	3.0	1.0	4.0	6.0
5	0.94	2	4.0	4.0	0.28	»	»	»	$\overline{2.08}$	6	0.5	$\overline{1.0}$	2.0	3.0	$\overline{2.22}$	19	3.0	3.5	4.0	6.0
6	0.94	3	2.0	4.0	0.27	»	»	»	$\overline{2.13}$	8	$\overline{0.5}$	$\overline{4.0}$	2.0	0.5	$\overline{2.20}$	24	2.5	1.5	3.0	4.0
7	0.93	4	1.0	3.0	0.27	»	»	»	$\overline{2.17}$	7	1.0	$\overline{1.0}$	1.0	1.0	$\overline{2.25}$	29	2.0	$\overline{2.0}$	2.5	5.0
8	0.93	5	2.0	2.0	0.27	»	»	»	$\overline{1.88}$	9	0.0	$\overline{2.0}$	0.0	$\overline{1.5}$	$\overline{2.24}$	71	2.0	$\overline{2.5}$	2.0	4.0
9	0.92	1	1.0	2.0	0.26	»	»	»	$\overline{2.09}$	8	$\overline{1.0}$	$\overline{5.0}$	0.5	2.5	$\overline{2.25}$	87	2.0	2.5	2.5	5.0
10	0.91	1	2.0	3.0	0.26	»	»	»	$\overline{2.10}$	9	$\overline{1.0}$	$\overline{3.5}$	3.0	4.0	$\overline{2.27}$	29	2.0	$\overline{2.0}$	2.5	5.5
11	0.91	2	1.0	3.0	0.25	»	»	»	$\overline{2.08}$	7	1.0	3.0	1.0	6.0	$\overline{2.26}$	33	1.5	$\overline{1.0}$	2.0	3.0
12	0.91	5	4.0	2.0	0.25	»	»	»	$\overline{2.09}$	6	1.0	0.0	1.5	2.0	$\overline{2.25}$	26	2.0	2.5	2.0	4.0
13	0.91	1	4.0	3.0	0.24	»	»	»	$\overline{2.06}$	2	2.0	1.0	3.0	3.5	$\overline{2.27}$	39	2.0	1.0	2.0	3.0
14	0.91	1	5.0	5.0	0.26	»	»	»	$\overline{2.05}$	1	2.0	0.0	3.5	6.0	$\overline{2.20}$	35	2.0	0.0	2.0	3.0
15	0.90	1	4.0	4.0	0.26	»	»	»	$\overline{2.09}$	6	2.5	4.0	3.5	5.0	$\overline{2.21}$	25	2.0	1.0	2.0	5.0
16	0.90	2	6.0	5.0	0.25	»	»	»	$\overline{2.08}$	7	1.5	0.0	3.0	5.0	$\overline{2.25}$	28	2.5	$\overline{0.5}$	3.0	5.5
17	0.92	204	5.0	5.0	0.27	»	»	»	$\overline{2.08}$	8	4.0	4.0	3.0	7.0	$\overline{2.23}$	40	3.0	2.0	3.0	5.5
18	1.51	190	4.0	6.0	0.70	»	»	»	$\overline{2.03}$	4	1.0	2.0	2.0	7.0	$\overline{2.22}$	35	3.0	1.0	3.0	5.5
19	1.21	605	4.0	5.0	0.58	»	»	»	$\overline{1.94}$	8	2.0	6.0	2.5	4.0	$\overline{2.08}$	83	5.0	5.0	5.0	7.0
20	2.54	2002	6.0	8.0	0.71	»	»	»	$\overline{1.92}$	10	4.0	11.0	4.5	11.5	$\overline{2.03}$	108	6.0	9.0	6.5	11.0
21	2.44	942	5.0	8.0	1.40	»	»	»	$\overline{1.39}$	417	4.0	12.0	5.0	13.0	$\overline{1.67}$	219	7.0	8.0	7.0	10.0
22	1.60	19	6.0	9.0	1.11	»	»	»	$\overline{1.48}$	200	4.0	6.0	5.0	8.0	$\overline{0.57}$	616	6.5	6.5	6.5	8.0
23	1.40	49	5.0	6.0	0.91	»	»	»	$\overline{1.58}$	52	3.5	8.0	4.5	8.0	$\overline{1.09}$	225	5.0	4.0	5.5	10.0
24	1.24	6	6.0	7.0	0.78	»	»	»	$\overline{1.71}$	21	3.5	4.5	5.0	7.5	$\overline{1.39}$	46	5.0	5.5	5.0	7.0
25	1.14	1	7.0	8.0	0.71	»	»	»	$\overline{1.75}$	26	4.0	1.5	5.5	5.5	$\overline{1.60}$	75	5.0	3.0	5.0	10.0
26	1.10	1	8.0	9.0	0.66	»	»	»	$\overline{1.80}$	12	3.5	0.5	8.0	8.5	$\overline{1.72}$	61	5.0	3.0	5.0	9.5
27	1.08	—	6.0	7.0	0.66	»	»	»	$\overline{1.81}$	5	7.5	8.0	6.0	9.0	$\overline{1.79}$	31	5.0	2.5	5.5	9.0
28	1.05	2	7.0	7.0	0.64	»	»	»	$\overline{1.83}$	22	5.0	6.0	5.5	7.0	$\overline{1.86}$	27	6.0	6.0	6.0	7.5

(1) Le osservazioni sono state temporaneamente sospese.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.14	14.08	14.03	13.97	13.94	14.24	14.75	14.89	14.93	14.95	14.24	— 0.16	0.14	0.70
Campolongo del Friuli	12.06	11.97	11.87	11.78	11.69	11.56	12.30	12.94	12.74	12.54	12.16	— 0.19	— 0.14	0.91
Crauglio	14.97	14.85	14.75	14.65	14.56	14.44	14.87	15.75	15.73	15.58	15.07	— 0.21	— 0.23	1.06
Aiello	12.76	12.74	12.70	12.66	12.66	12.66	12.70	12.76	12.82	12.85	12.73	0.00	— 0.06	0.14
Ialmicco (Fornaci)	17.67	17.55	17.44*	17.31*	17.19	17.09	17.46	18.35	18.49	18.34	17.85	— 0.30	— 0.29	1.13
Ioannis	14.46	14.41	14.35	14.33	14.32	14.24	14.45	14.64	14.67	14.65	14.50	— 0.09	— 0.08	0.32
Trivignano	20.16	20.01	19.89	19.73	19.61	19.46	19.46	20.11	20.63	20.75	20.33	— 0.31	— 0.46	0.94
Sottoselva	18.51	18.38	18.24	18.16	18.04	17.93	18.05	18.63	18.97	19.02	18.67	— 0.29	— 0.34	0.83
Sevegliano	16.05	16.02	15.97	15.95	15.99	15.94	16.02	16.11	16.22	16.24	16.10	— 0.09	— 0.04	0.22
Palmanova (S. Marco) (1)	18.73	18.66	18.59	18.53	18.48	18.45	18.42	18.63	18.86	18.97	18.87	— 0.21	— 0.19	0.36
Ontagnano (Stradalta)	17.61	17.58	17.53	17.47	17.49	17.44	17.50	17.76	17.75	17.76	17.70	— 0.13	— 0.09	0.28
Ronchiettis	20.48	20.43	20.36	20.29	20.24	20.16	20.09	20.19	20.41	20.54	20.62	— 0.20	— 0.22	0.18
Fauglis	17.31	17.30	17.25	17.19	17.25	17.20	17.30	17.40	17.34	17.33	17.34	— 0.05	— 0.06	0.13
Gonars (Stradalta)	19.19	19.17	19.12	19.07	19.06	19.03	19.05	19.33	19.29	19.28	19.29	— 0.13	— 0.11	0.25
Risano	35.59	35.48	35.38	35.28	35.15	35.02	34.91	34.82	34.87	34.91	35.79	— 0.31	— 0.39	— 0.22
Cuccana	24.04	23.97	23.89	23.85	23.79	23.73	23.68	23.85	23.99	24.04	24.15	— 0.18	— 0.21	0.20
Morsano di Strada	19.99*	19.97*	19.95*	19.93*	19.93*	19.89*	20.04*	20.05*	19.98*	19.99*	20.03	— 0.06	— 0.02	0.06
Morsano di Strada (Stradalta)	20.95	20.93	20.88	20.82	20.81	20.77	20.86	21.03	20.99	20.98	21.08	— 0.11	— 0.10	0.18
Castions di Strada	20.80	20.79	20.76	20.73	20.76	20.76	20.93	20.88	20.82	20.83	20.82	— 0.04	0.02	0.04
Casone di Castions (Stradalta)	23.50	23.47	23.42	23.35	23.34	23.32	23.38	23.65	23.56	23.56	23.58	— 0.12	— 0.11	0.24
Mortegliano	26.78	26.68	26.63	26.53	26.47	26.47	26.50	26.76	26.88	26.90	26.81	— 0.11	— 0.21	0.36
Carpeneto	49.37	49.29	49.21	49.13	49.09	49.00	48.96	49.22	49.20	49.19	49.51	— 0.22	— 0.24	0.15
Flumignano	23.50	23.51	23.45	23.44	23.48	23.44	23.54	23.59	23.56	26.55	23.53	— 0.04	— 0.02	0.10
Sclaunicco	32.67	32.58	32.48	32.38	32.37	32.29	32.24	32.58	32.81	32.93	32.84	— 0.26	— 0.26	0.45
Talmassons (Stradalta)	26.73	26.72	26.63	26.55	26.51	26.51	26.78	26.82	26.84	26.81	26.79	— 0.10	— 0.10	0.23
Talmassons	25.08	25.05	25.02	25.00	25.05	25.01	25.13	25.17	25.14	25.13	25.12	— 0.07	0.00	0.10
Flambro (Stradalta)	29.23	29.23	29.26	29.21	29.18	29.22	29.25	29.25	29.29	29.30	29.34	— 0.10	— 0.02	0.06
Pozzecco	32.28	32.21	32.13	32.07	32.04	31.99	32.08	32.49	32.58	32.54	32.41	— 0.20	— 0.16	0.47
Basagliapenta	40.32	40.19	40.05	39.94	39.88	39.75	39.81	40.04	40.57	40.64	40.53	— 0.34	— 0.34	0.57
Virco	28.34	28.32	28.30	28.25	28.29	28.25	28.39	28.49	28.46	28.44	28.40	— 0.08	— 0.02	0.16

(1) In seguito a livellazione di precisione la quota del pozzo viene aumentata di m. 0,16.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**									
Villacaccia	35.73	35.67	35.60	35.42	35.37	35.32	35.41	36.02	36.07	36.06	35.87	— 0.20	— 0.29	0.67
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.92	31.89	31.84	31.83	31.74	31.78	31.89	32.00	32.01	32.05	31.99	— 0.11	— 0.07	0.21
Bertiolo	29.58	29.55	29.52	29.50	29.52	29.48	29.62	29.75	29.72	29.70	29.64	— 0.09	— 0.02	0.19
Beano	39.84	39.72	39.62	39.52	39.42	39.31	39.43	40.33	40.36	40.32	40.10	— 0.37	— 0.31	0.92
Rivolto	34.00	33.96	33.92	33.87	33.83	33.80	34.02	34.29	34.29	34.29	34.13	— 0.17	— 0.08	0.41
Passariano	32.37	32.35	32.32	32.29	32.31	32.27	32.40	32.50	32.49	32.49	32.43	— 0.08	— 0.03	0.17
S. Martino	25.57	25.56	25.55	25.54	25.68	25.74	25.82	25.69	»	»	25.58	— 0.02	0.16	»
Codroipo	37.29	37.22	37.17	37.10	37.09	37.04	37.24	37.51	37.63	37.68	37.46	— 0.23	— 0.11	0.55
Goricizza	41.30	41.19	41.07	40.93	40.83	40.74	40.94	41.74	42.03	42.12	41.61	— 0.42	— 0.33	1.10
Pozzo di Codroipo	43.51	43.35	43.18	42.98	42.86	42.75	42.91	43.97	44.42	44.51	43.87	— 0.52	— 0.48	1.43
Sedegliano	48.50	48.30	48.07	47.85	47.66	47.44	47.50	48.45	49.25	49.46	48.97	— 0.68	— 0.68	1.54
Gorizzo	31.86	31.77	31.75	31.73	31.80	31.74	31.92	31.98	31.96	31.96	31.85	— 0.06	0.01	0.17
S. Vidotto	34.14	34.10	34.06	34.04	34.04	34.02	34.25	34.44	34.44	34.42	34.22	— 0.12	— 0.01	0.34
Biauzzo	40.96	40.82	40.70	40.57	40.47	40.37	40.64	41.97	42.30	42.26	41.29	— 0.46	— 0.32	1.67
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	43.89	43.78	43.67	43.51	43.32	43.15	44.87	46.97	46.42	45.96	44.36	— 0.58	— 0.07	2.74
Ponte della Delizia (ai Casali)	41.66	41.54	41.38	41.33	41.15	41.05	43.15	44.85	43.55	43.80	42.02	— 0.49	0.14	1.40
					PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
Oderzo	14.80	14.69	14.63	14.58	14.90	14.83	15.17	15.02	14.73	14.74	14.49	0.22	0.16	— 0.04
Rustignè	6.60	6.61	6.60	6.46	6.60	6.72	7.07	7.06	6.82	6.72	6.33	0.27	0.11	0.16
Ponte di Piave	8.44	8.52	8.52	8.51	8.63	8.98	9.86	9.95	9.57	9.48	8.37	0.12	0.25	0.91
Negrisia	10.49	10.43	10.40	10.32	10.27	10.54	11.03	10.91	10.71	10.65	10.31	0.13	0.10	0.22
Ormelle	16.02	16.01	15.96	16.01	16.12	16.08	16.37	16.17	16.08	16.05	15.94	— 0.06	0.14	— 0.04
Roncadelle	17.12	16.93	16.89	16.85	17.39	17.01	17.57	17.29	17.00	16.95	16.75	0.23	0.23	— 0.13
Cimadolmo	26.58	26.50	26.42	26.33	26.25	26.17	27.66	28.35	28.40	28.42	26.75	— 0.25	0.10	1.79
Tezze di Piave	29.55	29.52	29.41	29.32	29.23	29.17	29.11	29.29	29.71	29.34	29.81	— 0.32	— 0.28	0.23
Villanova di Falzè	102.68	102.61	102.57	102.51	102.45	102.35	103.05	104.50	105.00	105.15	102.79	— 0.17	— 0.03	2.29
Fontigo	104.95	104.90	104.84	104.80	104.74	104.70	106.56	107.17	107.42	107.69	105.10	— 0.20	0.30	2.23
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	113.90	114.15	117.70	118.75	—	—	—	—
					PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Pero	15.80	15.80	15.80	15.78	15.82	15.83	16.05	16.06	15.89	15.85	15.75	0.05	0.07	0.03
Maserada	25.97	25.90	25.82	25.67	25.54	25.46	25.55	26.25	26.62	26.85	26.16	— 0.26	— 0.34	1.01
Saltore	25.15	25.13	25.08	25.07	25.00	24.96	25.00	25.23	25.26	25.30	25.21	— 0.09	— 0.11	0.25
Lovadina	28.50	28.40	28.30	28.20	27.95	27.75	27.80	28.00	28.10	28.20	28.99	— 0.59	— 0.48	0.18
Lancenigo	22.09	22.08	22.06	22.03	22.00	21.98	22.15	22.20	22.22	[22.27]	22.14	— 0.06	— 0.04	0.19
Spresiano	29.73	29.61	29.56	29.45	29.23	29.38	29.65	29.81	29.96	[31.02]	29.97	— 0.34	— 0.20	0.50

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**														
Vedelago	29.68	29.66	29.63	29.61	29.60	29.58	29.65	29.90	29.95	30.00	29.72	— 0.06	— 0.05	0.34
Resana	29.82	29.75	29.72	29.72	30.00	30.02	30.05	30.60	29.80	29.90	29.85	— 0.09	0.19	— 0.05
Castelfranco Veneto	36.00	35.98	35.95	35.88	35.84	35.83	35.90	36.15	36.20	36.17	36.05	— 0.07	— 0.12	0.31
Riese	37.78	37.70	37.65	37.66	37.60	37.58	37.54	37.79	37.95	38.08	37.87	— 0.16	— 0.13	0.36
Castello di Godego	36.99	36.90	36.82	36.74	36.69	36.70	36.66	36.69	36.70	36.65	37.13	— 0.23	— 0.20	— 0.02
Galliera Veneta	43.15	43.12	43.08	43.05	43.04	43.02	43.04	43.10	43.17	43.25	43.19	— 0.07	— 0.08	0.13
Rossano	44.64	44.59	44.54	44.49	44.49	44.49	44.44	44.34	44.39	44.49	44.76	— 0.17	— 0.11	— 0.07
Cittadella	42.97	42.97	42.92	42.92	42.92	42.91	42.95	43.13	43.20	43.22	43.12	— 0.17	— 0.02	0.25
Rosà (Ca' Dolfin)	55.10	55.07	54.96	54.82	54.71	54.71	54.67	54.60	54.57	[54.67]	55.43	— 0.39	— 0.31	— 0.12
Stroppari	53.20	53.09	52.97	52.92	52.91	52.85	52.78	53.00	54.05	54.45	53.52	— 0.43	— 0.23	0.97
Cartigliano	65.55	65.29	65.20	65.11	64.92	64.80	66.22	71.41	72.03	72.21	65.93	— 0.58	— 0.09	6.62
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.42	44.40	44.34	44.41	44.38	44.37	44.51	44.55	44.58	44.54	44.40	— 0.01	0.03	0.14
S. Pietro in Gù	43.20	43.25	43.20	43.30	43.25	43.35	43.45	43.35	43.40	[43.35]	43.25	— 0.03	0.12	0.03
Pozzoleone	53.65	53.60	53.48	53.48	53.49	53.70	54.01	54.16	54.06	54.02	53.76	— 0.18	0.09	0.41
Schiavon	63.45	63.33	63.21	63.09	62.97	62.85	63.17	63.49	64.16	[64.50]	63.62	— 0.29	— 0.31	1.03
Bressanvido	53.89	53.87	53.81	53.77	53.75	53.72	54.17	54.02	53.97	[53.97]	53.86	0.00	— 0.01	0.14
Sandrigo	59.41	59.31	59.27	59.26	59.24	59.27	59.39	59.64	60.79	[60.98]	59.51	— 0.18	— 0.04	1.18
Monticello Conte Otto	40.80	40.61	40.50	40.55	40.55	40.75	41.65	41.46	41.07	41.05	40.53	0.11	0.23	0.32
Dueville	52.40	52.35	52.17	52.22	52.20	52.18	53.04	53.26	53.20	53.54	52.33	— 0.02	0.10	0.92
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	45.55	45.51	45.48	45.44	45.41	45.38	45.35	45.31	45.30	45.30	45.64	— 0.13	— 0.11	— 0.10
S. Fermo	38.30	38.28	38.26	38.24	38.22	38.24	38.25	38.26	38.25	[38.27]	38.33	— 0.05	— 0.04	0.02
Torricello II°	37.65	37.63	37.60	37.60	37.58	37.58	37.55	37.60	37.65	37.70	37.67	— 0.04	— 0.05	0.07
Raldon	31.90	31.88	31.86	31.84	31.83	31.81	31.80	31.88	31.95	31.97	31.95	— 0.07	— 0.06	0.11
Madonna di Campagna	42.95	42.90	42.88	42.82	42.80	42.85	42.75	42.80	42.85	42.80	42.92	— 0.01	— 0.10	0.01
Spezzapietra	38.53	38.47	38.45	38.43	38.46	38.50	38.70	38.75	38.80	[38.81]	38.54	— 0.06	0.04	0.27
Serenella	42.93	42.95	42.93	42.90	42.90	42.90	42.97	43.15	43.27	[43.27]	42.93	0.01	— 0.02	0.31
Rota di Caldiero	29.56	29.62	29.55	29.60	29.57	29.64	29.69	30.07	30.08	30.05	29.47	0.11	0.04	0.45
Vago	38.35	38.38	38.46	38.49	38.60	38.59	38.82	39.10	39.90	40.21	38.28	0.12	0.22	1.12
Dossobuono	47.64	47.60	47.56	47.54	47.52	47.45	47.40	47.36	47.34	[47.31]	47.74	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Povegliano	42.49	42.48	42.45	42.45	42.44	42.45	42.46	42.46	42.45	42.45	42.51	— 0.04	— 0.02	0.00

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — TABELLA I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8.10 22.30	213.0 184.0	2.10 15.20	157.0 85.0	8.40 23.0	217.0 189.5	2.30 16.15	156.5 86.0	8.25 23.10	210.0 188.0	2.45 16.15	165.0 96.5
2	8.50 23.10	201.0 194.0	3.20 15.30	142.0 73.0	9.20 23.40	206.0 198.0	4.5 16.25	142.0 82.0	9.30 23.30	202.0 192.0	3.50 16.30	154.0 90.0
3 ○	9.35 23.30	204.5 205.5	4.0 16.10	144.5 79.5	10.15 24.0	206.0 209.0	4.50 17.10	142.0 85.0	10.5	200.0	4.30 17.15	151.0 93.0
4	10.35 23.55	201.0 205.5	5.0 16.45	135.0 81.5	11.10	204.0	5.45 17.35	130.5 85.0	0.10 11.5	200.0 196.0	5.30 17.35	144.0 94.5
5	11.10	190.0	5.35 17.15	124.0 89.0	0.25 11.40	208.0 193.0	6.10 18.0	121.0 86.5	0.33 11.30	196.5 184.5	6.5 18.0	134.5 100.0
6	0.25 11.40	204.0 188.5	6.15 17.30	123.5 109.0	1.0 12.20	210.5 194.0	6.55 18.15	120.5 110.0	0.55 12.5	199.5 194.5	6.35 18.0	137.0 125.5
7	0.40 12.40	193.0 174.5	6.50 16.50	128.5 123.0	1.5 13.0	196.0 177.0	7.30 19.45	126.5 125.0	1.0 13.10	191.5 173.0	7.35 19.20	135.5 131.5
8	1.45 13.15	197.0 165.0	7.50 18.55	131.0 127.5	2.5 13.50	199.0 169.0	8.25 19.30	130.5 127.0	2.15 13.45	195.0 171.0	7.55 19.10	144.0 147.0
9 ☾	2.35 14.10	188.0 156.0	9.20 18.0	130.5 135.0	2.35 14.30	191.5 159.5	9.50 19.40	130.5 135.5	2.50 13.45	199.0 159.0	10.0 19.10	141.0 142.0
10	2.45	185.0	14.10	129.5	3.5	180.5	15.20	130.0	3.10	184.0	14.45	129.5
11	4.35	185.0	14.0	120.0	4.50	184.5	14.20	119.0	5.0	182.5	13.50	123.0
12	5.45 21.15	181.0 194.5	13.15	114.0	5.55 21.35	182.0 195.5	14.35	114.5	6.5 21.55	177.0 188.0	14.15	117.0
13	6.55 21.0	189.0 220.0	2.0 13.55	168.5 129.5	6.55 21.35	188.5 219.0	2.35 14.20	165.5 129.0	7.10 21.35	186.5 234.5	2.30 14.5	168.5 137.0
14	7.30 20.15	197.0 214.0	3.15 13.25	172.0 103.5	7.25 20.45	198.5 219.5	3.35 13.50	170.5 105.0	8.5 21.45	199.5 222.5	4.30 14.10	184.0 132.0
15	21.50	220.0	15.40	145.0	21.15	226.5	16.25	145.5	21.40	216.0	16.5	154.0
16	10.15 22.25	225.5 103.5	4.5 16.25	146.0 146.0	10.0 22.20	228.0 202.0	4.25 16.40	144.0 141.5	10.30 22.45	214.0 198.0	4.20 16.25	156.0 148.0
17 ●	10.15 22.50	253.0 272.0	3.50 16.55	156.5 162.0	10.30 22.20	265.0 290.0	4.10 17.25	150.5 173.0	10.50 23.25	243.0 240.0	3.55 16.50	160.0 171.0
18	9.45 23.10	226.0 127.5	4.50 16.20	177.0 110.0	10.10 23.25	227.0 230.0	5.20 17.10	170.5 109.5	10.25 23.45	220.5 222.5	5.30 16.55	173.0 124.0
19	10.20 23.25	214.0 246.5	5.20 16.40	161.0 146.0	10.25 24.0	216.5 249.5	5.55 17.50	156.0 146.0	10.50	210.5	5.45 16.55	172.0 156.0
20	11.25 23.50	216.0 241.5	5.50 17.20	161.0 147.0	11.40	220.0	6.45 18.10	159.5 149.0	0.25 11.55	241.0 216.5	6.35 17.55	164.0 160.5
21	11.20	191.5	6.0 17.50	148.0 141.5	0.10 11.30	246.0 190.5	6.55 18.0	139.5 149.0	0.30 11.10	240.0 199.0	6.40 17.45	160.0 153.5
22	0.10 11.50	238.0 205.5	6.10 18.10	150.0 152.5	0.15 12.10	249.0 211.0	6.55 18.55	148.0 157.0	0.45 12.40	234.0 211.5	6.30 19.5	163.0 162.0
23	0.5 13.0	201.5 196.5	7.10 19.15	154.0 147.0	0.10 13.0	201.0 199.5	7.45 20.0	154.5 150.5	0.20 13.25	201.5 195.5	7.30 19.30	156.0 159.0
24	1.25 13.10	196.5 186.0	7.20 19.30	152.0 152.0	1.50 13.10	200.0 189.0	7.35 20.5	152.0 151.5	2.0 13.20	196.0 186.0	7.40 19.35	162.0 160.0
25 ☽	1.50	197.5	18.15	153.0	2.5	202.5	18.15	152.0	2.30	199.5	18.30	154.5
26	1.45	192.5	13.10	144.0	1.55	192.5	13.55	146.0	2.30	192.0	14.0	145.5
27	4.15 20.50	194.0 185.0	13.25	125.5	4.30 21.0	194.0 184.0	14.25	125.0	4.40 21.45	192.0 183.0	14.5	132.5
28	6.10 21.35	187.5 221.5	1.10 13.40	172.5 123.0	6.20 21.45	187.0 221.5	1.30 14.35	170.0 121.5	6.30 21.45	187.5 211.0	1.45 13.55	175.5 129.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.50 21.50	207.0 181.0	2.10 15.30	149.0 79.0	8.0	184.0	17.15	119.5	3.25 15.0	174.5 160.0	10.0 20.55	147.0 134.0
2	8.45 22.0	199.0 191.5	3.0 15.25	136.0 65.0	8.25	176.0	17.25	117.5	3.50 15.45	177.5 161.0	10.20 21.20	140.5 133.5
3 ⊕	9.10 22.50	200.5 204.0	3.30 16.20	137.0 75.0	1.45	176.0	17.55	119.5	4.10 16.25	179.0 160.5	10.50 22.10	139.0 131.5
4	10.0 23.10	198.5 204.5	4.30 16.40	128.0 77.0	1.50	178.0	18.30	122.0	4.50 16.50	176.0 161.0	11.15 22.45	133.0 129.0
5	10.45 23.45	188.0 202.0	5.15 17.15	120.5 83.0	1.50 11.45	170.5 158.0	8.0 18.50	150.0 126.5	5.15 17.30	171.0 160.0	11.35 23.25	131.0 131.0
6	11.25	183.5	6.0 17.30	116.0 102.0	2.15 16.50	172.5 167.5	8.35 19.15	154.0 148.0	5.40 18.10	170.5 169.5	11.55 23.45	138.5 148.0
7	0.30 12.30	190.0 172.5	7.0 19.0	124.5 119.5	1.45	181.0	19.30	146.0	5.45 19.20	169.0 160.5	13.25	140.0
8	1.30 13.0	194.5 158.0	7.40 19.15	126.0 114.0	3.35	173.0	10.20	149.5	6.50 20.5	165.0 165.0	1.10 13.25	144.5 142.5
9 ☾	2.10 13.40	180.5 150.0	8.40 17.40	123.0 128.0	3.20	184.0	13.0	148.0	7.10 20.25	170.0 158.0	1.15 14.45	156.0 143.5
10	2.15	179.5	14.20	127.0	2.50	176.5	15.25	131.5			16.20	141.0
11	4.25	183.0	14.15	113.5	4.25	169.0	14.40	127.0	1.0	156.0	17.40	138.0
12	5.45 20.40	178.0 193.5	13.25	112.5	3.10	174.0	14.50	129.5	2.30	162.0	19.5	139.5
13	6.25 19.45	186.0 215.5	2.30 13.45	164.0 126.5	0.25 22.50	177.0 208.5	13.50	142.5	2.0 14.55	170.0 160.0	8.30 19.15	145.5 151.0
14	7.30 20.30	191.0 208.0	2.45 13.30	157.0 100.0	23.5	211.5	15.0	147.0	2.10 14.45	194.0 171.5	8.40 19.0	149.5 160.0
15	22.0	215.0	15.30	187.5	7.30 22.40	206.5 200.5	4.30 14.5	185.5 168.0	1.55 16.20	188.5 182.5	10.10 21.50	159.0 165.5
16	9.0 21.30	224.5 199.0	4.0 15.10	141.5 141.5	10.55	191.0	5.30 18.20	170.0 157.5	3.35 15.45	190.0 180.0	10.10 22.0	160.0 151.0
17 ●	9.10 22.15	250.5 261.0	3.0 16.10	152.0 142.0	11.10	193.0	18.10	157.0	4.25 16.10	181.5 176.5	10.45 21.55	152.0 144.0
18	8.45 21.45	221.0 227.0	3.20 15.30	166.0 106.0	1.35	203.0	17.45	140.0	4.40 16.10	193.5 173.5	10.40 22.20	149.5 143.0
19	9.30 22.45	210.0 240.0	4.15 16.0	158.0 136.5	0.45 23.40	194.0 198.5	17.15	158.0	4.25 16.50	180.0 165.0	11.10 22.50	142.0 140.0
20	10.45 23.15	211.0 234.0	4.40 17.20	152.0 145.5	13.0	182.0	8.10 18.5	167.0 161.0	5.15 17.35	166.0 156.5	11.25 22.30	135.0 134.5
21	11.30 23.25	190.5 235.5	5.15 17.30	130.5 133.0	1.25 12.5	195.0 174.5	8.20 17.35	155.0 160.0	5.30 18.30	169.5 185.0	11.25 22.50	141.0 168.5
22	11.20 23.45	198.0 195.5	5.35 17.30	138.0 144.0	2.15 14.35	207.5 195.0	8.35 20.0	173.5 179.5	6.0 17.25	200.0 190.0	11.55	171.5
23	11.45	191.0	6.30 18.15	147.0 141.0	2.5 14.0	194.5 185.5	8.0 20.20	170.0 169.0	5.45 19.5	184.0 181.0	0.45 13.5	172.5 166.0
24	0.15 12.0	191.0 181.0	6.20 18.30	145.0 145.5	3.30	182.5	20.25	171.0	7.15 19.35	182.0 181.0	1.5 13.40	166.0 166.0
25 ☽	0.49	189.5	17.0	149.5	3.0	187.5	16.30	158.0	21.20	169.0	14.30	158.0
26	1.0	187.0	12.30	141.0	3.20	180.0	14.20	144.5			16.40	153.5
27	3.10 20.20	190.5 181.0	12.50	122.5	3.10	180.0	14.50	136.5	1.50	168.5	18.45	146.0
28	5.35 21.0	184.5 214.5	0.25 13.30	169.5 119.0	0.25	172.0	14.40	131.5	1.55	167.0	19.20	143.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	8.0 22.25	208.5 181.0	2.25 13.40	158.5 86.5	9.0 23.30	209.0 185.0	3.10 16.55	159.0 91.0	9.15 21.0	210.0 186.5	3.25 17.10	157.5 85.5
2	9.5 22.55	199.0 191.0	3.30 16.0	146.5 80.0	9.55	201.0	4.20 17.10	149.0 84.0	10.20	202.0	4.50 17.30	146.0 77.5
3 ○	9.45 23.25	198.0 200.0	4.0 16.40	143.5 83.0	0.10 10.50	192.0 201.0	5.10 17.55	147.0 87.0	0.20 11.0	183.5 201.5	5.35 18.0	144.0 80.0
4	10.35 23.50	194.0 197.0	4.50 17.10	133.0 84.5	0.55 11.50	199.0 197.0	6.25 18.30	139.0 88.0	1.0 12.0	200.5 198.5	6.40 18.40	135.0 82.5
5	11.10	182.0	5.45 17.40	124.0 90.5	1.5 12.15	199.0 187.0	7.0 18.50	129.0 94.0	1.20 12.30	200.0 188.0	7.10 19.0	125.0 88.0
6	0.30 11.35	197.5 189.0	6.0 17.20	122.5 113.5	1.45 12.50	199.0 189.0	7.15 18.45	130.0 119.0	2.0 13.10	200.5 191.5	7.40 19.10	124.5 116.0
7	0.50 12.55	190.0 168.0	7.15 18.55	128.5 125.0	1.40 13.40	192.5 175.0	8.15 20.0	131.0 126.0	1.40 13.50	194.0 176.5	8.30 20.10	127.0 124.0
8	1.45 13.20	191.5 164.0	7.35 18.40	134.5 134.0	2.50 14.5	195.5 171.0	8.45 19.50	138.0 137.0	3.10 14.10	196.5 173.0	9.0 20.0	134.5 137.0
9 ☾	2.30 13.40	194.0 153.5	9.25 18.50	132.5 135.0	3.15 14.35	196.0 161.0	10.20 19.45	134.0 136.0	4.10 15.15	196.0 161.0	11.5 20.30	131.5 134.0
10	3.0	180.5	14.30	125.0	3.30	185.0	14.50	128.0	4.0	184.0	15.20	127.0
11	4.55	179.0	13.35	116.0	5.15	184.0	14.20	119.0	5.45	183.0	14.40	116.0
12	5.45 21.30	174.0 186.0	14.5	111.0	6.40 22.20	179.5 190.0	15.0	113.0	7.10 22.50	180.0 191.0	15.35	110.5
13	6.45 21.5	182.0 227.0	2.10 13.30	162.5 128.5	7.40 22.10	187.5 224.0	3.5 14.45	165.0 132.0	8.10 22.35	189.0 223.5	3.40 15.5	163.5 129.0
14	8.0 20.50	197.5 217.5	4.0 13.40	173.0 119.0	8.30 22.5	195.5 219.0	5.0 13.0	175.0 123.0	9.10 22.30	197.5 219.0	5.30 15.30	172.0 122.0
15	8.5 21.0	185.5 219.0	4.10 15.50	171.5 149.5	9.10 22.15	189.0 218.0	4.55 16.50	176.0 154.0	9.55 22.35	194.0 219.0	5.50 17.40	173.5 153.0
16	10.10 22.25	213.0 195.5	3.55 16.0	146.0 138.5	11.10 23.10	217.0 200.0	5.5 17.15	152.0 146.5	11.30 23.45	217.5 201.0	5.30 17.50	151.0 143.0
17 ●	10.25 22.20	248.5 264.5	3.50 16.20	152.5 167.5	11.35 23.20	249.0 253.0	4.40 17.50	157.0 180.0	12.10 23.30	257.0 258.0	5.20 18.15	154.0 183.5
18	9.50 23.20	219.5 225.0	4.35 16.10	169.0 108.0	10.45	221.0	5.55 17.25	175.0 122.0	11.15	228.5	6.30 18.0	174.0 117.5
19	10.25 23.55	209.5 242.0	5.10 15.45	160.0 144.0	0.10 11.10	222.5 211.5	6.15 17.20	165.0 151.0	0.30 11.25	226.0 213.5	6.30 17.30	164.0 149.5
20	10.55 23.55	217.5 238.0	6.5 17.15	161.5 149.5	0.55 12.15	239.0 216.5	7.5 18.10	169.0 156.0	1.30 12.25	248.0 222.0	7.30 18.20	170.0 155.0
21	10.50	194.0	5.20 17.0	139.0 141.5	1.0 11.35	234.0 190.0	6.50 18.5	154.0 147.0	1.5 11.45	226.5 194.0	7.20 18.0	155.0 146.0
22	0.5 12.20 23.50	238.5 209.0 198.5	6.15 18.20	147.5 156.0	1.15 13.0	234.5 209.0	7.10 19.25	159.0 161.0	1.20 13.15	236.0 211.0	7.35 19.30	156.5 159.5
23	12.50	192.0	7.0 18.45	150.5 151.0	0.50 13.40	200.0 197.0	7.40 19.50	154.5 155.0	1.0 13.50	201.5 198.0	7.55 20.0	152.0 153.5
24	1.20 12.50	188.5 181.0	7.0 19.10	151.0 151.5	2.5 13.50	195.0 186.5	7.55 19.35	156.0 156.0	2.15 14.5	197.5 188.5	8.15 20.10	153.5 155.5
25 ☽	2.0	195.0	17.55	148.0	2.50	200.0	19.0	152.0	3.0	202.0	19.35	151.5
26	2.15	187.5	13.5	139.5	3.5	192.0	13.50	145.0	3.30	193.5	14.0	144.5
27	3.50 21.10	188.0 178.0	13.35	123.0	5.0 22.0	193.0 184.0	14.30	127.5	5.30 22.35	193.0 185.0	14.55	125.0
28	6.20 21.20	182.5 210.5	1.20 13.35	169.0 120.0	7.0 21.30	188.0 211.5	2.35 14.40	172.5 123.5	7.30 22.50	189.0 213.0	2.55 15.10	172.0 120.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.0 11.0	184.0 210.5	5.10 19.25	165.0 123.0	9.20	211.5	4.5 18.45	162.0 116.0	7.55 22.15	218.0 192.0	2.15 16.10	171.0 100.0
2	2.50 12.0	185.0 202.0	6.20 19.35	156.0 117.0	0.55 11.0	186.0 203.0	5.10 18.55	150.0 115.0	8.50 22.45	209.0 202.0	3.20 16.40	155.0 101.0
3 ⊕	3.10 12.45	192.5 201.5	7.20 20.0	155.0 118.5	1.15 11.45	193.0 202.5	6.0 19.25	147.0 113.0	9.15 23.30	205.0 208.5	4.10 16.55	152.0 92.0
4	2.30 13.20	197.0 196.5	8.0 20.50	148.5 118.0	2.0 12.20	205.0 199.0	7.40 19.30	143.0 115.0	10.10 24.0	201.0 203.0	5.30 17.10	143.5 95.0
5	3.0 14.0	197.0 188.0	8.50 20.45	141.0 118.0	1.30 12.40	199.0 186.0	7.25 19.35	133.0 115.0	11.0	189.5	5.55 17.55	132.0 98.0
6	3.50 15.0	196.0 185.5	9.35 21.0	141.0 132.0	2.0 13.10	205.0 205.5	8.0 19.35	142.5 133.0	0.45 12.20	206.5 210.0	6.10 18.20	139.5 134.0
7	3.15 15.20	194.0 179.0	10.15 21.0	141.0 136.0	2.0 14.15	192.5 175.5	8.45 20.15	134.0 130.0	1.0 13.10	199.0 175.0	7.45 19.25	135.0 131.0
8	3.50 15.30	197.0 172.5	10.0 20.35	147.0 146.0	3.10 15.0	198.5 178.0	9.10 21.0	143.0 157.0	2.0 13.45	199.5 182.0	7.55 18.55	144.5 161.0
9 ☾	4.30 15.45	198.0 164.5	11.40 20.10	144.0 143.0	3.25 14.45	200.0 159.0	11.0 20.0	138.0 138.0	2.25 13.45	215.0 168.5	9.55 19.10	145.0 145.5
10	4.25	188.0	15.10	134.5	5.0	183.0	14.15	129.0	3.15	188.0	15.5	129.5
11	5.45	188.5	15.25	127.0	4.50	181.0	14.20	122.0	4.55	182.5	14.0	121.0
12	7.35 23.30	184.0 192.0	16.0	124.5	6.10 22.0	178.0 191.0	15.10	118.0	6.0 22.0	180.0 190.0	14.45	116.5
13	8.15 23.50	190.0 214.0	3.45 15.25	170.0 141.0	7.15 22.0	191.5 241.0	2.10 14.10	165.0 137.0	7.10 22.0	190.0 250.0	2.25 14.20	168.0 138.0
14	9.50 23.50	199.0 218.0	5.50 16.10	181.0 145.0	8.30 21.50	201.0 231.5	6.10 15.0	182.5 143.0	7.30 21.25	207.5 236.0	4.45 14.15	192.0 141.0
15	9.15 23.45	192.0 218.0	6.10 17.30	183.0 163.0	9.25 22.40	214.0 200.0	5.45 17.0	176.0 160.0	9.10 20.45	210.0 230.0	4.45 16.5	182.0 168.0
16	12.15	218.0	6.15 19.0	162.5 158.5	11.55	215.0	6.20 18.30	156.0 154.5	10.20 22.35	215.0 200.0	4.15 16.40	154.5 147.0
17 ●	0.25 13.0 24.0	201.0 256.0 259.0	6.0 19.0	164.0 195.0	0.10 12.0	200.5 248.5	5.10 18.40	161.0 183.0	10.40 22.45	250.0 252.0	4.0 16.30	159.5 179.0
18	12.0	223.0	7.25 19.0	188.5 148.0	0.50 11.15	240.0 221.0	6.40 18.45	179.5 149.0	9.45 23.10	227.0 232.0	4.55 16.55	180.0 132.0
19	1.25 12.25	219.5 212.5	7.25 18.25	173.0 165.0	0.55 11.50	226.5 213.0	7.5 18.5	179.5 160.5	10.25	218.5	5.20 16.35	176.0 158.5
20	2.0 13.10	245.0 217.0	8.50 19.30	183.0 169.0	1.30 13.0	244.0 222.5	8.0 19.10	177.5 177.0	0.20 11.40	251.0 232.0	6.30 17.40	183.0 181.0
21	2.0 13.40	226.5 189.0	9.10 19.20	169.0 161.0	1.35 11.45	244.5 209.0	7.35 19.10	188.0 161.5	0.10 11.10	253.0 228.0	6.10 17.0	185.0 194.0
22	2.45 14.30	231.5 213.5	8.50 20.40	173.0 172.0	1.45 14.30	236.5 212.0	7.35 20.40	171.0 173.5	0.25 12.35 23.55	265.0 248.5 234.0	6.55 19.20	217.0 220.0
23	2.10 15.0	205.0 201.0	9.10 20.50	163.0 162.5	1.20 14.15	202.0 196.5	8.55 20.0	161.0 159.0	13.0	215.0	8.5 19.40	197.0 184.0
24	3.10 15.15	195.0 191.5	9.20 21.10	162.0 162.0	2.25 14.15	201.5 188.0	10.5 20.30	167.5 159.0	1.50 13.15	213.0 195.0	8.30 19.25	184.0 172.0
25 ☽	3.25	203.0	19.30	158.0	3.15	202.0	19.15	153.5	2.0	208.0	19.0	160.0
26	4.0	196.5	14.20	151.0	3.25	194.0	13.55	146.0	2.40	195.0	13.45	149.0
27	5.0 22.25	197.0 188.0	15.15	136.0	5.20 22.25	192.0 185.0	15.0	139.0	4.20 21.30	194.0 185.0	14.5	134.0
28	7.50 24.0	191.5 212.0	3.10 15.50	176.0 133.5	7.0 23.10	189.0 212.0	2.0 15.30	174.0 133.5	6.20 21.15	190.0 215.0	1.15 14.0	177.0 129.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	17	22.50	272.0	2	15.30	73.0	199.0
Marano Lagunare	17	22.20	290.0	2	16.25	82.0	208.0
S. Felice di Chioggia	17	10.50	243.0	2	16.30	90.0	153.0
Trieste	17	22.15	261.0	2	15.25	65.0	196.0
Ancona	14	23.5	211.5	2	17.25	117.5	94.0
Viesti	22	6.0	200.0	4	22.45	129.0	71.0
Diga Sud Lido	17	22.20	264.5	2	16.0	80.0	184.5
Punta della Salute	17	23.20	253.0	2	17.10	84.0	169.0
Porto Industriale di Marghera	17	23.30	258.0	2	17.30	77.5	180.5
Pagliaga	17	24.0	259.0	2	19.35	117.0	142.0
Conche	17	12.0	248.5	3	19.25	113.0	135.5
Brondolo	22	0.25	265.0	3	16.55	92.0	173.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata nel mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL'ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	8.10	213.0	1	15.20	85.0	128.0	3	16.10	79.5	3	23.30	205.5	126.0
Marano Lagunare	1	8.40	217.0	1	16.15	86.0	131.0	3	17.10	85.0	3	24.0	209.0	124.0
S. Felice di Chioggia	1	8.25	210.0	1	16.15	96.5	113.5	3	17.15	93.0	4	0.10	200.0	107.0
Trieste	2	8.45	199.0	2	15.25	65.0	134.0	3	16.20	75.0	3	22.50	204.0	129.0
Ancona	1	8.0	184.0	1	17.15	119.5	64.5	13	13.50	142.5	13	22.50	208.5	66.0
Viesti	14	2.10	194.0	14	8.40	149.5	44.5	17	21.55	144.0	18	4.40	193.5	49.5
Diga Sud Lido	1	8.0	208.5	1	15.40	86.5	122.0	3	16.40	83.0	3	23.25	200.0	117.0
Punta della Salute	1	9.0	209,0	1	16.55	91.0	118.0	3	17.55	87,0	4	0.55	199.0	112.0
Porto Industriale di Marghera	1	9.15	210.0	1	17.10	85.5	124.5	3	18.0	80.0	4	1.0	205.0	125.0
Pagliaga	1	11.0	210.5	1	19.25	123.0	87.5	17	6.0	164.0	17	13.0	256.0	92.0
Conche	1	9.20	211.5	1	18.45	116.0	95.5	13	14.10	137.0	13	22.0	241.0	104.0
Brondolo	1	7.55	218.0	1	16.10	100.0	118.0	3	16.55	92.0	3	23.30	208.5	116.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	9.5	206.0	20	....	....	8.0	12.35	148.5	37	....	....	8.0	16.5	91.5	19	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
2	9.50	198.0	....	13	20	7.0	13.15	137.5	....	24	22	8.0	16.40	83.0	27	....	....	7.5	20.10	143.5	....	8	39	8.0
3	10.30	196.5	....	10	32	7.0	13.50	141.0	....	19	30	8.0	17.10	86.0	....	15	24	8.0	20.25	141.0	....	43	45	7.0
4	11.10	192.5	....	31	26	7.0	14.25	140.0	....	26	31	8.0	17.45	88.0	....	17	28	8.0	21.0	144.0	....	31	43	7.5
5	11.45	182.5	15	....	....	8.0	14.45	140.0	7	....	....	8.0	18.15	93.0	22	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
6	12.20	184.5	32	....	....	7.5	15.30	144.5	32	....	....	8.0	18.45	121.0	18	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....
7	13.0	171.0	8	....	....	7.0	16.5	150.5	30	....	....	7.0	19.10	126.0	7	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.15	113.0	5	....	....	6.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	15.5	135.0	—	....	....	6.5	....	....	....	....	....	....
14	22.40	212.5	20	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....	15.35	132.5	—	....	....	5.0	19.0	192.0	41	....	....	6.5
15	22.55	211.0	26	....	....	6.0	....	....	....	....	....	....	16.0	156.0	1	....	....	7.0	19.30	191.0	28	....	....	6.5
16	23.15	194.5	....	19	21	8.5	13.5	184.0	17	21	....	7.0	16.25	144.0	....	34	41	8.0	19.50	170.0	....	29	28	7.0
17	23.30	250.0	....	63	94	7.5	13.35	215.0	41	45	....	7.0	16.45	174.0	....	46	35	7.5	20.5	211.0	....	29	31	8.5
18	23.45	220.0	....	87	81	8.0	14.0	157.0	48	40	....	7.0	17.15	119.0	....	47	49	7.0	20.15	174.0	....	121	179	7.5
19	23.55	236.0	36	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	17.30	154.0	32	....	....	6.0	20.45	198.0	96	....	....	7.5
20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	17.45	156.0	20	....	....	7.5	20.50	183.5	42	....	....	8.0
21	0.15	227.5	17	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	18.10	148.0	50	....	....	8.5	21.20	188.5	170	....	....	9.0
22	0.30	230.0	61	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	0.45	196.0	71	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13.45	125.0	19	....	....	9.5	....	....	....	....	....	....
28	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.30	122.5	18	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il	4	11.10	192.5	19.53	35.28	7.0
3	4	21.0	144.0	17.32	31.29	7.5
● il	18	20.15	174.0	17.95	32.43	7.5
17	18	23.45	220.0	19.67	35.53	8.0

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
	(segue)									
52	Piave. . . .	Piave	Salgareda . . .	4	di riferimento	$\overline{0.42}$ (1)	4.89	3.15	»	»
53	id.	id.	id.	4	id.	$\overline{0.465}$ (1)	4.71	2.71	»	»
54	Sile	Sile	Casier (Molino Tosi) .	12	di stazione	0.25	50.75	49.3	Risorgiva	—
55	id.	Canale derivato dal Sile in riva destra	id.	12	riferimento	$\overline{2.30}$	»	0.150		—
56	Pianura Occidentale .	Musestre	S. Fosca	12	id.	$\overline{3.48}$	8.24	2.44	—	—
57	id.	Zero	Ponte Tasca (Zero Branco)	12	id.	$\overline{2.73}$	4.46	1.98	—	—
58	id.	Dese	Marocco	12	id.	$\overline{2.13}$	6.07	2.04	—	—
59	id.	Marzenego . . .	Zelo (Mestre) . .	12	id.	$\overline{1.815}$	8.65	2.97	—	—
60	id.	Fiume Vecchio . .	Ponte ferrovia Mestre-Piove di Sacco	13	id.	$\overline{3.08}$	0.47	0.218	—	—
61	id.	Canale Luzore . .	Oriago (Via Rugoletto)	13	id.	$\overline{2.90}$	1.55	0.626	—	—
62	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	28	di stazione	0.39	5.55	4.55	471	9.7
63	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè. .	26	id.	0.42	11.04	16.7	622	26.8
64	Bacchiglione .	Astico	Casotto	13	riferimento	$\overline{0.97}$	1.00	0.174	66	4.9
65	id.	Roggia derivata dall'Astico in riva sinistra	id.	13	id.	$\overline{0.35}$	0.45	0.152		
66	id.	Astico	Seghe di Velo (Barco) .	13	id.	$\overline{0.54}$	4.04	1.13	395	2.9
67	id.	Posina	Seghe di Velo (Ponte strada Arsiero-Velo) . . .	13	id.	$\overline{2.10}$	0.55	0.090		
68	id.	Roggia derivata dal Posina in riva sinistra . . .	id.	13	id.	$\overline{0.69}$	1.80	1.10	126	10.1
69	id.	Roggia derivata dal Posina in riva destra . . .	id.	13	id.	$\overline{0.82}$	0.17	0.088		
70	id.	Roggia Zugliana .	Zugliano (m. 500 a valle della presa) . .	14	id.	$\overline{1.17}$	4.03	2.89 (2)	644	4.5
71	id.	Roggia derivata dal Leogra	Torrebelvicino .	14	id.	$\overline{0.793}$	1.95	0.747 (2)	77	9.7
72	id.	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	12	di stazione	0.415	37.60	16.2	1114	14.5
73	id.	id.	id.	21	id.	6.49	239	248	1114	222.6
74	id.	id.	id.	21	id.	6.50	239	250	1114	224.4
75	id.	id.	id.	22	id.	5.05	175	155	1114	139.1
76	id.	id.	id.	22	id.	4.325	147	127	1114	114.0
77	id.	id.	id.	22	id.	3.865	133	114	1114	102.3
78	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	23	di stazione	2.59	91.00	73.0	1114	65.5
79	id.	id.	id.	27	id.	1.06	55.40	30.7	1114	27.6
80	Agno-Guà . .	Guà	Cologna Veneta .	21	id.	3.79	82.70	142	260	546.2
81	id.	id.	id.	22	id.	1.915	43.50	53.0 (3)	260	203.8
82	id.	id.	id.	22	id.	1.55	40.20	42.0 (3)	260	161.5
83	Adige . . .	Valsura	Lana di Sopra .	14	di riferimento	0.21	0.32	0.547	262	6.4
84	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	14	—	—	0.74	1.25		
85	id.	Adige	Tel	14	di stazione	0.91	11.28	12.4	1663	7.5
86	id.	id.	Ponte d'Adige .	10	all'idrometrogr.	1.27	21.50	14.7	2639	5.6
87	id.	Isarco	Bressanone . . .	23	di stazione	0.83	4.05	3.08		
88	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra . .	id.	23	—	—	0.71	0.730	740	7.6
89	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra . . .	id.	23	—	—	2.58	1.81		
90	id.	Rienza	Monguelfo . . .	16	di stazione	0.19	3.53	3.85	278	13.8
91	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	17	id.	0.27	2.74	1.64	151	10.9
92	id.	Riva	Seghe di Riva .	17	id.	$\overline{0.065}$	0.89	0.442	90	4.9
93	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	17	di riferimento	0.67	17.36	11.2	1306	8.6
94	id.	Gadera	Longega	16	di stazione	0.52	1.71	1.98	256	7.7
95	id.	Vigilio	id.	16	id.	0.15	1.15	1.39	106	13.1
96	id.	Gadera	Montana	16	id.	0.32	3.84	3.40	390	8.7
97	id.	Isarco	Chiusa	23	id.	0.59	33.80	25.6	3061	8.4
98	id.	Noce	Ponte Rovina . .	6	id.	0.20	4.73	2.29	392	5.8
99	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.27	15.24	7.4	1066	6.9
100	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	17	id.	0.28	2.31	1.95	210	9.3
101	id.	id.	Stramentizzo . .	17	id.	0.37	10.46	8.91	714	5.5
102	id.	Adige	Trento	18	id.	0.255	74.54	67.5	9771	6.9

(1) Altezza idrometrica influenzata dalla marea. — (2) La derivazione prendeva tutta la portata del corso d'acqua. — (3) Misura eseguita in decrescenza di piena.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1931

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸌ Vento forte. - ⸌ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*42.6*	10.0	**14.0**	3.0	50	25.0	SW	12	35	SSW	6	4.1	10	● n′ ⚑
2	53.7	5.1	8.0	3.0	61	9.1	ORIEN.	9	33	ENE	24	—	7	⚑
3	**63.3**	4.3	7.1	*1.0*	53	7.8	SE	8	15	ESE	4	—	5	
4	59.0	6.0	7.2	4.4	75	5.4	ORIEN.	17	20	ENE	24	—	10	gocce
5	60.9	3.8	6.6	1.4	*49*	**49.9**	ENE	23	**64**	ENE	10	—	5	⚑
6	56.5	*2.5*	*4.7*	*1.0*	67	8.1	E	7	28	ENE	3	3.8	10	● n′ △ n″
7	48.0	4.5	6.2	2.4	80	*1.8*	SE	6	*8*	SE	2	20.4	10	● ≡ n′ a
8	45.0	6.5	7.0	5.7	81	4.1	E	11	16	E	24	32.2	10	●
9	46.3	9.8	12.3	6.0	71	11.7	ORIEN.	23	21	SE	12	1.8	10	● a p n″
10	47.5	**10.2**	13.2	**8.3**	**85**	8.0	II Q.	12	17	SSE	23	0.4	10	● n′ ≡
Media I. decade	52.3	6.3	8.6	3.6	67	13.1						62.7	8.7	
11	*45.8*	**10.0**	**14.6**	2.2	72	33.4	SW	8	53	ENE	22	—	10	gocce ⚑
12	56.0	5.5	10.1	*1.5*	58	12.6	E	8	43	E	1	—	1	⚑
13	52.5	*4.1*	*5.6*	2.4	57	42.2	ENE	20	**69**	ENE	11	0.2	10	∗ p ⚑
14	55.9	5.4	6.2	2.6	83	10.4	E	7	30	ENE	2	4.1	10	● n′ a
15	58.1	7.3	11.7	3.1	69	11.6	II Q.	11	44	ENE	23	—	3	⚑
16	54.0	8.7	11.0	**6.8**	*46*	47.4	ENE	23	57	ENE	9	—	7	⚑
17	61.3	6.8	9.6	3.6	51	**50.6**	ENE	24	63	ENE	9	—	0	⚑
18	67.4	5.3	9.2	2.9	47	43.6	ENE	24	55	ENE	6	—	0	⚑
19	**69.2**	7.0	10.3	2.8	55	7.6	ORIEN.	14	26	ENE	1	—	4	
20	68.6	7.6	8.8	**6.8**	**86**	*2.1*	SE	7	*7*	E	5	1.9	10	● n′ a
Media II. decade	58.9	6.8	9.7	3.5	62	26.2						6.2	5.5	
21	65.1	11.4	13.1	8.8	84	7.0	SE	11	18	SE	21	15.8	10	● p n′
22	63.6	11.0	11.7	**9.7**	90	6.6	ESE	7	19	SSE	11	7.4	10	● n′ a p
23	64.9	10.1	11.6	9.2	89	2.9	IV Q.	14	7	W	14	0.8	6	≡ n″
24	64.4	8.4	9.8	7.2	**92**	*2.5*	SETT.	10	*6*	NNW	12	—	8	≡
25	64.4	**13.4**	**18.7**	7.1	*38*	12.9	ENE	8	26	ENE	11	—	4	< p
26	**67.1**	8.0	11.1	4.6	*38*	27.6	ORIEN.	23	49	ENE	4	—	6	⚑
27	66.9	6.9	9.5	4.1	56	11.5	W	7	30	E	24	—	2	
28	63.9	7.4	10.0	4.9	64	8.9	IV Q.	10	33	E	1	—	7	⚑
29	*60.8*	7.3	12.4	4.2	54	24.5	E	7	**67**	E	21	—	2	⚑
30	65.6	5.3	8.4	1.8	44	21.4	E	13	57	E	1	—	6	⚑
31	64.4	*3.9*	*7.8*	*1.3*	47	**35.8**	ENE	15	56	ENE	8	—	4	⚑
Media III. decade	64.6	8.5	11.3	5.7	63	14.7						24.0	5.9	
Media mensile	58.6	7.2	9.9	4.3	64	18.0						92.9	6.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	10.2	4.2	60	S	1.2	9	● n′ p
2	»	6.8	- 0.6	59	CALMA	8.6	7	∗ n′ a p
3	»	5.4	- *6.6*	66	E	—	5	
4	»	5.8	2.4	87	S	0.6	10	● a ≡
5	»	4.6	2.0	*58*	II Q.	0.2	7	● n′
6	»	*2.7*	0.2	85	CALMA	11.0	10	● ∗ p n″
7	»	7.2	0.2	98	CALMA	26.4	10	● n′ a p n″
8	»	7.3	5.6	**99**	CALMA	13.2	10	● ≡
9	»	11.6	5.0	89	II Q.	6.6	10	● n′ a p n″
10	»	**14.4**	**10.5**	78	II Q.	2.0	8	● n′ p
Media I. decade	»	7.6	2.3	78		69.8	8.6	
11	»	12.1	**11.3**	69	S	—	10	
12	»	10.1	- 1.5	69	N	—	3	
13	»	5.1	1.8	**88**	SW	5.0	9	∗ a p
14	»	*5.0*	1.3	87	CALMA	7.0	10	● n′ a
15	»	**13.6**	- 0.6	76	CALMA	0.2	8	● p ≡ a
16	»	11.3	6.2	*45*	I Q.	—	4	
17	»	8.8	1.7	50	E	—	2	
18	»	9.1	0.0	46	CALMA	—	1	
19	»	12.0	- *4.0*	73	CALMA	—	3	V
20	»	9.5	4.4	84	CALMA	0.2	10	● n′
Media II. decade	»	9.7	2.1	69		12.4	6.0	
21	»	10.2	**9.4**	95	II Q.	24.6	10	● n′ a p n″
22	»	10.4	7.6	»	S	3.8	10	● n′ a p
23	»	13.7	8.0	87	S	—	6	
24	»	13.7	1.2	83	SW	—	7	
25	»	**15.6**	3.0	56	CALMA	—	1	V
26	»	9.8	- 4.0	62	I Q.	—	4	
27	»	7.5	0.2	59	VARIO	—	3	
28	»	9.2	- 1.4	70	CALMA	—	7	
29	»	12.6	- 0.1	68	VARIO	—	3	V
30	»	7.0	- *2.0*	44	S	—	8	
31	»	*5.4*	0.8	48	I Q.	—	3	
Media III. decade	»	10.5	2.8	67		28.4	5.6	
Media mensile	»	9.3	2.4	71		110.6	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.6	12.1	1.8	85	20.0	SSW	16	40	SSW	10	4.0	10	● n' a p n"
2	4.0	8.5	0.8	69	3.5	NNE	9	15	NNE	14	—	3	
3	3.0	7.7	- 2.3	60	3.7	E	9	10	WSW	16	—	4	
4	3.6	6.5	2.0	85	2.3	ENE	10	8	ENE	23	—	7	
5	3.9	6.7	1.4	67	8.9	ESE	10	18	ESE	14	—	0	
6	1.1	2.9	0.3	74	1.8	ESE	9	8	SE	9	—	10	✱ p
7	2.8	4.8	0.4	98	2.8	ESE	10	16	ENE	17	20.4	10	● n' a p n" ✱ a
8	4.5	5.0	3.8	96	6.0	ESE	16	10	ESE	8	21.4	10	● n' a p
9	4.8	6.4	3.4	96	9.9	ENE	16	16	ENE	16	22.4	10	tutto
10	7.3	9.1	5.9	98	6.4	ENE	16	13	ENE	2	5.4	10	● n' a p n ≡:
Media I. decade	4.4	7.0	1.8	83	6.5						73.6	7.4	
11	8.9	14.5	0.6	79	16.6	SSW	14	32	SSW	5	1.2	8	● n'
12	4.1	10.9	- 1.8	68	2.6	E	6	9	SW	17	0.2	0	● n' V
13	3.6	7.0	1.8	74	5.5	ORIEN.	17	20	ESE	10	—	10	
14	3.2	5.3	1.4	92	1.0	SE	5	8	SE	8	1.4	10	● n' a
15	8.2	15.2	3.8	80	2.0	III Q.	6	9	ESE	16	—	2	
16	8.9	12.7	7.2	62	8.3	ORIEN.	16	25	ENE	13	—	3	
17	6.4	10.4	2.5	64	12.8	ENE	11	30	ENE	12	—	0	
18	4.4	10.4	- 0.5	67	4.3	MERID.	11	16	SSE	16	—	0	⌴
19	4.9	12.3	- 1.9	76	3.3	ENE	10	10	WSW	17	—	1	⌴
20	5.5	6.6	4.2	95	5.1	ENE	24	11	ENE	23	3.2	10	● a p
Media II. decade	5.8	10.5	1.7	76	6.2						6.0	4.4	
21	9.0	11.5	6.6	99	6.4	ENE	19	14	ESE	24	32.6	10	tutto
22	10.1	10.9	9.6	99	1.5	SSE	5	7	ESE	3	29.2	10	● n' a p n" ≡:
23	10.6	15.4	6.8	94	2.7	WSW	5	9	SSW	16	0.4	5	● n' ≡:
24	10.0	16.9	3.8	89	5.1	ORIEN.	10	13	WSW	17	0.2	2	● n' V
25	12.8	19.4	6.6	74	5.6	ORIEN.	18	16	SE	24	—	2	⌓
26	9.1	11.8	4.8	65	9.6	ENE	8	19	ENE	9	—	7	
27	7.2	11.5	3.1	68	7.5	ORIEN.	9	16	ESE	22	—	5	
28	6.8	11.5	2.9	82	3.8	III Q.	9	12	SW	13	—	5	
29	7.1	15.0	1.2	72	8.1	ESE	12	20	ESE	21	—	1	V
30	4.8	9.5	- 0.1	62	5.3	E	7	14	WSW	15	—	1	
31	3.7	7.3	1.1	58	8.3	ORIEN.	24	17	E	14	—	5	
Media III. decade	8.3	12.8	4.2	78	5.8						62.4	4.8	
Media mensile	6.2	10.1	2.6	79	6.2						142.0	5.5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3.1	8.0	0.3	72	E	7.8	10	● n' a p
2	2.9	7.1	0.7	40	W	1.8	3	● a
3	- 1.2	2.3	- 5.1	67	VARIO	—	8	
4	0.9	6.9	- 3.8	72	N	—	3	V ∈
5	0.4	2.9	- 2.4	75	N	—	7	V
6	- 0.4	0.7	- 1.4	78	CALMA	0.4•	10	✱ p
7	0.5	2.6	- 1.5	84	S	6.0•	10	✱ n' a ● a p n"
8	3.3	5.7	1.2	87	CALMA	6.4	10	● n' a p
9	3.7	4.3	2.3	87	E	10.8	10	● n' a p n"
10	6.7	11.6	3.3	83	CALMA	4.6	10	● n' p n"
Media I. decade	2.0	5.2	- 0.6	74		37.8	8.1	
11	6.5	10.0	0.3	62	N	11.6	6	● n' a
12	2.7	8.7	- 2.7	58	I Q.	—	1	V
13	1.4	4.8	- 0.4	71	N	—	9	
14	2.4	7.3	- 1.0	79	E	0.4	5	✱ a
15	6.4	13.2	2.3	66	IV Q.	—	2	
16	6.1	12.3	1.7	64	E	—	2	
17	4.6	10.0	0.0	67	W	—	1	
18	3.6	9.7	- 1.6	65	CALMA	—	2	V
19	4.1	10.7	- 2.0	66	E	—	3	V
20	3.7	5.7	0.8	78	N	2.4	9	● p n" △
Media II. decade	4.2	9.2	- 0.3	68		14.4	4.0	
21	6.1	8.4	4.0	86	N	6.8	10	●
22	8.3	11.7	6.0	82	N	5.0	9	● n' p n"
23	9.5	14.9	5.9	74	E	2.2	4	● n'
24	9.2	14.6	4.8	70	E	—	4	
25	9.7	17.0	3.1	68	N	—	1	V ∈
26	7.8	11.3	5.5	75	N	—	7	
27	6.6	11.1	3.4	68	W	—	3	
28	6.2	11.1	2.4	72	W	—	4	
29	7.5	16.1	0.2	58	IV Q.	—	1	
30	4.2	7.5	1.7	62	N	—	5	
31	0.7	2.0	- 0.8	82	E	1.2	9	✱ a
Media III. decade	6.9	11.4	3.3	72		15.2	5.2	
Media mensile	4.4	8.7	0.8	71		67.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5.8	9.7	2.6	77	18.3	N	1.5	8	● n'
2	6.0	9.2	2.7	26	14.5	I Q.	—	1	≡ a
3	3.6	6.7	0.2	51	5.7	NE	—	3	V ≡ a ▲ ✱ a
4	3.5	5.6	2.0	71	5.4	SE	—	10	≡: a ∈
5	3.5	4.8	1.6	66	7.7	NE	—	10	≡ a
6	1.0	2.7	- 0.6	66	4.5	VARIO	—	10	✱ p n'
7	2.2	4.5	- 0.4	91	4.9	W	20.1	10	✱ p ● n' ≡
8	4.8	6.2	3.6	93	5.7	W	3.2	10	● n' a p ≡
9	5.8	7.2	4.2	94	4.7	N	20.8	10	● n' a p n' ∞ ≡ p
10	8.4	9.8	7.2	91	3.2	VARIO	0.6	10	● n' ≡
Media I. decade	4.5	6.6	2.3	73	7.5		46.2	8.2	
11	8.7	11.8	3.0	62	13.5	S	1.6	6	● n'
12	4.9	9.0	1.6	54	6.5	S	—	1	≡ a
13	4.4	7.2	1.8	63	9.0	I Q.	—	9	≡ a
14	4.8	8.2	1.6	74	7.7	NE	—	6	
15	6.7	11.2	2.6	73	6.0	NE	—	8	≡ ∞ p
16	9.7	12.8	6.0	48	12.0	SE	—	7	∞ ≡ p
17	7.2	10.9	3.6	50	13.1	I Q.	—	6	V ≡ a
18	5.6	9.2	1.2	49	8.3	N	—	4	≡ a ∞ p
19	6.3	10.8	1.0	59	5.3	SETT.	—	5	V ≡ a
20	7.4	8.8	6.1	74	6.7	NE	0.2	10	● n' ≡ a
Media II. decade	6.6	10.0	2.9	61	8.8		1.8	6.2	
21	9.0	10.6	7.2	94	10.7	NE	39.2	10	● n' a p n'
22	10.3	12.3	8.7	88	3.9	VARIO	1.3	9	● n' a ≡ a ∞
23	11.5	14.6	9.2	81	5.2	SE	—	5	≡ p
24	10.2	12.6	8.7	88	5.8	SE	—	8	≡
25	12.0	16.8	6.5	63	8.9	SE	—	2	≡ a ∞ p
26	9.1	10.6	7.2	74	8.0	SE	—	10	≡ a ∞
27	8.2	11.6	4.8	63	6.5	SW	—	5	∞ p
28	8.3	11.8	4.8	70	6.9	MERID.	—	6	≡ a
29	8.7	15.6	3.2	69	12.0	I Q.	—	1	≡ a ∞ p
30	6.3	10.7	3.1	52	11.0	VARIO	—	6	∞ p
31	4.1	6.0	2.7	58	12.7	I Q.	—	10	△
Media III. decade	8.9	12.1	6.0	73	8.3		40.5	6.5	
Media mensile	6.7	9.6	3.7	69	8.2		88.5	7.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17.8	2.8	4.1	1.7	67	5.2	I Q.	17	9	ENE	17	(*) 12.2	10	● n' a ✱ p ≡
2	31.8	2.6	5.8	- 0.5	32	12.2	NE	14	17	NE	4	—	3	
3	38.5	0.6	5.2	- 4.3	44	4.7	I Q.	10	12	NE	1	—	0	
4	33.2	3.7	8.8	0.2	66	1.8	SW	5	7	SW	15	—	2	
5	35.0	4.3	10.0	- 0.6	68	3.3	III Q.	10	14	SSW	16	—	3	V ∞
6	29.7	3.1	4.4	0.7	68	2.0	III Q.	14	4	NNW	5	—	10	≡
7	23.6	2.1	3.9	0.2	82	0.1	VARIO	1	0	VARIO	—	—	10	
8	20.7	2.8	5.1	1.0	94	0.0	CALMA	0	1	SSW	14	9.6	10	● ✱ n' a p ≡
9	21.7	4.3	5.9	2.9	93	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	2.6	10	● n' a p ≡
10	22.4	6.7	10.7	3.9	85	»	»	»	»	»	—	1.2	10	● n' ≡ n' a p
Media I. decade	27.4	3.3	6.4	0.5	70	»						25.6	6.8	
11	25.1	3.8	10.1	- 1.7	54	13.4	E	10	21	ESE	12	4.6	7	✱ n' a
12	31.9	2.7	7.8	- 2.3	40	6.8	I Q.	16	12	E	3	—	1	
13	27.9	3.2	7.0	0.3	51	3.9	ENE	13	9	ENE	2	—	10	
14	30.3	4.7	10.7	1.3	62	2.3	ENE	7	7	SW	16	—	3	
15	33.2	6.8	13.4	- 0.1	54	3.3	I Q.	14	7	ENE	21	—	2	V
16	28.9	8.8	15.7	2.7	49	5.2	NE	8	9	ENE	21	—	0	
17	35.8	8.3	13.4	3.6	55	5.6	ENE	8	10	SW	16	—	0	
18	40.9	8.0	13.5	3.6	51	6.0	I Q.	15	12	ENE	6	—	0	
19	42.2	7.7	13.8	2.1	52	4.3	I Q.	12	10	SSW	16	—	0	
20	42.6	6.2	10.2	1.9	68	1.1	ORIEN.	8	4	SW	16	—	10	
Media II. decade	33.9	6.0	11.6	1.1	54	5.2						4.6	3.3	
21	39.8	7.2	9.9	5.1	88	0.3	ORIEN.	4	3	E	1	1.2	10	n' a p n'' ≡
22	37.8	10.0	14.3	6.5	78	1.1	III Q.	12	4	ESE	23	7.4	10	n' n'' ≡ a p ≡
23	39.2	10.6	16.9	4.7	56	4.8	ENE	6	17	NE	20	—	0	
24	38.8	11.1	16.9	6.4	52	4.8	I Q.	14	15	ENE	20	—	7	⊕ p
25	40.3	12.0	18.7	5.7	43	5.7	NE	12	15	NE	20	—	0	
26	40.9	12.2	16.2	8.2	31	10.5	NE	13	21	ENE	18	—	1	
27	38.9	10.3	16.7	3.9	46	4.6	III Q.	11	14	E	1	—	0	
28	37.2	9.6	15.9	3.9	48	2.8	III Q.	9	6	SW	17	—	4	≡ n'
29	36.3	9.4	14.7	5.4	31	9.7	ENE	12	21	ENE	15	—	0	
30	38.2	7.2	12.8	1.5	41	6.7	ENE	7	12	NE	4	—	0	
31	37.6	5.1	9.7	3.1	52	8.8	E	7	19	SW	15	—	5	≡
Media III. decade	38.6	9.5	14.8	4.9	51	5.4						8.6	3.4	
Media mensile	33.3	6.3	10.9	2.2	58	»						38.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	13.7	3.9	6.5	2.2	58	14.5	ENE	12	18	NNW	24	5.2	10	● n′ a
2	27.6	3.0	6.6	0.3	28	10.3	NNW	17	17	NW	1	—	1	
3	35.3	- 0.1	3.5	- 4.6	45	5.3	IV Q.	18	9	NW	12	—	6	⌴
4	31.3	1.9	6.4	- 0.5	61	1.9	ENE	9	6	ENE	10	—	6	⌴ ∞
5	32.8	3.1	7.0	- 0.3	64	4.6	ENE	11	10	ENE	2	—	7	⌴ ∞
6	28.4	1.4	2.6	- 0.1	78	3.2	ENE	15	10	ENE	5	1.4	10	● n″ ✳ ≡ n″
7	21.4	1.7	3.9	- 0.2	84	2.3	N	8	6	NNW	19	1.8	10	● n′ n″ ✳ ≡
8	18.4	2.7	5.0	0.7	91	0.7	NNW	4	4	NNW	3	4.6	10	● n′ a p ≡
9	18.8	4.1	4.8	3.7	92	1.2	NNW	7	4	NNW	14	5.2	10	● n′ p n″ ≡
10	19.4	6.9	10.9	3.8	83	3.2	IV Q.	7	16	ESE	24	2.2	10	● n′ n″ ≡
Media I. decade	24.7	2.9	5.7	0.5	68	4.7						20.4	8.0	
11	19.0	5.5	10.9	- 0.8	49	16.3	NNW	16	26	NNW	9	5.0	6	✳ ● n′ a
12	28.8	2.7	8.8	- 1.9	42	3.4	NNW	9	9	NW	1	—	1	
13	26.2	2.4	7.2	0.2	54	3.6	NNW	8	9	NNW	12	—	8	⌴
14	28.2	3.4	8.6	0.8	72	1.5	NNW	4	8	NNW	18	—	5	⌴
15	30.8	5.8	13.3	0.6	63	2.5	NNW	5	8	NNW	10	—	4	≡
16	27.5	7.4	14.7	2.6	52	4.1	SETT.	15	10	NW	17	—	4	V
17	33.0	6.9	13.6	2.0	55	5.1	ENE	9	9	SSW	17	—	3	
18	38.8	6.1	11.3	1.4	54	5.1	ENE	9	11	NNW	17	—	4	
19	40.5	5.8	12.0	0.7	57	3.6	NNW	8	12	NNW	16	—	3	∞
20	40.6	4.7	6.5	2.7	72	0.7	I Q.	6	3	SE	16	—	10	
Media II. decade	31.3	5.1	10.7	0.8	57	4.6						5.0	4.8	
21	37.9	5.9	7.5	4.4	91	5.4	NNW	11	9	NW	15	7.2	10	● n′ p n′
22	35.6	9.1	13.1	6.1	80	2.7	NNW	6	7	SSW	17	0.6	9	● n′ a
23	37.0	10.2	17.2	5.8	64	5.3	NNW	11	12	NNW	1	—	1	
24	36.7	10.0	16.5	6.3	63	2.8	NNW	9	11	NNW	18	—	6	
25	37.6	10.6	19.2	4.7	54	4.4	NNW	11	13	NW	17	—	2	
26	38.3	9.9	15.1	5.7	52	5.9	SETT.	16	14	NW	16	—	3	
27	37.7	8.4	13.9	5.0	61	5.1	NNW	6	8	SSW	16	—	4	
28	35.6	7.3	13.3	3.7	63	2.9	III Q.	7	12	S	16	—	5	
29	33.0	8.8	17.3	2.7	40	4.2	SETT.	15	16	NNW	16	—	0	
30	36.1	6.3	11.8	2.0	46	5.5	ENE	8	10	ENE	2	—	2	
31	35.1	3.3	4.5	1.8	66	4.5	III Q.	10	13	SSW	16	0.2	9	● a ✳ ≡
Media III. decade	36.4	8.2	13.6	4.3	61	4.3						8.0	4.6	
Media mensile	30.8	5.4	10.0	1.9	62	4.5						33.4	5.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	6.4	11.5	0.7	85	22.8	NNE	11	42	SSW	17	6.8•	10	✳ n′ p n″ ϟ
2	4.8	9.4	1.1	49	13.9	NNW	6	22	WNW	7	—	6	
3	3.1	6.6	0.3	57	18.0	NNE	20	28	NNE	4	—	6	V ⌴ ✳ a p
4	3.4	5.8	1.8	71	8.9	N	7	20	NNE	24	—	9	
5	3.3	5.6	1.8	63	20.2	NNE	10	30	ENE	11	—	10	
6	0.6	2.2	- 0.7	69	12.5	NNE	19	18	N	18	}	10	✳ p n″
7	2.7	6.0	- 0.6	93	7.7	WSW	8	14	WSW	4	} 28.0	10	● ✳ n′ a
8	5.4	6.4	4.3	96	10.7	NNE	11	24	NNE	24	}	10	
9	6.3	8.4	3.9	94	19.7	NNE	21	28	NNE	5	5.9•	10	● n′
10	8.7	10.3	7.2	96	10.1	III Q.	9	18	NNE	21	4.0•	10	● n′
Media I. decade	4.5	7.2	2.0	77	14.5						44.7	9.1	
11	8.5	14.3	1.4	75	23.3	I Q.	16	70	WSW	12	2.0•	7	● n′ ϟ
12	4.4	9.7	0.2	58	15.8	NNE	15	26	NNE	6	—	2	
13	4.1	6.6	1.7	68	22.3	NNE	10	44	ENE	11	—	10	ϟ
14	4.5	7.4	1.9	82	13.4	NNE	11	26	NNE	3	—	10	
15	7.4	11.5	3.9	77	8.9	I Q.	11	30	NNE	23	—	8	
16	9.3	13.6	4.9	50	25.1	NNE	12	38	ENE	13	—	5	ϟ
17	6.4	10.9	2.3	52	24.8	NNE	12	36	ENE	17	—	3	ϟ
18	4.8	9.9	- 0.2	52	16.7	I Q.	18	26	ENE	1	—	2	⌴
19	5.6	10.9	- 0.2	59	10.9	NNE	9	26	NNE	3	—	5	⌴
20	6.7	7.8	5.6	84	15.2	NNE	17	24	NNE	23	—	10	
Media II. decade	6.2	10.3	2.2	66	17.7						2.0	6.2	
21	9.2	11.0	7.4	99	23.2	NNE	18	32	NNE	21	}	10	● a p
22	10.0	12.5	7.3	96	7.4	I Q.	10	16	ENE	1	} 21.8•	10	● n′ a p n″
23	11.1	15.3	8.3	90	8.3	II Q.	11	16	SSE	19	}	6	≡ a
24	9.2	12.2	5.7	95	7.7	ESE	7	22	W	24	—	9	≡: n″ ϵ
25	12.1	18.4	5.6	65	14.3	III Q.	12	22	WSW	19	—	3	≡: n′ ≡ a
26	9.0	11.8	7.4	69	9.9	II Q.	15	23	ENE	1	—	10	
27	7.8	11.1	4.8	62	11.0	WSW	8	20	SSW	10	—	5	
28	7.9	12.1	4.8	75	12.3	WSW	13	20	WSW	4	—	7	
29	8.0	13.9	2.6	72	13.0	ENE	11	40	ENE	19	—	3	ϟ
30	5.2	9.1	1.4	52	15.2	NNE	9	30	NNE	3	—	7	
31	3.7	6.7	1.6	52	25.4	ENE	13	32	NNE	8	—	8	
Media III. decade	8.5	12.2	5.2	75	13.4						21.8	7.1	
Media mensile	6.4	9.9	3.1	73	15.2						68.5	7.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*691.1*	3.6	6.9	- 2.3	76	**39.6**	WSW	10	**70**	NNE	19	—	7	⚹ ≡ ⌉
2	702.4	1.7	4.7	- 2.3	*34*	30.5	N	11	52	N	9	—	3	⌉
3	**710.3**	1.0	3.7	- 1.2	66	17.9	ENE	9	36	ESE	2	—	4	⌉
4	707.2	1.1	1.8	0.6	73	7.0	W	11	*12*	W	3	—	10	
5	708.7	- 0.7	0.8	- 2.2	78	34.4	E	13	44	ENE	10	—	9	⌉
6	704.4	- *2.8*	- *2.1*	- *4.7*	75	12.3	ENE	10	23	ENE	1	1.3•	10	⚹ ≡ p n'
7	697.2	- 0.5	2.7	- 2.9	**100**	9.9	I Q.	13	23	ENE	20	22.2	10	● a p n'
8	694.6	2.3	3.5	0.7	**100**	*5.7*	ENE	8	19	ENE	24	3.4	10	● n' a n'
9	695.8	2.9	6.5	0.0	**100**	18.7	ENE	9	37	E	5	10.0	10	● n' a p ≡ ⌉
10	697.1	**6.7**	**8.6**	**4.5**	93	16.0	III Q.	23	34	SW	24	0.6	10	● n' ≡ n' a ⌉
Media I. decade	700.9	1.5	3.7	- 1.0	80	19.2						37.5	8.3	
11	*695.1*	**6.0**	**8.5**	- 1.2	73	**40.3**	OCCID.	19	**58**	WSW	8	—	8	⌉
12	704.2	0.6	4.6	- 2.4	*40*	22.2	ENE	13	37	ENE	7	—	1	⌉
13	701.5	0.6	2.0	- 1.2	64	32.0	ENE	16	**58**	N	7	—	10	≡ n' ⌉
14	704.2	- *0.1*	*1.8*	- 2.2	**96**	24.8	OCCID.	13	42	ENE	6	0.2	7	⚹ a ⌉
15	706.9	3.9	7.7	0.9	83	11.9	ENE	6	32	ENE	24	—	6	⚹ ≡
16	708.5	5.1	7.5	**2.8**	57	36.6	ENE	14	41	ENE	9	—	9	⌉
17	709.2	2.8	5.8	- 0.2	58	38.9	E	11	55	ESE	14	—	4	⌉
18	714.9	0.9	4.7	- *2.5*	55	27.1	ENE	10	46	ENE	9	—	4	⌉
19	**716.6**	4.0	8.3	0.7	46	*6.3*	ENE	7	*15*	E	3	—	5	
20	716.3	3.7	4.8	**2.8**	81	14.6	ENE	15	26	E	24	0.4	10	● p n' ≡ n'
Media II. decade	707.2	2.8	5.6	- 0.3	65	25.5						0.6	6.4	
21	713.2	6.3	7.6	4.6	**100**	29.8	ENE	13	42	ENE	9	31.0	10	● n' a p n' ≡ ⌉
22	712.2	7.2	9.2	5.7	96	10.3	OCCID.	13	15	NW	24	0.2	9	● n' ≡ n' a
23	713.6	8.8	11.9	6.6	83	11.0	W	8	22	NW	3	—	2	
24	713.8	8.3	11.1	6.8	86	*4.2*	II Q.	8	*9*	SE	9	—	7	≡ p
25	714.1	**10.3**	12.9	**7.6**	*51*	14.2	I Q.	13	25	SE	14	—	2	
26	**715.5**	5.1	10.4	2.8	79	20.8	SSE	12	39	SSE	5	—	10	≡ n' a ⌉
27	714.7	4.2	8.6	0.9	66	19.0	II Q.	10	40	SSE	24	—	5	⌉
28	712.3	5.1	9.2	1.7	69	12.5	III Q.	21	34	S	1	—	9	
29	*709.5*	6.9	**13.6**	2.7	72	19.0	II Q.	13	**61**	E	20	—	0	⌉
30	713.0	2.1	6.4	- 0.3	70	21.5	E	7	31	ESE	1	—	8	
31	711.6	- *0.6*	*1.8*	- *3.4*	67	**31.3**	ENE	14	48	ENE	9	—	10	⚹ a ⌉
Media III. decade	713.0	5.8	9.3	3.2	76	17.6						31.2	6.5	
Media mensile	707.0	3.4	6.2	0.6	74	20.8						69.3	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*41.2*	6.4	11.4	0.7	80	**11.5**	N	9	**25**	WSW	12	2.8	10	● p n' ≡ n' a
2	52.8	5.6	**11.6**	0.6	*42*	7.3	WNW	6	16	WNW	11	—	5	
3	**61.7**	3.8	8.4	- *1.8*	61	8.1	NE	11	14	NE	12	—	4	
4	58.3	4.0	6.0	2.2	78	*0.6*	NNE	4	*3*	NNE	22	—	10	
5	60.6	3.6	5.6	- 0.2	68	10.7	NE	9	18	NE	11	—	10	
6	56.1	*1.0*	*3.0*	- 0.6	71	6.1	N	13	11	NE	2	—	10	⚹ p
7	48.0	1.7	4.2	- 0.6	95	2.3	W	10	6	WNW	7	19.5	10	● a p n'
8	44.6	4.6	5.7	3.4	**97**	2.4	W	10	6	W	17	3.1	10	● n' a p
9	45.6	6.0	5.9	3.6	**97**	8.1	NNE	11	12	NNE	10	11.7	10	● n' a p n'
10	46.3	**8.4**	10.8	**7.2**	96	2.6	NE	8	7	NE	22	0.3	7	● n' n' ≡ n' a n'
Media I. decade	51.5	4.5	7.5	1.5	79	6.0						37.4	8.6	
11	*44.6*	8.6	**13.8**	1.6	78	10.6	I Q.	11	**32**	WSW	12	0.6	7	● n' ≡ n' a
12	55.2	4.5	11.2	0.5	59	6.2	I Q.	16	15	NE	9	—	4	
13	52.2	4.4	*7.5*	1.2	74	8.2	I Q.	24	18	NE	12	—	10	
14	55.0	*4.3*	8.4	0.8	**85**	6.2	N	10	12	SW	16	2.1	7	● n' a ⚹ n' a
15	57.4	6.7	12.5	0.6	80	*2.3*	SETT.	13	*6*	N	13	—	7	≡ n' a
16	53.6	**9.3**	13.3	6.0	53	11.7	I Q.	24	24	NE	12	—	8	
17	60.6	7.2	12.1	2.8	*51*	**13.4**	I Q.	24	22	ENE	13	—	4	
18	66.8	6.5	11.0	0.6	52	9.3	NE	8	17	NE	12	—	5	
19	**68.2**	6.0	12.6	- *1.5*	61	2.5	I Q.	13	8	ESE	18	—	6	
20	67.5	7.5	10.3	**6.3**	82	5.8	I Q.	19	13	NE	12	24.1	10	● n' a p n'
Media II. decade	58.1	6.5	11.3	1.9	68	7.6						26.8	6.8	
21	63.5	9.6	11.7	**7.8**	**97**	12.2	NE	15	18	NE	12	0.2	10	● n'
22	62.3	10.1	12.9	7.7	93	1.3	II Q.	7	6	SSE	1	—	10	≡ n' a
23	63.6	10.3	16.4	7.6	88	2.3	NE	10	6	E	20	—	6	≡ n' a
24	63.4	8.5	12.5	5.6	94	*0.8*	II Q.	10	*3*	ESE	15	—	7	≡ n' a
25	63.8	**10.8**	**19.1**	3.1	72	3.8	SSE	6	12	ENE	13	—	2	≡ n' a
26	**66.2**	9.2	10.8	7.0	74	5.9	SE	14	12	ESE	3	—	10	
27	65.9	8.9	13.7	5.1	62	3.3	E	6	8	ESE	22	—	6	
28	63.0	7.7	13.1	2.5	74	4.0	II Q.	12	9	S	11	—	9	≡ n' a
29	*59.8*	8.6	17.6	1.4	72	6.5	ENE	8	17	ENE	16	—	1	≡ n' a
30	64.6	6.1	10.3	1.2	55	8.3	NE	8	16	NE	9	—	8	
31	63.2	*4.4*	*6.8*	*0.9*	*51*	**13.4**	NE	15	**21**	NE	8	—	9	
Media III. decade	63.6	8.6	13.2	4.5	76	5.6						0.2	7.1	
Media mensile	57.7	6.5	10.7	2.6	74	6.4						64.4	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	44.1	7.6	12.7	0.9	68	25.1	WSW	11	48	N	21	0.8	7	● n'
2	56.5	5.6	11.0	2.6	48	15.6	ENE	6	26	ENE	24	—	3	
3	63.4	4.6	9.0	- 0.1	62	15.8	ENE	7	24	ESE	12	—	3	
4	59.9	4.1	5.6	2.3	71	8.1	NNE	22	16	NNE	7	—	10	
5	62.6	4.0	5.1	2.2	64	27.9	ENE	20	48	ENE	12	—	10	
6	56.6	0.7	2.6	- 0.9	70	16.3	NNE	20	24	ENE	1	0.2	10	● p ✻ p
7	48.8	2.0	4.3	- 0.3	89	9.6	NNW	10	16	NNW	22	18.8	10	● n' a p n'
8	46.1	4.7	5.6	3.3	92	9.6	OCCID.	16	14	WSW	17	5.6	10	● n' a p
9	46.6	5.8	8.0	3.0	88	16.9	NNE	18	28	NNE	9	4.4	10	● n' a
10	47.7	7.4	8.9	6.9	90	10.6	WSW	10	14	WSW	12	0.2	10	● n' ≡ n'
Media I. decade	53.2	4.7	7.3	1.7	74	15.6						30.0	8.8	
11	45.8	8.4	14.2	2.5	70	27.0	WSW	8	50	WSW	12	—	7	
12	56.7	4.5	9.0	0.5	60	13.8	I Q.	16	36	ENE	1	—	1	≡ n'
13	53.7	4.5	5.5	2.9	66	26.2	I Q.	24	50	ENE	11	—	10	
14	56.7	4.3	8.0	2.3	80	12.8	NNE	12	22	NE	5	3.4	7	● n' a
15	58.6	7.0	11.8	3.1	78	8.2	NNE	10	22	NE	24	—	4	
16	55.0	9.1	12.0	6.2	55	34.3	ENE	23	50	ENE	13	—	5	
17	62.0	6.9	10.2	4.1	60	36.3	ENE	21	54	ENE	14	—	1	
18	68.3	5.5	10.2	1.4	60	19.9	I Q.	15	32	ENE	1	—	2	
19	69.6	6.1	11.0	0.5	65	10.3	NNE	12	20	NNE	1	—	6	
20	69.0	7.2	8.0	6.3	83	12.6	NE	10	26	ENE	16	—	10	
Media II. decade	59.5	6.4	10.0	3.0	68	20.1						3.4	5.3	
21	65.4	9.4	11.4	7.8	92	18.5	ENE	20	34	ENE	19	19.2	10	● n' a p n'
22	62.9	9.1	12.5	7.0	89	8.5	SSE	11	26	ESE	20	—	9	
23	64.8	9.5	12.3	6.7	87	7.3	II Q.	10	14	SSE	18	—	4	
24	64.5	8.2	9.7	6.5	91	6.1	I Q.	13	14	E	3	0.2	5	● n' :≡ n' a
25	64.6	11.9	19.0	5.9	70	10.0	N	6	22	ENE	11	0.2	1	● n' :≡ n' a
26	67.4	8.6	11.5	7.0	64	21.3	SSE	8	40	SE	3	2.2	10	● n'
27	66.7	8.0	11.1	6.0	60	16.4	SSE	15	38	SSE	2	—	4	
28	63.9	8.0	10.9	5.5	70	12.3	SSE	10	28	SSE	14	—	9	
29	61.2	8.3	12.8	3.9	70	20.4	ESE	11	68	ESE	24	—	1	≡ n'
30	65.7	6.0	9.2	3.2	52	19.6	ESE	8	40	ESE	9	—	8	
31	67.1	4.9	7.7	2.7	52	29.4	ENE	18	50	ENE	10	—	8	
Media III. decade	64.9	8.4	11.6	5.7	72	15.4						21.8	6.3	
Media mensile	59.2	6.5	9.6	3.5	71	17.0						55.2	6.6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	6.1	9.5	2.0	77	22.0	SSE	8	36	SW	15	—	3	p gocce
2	5.1	10.2	1.2	57	9.8	NW	8	17	NW	12	—	0	
3	4.1	9.4	- 0.4	71	9.6	N	9	14	N	8	—	0	
4	4.4	6.6	3.1	79	5.9	NNE	15	9	NNE	24	—	10	
5	3.9	5.2	1.5	79	13.4	NNE	13	24	NNE	11	—	9	
6	0.6	3.2	- 0.8	83	9.9	NNE	8	14	NNE	4	—	10	✻ p n'
7	0.4	1.2	- 0.8	93	5.1	W	15	8	W	24	25.2	10	● a p n'
8	2.5	4.3	1.1	93	8.0	WSW	14	11	SW	6	1.8	10	● n' a p
9	5.7	7.6	3.4	92	14.3	NNE	17	24	NNE	10	2.4	10	● n' a p
10	7.3	9.7	6.1	95	8.5	NE	8	16	NE	18	—	9	≡ a
Media I. decade	4.0	6.7	1.6	82	10.7						29.4	7.1	
11	9.2	12.3	2.4	73	18.9	III Q.	15	34	W	15	—	10	
12	4.3	9.2	0.6	73	10.7	NNE	8	19	NNE	1	—	3	
13	4.1	5.7	2.4	79	11.8	NNE	11	19	NNE	13	—	10	
14	3.6	5.8	1.7	79	8.8	N	11	12	NNE	13	2.6	9	● n' a
15	6.5	10.6	3.2	84	5.5	NNE	9	10	NNE	12	0.2	9	● n' ≡ a
16	8.4	11.3	5.3	73	14.1	NNE	12	24	NE	24	—	9	
17	6.6	10.5	2.6	71	16.1	NE	12	25	NE	10	—	3	
18	4.5	7.8	0.4	71	11.2	NNE	12	20	NNE	11	—	5	
19	6.2	11.2	1.2	69	7.3	N	8	13	N	7	0.4	7	● n'
20	7.5	9.1	6.7	84	9.5	NNE	14	15	NE	16	0.4	10	● n'
Media II. decade	6.1	9.4	2.7	76	11.4						3.6	7.5	
21	9.4	11.4	7.2	92	13.7	NE	9	19	NE	8	12.0	10	● n' a p
22	10.1	13.2	7.7	88	6.5	SW	10	12	SW	15	—	9	
23	10.9	15.6	7.5	86	4.4	I Q.	10	10	SE	20	—	5	≡ a
24	8.9	12.7	6.3	89	5.0	I Q.	19	9	NE	4	0.2	7	● n' ≡ n' a
25	10.3	17.3	4.2	79	6.3	III Q.	11	11	ENE	15	0.2	3	● n' ≡ n' a
26	9.2	11.2	7.3	78	12.5	ESE	10	19	SE	16	—	9	
27	8.4	13.2	4.7	71	7.2	E	11	13	E	2	—	3	
28	8.1	13.3	4.3	76	6.3	S	5	13	ESE	18	—	8	
29	8.6	17.3	3.3	80	11.9	I Q.	15	24	ENE	18	—	3	
30	6.8	10.2	2.3	73	10.5	E	10	17	ENE	4	—	8	
31	5.1	7.2	3.2	73	13.6	NE	10	24	NE	13	—	10	
Media III. decade	8.7	13.0	5.3	80	8.9						12.4	6.8	
Media mensile	6.3	9.7	3.2	79	10.3						45.4	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	14.6	0.7	87	N	9.7	6.4	10	● n′ p n″ ✱ n″
2	11.9	- 0.9	*49*	IV Q.	9.6	0.4	4	● n′ a
3	7.2	- *2.2*	67	NNW	6.3	—	4	✱ a V
4	9.5	- 1.1	76	IV Q.	3.3	—	7	V
5	7.9	- 0.6	64	NE	**12.1**	—	7	
6	*2.3*	- 1.0	66	NE	5.1	—	10	
7	6.6	- 0.8	88	NW	*2.0*	16.0	10	✱ a p n″
8	6.1	4.1	92	NE	5.9	2.4	10	● n′ a ≡ a
9	7.8	4.1	92	SETT.	5.9	12.0	10	● n′ a p n″
10	12.0	**6.4**	90	NW	5.3	2.8	10	● n′ p n″ ≡ p
Media I. decade	8.6	0.9	77		6.5	40.0	8.2	
11	**17.6**	1.2	73	NE	13.4	5.0	6	● n′
12	11.4	- *2.1*	64	N	5.4	—	1	V
13	*7.1*	- 0.9	68	N	9.6	—	10	
14	10.0	2.0	77	VARIO	5.6	—	10	gocce a
15	13.7	4.1	75	N	*3.5*	—	5	
16	14.1	**5.8**	*53*	I Q.	**14.7**	—	6	
17	13.2	3.2	57	I Q.	14.5	—	2	
18	11.9	0.5	59	I Q.	9.4	—	1	
19	12.9	- *2.1*	67	VARIO	4.2	—	4	V
20	7.5	5.4	**86**	N	5.6	0.2	10	● n″
Media II. decade	11.9	1.7	68		8.6	5.2	5.5	
21	10.5	7.2	90	NE	10.4	13.4	10	● n′ a p n″
22	11.7	**9.0**	**94**	NE	6.6	0.2	10	● n′ ≡
23	16.7	7.7	**94**	SE	*3.1*	—	6	≡ n′ ≡ a
24	15.8	5.7	89	VARIO	4.2	0.2	7	● a ≡ a
25	**20.0**	3.5	70	NW	6.6	—	1	
26	10.7	6.6	70	VARIO	7.3	—	10	
27	13.1	1.9	70	S	7.0	—	4	
28	12.4	2.1	78	III Q.	5.7	—	6	
29	14.1	- 0.4	75	VARIO	8.2	—	3	V ∞
30	11.0	- *0.8*	*58*	II Q.	7.9	—	5	
31	*6.6*	- 0.3	64	SETT.	**11.9**	—	7	
Media III. decade	13.0	3.8	77		7.2	13.8	6.3	
Media mensile	11.2	2.1	74		7.4	59.0	6.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	13.4	8.0	VARIO	—	8	
2	9.0	1.4	NNW	1.2	7	● n′
3	8.2	*0.2*	CALMA	—	9	▲
4	9.0	4.6	SW	0.8	10	● a n″
5	7.2	3.8	I Q.	0.4	10	● n′
6	*4.2*	2.6	CALMA	4.0	10	● p n″
7	7.6	2.8	CALMA	16.2	10	● n′ p n″
8	8.0	6.0	WNW	6.6	10	● n′ a p
9	12.4	6.4	II Q.	3.2	10	● n′ a
10	**15.0**	**10.0**	SE	1.0	10	● n′
Media I. decade	9.4	4.6		33.4	9.4	
11	**14.0**	6.6	II Q.	—	10	
12	9.8	2.6	ENE	—	4	
13	8.0	3.8	E	3.6	10	● n′ a p
14	*7.0*	3.6	CALMA	8.2	8	● n′ a
15	11.4	3.2	NW	1.2	10	● n″
16	11.4	**8.0**	ENE	—	5	
17	10.0	5.6	ENE	—	0	
18	10.0	3.8	ENE	—	3	
19	10.8	- *0.4*	CALMA	—	7	
20	13.0	3.0	E	—	10	
Media II. decade	10.5	4.0		13.0	6.7	
21	12.8	9.0	II Q.	21.8	10	● a p n″
22	12.4	**10.8**	SE	0.2	10	● p
23	14.0	9.0	CALMA	—	10	≡ n′ a n″
24	13.0	4.8	NW	—	5	
25	**17.2**	6.0	CALMA	0.2	2	● n′
26	8.6	5.4	I Q.	—	10	
27	9.4	2.4	ESE	—	7	
28	11.2	*1.2*	NNW	—	10	
29	13.0	3.2	E	—	6	
30	8.8	2.0	E	—	7	
31	*5.8*	3.2	I Q.	—	7	
Media III. decade	11.5	5.2		22.2	7.6	
Media mensile	10.5	4.6		68.6	7.9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	12.8	8.0	SW	0.8	8	● n″
2	8.0	2.0	E	1.0	5	● n′
3	8.0	- 0.4	I Q.	0.2	3	● p
4	8.5	- *0.5*	III Q.	0.6	10	● a
5	7.5	1.4	NNE	—	7	
6	*4.8*	2.2	I Q.	8.8	10	● p n″
7	6.8	2.4	IV Q.	14.4	10	● n′ a p n″
8	7.7	4.3	VARIO	8.0	10	● n′ a p
9	**13.2**	5.8	II Q.	1.8	10	● n′
10	12.4	**8.4**	II Q.	—	8	
Media I. decade	9.0	3.4		35.6	8.1	
11	**13.0**	**9.2**	E	(•) —	10	
12	8.2	1.0	W	—	2	
13	*7.5*	2.2	I Q.	2.4	10	● p
14	7.6	3.8	NNW	5.1	10	● n′
15	9.8	3.0	N	2.0	7	● n′
16	12.8	5.6	NNE	—	2	
17	11.4	5.8	NNE	—	0	
18	9.7	4.0	I Q.	—	1	
19	11.2	*0.3*	S	—	5	
20	12.5	2.4	ESE	10.2	10	● n′
Media II. decade	10.4	3.7		19.7	5.7	
21	12.8	4.4	II Q.	8.0	10	● a p n′
22	12.3	5.0	SE	13.4	10	● n′ a p
23	11.4	**6.2**	NNW	0.3	7	● n′
24	10.5	5.4	CALMA	—	9	
25	**13.2**	4.0	CALMA	—	4	
26	10.2	5.5	W	—	6	
27	8.2	2.4	W	—	2	
28	9.1	1.2	WNW	—	6	
29	11.2	3.1	I Q.	—	1	
30	7.7	*1.0*	E	—	6	
31	*7.5*	3.5	ENE	—	6	
Media III. decade	10.4	3.8		21.7	6.1	
Media mensile	9.9	3.6		77.0	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	13.2	5.7	SSW	19.3	5.6	9	● p n″
2	9.0	1.6	NNE	7.9	—	5	
3	8.0	0.2	MERID.	4.2	—	5	
4	8.2	5.0	S	10.6	7.8	10	● a p n″
5	8.2	0.6	ENE	24.8	—	3	
6	4.6	0.0	I Q.	3.3	39.9	10	● △ p ● p n″ ≡ p n″
7	8.5	3.4	NE	1.2	32.0	10	● a p n″ ≡ n′ a ≡ a p n″
8	9.4	6.0	N	2.4	29.4	10	● n′ a p n″ ≡
9	12.1	4.9	NNW	3.0	24.8	10	● a p n″
10	13.7	10.1	SE	4.5	6.7	9	● n′ a p n″ ≡
Media I. decade	9.5	3.8		8.1	146.2	8.1	
11	15.0	3.0	S	17.7	0.3	10	● n′ a ≡ n′ a
12	11.6	0.0	I Q.	6.0	—	2	
13	7.7	2.0	I Q.	8.8	3.8	10	● △ p
14	7.0	2.4	I Q.	4.9	4.2	9	● n′ a
15	14.7	4.6	I Q.	8.0	—	7	
16	10.9	7.8	ENE	19.7	—	4	
17	9.4	5.3	ENE	20.2	—	0	
18	9.1	3.1	ENE	17.8	—	2	
19	11.9	1.2	N	4.6	—	2	≡ n′
20	11.1	7.6	WNW	1.8	1.6	10	∗ a gocce n″ ≡
Media II. decade	10.8	3.7		11.0	9.9	5.6	
21	12.6	9.1	NE	3.2	60.4	10	● n′ a p n″ ≡
22	12.3	9.2	NW	4.0	15.0	10	● n′ a p n′ ≡
23	12.4	8.7	I Q.	1.9	—	7	gocce n′ ≡ a ≡ p n′
24	14.0	6.9	WNW	2.0	—	5	
25	18.7	9.0	NNE	7.0	—	4	
26	15.3	1.8	E	13.5	—	5	
27	12.0	2.6	MERID.	8.1	—	2	
28	13.6	3.0	NNW	7.4	—	5	
29	12.4	5.0	ENE	10.6	—	1	
30	9.4	1.2	WSW	8.6	—	2	
31	7.8	0.7	ENE	20.0	—	1	
Media III. decade	12.8	5.2		7.9	75.4	4.7	
Media mensile	11.0	4.2		9.0	231.5	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	0.5	- 2.0	N	(*) 4.2	9	∗ n′ a
2	1.4	- 9.2	N	—	3	
3	3.2	- 14.4	N	—	0	
4	4.0	- 12.6	NW	—	3	
5	5.2	- 9.0	I Q.	0.3	5	△ a
6	- 0.6	- 7.4	III Q.	0.6	10	∗ a p ≡ a
7	2.8	- 6.7	MERID.	5.6	10	△ a ∗ p
8	4.2	- 3.0	S	16.8	10	△ n′ a ∗ p
9	2.2	- 2.1	S	11.9	10	△
10	5.4	- 2.0	S	7.0	9	△ a p
Media I. decade	2.8	- 6.8		46.4	6.9	
11	2.4	- 7.5	N	(*) —	5	
12	6.4	- 12.0	N	—	0	
13	3.8	- 10.2	IV Q.	—	6	
14	7.5	- 7.0	II Q.	—	3	
15	12.6	- 7.6	N	—	0	
16	13.0	- 4.4	N	—	0	
17	11.3	- 7.3	N	—	0	
18	11.0	- 6.4	N	—	0	
19	11.4	- 9.0	N	—	0	
20	7.3	- 7.5	S	3.5	6	△ a
Media II. decade	8.7	- 7.9		3.5	2.0	
21	6.8	- 2.1	S	(*) 46.7	10	● n′ a p △ p
22	10.6	- 1.0	I Q.	2.1	6	● p
23	14.8	- 2.3	N	—	0	
24	14.4	- 3.6	II Q.	—	2	
25	12.5	- 2.7	N	—	1	
26	9.3	- 1.8	N	—	1	
27	10.0	- 1.6	N	—	1	
28	10.2	- 7.0	II Q.	—	1	
29	9.6	- 3.8	N	—	1	
30	7.5	- 10.0	IV Q.	—	0	
31	1.2	- 9.3	SW	—	5	
Media III. decade	9.7	- 4.1		48.8	2.5	
Media mensile	7.1	- 6.3		98.7	3.8	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	5.8	1.9	NE	7.8	6	● n′ a ∗ a ⩋ a
2	7.2	0.6	NE	—	1	
3	5.2	- 5.1	NW	—	6	
4	8.6	- 0.4	NW	—	5	
5	9.4	- 1.3	S	—	6	V ⩋
6	5.0	- 1.1	SE	0.3	10	△ p n″ ≡ p n″
7	4.4	0.0	CALMA	2.3	10	● n″
8	6.1	1.4	CALMA	4.7	10	● n′ a p ≡ a p
9	6.0	3.9	CALMA	5.6	10	● n′ a p n″ ≡ a
10	11.2	4.1	S	6.6	9	● a n″ ≡
Media I. decade	6.9	0.4		27.3	7.3	
11	4.8	- 2.1	NE	1.5	5	● n′ ∗ a ⩋ n′ a
12	8.9	- 1.5	N	—	1	
13	7.6	0.5	SETT.	—	7	
14	10.1	0.6	CALMA	—	4	△ (tracce) a
15	13.5	0.2	CALMA	—	3	V
16	16.0	3.0	MERID.	—	3	
17	14.3	1.8	MERID.	—	1	V
18	12.6	2.0	MERID.	—	3	V
19	13.4	1.0	SW	—	1	V
20	8.0	2.7	SW	2.2	9	● n″
Media II. decade	10.9	0.8		3.7	3.7	
21	8.9	6.2	NE	7.8	10	● n′ a o n″ ≡ a p
22	15.6	6.5	ORIEN.	4.2	8	● n′ n″ ≡ a
23	17.3	6.3	ORIEN.	—	2	
24	17.6	7.2	SW	—	6	
25	19.2	5.2	NE	—	1	
26	17.6	6.1	NW	—	3	
27	14.9	5.0	MERID.	—	1	
28	15.0	4.0	VARIO	—	4	
29	17.1	2.1	SETT.	—	0	
30	11.5	1.0	CALMA	—	2	gocce △ (tracce) a p
31	6.5	3.0	SW	—	10	
Media III. decade	14.7	4.8		12.0	4.3	
Media mensile	10.8	2.0		43.0	5.1	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
Isola di Cherso	Isola di Cherso . .	Cherso	5	13	13	10	11	7	7	6	9	10	13	9.9	18	19	12	4	8	14	12	12	12	14	12.5	13	12	12	17	17	20	13	14	14	16	18	14.6	12.3
				9	2	1	3	2	2	3	5	6	11	4.4	12	3	3	2	3	6	5	3	2	5	4.4	9	10	9	8	10	4	3	3	4	2	2	5.8	4.9
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	4	7	4	3	2	-1	0	-1	-2	6	2.2	8	7	-1	-2	2	5	3	3	-2	5	2.8	8	8	9	11	10	11	9	10	8	9	6	9.0	4.7
				-2	-6	-10	-7	-4	-6	-5	-4	-4	1	-4.7	4	-6	-5	-4	-3	0	2	-3	-6	-1	-2.2	2	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-3	-3	0.0	-2.3
id.	Dalla Fiumara all'Arsa .	Monte Maggiore	950	4	2	1	1	2	0	5	5	5	8	3.3	7	6	-2	1	8	4	2	3	5	4	3.8	6	6	9	6	7	2	5	6	8	1	3	5.4	4.2
				-2	-4	-7	-5	-5	-3	2	3	3	4	-1.4	-3	-5	-3	-2	-1	-1	-3	-4	-3	0	-2.5	4	5	4	1	1	-5	-4	-3	-2	-6	-5	-0.9	-1.6
id.	id.	Abbazia	11	13	9	8	8	8	5	8	9	10	13	7.8	13	12	7	7	14	13	12	12	12	10	11.2	12	11	13	9	19	13	12	14	14	10	9	12.4	10.5
				5	2	-2	5	2	1	6	7	5	10	4.1	5	1	3	2	5	8	4	1	0	6	3.5	9	10	9	6	7	5	2	3	4	0	1	5.1	4.2
id.	Arsa	Poglie	41	10	13	8	9	6	6	5	7	8	10	8.2	16	12	11	7	7	13	11	10	11	13	11.1	10	11	11	15	15	17	10	12	12	14	10	12.5	10.6
				8	5	2	2	3	2	2	4	7	7	4.2	10	2	4	4	5	6	6	4	2	3	4.6	9	10	9	7	8	6	6	4	4	4	3	6.4	5.1
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo.	6	12	9	7	8	9	5	6	8	13	11	8.8	14	9	7	7	10	12	13	10	11	11	10,4	13	12	12	10	16	11	11	10	13	8	9	11.4	10.2
				9	4	-5	2	2	-2	2	2	6	8	2.8	8	-1	2	3	0	5	1	-2	-1	6	2.1	7	10	9	3	2	4	2	0	1	-2	2	3.5	2.8
id.	Timavo Superiore .	Cà di Caccia.	937	5	4	6	5	1	-2	3	5	4	5	3.6	6	6	9	0	3	14	3	4	4	10	5.9	6	7	6	10	14	13	6	10	13	11	10	9.6	6.4
				3	-6	-12	-8	-7	-9	-3	3	1	3	-3.5	5	-7	-4	-5	-5	-1	-3	-5	-9	-1	-3.5	3	5	2	-2	3	-4	-5	-5	-5	-8	-9	-2.3	-3.1
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	8	6	8	9	11	8	8	4	4	10	7.6	10	9	0	8	12	7	6	5	10	10	7.7	10	12	14	25	25	10	18	18	20	18	10	16.4	10.6
				5	-1	0	1	1	-2	-2	2	2	1	0.7	2	-2	0	0	2	7	3	3	5	5	2.5	-4	4	4	2	2	2	2	2	2	-2	0	1.3	1.5
Isonzo . . .	Idria	Cà di Caccia.	677	5	6	5	3	3	-1	-1	1	1	3	2.5	6	6	4	-1	4	8	5	4	4	6	4.6	5	7	7	11	12	12	5	9	9	10	4	8.3	5.1
				4	1	-3	1	-4	-3	-3	-1	-1	-1	-1.0	4	-4	-2	-1	1	3	1	0	-3	0	-0.1	4	5	5	5	6	1	1	1	2	-8	-5	2.0	0.8
id.	Torre	Vedronza	320	9	5	5	6	6	2	4	3	6	9	5.5	10	8	6	5	12	12	9	9	9	5	8.5	9	8	14	14	16	14	9	10	13	7	6	10.9	8.3
				1	-5	-6	-2	-2	-1	0	2	1	6	-0.6	0	-3	-2	0	2	2	-1	-4	-3	0	-0.9	5	5	5	1	1	2	-1	0	-2	-3	-3	0.9	-0.2
id.	Natisone (Torre) .	Montemaggiore	954	4	1	5	4	1	5	1	2	2	5	3.0	4	3	6	0	7	12	8	7	9	10	6.6	5	5	10	10	12	15	9	10	9	10	5	9.1	6.2
				2	-4	-5	-3	-4	-6	-3	1	1	4	-1.7	3	-5	1	-2	-2	3	1	-4	-3	1	-0.7	3	5	5	5	6	8	7	-1	0	-5	-6	2.5	0.1
Drava . . .	Sesto	Sesto.	1518	3	-4	-5	2	-2	-1	4	3	3	5	0.8	-5	-2	-1	3	3	3	1	1	2	5	1.0	5	6	6	7	7	5	7	5	3	2	1	4.9	2.2
				-6	-13	-20	-11	-9	-10	-9	-5	-5	-3	-9.1	-11	-17	-13	-10	-9	-8	-9	-13	-12	-5	-10.7	1	0	0	-4	-4	-3	-7	-4	-4	-12	-10	-4.3	-8.0
id.	Scilizza (Gail) . .	Tarvisio.	751	5	8	3	1	4	0	1	2	2	5	3.1	6	-4	0	-1	4	4	5	3	3	7	2.7	7	9	10	10	11	10	3	9	10	7	6	8.8	4.9
				1	2	-14	-8	-4	-7	-5	-3	-4	-1	-4.3	5	-13	-9	-10	-8	-7	-6	-6	-10	-4	-7.8	2	0	1	-2	-2	0	5	-5	-4	-7	-5	-2.5	-4.9
Tagliamento .	Tagliamento . . .	Passo della Mauria	1298	9	10	8	12	12	10	8	11	11	12	10.3	14	10	12	11	15	14	15	12	13	12	12.8	13	13	17	18	16	20	17	14	14	15	13	15.5	12.9
				6	2	-2	-2	0	3	3	5	7	7	2.9	9	0	0	3	4	4	5	2	2	3	3.2	4	8	9	9	7	7	7	6	5	3	3	6.2	4.1
id.	Lumiei	Sauris	1300	2	4	3	4	8	7	5	7	6	6	5.2	6	4	6	8	9	13	12	16	17	16	10.7	11	8	8	9	10	13	8	9	10	10	6	9.3	8.4
				-7	-9	-8	-10	-4	-3	-6	-4	-2	-2	-5.5	-1	-7	-7	-7	-6	-2	3	6	8	7	-0.6	-5	-3	-3	-2	-1	-1	0	0	-2	-6	-8	-2.8	3.0
id.	Bût	Timau	821	4	4	4	3	2	2	-1	0	1	5	2.4	5	3	9	1	»	»	16	7	8	10	[7.4]	8	7	11	12	13	14	12	11	11	10	6	10.5	[6.8]
				3	-2	-10	-5	-4	-4	-4	-4	-2	0	-3.2	-3	-6	-3	-3	»	»	-3	-1	-2	-3	[-3.0]	3	4	4	1	3	4	0	-1	-1	-4	-4	0.8	[-1.8]
id.	Chiarsò (Bût). . .	Paularo.	690	8	5	4	3	3	5	0	3	4	4	3.9	8	7	8	2	6	15	11	9	12	9	8.7	6	9	7	14	14	17	15	11	11	12	6	11.1	7.9
				2	-2	-9	-5	-3	-3	-2	1	0	2	-1.9	4	-8	-4	-4	-2	0	-1	-3	-4	-3	-2.5	3	4	4	1	2	3	-1	0	-1	-5	-3	0.6	-1.3
id.	Fella	Pontebba.	562	4	4	9	3	4	-1	1	0	2	8	3.4	2	7	0	4	10	7	4	5	9	3	5 1	6	7	13	12	14	10	10	10	10	10	10	10.2	6.2
				-4	-10	-10	-1	-5	-5	-2	-1	-3	-2	-4.3	-6	-6	-4	-3	0	1	-1	-6	-6	0	-3.1	2	2	4	2	3	-2	-1	-2	-3	-3	-3	-0.1	-2.5
Livenza. . .	Meduna	Tramonti di Sotto. . . .	366	4	4	4	6	5	2	5	6	4	5	4.5	4	4	5	6	10	11	8	7	7	6	6.8	8	8	12	13	15	10	8	9	10	9	6	9.8	7.0
				-1	2	-8	-6	-6	-3	-3	0	0	2	-2.3	3	5	4	4	0	-2	-3	-5	5	-3	0.8	-2	4	3	1	0	3	-2	1	-3	-2	-2	0.1	-0.5
id.	Settimana (Cellina)	Claut.	600	6	10	7	8	8	8	7	7	6	9	7.6	10	11	8	10	13	16	11	12	13	4	10.8	7	10	13	12	19	9	13	22	18	11	6	12.7	10.4
				0	-2	-8	-7	-5	-2	-1	2	1	2	-2.0	2	-5	-5	-4	-2	-1	-2	-5	-5	-2	-2.9	0	2	1	1	2	1	0	0	1	-1	-2	0.5	-1.5
Piave . . .	Piave.	S. Stefano di Cadore . . .	908	3	3	3	2	10	10	5	6	7	3	5.2	9	6	0	4	5	10	9	9	8	8	6.8	8	8	8	12	11	12	10	10	10	8	7	9.5	7.2
				0	-7	-18	-13	-12	-11	-3	0	2	0	-6.2	1	-12	-9	-7	-8	-7	-8	-10	-10	-8	-7.8	-7	-8	0	-3	-5	-3	-3	-5	-6	-9	-5	-4.5	-6.2
id.	Ansiei	Misurina	1760	8	10	4	5	8	8	6	10	10	8	7.7	12	6	7	7	10	10	10	8	9	10	8.9	9	11	14	11	12	12	10	13	12	9	8	11.0	9.2
				5	-4	-10	-9	-5	-3	-1	3	5	5	-1.4	6	-9	-7	-2	-2	-1	-2	-4	-4	-1	-2.6	0	6	5	3	3	3	1	1	0	-5	-4	1.2	-0.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	5 1	6 -7	4 -9	1 -*11*	5 -8	4 -3	2 -3	5 0	6 1	3 1	4.1 -3.8	8 2	4 -*9*	4 -7	8 -5	5 -6	9 -4	10 -5	8 -7	7 -7	7 -5	7.0 -5.5	8 1	9 2	12 2	13 0	12 -1	14 0	12 0	9 -2	12 -3	10 -*6*	6 -3	10.6 -0.9	7.2 -3.4
id.	Piave	Perarolo	532	7 -4	7 -*10*	4 -9	7 -7	3 -4	3 -2	3 -1	5 1	4 2	9 3	5.2 -3.1	11 -*6*	8 -5	7 -2	6 -2	15 -2	13 -2	10 -3	9 -4	9 -3	6 -2	9.4 -3.1	8 -3	10 3	14 2	13 0	17 1	12 1	12 2	10 1	16 -2	8 -2	1 -*3*	11.0 0.0	8.5 -2.1
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	2 -5	0 -6	-3 -*12*	-2 -10	1 -10	0 -6	0 -5	3 0	3 0	1 -2	0.5 -5.6	3 -4	4 -5	3 -9	2 -*9*	0 -7	1 -6	2 -5	3 -6	4 -4	5 -6	2.7 -6.1	6 -*6*	4 -4	5 -3	4 -1	6 -1	6 -3	5 -2	7 -2	5 -3	6 -1	6 -2	5.5 -2.5	2.9 -4.7
id.	Cordèvole	Arabba	1612	-7 -11	-2 -16	-3 -*17*	3 -12	5 -8	3 -7	5 -5	6 -1	6 -2	7 0	2.3 -7.9	6 -7	0 -*14*	2 -10	2 -8	5 -8	5 -6	5 -7	6 -9	7 -9	7 -7	4.5 -8.5	6 0	7 1	11 -5	7 -4	8 -4	9 -3	7 -6	9 -9	7 -6	5 -*10*	5 -8	7.4 -4.9	4.7 -7.1
id.	id.	Caprile	1023	2 -5	1 -*11*	1 -9	1 -7	2 -3	0 -2	2 0	2 1	2 1	6 -1	1.9 -3.6	2 -7	2 -5	2 -4	5 -4	6 -3	6 -3	6 -5	6 -5	5 -4	4 -1	4.4 -4.1	6 3	8 1	9 1	10 0	11 2	10 0	9 -1	7 -1	6 -1	6 -1	4 -*3*	7.8 0.0	4.7 -2.6
id.	id.	Agordo	611	-1 -1	3 -2	0 -8	0 -*9*	3 -7	3 -2	4 -2	5 0	4 1	8 1	2.9 -2.9	4 2	3 -*5*	3 -3	4 -3	5 -3	6 -2	5 -2	4 -3	5 -4	5 -2	4.4 -2.5	6 2	9 3	9 1	11 0	12 0	11 2	8 3	7 0	11 0	6 -*1*	4 0	8.5 0.9	5.3 -1.5
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	3 0	3 -1	2 -3	0 -*3*	0 -*3*	-1 -2	0 -2	1 0	3 0	4 1	1.5 -1.3	4 -2	3 -*4*	1 -1	1 -1	3 -1	4 -1	5 -1	2 -1	3 -1	3 0	2.9 -1.3	2 1	5 1	6 2	7 4	7 4	8 4	6 2	4 1	6 1	7 -1	4 -*5*	5.6 1.3	3.3 -0.4
Brenta	Brenta	Pergine	480	4 1	4 -1	5 -*8*	2 -5	3 -4	3 -1	1 -2	4 0	5 2	7 2	3.8 -1.6	9 1	5 -*3*	5 -1	4 -1	7 -1	8 0	10 0	9 0	8 -1	9 0	7.4 -0.6	6 4	8 4	11 3	12 3	13 2	16 4	13 3	12 2	12 1	14 1	9 *1*	11.5 2.5	7.6 0.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	4 -2	2 -8	-1 -*12*	1 -10	7 -7	4 -6	1 -4	6 0	7 -1	6 1	3.7 -4.9	10 2	5 -*10*	6 -9	7 -7	10 -5	11 -3	10 -5	9 -7	9 -6	9 -4	8.6 -5.4	9 1	9 2	11 -1	11 -2	12 -1	11 0	9 -4	9 -6	10 -1	7 -*8*	6 -6	9.5 -2.4	7.3 -4.2
id.	Valstagna	Gallio	1090	2 1	2 -6	0 -*11*	2 -8	1 -6	1 -5	-2 -3	4 -1	5 0	4 1	1.9 -3.8	8 -3	6 -*10*	5 -5	2 -6	6 -5	8 -3	8 -5	7 -7	5 -7	7 -2	6.2 -4.7	3 2	6 3	8 -1	12 -1	11 1	12 1	8 -2	5 -3	7 -2	10 -*6*	4 -5	7.8 -1.2	5.3 -3.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	2 0	1 -6	-2 -*11*	0 -7	0 -7	0 -6	-2 -5	5 -6	7 -1	4 -2	1.5 -5.1	8 2	0 -*8*	1 -6	4 -5	4 -5	6 -1	6 -5	3 -8	2 -6	4 -2	3.8 -4.4	5 1	6 2	10 1	9 0	10 0	9 -1	10 -2	5 -4	4 -1	8 -*6*	3 -5	7.2 -1.4	4.2 -3.6
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	5 1	6 5	2 -*12*	5 -12	5 -10	0 -5	0 -5	5 0	5 0	4 0	3.7 -3.8	10 3	6 -*13*	6 -7	3 -8	8 -5	10 -6	10 -9	7 -10	7 -10	9 0	7.6 -6.5	5 2	5 -1	8 -1	12 -3	12 -4	13 0	7 -1	7 -5	10 -*7*	13 -7	4 -5	8.7 -2.9	6.7 -4.4
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	8 1	6 0	6 -*4*	3 -3	4 -3	2 -2	3 -2	5 1	6 0	7 2	5.0 -1.0	10 4	9 -3	7 0	4 -1	7 0	12 1	11 -1	7 -*3*	8 -3	9 -3	8.4 -0.9	6 4	7 6	10 3	14 4	14 3	11 5	8 2	9 0	10 1	11 -2	7 -*2*	9.7 2.2	7.7 0.1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	-4 -10	-6 -*14*	-1 -12	0 -9	2 -7	5 -7	1 -8	6 -3	0 -3	2 -3	0.5 -7.6	10 -*12*	2 -10	7 -4	5 -7	8 -7	8 -7	6 -6	5 -7	6 -6	4 -5	6.1 -7.1	3 -4	6 -2	6 -2	8 -5	3 -2	2 -4	4 -2	5 -6	0 -3	0 -7	0 -*8*	3.4 -4.1	3.3 -6.3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 -9	-4 -10	-3 -*15*	2 -8	3 -3	3 -5	2 -6	2 -4	3 -2	3 -2	1.2 -6.7	3 -8	0 -*9*	0 -7	2 -6	3 -5	4 -4	4 -5	3 -6	3 -6	4 -5	2.6 -6.1	5 -4	6 1	7 -3	7 -2	7 0	8 -2	8 0	7 -2	5 -3	4 -5	4 -7	6.2 -2.5	3.3 -5.1
id.	Adige	Silandro	706	3 0	2 -2	3 -8	2 -*8*	1 -2	0 -1	2 -2	5 -2	4 1	4 1	2.6 -2.3	6 -3	1 -*4*	4 -3	5 -3	5 -2	7 -1	10 0	9 0	8 -1	9 0	6.4 -1.7	8 0	6 3	9 3	12 2	12 4	12 5	12 5	14 2	14 3	11 0	7 *0*	10.6 2.5	6.5 -0.5
id.	Senale	La Madonna	1497	2 -3	0 -*13*	5 -7	7 -5	14 -2	5 -1	14 -2	13 1	12 2	10 -3	8.2 -3.3	10 -*11*	9 -9	8 -8	11 -3	13 -2	13 -3	12 -2	12 -4	10 -4	10 5	10.8 -4.1	10 4	11 3	12 1	9 -2	8 -*4*	10 -3	9 -2	8 0	11 -1	10 0	11 -1	9.9 -0.3	9.6 -2.6
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	6 -10	1 -11	0 -*19*	6 -12	5 -9	6 -8	7 -8	9 -8	9 -8	8 -8	5.7 -10.1	8 -*11*	10 -11	11 -9	12 -8	11 -8	10 -9	10 -10	8 -9	8 -8	9 -9	9.7 -9.2	9 -8	11 -7	12 -8	13 -7	13 -7	9 -9	7 -10	5 -10	2 -11	0 -12	1 -*13*	7.5 -9.3	7.6 -9.5
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	7 -6	2 -10	2 -*14*	2 -8	1 -6	-1 -7	1 -7	6 -2	2 -3	2 -1	2.4 -6.4	3 -11	4 -*12*	8 -9	6 -6	14 -7	14 -5	7 -5	11 -6	8 -6	5 -6	8.0 -7.3	6 -1	7 -2	8 -4	10 -3	8 -2	7 -1	9 -3	8 -5	5 -4	5 -*8*	0 -7	6.6 -3.6	5.7 -5.8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	1 0	2 -1	-6 -*14*	3 -4	2 -3	4 -3	3 -2	2 0	4 1	4 2	1.9 -2.4	0 -3	1 -4	2 -3	3 -4	4 -7	5 -6	11 -3	9 -4	8 -4	6 -2	4.9 -4.0	7 3	8 4	10 2	11 3	8 0	7 0	5 -2	6 -2	4 -4	4 -4	3 -*5*	6.6 -0.5	4.5 -2.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	2 -3	0 -5	2 -*9*	5 -6	2 -3	8 -2	3 -3	5 -2	6 0	4 1	3.7 -3.2	5 -8	4 -*8*	7 -6	7 -5	8 -5	9 -2	10 -2	10 -3	9 -4	9 -2	7.8 -4.5	9 1	8 2	7 -1	9 -1	11 1	9 1	9 -1	11 -1	10 0	2 -*2*	5 -2	8.2 -0.3	6.6 -2.7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	8 0	8 -7	1 -16	3 -14	4 -8	6 -7	1 -5	6 -3	6 -1	4 -1	3.7 -6.2	10 -7	4 -16	6 -16	4 -9	9 -8	11 -8	9 -7	8 -10	10 -9	11 -8	8.2 -9.8	6 -5	8 -1	12 -5	7 -3	5 -3	11 -3	9 -4	12 -5	10 -5	7 -9	8 -8	8.6 -4.6	6.8 -6.9
id. . . .	Aurino (Rienza). .	Casere	1600	0 -9	0 -10	1 -20	1 -9	8 -5	0 -8	9 -5	12 -2	6 -2	14 0	5.1 -7.0	3 -14	5 -18	6 -14	11 -8	8 -12	9 -10	8 -12	8 -13	4 -12	10 -9	7.2 -12.2	13 -1	12 0	10 -4	12 -6	14 -5	7 -6	7 -2	10 -10	8 -8	5 -12	3 -12	8.7 -6.0	7.0 -8.4
id. . . .	Gadera (Rienza). .	Corvara.	1558	1 -6	5 -11	3 -16	6 -7	6 -4	7 -4	10 -5	7 -1	4 -2	6 1	5.5 -5.5	-2 -8	5 -16	7 -9	13 -10	13 -7	10 -8	8 -9	7 -11	8 -10	9 -7	7.8 -9.5	10 1	11 2	12 -3	13 -5	7 -5	5 -5	6 -3	12 -9	10 -5	8 -12	7 -9	9.2 -4.8	7.5 -6.6
id. . . .	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	3 -4	-2 -13	-2 -20	4 -15	8 -11	9 -8	1 -6	6 -4	6 -3	3 -1	3.6 -8.5	6 -9	-1 -17	7 -12	3 -10	10 -11	11 -9	12 -10	11 -11	8 -11	9 -9	7.6 -10.9	9 -4	8 0	10 6	13 -6	13 -6	11 -5	7 -6	10 -10	9 -8	5 -13	5 -12	9.1 -5.8	6.8 -8.4
id. . . .	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	-2 -6	1 -7	1 -12	6 -6	6 -5	-1 -5	2 -4	7 -1	1 -2	6 -1	2.7 -4.9	2 -8	2 -10	1 -8	6 -5	5 -5	6 -4	2 -5	4 -7	7 -5	4 -3	3.9 -6.0	7 -1	10 1	7 -1	10 0	12 0	8 -1	9 -3	9 -3	7 -1	5 -7	2 -7	7.8 -2.1	4.8 -4.3
id. . . .	id.	Spinga	1105	-1 -1	-5 -5	-5 -10	1 -4	2 -2	5 -2	-2 -2	1 -1	2 1	4 2	0.2 -2.4	1 -6	-2 -8	0 -5	0 -6	2 -4	4 -3	5 -2	5 -3	5 -3	5 -1	2.4 -4.1	5 0	5 4	7 1	8 2	10 2	10 3	9 3	11 2	10 2	8 -2	5 -2	8.0 1.4	3.5 -1.7
id. . . .	Isarco.	Castello di Presule	868	3 -2	3 -5	0 -9	1 -4	4 -2	5 -2	3 -3	2 0	3 0	7 0	3.0 -2.7	8 -6	0 -8	3 -5	4 -4	5 -3	8 0	10 -1	9 -20	8 -2	9 0	6.4 -4.9	6 2	8 3	9 1	12 3	12 2	13 3	11 1	13 0	12 2	9 -3	8 -2	10.3 1.1	6.6 -2.2
id. . . .	Tàlvera (Isarco). .	Vanga	1085	5 -1	7 -5	10 -7	11 -1	10 0	9 0	6 3	9 4	11 4	12 4	9.0 0.1	13 -3	10 -6	10 -2	12 1	12 0	13 2	17 3	15 2	14 2	14 2	13.0 0.1	13 6	14 8	17 3	17 5	18 5	15 6	16 2	17 2	19 2	13 -2	12 0	15.5 3.4	12.5 1.2
id. . . .	Noce	Peio	1580	3 -8	0 -9	-1 -15	1 -14	4 -7	3 -7	3 -7	4 -6	4 -2	7 2	2.8 -7.8	7 -6	11 2	6 -11	10 -8	11 -7	11 -7	11 -7	9 -7	9 -7	8 -7	9.3 -6.5	12 -2	11 -2	13 -1	14 -1	15 0	14 -4	15 -4	15 -4	14 -4	14 -6	9 -7	13.3 -3.2	8.5 -5.7
id. . . .	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	4 -7	5 -7	6 -17	6 -16	6 -15	8 -9	8 -9	8 -9	9 -10	9 -9	6.9 -10.8	9 -11	9 -12	9 -13	6 -9	9 -10	10 -8	9 -8	7 -11	6 -9	9 -5	8.8 -9.6	11 -4	12 -3	11 -6	10 -6	11 -6	10 -6	10 -7	10 -8	9 -8	9 -9	8 -10	10.1 -6.6	8.4 -9.0
id. . . .	id.	Fucine	977	5 0	1 0	10 -10	7 -7	6 -3	5 -3	0 -1	1 -2	1 -3	0 -4	3.6 -3.3	2 -4	5 -6	7 -5	4 -2	6 -2	4 0	5 -2	6 -2	6 -2	5 -1	5.0 -2.6	1 -1	0 -1	2 -1	3 -1	1 -1	3 -2	6 -1	5 -1	5 -1	7 -3	6 -2	3.5 -1.3	4.0 -2.4
id. . . .	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	1 -2	0 -8	-2 -11	0 -7	3 -5	4 -5	0 -6	4 -1	4 -2	4 -1	1.8 -4.8	6 -3	2 -8	3 -6	4 -4	7 -4	8 -2	9 -3	-7 -4	7 -4	7 -3	6.0 -3.9	6 0	5 0	7 -1	9 -1	9 0	11 0	10 -3	10 -2	9 0	8 -5	4 -4	8.0 -1.5	5.3 -3.4
id. . . .	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	0 -7	-5 -8	-3 -12	-2 -6	3 -5	2 -5	-2 -6	3 -2	4 -1	3 -1	0.3 -5.3	4 -7	0 -9	2 -6	3 -5	4 -4	6 -2	6 -3	5 -4	5 -4	5 -4	4.0 -4.8	5 -1	5 1	7 -1	8 -1	8 0	8 0	8 -3	9 -3	8 -1	9 -5	5 -4	7.3 -1.6	3.9 -3.9
id. . . .	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	2 -5	-5 -10	-4 -14	-4 -13	-1 -6	1 -6	-3 -7	4 -3	-3 -4	3 0	-1.0 -6.8	-5 -5	-3 -11	-1 -8	3 -6	1 -6	4 -6	5 -4	3 -4	3 -4	3 -3	1.3 -5.7	4 -3	5 0	5 -2	5 -2	7 -2	7 -2	7 -4	8 -4	7 -3	9 -7	2 -5	6.0 -3.1	-2.1 -5.2
id. . . .	Noce	Mezzolombardo	215	7 3	14 0	9 -5	14 0	16 -2	5 1	5 0	7 1	6 2	13 3	9.6 0.3	12 1	14 -3	10 -1	13 0	18 -1	23 1	20 0	18 0	19 -1	12 0	15.9 -0.4	9 4	19 6	24 6	23 5	23 3	24 6	22 3	20 2	24 1	17 0	5 2	19.1 3.5	14.9 1.1
id. . . .	Avisio	Passo Pordoi.	2140	-3 -5	1 -14	-3 -8	-2 -12	-4 -7	-4 -9	0 -5	2 -4	5 -7	-2 -6	-1.0 -7.7	-4 -9	-5 -15	-4 -15	-3 -9	-1 -7	4 -8	7 -9	0 -9	1 -10	3 -5	-0.2 -9.6	5 -2	12 0	8 -6	5 -7	5 -6	6 -7	7 -7	-2 -4	-5 -5	-6 -11	-5 -13	2.5 -6.4	-0.4 -7.9
id. . . .	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	11 2	9 8	7 -11	10 -7	10 -5	8 -2	4 -3	11 -1	6 2	7 2	8.3 -1.5	12 -1	11 -8	10 -7	9 -3	12 -3	15 -2	13 -3	13 -4	12 -3	12 0	11.9 -3.4	7 3	10 3	16 2	18 1	13 2	16 1	14 -1	17 -2	17 -1	17 -5	10 -4	13.6 -0.1	11.3 -1.7
id	Adige	Monte Bondone.	1820	6 0	5 -1	4 -5	2 -7	2 -4	0 -5	-1 -4	0 -2	2 -1	2 0	2.2 -2.9	3 2	2 -5	2 -5	2 -3	2 -2	6 0	4 -2	5 -2	5 -2	5 -1	3.6 -2.0	4 -1	3 1	5 1	7 1	6 1	8 1	7 0	7 -1	6 0	7 -2	4 -3	5.8 -0.2	3.9 -1.7
id. . . .	Fersina.	Palù	1400	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id. . . .	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	6 -1	2 -8	6 -11	5 -8	1 -7	0 -6	6 -3	8 -1	7 0	11 0	5.2 -4.5	4 -4	3 -9	5 -6	8 -6	8 -6	9 -2	5 -4	6 -6	7 -6	6 1	6.1 -4.8	8 1	10 1	10 -1	11 -1	12 -1	9 -1	8 -2	8 -5	10 -3	5 -1	-1 -7	8.2 -1.8	6.5 -3.7
id. . . .	Adige.	Ronzo	974	5 2	4 -5	-4 -5	3 -7	-4 -5	3 -3	3 0	5 0	6 1	3 -2	2.4 -2.4	-6 -5	5 -2	4 -3	-2 -2	5 -2	6 -2	8 0	6 -2	6 -3	7 -1	3.9 -2.2	7 -1	8 4	10 3	11 4	12 3	11 2	12 1	8 0	8 0	12 -2	5 -1	9.5 1.2	5.3 -1.1

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo marzo è ovunque inferiore al valor medio dedotto da molti anni. Tale differenza è tra 2°,0 e 2°,3 a Treviso, Venda, Rovigo, Trento e tra 1° e 1°,8 altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1931	5,9	7,2	6,2	4,4	6,4	6,5	6,5	3,4	6,8	6,7	5,4	6,3
Val. medio	6,0	8,8	7,6	5,8	8,4	8,3	8,7	5,7	8,6	7,7	7,7	7,5

2. Le temperature più basse sono state segnate tra il 3 e l'8, difatti la minima assoluta è stata raggiunta al 3 a Padova con −1°,8, al 6 a Venezia con −0°,9 e al Venda con −4°,7. In seguito la temperatura nel suo andamento generale cresce, ma però ha continue oscillazioni. Per esempio la minima a Padova al 19 è −1°,5. L'aumento si fa deciso e forte dopo il 20; tra il 25 e il 29 sono state segnate le temperature massime; difatti la massima assoluta fu segnata al 25 a Venezia con 19°,0 e a Padova con 19°,1, al 29 al Venda con 13°,6. Dopo d'avere raggiunto tale massima, nei due ultimi giorni, la temperatura precipita rapidamente.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è 20°,9 a Padova, 19°,9 a Venezia, 18°,3 al Venda.

3. In 6 giorni (3, 15, 19, 24, 25, 29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova; le differenze maggiori Venda-Padova furono 4°,5 il 25, 2°,2 il 19, 1°3 il 29; le altre differenze sono inferiori a quelle qui ricordate.

Per fornire un'idea dell'andamento della *temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	946	1261	1509	1805	2140
Numero di stazioni	15	9	11	15	11	10	5	1
Temper. media prima decade .	5,5	3,3	0,8	0,2	−1,3	−1,9	−2,2	−4,4
Temper. media seconda decade .	6,9	5,3	2,5	1,0	0,3	−1,0	−0,4	−4,8
Temper. media terza decade . .	8,6	8,0	5,7	3,8	3,0	2,3	1,0	−2,0
Temperatura media mensile . .	7,0	5,5	3,0	1,7	0,7	−0,2	−0,5	−3,7

4. La *media mensile della nebulosità* di questo marzo è quasi ovunque sensibilmente superiore al valor medio dedotto da molti anni; fanno eccezione solo Gorizia e Belluno; delle tre decadi la prima è la più coperta.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Marzo 1931	6,7	6,7	5,5	5,8	7,5	6,6	7,5	7,0	7,1	5,8	4,5
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,2	4,4

5. Il primo del mese è un giorno a *precipitazioni* generali; queste sono copiose solo nella zona montuosa tra Isonzo e Tagliamento; difatti il giorno 1 (g. p.) a Plezzo caddero mm. 134,5, a Caporetto mm. 112, ad Uccea mm. 179,3 *(totale diurno massimo della regione)*; al 2 ha inizio un periodo asciutto che finisce al 5.

Dal 6 all'11 decorre un periodo con precipitazioni generali, ma quasi sempre deboli. Solo all'11 (g. p.) sono stati raggiunti valori notevoli: a Plezzo mm. 100,3, a Caporetto mm. 71,9, a Piedicolle mm. 52, a Timau mm. 56,2.

Dal 12 al 19 decorre un periodo asciutto interrotto solo dalle precipitazioni quasi generali e ovunque molto deboli del 14.

Nei giorni 20, 21, 22 le precipitazioni furono generali; esse furono abbondanti il 21: a Fiume caddero mm. 60,4, a Vicenza mm. 39,2, a Cortina d'Ampezzo mm. 46,7.

Dal 23, poi, sino alla fine del mese decorre un periodo asciutto.

Deboli variazioni ha subito il livello dei fiumi in questo mese attorno all'11 e attorno al 23. La variazione principale è stata quella dell'Isonzo dell'11, il quale alle ore 12 all'idrometrografo di Caporetto segnò m. 2,70.

6. Il *manto nevoso*, che al principio del mese si aggirava attorno ai 10-20 cm. a quote verso i 500 m., attorno ai 50 cm. alle quote verso i mille metri, oltre i 200 cm. alle quote verso i 1800 m., ha un leggero rifornimento di pochi cm. nei primi giorni del mese, e un altro tra il 10 e il 12, rifornimento che arresta per un po' la diminuzione progressiva di detto manto che si verifica in tutto il mese. Al 14 la neve è scomparsa quasi del tutto a quote inferiori ai mille metri, essa è diminuita fortemente tra i 1000 e 1500 dove lo spessore del manto nevoso è attorno ai 50 cm., questo è di poco maggiore ai 150 cm. a quote superiori ai 1800 m.

7. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo marzo fu superiore al valor medio dedotto da molti anni nella Venezia Giulia (rapporto a Fiume 1,83, a Trieste 1,26), invece fu inferiore al valor medio nel resto del compartimento (a Padova 0,87, a Trento 0,42).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1931	231,5	110,6	68,6	92,9	142,0	463,1	67,4	59,0	68,5
Valore medio	126,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,83	1,19	1,02	1,26	1,20	2,08	0,70	0,68	0,79

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1931	55,2	64,4	45,4	88,5	125,2	33,4	43,0	38,8	18,9
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	1,01	0,87	0,69	0,79	0,63	0,42	0,63	0,86	0,63

8. Dall'esame della carta delle precipitazioni appare come la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi sia contrassegnata da una prima area di massimo sulle sorgenti dell'Agno (Recoaro mm. 125, Staro mm. 178); a questa succedono altre aree con intensità crescente sino a quella con intensità maggiore di tutte le altre situata tra l'Isonzo e il Tagliamento (Musi mm. 577, Uccea mm. 582, *totale mensile massimo della regione*). Sulle Alpi Giulie un'area di massima trovasi nella Selva di Tarnova (Loqua mm. 318, Predmeia mm. 319), e infine un'ultima attorno al Monte Nevoso e ai monti Caldiera (Cà di Caccia mm. 396, Monte Lissina mm. 345).

Allontanandosi da detta fascia e procedendo o verso il mare, oppure verso l'interno della zona montuosa le precipitazioni diminuiscono rapidamente. Lungo il corso del Po le precipitazioni sono attorno ai 50 mm., lungo le coste sino alla foce del Tagliamento esse sono attorno ai 60 mm. Nella zona montuosa le precipitazioni s'aggirano attorno ai 50 mm.; sono poi inferiori a questo valore in una larga striscia che partendo da Bolzano comprende tutto l'Isarco e i suoi affluenti; in Val Venosta si hanno meno di 20 mm.

9. La *media diurna della velocità* del vento fu uguale o superiore ai 20 Km. al Venda in 14 giorni (1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 30, 31), a Venezia in 11 giorni (1, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31) e a Trieste in 11 giorni (1, 5, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 29, 30, 31).

La giornata più ventosa al Venda è stata l'11 con media 40, vento prevalente occidentale, a Venezia il 17 con 36, vento prevalente da ENE, e a Trieste pure il 17 con 51 e vento prevalente da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti si distribuiscono nel settore che da E per N va a WSW (72 % a 8 direzioni) con un massimo a ENE (21 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da SE va a ENE (61 % a 4 direzioni) con un massimo a ENE (26 %).

A Venezia sono poco frequenti le direzioni del IV quadrante da N ad W compresi (13 % a 5 direzioni).

Al Venda la rosa ha la solita forma; un settore comprende le direzioni E ed ENE (41 %) a due direzioni, delle due il massimo è a ENE 26 %; l'altro settore abbraccia le direzioni SW, SSW, W (26 % a 3 direzioni) con un massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va ad ENE (50 % a 4 direzioni) con un massimo a NE (17 %).

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata; il massimo nel I quadrante è ad ENE (16 %); nel IV quadrante il massimo è a NNW (24 %); attorno a Sud infine le tre direzioni SSE, S e SSW hanno una frequenza complessiva (10 %), con un massimo a SSW (4 %).

10. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo marzo, come nei precedenti, è inferiore al valor normale; difatti mentre l'altezza barometrica media di questo mese è stata a Venezia di mm. 759,6, il suo valor normale è mm. 760,8, con una differenza in meno di mm. 1,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato mm. 770,7 alle 11h del 19; il valor minimo mm. 739,3 alle 12h dell'1; l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 31,4, sensibilmente superiore al valor medio della medesima, che è di circa mm. 27.

Tra le salite barometriche degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 739,7 delle 17h dell'1 ai mm. 764,7 delle 12h del 3, mm. 25,0 in 43 ore, pari a 0,58 mm. all'ora; la salita dai mm. 739,7 delle 17h dell'1 ai mm. 745,7 delle 21h dell'1, cioè mm. 6 in ore 4, pari a mm. 1,5 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: dai mm. 764,4 delle 21h del 5 ai mm. 745,6 delle 4h del 7, mm. 18,8 in 31 ore, pari a mm. 0,61 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 757,7 delle 1h del 13 ai mm. 752,7 delle 6h del 13, mm. 5,0 in 5 ore, pari a mm. 1,00 all'ora.

NB. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio Venezia Lido, ridotte a 0° e al mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	II	III	IV	V	VII	VIII	IX	XII	XIV	XV	XVIa	XVIIbis	XVIIIa	XVIIIb	*	Totale
Con precipitaz. generali	3	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	9
Con precipitaz. parziali	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Senza precipitazioni .	—	2	—	—	1	1	5	2	3	3	—	—	—	1	2	20
Totale . . .	4	2	1	1	1	1	5	2	3	4	1	1	1	1	3	31

Il periodo piovoso dal 6 all'11 è dovuto al ciclone atlantico che al 6 attraverso il Golfo di Guascogna interessa il Mediterraneo con una saccatura e che al 7 vi dà luogo ad un secondario, secondario che con moto più o meno regolare poi si allontana verso levante sino a che all'11 è sull'alto Adriatico, di dove si allontana rapidamente. Il ciclone atlantico intanto è sceso più a sud e al 12 un secondario trovasi sullo stretto di Gibilterra.

Una giornata a precipitazioni generali è il 14 con tipo XV; depressione nel Mediterraneo occidentale la quale rapidamente s'allontana verso SE.

La persistenza di bel tempo nel corso di questo mese è conseguenza di alte pressioni che in generale hanno regnato sull'Europa centrale, dipendenza di anticicloni centrati nella Groenlandia o di lì moventisi.

12. La *marea reale* nella Laguna, registrata al mareografo di Punta della Salute, fu in tutti i primi 23 giorni del mese superiore a quella prevista con l'analisi armonica; le differenze maggiori si sono verificate all'1 e nei giorni dal 9 al 14. Differenze anche oltre i 30 cm. si sono avute dall'8 al 16; la differenza massima è stata di circa 45 cm., verificatasi nella prima alta marea dell'11.

Dal 24 in poi più che altro è aumentato l'ampiezza d'escursione diurna del livello del mare, ossia l'alta marea reale fu leggermente superiore, la bassa marea fu leggermente inferiore (di qualche cm.) alla prevista.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori ***massimi*** giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	0,6	3,6	—	0,4	12,4	—	21,2	14,4	5,0	4,6	—	12,8	7,4	18,8	3,2	3,8	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,4	12
Sansego	Sansego	5	Pr	1,0	1,4	—	0,8	4,4	—	10,6	9,2	9,8	2,2	—	8,0	6,8	12,0	2,0	3,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	13
Unie	Unie	5	Pr	0,6	0,8	—	0,6	6,2	—	16,2	9,6	6,0	2,6	—	3,8	3,2	13,6	4,4	—	—	—	—	—	—	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	10
Lussin	Neresine	18	Pr	1,6	0,6	—	1,8	9,6	—	24,4	10,8	11,0	3,4	—	4,4	5,4	15,8	2,2	3,0	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	14
	Lussinpiccolo	4	Pr	0,6	1,2	—	1,6	6,0	—	17,6	10,6	9,0	4,6	—	8,6	5,4	12,8	1,0	2,2	—	—	—	—	—	30,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	13
Cherso	Lubenizze	378	Pn	4,0	0,3	—	4,0	—	—	34,0	21,0	8,0	—	—	9,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	93,3	10
	Dragosetti	290	Pn	3,5	9,6	—	—	4,5	—	36,8	19,2	14,8	8,9	—	1,2	0,3	12,0	5,9	—	—	—	—	0,3	0,3	15,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	143,5	12
	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,4	4,2	0,2	6,0	4,8	—	22,0	18,6	8,0	3,2	0,6	8,2	3,0	16,0	0,8	0,6	—	—	—	0,2	0,2	9,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	13
	Bellei	132	Pn	—	1,0	—	0,5	—	—	11,5	30,8	16,1	4,0	0,5	10,4	2,3	29,8	3,8	1,3	—	—	—	—	0,6	12,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	130,4	12
	Punta Croce	55	Pn	1,4	0,8	—	11,8	—	—	26,2	12,8	6,3	4,7	—	5,8	2,9	16,3	3,3	1,7	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,3	12
	Cherso	5	Pn	—	7,2	—	—	—	—	38,2	16,5	7,0	1,2	—	0,8	—	14,8	2,6	—	—	—	—	—	—	7,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	43,0	12,2	—	0,2	1,1	—	32,0	65,3	38,0	21,8	10,0	5,1	—	3,2	4,1	—	—	—	—	—	10,0	48,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	302,6	14
	Massone	1003	Pn	37,2	20,4	—	—	—	—	26,2	40,0	22,4	16,4	8,6	20,5	—	10,0	1,4	—	—	—	—	—	4,3	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	231,4	13
	Lescova Dolina	801	Pn	26,3	0,4	—	—	—	—	3,1	10,1	28,3	32,0	46,3	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	26,4	41,3	—	10,3	8,1	—	—	—	—	—	299,5	12
	Giursici	708	Pn	25,8	7,3	—	—	—	—	15,3	30,2	21,0	18,0	—	22,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	149,1	10
	Fontana del Conte	581	Pn	10,9	9,6	—	—	2,8	—	22,2	30,0	19,0	7,8	3,0	7,8	—	3,2	2,1	—	—	—	—	—	1,2	9,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	131,9	14
	Buchie	579	Pr	16,6	10,4	—	—	0,2	—	26,8		49,6		6,2	10,2	0,6	7,8		—	—	—	—	2,8	4,0	46,6	13,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	195,4	14 ?
	Preval	577	Pn	5,0	25,0	—	—	0,8	—	10,0	6,0	25,2	8,2	5,1	15,5	—	11,0		—	—	—	—	2,0	15,0	10,1	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	154,2	14 ?
	Villa Slavina	545	P	—	22,0	—	—	—	—	28,0	16,0	30,0	16,0	—	20,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	178,0	11
	Postumia	501	Pn	—	22,0	—	—	6,0	—	18,0	18,0	22,0	10,0	20,0	24,0	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	10,0	8,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	190,0	13
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	21,0	10,0	—	—	—	—	47,0	48,0	25,0	25,1	5,1	0,1	—	12,0	—	—	—	—	—	—	4,0	120,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	343,3	12
	Monte Lissina	644	Pn	27,0	9,0	23,2	23,2	—	—	27,1	48,3	30,8	22,1	4,5	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	107,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	345,4	12
	Clana	564	Pr	32,6	1,4	8,6	1,0	4,0	0,2	25,6	36,4	20,6	25,6	7,4	7,8	—	8,0	1,0	—	—	—	—	0,6	5,8	90,4	6,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	285,0	17
	Apriano	500	P	21,4	9,2	—	8,8	—	—	22,4	44,6	30,0	23,8	12,0	—	—	10,8	6,2	—	—	—	—	—	1,2	107,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	306,5	13
	Sappiane	427	Pa	19,2	2,2	—	2,3	—	—	22,0	31,6	18,2	3,8	4,4	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,3	46,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	159,8	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pa	5,0	—	—	3,0	—	—	14,0	29,0	16,0	12,0	11,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	10
	Bèrgut Grande	338	Pn	20,2	—	—	—	—	—	35,5	32,0	21,3	15,2	8,3	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,9 n	8 ?
	Albona	320	Pa	4,5	—	—	—	—	—	28,0	18,4	15,0	6,0	1,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	2,4	55,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	10
	Fianona	168	Pr	5,4	3,2	2,2	—	2,2	—	27,2	16,8	12,8	6,8	0,8	—	—	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	36,0	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	134,6	13
	Laurana	14	P	15,0	—	—	—	0,7	—	25,0	—	65,0	40,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	51,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,6	6
	Abbazia	11	Pr	15,8	8,0	—	—	3,8	—	31,6	32,4	23,4	26,4	4,8	0,6	—	13,2	0,4	—	—	—	—	—	1,6	71,8	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	239,6	12
	Fiume	5	Pr	8,0	5,6	—	—	7,8	—	39,9	32,0	29,4	24,8	6,7	0,3	—	3,8	4,2	—	—	—	—	—	1,6	60,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	239,5	13
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	7,3	5,0	—	—	—	—	30,5	31,2	15,0	9,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	46,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	159,6	9
	S. Martino d'Albona	345	Pr	2,2	1,4	1,6	0,2	0,8	—	27,4	17,4	11,0	3,2	0,4	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	0,2	2,4	9,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	11
	Bogliuno	253	P	—	1,0	—	—	1,5	—	26,0	26,8	13,5	6,0	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	133,7	10
	Castel Bellai	222	Pr	4,6	3,8	0,2	—	0,8	—	26,2	24,4	14,8	7,6	1,0	—	—	5,4	2,6	—	—	—	—	0,8	0,2	17,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	116,4	11
	Valdarsa	90	P	—	5,5	—	—	1,0	—	12,5	36,7	16,4	8,2	5,6	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	3,4	12,2	6,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	120,6	13
	Poglie	41	Pr	3,4	6,2	1,0	—	0,8	—	25,2	17,0	11,6	4,0	1,6	—	—	5,6	1,8	—	—	—	—	0,4	0,4	12,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	93,4	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	1,2	1,2	0,4	0,2	1,4	—	17,2	17,8	7,6	3,4	—	—	—	7,8	0,2	0,2	—	—	—	0,6	—	12,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	10
	Magnaduorzi	200	Pa	20,0	n	—	—	8,2	—	58,5	36,8	30,4	20,9	—	—	—	25,4	28,9	—	—	—	—	—	40,4	35,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	313,6 n	12 ?
	Valle d' Istria	141	P	—	6,7	—	—	2,1	—	6,5	8,4	7,1	0,6	—	—	—	4,9	1,8	—	—	—	—	—	8,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	9
	Dignano	134	Pr	0,8	1,6	0,2	0,6	1,0	—	14,8	18,6	10,0	1,2	—	—	1,0	10,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	13,0	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	75,4	10
	Lisignano	60	Pn	1,5	—	—	0,1	0,2	—	8,5	14,2	8,4	2,0	—	—	—	18,4	9,5	3,4	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	9
	Pola	36	Pr	1,0	1,2	—	—	1,2	—	8,6	12,6	6,6	3,2	—	—	1,4	8,0	2,4	1,2	—	—	—	—	21,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	69,6	12
	Rovigno	36	Pr	—	1,8	0,2	0,6	—	—	10,2	17,4	5,4	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	11,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	7,5	—	—	2,5	—	20,0	20,0	12,5	2,6	—	—	—	12,5	2,6	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	10
Draga	**Pisino**	275	Pr	2,6	1,2	8,4	—	0,8	—	23,2	20,0	10,8	4,8	0,4	—	—	9,6	2,4	0,2	—	—	—	0,2	1,2	25,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	12
	Mompaderno	260	Pa	—	0,7	—	—	—	—	12,0	23,0	7,0	1,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	7
	Visignano	244	Pn	—	15,0	—	—	—	—	0,3	—	47,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	2,4	—	—	2,5	—	15,0	23,0	9,0	0,5	—	—	—	7,0	5,4	—	—	—	—	0,4	—	15,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	89,7	9
	Parenzo	18	Pr	0,6	4,6	—	—	—	—	9,2	20,6	6,4	0,6	—	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	0,2	—	22,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	7,0	—	—	3,5	—	7,2	14,8	34,8	21,2	1,5	—	n	7,3	2,7	—	—	—	—	2,6	0,8	23,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6 n	13 ?
	Stridone	472	Pr	1,6	2,4	—	0,8	—	—	15,4	29,0	16,0	3,4	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	1,6	1,0	18,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	12
	Pórtole	380	Pa	—	3,2	—	4,4	—	—	16,2	31,3	1,9	—	—	—	—	6,2	3,1	—	—	—	—	0,5	0,8	22,2	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	9
	Draguccio	359	Pa	—	3,1	—	0,7	—	—	22,7	27,5	15,0	2,2	—	—	—	4,2	3,9	—	—	—	—	—	1,0	18,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,3	10
	Corneria	295	Pn	—	11,0	—	—	—	—	12,3	27,5	12,3	2,2	—	—	—	5,6	3,0	—	—	—	—	—	2,0	30,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	120,3	10
	Montona	277	P	1,1	9,8	—	—	0,2	—	14,6	24,5	11,0	0,5	—	—	—	5,4	1,2	—	—	—	—	—	0,3	15,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	9
	Pinguente	158	Pr	1,0	4,4	—	—	0,4	—	17,6	25,8	16,0	1,2	—	—	—	4,6	1,8	—	—	—	—	1,0	0,2	4,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	11
	Levade	13	P	1,2	8,2	—	—	—	—	13,0	26,5	10,5	2,0	—	—	—	2,3	2,4	—	—	—	—	0,6	—	14,3	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	88,6	10
	Cittanova	4	Pr	0,2	7,2	—	—	—	—	9,8	23,2	8,4	0,2	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	0,2	0,6	26,0	5,4	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	86,6	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	3,8	5,3	—	—	3,5	—	12,7	19,3	21,5	0,9	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	0,7	25,1	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	114,2	9
	Sicciole	4	P	—	6,0	—	—	—	—	5,0	15,0	10,5	0,5	—	—	—	0,5	3,0	—	—	—	—	0,2	0,3	22,0	6,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	70,0	7
	Momiano	275	Pr	0,6	10,0	—	—	—	—	10,4	21,4	10,6	2,2	—	—	—	4,4	0,8	—	—	—	—	1,8	0,2	37,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	9
	Buie	222	P	—	14,0	—	—	10,0	—	26,0	—	—	12,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	2,0	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	8
	Capodistria	13	Pr	1,2	3,6	—	—	—	—	8,4	28,2	13,2	3,2	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	—	2,2	0,4	18,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	n	—	—	—	—	55,3				—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6 n	6 ?
	Strugnano	2	P	—	3,2	—	—	—	—	—	8,2	20,1	11,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,4	9,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	6
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia (Hermsburg)	987	Pn	58,0	21,0	—	—	6,0	—	38,0	50,7	28,0	33,0	11,0	14,2	—	12,0	5,0	—	—	—	—	3,0	10,7	86,0	13,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	396,3	16
	Tatre	744	Pr	9,4	3,6	—	—	—	—	7,6	9,6	14,2	6,8	3,6	4,6	3,4	5,2	—	—	—	—	—	1,6	8,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	13
	Villa del Neveso	454	Pr	8,0	2,2	0,8	—	1,4	—	41,0		21,0	4,8	1,8	3,4	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	11,4	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	103,2	13 ?
	Zabice	440	Pn	16,3	9,0	—	—	—	—	22,8	32,5	12,8	14,3	3,9	2,0	—	3,5	3,5	—	—	—	—	0,9	1,2	41,9	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	169,8	14
	S. Canziano	426	P	8,1	1,3	—	—	1,1	—	14,3	34,8	16,8	7,4	—	5,4	—	2,3	1,4	—	—	—	—	2,0	0,4	21,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	7,1	1,5	—	—	1,6	—	14,3	15,2	30,0	10,1	4,2	—	—	2,5	0,8	—	—	—	—	0,2	7,9	30,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	135,7	12
	Mune	634	Pa	10,8	12,0	—	1,2	1,9	—	26,8	48,0	29,8	5,0	1,5	0,6	—	15,3	2,4	—	—	—	—	0,9	1,9	18,9	10,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	192,6	15
	Silvia	588	Pa	8,2	4,0	—	—	1,2	—	20,7	36,4	17,4	3,2	4,3	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	11,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	11
	Castelnuovo	560	Pn	20,8	4,0	—	—	—	—	20,0	30,0	10,5	10,8	4,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Lanischie	548	Pn	4,3	12,7	—	—	—	—	34,3	38,5	22,0	5,1	0,5	—	—	9,1	—	—	—	—	—	0,8	0,7	38,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	174,5	9
	Temenizza	402	Pn	6,2	4,7	—	—	—	—	7,0	33,2	11,5	13,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	4,6	42,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	138,5	10
	Tomàdio	381	P	5,0	6,2	—	—	—	—	14,7	35,0	14,8	5,6	1,5	0,3	—	2,8	1,7	—	—	—	—	4,0	2,3	35,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	141,1	13
	Basovizza	372	Pr	1,0	0,2	—	—	1,2	—	8,4	35,6	12,0	1,2	0,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,4	0,8	13,2	3,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	82,6	10
	Sesana	369	P	12,0	6,5	—	—	0,5	—	12,0	65,0	15,0	22,0	—	1,5	—	1,0	5,0	—	—	—	—	3,0	4,5	49,0	11,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	209,0	13
	Villa Opicina	320	P	1,3	6,5	—	—	—	—	11,0	45,8	16,0	13,5	—	—	—	2,8	4,2	—	—	—	—	15,2	3,2	37,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	12
	Cómeno	286	Pr	5,2	3,0	—	—	—	—	10,6	34,8	11,8	8,2	1,4	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	1,8	2,0	26,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	12
	Covedo	262	Pr	1.6	4,8	—	—	0,8	—	13,0	34,2	18,6	2,0	0,2	0,2	—	2,4	2,8	—	—	—	—	0,6	0,4	25,2	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	112,4	10
	S. Pelagio	225	P	—	0,2	—	—	—	—	4,2	39,6	18,8	7,2	—	—	—	1,2	0,8	—	—	—	—	1,4	0,6	23,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	8
	Decani	63	P	—	7,2	—	—	—	—	2,1	44,2	10,0	—	—	—	—	4,2	7,6	—	—	—	—	—	—	11,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	8
	Sèrvola	61	P	3,0	7,0	—	—	—	—	11,5	34,2	11,6	1,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	2,5	14,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	10
	Trieste	18	Pr	—	4,1	—	—	—	—	9,1	35,2	12,9	1,6	—	—	—	0,8	3,5	—	—	—	—	1,2	0,7	20,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	93,1	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	14,4	22,6	10,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	36,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	7
	Monfalcone	6	Pn	2,3	5,3	—	—	—	—	5,2	25,0	13,0	9,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,5	30,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	10
	Bàrcola	5	Pn	—	4,7	—	—	—	—	3,7	37,4	2,4	0,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
	Valdoltra	1	P	—	5,5	—	—	—	—	9,3	34,4	36,2	0,2	—	—	—	1,2	2,8	—	—	—	—	1,7	0,4	21,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	86,5	[75,0]	1,3	—	—	—	11,2	21,8	16,2	30,0	32,1	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	24,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	[337,8]	12
	Sònzia	476	Pn	73,4	70,6	—	—	—	—	9,0	20,4	16,0	46,8	91,0	14,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	11,0	34,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	400,8	12
Coritenza	**Passo Predil**	1162	Pn	72,0	38,3	—	—	—	—	4,0	22,0	14,0	38,5	90,2	8,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	6,2	44,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	347,8	11
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	134,5	41,2	—	—	—	—	6,6	9,0	22,1	58,5	100,3	9,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	13,4	53,8	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	463,1	12
Uccea	**Uccea**	668	Pn	179,3	71,1	—	—	—	—	4,5	18,2	11,9	118,8	14,8	1,1	—	0,1	1,9	—	0,1	—	—	—	8,1	150,6	2,3	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	582,3 ?	12
	Caporetto	263	Pr	112,0	14,2	—	—	—	—	—	21,0	11,6	69,2	71,9	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	14,6	73,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	401,7	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	58,8	7,8	—	—	—	—	2,4	20,0	4,0	17,4	18,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	36,2	7,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	179,0	10
Idria	**Voschia**	1075	Pn	100,5	9,0	—	—	—	—	10,0	26,0	10,7	36,2	7,0	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	7,5	36,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	258,9	12
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	110,3	4,1	—	—	—	—	10,8	28,3	15,8	28,9	35,5	5,1	—	3,8	1,2	—	—	—	—	0,1	10,9	32,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	293,6	13
Idria	**Pieve Buccova**	715	Pn	55,4	7,8	—	—	—	—	13,0	23,8	16,2	23,1	27,5	12,8	—	0,7	3,2	—	—	—	—	0,1	12,2	34,4	9,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	240,2	12
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	38,0	5,8	—	—	—	—	15,3	43,0	37,5	48,0	29,5	4,2	—	—	6,3	—	—	—	—	2,5	9,5	36,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	319,1	13
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	140,0	19,2	—	—	—	—	3,0	60,8	20,0	70,0	58,0	2,0	—	—	7,1	—	—	—	—	—	20,1	62,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	486,7	12
Idria	**Bella**	587	Pn	81,6	3,9	—	—	—	—	9,8	25,0	13,4	25,0	30,0	3,1	—	3,5	1,1	—	—	—	—	—	5,6	34,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	244,4	13
Idria	**Idria**	333	Pr	66,6	7,6	0,2	—	—	—	3,4	24,6	6,2	37,8	41,0	7,4	—	0,4	0,8	—	—	—	—	0,2	4,2	39,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	251,8	11
Idria	**Circhina**	325	Pr	26,6	2,4	—	—	—	—	8,0	15,6	7,0	14,2	19,8	1,4	—	—	1,6	—	—	—	—	0,4	5,2	28,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	136,4	12
Baccia	**Ravne**	752	Pn	137,0	12,5	—	—	—	—	10,2	25,0	13,3	48,9	74,8	9,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	22,0	56,1	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	423,4	12
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	55,8	3,2	0,8	—	—	—	0,9	20,0	13,0	1,6	52,0	6,6	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	18,4	27,6	8,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	209,9	11
	Loqua	965	Pr	24,0	3,0	—	—	—	—	8,0	16,0	54,0	82,8	29,2	0,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	16,0	13,4	45,6	21,8	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	318,4	12
	Cal di Canale	688	Pn	75,7	7,3	—	—	—	—	8,5	19,6	16,2	28,2	26,0	1,1	—	6,0	1,4	—	—	—	—	—	19,0	41,2	9,6	10,5	—	—	—	—	—	—	—	270,8	14

V50h

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	11,5	2,0	—	—	—	—	14,0	5,0	22,0	26,5	4,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	14,0	60,0	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	226,5	11
	Chiapovano	607	Pn	76,2	8,7	—	—	—	—	8,5	27,3	11,9	37,6	31,1	0,9	—	1,2	1,7	—	—	—	—	—	14,5	42,8	23,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	290,5	13
	Canale	104	Pr	31,6	9,4	2,4	—	—	—	3,5	24,5	5,4	23,0	11,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,0	50,0	21,0	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	195,6	12
	Piava	90	P	20,4	7,6	—	—	—	—	5,1	17,4	23,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	65,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	177,1	9
	Gorizia	86	Pr	7,0	2,4	—	—	—	—	6,0	30,8	10,0	21,4	2,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	7,0	45,6	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	147,4	11
	Carnizza	974	Pr	18,4	10,0	—	—	—	—	13,0	35,2	16,0	30,0	9,4	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	0,6	10,4	52,4	24,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	224,6	13
	Predmeia	890	Pn	35,0	11,0	—	—	—	—	12,0	10,0	25,0	15,0	62,0	19,0	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	14,0	112,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,0	12
	Pocrai del Piro	799	Pr	33,6	10,4	—	—	—	—	16,4	19,0	5,2	39,8	12,8	8,2	—	—	3,8	—	—	—	—	2,4	5,2	39,8	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	210,4	13
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	7,0	—	—	—	—	8,0	40,1	15,0	20,3	6,0	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	12,1	55,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	190,8	11
	Senosecchia	565	Pr	7,0	8,2	0,6	—	2,0	—	13,1	12,0	—	15,8	2,0	3,4	—	—	2,6	—	—	—	—	3,4	1,2	22,8	7,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	106,1	14
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	31,0	10,2	—	—	—	—	11,0	35,0	16,2	10,2	5,8	—	—	—	n	—	—	—	—	1,0	5,2	32,6	15,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	174,1 n	13 ?
	Panovizza	109	Pn	12,5	3,2	—	—	—	—	5,4	34,7	12,6	22,5	5,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	9,6	26,9	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	11
	Vipacco	104	Pr	8,6	5,4	—	—	—	—	11,6	41,2	13,4	8,8	3,2	0,2	—	0,4	2,2	—	—	—	—	2,8	3,0	29,6	11,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	148,2	13
	Sambasso	104	Pn	25,3	—	—	—	—	—	16,2	19,5	26,0	19,9	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	30,4	34,6	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	190,4 n	9 ?
	Montespino	67	P	21,4	4,1	—	—	—	—	6,4	22,1	10,4	22,9	3,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	5,9	37,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	11
	Musi	633	Pr	144,8	39,1	—	—	—	—	2,3	20,0	66,1	102,0	52,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	96,8	37,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	575,9	10
	Flaipano	590	Pn	136,9	6,9	—	—	—	—	0,2	25,1	11,5	53,9	20,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,1	78,2	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	378,3	9
Torre	Vedronza	320	Pn	45,8	19,9	—	—	—	—	0,8	29,0	10,7	58,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	94,2	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	307,8	9
	Ciseriis	264	Pr	29,0	4,4	1,0	—	—	—	1,4	15,4	11,2	33,8	15,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	63,2	19,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	219,6	12
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	37,0	50,2	—	—	—	—	—	27,7	22,2	73,4	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	98,3	29,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	380,5	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	30,4	16,0	—	—	—	—	2,3	22,4	13,5	36,2	18,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	11,7	80,7	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	255,2	11
Malina	Attimis	196	Pn	17,2	9,0	—	—	—	—	2,0	15,0	8,6	22,6	9,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	8,3	60,8	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	169,6	10
	Povoletto	186	Pn	11,8	3,1	—	—	—	—	2,5	17,0	11,0	15,0	9,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	8,5	41,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	129,7	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	90,0	17,5	—	—	—	—	5,8	28,0	20,5	55,0	35,6	1,2	—	—	n	—	—	—	—	—	25,4	110,6	22,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	412,3 n	12 ?
	Platischis	657	Pr	55,8	10,6	10,2	1,2	1,6	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	79,4	25,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	206,4	10
Bela	Bergogna	557	Pn	20,2	30,9	—	—	—	—	5,2	12,1	16,2	53,2	32,1	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	18,9	45,7	46,5	—	—	—	—	—	—	—	—	283,4	11
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	12,0	50,0	—	—	—	—	6,0	29,0	26,0	30,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	15,0	164,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	349,0	10
	Pulfero	184	Pr	40,4	8,8	2,0	—	—	—	—	23,8	7,4	49,8	15,6	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	17,2	101,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	288,2	11
	Drenchia	780	Pn	60,0	7,3	—	—	—	—	7,5	25,4	20,3	38,7	28,5	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,0	67,0	24,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	303,1	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	51,6	11,9	—	—	—	—	2,1	24,0	10,7	25,8	22,2	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	17,0	58,4	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	247,2	11
	S. Leonardo	163	Pn	30,8	11,8	—	—	—	—	4,8	21,8	15,1	14,7	16,1	—	—	—	n	—	—	—	—	—	17,3	64,6	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0 n	11 ?
Rieca	**Luico**	690	Pr	92,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	48,0	41,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	25,4	74,2	20,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	306,2	8
Natisone	**Cividale**	138	Pr	15,4	11,4	0,6	—	—	—	2,2	21,8	13,6	12,5	8,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	7,4	61,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	169,9	11
	S. Volfango	754	Pn	60,1	13,0	—	—	—	—	3,0	19,2	21,1	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	60,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	243,3	9
Indria	**Liga**	680	Pn	48,0	13,3	—	—	—	—	7,5	30,2	17,2	18,9	13,5	3,4	—	0,3	1,0	—	—	—	—	0,4	17,0	75,5	21,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	269,5	13
	Podresca	205	Pn	18,3	22,7	—	—	—	—	—	27,5	18,4	7,0	8,7	0,3	0,4	0,5	—	—	—	—	—	0,3	14,5	72,5	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	203,7	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	17,0	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,5	21,0	49,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	146,5	9
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	2,2	16,0	—	—	—	—	—	2,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	5
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	23,5	19,0	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	20,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	130,4	9
	Tarvisio	751	Pn	28,5	25,0	—	—	—	—	5,0	11,2	7,0	12,3	12,0	22,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	24,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	11
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	12,1	2,3	—	—	—	—	8,2	13,5	10,0	0,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	6,2	18,7	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6?	9
	Plezzo Piccolo	750	Pn	41,2	20,0	—	—	—	—	5,1	13,5	9,0	16,7	44,3	20,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,4	30,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	206,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	23,1	10,4	—	—	—	—	2,8	5,3	2,5	12,5	36,7	19,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	131,3	10
	Coccàu	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[150,0]	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	14,0	17,0	0,8	—	—	—	1,0	4,5	8,0	10,4	26,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	103,7	12
	Forni di Sopra	907	Pn	12,4	9,7	—	—	—	—	1,6	4,9	9,4	9,0	16,6	3,7	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,6	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	82,2	11
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	13,0	22,4	—	—	—	—	0,4	8,0	7,6	6,5	21,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	106,7	10
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	30,2	70,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	6
	Ampezzo	560	Pr	12,2	6,0	6,2	0,4	—	—	—	9,6	4,2	9,8	14,2	3,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,6	15,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	92,0	12
Degano	Collina	1189	Pn	11,8	8,0	—	—	—	—	—	8,2	—	12,4	28,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,0	8
	Forni Avoltri	888	Pn	10,0	24,0	—	—	—	—	—	0,5	3,0	12,0	30,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,3	8
Pesarina	Pesariis	758	Pn	8,6	4,0	—	—	—	—	—	3,5	2,6	10,5	29,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	10
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	14,5	6,0	—	—	—	—	—	7,0	18,0	8,0	29,5	9,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	12,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	11
	Villa Santina	363	Pn	39,2	13,3	—	—	—	—	0,7	9,1	9,8	10,6	30,5	4,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,2	15,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	156,8	10
	Zovello	910	Pn	16,8	4,2	—	—	—	—	0,5	16,6	9,0	7,0	24,1	1,3	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,9	12,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	10
Bût	Timau	821	Pn	49,0	13,6	—	—	—	—	—	—	22,0	10,8	56,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	11,9	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	181,4	9
	Paluzza	596	Pn	26,6	12,8	—	—	—	—	0,3	12,0	11,3	13,3	43,3	8,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	13,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	151,5	10
	Avosacco	471	Pn	20,0	6,0	—	—	—	—	0,5	9,0	10,0	17,0	36,0	7,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	16,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	11
Chiarsò	Paularo	690	Pr	28,0	15,0	—	—	—	—	14,1	7,5	10,1	22,2	21,1	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	172,9	11
Bût	Tolmezzo	323	Pn	40,1	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,1	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	6
	Malborghetto	721	Pn	21,3	16,2	—	—	—	—	4,1	10,0	6,3	21,8	22,7	18,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,5	19,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	144,9	11
Fella	Pontebba	562	Pn	26,8	10,9	—	—	—	—	2,4	8,7	3,0	19,9	32,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	28,9	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	11
	Chiusaforte	392	Pn	41,7	22,5	—	—	—	—	1,7	14,5	6,0	22,2	44,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	34,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	50,6	30,2	—	—	—	—	0,1	20,0	40,3	30,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3		—	—	—	—	—	—	—	—	232,1	8 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	43,0	15,7	—	—	—	—	2,5	13,6	11,0	21,5	30,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	189,3	10
	Coritis	641	Pn	100,1	30,6	—	—	—	—	—	10,2	10,0	50,9	70,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	50,6	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	343,0	9
Resia	Stolvizza	572	Pn	71,5	51,4	—	—	—	—	0,2	16,3	28,4	42,2	63,6	8,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	52,6	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	347,5	10
	Oseacco	490	Pn	133,4	28,2	—	—	3,8	2,4	5,7	7,4	8,6	61,0	104,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	428,6	12
	Resia	380	Pr	89,0	19,6	12,6	2,2	1,4	0.4	—	14,8	4,6	41,6	74,0	0,8	1,4	—	1,0	—	—	—	—	—	2,8	41,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	315,4	14
Aupa	Dordola	607	Pr	41,6	1,0	8,2	—	—	—	—	9,2	9,8	38,8	29,4	0,8	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	6,4	35,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	190,4	10
Venzonassa	Venzone	230	Pr	55,2	11,0	—	—	—	—	—	10,6	9,6	27,4	22,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,6	9
	Gemona	307	Pr	19,0	27,2	0,4	—	—	—	—	12,8	11,0	28,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	60,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	200,8	9
Pallar	Alesso	197	Pn	74,2	25,8	—	—	—	—	1,1	16,9	8,8	45,1	41,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	66,9	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	324,9	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	27,7	22,0	—	—	—	—	—	26,3	7,9	26,4	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	64,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	217,7	9
Arzino	S. Francesco	397	Pr	30,4	2,0	9,6	1,0	1,6	0,2	—	15,4	11,0	28,8	35,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	42,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	203,0	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	17,4	3,8	—	—	—	—	0,4	12,8	4,6	13,8	12,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,4	48,8	7.0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	124,0	9
	Pinzano	201	Pn	25,0	7,8	—	—	—	—	1,5	15,0	10,0	19,0	16.0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	4,0	48,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	167,3	11
Cosa	Clauzetto	563	Pr	26,0	1,6	0,2	—	—	—	0,4	8,2	10,8	14,2	13,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	5,2	32,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	9
	Spilimbergo	132	Pn	18,1	10,2	—	—	—	—	0,2	8,1	10,2	6,3	12,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	43,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	10
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	5,0	38,0	—	21,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	52,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	154,4	7
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	7,4	3,4	2,4	—	—	—	2,2	15,2	10,4	12,0	6,8	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,4	8,2	39,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	115,4	11
	Manzano	72	P	7,3	5,7	—	—	—	—	4,3	18,0	10,8	4,2	4,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,8	43,9	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Cormor	Cormons	68	P	6,0	4,8	—	—	—	—	3,4	10,7	20,0	6,2	2,3	—	—	3,2	0,6	—	—	—	—	0,2	6,0	42,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,9	11
	Pozzuolo	62	P	6,5	—	—	—	—	—	2,0	13,7	32,3	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,4	7
	Lanzacco	59	P	5,9	3,5	—	—	—	—	2,5	16,4	9,2	13,4	4,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,3	24,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	95,1	11
	Gradisca	38	P	5,8	5,0	—	—	—	—	5,1	27,4	10,1	10,7	0,9	—	—	0,7	1,3	—	—	—	—	1,5	6,0	42,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	122,1	11
	Palmanova	26	P	4,3	6,9	—	—	—	2,4	5,3	6,9	15,8	19,3	4,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	5,8	35,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	12
	Castions di Strada	28	P	4,0	7,2	—	—	—	—	3,0	15,2	9,6	9,8	4,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,0	39,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	11
	Cervignano	7	Pr	2,6	6,0	—	—	—	—	5,6	23,0	12,0	3,8	2,0	—	—	0,6	1,6	—	—	—	—	0,6	10,4	41,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	111,8	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	6,0	—	—	—	—	4,5	18,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	41,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	96,1	9
	Aquileia	4	P	3,0	5,0	—	—	—	—	6,0	24,0	9,5	9,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	11,0	38,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	10
	Grado	2	P	—	13,0	—	—	—	—	7,6	23,7	7,5	5,2	—	—	—	1,2	2,1	—	—	—	—	—	7,2	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	9
	Marano Lagunare	2	P	—	3,2	—	—	—	—	3,3	19,2	—	12,2	2,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	51,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	7
	Cà Anfora	1	Pr	1,8	2,8	—	—	—	—	5,2	21,2	9,4	6,0	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	8,2	31,0	5,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	93,8	10
	Planais	1	Pr	—	2,8	—	—	—	—	2,4	19,0	8,0	3,6	0,6	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	7,6	37,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	9
	Moruzzo	264	P	12,0	6,5	—	—	—	—	1,5	16,5	11,8	24,3	7,9	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	4,5	85,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	175,4	10
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	28,4	4,6	—	—	—	—	—	17,1	24,6	17,1	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	64,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	191,6	9
	Tomba di Meretto	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[140,0]	»
	Basiliano	77	P	5,1	10,2	—	—	—	—	1,6	11,4	8,7	23,2	7,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,1	61,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	135,2	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	7,8	9,3	—	—	—	—	—	12,9	11,9	9,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	87,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,9	7
	Codroipo	44	P	4,5	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	11,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	81,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,7	7
	Pozzecco	39	P	3,5	9,5	—	—	—	—	2,0	12,0	10,7	11,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	50,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	10
	Talmassons	30	P	3,3	6,7	—	—	—	—	2,7	12,7	10,2	10,0	2,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,5	3,9	45,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,1	10
	Ariis	12	P	3,8	6,6	—	—	—	—	3,5	13,3	14,0	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	36,9	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	10
	Rivarotta	7	P	3,1	7,1	—	—	—	—	1,3	26,0	9,1	7,2	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	4,9	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,5	9
	Latisana	7	P	2,9	5,7	—	—	—	—	3,3	14,1	5,6	7,8	0,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	43,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Lame di Precenicco	3	Pr	1,0	—	—	—	—	—	2,6	11,4	6,0	2,4	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	25,2	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	52,2	7
	Bevazzana	2	P	0,6	0,4	—	—	—	—	5,0	18,5	9,4	1,0	1,7	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	9,1	30,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	8
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	20,0	4,2	—	—	—	—	—	18,4	11,0	18,0	19,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	128,9	9
Artugna	Aviano	159	Pn	22,5	5,8	—	—	—	—	—	18,3	12,5	13,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	8
	Sacile	24	Pr	9,8	2,0	—	—	—	—	—	15,0	4,6	8,0	7,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	22,2	4,6	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	75,4	9
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	16,7	6,2	—	—	—	—	4,2	14,3	7,4	8,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	92,3	11
	Chies d'Alpago	705	Pn	12,8	1,2	—	—	—	—	1,2	11,5	10,0	9,1	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	18,8	1,0	—	—	—	—	—	14,8	7,6	9,0	20,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	9
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	17,2	3,8	—	—	—	—	—	18,4	9,0	9,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	32,1	22,3	—	—	—	—	2,1	25,2	13,3	17,2	15,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	10
	Tramonti di Sopra	411	Pr	43,6	5,6	2,0	0,4	—	—	—	14,2	11,2	23,8	43,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	36,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	207,8	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	25,4	8,7	—	—	—	—	2,8	13,4	7,6	19,7	21,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	42,2	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	168,0	11
Chiarsò	Campone	450	Pn	40,2	0,7	—	—	—	—	—	—	12,0	28,3	18,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	40,9	—	—	—	—	—	—	—	—	163,2	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	50,0	17,0	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	243,0	7
	Chièvolis	354	Pn	48,5	12,6	—	—	—	—	—	13,0	10,0	25,0	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,1	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	175,8	9
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	30,4	6,4	—	—	—	—	—	—	11,8	21,2	27,4	1,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,8	44,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	167,2	9
	Cavasso Nuovo	301	Pn	31,9	3,2	—	—	—	—	3,1	15,4	9,4	21,2	21,7	2,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	37,8	39,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,9	187,9	11
	Maniago	283	Pr	26,4	2,6	—	—	—	—	0,6	13,8	9,4	17,8	23,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	33,0	22,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	152,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Basaldella	141	Pn	15,6	3,8	—	—	—	—	1,9	5,2	10,1	9,9	12,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	2,2	27,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	89,9	10
Cellina	Cimolais	652	Pr	20,9•	16,8•	—	—	—	—	3,5•	8,9•	7,6•	13,1•	1,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	10
Cellina	Claut	600	Pn	24,8	11,0	—	—	—	—	—	45,0		41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	8 ?
Cellina	Andreis	455	Pn	14,8	8,2	—	—	—	—	—	16,4	9,5	14,8	14,7	1,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,4	42,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	139,0	11
Cellina	Barcis	409	Pn	23,0	8,7	—	—	—	—	—	13,2	17,0	12,2	20,4	25,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	131,8	8
Cellina	S. Quirino	116	Pn	14,0	2,8	—	—	—	—	1,0	15,0	7,5	10,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	97,6	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	12,9	—	—	—	—	—	1,8	22,1	7,7	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	6
Monticano	Conegliano	85	Pr	10,8	5,2	0,2	—	—	—	—	17,6	5,4	7,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	68,4	7
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	15,5	13,0	—	—	—	—	—	1,5	8,5	12,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	2,8	11,0	—	—	—	—	1,0	4,6	1,6	1,8	8,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,6	10
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	17,1	—	—	—	—	—	0,9	7,1	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	5
Padola	Dosoledo	1237	Pn	9,0	10,2	—	—	—	—	1,8	0,4	12,2	4,0	34,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,4	9
Ansiei	Misurina	1760	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3,0	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	7
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	9,5	10,0	—	—	—	—	—	—	14,0	5,0	10,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	7
Ansiei	Auronzo	864	Pn	9,6	12,2	—	—	—	—	1,0	5,2	5,6	12,2	35,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	6,5	—	—	—	—	0,5	0,5	7,5	3,0	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	n	29,0 n	8 ?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	8,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,2	8,0	—	—	—	—	6,4	8,2	6,1	10,0	11,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	65,1	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	11,5	2,0	—	—	—	0,3	1,4	13,1	15,2	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	45,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,0	5,0	—	—	—	—	—	2,5	3,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	7
Boite	Cibiana	985	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	12,0	18,0	20,1	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	106,7	7
Boite	Borca	942	Pn	4,0	6,4	—	—	—	—	—	1,2	4,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
	Perarolo di Cadore	532	Pn	10,4•	7,6•	—	—	—	—	1,0•	4,9•	7,6•	8,4•	28,4•	1,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	79,7	11
	Rivalgo	496	Pn	12,1	5,5	—	—	—	—	1,9	5,8	9,7	9,9	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	95,7	10
	Longarone	474	Pn	21,8	10,0	—	—	—	—	2,2	5,7	9,5	12,8	41,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	126,5	11
Vajont	Erto	726	Pn	20,0	11,2	—	—	—	—	2,0	5,8	6,0	11,5	23,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,4	99,6	10
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	17,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	12,0	10,0	—	—	—	—	4,0	6,5	5,0	1,5	33,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	83,5	11
Maè	Forno di Zoldo	848	Pn	18,0	14,0	—	—	—	3,0	7,0	5,0	45,0	40,0	30,0	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	200,0	12
	Fortogna	435	Pr	30,2	3,8	—	—	—	—	1,6	6,4	11,2	15,0	38,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	127,6	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	13,6	2,9	—	—	—	—	4,1	11,0	7,1	10,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	86,9	11
	Belluno	400	Pr	10,8	2,2	1,8	—	—	—	1,0	9,2	6,4	7,2	14,2	1,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,2	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	12
	Soverzene	390	Pr	19,6	4,8	1,8	—	—	—	—	12,2	9,2	9,2	16,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	9,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	93,6	11
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,2	3,0	0,3	—	—	—	3,0	10,0	8,4	4,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	68,4	11
	Passo S. Boldo	706	Pn	18,1	—	5,5	—	—	—	2,5	14,0	11,1	6,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	32,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	10
Cordevole	Arabba	1612	Pn	5,0	5,5	—	—	—	1,2	1,9	2,9	10,2	9,1	11,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	11
Cordevole	Andraz	1421	Pn	7,2	10,2	—	—	—	—	—	2,1	7,5	5,5	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	8
Cordevole	Caprile	1023	Pr	1,4	9,6	—	—	—	0,2	1,2	3,6	3,0	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,6	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	35,6	9
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	2,3	2,0	2,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6 ?	5 ?
Biois	Falcade	1252	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	8,0	4,5	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	66,1	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	63,0	4 ?
	Cencenighe	773	Pr	12,0	16,8	—	—	—	1,4	0,8	8,4	3,0	7,4	46,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	103,6	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	13,2	1,4	3,0	—	—	—	—	7,0	7,6	11,4	24,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,6	10,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	86,0	10
Cordevole	Agordo	611	Pr	5,0	7,4	—	—	—	—	2,0	4,4	7,6	5,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	1,5*	27,5*	—	—	—	—	3,2*	6,4•*	7,0•*	6,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	82,6	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[85,0]	»
Mis	Sospirolo	454	Pn	19,5	6,2*	—	—	—	—	2,0*	12,0	—	10,0	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	12,3	8,2	—	—	—	—	—	10,2	9,3	3,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	7,0	4,2•*	—	3,0*	—	—	2,0*	4,0*	5,0*	1,9•*	17,4	0,8	—	0,7*	0,4*	—	—	—	—	—	2,7•*	12,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	61,8	10
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Sonna	Pedavena	359	Pr	10,4	1,0	2,8	0,2	—	—	—	9,6	6,4	2,6	12,4	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	14,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	10
Sonna	Feltre	280	Pn	3,3	8,9	—	—	—	—	3,0	7,1	6,0	0,3	12,4•*	1,6	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	3,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	62,3	9
Ariù	Milies	685	Pn	17,5	4,0*	—	3,0•*	—	—	4,4*	13,9	10,0•*	4,0•*	14,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,4	19,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	94,8	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	28,2	—	—	—	—	—	—	10,0•*	18,3	12,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
Onigo	Possagno	329	Pr	21,2	—	—	—	—	—	—	20,0	7,6	6,2	10,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	21,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	20,4	7,7•*	—	—	—	—	3,1*	14,6	9,7	7,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	119,9	10
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	15,0•*	2,0	—	—	—	—	—	18,6	8,8	6,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,8	8
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	4,2	9,8	—	—	—	—	1,6	11,8	10,2	10,2	4,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,4	72,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	9
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	9,0	1,8	—	—	—	—	2,0*	8,0	5,3	8,8	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	26,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	70,9	9
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	8,1	4,3	—	—	—	—	2,4*	10,6	5,0	7,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	9
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	5,7	4,0	—	—	—	—	2,1	5,0	15,8	6,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	10
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	6,3•*	—	—	—	—	0,2*	14,0	6,9	6,5	1,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,0	56,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	8
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	2,6	4,8	3,6	—	—	—	3,0	13,4	7,4	7,0	0,8	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	6,2	38,6	1,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	90,6	10
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	2,0	1,6	—	—	—	—	3,2	13,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	31,8	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	66,8	8
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	2,2	6,2	1,6	—	—	—	2,4	12,8	7,8	3,0	0,6	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	2,0	45,6	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	86,2	9
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	0,2	—	—	—	—	—	4,2•*	15,3	6,5	3,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	6
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	10,4•*	17,6	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	4
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	4,0	3,0	—	—	—	—	—	16,4	5,6	4,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	55,2	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	9,9	8,7	—	—	—	—	2,1•*	10,1	5,8	6,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	8
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	3,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	7
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	3,1	—	—	—	—	—	3,5•*	3,0	3,2	5,3	1,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	8
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	2,6	5,2	—	—	—	—	0,4	18,4	6,6	1,6	0,4	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	2,2	30,0	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	69,6	8
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	2,0	4,4	—	—	—	—	0,4	17,2	6,0	1,6	0,2	0,2	—	1,4	0,2	—	—	0,2	—	—	2,8	27,0	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	64,4	8
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	1,8	0,8	—	—	—	—	1,2	16,4	4,8	0,8	0,4	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	3,0	19,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	49,8	6
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	2,2	4,0	0,4	—	—	—	1,8	15,0	7,2	1,6	0,6	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	4,0	35,0	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	73,4	9
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	3,0	7,4	—	—	—	—	2,0	20,0	7,6	1,6	0,4	—	—	0,8	1,0	0,2	—	—	—	—	4,6	36,2	0,4	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	85,8	9
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	1,6	3,4	—	—	—	—	1,6	14,6	5,0	0,4	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	30,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	61,8	7
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	15,6	6,6	3,0	0,2	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	31,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	0,3	2,3	—	—	—	—	4,8•*	16,2	6,1	2,2	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	5,2	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	9
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	1,2	0,8	—	—	—	—	—	17,2	5,0	0,8	0,2	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	1,6	27,6	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	56,6	6
	BRENTA																																			
Centa	Vetriolo	1500	Pn	—	16,0*	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	39,0	5
Centa	Centa	885	Pn	25,0•*	2,5	—	—	—	—	4,5*	6,8•*	5,7•*	4,3	14,5	0,3	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	2,3	14,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	81,7	9
	Levico	505	Pn	12,4•*	3,7*	—	—	—	—	—	4,2•*	3,3•*	8,4	10,5	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	13,5	16,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	10
	Pergine	480	Pn	15,0	—	—	—	—	—	3,5•*	2,2•*	8,4	0,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•*	5,9*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	11,2	7,5•*	—	—	—	—	2,0*	5,2	6,1	—	12,1	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	57,3	7
Maso	Calamento	1160	Pn	—	25,4•*	—	—	—	—	8,5*	7,8•*	13,6•*	—	21,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,1	8
Chiepina	Bieno	806	Pn	5,5*	57,5•*	—	—	—	—	2,0•*	3,0	5,8	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) BRENTA																																			
Grigno	Malene	1080	Pn	8,5	12,0	—	—	—	—	5,3	9,0	37,9	6,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,6	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	1,0	3,5	—	—	—	1,5	—	2,5	2,0	3,0	3,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	25,5	8
Grigno	Grigno	265	Pn	10,4	6,8	—	—	—	—	0,8	4,3	8,9	0,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	6
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[75,0]	»
	Primolano	207	Pn	15,2	4,6	—	—	—	—	1,2	8,6	4,7	3,2	16,5	2,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	14,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	5,0	4,0	—	—	—	—	8,0	3,3	10,0	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	Pr	2,6	8,0	1,0	2,4	6,0	1,6	0,2	3,8	8,4	13,2	24,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	12,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	90,4	12
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	1,5	18,0	—	—	—	—	3,0	1,2	11,0	9,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	9
Cismon	Pedesalto	379	Pr	10,4	3,0	—	—	—	—	1,0	7,6	2,6	1,0	13,4	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	8
Cismon	Arsiè	314	Pn	35,0	4,5	—	—	—	—	1,7	6,5	5,2	16,5	15,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	2,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	9
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	12,1	—	—	—	—	—	8,0	4,2	12,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	14,1	4,5	—	—	—	—	4,0	8,7	7,4	2,9	15,2	0,4	—	0,3	0,6	—	—	—	—	—	3,8	20,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	10
Valstagna	Foza	1083	Pn	14,0	10,3	—	—	—	—	4,5	10,0	7,2	3,7	4,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,1	21,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	11
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	21,6	5,5	—	—	—	—	4,3	10,0	6,0	4,2	18,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	5,2	38,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	126,5	12
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	50,0	10,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,4	7
	Oliero	155	Pn	15,2	1,2	—	—	—	—	0,6	6,4	9,3	2,1	12,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	9
	Bassano del Grappa	129	Pr	13,2	0,2	—	—	—	—	—	16,6	9,2	4,4	4,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	24,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	8
Longhella	Marostica	106	Pn	15,0	—	—	—	—	—	2,0	16,0	8,0	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	20,7	0,5	—	—	—	—	0,6	19,0	10,3	6,1	8,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	6
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	19,3	—	—	—	—	—	n	11,2	20,4	5,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0 n	7 ?
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	28,2	—	—	—	—	—	9,0	15,2	18,3	12,0	8,5	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	143,4	9
	Loria	72	Pn	20,4		—	—	—	—	12,4	26,1	20,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	8 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	13,0	0,9	—	—	—	—	0,4	14,0	12,4	5,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	6
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	10,2	2,3	—	—	—	—	n	10,1	10,4	4,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	9,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5 n	10 ?
Piave - Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	9,6	3,4	—	—	—	—	—	16,8	4,8	6,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	7
Piave - Sile	Istrana	40	Pr	8,6	—	—	—	—	—	—	20,6	9,0	4,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	67,2	6
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	6,2	2,2	9,4	—	—	—	—	16,0	7,0	3,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	67,6	8
Piave - Sile	Treviso	15	Pn	5,8	6,0	—	—	—	—	16,0	12,0	5,9	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	9
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	3,1	3,2	5,7	—	—	—	4,2	15,4	9,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	9
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	2,5	—	—	—	—	2,3	2,2	20,0	1,6	—	—	—	0,6	0,7	—	—	—	—	—	0,3	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	6
Piave - Sile	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	1,6	3,6	—	—	—	—	—	19,8	6,4	0,4	0,2	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	1,8	22,8	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	58,8	7
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	0,5	1,8	—	—	—	—	19,3		5,5	1,2	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	1,2	23,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	9 ?
Piave - Sile	Cavazuccherina	1	Pn	0,7	2,2	—	—	—	—	5,2	13,8	5,5	1,0	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	3.5	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	9
Piave - Sile	Cà Porcia (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	16,0	5,0	0,4	—	—	—	2,6	0.8	—	—	—	—	—	2,4	20,2	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	51,0	6
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	16,3	17,5	6,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	6
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	15,0	4,0	—	—	—	—	5,0	20,0	15,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	8
Sile - Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	9,8	3,6	—	—	—	—	n	23,6	9,2	7,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	77,8	8 ?
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	1,4	1,7	—	—	—	—	2,9	14,6	11,8	4,9	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	8
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	4,2	7,8	—	—	—	—	3,7	14,3	9,4	6,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	8
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	5,6	7,0	—	—	—	—	3,5	13,0	7,7	4,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	3,7	2,4	—	—	—	—	5,7	14,9	10,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	8
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	3,5	2,0	—	—	—	—	5,5	13,5	7,6	2,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	7
	Mirano	9	Pn	3,4	1,5	—	—	—	—	5,9	13,8	8,9	2,0	0,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	8
	Stra	8	Pr	1,8	0,8	—	—	—	—	0,2	19,4	8,2	2,6	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	3,4	17,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	57,6	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	1,6	0,8	—	—	—	—	0,2	22,0	9,4	2,2	0,2	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	8,8	14,0	—	0,2	0,2	0,6	—	—	0,2	—	—	58,2	7
	Mestre	4	Pn	2,9	3,2	—	—	—	—	7,0	14,8	8,3	1,3	1,2	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	0,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,0	2,1	—	—	—	—	7,0	13,3	10,4	8,5	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	14,0	10,0	2,0	—	—	—	4,0	0,7	—	—	—	—	—	4,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,4	0,8	—	—	—	—	0,6	21,2	6,4	1,4	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,4	0,4	—	—	0,2	—	—	51,2	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	15,5	12,8	5,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	1,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	7
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	8,2	16,8	4,0	0,4	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	6,0	12,6	—	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	55,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	3,5	—	—	—	—	6,4	15,2	5,6	0,6	—	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	1,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	8
	Venezia	1	Pr	0,6	1,4	—	—	—	—	2,4	18,4	8,0	0,4	0,2	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	—	1,2	17,8	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	55,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	0,6	0,8	—	—	—	—	1,6	20,2	7,0	0,2	—	—	—	1,6	1,8	—	—	—	—	—	1,2	18,0	—	0,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	55,6	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	10,0	—	—	—	—	—	3,3	6,7	6,2	4,2	14,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	8
	Tonezza	992	Pn	23,5	3,5	—	—	—	—	3,8	8,0	7,0	4,5	20,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	100,6	12
	Lastebasse	610	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[60,0]	»
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	8,1	5,5	—	—	—	—	5,1	8,5	6,4	6,6	32,0	4,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,6	11
Ghélpach	Asiago	999	Pr	14,4	1,2	1,2	—	—	0,6	2,2	7,0	6,4	1,6	15,8	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	3,4	15,4	18,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	85,0	12
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	19,0	1,0	—	—	—	—	8,0	8,0	6,0	5,0	22,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	21,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
Posina	Laghi	567	Pn	22,3	0,2	—	—	—	0,1	—	16,2	15,3		25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	7?
	Pòsina	544	Pn	4,0	4,0	—	—	—	—	5,0	9,0	10,0	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	7,0	—	70,0	10,0	10,0	4,5	20,0	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	185,2	12
	Cogollo del Cengio	350	Pr	16,4	3,2	—	—	—	—	[3,0]	12,6	11,0	7,4	17,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	36,2•		—	—	—	—	—	—	—	0,2	111,8n	11?
	Calvene	201	Pn	16,3	1,7	—	—	—	—	3,3	11,9	11,3	10,0	14,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	30,9	12,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	117,3	10
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	24,0	5,7	—	—	—	—	6,4	10,9	13,2	6,4	25,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,0	10,0	35,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	12
	Staro	632	Pn	12,1	16,2	—	—	—	—	11,3	6,4	21,3	13,4	46,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	35,1	—	—	—	—	—	—	—	n	178,4n	11?
	Ceolati	620	Pr	20,2•	0,5•	—	—	—	—	7,2•	11,0•	13,5•	10,5•	30,0•	—	—	1,3•	—	—	—	—	—	—	7,4	25,8	19,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	147,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	24,3	1,0	—	—	—	—	5,0	10,2	15,0	12,3	24,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,7	12,0	28,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	135,0	11
	Valli del Pasubio	477	Pn	14,2	4,1	—	—	—	—	3,8	10,0	10,9	14,4	18,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	27,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	120,6	11
	Schio	234	Pr	19,2	2,0	—	—	—	—	0,2	14,2	13,4	14,6	14,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	30,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	9
	Thione	147	Pn	16,0	—	—	—	—	—	3,7	14,5	11,7	16,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	102,8	9
	Isola Vicentina	80	Pn	13,4	—	—	—	—	—			30,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	8?
	Vicenza	40	Pr	7,3	—	—	—	—	—	21,9	10,2	12,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,3	37,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	28,2	4,1	—	—	—	—	4,0	9,0	5,5	8,5	22,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	5,4	24,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	120,0	10
	Conco	830	Pn	—	1,0	—	—	—	—	4,0	13,0	9,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	27,0	7,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	87,0	10
	Crosara	417	Pn	16,2	0,5	—	—	—	—	4,0	13,0	14,0	8,0	9,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	26,0	9,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	103,7	9
	Breganze	110	Pn	25,8	—	—	—	—	—	3,9	2,5	14,7	9,7	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	31,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	n	97,2n	10
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	21,5	2,0	—	—	—	—	7,5	12,0	19,0	22,0	17,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	157,0	11
	Maltaure	640	Pn	25,2	4,0	—	—	—	—	5,0	14,2	17,0	24,0	16,2	2,0	—	1,1	—	—	—	—	—	—	10,5	45,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	168,6	12
	Rovegliana	596	Pn	20,0	—	—	—	—	—	7,5	11,0	15,5	9,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	113,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Recoaro**	445	Pr	20,0	—	—	—	—	—	4,2	10,4	13,8	13,6	18,0	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,6	33,2	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	125,2	9
	Spaccata	400	Pn	21,7	3,0	—	—	—	—	5,6	10,0	12,0	33,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[8,0]	32,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	[135,4]	10
	Priabona	354	Pr	11,8	0,8	—	—	—	—	—	18,6	15,8	14,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	34,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	8
	S. Quirico	345	Pn	22,4	—	—	—	—	—	4,3	15,4	13,8	23,8	9,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	34,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	125,5	8
	Valdagno	275	Pn	19,0	—	—	—	—	—	3,4	30,0	7,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,9	7
	Brogliano	172	Pn	9,8	0,2	—	—	—	—	3,7	6,4	25,6	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	8
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	2,8	0,2	—	—	—	—	4,2	20,8	11,0	12,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	7
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	12,7	—	—	5,2	26,3	—	—	—	2,1	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	5
Ròia	Ròia	1974	Pn	6,0	0,5	1,5	7,0	17,0	0,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	5
Carlino	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[60,0]	»
	Pedròs	1681	Pn	23,0	4,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	3,5	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	—	—	59,5	7
	Monte Maria	1335	Pn	10,3	—	—	0,6	3,9	0,6	0,5	0,7	1,8	2,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	6
Slinige	Slingia	1726	Pn	1,8	2,0	—	—	12,5	2,0	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	7
Rom	Tubre	1270	Pn	1,5	—	—	1,0	7,0	—	2,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7
	Glorenza	915	Pn	8,0	—	—	—	5,0	—	—	4,4	4,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	1,2	—	—	1,3	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[35,0]	»
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	13,5	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	2,6	4,4	—	—	5,0	0,2	0,1	3,0	1,5	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	9
	Silandro	706	Pn	4,4	0,5	—	—	2,4	0,4	1,6	1,8	1,6	1,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	7
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	10,4	2,5	—	—	—	—	1,2	—	—	11,3	12,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	8
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	2,1	—	1,5	—	2,4	—	1,9	2,2	12,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	30,2	8
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2 ?	1 ?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,0	2,4	—	—	2,0	0,2	2,0	1,5	1,3	1,5	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	10
	Naturno	550	Pn	—	0,2	—	—	—	—	1,3	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[30,0]	»
Passirio	Plata	1147	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2 ?	3
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	11,0	4,0	—	—	1,5	—	—	8,5	5,3	16,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	10
Passirio	Talle di Sopra	1400	Pn	27,6	—	—	—	—	—	1,2	3,4	2,5	5,4	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1 ?	9
	S. Leonardo	644	Pn	—	5,5	—	—	—	—	—	6,0	5,0	26,0	17,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	9
	S. Martino	588	Pn	—	17,3	—	—	—	—	0,3	4,0	2,4	12,4	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	7
	Merano	319	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2 ?	4
Valsura	S. Elena	1536	Pn	19,2	7,0	—	1,2	0,5	—	0,7	2,6	1,7	1,4	21,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3 ?	2 ?
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5 ?	3
	Pavicolo	1165	Pn	12,3	6,9	—	—	7,3	—	—	3,4	3,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	8
	Bagni Lad	699	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	3
	Cèrmes	·280	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	5
	Méltina	1133	Pn	3,0	10,3	—	—	—	—	—	1,0	5,0	6,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	7
	Tésimo	635	Pn	20,4	5,4	—	—	—	—	—	0,7	3,0	2,7	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	7

NB. — In causa dei forti venti verificatisi durante questo mese, i dati riportati sono poco attendibili.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[35,0]	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	9,0	—	—	0,4	—	—	—	0,1	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	4
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	13,0	1,5	—	0,1	3,0	—	—	4,0	1,0	5,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	36,4	9
Flères	Flères	1246	Pn	22,0	8,0	—	—	10,0	—	—	—	0,8	0,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	11,4	0,8	—	—	2,8	—	—	3,7	2,0	4,2	9,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5
Vizze	La Wehr	1365	Pn	10,4	—	—	—	14,0	—	—	1,2	3,2	1,2	0,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	8
Vizze	**Prati**	948	Pr	10,2	4,2	—	—	0,6	—	—	2,8	1,2	2,2	8,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	18,7	9,8	0,7	—	3,8	—	—	1,7	—	3,8	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	8
Isarco	Campo Trens	935	Pn	10,0	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	0,5	12,2	—	—	—	—	—	0,2	5,2	3,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	7
Rienza	Landro	1441	Pn	—	12,0	—	—	—	—	—	0,5	—	10,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	1,3	7,2	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	7
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	4,0	9,0	—	—	—	—	0,2	4,9	5,7	0,5	7,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,8	14,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	1,1	9,5	—	—	—	—	—	1,8	3,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	6
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	2,5	4,0	—	0,5	—	0,3	1,7	0,3	2,8	7,6	4,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
Anterselva	Rasùn di Sotto	1080	Pn	13,0	—	—	—	—	3,5	—	—	2,8	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	5
Aurino	Casere	1600	Pn	10,4	13,8	4,3	13,0	3,3	0,5	1,8	3,0	7,9	8,8	14,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	12
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	3,0	10,0	3,0	—	16,0	6,5	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	8
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	0,9	2,1	—	—	0,7	—	—	3,4	6,1	1,6	8,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	7,2	—	—	—	0,3	—	0,6	2,6	2,6	0,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	4,2	1,8	—	2,7	4,9	0,3	1,7	4,0	6,9	2,1	7,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	12
Selva	**Lappago**	1435	Pn	16,5	6,5	—	—	1,0	0,5	1,0	5,0	4,0	10,0	29,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	11
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	15,1	5,2	—	—	0,8	0,2	0,8	4,2	3,2	3,2	20,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	8
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	2,0	6,8	—	—	—	—	—	6,5	1,6	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,4	16,2	—	—	—	—	1,2	6,6	4,3	3,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	8
Gadera	Corvara	1558	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	16,4		—	—	—	—	—	—	10,7		5,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	7 ?
Gadera	Badia	1357	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	11,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	14,2	—	—	—	—	—	—	5,9	3,8	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	5
Vigilio	Longega	1030	Pn	3,4	12,3	—	—	—	—	—	—	9,1	6,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	6
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	8,1	2,0	—	—	—	—	—	4,0	3,4	0,6	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—		10,0		6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	6 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	11,2	7,0	—	—	—	—	0,3	4,2	5,2	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	15,0	4,0	—	—	—	—	0,2	1,1	3,0	1,7	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	8
Lasanca	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[40,0]	»
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	4,9	1,1	—	—	—	—	0,2	4,6	4,2	1,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	0,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	6
Tina	Lazfòns	1150	Pn	8,7	—	—	—	—	—	0,5	7,2	2,6	1,4	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	7
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	7,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,5	4
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	—	7,3	—	—	—	—	—	—	2,0	4,8	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	6
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	10,5	10,0	—	—	—	—	—	0,2	10,5	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	7

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isarco	**Castelrotto**	1095	Pn	—	4,3*	—	—	—	—	0,2•*	—	1,3•*	—	9,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	4
Isarco	**Fiè**	900	Pn	0,7	7,2*	—	—	—	—	—	8,0*	4,0	2,0	4,2*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	9
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	0,4	9,5*	—	—	—	—	0,2*	5,5*	8,5	0,2	2,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	8
Bria	**Tires**	1019	Pn	—	7,1*	—	—	—	—	—	1,2*	10,3•*	—	6,5•*	1,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6•*	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7
Isarco	**Soprabolzano**	1206	Pn	2,1*	—	—	—	—	—	—	1,1*	2,9*	6,2•*	1,2•*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	8
Isarco	**Cardano**	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5?	1
Ega	**Lavazè**	1808	Pn	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6•*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	4
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	1,0	12,0*	—	—	—	—	—	6,0*	3,0*	8,0*	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0•*	4,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0?	8
Talvera	**Rio Bianco**	1350	Pn	28,0*	6,0*	—	—	—	—	—	7,0*	2,0•*	6,0•*	34,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0•*	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
Talvera	**Sonvigo**	1223	Pn	3,0*	21,0*	—	—	—	—	—	—	3,0*	4,0*	7,0•*	1,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	7
Talvera	**Vanga**	1085	Pn	5,5•*	6,2*	—	—	—	—	—	3,1*	15,2•*	3,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	8
Talvera	**S. Genesio**	1080	Pn	7,7	2,6*	—	—	—	—	—	3,8*	5,9*	4,9•*	7,0•*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	9
Talvera	**Sarentino**	966	Pn	25,0	1,6*	—	—	—	—	—	4,0*	4,8•*	6,8•*	34,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	86,4	8
Talvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pn	7,4	5,0	—	—	—	—	—	3,8	7,4	2,2	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Redagno	1562	Pn	17,2•*	—	—	—	—	—	—	8,3*	9,2*	—	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	41,1	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	4,3*	4,3*	—	8,0*	5,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	7
	Cauria	1328	Pn	—	13,0*	—	—	—	—	—	0,3*	9,0*	2,0•*	21,5•*	2,2*	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	7
	Faedo	662	Pn	—	4,0•*	—	—	—	—	—	2,0•*	3,0•*	3,0	3,0•*	4,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•*	24,0	8
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	4,8	3,7•*	—	—	—	—	—	2,8*	4,5•*	4,3	9,2	2,4•*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	9
	Bronzòlo	250	Pn	—	3,0•*	—	—	—	—	—	6,5	3,0	3,0	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8
	S. Michele	228	Pn	11,6•*	6,6•*	—	—	—	—	0,2	2,2	5,4*	5,2	7,8•*	0,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	9
	Salorno	224	Pn	12,6	3,0	—	—	—	—	—	2,8	3,6	0,8	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7
Noce	**Peio**	1580	Pn	8,6*	—	—	—	—	—	1,5*	1,6*	3,2*	3,0*	2,2*	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	35,0	10
Noce Bianco	**Careser**	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0?	5
Noce Bianco	**La Mare**	1964	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5?	3
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pu	5,2	0,6	—	—	—	—	1,0	0,6	2,0	3,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	7
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	7,4*	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,4*	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,9	6
Vermigliana	**Fucine**	977	Pn	20,5	—	—	—	—	—	1,8	1,5	—	12,5	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	7
Noce	**Mezzana**	956	Pn	5,0*	—	—	—	—	—	—	1,0*	1,0*	3,0*	17,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	7
Noce	**Malè**	737	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[35,0]	»
Rabbi	**Piazzola di Rabbi**	1310	Pn	8,0*	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	1,0*	10,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6
Pescara	**Provès**	1414	Pn	9,1*	—	—	—	—	—	—	3,9*	5,3*	8,7*	13,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
Noce	**Cles**	656	Pn	8,5	12,2*	—	—	—	—	—	—	5,9	7,4	8,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Novella	**Senale**	1342	Pn	3,4*	2,6*	—	—	—	—	—	—	0,8•*	0,5•*	8,6•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	3
Novella	**Fondo**	980	Pn	14,6*	—	—	—	—	—	—	n	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6 n	3 ?
Novella	**Romeno**	962	Pn	13,0•*	—	—	—	—	—	—	2,1•*	5,4*	6,5•*	4,9•*	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	45,7	8
S. Romedio	**Méndola**	1360	Pn	40,0*	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	9,0•*	10,0•*	13,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	6
Noce	**Coredo**	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[60,0]	»
Noce	**Denno**	436	Pn	20,0	10,5	—	—	—	—	—	0,4*	7,3	10,6	8,4•*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	18,5	5,0	—	—	—	—	—	3,5	4,5	5,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	15,5	10,5	—	—	—	—	—	2,5	5,3	3,5	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	10
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	5,4	8,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	6
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	9,4	9,7	—	—	—	—	1,0	10,2	1,6	2,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,4	50,4	10
Avisio	**Moena**	1198	Pr	1,4	7,4	—	—	—	—	0,6	0,6	1,8	0,6	4,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	6
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	10,2	—	—	—	—	2,1	1,9	4,1	—	2,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	7,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	8
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	30,4	8,2	—	—	—	—	—	—	13,9	—	33,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	8
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	5,5	15,2	—	—	—	—	4,3	1,8	5,3	1,1	14,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	1,6	5,3	—	—	—	—	0,8	2,2	4,5	—	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,1	—	—	—	—	—	—	20,0	—	14,3	6,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	70,9	7
Avisio	Anterivo	1209	Pn	3,2	6,0	—	—	—	—	0,8	1,7	1,7	0,7	7,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	7
Avisio	Grumès	865	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6?	2?
Avisio	Cembra	662	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	9,8	5,8	—	—	—	—	—	5,4	5,6	1,4	8,4	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	8
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5		2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,0	6?
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	1,6	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,7	7
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
Fersina	S. Orsola	925	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	25,2	—	—	—	—	—	—	20,8	—	6,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	0,3	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	67,7	6
	Aldeno	212	Pn	31,5	2,4	—	—	—	—	3,0	3,3	8,4	4,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Trento	195	Pn	9,4	1,4	—	—	—	—	1,6	2,6	6,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	8
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	7,6	—	—	—	—	5,7	5,8	7,4	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	8
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pn	18,4	2,2	0,4	0,2	—	—	3,2	5,4	4,6	2,6	12,8	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	1,0	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	10
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	0,9	10,4	4,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
Leno	Fòchese	700	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	0,7	2,2	—	—	1,0	0,7	—	—	—	2,1	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	—	—	5,8	5,5	8,8	4,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7
	Ronzo	974	Pn	11,0	—	1,3	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	7
	Brentonico	670	Pn	25,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	8
Ala	Ronchi	709	Pn	13,0	6,0	—	—	—	—	6,3	10,8	8,0	7,8	6,0	1,2	—	0,5	0,2	—	—	—	—	0,6	1,8	9,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	10
Ala	**Ala**	190	Pn	9,5	0,8	—	—	—	—	2,6	10,3	6,5	9,3	7,2	1,9	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	1,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	9
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	2,5	—	—	—	—	9,5	14,4	11,7	22,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	6
	Ferrara M. Baldo	881	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	25,0	21,0	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	Belluno Veronese	148	Pn	10,0	—	—	—	—	—	4,0	16,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	6
	Dolcè	115	Pn	4,4	0,3	—	—	—	—	9,3	14,5	8,5	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	2,5	3,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,5	6
Tasso	Affi	188	Pn	1,5	—	—	—	—	—	3,0	19,0	13,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	2,5	—	—	—	—	—	4,5	17,5	5,0	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	25,4	—	35,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,4	6?
	Verona	60	Pn	0,6	0,4	—	—	—	—	0,4	21,0	6,2	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	58,2	6
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	11,0	5,3	—	—	—	—	8,2	5,0	7,1	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	10,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4	9
Val Pantena	Fosse S. Anna	945	Pn	10,1	4,5	—	—	—	—	7,5	12,5	10,0	20,1	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,5	8,8	9,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	10
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	2,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	6,0	—	—	—	—	—	10,0	12,5	9,0	14,0	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	72,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	2,0	7,0	11,1	8,0	7,0	7,0	9,0	29,0	9,2	21,4	10,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	157,9	14
	Giazza	758	Pn	4,0	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	4,0	6,2	—	4,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	17,5	9,2	9,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	3,8	0,8	—	—	—	—	0,9	12,3	10,7	26,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,3	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	16,2	7,4	11,0	48,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	32,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	128,0	8
	Castelvecchio	802	Pn	13,3	0,2	—	—	—	—	6,6	10,1	13,8	21,6	2,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	9
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	7,8	0,8	—	—	—	—	6,5	27,5	14,2	19,7	4,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	6,6	43,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	132,6	9
	Ferrazza	361	Pn	11,0	—	—	—	—	—	6,0	11,6	13,5	21,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	24,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	9
	Chiampo	180	Pr	5,8	1,0	—	—	—	—	7,0•	17,4•	14,2	17,8	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	34,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	12,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,1	6
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	16,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	12,0	—	—	—	—	—	7,0	13,0	10,0	10,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	9,3	11,8	9,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	6
	Bolzano Vicentino	44	Pn	8,2	—	—	—	—	—	3,3	12,5	11,7	[9,0]	[2,0]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[44,0]	7
	Quintarello	32	Pn	8,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Camisano	24	Pn	3,6	0,3	—	—	—	—	4,2	17,7	10,0	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	8
	Padova	12	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	20,5	9,5	4,5	0,7	—	—	1,0	1,1	—	—	—	—	—	4,6	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	8
	Saonara	10	Pn	1,3	—	—	—	—	—	9,1	4,3	17,2	9,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	Piove di Sacco	7	Pn	0,4	0,2	—	—	—	—	1,0	23,6	8,6	2,2	0,2	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	7,0	10,4	—	0,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	58,8	8
	Bovolenta	7	Pr	0,4	—	—	—	—	—	1,0	19,4	7,4	3,2	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	7,0	12,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	54,6	7
	Pontelongo	6	Pn	5,0	—	—	—	—	—	18,0	9,0	9,0	1,0	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	1,6	23,4	1,0	2,4	2,4	1,2	—	2,8	1,6	—	—	—	—	0,2	5,0	9,2	—	0,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	52,6	11
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	n	36,0 (8-10)			—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	65,0 n	7 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	1,3	23,6	6,6	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,3	6
	Zovencedo	280	Pr	1,2	0,4	—	—	—	—	6,0•	15,3•	9,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	36,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	83,5	7
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	13,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	6
	Longare	29	Pn	4,8	—	—	—	—	—	n	16,6	12,1	9,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3 n	8 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	43,4	5
	Montegaldella	23	Pn	—	5,2	—	—	—	—	8,0	10,2	9,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	2,0	1,0	—	—	—	—	1,0	20,0	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	8
	Caselle	19	Pn	—	0,6	—	—	—	—	8,2	14,7	4,8	3,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,3	13,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	51,3	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	8,9	15,0	5,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6
	Borgo Frassine	17	Pn	0,7	—	—	—	—	—	8,8	14,0	5,1	4,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	4,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	3,0	2,1	—	—	—	—	3,5	25,0	15,0	2,5	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	27,0 (21-22)		—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	81,9	9 ?
	Este	13	Pn	—	0,6	—	—	—	—	9,8	15,2	3,7	2,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	4,7	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	0,8	1,5	—	—	—	—	10,5	2,4	13,4	8,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	13,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	0,9	—	—	—	—	8,4	9,2	6,0	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	7,9	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	21,7	9,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	6
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	3,8	2,0	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	3,8	15,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	41,6	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	6,0	5,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	12,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	27,5	6,0	2,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	25,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3 (21-22)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,1	5 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Gab-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2 *	15,5	9,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	5
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5 *	15,2	6,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0 *	15,0	5,0	2,7	—	—	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0 *	18,5	3,8	0,4	—	—	—	4,5	0,5	—	—	—	—	0,4	4,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	n	28,5		4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7 n	8 ?
	Cà di David	49	Pn	—	0,4	—	—	—	—	7,2 *	20,4	12,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3 ●*	22,0	4,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	6
	Isola della Scala	29	Pn	4,3	—	—	—	—	—	4,2 *	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	n	21,3 ●*	6,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4 n	5 ?
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9 *	15,7	5,6	1,8	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	5
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	n	24,6 ●*	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	48,2 n	5 ?
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4 *	15,3	5,2	4,6	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	6
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	2,4	2,5	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0 n ?	6 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	n	26,5	5,0	2,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5 n	6 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	32,2 ●*	14,0	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	9,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	14,0	3,0	0,8	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	21,8	4
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5 ●*	20,0	—	2,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,6	0,8	—	—	—	1,4	1,4	—	—	—	—	0,8	2,6	9,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	45,4	6
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	29,8	2,6	1,2	—	—	—	3,2	0,2	0,4	—	—	—	0,2	5,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	7
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	20,0	12,0	5,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8 ●*	17,4	4,0	0,8	—	—	—	6,5	0,8	—	—	—	—	—	10,3	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	6
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	0,8	—	—	—	—	n	17,7	9,9	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0 n	6 ?
	Roverbella	42	Pn	0,1	—	—	—	—	—	7,0	15,0	10,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,7 *	23,8 ●*	10,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	64,3	5
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5 *	14,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	10,7 *	14,4	4,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	11,8 *	15,6	5,5	1,0	—	—	—	0,9	0,1	—	—	—	—	—	0,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2 ●*	11,0	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	4,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	6
	Ceneselli	13	Pn	—	0,6	—	—	—	—	10,4 ●*	10,6	1,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	15,2	2,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2 ●*	19,0	1,1	—	—	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	0,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	5
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,0 *	32,4	1,0	1,0	—	—	—	3,8 ●*	0,6 ●*	0,2	—	—	—	—	18,8		—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	60,8	7 ?
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2 *	18,5	—	1,3	—	—	—	4,6	1,4	—	—	—	—	—	2,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	20,1	3,0	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	7,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	24,2	1,6	0,2	—	—	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	0,2	4,2	7,2	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	0,2	44,8	7
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	26,4	2,8	—	—	—	—	4,4	0,4	0,4	—	—	—	—	8,2	8,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	56,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	21,0		0,6	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	6,9	11,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	7 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	11,4	16,7	1,9	0,6	—	—	2,2	8,0	0,1	0,1	—	—	—	1,0	8,1	7,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	59,0	9
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	17,0	3,0	0,3	—	—	1,4	7,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.11	2.11	2.12	2.18	2.18	2.12	2.14	2.16	2.18	2.19	2.20	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.26	2.27	2.29	2.30	2.31	2.33	2.34	2.34	2.34	2.34	2.33	2.34	2.34	2.34	2.34	2.24	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.06	1.20	1.22	1.30	1.25	1.10	1.12	1.75	2.56	2.66	2.62	2.44	2.40	2.22	2.18	2.14	2.10	1.92	1.82	1.96	1.82	2.20	2.10	1.96	1.90	1.82	1.80	1.75	1.66	1.54	1.48	1.84	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.46	0.50	0.60	0.56	0.50	0.48	0.48	0.46	1.00	1.60	1.90	1.90	1.80	0.90	0.70	0.70	0.70	0.66	0.60	0.58	0.52	0.80	0.80	0.76	0.70	0.60	0.58	0.50	0.46	0.48	0.48	0.77	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.00	0.90	0.95	0.90	0.95	1.00	1.30	1.70	1.95	2.20	4.10	2.15	1.75	1.60	1.50	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.15	1.70	1.65	1.40	1.30	1.25	1.20	1.10	0.90	0.85	0.80	1.41	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	3.16	3.15	3.14	3.04	3.62	3.00	3.24	3.44	3.56	3.40	3.48	3.38	3.36	3.32	3.26	3.16	3.06	2.90	2.80	2.74	2.96	2.92	2.94	2.88	2.85	2.80	2.76	2.73	2.70	2.68	2.54	3.06	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.56	2.50	2.52	2.50	2.44	2.42	2.38	2.42	2.76	2.68	2.64	2.60	2.60	2.56	2.54	2.58	2.52	2.44	2.40	2.38	2.42	2.36	2.28	2.26	2.26	2.18	2.14	2.04	2.08	2.06	2.05	2.41	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.20	0.76	1.20	1.00	0.88	0.80	0.74	0.70	0.62	0.52	0.46	0.42	0.38	0.36	0.36	0.34	0.66	0.64	0.60	0.52	0.44	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.50	7
Quieto	Levade	I	2.60	2.52	2.46	2.41	2.39	2.36	2.40	5.73	5.74	5.69	5.15	4.57	4.29	3.98	3.56	3.24	2.99	2.73	2.59	2.50	2.39	5.45	4.85	4.44	3.85	3.39	3.28	2.88	2.65	2.50	2.40	3.48	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.30	1.28	1.28	1.26	1.26	1.25	1.40	1.96	2.00	1.95	1.80	1.60	1.51	1.43	1.40	1.36	1.30	1.30	1.29	1.28	1.27	1.81	1.65	1.48	1.39	1.35	1.33	1.30	1.26	1.24	1.20	1.44	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.33	3.04	2.69	2.47	2.28	2.07	3.25	4.97	5.28	5.32	5.27	5.14	4.98	4.85	4.54	4.17	3.65	3.40	3.19	3.02	4.18	5.11	5.07	4.95	4.87	4.50	4.07	3.68	3.40	3.16	2.81	3.96	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	00.0	0.00	2.00	0.75	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	1.00	0.50	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15	0.10	0.00	0.00	0.29	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0.66	0.44	0.28	0.16	0.10	0.06	0.60	2.12	2.26	1.82	1.18	0.86	0.54	0.46	0.28	0.22	0.16	0.12	0.02	0.00	0.02	2.22	1.08	0.68	0.46	0.28	0.08	0.02	-0.04	-0.08	-0.04	0.55	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.30	0.32	0.28	0.24	0.16	0.12	0.18	0.72	0.90	0.78	0.70	0.62	0.54	0.52	0.50	0.48	0.44	0.38	0.38	0.36	0.36	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.36	0.30	0.24	0.22	0.22	0.41	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.58	0.62	0.56	0.52	0.50	0.50	0.68	1.26	1.48	1.20	0.96	0.82	0.78	0.74	0.68	0.64	0.62	0.58	0.56	0.56	0.54	1.04	0.78	0.72	0.68	0.60	0.52	0.48	0.46	0.46	0.46	0.70	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.56	0.58	0.60	0.56	0.54	0.52	0.50	1.12	1.26	1.02	0.90	0.84	0.76	0.70	0.68	0.64	0.62	0.60	0.56	0.52	0.50	0.78	0.80	0.72	0.66	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.67	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.84	0.84	0.82	0.79	0.78	0.76	0.80	1.46	1.40	1.28	1.12	0.96	0.92	0.86	0.82	0.81	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	1.08	1.06	0.96	0.90	0.84	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.89	8
Risano	Decani	I	0.98	1.30	1.20	1.05	1.00	0.98	1.00	1.35	1.45	1.28	1.25	1.20	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.96	0.95	1.25	1.10	1.05	1.00	0.98	0.92	0.92	0.90	0.90	1.07	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.56	2.03	1.86	1.80	1.76	1.74	1.73	1.72	1.72	1.98	2.90	2.19	1.96	1.86	1.79	1.80	1.78	1.75	1.74	1.74	1.73	2.17	2.00	1.91	1.88	1.87	1.84	1.82	1.80	1.79	1.77	1.90	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.86	0.98	0.73	0.63	0.58	0.55	0.52	0.51	0.49	1.03	2.63	1.28	1.00	0.87	0.80	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	1.23	1.01	0.88	0.82	0.80	0.76	0.73	0.71	0.69	0.66	0.87	12
Isonzo	Modrea	I	2.00	1.00	0.70	0.60	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	1.00	2.75	1.18	0.88	0.74	0.70	0.62	0.60	0.54	0.54	0.50	0.52	1.25	1.00	0.80	0.72	0.70	0.68	0.62	0.60	0.58	0.52	0.80	8
Idria	Idria Inferiore	I	3.48	1.56	1.24	1.10	1.00	0.94	0.94	1.00	0.98	1.60	2.90	1.58	1.26	1.00	1.02	1.00	1.00	0.96	0.94	0.95	1.08	2.00	1.80	1.36	1.25	1.24	1.06	1.02	1.00	0.96	0.90	1.29	8
Idria	Recca	Ir	3.06	1.24	0.92	0.81	0.64	0.59	0.58	0.60	0.59	1.19	2.74	1.27	0.95	0.83	0.68	0.68	0.66	0.63	0.60	0.60	0.72	1.90	1.36	1.09	0.98	0.96	0.80	0.75	0.72	0.68	0.63	0.98	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	3.25	1.83	1.38	1.19	1.08	1.01	0.99	1.00	0.99	1.68	2.93	1.85	1.44	1.24	1.13	1.12	1.11	1.07	1.03	1.04	1.14	2.10	1.79	1.64	1.42	1.30	1.21	1.15	1.12	1.08	1.04	1.40	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	**7.18**	3.32	2.34	2.02	1.84	1.72	1.66	1.76	1.68	2.94	6.88	3.46	2.54	2.20	2.00	1.92	1.84	1.76	1.70	1.69	1.80	4.36	2.98	2.88	2.16	2.08	1.88	1.78	1.70	1.61	*1.54*	2.47	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	**3.60**	2.60	1.50	1.02	0.78	0.64	*0.58*	0.90	0.80	1.98	3.45	2.90	1.75	1.34	1.00	0.86	0.75	0.66	0.60	*0.58*	0.62	2.75	2.70	1.94	1.56	1.42	1.10	0.96	0.84	0.72	0.66	1.41	8
Vipacco	Montespino	I	0.65	1.00	0.63	0.49	0.40	*0.30*	*0.30*	1.45	1.00	1.35	1.25	1.18	0.95	0.60	0.50	0.44	0.40	0.35	*0.30*	*0.30*	0.35	1.25	**1.65**	1.05	0.80	0.70	0.55	0.48	0.43	0.39	0.35	0.70	8
Vipacco	Merna	I	1.10	1.50	1.15	0.95	0.85	*0.75*	*0.75*	2.18	1.75	2.20	2.00	2.18	1.50	1.10	0.98	0.88	0.86	0.80	*0.75*	*0.75*	*0.75*	2.10	**2.70**	1.90	1.40	1.25	1.00	0.95	0.88	0.85	0.80	1.28	8
Vipacco	Rubbia	I	1.47	1.30	0.72	0.45	*0.30*	0.35	0.42	1.34	1.00	1.40	1.50	**1.68**	1.03	0.96	0.55	0.46	0.41	0.38	0.36	0.34	0.37	1.61	1.67	1.21	0.97	0.61	0.59	0.48	0.44	0.42	0.39	0.81	9
Isonzo	Turriaco	I	»	»	»	»	»	»	1.37	1.53	1.48	1.25	1.14	0.96	0.82	0.69	1.13	1.28	1.16	1.04	0.97	0.83	0.76	0.68	0.54	1.62	1.75	1.57	1.43	1.29	1.15	0.98	0.87	»	9
Torre	Ciseriis	I	**0.32**	0.17	0.11	0.11	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.29	0.18	0.11	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	*0.03*	*0.03*	0.10	12
Natisone	Cividale	I	1.12	0.98	0.86	0.78	0.72	0.68	0.86	0.88	1.00	1.55	1.81	1.03	0.87	0.77	0.73	0.70	0.68	0.65	0.60	*0.51*	0.75	**3.00**	1.30	0.97	0.85	0.73	0.70	0.65	0.62	0.60	0.60	0.92	13
Torre	Turriaco	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isonzo	Pieris*	I	2.30	3.30	2.90	2.50	2.30	2.20	2.10	2.00	1.95	1.90	3.20	2.90	2.70	2.50	2.30	2.10	2.00	1.95	1.90	1.85	*1.80*	3.20	**3.85**	3.50	3.10	2.90	2.70	2.50	2.30	2.20	2.15	2.49	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.02	0.03	0.03	0.04	**0.05**	**0.05**	**0.05**	**0.05**	**0.05**	**0.05**	0.00	12
Drava	Versciaco	I	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	**0.06**	**0.06**	**0.06**	0.05	0.00	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.20	1.19	1.17	1.14	1.11	1.10	1.08	1.06	1.09	1.08	**2.10**	1.46	1.04	*0.97*	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00	1.10	1.47	1.45	1.41	1.38	1.36	1.35	1.32	1.29	1.26	1.19	1.20	14
Fella	Malborghetto	I	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	**0.87**	**0.87**	*0.86*	*0.86*	*0.86*	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	**0.87**	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.86	12
Fella	Dogna	Ir	0.25	$\overline{0.10}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.10}$	**0.32**	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	0.10	0.01	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	1.04	0.65	0.61	0.58	0.54	0.48	0.44	0.44	0.51	0.70	**1.50**	0.95	0.77	0.66	0.59	0.48	0.44	0.41	0.40	0.39	*0.35*	0.85	0.71	0.72	0.70	0.67	0.62	0.56	0.51	0.48	0.46	0.62	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.40	1.18	1.15	1.00	0.92	0.87	*0.83*	0.94	0.90	1.17	**1.72**	1.42	1.24	1.09	1.00	0.95	0.92	0.89	0.85	0.84	0.84	1.46	1.35	1.20	1.14	1.12	1.10	1.05	1.01	0.95	0.92	1.08	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.95	1.71	1.60	1.88	1.10	1.02	1.00	0.94	*0.92*	1.15	1.48	1.30	1.23	1.18	1.13	1.08	1.06	1.03	1.00	1.00	0.99	1.04	**2.00**	1.71	1.52	1.40	1.35	1.30	1.24	1.22	1.20	1.23	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.48	0.90	0.60	0.66	0.65	0.45	0.40	0.40	0.30	*0.20*	0.60	**1.50**	0.79	0.60	0.42	0.50	0.47	0.52	0.49	0.47	0.57	0.71	1.31	0.78	0.54	0.43	0.31	0.24	0.23	0.22	0.33	0.55	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.36	1.58	1.72	1.87	2.00	1.97	1.98	1.99	2.02	1.85	1.92	1.87	1.67	1.72	1.57	1.55	1.73	1.66	1.87	1.82	2.06	**2.08**	1.92	1.80	1.77	1.44	1.20	*1.10*	1.13	1.20	1.40	1.70	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0.96	0.87	0.94	1.25	1.21	1.15	1.19	1.21	1.22	1.09	1.17	0.92	0.88	0.99	0.86	0.92	0.94	1.02	1.06	1.10	**1.33**	1.32	1.18	1.09	0.91	0.74	0.50	*0.39*	0.42	0.54	0.78	0.97	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.40	1.12	1.30	1.51	1.46	1.45	1.46	1.45	1.27	1.12	1.29	0.92	0.89	1.19	1.05	1.15	1.14	1.32	1.40	1.39	1.55	**1.60**	1.40	1.23	1.02	0.86	0.54	*0.44*	0.57	0.70	0.90	1.16	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.21	1.24	1.22	1.21	1.21	*1.20*	1.21	1.25	1.24	1.29	1.30	1.25	1.24	1.22	1.23	1.21	*1.20*	1.23	1.23	1.22	1.23	**1.45**	1.34	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.23	1.25	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.97	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	1.00	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	*0.94*	*0.94*	*0.94*	*0.94*	**1.29**	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.07	1.06	*1.04*	*1.04*	*1.04*	*1.04*	*1.04*	1.06	1.08	1.10	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	*1.04*	*1.04*	**1.20**	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	7
Roggia Cercilizza	Ariis	I	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.30	0.20	0.17	0.15	0.15	0.15	0.26	0.15	0.14	0.15	0.15	*0.13*	0.15	**0.31**	0.22	0.20	0.19	0.19	0.15	0.17	0.18	0.16	0.18	0.18	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	**0.48**	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	*0.33*	*0.33*	0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.74	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.85	0.90	1.05	0.85	0.79	0.78	0.77	0.78	0.75	0.69	0.65	0.65	*0.64*	0.72	0.83	**1.06**	0.84	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.70	0.70	0.77	12
Stella	Casale Sacile	I	0.95	0.97	0.95	0.94	*0.93*	*0.93*	0.94	1.01	1.10	1.08	0.99	0.97	0.94	0.94	0.94	0.95	0.94	0.94	*0.93*	0.94	1.01	**1.34**	1.06	1.01	0.98	0.99	0.99	0.99	1.00	0.98	0.97	0.99	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	*0.74*	0.76	0.75	0.78	0.76	*0.74*	0.86	**1.03**	0.92	0.86	0.88	0.85	0.76	0.75	*0.74*	0.75	0.76	0.78	0.80	0.90	0.99	0.84	0.83	0.79	0.78	0.76	0.75	0.76	0.77	0.76	0.80	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.69	0.91	0.80	0.78	0.68	0.67	0.68	0.68	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.67	0.75	**1.05**	0.79	0.71	0.70	0.70	0.68	0.67	*0.63*	*0.63*	0.65	0.70	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.23	0.96	1.15	1.28	1.26	1.10	1.08	1.03	1.02	0.97	1.11	0.82	0.88	1.01	0.89	1.20	1.18	1.15	1.19	1.14	1.23	**1.46**	1.13	0.89	0.72	0.64	0.43	*0.42*	0.51	0.62	0.85	0.99	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.20	2.07	2.28	**2.47**	2.46	2.26	2.24	2.24	2.22	2.11	2.08	1.83	1.82	1.92	1.80	2.18	2.18	2.14	2.16	2.12	2.30	2.34	2.25	2.10	1.90	1.74	1.47	*1.38*	1.42	1.53	1.72	2.03	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.90	0.93	0.88	0.86	0.84	0.82	*0.80*	*0.80*	0.82	0.91	1.04	**1.10**	1.04	0.97	0.92	0.89	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.98	1.03	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.95	0.93	0.92	0.92	8
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2.77	2.78	2.69	2.63	2.67	2.52	*2.46*	2.59	2.58	2.71	**2.97**	2.92	2.81	2.71	**2.64**	2.70	2.62	2.57	2.55	2.53	2.51	2.91	2.92	2.86	2.84	2.83	2.80	2.78	2.73	2.70	2.67	2.71	12
Meschio	Schiavoi *	I	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	*1.00*	**1.60**	1.02	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.04	1.10	1.10	1.07	1.04	1.08	1.00	0.90	0.96	**1.24**	1.18	1.10	1.12	1.00	0.94	0.90	0.88	0.86	*0.84*	0.87	*0.84*	*0.84*	0.85	0.90	0.96	1.05	1.12	1.08	0.94	0.90	0.87	0.99	12
Meduna	Redona	I	1.70	1.67	1.57	1.56	1.60	1.47	1.45	1.21	1.13	1.27	**1.97**	1.41	1.25	1.25	1.23	1.21	1.22	1.24	1.25	1.26	1.26	1.27	1.31	1.31	1.27	1.13	1.09	1.06	1.06	*1.05*	*1.05*	1.32	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	**0.80**	**0.80**	**0.80**	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.73	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.90	0.86	0.80	0.74	0.71	0.70	1.31	1.34	1.26	1.20	1.05	0.85	0.80	0.78	0.81	0.92	**2.31**	2.15	1.64	1.30	0.91	0.83	0.76	0.72	0.70	0.66	*0.62*	0.99	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.73	0.34	0.25	0.15	0.16	0.17	0.10	0.32	0.40	**0.95**	0.88	0.85	0.55	0.43	0.28	0.18	0.21	0.16	0.13	*0.00*	0.08	0.83	0.64	0.47	0.43	0.32	0.28	0.25	0.22	0.16	0.11	0.36	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.07	**0.10**	**0.10**	0.09	**0.10**	**0.10**	**0.10**	0.09	0.09	0.02	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.88	**0.93**	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.89	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.47	0.45	*0.42*	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	**0.74**	0.56	0.51	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.51	0.52	0.55	0.61	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.64	0.63	0.54	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.50	0.44	0.43	*0.40*	0.42	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.45	0.48	0.52	0.54	0.56	0.58	0.58	**0.59**	**0.59**	0.58	0.56	0.47	12
Boite	Perarolo	Ir	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	0.14	0.03	0.01	0.00	$\overline{0.02}$	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.07	0.12	0.14	0.13	0.15	0.15	**0.16**	0.15	0.15	0.14	0.04	12
Piave	Perarolo	Ir	0.40	0.37	*0.33*	0.25	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	**0.73**	0.50	0.45	0.43	0.41	0.42	0.44	0.44	0.44	0.45	0.46	0.51	0.59	0.65	0.63	0.64	0.64	0.64	0.62	0.61	0.59	0.48	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.55	0.53	0.49	0.48	0.47	0.45	0.43	0.47	0.48	0.51	**1.05**	0.72	0.59	0.59	0.55	0.56	0.59	0.58	0.58	0.58	0.58	0.72	0.67	0.59	0.39	0.37	0.35	*0.34*	*0.34*	0.35	0.35	0.53	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.25}$	0.15	**0.17**	0.06	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	0.05	0.05	$\overline{0.40}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.27}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.29	0.30	0.28	0.22	*0.17*	0.25	0.28	0.32	0.30	0.34	**0.94**	0.68	0.64	0.35	0.32	0.32	0.30	0.27	0.24	0.27	0.47	0.69	0.67	0.67	0.69	0.69	0.66	0.66	0.64	0.59	0.59	0.45	12
Mis	Mis	Ir	0.30	0.28	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	0.28	**0.60**	0.36	0.32	0.30	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	12
Piave	Segusino	Ir	1.14	1.15	1.08	1.04	1.02	1.00	*0.98*	1.01	1.06	1.08	1.42	**1.44**	1.28	1.19	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.27	1.33	1.27	1.15	1.13	1.09	1.06	1.05	1.04	1.01	1.13	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.76	0.79	0.71	0.68	0.66	0.65	0.64	0.69	0.70	0.73	0.85	**0.96**	0.83	0.78	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.70	0.71	0.82	0.85	0.81	0.74	0.71	0.69	0.67	0.66	0.62	*0.60*	0.73	12
Piave	Zenson	I	**0.49**	0.37	0.26	0.12	0.09	0.07	0.05	*0.03*	0.07	0.15	0.17	0.14	0.11	0.07	0.34	0.27	0.28	0.19	0.13	0.09	0.17	0.23	0.27	0.21	0.13	0.12	0.18	*0.03*	0.07	0.05	0.17	0.16	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	*0.56*	0.57	0.57	0.58	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.65	0.67	0.69	0.69	0.70	**0.71**	**0.71**	**0.71**	0.70	0.70	0.64	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.63	0.63	0.63	0.63	*0.62*	*0.62*	*0.62*	*0.62*	0.63	0.64	**0.66**	**0.66**	**0.66**	**0.66**	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.60	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	*0.46*	0.47	0.49	0.50	**0.76**	0.55	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.57	0.56	0.57	0.55	0.54	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.55	0.45	0.40	0.40	0.39	*0.38*	*0.38*	0.40	0.40	0.45	**0.57**	0.49	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.49	0.50	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.54	0.54	0.47	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	*0.39*	0.40	0.41	**0.59**	0.55	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.53	0.56	0.57	0.58	0.58	0.58	**0.59**	**0.59**	0.57	0.56	0.49	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0.42	0.39	0.46	0.43	0.43	0.40	0.39	*0.30*	0.42	0.41	**0.76**	0.53	0.45	0.43	0.40	0.40	0.45	0.47	0.44	0.50	0.44	0.60	0.56	0.64	0.62	0.62	0.61	0.59	0.55	0.56	0.54	0.49	12
Brenta	Oliero	I	0.50	0.48	0.35	0.30	0.30	0.25	*0.24*	0.29	*0.24*	0.28	0.47	0.40	0.35	0.33	0.30	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.25	0.81	**0.85**	0.78	0.64	0.66	0.60	0.53	0.49	0.48	0.42	0.42	12
Brenta	Sarson	Ir	0.36	0.35	0.21	0.17	0.13	0.12	*0.11*	0.14	0.14	0.20	0.59	0.59	0.39	0.26	0.24	0.24	0.25	0.24	0.23	0.25	0.23	**0.67**	**0.67**	0.60	0.54	0.54	0.48	0.44	0.40	0.43	0.37	0.34	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.70	0.74	0.67	0.64	0.61	0.60	*0.58*	0.60	0.60	0.64	0.77	0.94	0.78	0.69	0.67	0.65	0.66	0.67	0.66	0.65	0.66	**0.95**	**0.95**	0.91	0.86	0.85	0.84	0.80	0.78	0.76	0.75	0.74	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0.48}$	0.00	$\overline{0.22}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	0.00	0.09	0.60	0.42	0.26	0.16	0.13	0.17	0.15	0.10	0.13	0.14	0.39	0.60	**0.61**	0.53	0.50	0.46	0.48	0.39	0.36	0.35	0.13	12
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.88	0.70	0.67	0.70	0.72	0.70	0.68	**1.32**	0.83	0.87	0.82	0.75	0.72	0.77	0.70	0.69	0.67	0.67	0.69	*0.66*	0.68	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	0.72	0.68	*0.66*	0.67	0.67	0.67	0.73	12
Brenta	Corte *	I	0.25	0.15	*0.14*	0.15	0.20	0.15	0.25	0.35	0.57	0.60	0.75	**0.92**	0.79	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.59	0.51	0.39	0.45	0.78	0.70	0.50	0.42	0.40	0.39	0.45	0.39	0.35	0.47	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.66	0.54	0.53	0.49	0.53	*0.47*	0.50	**0.77**	0.73	**0.77**	0.76	0.67	0.66	0.64	0.65	0.59	0.62	0.60	0.59	0.52	0.57	**0.77**	0.59	0.56	0.56	0.57	0.55	0.60	0.58	0.54	0.57	0.60	12
Sile	Musestre	I	0.75	0.80	0.85	0.80	0.75	0.65	0.70	0.70	0.95	0.98	**1.00**	0.95	0.90	0.90	0.80	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.85	0.90	0.85	0.70	0.65	0.65	0.63	0.63	*0.62*	0.70	0.75	0.79	12
Sile	Trepalade °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.54	0.50	0.50	0.50	*0.49*	0.50	*0.49*	0.57	0.68	0.73	0.68	0.58	0.55	0.55	0.53	0.54	0.54	0.56	0.55	0.54	0.55	**0.79**	0.60	0.58	0.56	0.56	0.59	0.59	0.58	0.56	0.57	0.57	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.02	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.01}$	0.01	0.01	0.08	0.09	0.14	0.08	0.06	0.02	$\overline{0.06}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	0.05	0.10	0.16	0.60	**0.90**	0.70	0.50	0.38	0.26	0.20	0.12	0.11	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.24}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.32	0.31	0.22	0.18	0.10	0.10	*0.08*	0.45	0.49	0.96	0.62	0.46	0.31	0.29	0.27	0.24	0.17	0.10	0.10	0.10	0.16	**0.99**	0.60	0.37	0.29	0.20	0.17	0.11	0.10	0.10	0.17	0,29	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0.99	0.93	0.89	0.86	0.85	0.84	0.83	1.23	1.22	1.93	1.44	1.21	1.04	0.98	0.90	0.92	0.88	0.85	*0.80*	0.85	0.87	**2.09**	1.41	1.19	1.11	1.14	1.06	1.00	1.00	1.01	0.97	1.07	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.57}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.28}$	$\overline{1.18}$	$\overline{2.41}$	$\overline{1.82}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.87}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.41}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.08}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.86	0.47	1.02	0.90	0.96	0.80	0.88	1.06	0.45	1.06	0.86	1.08	0.92	0.85	0.85	0.42	1.05	1.08	1.02	*0.40*	0.98	1.18	**1.20**	0.77	1.02	1.12	0.84	0.98	1.10	0.70	1.07	0.90	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.20	0.70	1.30	1.18	1.22	1.18	1.19	1.40	0.70	1.36	1.10	1.35	1.17	1.13	1.16	*0.63*	1.35	1.34	1.30	0.65	1.28	**1.48**	**1.48**	1.00	1.30	1.40	1.15	1.20	1.38	1.00	1.35	1.18	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.70	1.02	0.60	0.31	0.23	0.21	*0.00*	0.40	1.05	1.52	1.80	1.32	1.28	1.12	1.04	1.16	0.60	0.47	0.32	0.58	0.87	1.38	**1.87**	1.32	1.21	1.02	1.15	1.22	1.04	1.37	1.64	0.96	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0.67	1.08	0.55	0.45	0.36	0.21	*0.10*	0.38	0.98	1.40	1.50	1.15	1.18	1.10	1.00	1.20	0.59	0.48	0.38	0.83	0.75	1.21	**1.78**	1.19	1.07	0.90	1.20	1.00	0.90	1.24	0.60	0.88	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.41}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.50}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.44}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.10	1.81	3.05	3.00	3.16	1.75	3.10	3.15	*1.00*	3.03	3.05	3.19	1.75	2.90	**3.24**	1.82	3.08	3.03	3.17	1.76	3.05	3.20	1.78	3.04	3.08	**3.24**	1.87	3.04	3.20	1.68	3.08	2.69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	0.14	0.10	0.08	0.04	0.03	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.04	0.13	0.23	0.12	0.09	0.07	0.02	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.10	**0.24**	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	12
Guà	Lonigo *	I	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.98	1.05	1.05	1.20	1.13	1.09	1.07	1.05	1.05	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.00	**1.40**	1.26	1.08	1.02	1.02	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	1.04	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0.00	0.16	0.03	0.01	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	0.08	0.12	**0.76**	0.50	0.31	0.18	0.13	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.72	0.41	0.29	0.23	0.18	0.19	0.10	0.13	0.05	0.06	0.16	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.82}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.74}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.79}$	$\overline{0.44}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.56}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2.68}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.73}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.59}$	$\overline{2.60}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.54}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.21}$	$\overline{2.29}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.70}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.60}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.65}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.67}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.71}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.69}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.50}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.51}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.40}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.21}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.40}$	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin** [b]	Ir	$\overline{1.31}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.40}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.80}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	**0.22**	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.20	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	8
Adige	Plaus	I	*0.50*	0.54	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54	**0.58**	**0.58**	0.55	**0.58**	**0.58**	**0.58**	0.55	0.54	0.55	**0.58**	**0.58**	**0.58**	**0.58**	**0.58**	0.54	8
Adige	**Tel**	Ir	0.91	0.90	*0.88*	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	**0.94**	0.90	0.90	0.90	0.89	0.90	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.90	0.91	0.91	12
Passirio	Saltusio	I	*0.33*	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	**0.43**	**0.43**	0.39	13
Valsura	Lana	I	0.22	0.22	*0.21*	*0.21*	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.29	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.30	0.30	0.31	0.31	**0.32**	**0.32**	**0.32**	**0.32**	**0.32**	**0.32**	0.26	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.45	1.32	*1.30*	1.32	1.31	1.32	1.31	1.32	1.32	1.35	**1.61**	1.37	1.35	1.34	1.32	1.36	1.37	1.39	1.38	1.38	1.39	1.42	1.48	1.46	1.44	1.44	1.42	1.42	1.42	1.40	1.39	1.38	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	**0.67**	**0.67**	0.66	0.66	0.66	0.65	7
Isarco	Vipiteno	I	0.86	0.86	0.86	0.86	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	0.85	[0.85]	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.86	**0.88**	**0.88**	**0.88**	0.85	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Bressanone	I	0.83	0.81	0.83	0.89	0.87	0.87	0.88	0.84	0.82	0.82	0.83	0.81	0.83	0.84	0.84	0.83	0.86	0.89	0.88	0.88	0.90	0.90	0.92	0.90	0.94	0.95	0.95	0.93	0.93	0.95	0.93	0.88	8
Braies	Lago di Braies	I	0.46	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.38	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	8
Casies	Monguelfo	I	0.36	0.36	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.39	0.41	0.43	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.39	0.39	0.37	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	8
Rienza	Perca	I	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	9
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.28	0.27	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.25	0.26	0.29	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.70	0.71	0.71	0.71	0.72	0.71	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	18
Riva	Cantuccio	I	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.69	0.68	0.64	6
Aurino	Stegona	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.86	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.67	0.65	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.67	0.67	0.67	0.70	0.73	0.73	0.73	0.76	0.76	0.76	0.76	0.70	0.70	0.68	7
Gadera	Longega	I	0.63	0.63	0.60	0.58	0.58	0.58	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.55	0.55	0.56	0.56	0.58	0.58	0.58	0.61	0.61	0.61	0.61	0.57	7
S. Vigilio	Longega	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	7
Gadera	Montana	I	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.34	0.36	0.37	0.34	0.33	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.47	0.48	0.46	0.45	0.38	8
Rienza	Chienes	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.75	0.75	0.75	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.26	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	12
Rienza	Bressanone	I	0.47	0.46	0.47	0.50	0.49	0.48	0.49	0.47	0.46	0.46	0.47	0.45	0.46	0.48	0.49	0.49	0.51	0.54	0.53	0.53	0.54	0.54	0.55	0.54	0.59	0.62	0.61	0.60	0.61	0.62	0.60	0.52	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.58	0.56	0.52	0.56	0.56	0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.62	0.53	0.54	0.56	0.55	0.57	0.62	0.62	0.68	0.63	0.60	0.64	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.67	0.68	0.62	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.19	0.21	0.22	0.23	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.18	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.71	0.66	0.68	0.67	0.64	0.69	0.63	0.65	0.66	0.74	0.80	0.76	0.74	0.68	0.76	0.74	0.68	0.72	0.60	0.78	0.80	0.86	1.02	0.97	0.98	1.06	1.05	1.03	0.94	0.90	0.92	0.79	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1.61	1.55	1.52	1.54	1.54	1.55	1.53	1.55	1.54	1.69	1.81	1.70	1.65	1.65	1.56	1.59	1.62	1.64	1.62	1.62	1.62	1.69	1.76	1.77	1.79	1.79	1.76	1.72	1.75	1.73	1.74	1.65	12
Adige	Egna	I	1.00	0.95	0.90	0.90	0.90	0.95	0.90	0.95	0.95	1.00	1.30	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.08	1.00	0.95	0.90	1.05	1.15	1.30	1.30	1.35	1.35	1.25	1.20	1.25	1.20	1.05	1.07	12
Adige	Masetto	I	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	9
Adige	S. Michele	I	$\overline{1.00}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.88}$	12
Adige	Nave S. Felice	I	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.85	0.60	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.80	0.80	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.70	0.50	0.60	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.23	0.26	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.22	0.22	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.25	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.35	0.30	0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.30	0.31	0.48	0.38	0.35	0.33	0.32	0.34	0.36	0.38	0.39	0.39	0.41	0.46	0.50	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.50	0.48	0.46	0.39	8
Noce	Zambana	I	1.25	1.32	1.33	1.27	1.27	1.27	1.27	1.30	1.30	1.37	1.60	1.43	1.45	1.40	1.35	1.30	1.40	1.37	1.40	1.40	1.45	1.50	1.58	1.57	1.57	1.57	1.55	1.53	1.50	1.50	1.50	1.42	8
Avisio	Pozza	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.28	0.27	[0.26]	0.28	[0.28]	[0.28]	0.28	[0.28]	0.28	[0.29]	[0.29]	0.30	[0.30]	0.29	[0.29]	0.28	[0.28]	0.29	[0.29]	[0.29]	0.29	[0.31]	0.34	[0.34]	[0.33]	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	[0.30]	12
Avisio	Moena	I	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.19	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Travignolo	**Sottosassa**	I	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	**0.08**	0.04	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.23}$	8
	Stramentizzo	Ir	0.42	0.40	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.48	0.40	0.38	0.36	*0.34*	0.35	0.46	0.46	0.48	0.48	0.45	0.53	0.60	0.63	0.63	0.66	0.66	0.66	**0.67**	0.65	0.66	0.48	12
	Pozzolago	Ir	0.09	0.05	*0.03*	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.20	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.14	0.15	0.16	0.14	0.20	0.26	0.28	0.28	**0.30**	**0.30**	**0.30**	0.28	0.26	0.24	0.15	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.45	0.42	0.43	0.37	*0.32*	0.38	0.40	0.35	0.42	0.45	0.76	0.58	0.47	0.44	0.41	0.37	0.50	0.51	0.55	0.53	0.52	0.57	0.79	**0.83**	0.74	0.79	0.72	0.68	0.67	0.55	0.57	0.53	12
	Mattarello	I	0.08	0.06	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	0.25	0.26	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.20	0.39	**0.41**	0.40	0.38	0.37	0.37	0.34	0.32	0.25	0.18	0.18	8
	Calliano	I	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	0.15	**0.22**	0.20	0.21	0.08	0.08	0.10	0.08	$\overline{0.10}$	$\overline{0.21}$	7
	Borgo Sacco	I	0.35	0.35	0.30	0.20	0.15	0.20	0.25	*0.10*	0.20	0.30	**0.80**	0.55	0.35	0.30	0.20	0.20	0.35	0.40	0.45	0.40	0.35	0.45	0.70	0.75	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.41	12
	Serravalle	I	0.20	0.22	0.28	0.26	0.26	0.16	*0.10*	*0.10*	0.14	0.30	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.16	0.16	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.28	0.28	0.32	**0.36**	0.34	0.30	0.30	0.30	0.22	10
	Ala	I	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.45	0.45	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	**0.55**	**0.55**	**0.55**	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.32	9
	Borghetto	I	0.41	0.41	0.40	0.39	*0.37*	*0.37*	0.39	0.43	0.46	0.54	0.67	**0.83**	0.76	0.70	0.67	0.63	0.61	0.58	0.58	0.61	0.67	0.71	0.75	0.69	0.67	0.61	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	12
	Ceraino	I	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.84}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1.70}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.33}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3.10}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.94}$	$\overline{3.14}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.06}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.88}$	$\overline{3.00}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.79}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2.10}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.99}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	12
	Badia Polesine	I	0.67	0.78	0.77	0.68	0.63	*0.62*	0.65	0.64	*0.62*	0.70	0.71	0.99	0.87	0.82	0.73	0.69	0.66	0.69	0.74	0.78	0.76	0.74	0.90	1.00	**1.10**	1.00	1.02	1.00	0.95	0.96	0.94	0.80	12
	Boara Polesine	I	0.34	0.33	0.55	0.35	0.32	0.30	*0.28*	0.32	0.29	0.33	0.46	0.59	**0.85**	0.55	0.45	0.36	0.42	0.42	0.48	0.43	0.43	0.47	0.52	0.75	0.82	0.80	0.78	0.77	0.70	0.64	0.61	0.50	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.88}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.69}$	12
	S. Martino di Venezze	I	0.33	0.30	0.55	0.33	0.25	*0.18*	0.19	0.23	0.20	0.24	0.40	0.50	0.75	0.52	0.24	0.30	0.28	0.32	0.35	0.34	0.37	0.40	0.45	0.65	**0.80**	0.75	0.74	0.78	0.70	0.64	0.60	0.44	12
	Rottanova	I	$\overline{2.13}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.82}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.89}$	12
	Cavarzere *	I	0.21	0.17	0.39	0.28	0.23	0.17	0.11	0.09	*0.07*	0.17	0.21	0.27	**0.78**	0.46	0.33	0.27	0.26	0.21	0.22	0.26	0.32	0.28	0.31	0.34	0.62	0.64	0.59	0.60	0.57	0.44	0.45	0.33	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	1.61	1.55	1.72	1.74	1.74	1.58	1.54	1.54	1.54	*1.44*	1.59	1.54	**1.80**	1.74	1.63	1.71	1.68	1.63	1.64	1.64	1.74	1.71	1.60	1.60	1.63	1.66	1.59	1.60	1.58	1.60	1.71	1.63	12
	Porto Fossone °	Ir	1.29	1.27	1.41	1.51	1.51	1.39	1.44	1.44	1.48	1.25	1.33	1.22	1.35	1.37	1.26	1.44	1.47	1.44	1.44	1.45	**1.59**	1.58	1.42	1.33	1.18	1.15	1.00	*0.99*	1.08	1.06	1.29	1.33	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.97	2.88	2.82	2.76	2.74	2.70	2.72	2.89	2.37	**3.43**	3.38	3.32	3.16	3.08	2.97	2.38	2.69	2.60	2.53	2.48	2.46	2.62	2.75	2.71	2.60	*2.06*	2.36	2.35	3.34	2.30	2.28	2.75	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.28	2.26	2.18	2.11	2.07	2.05	2.04	2.15	2.57	2.71	**2.73**	2.67	2.53	2.42	2.31	2.25	2.19	2.06	1.96	1.88	1.85	1.91	2.12	2.14	2.06	1.84	1.76	1.83	1.82	1.79	*1.75*	2.14	12
	Bosaro *	I	1.53	1.61	1.95	1.70	1.38	1.30	1.15	1.19	1.68	2.02	2.26	**2.34**	2.15	1.93	1.65	1.43	1.42	1.33	1.19	*0.95*	1.41	1.49	1.67	1.75	1.65	1.63	1.49	1.32	1.26	1.19	1.18	1.55	12
	Adria *	I	**1.29**	0.99	0.72	0.57	0.46	0.44	0.41	0.82	0.89	0.83	0.81	0.79	0.79	0.73	0.67	0.66	0.58	0.47	0.49	0.46	0.59	0.61	0.57	0.46	0.39	0.39	0.36	*0.32*	0.33	0.36	0.38	0.60	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.83	**1.67**	1.46	1.00	0.73	0.58	*0.50*	0.61	0.68	1.07	1.51	1.51	1.30	1.03	0.91	0.80	0.78	0.74	0.60	0.53	0.59	0.98	1.37	1.53	1.48	1.30	1.15	1.11	1.00	0.91	0.88	1.00	12
Po	Ostiglia	I	1.10	**2.10**	1.92	1.42	1.04	0.82	0.75	*0.70*	1.26	1.70	2.00	**2.10**	1.72	1.44	1.20	1.08	1.10	1.07	1.08	0.81	0.84	1.00	1.68	1.90	1.86	1.68	1.50	1.40	1.30	1.22	1.21	1.35	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.30}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.88}$	$\overline{3.29}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.67}$	$\overline{3.26}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.88}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.39}$	$\overline{3.39}$	$\overline{3.53}$	$\overline{3.64}$	$\overline{3.65}$	$\overline{3.51}$	$\overline{3.03}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.94}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.29}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.11}$	12
	Polesella	I	1.56	2.11	2.41	2.04	1.60	1.29	*1.18*	1.19	1.57	1.87	2.33	**2.57**	2.38	1.99	1.70	1.53	1.47	1.49	1.36	1.23	1.21	1.31	1.76	2.04	2.18	2.07	1.86	1.71	1.61	1.54	1.48	1.73	12
	Corbola	I	1.60	1.88	**2.15**	1.90	1.80	1.72	1.58	1.58	1.60	1.88	2.10	**2.15**	1.98	1.90	1.73	1.61	1.55	*1.52*	1.71	1.68	1.64	1.60	1.70	1.88	2.10	1.95	1.90	1.83	1.70	1.64	1.58	1.78	12
	Cavanella Po °	I	1.05	1.16	1.42	1.32	0.87	*0.65*	0.66	0.75	0.95	1.12	1.40	**1.50**	1.46	1.26	1.16	1.17	0.95	0.90	0.90	0.81	0.78	0.77	1.02	1.18	1.20	1.23	1.07	0.96	0.99	0.94	0.92	1.05	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.38	86.0	7430	2.45	189	16330	5.24	493	42595	0.87	3.60	311	0.47	8.8	760	0.42	3.07	265
2	2.04	42.4	3663	1.30	71.0	6134	3.42	262	22637	0.87	3.60	311	0.45	8.6	743	0.42	3.07	265
3	1.86	24.6	2125	0.93	37.9	3275	2.37	124	10714	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.41	2.88	249
4	1.80	20.1	1737	0.77	27.2	2350	2.02	90.0	7776	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.42	3.07	265
5	1.76	17.6	1521	0.65	19.8	1711	1.84	76.0	6566	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.42	3.07	265
6	1.74	16.5	1426	0.59	16.4	1417	1.72	67.5	5832	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.42	3.07	265
7	1.73	16.0	1382	0.58	15.8	1365	1.66	64.0	5530	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.42	3.07	265
8	1.73	16.0	1382	0.60	16.9	1460	1.73	68.5	5918	0.86	3.35	289	0.44	8.4	726	0.42	3.07	265
9	1.75	17.1	1477	0.60	16.9	1460	1.78	71.5	6178	0.87	3.60	311	0.45	8.6	743	0.42	3.07	265
10	2.00	38.2	3300	0.95	39.3	3396	2.81	175	15120	0.88	3.82	330	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
11	2.66	125	10800	2.20	164	14170	5.38	568	49075	0.91	4.59	397	0.67	14.4	1244	0.48	4.40	380
12	2.21	63.0	5443	1.32	73.0	6307	3.64	332	28685	0.90	4.32	373	0.56	10.8	933	0.45	3.75	324
13	1.97	35.1	3033	0.97	40.8	3525	2.57	186	16070	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.43	3.30	285
14	1.86	24.6	2125	0.81	29.8	2575	2.21	138	11923	0.88	3.82	330	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
15	1.80	20.1	1737	0.69	22.1	1909	2.01	112	9677	0.87	3.60	311	0.48	9.0	778	0.42	3.07	265
16	1.80	20.1	1737	0.68	21.5	1858	1.92	101	8726	0.87	3.60	311	0.50	9.3	804	0.43	3.30	285
17	1.78	18.8	1624	0.66	20.2	1745	1.83	92.5	7992	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.44	3.50	302
18	1.76	17.6	1521	0.63	18.4	1590	1.75	85.0	7344	0.88	3.82	330	0.51	9.5	821	0.44	3.50	302
19	1.75	17.1	1477	0.60	16.7	1443	1.70	81.0	6998	0.88	3.82	330	0.52	9.7	838	0.45	3.75	324
20	1.74	16.5	1426	0.61	17.2	1486	1.69	80.5	6955	0.88	3.82	330	0.52	9.7	838	0.45	3.75	324
21	1.75	17.1	1477	0.81	29.7	2566	1.85	95.0	8208	0.88	3.82	330	0.53	9.9	855	0.46	4.00	346
22	2.11	50.0	4320	1.84	126	10886	3.78	353	30499	0.89	4.10	354	0.59	11.8	1020	0.51	5.1	441
23	2.02	40.3	3482	1.44	85.5	7387	3.19	272	23501	0.91	4.59	397	0.68	14.8	1279	0.55	5.9	510
24	1.98	36.2	3128	1.14	55.0	4752	2.42	168	14515	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.56	6.2	536
25	1.88	26.4	2281	1.04	46.3	4000	2.18	135	11664	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.58	6.6	570
26	1.87	25.6	2212	0.97	40.7	3516	2.07	122	10541	0.92	4.85	419	0.70	15.5	1339	0.60	7.0	605
27	1.84	23.0	1987	0.81	29.6	2557	1.88	99.5	8597	0.92	4.85	419	0.69	15.1	1305	0.60	7.0	605
28	1.82	21.5	1858	0.75	25.7	2220	1.77	89.0	7690	0.92	4.85	419	0.69	15.1	1305	0.61	7.3	631
29	1.81	20.8	1797	0.72	23.8	2056	1.70	83.0	7171	0.91	4.59	397	0.68	14.8	1279	0.60	7.0	605
30	1.79	19.5	1685	0.68	21.3	1840	1.61	76.0	6566	0.91	4.59	397	0.65	13.8	1192	0.59	6.8	588
31	1.77	18.2	1572	0.63	18.3	1581	1.54	71.5	6178	0.91	4.59	397	0.63	13.1	1132	0.57	6.4	553
Totale mensile			82 165			118 869			417 440			10 736			29 440			11 680
Media mensile		30.7			44.4			156			4.01			11.0			4.36	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		94.2			148.0			115.0			19.9			18.0			13.6	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		383.4			630.0			418.6			23.7			25.3			22.8	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		49.1			52.7			47.2			16.8			13.7			9.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114 (*)			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.01}$	4.60	397	0.55	7.5	648	0.48	19.4	1676	0.33	62.0	5357	0.98	28.8	2488	0.03	3.80	328
2	$\overline{0.02}$	4.30	372	0.45	5.7	492	0.41	16.2	1400	0.33	62.0	5357	0.92	27.4	2367	0.04	4.00	346
3	$\overline{0.04}$	*3.60*	*311*	0.40	4.45	384	0.40	15.7	1356	0.22	48.2	4164	0.86	26.0	2246	0.03	3.80	328
4	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.40	4.45	384	0.38	14.7	1270	0.17	42.0	3629	0.84	25.5	2203	0.01	3.62	313
5	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.39	4.20	363	0.38	14.7	1270	0.14	38.7	3344	0.84	25.5	2203	0.00	*3.60*	*311*
6	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.38	*3.95*	*341*	0.34	*12.9*	*1115*	0.13	37.5	3240	0.83	25.2	2177	0.00	*3.60*	*311*
7	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.38	*3.95*	*341*	0.35	13.3	1149	0.12	*36.4*	*3145*	0.83	25.2	2177	0.01	3.62	313
8	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.40	4.45	384	0.36	13.7	1184	0.13	37.5	3240	1.12	32.0	2765	0.08	4.40	380
9	$\overline{0.03}$	3.90	337	0.40	4.45	384	0.38	14.6	1261	0.16	41.0	3542	1.32	36.8	3180	0.25	6.7	579
10	$\overline{0.02}$	4.30	372	0.45	5.7	492	0.41	16.0	1382	0.21	47.0	4061	1.82	50.0	4320	0.75	**16.0**	**1382**
11	0.09	8.2	708	0.57	**9.3**	**804**	0.68	**28.3**	**2445**	0.59•	102	8813	1.44	39.9	3447	0.50	10.8	933
12	0.04	6.3	544	0.49	6.6	570	0.58	23.7	2048	0.59•	102	8813	1.19	33.6	2903	0.30	7.4	639
13	0.01	5.2	449	0.47	6.1	527	0.49	19.5	1685	0.40	72.0	6221	1.04	30.1	2601	0.19	5.9	510
14	$\overline{0.01}$	4.60	397	0.45	5.7	492	0.46	18.1	1564	0.28	56.0	4838	0.95	28.0	2419	0.12	4.85	419
15	$\overline{0.01}$	4.60	397	0.45	5.7	492	0.43	16.7	1443	0.25	52.0	4493	0.91	27.2	2350	0.09	4.50	389
16	0.00	4.90	423	0.45	5.7	492	0.43	16.7	1443	0.24	50.5	4363	0.90	26.8	2316	0.08	4.40	380
17	0.02	5.6	484	0.45	5.7	492	0.46	18.0	1555	0.25	52.0	4493	0.86	26.0	2246	0.07	4.30	372
18	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.45	17.5	1512	0.24	50.5	4363	0.85	25.8	2229	0.06	4.20	363
19	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.44	17.0	1469	0.24	50.5	4363	0.82	*25.1*	*2169*	0.06	4.20	363
20	0.03	5.9	510	0.46	5.9	510	0.47	18.4	1590	0.25	52.0	4493	0.83	25.2	2177	0.05	4.10	354
21	0.04	6.3	544	0.46	5.9	510	0.50	19.7	1702	0.27	54.5	4709	0.95	28.0	2419	0.06	4.20	363
22	0.09	8.2	708	0.44	5.4	467	0.58	23.4	2022	0.64	110	9504	1.83	**50.5**	**4363**	0.58	12.4	1071
23	0.15	10.8	933	0.49	6.6	570	0.61	24.7	2134	0.67	**115**	**9936**	1.45	40.2	3473	0.41	9.2	795
24	0.15	10.8	933	0.50	6.9	596	0.63	25.7	2220	0.61	105	9072	1.17	33.2	2868	0.28	7.2	622
25	0.15	10.8	933	0.50	6.9	596	0.61	24.7	2134	0.54	94.0	8122	1.06	30.5	2635	0.22	6.3	544
26	0.17	**11.7**	**1011**	0.50	6.9	596	0.61	24.6	2125	0.53	92.0	7949	1.01	29.4	2540	0.16	5.4	467
27	0.17	**11.7**	**1011**	0.52	7.5	648	0.60	24.2	2091	0.47	82.5	7128	1.00	29.2	2523	0.15	5.2	449
28	0.17	**11.7**	**1011**	0.55	8.5	734	0.58	23.3	2013	0.44	78.0	6739	0.97	28.5	2462	0.10	4.60	397
29	0.16	11.3	976	0.55	8.5	734	0.52	20.4	1763	0.40	72.0	6221	0.95	28.0	2419	0.11	4.70	406
30	0.15	10.8	933	0.54	8.1	700	0.54	21.3	1840	0.41	73.5	6350	0.94	27.8	2402	0.08	4.40	380
31	0.14	10.4	899	0.54	8.1	700	0.50	19.4	1676	0.36	66.0	5702	0.92	27.4	2367	0.07	4.30	372
Totale mensile			18 298			16 463			51 537			175 764			81 454			15 179
Media mensile		6.8			6.1			19.2			65.5			30.4			5.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		17.4			13.0			30.9			41.9			27.3			21.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo del mese		29.9			19.7			45.5			73.6			45.3			61.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		9.2			8.4			20.7			23.3			22.5			13.8	

(*) Il Canale Bisatto è all' asciutto.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	TEL – Portata in m.³/secondo	TEL – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	PONTE D'ADIGE – Portata in m.³/secondo	PONTE D'ADIGE – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.91	12.7	1097	1.40	23.9	2065
2	0.91	12.7	1097	1.33	19.4	1676
3	0.90	*12.6*	*1089*	1.30	*17.5*	*1512*
4	0.91	12.7	1097	1.32	18.9	1633
5	0.91	12.7	1097	1.32	18.9	1633
6	0.91	12.8	1106	1.32	19.0	1642
7	0.91	12.8	1106	1.31	18.6	1607
8	0.90	12.7	1097	1.31	18.6	1607
9	0.91	12.8	1106	1.32	19.2	1659
10	0.92	13.1	1132	1.35	21.2	1832
11	0.95	13.7	1184	1.52	32.3	2791
12	0.91	12.9	1115	1.39	23.9	2065
13	0.91	12.9	1115	1.35	21.4	1849
14	0.91	12.9	1115	1.34	20.8	1797
15	0.91	12.9	1115	1.33	20.2	1745
16	0.91	12.9	1115	1.36	22.2	1918
17	0.92	13.1	1132	1.39	24.2	2091
18	0.93	13.4	1158	1.39	24.3	2100
19	0.93	13.4	1158	1.39	24.3	2100
20	0.93	13.4	1158	1.39	24.4	2108
21	0.93	13.4	1158	1.39	24.4	2108
22	0.93	13.5	1166	1.42	26.4	2281
23	0.94	13.7	1184	1.50	32.0	2765
24	0.95	13.9	1201	1.48	30.5	2635
25	0.94	13.7	1184	1.47	29.8	2575
26	0.94	13.7	1184	1.46	29.2	2523
27	0.93	13.6	1175	1.44	27.8	2402
28	0.93	13.6	1175	1.43	27.2	2350
29	0.93	13.6	1175	1.42	26.5	2290
30	0.91	13.3	1149	1.40	25.2	2177
31	0.91	13.3	1149	1.39	24.6	2125
Totale mensile			35 289			63 661
Media mensile		13.2			23.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		7.9			9.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		8.4			12.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		7.6			6.6	

Giorno	ISARCO a BRESSANONE - Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	ISARCO – Portata in m.³/secondo	ISARCO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA - Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	AURINO – Portata in m.³/secondo	AURINO – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.83	5.7	492	0.28	1.74	150
2	0.81	*5.4*	*467*	0.27	1.64	142
3	0.83	5.7	492	0.28	1.74	150
4	0.89	6.5	562	0.28	1.74	150
5	0.87	6.2	536	0.27	1.64	142
6	0.87	6.2	536	0.27	1.63	141
7	0.88	6.4	553	0.27	1.63	141
8	0.84	5.8	501	0.27	1.63	141
9	0.82	5.6	484	0.27	1.63	141
10	0.82	5.6	484	0.28	1.73	149
11	0.83	5.7	492	0.27	1.62	140
12	0.81	*5.4*	*467*	0.27	1.62	140
13	0.83	5.7	492	0.27	*1.54*	*133*
14	0.84	5.8	501	0.26	*1.54*	*133*
15	0.84	5.8	501	0.26	1.62	140
16	0.83	5.7	492	0.27	1.61	139
17	0.86	6.1	527	0.27	1.61	139
18	0.89	6.5	562	0.27	1.61	139
19	0.88	6.4	553	0.27	1.61	139
20	0.88	6.4	553	0.27	1.61	139
21	0.90	6.6	570	0.27	1.61	139
22	0.90	6.6	570	0.28	1.70	147
23	0.92	6.9	596	0.28	1.70	147
24	0.90	6.7	579	0.29	1.80	156
25	0.94	7.2	622	0.29	1.80	156
26	0.95	7.5	648	0.28	1.70	147
27	0.95	7.5	648	0.28	1.70	147
28	0.93	7.0	605	0.29	1.79	155
29	0.93	7.0	605	0.28	1.69	146
30	0.95	7.5	648	0.27	1.59	137
31	0.93	7.0	605	0.27	1.59	137
Totale mensile			16 943			4 442
Media mensile		6.3			1.66	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		8.5			11.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		10.1			11.9	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		7.3			10.2	

Giorno	RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	RIVA – Portata in m.³/secondo	RIVA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO - Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	RIENZA – Portata in m.³/secondo	RIENZA – Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	$\overline{0.10}$	*0.295*	*25*	0.19	3.90	337
2	$\overline{0.08}$	0.375	32	0.18	3.70	320
3	$\overline{0.07}$	0.416	36	0.18	3.70	320
4	$\overline{0.08}$	0.376	32	0.18	3.70	320
5	$\overline{0.08}$	0.377	33	0.18	3.71	321
6	$\overline{0.09}$	0.337	29	0.18	3.71	321
7	$\overline{0.09}$	0.337	29	0.17	*3.56*	*308*
8	$\overline{0.09}$	0.338	29	0.17	*3.56*	*308*
9	$\overline{0.09}$	0.338	29	0.17	3.57	308
10	$\overline{0.09}$	0.338	29	0.17	3.57	308
11	$\overline{0.10}$	0.299	26	0.17	3.57	308
12	$\overline{0.07}$	0.419	36	0.17	3.57	308
13	$\overline{0.05}$	0.504	44	0.17	3.57	308
14	$\overline{0.06}$	0.460	40	0.17	3.58	309
15	$\overline{0.08}$	0.380	33	0.17	3.58	309
16	$\overline{0.07}$	0.420	36	0.17	3.58	309
17	$\overline{0.06}$	0.460	40	0.17	3.58	309
18	$\overline{0.05}$	0.506	44	0.17	3.59	310
19	$\overline{0.04}$	0.546	47	0.17	3.59	310
20	$\overline{0.09}$	0.341	29	0.17	3.59	310
21	$\overline{0.09}$	0.342	30	0.17	3.60	311
22	$\overline{0.08}$	0.382	33	0.17	3.60	311
23	$\overline{0.06}$	0.462	40	0.19	3.96	342
24	$\overline{0.04}$	0.548	47	0.20	4.16	359
25	$\overline{0.04}$	0.548	47	0.21	4.37	378
26	$\overline{0.04}$	0.548	47	0.21	4.37	378
27	$\overline{0.05}$	0.509	44	0.20	4.18	361
28	$\overline{0.04}$	0.549	47	0.20	4.18	361
29	$\overline{0.06}$	0.464	40	0.20	4.19	362
30	$\overline{0.05}$	0.510	44	0.19	3.99	345
31	$\overline{0.06}$	0.465	40	0.19	4.00	346
Totale mensile			1137			10 116
Media mensile		0.425			3.78	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		4.7			13.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		6.1			15.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		3.3			12.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE — PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE — DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.67	11.5	994	0.35	4.00	346	0.58	25.9	2238	0.08	2.25	194	0.21	2.27	196	0.35	12.1	1045
2	0.65	10.9	942	0.34	3.80	328	0.57	25.3	2186	0.08	2.25	194	0.20	2.12	183	0.30	9.6	829
3	0.63	*10.3*	*890*	0.34	3.80	328	0.56	*24.7*	*2134*	0.08	2.25	194	0.20	2.11	182	0.28	*8.9*	*769*
4	0.63	*10.3*	*890*	0.33	3.60	311	0.57	25.6	2212	0.08	2.25	194	0.20	2.10	181	0.29	9.4	812
5	0.65	11.0	950	0.33	3.60	311	0.57	25.8	2229	0.08	2.25	194	0.19	1.91	165	0.29	9.4	812
6	0.65	11.0	950	0.33	3.60	311	0.57	25.9	2238	0.08	2.25	194	0.19	*1.90*	*164*	0.29	9.5	821
7	0.65	11.0	950	0.32	*3.40*	*294*	0.56	25.2	2177	0.08	2.25	194	0.20	2.09	180	0.28	9.0	778
8	0.65	11.1	959	0.33	3.60	311	0.56	25.3	2186	0.09	2.50	216	0.21	2.23	193	0.29	9.4	812
9	0.66	11.4	985	0.34	3.80	328	0.56	25.5	2203	0.10	2.70	233	0.21	2.23	193	0.30	9.8	847
10	0.66	11.4	985	0.36	4.20	363	0.57	26.4	2281	0.10	2.70	233	0.23	2.60	225	0.31	10.3	890
11	0.66	11.4	985	0.37	4.40	380	0.61	29.3	2532	0.14	**3.60**	**311**	0.26	3.12	270	0.48	20.8	1797
12	0.66	11.5	994	0.34	3.80	328	0.55	25.2	2177	0.13	3.40	294	0.22	2.42	209	0.38	14.1	1218
13	0.66	11.5	994	0.33	3.60	311	0.56	26.0	2246	0.12	3.15	272	0.21	2.25	194	0.35	12.2	1054
14	0.66	11.5	994	0.33	3.60	311	0.57	26.9	2324	0.10	2.70	233	0.21	2.25	194	0.33	11.1	959
15	0.65	11.3	976	0.34	3.80	328	0.58	27.7	2393	0.08	2.25	194	0.20	2.11	182	0.32	10.6	916
16	0.67	11.9	1028	0.35	4.00	346	0.60	29.2	2523	0.07	*2.01*	*174*	0.19	1.94	168	0.34	11.5	994
17	0.66	11.6	1002	0.36	4.20	363	0.63	31.5	2722	0.07	*2.01*	*174*	0.20	2.12	184	0.36	12.7	1097
18	0.67	11.9	1028	0.37	4.40	380	0.64	32.4	2799	0.08	2.25	194	0.22	2.44	211	0.38	14.0	1210
19	0.67	12.0	1037	0.37	4.40	380	0.64	32.5	2808	0.09	2.50	216	0.22	2.44	211	0.39	14.7	1270
20	0.67	12.0	1037	0.38	4.60	397	0.63	31.9	2756	0.10	2.70	233	0.24	2.80	242	0.39	14.6	1261
21	0.67	12.0	1037	0.38	4.60	392	0.60	30.4	2627	0.10	2.70	233	0.25	2.97	257	0.41	15.8	1365
22	0.70	12.9	1115	0.39	4.75	410	0.67	34.7	2998	0.11	2.92	252	0.27	3.33	288	0.46	19.2	1659
23	0.73	14.0	1210	0.50	**7.0**	**605**	0.82	**45.6**	**3940**	0.12	3.15	272	0.29	3.67	317	0.50	**22.0**	**1901**
24	0.73	14.0	1210	0.48	6.5	562	0.79	43.2	3732	0.12	3.15	272	0.31	4.04	349	0.49	21.2	1832
25	0.73	14.0	1210	0.46	6.1	527	0.78	42.5	3672	0.12	3.15	272	0.31	4.04	349	0.49	21.1	1823
26	0.76	15.3	1322	0.46	6.1	527	0.79	43.2	3732	0.12	3.15	272	0.32	4.22	365	0.50	21.9	1892
27	0.76	15.3	1322	0.46	6.1	527	0.78	42.4	3663	0.12	3.15	272	0.32	4.22	365	0.50	21.9	1892
28	0.76	**15.4**	**1331**	0.47	6.3	544	0.77	41.6	3594	0.13	3.40	294	0.33	4.39	379	0.49	21.1	1823
29	0.76	**15.4**	**1331**	0.48	6.5	562	0.75	40.0	3456	0.13	3.40	294	0.32	4.22	365	0.50	21.8	1884
30	0.70	13.1	1132	0.46	6.1	527	0.70	36.5	3154	0.13	3.40	294	0.33	4.40	380	0.48	20.3	1754
31	0.70	13.1	1132	0.45	5.9	510	0.69	35.8	3093	0.12	3.15	272	0.34	**4.58**	**396**	0.46	19.0	1642
Totale mensile			32 922			12 453			85 025			7 334			7 737			39 658
Media mensile		12.3			4.7			31.7			2.74			2.89			14.8	
Contributo in l/sec. × kmq. — Medio mensile		9.4			12.1			10.4			10.7			7.4			13.9	
Contributo in l/sec. × kmq. — Massimo mensile		11.8			17.9			14.9			14.1			11.7			20.6	
Contributo in l/sec. × kmq. — Minimo mensile		7.9			8.7			8.1			7.9			4.8			8.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.28	2.00	173	0.02	*0.480*	*41*	0.08	6.4	553	0.46	100	8640	$\overline{1}.75$	132	11405	$\overline{1}.90$	148	12787
2	0.27	*1.92*	*166*	0.02	0.485	42	0.06	5.9	510	0.44	97.0	8381	$\overline{1}.68$	147	12701	$\overline{1}.85$	163	14083
3	[0.28]	2.03	175	0.02	0.490	42	0.04	5.2	449	0.37	86.0	7430	$\overline{1}.79$	125	10800	$\overline{1}.87$	160	13824
4	0.28•	2.04	176	0.02	0.495	43	0.04	5.2	449	0.35	83.0	7171	$\overline{1}.84$	116	10022	$\overline{1}.95$	149	12874
5	[0.28]	2.05	177	0.02	0.500	43	0.04	5.2	449	0.35	83.0	7171	$\overline{1}.85$	114	9850	$\overline{1}.98$	145	12528
6	[0.28]	2.05	177	0.02	0.500	43	0.04	*5.1*	*441*	0.37	86.0	7430	$\overline{1}.86$	112	9677	$\overline{2}.00$	*142*	*12269*
7	0.28•	2.06	178	0.02	0.505	44	0.04	*5.1*	*441*	0.36	84.5	7301	$\overline{1}.85$	114	9850	$\overline{1}.98$	145	12528
8	[0.28]	2.07	179	0.02	0.510	44	0.04	*5.1*	*441*	0.33	*80.0*	*6912*	$\overline{1}.87$	*111*	*9590*	$\overline{1}.98$	145	12528
9	0.28•	2.08	180	0.02	0.510	44	0.05	5.4	467	0.37	86.0	7430	$\overline{1}.87$	*111*	*9590*	$\overline{1}.98$	145	12528
10	[0.29]	2.29	198	0.02	0.515	44	0.08	6.3	544	0.41	92.0	7949	$\overline{1}.80$	123	10627	$\overline{1}.88$	159	13738
11	[0.29]	2.29	198	0.02	0.520	45	0.19	10.2	881	0.66	134	11578	$\overline{1}.60$	164	14170	$\overline{1}.84$	165	14256
12	0.30•	2.40	207	0.02	0.520	45	0.18	7.9	683	0.58	120	10368	$\overline{1}.59$	184	15898	$\overline{1}.61$	209	18058
13	[0.30]	2.40	207	0.02	0.525	45	0.10	6.9	596	0.47	102	8813	$\overline{1}.68$	147	12701	$\overline{1}.70$	191	16502
14	0.29•	2.31	200	0.02	0.530	46	0.09	6.6	570	0.43	95.5	8251	$\overline{1}.73$	136	11750	$\overline{1}.82$	168	14515
15	[0.29]	2.32	200	0.02	0.530	46	0.08	6.3	544	0.41	92.0	7949	$\overline{1}.78$	127	10973	$\overline{1}.90$	155	13392
16	0.28•	2.12	183	0.02	0.535	46	0.09	6.6	570	0.41	92.0	7949	$\overline{1}.79$	125	10800	$\overline{1}.91$	154	13306
17	[0.28]	2.13	184	0.02	0.540	47	0.13	7.8	674	0.48	104	8986	$\overline{1}.75$	132	11405	$\overline{1}.92$	153	13219
18	0.29•	2.34	202	0.02	0.545	47	0.14	8.2	708	0.49	105	9072	$\overline{1}.72$	138	11923	$\overline{1}.88$	159	13738
19	[0.29]	2.34	202	0.03	0.600	52	0.15	8.6	743	0.51	108	9331	$\overline{1}.70$	143	12355	$\overline{1}.87$	160	13824
20	[0.29]	2.35	203	0.03	0.605	52	0.15	8.6	743	0.51	108	9331	$\overline{1}.70$	143	12355	$\overline{1}.85$	163	14083
21	0.29•	2.36	204	0.04	0.680	59	0.15	8.6	743	0.49	105	9072	$\overline{1}.72$	138	11923	$\overline{1}.85$	163	14083
22	[0.31]	2.62	226	0.04	0.680	59	0.21	11.2	968	0.59	122	10541	$\overline{1}.65$	153	13219	$\overline{1}.83$	167	14429
23	0.34•	3.05	264	0.05	0.785	68	0.27	13.8	1192	0.73	146	12614	$\overline{1}.53$	181	15638	$\overline{1}.72$	187	16157
24	[0.34]	3.06	264	0.05	0.790	68	0.29	14.7	1270	0.77	**154**	**13306**	$\overline{1}.46$	**200**	**17280**	$\overline{1}.62$	207	17885
25	[0.33]	2.90	251	0.06	0.845	73	0.30	15.1	1305	0.72	145	12528	$\overline{1}.49$	192	16589	$\overline{1}.58$	**216**	**18662**
26	0.34	**3.07**	**265**	0.07	0.920	79	0.31	**15.5**	**1339**	0.75	150	12960	$\overline{1}.49$	192	16589	$\overline{1}.62$	207	17885
27	0.34	**3.07**	**265**	0.08	1.00	86	0.31	**15.5**	**1339**	0.71	143	12355	$\overline{1}.51$	186	16070	$\overline{1}.62$	207	17885
28	0.34	**3.07**	**265**	0.08	1.00	86	0.30	15.1	1305	0.67	136	11750	$\overline{1}.55$	176	15206	$\overline{1}.64$	203	17539
29	0.33	2.85	246	0.08	1.01	87	0.28	14.2	1227	0.66	134	11578	$\overline{1}.56$	174	15034	$\overline{1}.69$	193	16675
30	0.33	2.85	246	0.08	1.01	87	0.26	13.4	1158	0.60	123	10627	$\overline{1}.59$	166	14342	$\overline{1}.70$	191	16502
31	0.33	2.85	246	0.08	1.02	**88**	0.24	12.5	1080	0.58	120	10368	$\overline{1}.64$	156	13478	$\overline{1}.75$	181	15638
Totale mensile			6 507			1 741			24 382			295 142			393 810			457 920
Media mensile		2.43			0.651			9.1			11.0			147			171	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		11.6			6.1			10.7			11.3			13.4			»	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		14.6			9.6			18.2			15.8			18.3			»	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		9.1			4.5			6.0			8.2			10.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Timavo Superiore .	Timavo Superiore .	Poglie di Torrenova . .	(1)	di stazione	1.245	17.83	18.8	257	73.2
2	id.	id.	id.	(2)	id.	1.37	19.21	23.1	257	89.9
3	id.	id.	Ponte di Cossese	10	id.	1.77	25.59	7.6	190	40.0
4	id.	id.	id.	18	id.	$\overline{0.03}$	1.30	0.795	190	4.2
5	id.	id.	Poglie di Torrenova . .	9	id.	1.46	21.29	24.6	257	95.7
6	id.	id.	id.	10	id.	1.11	16.17	18.0	257	70.0
7	id.	id.	id.	18	id.	0.56	8.57	6.6	257	25.7
8	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	26	id.	1.87	23.04	25.6	326	78.5
9	id.	Idria	Recca	5	id.	0.635	17.40	18,8	300	62.7
10	id.	Isonzo	Canale	4	di Canale	1.98	85.44	86.5	1357	63.7
11	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Aussa	Muscoli	18	riferimento	$\overline{1.46}$	5.93	2.93	—	—
12	id.	Roggia Villa (Aussa)	id.	18	id.	$\overline{1.18}$	9.65	6.2	—	—
13	Tagliamento .	Tagliamento . . .	Ponte strada Enemonzo - Preone	6	—	—	5.20	4.30	341	13.6
14	id.	Roggia derivata in riva sinistra	id.	6	—	—	0.87	0.350		
15	id.	Degano	Ponte Villa Santina . .	6	—	—	8.24	7.3	327	22.3
16	id.	Bût (1° ramo) . .	Tolmezzo (a valle confl. scar. Centrale Mezzolini) . . .	6	—	—	2.51	2.75	327	13.2
17	id.	id. (2° ramo) . .	id.	6	—	—	2.00	1.58		
18	id.	Tagliamento . . .	Tolmezzo (Ponte strada Tolmezzo - Cavazzo) . .	6	—	—	13.20	12.4	1107	11.2
19	id.	Fella	Dogna	16	di stazione	$\overline{0.16}$	7.81	10.4	336	31.0
20	id.	id. (1° ramo) .	Moggio Udinese .	8	—	—	0.55	0.100	579	26.9
21	id.	id. (2° ramo) .	id.	8	—	—	3.92	3.43		
22	id.	id. (3° ramo) .	id.	8	—	—	4.06	3.65		
23	id.	id. (4° ramo) .	id.	8	—	—	8.30	8.4		
24	id.	Venzonassa . . .	Venzone	7	—	—	4.36	1.15	33	34.8
25	id.	Tagliamento . . .	id.	7	di Venzone	0.48	37.12	53.5	1934	27.7
26	id.	Melo - Leale . . .	Trasaghis (a monte confl. Canale di bonifica) .	7	—	—	2.09	1.37	78	17.6
27	id.	Canale di bonifica .	A monte confl. Torr. Melo	7	—	—	5.18	3.58	—	—
28	id.	Canale sussidiario di derivazione dal Tagliam. Canale sfioratore	Andreuzza . . .	7	—	—	13.67	12.5	—	—
29	id.	Ledra-Tagliamento Scarico Canale	id.	7	—	—	1.51	0.360	—	—
30	id. . . .	id. (a monte) . .	id.	7	—	—	3.27	3.50	—	—
31	id.	Scarico Canale Ledra-Tagliamento (a valle)	id.	7	—	—	2.85	2.07	—	—
32	id.	Canale Ledra - Tagliamento .	id.	7	di stazione	2.125	16.42	19.8	—	—
33	id.	Roiatta	Andreuzza (Molino nuovo)	7	riferimento	$\overline{0.82}$	1.41	0.560	Sorgenti	—
34	id.	Tagliamentuzzo . .	Ponte strada Osoppo - S. Daniele	7	—	—	2.12	0.788	id.	—
35	id.	Arzino	Flagogna (a valle confluenza Torrente Chiavrar) . .	7	riferimento	$\overline{1.46}$	10.45	4.40	113	38.9
36	id.	Tagliamento . . .	Pinzano	7	di stazione	0.86	55.00	64.5	2219	29.1
37	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	23	di stazione	0.91	3.09	4.59	205	22.4
38	id.	Piave	Cimagogna . . .	23	id.	0.705	13.59	15.6	612	25.5
39	id.	Boite	Ponte Geralba .	25	id.	0.20	4.80	3.91	248	15.8
40	id.	id.	Vodo	24	id.	0.55	6.87	5.9	320	18.4
41	id.	id.	Pocroce	24	id.	0.415	9.38	8.8	373	23.6
42	id.	id.	Perarolo	23	id.	0.125	9.68	9.8	391	25.1
43	id.	Piave	Segusino	18	id.	1.14	60.88	85.0 (3)	»	»
44	Brenta . . .	Brenta	Sarson	25	id.	0.55	61.35	95.5	1562	61.1
45	Adige . . .	Valsura	Lana di Sopra .	11	di riferimento	0.33	2.75	1.78	262	13.0
46	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	11	—	—	1.31	1.90		
47	id.	Adige	Ponte d'Adigo .	23	all'idrometrogr.	1.52	34.44	33.2	2639	12.6
48	id.	Canale derivato dall'Isarco	Campo di Trens .	11	di stazione	0.68	3.30	1.77	—	—
49	id.	Isarco	Bressanone . . .	18	id.	0.93	4.95	4.46	740	9.5
50	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	18	—	—	0.68	0.650		
51	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	18	—	—	2.90	1.91		
52	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	17	di riferimento	0.66	17.34	11.6	1306	8.9
53	id.	Gadera	Longega	17	di stazione	0.50	2.83	2.40	256	9.4
54	id.	Vigilio	id.	17	id.	0.17	1.05	1.34	106	12.6
55	id.	Gadera	Montana	17	id.	0.34	4.17	3.83	390	9.8
56	id.	Isarco	Chiusa	20	id.	0.61	36.30	30.5	3061	10.0
57	id.	Gardena (Canale di carico Centrale di Laion)	Laion	6	—	—	1.08	1.30 (4)	—	—
58	id.	Perdite dalla vasca di carico e attraverso lo sbarramento .	Ponte Isarco . .	6	a valle	0.58	2.33	1.52	—	—
59	id.	Canale di carico del bacino di Ponte Isarco	id.	20	—	—	11.07	29.3	—	—
60	id.	Perdite attraverso lo sbarramento	id.	20	di stazione	0.54	2.39	1.20	—	—
61	id.	Canale di scarico di fondo del bacino di Ponte Isarco . .	id.	20	—	—	1.30	0.500	—	—
62	id.	Centrale di Val d'Ega (Canale di scarico)	Cardano	7	di riferimento	0.235	1.43	0.322	—	—
63	id.	id.	id.	7	id.	0.335	1.59	0.582	—	—
64	id.	id.	id.	7	id.	0.45	1.77	0.980	—	—
65	id.	Noce	Ponte Rovina . .	6	di stazione	0.21	4.06	2.23	392	5.7
66	id.	id.	Dermulo	6	id.	0.29	16.24	9.5	1066	8.9
67	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	26	id.	0.335	3.36	3.06	210	14.6
68	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	26	id.	0.07	2.86	0.920	106	8.7
69	id.	Avisio	Stramentizzo . .	26	id.	0.66	15.74	10.7	714	15.0
70	id.	id.	Pozzolago . . .	17	id.	0.13	11.62	7.8	850	9.2
71	id.	Fersina (Canale Industriale) .	Trento (Case Zelgher)	25	riferimento	$\overline{0.51}$	0.45	0.296	—	—
72	id.	id.	Trento (Piazza Venezia)	25	id.	$\overline{0.93}$	0.95	0.540	—	—

(1) La misura è stata eseguita il 19 febbraio 1931. — (2) La misura è stata eseguita il 20 febbraio 1931. — (3) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher. — (4) L'acqua derivata costituisce la portata del Torrente Gardena meno pochi litri sfuggenti attraverso la presa.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																	
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	3.60	466	7.0	11.0	7.0	9.0	0.96	170	7.0	9.0	6.0	5.0	0.90	36	10.0	10.5	$\overline{0.05}$	19	11.0	6.0
2	2.60	151	6.0	2.0	7.0	7.0	0.68	70	5.0	3.0	7.0	3.0	0.92	11	5.5	3.0	0.51	32	6.0	7.0
3	1.50	66	6.0	0.0	7.0	4.0	0.60	42	5.0	$\overline{3.0}$	7.0	4.0	0.28	12	6.0	0.0	0.07	68	8.5	6.0
4	1.02	11	6.0	3.0	7.0	4.0	0.58	36	6.0	0.0	8.0	5.0	0.16	30	8.0	3.0	$\overline{0.09}$	18	8.0	6.5
5	0.78	19	5.0	3.0	5.0	4.0	0.55	22	6.0	0.0	8.0	4.0	$\overline{0.05}$	21	8.0	3.0	$\overline{0.16}$	20	8.0	5.0
6	0.64	11	5.0	3.0	6.0	2.0	0.50	24	6.0	1.0	8.0	2.0	$\overline{0.20}$	15	8.0	2.0	$\overline{0.30}$	20	8.0	2.0
7	0.58	3	5.0	1.0	6.0	2.0	0.47	18	7.0	2.0	8.0	5.0	$\overline{0.17}$	»	7.5	2.0	$\overline{0.11}$	16	8.5	7.0
8	0.90	7	6.0	5.0	6.0	4.0	0.47	15	7.0	4.0	8.0	4.0	0.00	8	9.0	7.0	$\overline{0.02}$	65	9.0	7.0
9	0.80	24	7.0	3.0	6.0	2.0	0.52	22	7.0	1.0	7.0	4.0	0.06	—	9.0	4.5	0.22	20	9.0	8.5
10	1.98	144	6.0	5.0	7.0	10.0	0.74	37	7.0	5.0	8.0	8.0	0.21	1	9.0	7.5	0.40	14	10.0	9.5
11	3.45	208	8.0	12.0	6.0	4.0	1.28	140	7.0	11.0	4.0	3.0	0.70	19	9.5	10.5	0.72	20	10.0	6.5
12	2.90	178	5.0	3.0	5.0	4.0	0.90	340	4.0	$\overline{1.0}$	8.0	7.0	1.68	600	4.0	0.0	1.23	132	6.0	7.0
13	1.75	85	5.0	5.0	5.0	4.0	0.70	124	5.0	3.0	6.0	5.0	0.90	47	6.0	4.0	0.73	26	6.0	6.0
14	1.34	34	6.0	5.0	6.0	7.0	0.63	71	6.0	3.0	7.0	5.0	0.67	18	6.0	4.0	0.40	13	7.0	7.0
15	1.00	23	7.0	5.0	7.0	7.0	0.57	41	7.0	5.0	11.0	9.0	0.56	17	8.5	4.0	$\overline{0.05}$	20	10.0	10.0
16	0.86	15	8.0	9.0	7.0	9.0	0.50	21	7.0	7.0	9.0	5.0	0.50	24	10.5	7.0	0.00	18	11.0	9.5
17	0.75	»	6.0	5.0	7.0	6.0	0.46	30	7.0	6.0	9.0	7.0	0.35	24	9.0	3.5	$\overline{0.08}$	19	10.0	7.0
18	0.66	27	5.0	4.0	7.0	7.0	0.42	40	6.0	4.0	9.0	8.0	0.14	27	8.5	1.0	$\overline{0.16}$	19	9.5	7.0
19	0.60	8	5.0	4.0	6.0	5.0	0.42	25	6.0	1.0	8.0	9.0	$\overline{0.07}$	22	8.5	1.0	$\overline{0.19}$	18	11.0	8.5
20	0.58	10	6.0	5.0	7.0	6.0	0.40	13	7.0	2.0	8.0	5.0	$\overline{0.17}$	26	10.5	6.5	$\overline{0.31}$	26	9.5	8.0
21	0.62	7	7.0	7.0	8.0	9.0	0.37	12	8.0	6.0	9.0	9.0	$\overline{0.19}$	25	9.0	10.0	0.00	58	10.0	11.5
22	2.75	170	8.0	10.0	8.0	11.0	0.86	133	7.0	6.0	8.0	9.0	0.27	97	11.0	10.5	0.71	171	11.0	11.0
23	2.70	146	9.0	10.0	9.0	11.0	0.78	126	7.0	7.0	11.0	12.0	1.20	351	9.0	10.5	1.15	256	10.0	12.0
24	1.94	63	8.0	7.0	9.0	8.0	0.75	57	7.0	7.0	10.0	14.0	0.80	140	11.0	10.0	0.77	124	12.0	13.0
25	1.56	72	8.0	7.0	9.0	12.0	0.72	26	7.0	7.0	10.0	14.0	0.60	74	11.0	8.0	0.57	48	12.0	15.5
26	1.42	37	7.0	6.0	8.0	7.0	0.69	31	7.0	6.0	10.0	8.0	0.54	24	11.0	7.5	0.47	»	11.0	10.0
27	1.10	34	6.0	4.0	8.0	11.0	0.62	25	7.0	4.0	10.0	9.0	0.48	22	10.0	7.0	0.35	30	10.0	9.5
28	0.96	12	7.0	5.0	8.0	9.0	0.56	26	7.0	5.0	9.0	9.0	0.41	19	10.0	6.5	0.25	30	10.5	9.0
29	0.84	9	7.0	3.0	8.0	7.0	0.50	44	6.0	4.0	10.0	10.0	0.35	17	10.0	3.0	0.30	18	11.0	11.0
30	0.72	9	6.0	3.0	8.0	6.0	0.47	35	6.0	0.0	9.0	6.0	0.25	23	10.0	3.0	0.24	28	10.0	6.5
31	0.66	3	6.0	2.0	6.0	5.0	0.44	10	7.0	1.0	9.0	5.0	0.24	29	9.0	3.0	0.05	15	9.0	6.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	1.14	6	6.0	6.0	0.70	»	»	»	$\overline{1.80}$	16	6.0	7.0	4.5	6.0	$\overline{1.86}$	27	5.5	10.0	5.5	5.0
2	1.15	35	7.0	9.0	0.74	»	»	»	$\overline{1.64}$	»	4.0	4.5	5.0	10.0	$\overline{1.88}$	24	5.0	2.0	5.5	6.5
3	1.08	29	5.0	5.0	0.67	»	»	»	$\overline{1.77}$	29	4.5	3.0	5.0	7.0	$\overline{1.83}$	21	5.0	1.0	5.0	5.0
4	1.04	18	6.0	6.0	0.64	»	»	»	$\overline{1.83}$	19	4.0	3.0	4.5	5.0	$\overline{1.78}$	24	5.0	3.0	5.0	5.5
5	1.02	5	6.0	5.0	0.61	»	»	»	$\overline{1.83}$	16	3.0	2.0	5.0	4.0	$\overline{1.85}$	29	5.0	3.0	5.0	4.5
6	1.00	20	5.0	4.0	0.60	»	»	»	$\overline{1.83}$	40	5.0	2.0	3.5	$\overline{0.5}$	$\overline{1.88}$	15	3.5	4.0	3.0	$\overline{0.5}$
7	0.98	22	6.0	4.0	0.58	»	»	»	$\overline{1.84}$	11	4.0	$\overline{1.0}$	4.0	2.5	$\overline{1.90}$	24	3.0	0.0	3.0	2.0
8	1.01	12	6.0	7.0	0.60	»	»	»	$\overline{1.83}$	19	5.0	3.5	6.0	6.0	$\overline{1.89}$	30	3.0	2.0	3.0	3.5
9	1.06	16	7.0	7.0	0.60	»	»	»	$\overline{1.88}$	9	6.5	4.5	6.5	6.5	$\overline{1.92}$	72	4.5	3.5	5.0	7.0
10	1.08	49	6.0	6.0	0.64	»	»	»	$\overline{1.79}$	21	7.0	8.5	7.5	10.0	$\overline{1.90}$	64	5.0	5.5	5.5	7.5
11	1.42	176	8.0	9.0	0.77	»	»	»	$\overline{1.71}$	60	7.5	9.5	8.0	8.0	$\overline{1.73}$	24	7.0	12.0	7.0	6.5
12	1.44	46	6.0	7.0	0.94	»	»	»	$\overline{1.47}$	204	6.0	3.0	6.0	9.0	$\overline{1.71}$	22	6.0	1.0	6.0	8.0
13	1.28	33	5.0	6.0	0.78	»	»	»	$\overline{1.67}$	25	4.5	4.0	5.0	6.5	$\overline{1.31}$	16	7.0	3.5	7.0	4.0
14	1.19	13	6.0	6.0	0.69	»	»	»	$\overline{1.70}$	33	4.5	3.5	5.0	6.5	$\overline{1.61}$	21	5.5	2.0	5.5	6.5
15	1.13	18	6.0	7.0	0.67	»	»	»	$\overline{1.74}$	21	6.0	2.0	7.5	10.0	$\overline{1.72}$	18	5.5	4.5	5.5	9.0
16	1.13	10	6.0	7.0	0.65	»	»	»	$\overline{1.79}$	18	7.5	7.0	8.0	10.0	$\overline{1.81}$	22	6.5	7.5	7.0	9.0
17	1.13	25	7.0	11.0	0.66	»	»	»	$\overline{1.77}$	16	7.0	4.0	8.0	9.5	$\overline{1.81}$	16	7.0	5.0	7.5	8.0
18	1.13	29	7.0	11.0	0.67	»	»	»	$\overline{1.75}$	25	7.0	5.5	8.0	7.5	$\overline{1.80}$	21	6.5	3.5	7.0	8.0
19	1.13	26	8.0	12.0	0.66	»	»	»	$\overline{1.72}$	18	7.0	3.0	8.0	11.0	$\overline{1.79}$	18	6.5	3.0	7.0	9.5
20	1.12	30	6.0	8.0	0.65	»	»	»	$\overline{1.73}$	18	7.0	8.5	8.0	8.5	$\overline{1.79}$	14	7.5	6.5	7.5	7.0
21	1.11	27	8.0	11.0	0.66	»	»	»	$\overline{1.72}$	5	6.0	9.0	7.0	12.0	$\overline{1.75}$	7	7.0	9.0	7.0	8.0
22	1.27	59	10.0	13.0	0.95	»	»	»	$\overline{1.69}$	10	9.0	9.0	9.0	16.0	$\overline{1.73}$	16	8.0	8.5	8.5	13.0
23	1.33	26	16.0	11.0	0.95	»	»	»	$\overline{1.54}$	77	8.0	8.5	10.5	14.5	$\overline{1.69}$	8	8.5	7.0	9.0	13.0
24	1.27	40	9.0	12.0	0.91	»	»	»	$\overline{1.46}$	28	9.0	11.5	10.0	11.0	$\overline{1.49}$	12	9.5	12.0	9.5	7.0
25	1.15	37	10.0	12.0	0.86	»	»	»	$\overline{1.50}$	38	9.0	11.5	10.5	17.5	$\overline{1.37}$	19	9.0	5.0	9.5	15.0
26	1.13	27	8.0	9.0	0.85	»	»	»	$\overline{1.50}$	35	8.0	9.5	9.0	10.0	$\overline{1.40}$	17	9.5	7.0	9.5	8.5
27	1.09	12	9.0	13.0	0.84	»	»	»	$\overline{1.52}$	14	8.0	8.5	10.0	9.5	$\overline{1.42}$	15	9.0	6.5	9.5	11.0
28	1.06	13	10.0	12.0	0.80	»	»	»	$\overline{1.55}$	3	8.0	9.0	10.0	13.0	$\overline{1.59}$	15	9.0	6.5	9.5	10.5
29	1.05	17	8.0	10.0	0.78	»	»	»	$\overline{1.58}$	23	8.0	5.0	10.0	15.0	$\overline{1.46}$	8	9.5	7.0	9.5	10.0
30	1.04	16	9.0	7.0	0.76	»	»	»	$\overline{1.61}$	37	6.5	6.0	9.0	10.0	$\overline{1.54}$	17	9.0	3.5	9.0	8.0
31	1.01	23	7.0	6.0	0.75	»	»	»	$\overline{1.65}$	8	5.5	4.0	6.0	4.0	$\overline{1.56}$	14	8.0	3.0	8.0	5.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.97	14.92	14.69	15.16	15.44	15.11	14.76	15.11	15.57	15.29	14.92	— 0.06	0.26	0.20
Campolongo del Friuli	12.70	12.78	12.69	13.15	13.19	12.92	12.65	13.23	13.25	13.00	12.74	— 0.02	0.26	0.16
Crauglio	15.60	15.86	15.69	16.05	16.35	16.16	15.84	16.00	16.45	16.32	15.69	0.03	0.38	0.16
Aiello	12.84	12.86	12.88	12.90	12.91	12.91	12.88	12.90	12.89	12.91	12.81	0.05	0.04	0.00
Ialmicco (Fornaci)	18.39	18.74	18.56	18.97	19.32	19.11	18.77	19.03	19.53	19.42	18.39	0.17	0.48	0.29
Ioannis	14.63	14.71	14.76	14.79	14.85	14.82	14.74	14.84	14.91	14.89	14.65	0.05	0.10	0.08
Trivignano	20.73	21.04	21.16	21.21	21.61	21.73	21.51	21.36	21.86	22.07	20.50	0.48	0.53	0.25
Sottoselva	19.03	19.15	19.21	19.31	19.58	19.66	19.64	19.39	19.66	19.87	18.87	0.26	0.42	0.09
Sevegliano	16.22	16.26	16.33	16.39	16.42	16.41	16.37	16.47	16.47	16.51	16.19	0.08	0.13	0.08
Palmanova (S. Marco)	19.00	19.08	19.20	19.18	19.28	19.38	19.35	19.33	19.48	19.55	18.83	0.26	0.21	0.15
Ontagnano (Stradalta)	17.75	17.74	17.81	17.89	17.89	17.92	17.91	18.00	18.03	18.03	17.76	0.01	0.13	0.12
Ronchiettis	20.60	20.65	20.72	20.76	20.79	20.86	20.88	20.91	20.96	21.08	20.38	0.28	0.16	0.16
Fauglis	17.34	17.34	17.40	17.43	17.45	17.43	17.42	17.52	17.50	17.49	17.36	0.00	0.07	0.07
Gonars (Stradalta)	19.28	19.26	19.30	19.35	19.37	19.39	19.38	19.41	19.48	19.50	19.30	— 0.02	0.09	0.09
Risano	35.01	35.09	35.19	35.23	35.26	35.31	35.36	35.40	35.46	35.54	34.87	0.23	0.19	0.18
Cuccana	24.06	24.07	24.12	24.10	24.10	24.12	24.16	24.19	24.21	24.31	23.96	0.12	0.04	0.12
Morsano di Strada	20.03•	20.02•	20.03•	20.07•	20.07•	20.03•	20.01•	20.11•	20.08•	•20.08	20.01	0.12	0.02	0.04
Morsano di Strada (Stradalta)	21.00	20.99	21.02	21.06	21.05	21.06	21.04	21.09	21.13	21.14	21.00	0.00	0.05	0.07
Castions di Strada	20.83	20.81	20.85	20.93	20.84	20.81	20.81	20.92	20.86	20.86	20.84	— 0.01	0.02	0.03
Casone di Castions (Stradalta)	23.58	23.58	23.59	23.61	23.60	23.60	23.58	23.62	23.68	23.68	23.59	— 0.01	0.02	0.06
Mortegliano	26.88	26.83	26.85	26.83	26.84	26.85	26.83	26.83	26.98	27.01	26.85	0.00	— 0.01	0.10
Carpeneto	49.18	49.12	49.13	49.10	49.08	49.07	49.07	49.10	49.15	49.24	49.20	— 0.06	— 0.06	0.08
Flumignano	23.56	23.53	23.55	23.56	23.55	23.52	23.51	23.59	23.58	23.56	23.57	— 0.02	— 0.01	0.04
Sclaunicco	32.94	32.94	32.93	32.88	32.83	32.80	32.80	32.84	32.97	33.09	32.77	0.17	— 0.11	0.14
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.82	26.79	26.81	26.79	26.83	26.87	26.84	26.85	26.86	26.82	— 0.02	0.00	0.05
Talmassons	25.14	25.11	25.13	25.19	25.14	25.12	25.08	25.19	25.16	25.17	25.15	— 0.02	0.00	0.04
Flambro (Stradalta)	29.34	29.29	29.33	29.33	29.38	29.41	29.42	29.43	29.41	29.37	29.28	0.04	0.07	0.01
Pozzecco	32.53	32.47	32.48	32.53	32.51	32.51	32.49	32.59	32.78	32.88	32.52	— 0.03	0.02	0.24
Basagliapenta	40.65	40.61	40.64	40.64	40.70	40.74	40.76	40.86	41.17	41.39	40.42	0.21	0.08	0.43
Virco	28.45	28.40	28.43	28.46	28.45	28.43	28.42	28.53	28.53	28.54	28.46	— 0.03	0.01	0.09
Villacaccia	36.01	35.96	35.96	35.99	36.07	36.09	36.06	36.14	36.46	36.56	36.05	— 0.07	0.07	0.34

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
						(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO								
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.06	32.07	32.05	32.04	32.02	32.00	31.96	31.91	31.98	32.08	32.02	0.04	— 0.05	— 0.02
Bertiolo	29.71	29.67	29.68	29.73	29.72	29.72	29.70	29.78	29.84	29.86	29.72	— 0.03	0.03	0.11
Beano	40.29	40.27	40.29	40.37	40.51	40.47	40.46	40.62	41.13	41.15	40.34	— 0.06	0.17	0.52
Rivolto	34.27	34.20	34.22	34.26	34.29	34.30	34.31	34.35	34.55	34.57	34.29	— 0.06	0.06	0.20
Passariano	32.47	32.46	32.46	32.51	32.51	32.52	32.50	32.61	32.62	32.61	32.49	— 0.03	0.05	0.10
S. Martino	25.59	25.59	25.60	25.67	25.64	[25.61]	25.59	25.70	25.65	25.62	»	»	0.04	0.03
Codroipo	37.69	37.69	37.73	37.83	37.84	37.87	37.89	38.17	38.16	38.19	37.67	0.03	0.16	0.31
Goricizza	42.14	42.19	42.26	42.33	42.49	42.60	42.63	43.00	43.10	43.14	41.96	0.24	0.31	0.57
Pozzo di Codroipo	44.53	44.64	44.72	44.76	44.99	45.15	45.17	45.44	45.76	45.82	44.30	0.33	0.39	0.65
Sedegliano	49.60	49.75	49.92	49.98	50.20	50.40	50.48	50.64	51.05	51.33	49.15	0.61	0.51	0.74
Gorizzo	31.95	31.96	31.98	32.03	32.03	32.03	32.05	32.18	32.10	32.10	31.97	— 0.01	0.08	— 0.09
S. Vidotto	34.44	34.44	34.44	34.49	34.51	34.51	34.49	34.59	34.58	34.56	34.43	0.01	0.06	0.08
Biauzzo	42.25	42.45	42.45	42.47	42.85	43.00	42.96	43.20	43.43	43.46	42.18	0.27	0.37	0.54
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.69	46.80	46.86	47.11	48.32	47.97	47.65	48.27	48.61	48.47	46.45	0.33	0.98	0.69
Ponte della Delizia (ai Casali)	44.63	44.70	45.06	44.86	45.55	45.29	45.00	45.83	45.80	45.65	44.07	0.73	0.88	0.58
S. Vito al Tagliamento (1)	25.90	25.91	25.92	26.00	25.96	25.93	25.91	26.12	25.99	25.96	»	»	0.04	0.07
Villotta di Chions (1)	14.38	14.25	14.25	14.59	14.38	14.18	14.05	14.53	14.37	14.13	»	»	0.01	0.04
Pravisdomini (1)	11.23	11.06	11.21	11.22	11.09	10.95	10.89	11.25	11.38	10.93	»	»	— 0.13	0.15
						PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
Oderzo	14.68	14.65	14.75	14.85	14.75	14.65	14.60	14.75	14.65	14.62	14.83	— 0.14	0.00	— 0.02
Rustignè	6.68	6.60	6.62	6.88	6.75	6.61	6.50	6.69	6.66	6.56	6.87	— 0.24	0.06	— 0.12
Ponte di Piave	9.53	9.17	9.13	9.36	9.23	9.11	8.95	9.11	9.05	9.02	9.65	— 0.37	— 0.12	— 0.10
Negrisia	10.61	10.58	10.65	10.72	10.61	10.55	10.51	10.64	10.58	10.54	10.76	— 0.15	— 0.01	— 0.01
Ormelle	16.01	15.99	16.02	16.09	16.03	15.98	15.96	16.02	15.99	15.98	16.10	— 0.09	0.01	— 0.02
Roncadelle	16.96	16.93	17.09	17.23	17.00	16.95	16.89	17.07	16.95	16.89	17.08	— 0.09	0.03	— 0.05
Cimadolmo	28.45	28.48	28.50	28.53	28.56	28.55	28.56	28.56	28.57	28.56	28.39	0.09	0.07	0.01
Tezze di Piave	30.55	31.10	31.34	31.62	31.80	32.10	32.31	32.52	32.71	32.88	29.44	0.56	0.96	0.74
Villanova di Falzè	105.17	105.10	105.10	105.10	105.15	105.15	105.12	105.10	105.05	105.03	104.88	0.24	0.01	— 0.07
Fontigo	107.64	107.77	107.89	107.98	108.10	108.00	107.77	107.89	107.98	108.10	107.43	0.34	0.19	0.03
Bosco di Vidor	119.30	119.80	120.00	120.20	120.80	120.85	120.80	121.00	121.05	120.90	116.87	2.83	0.96	0.32
						PIANURA FRA PIAVE E BRENTA								
Pero	15.83	15.83	15.84	15.87	15.87	15.86	15.84	15.85	15.86	15.82	15.90	— 0.07	0.03	— 0.02
Maserada	27.02	27.10	27.32	27.42	27.48	27.56	27.60	27.63	27.66	27.70	26.57	0.57	0.35	0.17
Saltore	25.43	25.53	25.65	25.77	25.89	25.97	26.04	26.10	26.15	26.18	25.26	0.28	0.38	0.22
Lovadina (2)	29.22	29.52	29.82	30.17	30.42	30.77	31.17	31.47	31.62	31.72	»	»	1.11	0.97

(1) Inizio delle osservazioni. — (2) Da questo mese le osservazioni sono state riprese al pozzo primitivo.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**									
Lancenigo	22.31	22.33	22.40	22.49	22.51	22.54	22.56	22.57	22.59	22.60	22.23	0.12	0.17	0.07
Spresiano	32.08	32.59	32.98	33.33	33.61	33.98	34.16	34.41	34.60	34.78	29.93	2.65	1.19	0.83
Vedelago	29.98	30.00	30.05	30.12	30.15	30.20	30.19	30.25	30.24	30.26	29.95	0.06	0.16	0.08
Resana	30.00	30.05	30.10	30.02	29.84	29.74	29.80	29.90	29.90	29.81	29.90	0.15	— 0.20	0.02
Castelfranco Veneto	36.25	36.25	36.22	36.30	36.32	36.35	36.33	36.31	36.32	36.30	36.17	0.07	0.07	— 0.02
Riese	38.11	38.14	38.21	38.25	38.30	38.35	38.37	38.40	38.45	38.50	37.94	0.21	0.17	0.13
Castello di Godego	36.73	36.70	36.83	36.79	36.72	36.72	36.74	36.10	36.73	36.75	36.68	0.07	— 0.01	— 0.21
Galliera Veneta	43.30	43.38	43.35	43.38	43.41	43.38	43.40	43.42	43.45	43.47	43.17	0.17	0.05	0.06
Rossano	44.59	44.69	44.79	44.84	44.89	44.94	44.99	45.04	45.09	45.14	44.41	0.28	0.23	0.17
Cittadella	43.21	43.17	43.12	43.15	43.15	43.16	43.15	43.15	43.17	43.18	43.18	— 0.01	— 0.02	0.02
Rosà (Ca' Dolfin)	54.85	55.00	55.17	55.45	55.67	55.77	56.17	57.31	57.27	57.46	54.61	0.40	0.75	1.59
Stroppari	54.42	54.51	54.69	54.61	54.70	54.78	54.82	54.87	55.17	55.20	53.83	0.71	0.19	0.35
Cartigliano	72.32	72.38	72.13	73.16	73.20	73.25	73.27	73.42	73.95	74.30	71.88	0.40	0.94	0.34
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.53	44.51	44.48	44.44	44.42	44.46	44.44	44.42	44.39	44.35	44.56	— 0.05	— 0.07	— 0.05
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.35	43.45	43.35	43.25	43.25	43.35	43.30	43.25	43.37	— 0.07	0.02	— 0.02
Pozzoleone	53.88	53.99	54.06	54.10	54.06	53.84	54.01	54.06	54.04	54.03	54.08	— 0.10	0.02	0.04
Schiavon	64.87	65.21	65.56	65.90	66.22	66.54	66.86	67.18	67.45	67.72	64.05	0.16	1.17	1.07
Bressanvido	53.97	53.98	54.02	54.05	54.09	54.08	54.07	54.10	54.12	54.10	53.99	0.00	0.08	0.04
Sandrigo	61.11	61.11	61.22	61.31	61.59	61.71	61.81	61.91	62.14	62.44	60.47	0.68	0.46	0.55
Monticello Conte Otto	40.86	40.77	40.89	41.59	41.47	41.35	40.16	41.00	39.90	39.89	41.19	— 0.35	0.30	— 0.88
Dueville	53.67	53.87	53.90	53.94	54.00	54.04	54.05	54.06	54.12	54.31	53.33	0.48	0.20	0.15
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	45.31	45.35	45.34	45.33	45.30	45.29	45.29	45.28	45.28	45.28	45.30	0.03	— 0.03	— 0.02
S. Fermo	38.30	38.32	38.35	38.37	38.42	38.45	38.50	38.50	38.48	38.47	38.26	0.06	0.11	0.05
Torricello 11°	37.70	37.73	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	37.73	37.65	0.08	0.02	— 0.01
Raldon	31.96	31.96	31.96	31.95	31.96	31.97	31.97	31.95	31.94	31.92	31.93	0.03	0.00	— 0.02
Madonna di Campagna	42.85	42.90	42.95	43.00	43.05	43.10	43.08	43.10	43.15	43.20	42.82	0.08	0.16	0.09
Spezzapietra	38.83	38.85	38.90	38.91	38.95	38.98	38.80	38.69	38.62	38.65	38.79	0.07	0.05	— 0.26
Serenella	43.27	43.25	43.33	43.31	43.35	43.35	43.65	43.32	43.30	43.28	43.23	0.02	0.16	— 0.11
Rota di Caldiero	30.00	29.96	30.05	30.14	30.17	30.13	30.11	30.08	30.05	30.02	30.07	— 0.07	0.14	— 0.09
Vago	40.21	40.18	40.19	40.36	40.31	40.30	40.44	40.25	40.23	40.30	39.74	0.45	0.16	— 0.09
Dossobuono	47.30	47.29	47.26	47.29	47.21	47.19	47.17	47.12	47.14	47.12	47.34	— 0.06	— 0.06	— 0.09
Povegliano	42.45	42.45	42.46	42.45	42.45	42.45	42.43	42.40	42.39	42.37	42.45	0.00	— 0.01	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	7.35 20.20	232.0 210.5	2.25 15.0	198.5 140.5	7.40 21.0	240.0 209.0	2.30 15.50	200.0 140.5	8.0 21.20	216.0 212.0	2.50 15.5	188.5 138.0
2	8.55 21.55	195.0 199.0	2.50 14.55	127.5 105.0	8.55 22.15	196.0 201.5	3.30 15.25	124.5 96.0	9.10 22.15	189.5 192.0	3.25 15.15	137.5 117.0
3	9.30 22.15	209.5 198.5	3.40 15.50	123.0 92.0	9.50 22.30	211.0 201.0	4.10 16.20	120.0 90.5	10.0 22.40	199.5 189.5	3.45 16.20	136.5 107.5
4 ⊕	10.10 22.45	219.0 213.0	3.45 16.20	121.5 91.0	10.15 22.55	218.0 216.0	4.10 16.35	117.5 88.5	10.30 23.20	207.0 204.0	3.50 16.45	131.5 107.5
5	10.45 23.25	199.0 205.0	4.15 16.30	118.5 84.0	10.50 23.40	209.0 211.5	5.15 16.45	118.0 87.5	10.40 23.45	201.0 201.0	4.50 16.55	134.0 104.0
6	11.10 23.40	192.0 212.5	5.10 16.55	114.0 108.0	11.20 24.0	195.0 213.0	5.30 17.20	111.0 102.0	11.25	186.5	5.40 17.10	128.0 120.5
7	12.0	193.0	6.5 17.40	120.0 126.0	12.10	193.5	6.15 18.5	120.0 124.5	0.10 12.5	205.5 187.5	6.15 17.35	129.5 133.0
8	0.35 12.10	223.0 195.0	6.50 17.40	143.0 143.5	0.30 11.55	222.0 194.5	7.0 17.55	139.0 141.5	0.45 12.20	213.0 185.0	7.20 18.0	147.5 146.5
9	0.45 13.15	226.5 192.5	7.25 17.30	144.0 171.0	0.30 13.20	227.0 189.5	7.40 17.30	188.0 168.5	1.10 13.25	218.5 188.5	7.35 18.20	150.0 173.0
10	0.30 13.15	219.0 179.0	8.40 17.20	155.0 172.0	0.10 13.30	218.5 180.0	8.0 16.30	152.0 170.0	0.35 14.30	214.0 177.0	7.30 16.50	156.0 174.5
11 ☾	2.10	223.5	17.55	175.5	2.40	229.0	15.0	169.0	1.45 23.0	217.0 201.0	14.0	172.0
12	1.25 20.30	192.0 193.5	12.50	152.5	1.40 20.50	192.5 194.0	12.30	152.0	22.5	190.5	13.30	152.5
13	6.10 19.20	184.0 205.0	2.0 13.30	170.0 139.5	6.40 19.50	184.0 209.0	2.20 14.15	164.5 144.0	7.15 19.35	193.0 202.5	3.0 13.50	176.0 152.5
14	8.10 20.45	201.0 188.5	1.20 14.10	160.0 150.5	7.50 21.10	202.5 189.5	1.40 14.35	158.0 150.0	8.20 21.5	200.5 184.0	1.35 14.50	165.5 156.0
15	7.40 21.50	205.5 190.0	1.40 15.0	158.0 115.0	7.50 22.20	207.5 194.0	2.0 15.50	149.5 114.0	8.10 22.45	202.0 188.5	2.5 15.50	157.0 123.0
16	8.10 22.5	210.5 215.0	2.55 14.50	154.5 118.5	8.50 22.25	217.0 219.5	3.20 15.50	153.5 119.0	8.55 22.45	214.0 212.5	3.10 15.35	166.5 132.5
17	8.30 22.25	201.0 205.5	3.40 15.15	157.0 114.0	9.10 21.50	211.0 216.0	4.20 16.15	157.0 118.5	9.0 22.55	206.0 214.0	4.5 15.40	170.0 133.5
18	9.50 22.30	200.0 212.0	4.10 15.40	138.0 109.5	10.5 22.45	207.0 217.0	5.0 16.15	140.0 109.0	9.55 22.50	198.5 207.0	4.50 16.0	157.0 122.5
19 ●	10.5 22.30	203.5 209.0	4.15 15.55	129.5 111.0	10.20 22.40	208.0 211.0	4.45 16.30	125.5 108.5	10.30 23.0	196.0 200.5	4.40 16.20	140.5 122.0
20	10.20 22.50	197.0 210.5	4.40 16.15	122.5 115.0	10.50 23.15	199.0 211.0	4.55 16.25	121.0 113.0	10.50 23.10	193.0 205.0	5.0 16.30	132.5 127.0
21	11.5 23.0	205.0 236.5	5.5 16.35	119.0 140.5	11.20 23.0	206.0 249.5	5.20 16.55	115.0 137.0	11.15 23.10	200.5 223.0	5.10 16.40	135.5 150.0
22	11.25 23.20	206.5 212.0	5.40 17.20	137.0 145.0	11.40 23.15	209.0 212.0	6.5 17.45	134.5 144.0	11.45 23.35	198.0 204.0	5.55 17.35	142.5 152.5
23	11.50 23.45	187.5 198.5	6.0 17.20	122.0 135.5	11.50 23.50	190.5 198.5	6.10 17.40	120.5 137.0	12.0	182.0	6.15 17.35	130.0 142.0
24	12.30 23.40	176.0 192.5	6.10 17.45	119.5 134.5	12.35 23.50	179.0 193.5	6.30 18.0	118.5 132.5	0.10 13.5	192.5 170.0	6.50 18.15	127.5 138.5
25	13.20	159.0	6.55 17.20	117.5 144.0	13.0	161.0	7.0 17.25	115.5 141.0	0.20 13.30	186.5 154.0	7.45 18.10	122.0 145.5
26	0.20	185.0	8.20	127.5	0.45	195.5	8.50	132.0	1.15	186.0	10.45	131.5
27 ☽	1.15 24.0	180.0 177.5	10.50	110.5	1.25 23.45	186.0 183.0	11.20	111.0	1.40	177.0	11.50	112.5
28	20.35	186.5	12.0	100.0	21.15	188.0	12.35	99.5	0.50 21.40	174.5 180.5	13.0	102.0
29	20.40	203.0	12.45	101.5	21.5	218.0	13.25	98.5	21.40	208.5	13.25	108.5
30	8.20 20.30	163.0 205.0	3.10 13.15	140.0 97.0	9.0 20.50	166.5 208.5	4.5 13.45	139.5 91.5	8.15 21.5	164.5 198.5	4.5 13.50	148.0 104.0
31	8.45 21.10	174.0 197.0	2.50 14.20	112.0 100.0	9.15 21.35	184.0 204.0	3.20 14.55	113.0 97.0	8.45 21.10	180.5 194.5	3.15 14.45	127.0 112.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	7.0 10.50	223.0 210.0	2.10 14.30	189.0 127.0	0.5 23.0	184.0 187.0	14.40	143.5	2.35 15.0	177.5 175.5	8.55 20.0	148.0 155.0
2	7.50 21.35	196.0 199.5	1.35 14.10	118.0 102.0	23.30	169.5	16.45	136.5	3.15 14.55	183.0 174.5	9.45 21.25	148.5 140.5
3	8.55 21.40	209.0 200.0	3.45 15.35	116.5 86.5	10.25	163.0	5.20 17.10	147.5 122.5	3.20 15.25	172.0 158.5	9.55 21.30	129.0 123.5
4 ⊕	9.45 21.55	219.0 214.0	3.15 15.50	115.0 86.5	0.35 10.50	158.5 171.0	4.55 17.50	145.5 132.5	3.50 16.10	167.0 169.0	10.0 21.50	129.0 132.0
5	10.0 22.40	192.0 204.5	4.5 16.30	107.0 74.5	0.30 10.45	175.5 163.0	6.40 18.10	151.5 124.0	4.10 16.15	177.0 162.5	10.35 22.20	131.5 124.0
6	10.45 23.10	191.5 214.0	4.45 16.45	110.0 105.0	1.0 12.10	167.0 155.5	7.25 18.10	139.5 139.5	4.35 17.15	164.0 161.5	10.55 22.55	124.5 134.5
7	11.20	190.5	5.25 17.15	119.0 124.0	1.0 13.35	180.5 166.5	7.55 18.40	144.0 152.5	5.15 18.0	169.5 169.5	11.15 23.35	134.5 147.0
8	0.5 11.25	222.5 190.0	6.10 16.55	138.0 142.0	1.45 14.15	190.5 169.0	9.55 18.0	155.0 160.0	5.35 18.40	176.0 177.0	12.5	147.5
9	0.15 12.55	224.0 189.5	7.5 16.30	138.0 168.5	1.35	192.5	8.55	149.0	5.50 19.10	175.0 175.0	0.5 12.25	158.0 150.0
10	0.20	217.0	8.30	152.5	1.25	190.5	10.45	152.5	6.15 20.35	172.5 173.0	1.5 13.10	165.5 157.0
11 ☾	1.20	220.0	18.10	166.0	2.35	190.5	11.20	163.0	22.10	180.0	12.20	164.0
12	1.20 20.20	187.0 191.5	12.10	150.0	0.15	185.0	14.0	152.0			18.0	153.5
13	5.5 18.35	180.0 208.5	1.20 12.30	166.0 125.0	0.50 21.20	181.5 186.0	14.45	160.0	2.45 12.50	174.5 183.5	6.45 18.40	162.0 160.0
14	8.10 20.20	199.0 185.0	0.35 13.15	152.0 148.0	9.10	185.0	3.15 16.55	166.5 159.0	1.10 13.30	176.5 177.0	6.30 19.30	157.0 153.5
15	7.15 21.10	204.0 186.5	1.15 14.55	148.5 112.0	8.30	180.5	16.55	140.5	2.0 13.40	174.5 170.0	8.40 20.0	152.5 147.0
16	7.35 21.30	202.0 212.5	2.10 14.35	145.0 110.0	8.45 24.0	187.5 192.0	16.25	150.0	3.30 14.50	185.0 177.5	9.35 20.40	157.0 153.5
17	8.20 21.25	193.0 199.0	3.10 15.10	149.0 104.0	23.45	181.5	16.25	146.0	3.10 15.35	186.5 172.0	9.45 21.10	152.5 149.0
18	9.30 21.55	195.0 210.0	3.40 15.30	126.5 103.0	10.15 23.45	167.5 179.0	6.45 17.10	162.0 144.0	3.45 16.0	180.0 171.0	10.10 21.40	144.0 142.5
19 ●	9.45 22.5	204.0 208.0	4.0 15.40	124.5 106.0	11.5 23.30	164.0 171.0	6.45 17.40	155.0 141.0	3.55 16.0	177.0 168.0	10.15 22.10	139.5 136.0
20	9.45 22.20	197.0 209.0	4.20 15.55	119.0 113.0	12.0 23.50	162.0 173.5	6.40 17.5	145.5 144.5	4.5 16.40	169.0 166.5	10.30 22.25	134.5 135.5
21	10.35 22.15	204.0 232.0	4.40 15.40	114.5 135.0	12.55	174.5	6.55 18.0	148.5 163.0	4.25 16.30	167.0 170.0	10.35 22.45	133.0 143.0
22	11.5 22.25	202.5 210.0	5.0 16.50	130.0 140.5	0.5 13.20 23.40	188.5 178.0 179.5	7.0 18.50	154.0 166.0	4.50 17.20	171.0 172.0	10.55 23.30	142.0 146.0
23	11.5 23.30	184.5 196.0	5.25 17.25	119.0 133.0	13.30	163.0	7.55 19.10	143.0 152.5	5.5 17.45	165.0 162.5	11.35 24.0	138.0 140.0
24	11.50 23.20	174.0 190.0	5.55 17.25	117.5 130.5	0.30 13.40	168.0 153.5	8.35 18.30	137.0 150.0	5.45 18.25	157.0 161.0	11.55	134.0
25	12.50	154.0	6.45 16.40	114.5 140.0	1.15	165.5	9.25	131.5	5.45 18.45	156.0 157.5	0.20 12.10	143.0 136.0
26	0.20	180.5	8.20	121.0	0.50	166.5	11.30	127.5	23.5	156.0	13.35	138.0
27 ☽	1.15 23.40	175.0 173.0	10.35	106.5	1.55	154.5	13.0	114.0	22.5	154.5	12.35	135.5
28	19.50	183.5	12.20	96.0	1.40 23.25	160.5 164.5	13.0	107.5			16.30	134.0
29	20.20	196.0	12.40	99.0	21.25	174.5	12.45	118.5	1.5 14.10	162.0 147.5	8.40 19.20	134.5 139.5
30	8.25 19.50	162.0 206.0	2.35 13.0	132.5 93.5	22.0	164.0	14.15	118.5	2.0 14.30	164.0 146.0	8.50 19.45	128.0 127.0
31	8.10 20.35	168.0 198.0	2.15 14.10	102.0 94.0	9.40 22.25	143.0 156.5	3.20 15.35	133.0 126.5	2.5 14.40	161.0 154.0	8.55 20.45	122.0 122.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7.45 20.50	218.5 201.0	2.5 14.35	183.5 127.5	8.40 22.10	222.0 199.5	3.20 15.45	188.0 136.0	8.55 23.0	223.0 202.0	3.30 16.10	186.5 133.0
2	9.5 21.55	185.0 189.0	3.0 15.10	127.0 106.0	10.0 22.30	191.5 195.0	4.5 16.20	133.0 112.0	10.10 23.10	194.5 198.0	4.40 16.35	131.0 109.0
3	9.25 21.55	197.0 187.5	3.30 15.50	125.0 93.5	10.40 23.30	201.5 191.0	4.40 17.15	131.0 102.0	10.45 23.30	204.0 194.0	5.0 17.30	127.5 96.0
4 ○	9.50 22.30	207.0 204.0	3.40 16.5	121.0 95.0	11.0 23.50	208.5 206.0	5.0 17.45	126.5 103.0	11.20	210.5	5.15 18.0	123.0 97.0
5	10.5 23.0	201.0 201.0	4.30 16.25	124.5 90.0	11.30	202.5	5.30 17.55	130.0 100.0	0.5 11.35	207.0 207.0	6.5 18.10	126.5 94.0
6	10.55 23.30	185.0 207.5	5.15 16.50	117.0 109.5	0.20 12.15	201.5 189.0	6.25 18.10	122.0 114.0	0.35 12.25	204.5 191.5	6.55 18.25	119.0 110.0
7	11.35	184.0	6.5 17.20	119.5 122.0	0.45 12.50	207.5 190.5	7.10 18.35	127.0 130.0	0.55 13.0	209.0 191.0	7.35 19.0	122.5 125.0
8	0.10 12.5	211.0 182.5	6.55 17.20	139.0 139.0	1.20 12.50	214.5 189.0	8.0 18.30	145.0 144.0	1.35 13.5	214.5 189.5	8.30 18.55	143.0 141.5
9	0.35 13.0	218.5 183.5	7.5 17.50	139.0 165.5	1.40 14.0	220.0 189.0	8.20 18.30	145.0 170.0	2.0 14.15	222.0 191.0	8.50 19.10	141.5 168.0
10	0.15 14.0	213.0 173.5	8.25 16.40	149.0 168.0	1.5 14.50	216.5 179.5	9.5 17.35	153.0 174.5	1.30 15.10	218.0 181.0	9.30 18.15	152.0 174.0
11 ☾	1.15 21.40	211.5 191.0	13.20	166.0	9.15 23.0	218.5 195.5	13.40	170.5	9.20 23.30	219.5 198.5	14.20	168.0
12	21.15	185.0	13.10	144.0	21.30	191.0	13.40	150.0	22.10	193.0	13.50	150.0
13	7.0 19.0	185.0 201.0	2.20 13.25	167.0 140.0	7.40 20.10	190.0 203.0	3.0 14.0	172.5 145.5	8.10 20.15	194.0 205.5	3.30 14.30	172.5 147.0
14	7.50 20.30	196.0 181.0	1.20 14.0	154.0 146.0	8.30 21.0	201.0 187.5	1.50 13.5	159.0 151.5	8.50 21.20	203.0 188.5	2.15 15.30	157.5 151.5
15	7.45 22.10	197.0 183.0	1.35 15.25	146.0 114.0	8.25 23.0	203.0 191.0	2.20 16.10	153.5 119.0	8.50 23.25	205.5 192.5	3.0 16.40	151.5 117.0
16	8.15 22.0	207.0 208.0	2.40 15.0	156.0 118.0	9.10 23.0	212.0 211.0	3.25 16.5	161.5 129.0	9.40 23.30	217.5 215.0	4.0 16.45	161.0 129.0
17	8.30 22.10	201.0 210.0	3.30 15.10	157.0 121.5	0.35 23.25	205.0 214.0	4.30 16.20	162.0 130.0	10.0 23.40	212.0 218.5	5.0 16.50	162.0 130.5
18	9.20 »	194.0 »	4.0 15.30	141.0 110.0	10.40 23.20	199.0 208.0	5.25 16.55	149.0 119.0	10.50 23.40	203.0 211.0	5.40 17.25	147.0 117.0
19 ●	» »	» »	» »	» »	10.55 23.30	199.0 203.0	5.25 17.10	134.5 118.5	11.15 23.45	203.0 206.5	5.55 17.40	133.0 116.0
20	» »	» »	» »	» »	11.20 23.50	195.0 205.0	5.35 17.15	127.5 121.0	11.50 24.0	198.5 209.0	6.10 17.45	126.0 118.0
21	11.15 22.50	197.0 224.0	5.0 16.30	122.0 138.0	12.0 23.45	200.0 224.0	6.0 17.20	128.0 143.0	12.20 24.0	205.5 228.0	6.25 17.35	127.0 143.0
22	11.40 23.20	195.0 202.0	5.30 17.15	130.0 142.0	12.15 24.0	199.0 206.0	6.25 18.5	138.0 148.0	12.25	203.0	6.50 18.15	137.0 148.5
23	11.50 24.0	178.0 187.0	6.0 17.30	118.0 132.0	12.40	186.0	6.55 18.20	123.5 137.5	0.10 12.50	209.0 189.0	7.20 18.35	122.0 138.0
24	12.30 24.0	166.0 182.0	6.30 17.45	117.0 129.0	0.35 13.20	194.0 174.0	7.30 18.30	122.5 133.5	0.40 13.20	197.0 177.0	7.40 18.50	122.0 131.5
25	13.40	148.0	7.30 17.30	114.0 138.0	0.30 14.0	190.0 157.0	8.10 18.20	117.0 143.0	0.35 14.0	192.5 159.5	8.20 18.35	115.5 143.0
26	0.45	131.0	9.45	126.0	1.50	188.5	10.5	130.0	2.0	198.5	10.45	132.0
27 ☽	1.0	179.0	11.25	107.0	1.35	184.0	11.40	108.5	1.35	189.5	11.50	106.0
28	0.10 21.30	173.0 178.0	12.25	95.0	0.25 21.50	180.5 185.5	12.55	98.0	0.95 22.10	185.0 188.0	13.0	97.0
29	20.40	209.0	13.5	101.0	21.50	215.0	13.35	104.0	22.5	222.5	13.55	102.5
30	7.35 20.30	159.0 198.0	3.15 13.20	139.0 96.0	8.40 21.30	166.0 202.5	4.25 14.15	143.5 99.0	9.0 21.50	169.5 206.0	4.30 14.30	143.5 96.0
31	8.15 20.45	177.0 195.0	2.55 14.15	117.0 102.0	9.30 21.55	181.5 196.5	3.35 15.25	123.0 108.0	9.35 22.25	188.0 200.0	4.15 15.50	119.5 106.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.50 24.0	226.0 199.0	4.35 17.25	192.0 154.5	9.10 22.50	215.5 225.5	5.0 17.0	185.5 138.5	7.40 21.25	221.0 234.0	2.25 15.0	191.0 136.0
2	11.5	192.5	5.40 17.15	146.0 132.0	10.45 24.0	192.0 197.5	5.20 17.10	139.0 128.0	8.50 21.25	194.0 195.0	3.35 15.15	140.0 120.0
3	0.10 11.40	194.5 199.5	6.0 18.20	140.5 123.0	11.25	200.0	5.30 18.35	138.0 122.5	9.15 22.10	204.0 195.0	3.55 16.45	135.0 111.0
4 ⊕	0.30 12.20	191.0 207.0	5.55 19.0	138.5 128.0	0.20 11.45	192.0 208.5	6.30 18.45	134.0 123.5	10.0 22.35	212.0 211.0	3.55 18.55	130.0 111.0
5	1.5 12.30	203.0 198.0	6.50 19.10	145.0 124.0	1.0 12.20	206.0 210.0	6.35 19.30	137.0 125.0	10.10 23.30	218.0 210.0	4.50 17.15	133.0 115.5
6	1.15 13.0	194.0 189.0	7.30 19.15	136.0 130.0	1.30 13.10	205.5 189.0	6.25 19.10	133.0 127.0	11.25 24.0	191.0 212.0	5.45 17.50	129.0 120.5
7	2.0 14.0	205.5 191.0	8.15 19.35	141.0 142.0	1.15 13.15	207.5 186.5	7.45 18.55	133.5 134.0	12.10	191.0	6.30 17.55	127.0 131.0
8	2.50 14.5	214.0 193.0	9.15 19.55	157.0 154.0	2.0 13.20	212.0 185.0	9.0 18.45	148.5 145.5	0.20 12.0	216.0 187.0	7.0 17.45	147.0 146.0
9	2.55 15.5	218.5 191.0	9.55 19.25	157.0 175.0	2.15 14.20	221.0 191.0	9.15 19.10	156.0 171.5	0.55 12.55	224.0 194.0	7.15 17.45	150.0 174.0
10	2.25 15.45	218.0 184.0	10.30 18.45	162.5 179.0	1.20 15.10	215.0 180.0	9.35 17.40	156.5 173.5	0.15 15.0	217.5 181.0	8.40 16.40	156.0 177.5
11 ☾	3.15	220.0	15.25	177.5	2.15 23.30	218.0 211.0	13.25	166.0	1.0 22.10	220.0 214.0	13.5	174.0
12	0.35 22.50	195.0 193.5	14.40	154.5	22.35	191.5	14.30	153.0	21.50	194.5	13.5	157.0
13	8.55 21.25	188.0 201.5	3.55 15.10	174.0 152.0	8.0 20.35	198.0 207.5	3.0 15.15	177.0 162.5	7.0 19.20	200.5 214.0	2.0 13.20	180.0 166.0
14	9.45 22.20	201.0 191.0	3.5 16.15	164.0 160.0	8.15 21.30	202.5 183.5	2.20 15.30	166.0 156.0	8.0 20.40	203.0 186.5	1.20 14.30	169.0 155.5
15	9.50	203.5	4.10 17.50	160.0 133.0	9.0 23.50	203.5 190.5	2.50 16.55	155.0 131.0	7.45 22.5	205.5 191.5	1.50 15.50	157.5 124.5
16	0.15 10.45	191.5 210.0	5.0 17.50	165.0 142.0	10.15 23.50	222.0 216.0	4.10 17.0	171.0 143.0	8.15 21.40	223.5 220.0	2.30 15.10	170.0 140.0
17	0.35 10.55	210.0 205.0	6.5 18.0	168.5 144.0	10.45	214.5	5.15 17.35	172.0 146.5	8.40 22.10	216.0 228.0	3.35 15.40	173.0 141.5
18	0.50 12.0	209.5 198.0	6.55 18.45	157.0 134.5	0.25 11.5 24.0	225.5 204.0 208.5	6.10 17.40	162.5 131.5	9.15 22.15	207.5 211.0	4.15 16.10	162.0 125.0
19 ●	0.50 12.15	205.0 200.0	7.0 18.45	147.5 135.0	11.20 24.0	198.0 202.0	6.0 17.50	142.0 129.0	9.40 22.15	202.0 204.5	4.40 16.0	140.0 121.5
20	0.55 12.25	203.5 196.0	7.10 18.0	141.5 136.0	12.5 24.0	195.5 209.5	6.15 17.50	134.5 131.5	11.0 22.50	197.0 211.5	4.55 16.55	129.5 129.0
21	1.15 13.45	204.0 200.0	7.20 18.45	143.5 155.0	12.15 24.0	204.5 223.5	6.45 17.55	141.0 151.5	11.10 22.55	206.5 229.0	5.20 16.40	136.0 150.0
22	1.15 13.50	223.5 202.5	8.10 19.45	154.5 159.0	12.40	199.0	7.0 18.10	147.0 151.0	11.40 23.0	202.0 208.0	5.45 17.10	145.0 156.5
23	1.30 13.55	208.0 189.0	8.20 19.30	141.0 147.0	0.15 13.10	203.0 181.5	7.55 18.35	137.5 141.0	11.50 23.55	187.0 197.0	6.20 17.20	138.0 146.0
24	2.0 14.25	197.0 178.0	9.0 19.45	135.0 142.0	0.55 13.55	192.5 169.5	8.5 18.50	133.0 137.0	12.30 23.40	173.5 190.5	6.50 17.55	134.0 140.0
25	1.50 15.20	192.0 162.0	9.30 19.20	129.0 147.5	1.10 14.10	186.5 155.0	9.25 18.5	127.0 143.0	13.10	156.5	7.25 17.20	126.5 147.0
26	2.45	195.5	11.50	137.5	2.0	190.0	11.0	133.0	0.35	189.0	10.0	137.5
27 ☽	2.45	189.0	13.10	119.5	2.0	180.0	13.0	117.0	0.55 23.40	182.5 179.0	11.50	116.0
28	1.10 23.5	186.0 187.5	14.15	112.0	0.20 22.30	173.5 180.0	14.0	112.5	20.50	184.5	12.40	107.0
29	7.30 23.0	164.5 212.5	5.5 15.0	161.0 117.0	7.10 22.15	157.0 212.5	3.45 14.45	154.5 114.5	5.45 20.10	163.0 217.0	3.10 13.10	161.0 112.0
30	9.50 22.45	167.0 201.0	5.55 15.30	151.0 118.0	9.0 22.20	165.5 200.0	4.45 15.25	147.0 121.0	7.35 20.10	169.0 208.0	3.25 13.50	154.5 112.5
31	10.50 23.0	179.0 196.0	5.15 16.45	137.0 124.0	10.30 23.0	186.0 199.5	4.30 16.35	132.0 126.5	8.5 20.45	191.0 200.0	3.0 14.50	131.0 120.5

Tabella V. — Massima escursione del livello durante il mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	21	23.0	236.5	5	16.30	84.0	152.5
Marano Lagunare	21	23.0	249.5	5	16.45	87.5	162.0
S. Felice di Chioggia	21	23.10	223.0	28	13.0	102.0	121.0
Trieste	21	22.15	232.0	5	16.30	74.5	157.5
Ancona	9	1.35	192.5	28	13.0	107.5	85.0
Viesti	17	3.10	186.5	31	8.55	122.0	64.5
Diga Sud Lido	21	22.50	224.0	5	16.25	90.0	134.0
Punta della Salute	21	23.45	224.0	28	12.55	98.0	126.0
Porto Industriale di Marghera	21	24.0	228.0	5	18.10	94.0	134.0
Pagliaga	1	9.50	226.0	28	14.15	112.0	114.0
Conche	1	22.50	225.5	28	14.0	112.5	113.0
Brondolo	1	21.25	234.0	28	12.40	107.0	127.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	4	10.10	219.0	4	16.20	91.0	128.0	4	16.20	91.0	4	22.45	213.0	122.0
Marano Lagunare	4	10.15	218.0	4	16.35	88.5	129.5	4	16.35	88.5	4	22.55	216.0	127.5
S. Felice di Chioggia	4	10.30	207.0	4	16.45	107.5	99.5	29	13.25	108.5	29	21.40	208.5	100.0
Trieste	4	9.45	219.0	4	15.50	86.5	132.5	5	16.30	74.5	5	22.40	204.5	130.0
Ancona	28	1.40	160.5	28	13.0	107.5	53.0	28	13.0	107.5	28	23.25	164.5	57.0
Viesti	5	4.10	177.0	5	10.35	131.5	45.5	4	21.50	132.0	5	4.10	177.0	45.0
Diga Sud Lido	4	9.50	207.0	4	16.5	95.0	112.0	5	16.25	90.0	5	23.0	201.0	111.0
Punta della Salute	4	11.0	208.5	4	17.45	103.0	105.5	29	13.35	104.0	29	21.50	215.0	111.0
Porto Industriale di Marghera	4	11.20	210.5	4	18.0	97.0	113.5	29	13.55	102.5	29	22.5	222.5	120.0
Pagliaga	4	12.20	207.0	4	19.0	128.0	79.0	29	15.0	117.0	29	23.0	212.5	95.5
Conche	1	22.50	225.5	2	5.20	139.0	86.5	29	14.45	114.5	29	22.15	212.5	98.0
Brondolo	5	10.10	218.0	5	17.15	115.5	102.5	29	13.10	112.0	29	20.10	217.0	105.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	22.0	196.0	2	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.0	134.0	25	....	....	9.0	18.30	170.0	36	....	....	9.0
2	22.15	190.0	8	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	109.0	7	....	....	9.0	19.0	155.0	14	....	....	9.0
3	22.45	186.5	....	22	14	8.0	13.0	148.0	....	10	23	9.0	16.15	98.0	....	8	4	8.5	19.30	146.0	....	21	15	8.0
4	23.0	201.0	....	46	30	7.5	13.45	150.0	....	10	29	8.0	16.45	101.0	....	39	46	8.0	20.0	154.0	....	46	50	7.5
5	23.30	196.0	....	22	28	7.5	14.15	132.5	....	18	36	7.5	17.15	98.0	....	40	45	8.0	20.15	147.0	....	53	56	7.5
6	24.0	203.5	21	....	....	7.0	....	....	....	....	....	....	17.45	115.0	24	....	....	7.0	20.45	159.0	56	....	....	6.5
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.0	129.0	25	....	....	7.5	21.0	169.0	18	....	....	7.0
8	0.30	210.0	29	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....	7.0	143.0	26	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	15.0	119.0	37	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
16	22.0	207.0	35	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....	15.30	144.0	35	....	....	9.0	18.45	161.0	36	....	....	9.0
17	22.15	206.5	26	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	127.0	35	....	....	10.0	19.0	162.0	34	....	....	9.0
18	22.30	202.5	....	44	25	9.0	....	....	....	....	....	....	16.15	117.0	....	42	50	9.0	19.15	155.0	....	58	59	9.0
19	22.45	199.0	....	35	32	8.5	1.45	168.0	....	67	45	8.0	16.30	115.5	....	35	31	8.0	19.45	159.0	....	42	48	8.0
20	23.0	202.0	....	23	30	9.0	2.0	158.0	....	25	22	8.5	17.30	122.5	....	5	7	8.5	20.15	165.0	....	28	31	8.5
21	23.30	221.0	23	....	....	9.5	2.15	161.0	12	....	....	9.0	5.30	127.0	8	....	....	9.0	....	....	....	....	....	....
22	23.45	202.0	14	....	....	9.5	2.45	166.0	10	....	....	9.0	6.0	136.0	7	....	....	10.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	3.0	147.0	18	....	....	10.0	6.30	123.0	17	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.0	121.0	18	....	....	12.5	....	....	....	....	....	....
25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	115.0	15	....	....	8.0	....	....	....	....	....	....
30	21.0	197.5	12	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....	14.30	100.0	22	....	....	10.5	19.0	178.0	24	....	....	10.5
31	21.30	192.0	21	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....	15.0	105.0	19	....	....	10.0	19.15	168.0	30	....	....	10.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
ⓟ il	3	19.30	146.0	17.80	32.15	8.0
4	4	23.0	201.0	19.70	35.59	7.5
● il	18	19.15	155.0	17.99	32.51	9.0
19	20	23.0	202.0	18.99	34.31	9.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento***, ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸗ Vento forte. - ⸗ Vento fortissimo. - ✝ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ξ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ɕ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64.0	5.6	10.2	1.4	40	15.4	I Q.	18	28	W	16	—	0	
2	61.5	7.5	10.9	4.0	50	6.9	ORIEN.	10	19	ENE	3	—	8	
3	57.9	8.4	12.0	6.1	67	5.2	E	6	12	ESE	24	5.1	10	● p n' ═ n' a
4	56.1	10.8	14.4	8.2	52	24.2	ORIEN.	24	36	ENE	8	—	6	ɿ
5	57.9	10.5	12.4	7.8	69	5.2	NNW	5	13	ESE	3	—	7	═ n' a
6	57.0	11.9	14.5	9.6	67	7.8	II Q.	13	18	SE	24	0.3	9	● a
7	56.8	12.5	14.5	10.9	77	11.4	E	8	28	E	21	2.0	10	● p
8	57.0	12.2	14.8	9.6	47	34.7	ENE	14	45	E	20	—	3	ɿ
9	63.3	10.9	16.2	5.6	23	27.0	E	11	38	E	8	—	1	ɿ
10	62.1	11.2	14.5	8.6	43	6.5	IV Q.	11	27	E	5	—	8	
Media I. decade	59.4	10.2	13.4	7.2	54	14.4						7.4	6.2	
11	61.6	13.2	17.7	7.9	45	7.4	I Q.	9	28	E	24	—	6	
12	62.4	13.8	17.3	10.2	43	8.8	E	6	28	E	1	—	1	
13	59.4	13.1	16.3	9.4	53	5.9	II Q.	12	20	NNW	17	—	2	═ n' a
14	59.4	9.7	14.0	6.5	64	31.2	ORIEN.	22	57	E	8	24.8	6	● n' a ɿ
15	61.2	9.8	13.4	5.3	66	6.7	II Q.	10	12	WNW	13	—	1	
16	60.0	11.7	14.8	7.8	52	12.1	E	7	28	ENE	4	—	7	gocce n"
17	54.8	9.8	12.5	8.8	68	27.8	ORIEN.	24	43	E	8	14.2	10	● n' a p n" ɿ
18	49.3	10.6	13.2	8.4	75	9.9	II Q.	18	22	E	21	14.3	10	● a p n" ☈ p
19	52.3	10.2	13.3	7.5	75	10.6	II Q.	17	23	E	23	11.7	10	● a p n"
20	52.4	9.3	11.1	7.5	66	17.8	ORIEN.	23	41	ENE	18	3.5	10	● n' p ɿ
Media II. decade	57.3	11.1	14.4	7.9	61	13.8						68.5	6.3	
21	52.0	10.5	13.3	8.5	78	8.1	WSW	5	27	SW	21	2.6	10	● n'
22	57.1	10.5	12.5	9.0	74	6.6	II Q.	10	12	NE	17	2.2	9	● ☈ p
23	63.1	11.1	14.3	8.7	58	6.3	W	8	13	W	12	—	1	
24	64.0	12.0	15.2	8.1	47	5.0	SE	7	15	WNW	13	—	6	
25	60.2	12.4	15.0	9.4	67	5.5	SE	6	13	NNE	16	—	7	
26	57.7	14.1	16.0	11.4	67	7.7	II Q.	12	21	SSE	24	0.1	8	● p
27	55.8	14.8	19.4	10.7	59	13.3	II Q.	12	26	SW	15	0.3	7	● n' p
28	57.6	12.0	15.9	9.4	68	8.8	SE	7	25	NE	18	6.2	7	● ☈ ▲ ɿ p
29	59.9	11.9	16.1	7.6	55	7.6	I Q.	13	25	NE	23	6.2	7	● n"
30	61.2	12.8	17.0	9.3	50	9.5	W	6	20	W	16	—	4	
Media III. decade	58.9	12.2	15.5	9.2	62	7.8						17.6	6.6	
Media mensile	58.5	11.2	14.4	8.1	59	12.0						93.5	6.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	8.4	- 4.0	48	SSE	—	1	
2	»	12.8	- 3.2	44	CALMA	—	6	V
3	»	9.3	0.0	87	E	5.2	10	● a p
4	»	12.6	6.4	69	NE	—	5	
5	»	13.8	1.8	69	S	—	5	
6	»	13.8	4.1	74	SE	—	7	
7	»	18.8	9.6	72	ESE	0.2	7	● p
8	»	14.4	7.7	55	II Q.	—	3	
9	»	15.1	2.7	32	NNE	—	0	
10	»	18.1	0.4	49	W	—	6	
Media I. decade	»	13.7	2.6	60		5.4	5.0	
11	»	18.7	1.7	47	W	—	6	
12	»	17.0	4.0	48	N	—	1	
13	»	16.2	2.9	59	II Q.	—	5	
14	»	9.6	5.0	65	I Q.	6.0	6	● a p
15	»	12.8	0.4	56	III Q.	—	2	
16	»	13.9	3.8	52	II Q.	1.0	8	● n"
17	»	10.9	8.4	62	SE	5.8	10	● n' a p
18	»	12.4	8.0	76	II Q.	13.0	9	● n' a p
19	»	11.6	5.7	85	SE	4.2	8	● a p n"
20	»	9.0	6.1	89	CALMA	7.4	10	●
Media II. decade	»	13.2	4.6	64		37.4	6.5	
21	»	12.6	7.8	70	VARIO	0.8	9	● n' a p
22	»	12.4	7.8	70	II Q.	2.8	10	● n' a
23	»	13.5	5.3	63	SSE	1.2	3	● p
24	»	14.5	2.0	66	S	0.2	5	● n'
25	»	15.0	5.1	73	SE	—	7	
26	»	16.5	9.4	69	II Q.	0.6	6	● n'
27	»	15.9	11.3	73	II Q.	—	5	
28	»	16.8	5.9	64	II Q.	4.8	7	● p n' ≡ n' ≷ p
29	»	15.8	4.7	59	II Q.	8.8	6	● n"
30	»	16.3	6.2	59	E	0.2	7	● n'
Media III. decade	»	14.9	6.6	67		19.4	6.5	
Media mensile	»	13.9	4.6	64		62.2	6.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	5.2	10.8	0.6	55	6.1	II Q.	10	16	ESE	2	—	1	
2	6.7	13.6	- 0.3	65	3.1	E	7	11	WSW	14	—	5	
3	6.6	9.6	3.2	85	3.5	ENE	13	6	S	16	0.8	10	● p
4	10.1	15.9	4.1	76	4.0	II Q.	8	16	SSE	17	—	5	
5	11.9	16.3	7.8	74	3.4	WSW	6	14	WSW	12	—	3	
6	9.8	13.9	8.7	89	2.6	I Q.	12	8	SSE	13	0.4	9	● p
7	11.0	15.9	9.2	91	5.5	ENE	9	12	ENE	14	1.4	10	● p
8	11.8	15.9	7.2	73	9.8	ESE	12	24	ESE	17	—	3	
9	10.6	17.8	5.3	53	5.5	II Q.	15	16	ESE	1	—	0	
10	11.7	19.7	8.8	67	3.5	ENE	6	12	WSW	15	—	3	
Media I. decade	9.5	14.6	5.0	73	4.7						2.6	4.9	
11	14.0	21.9	6.2	68	4.8	ENE	10	12	WSW	15	—	6	
12	13.5	20.8	7.2	74	5.1	ESE	7	16	WSW	15	—	0	
13	13.4	20.8	7.2	80	7.0	ENE	9	15	WSW	15	—	1	
14	9.5	12.7	6.2	81	7.4	ESE	8	24	SSE	10	6.0	4	● n' a
15	9.2	14.9	3.4	79	5.6	ENE	11	10	SSW	15	—	0	
16	11.3	17.8	5.1	76	3.4	SE	6	10	SSW	18	—	5	
17	8.5	11.7	7.2	91	6.5	ENE	13	20	ENE	14	23.8	10	●
18	9.1	11.7	7.2	88	10.1	ORIEN.	16	24	SSE	24	13.4	10	● n' a p n"
19	9.1	12.7	7.0	87	8.2	ESE	13	22	ESE	13	4.6	9	● p n"
20	8.4	11.9	6.1	89	3.2	SE	6	9	SE	13	0.4	10	● p
Media II. decade	10.6	15.7	6.3	81	6.1						48.2	5.5	
21	10.0	13.6	7.7	89	6.1	WSW	14	12	SW	15	3.6	9	● n' n"
22	9.7	13.6	7.4	85	3.8	NE	8	15	NE	16	0.6	10	● n' p n"
23	10.8	16.7	5.8	81	7.5	E	11	22	SW	14	—	2	
24	11.4	16.8	6.2	83	6.1	E	10	24	SW	16	—	3	
25	10.7	14.9	6.0	94	5.7	E	14	14	E	3	1.6	8	● a p
26	13.7	18.9	10.5	87	4.8	S	10	16	S	15	15.2	10	● n' p n"
27	12.6	17.6	11.3	86	9.6	SE	7	18	SSE	13	0.8	7	● n' a
28	10.9	17.7	6.8	83	9.4	ORIEN.	14	»	»	»	3.8	2	● p K p
29	11.4	18.1	4.9	75	6.8	ENE	6	22	NE	22	1.6	4	● n"
30	12.4	19.4	5.0	76	5.3	W	8	12	W	16	—	3	
Media III. decade	11.4	16.7	7.2	84	6.5						27.2	5.8	
Media mensile	10.5	15.7	6.2	79	5.8						78.0	5.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' Long. Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	3.1	9.7	- 1.8	63	E	—	0	
2	4.9	11.6	- 1.1	65	E	—	3	
3	5.6	8.0	3.4	77	W	—	9	
4	8.7	14.1	3.4	70	N	—	5	
5	10.2	14.7	7.9	69	E	—	7	
6	10.5	13.3	8.4	76	N	—	8	
7	9.7	13.3	8.2	81	I Q.	10.8	9	● p n"
8	10.3	15.7	6.1	75	N	0.2	5	● p
9	9.3	16.3	3.3	67	N	—	3	
10	9.9	15.8	4.4	65	IV Q.	—	4	
Media I. decade	8.2	13.3	4.2	71		11.0	5.3	
11	11.5	17.7	5.0	60	E	—	1	
12	11.2	18.4	4.4	65	N	—	0	
13	11.4	17.4	5.0	68	N	—	2	
14	9.6	13.7	4.7	71	E	—	3	
15	9.1	18.1	1.8	70	IV Q.	—	3	
16	9.0	13.8	4.5	72	W	5.4	8	● n"
17	5.6	6.8	4.1	86	E	28.2	10	● n' a p n"
18	6.1	8.6	3.7	83	»	20.4	»	● n' a p n"
19	3.6	5.8	1.4	83	»	9.6	»	● a p ✱
20	6.3	13.5	0.5	74	E	1.0	8	● n' n"
Media II. decade	8.3	13.4	3.5	73		64.6	»	
21	7.8	12.7	5.3	76	IV Q.	3.8	5	● p K p
22	7.0	11.3	4.4	77	E	0.2	9	● a
23	7.5	14.3	2.1	73	IV Q.	0.4	5	● p
24	9.1	15.1	5.2	73	IV Q.	2.6	7	● n'
25	10.3	15.7	4.8	72	IV Q.	—	8	gocce
26	10.5	15.6	6.1	79	I Q.	10.8	8	● p n"
27	8.7	11.7	8.1	81	I Q.	9.6	8	● n' a p
28	8.6	14.2	4.7	73	II Q.	11.2	6	● p K ζ ▲ p
29	7.7	12.8	2.5	71	N	2.2	7	● p
30	8.5	14.3	2.3	68	VARIO	0.2	5	● n' K ζ n"
Media III. decade	8.6	13.8	4.6	74		41.0	6.8	
Media mensile	8.4	13.5	4.1	73		116.6	»	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	5.4	9.8	1.0	44	6.8	SW	—	0	∞
2	6.9	11.9	1.2	60	5.7	SE	—	7	⁝≡ a p ∞
3	6.9	8.2	5.8	79	8.8	N	2.8	10	● p ≡ a
4	9.8	14.6	5.2	69	5.2	VARIO	—	8	≡ a ≡ p
5	12.0	15.6	8.4	70	4.5	SE	—	10	≡ a p
6	12.8	17.2	9.0	73	6.4	SW	—	9	≡ a ∞ p
7	12.7	16.0	10.2	79	8.3	I Q.	—	7	≡ a p
8	12.8	17.6	8.3	66	9.9	SE	—	4	≡ a ∞ p
9	11.6	15.7	7.2	51	7.0	SE	—	1	∞ a p
10	12.3	17.7	6.2	58	5.8	IV Q.	—	5	≡ a p
Media I. decade	10.3	14.4	6.3	65	6.8		2.8	6.1	
11	13.4	19.0	6.4	59	6.3	SE	—	3	∞ ≡ a p
12	13.0	18.2	7.7	63	8.7	SE	—	1	≡ a p ∞ p
13	13.5	18.8	7.8	65	7.8	SE	—	6	≡ a ∞ p
14	11.4	13.7	8.2	69	14.1	II Q.	—	7	≡ a p
15	11.1	18.8	4.8	69	7.8	E	—	2	≡ a ∞ ≡ p
16	11.1	14.8	7.6	71	18.2	E	16.4	10	● n'
17	8.0	8.8	7.2	85	8.7	SE	24.0	10	● n' a p ∞
18	8.5	9.7	6.8	85	10.4	VARIO	15.3	10	● p ≡ a K ζ p
19	6.9	10.2	3.7	77	9.1	N	0.7	9	● n' ≡ a
20	9.6	14.8	4.9	67	5.3	MERID.	—	8	≡ p
Media II. decade	10.7	14.7	6.5	71	9.6		56.4	6.6	
21	10.9	15.6	6.6	69	14.2	SW	—	6	≡ p
22	8.8	12.4	5.8	78	7.8	N	2.2	7	● p ≡ a
23	11.2	16.3	5.0	68	6.6	SW	0.3	2	● n' ≡ a p
24	11.6	16.0	7.4	72	11.1	E	—	5	
25	12.8	16.9	7.4	66	6.5	S	—	8	≡ a ∞ p
26	11.8	15.2	8.7	86	5.6	NE	5.4	10	● p n' ≡ a
27	12.5	15.3	9.8	78	6.0	NW	13.7	9	● n' a p ▲ K ϵ
28	12.1	16.7	7.0	72	9.1	NW	0.3	6	● p ≡ a
29	11.3	15.9	7.2	75	7.4	SE	—	5	≡ a p
30	12.5	16.2	8.8	66	9.5	VARIO	—	7	
Media III. decade	11.6	15.7	7.4	73	8.4		21.9	6.5	
Media mensile	10.9	14.9	6.7	70	8.3		71.1	6.4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	37.7	6.4	12.6	0.7	49	4.5	NE	6	9	SSW	15	—	0	
2	35.5	8.0	14.7	1.6	53	4.1	SSW	7	12	NE	23	—	6	
3	32.6	8.9	11.6	6.6	62	2.9	III Q.	9	9	SSW	12	—	10	≡ p
4	31.4	10.6	16.4	5.6	64	1.6	W	5	5	W	20	—	9	∞ ≡ n' a
5	32.8	12.4	18.0	7.8	60	3.3	III Q.	11	12	SW	17	—	8	≡ n' a n' ∞ a p
6	30.8	13.9	19.4	9.4	58	4.7	SSW	7	13	SSW	14	—	9	≡ n' a p ∞
7	32.0	13.8	17.4	11.0	63	4.4	ORIEN.	14	8	ENE	19	—	10	∞ p
8	32.7	13.9	18.9	9.6	46	8.9	I Q.	19	21	NE	14	—	3	∞ n' a
9	37.5	13.8	21.4	7.6	33	6.5	I Q.	11	12	NE	4	—	0	
10	36.7	13.8	19.6	7.8	43	3.2	ENE	9	9	ENE	22	—	5	
Media I. decade	34.9	11.6	17.0	6.8	53	4.4						0.0	6.0	
11	36.6	16.2	22.6	8.6	40	4.9	ENE	7	10	ENE	24	—	0	
12	36.5	15.6	22.6	9.1	44	6.8	ENE	7	15	NE	24	—	0	
13	33.4	15.2	21.6	9.3	56	6.3	ENE	6	17	NE	22	—	6	∞
14	35.4	13.1	15.6	10.4	33	12.5	E	10	20	ENE	14	—	0	
15	35.8	12.8	17.8	6.6	41	7.8	E	9	15	NE	18	—	2	
16	34.3	11.1	16.6	6.2	66	4.5	I Q.	12	9	ENE	2	2.2•	8	● p ≡ p
17	30.8	8.1	10.5	5.4	81	1.2	E	6	4	E	3	15.2•	10	● n' a p ≡
18	24.4	6.1	10.3	1.3	86	1.9	I Q.	12	6	WSW	15	17.4•	10	● n' a p ≡ ✱ p
19	28.7	4.1	6.6	0.8	77	2.3	ENE	5	6	ENE	2	0.2•	10	● p ≡
20	28.3	9.1	14.7	2.6	56	3.3	ENE	10	9	ENE	21	—	5	≡ n' a
Media II. decade	32.4	11.1	15.9	6.0	58	5.2						35.0	5.1	
21	26.5	11.2	15.9	7.6	55	4.2	III Q.	13	10	W	16	1.0	8	● p ≡ n' a
22	32.7	9.2	13.7	4.9	66	5.3	NE	6	12	NE	3	5.0	8	● n' ≡ n' a
23	37.6	10.8	16.6	4.6	48	6.6	III Q.	12	16	NE	21	—	0	
24	37.7	12.2	16.4	7.6	56	2.9	III Q.	10	7	ENE	22	0.4	8	● n'
25	34.4	13.1	17.8	7.6	54	4.5	III Q.	12	11	NE	22	—	7	≡ n' a
26	32.9	10.7	14.5	8.1	81	1.3	I Q.	7	4	NNE	15	5.8	10	● p n' ≡
27	31.2	12.0	16.6	8.6	63	6.6	ENE	7	12	E	5	—	8	≡ n' a
28	33.2	11.6	16.8	7.3	47	7.3	ENE	8	15	WSW	16	0.2	4	● a ≡ n' a
29	33.8	11.4	17.3	6.4	47	8.9	ENE	9	23	NNW	17	1.0	7	● p K ζ p
30	36.0	12.4	18.7	5.4	47	6.7	ENE	10	13	ENE	2	—	2	
Media III. decade	33.6	11.5	16.4	6.8	56	5.4						13.4	6.2	
Media mensile	33.3	11.4	16.4	6.5	58	5.0						48.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35.9	4.9	12.1	- 0.5	52	3.1	NNW	7	10	NNW	18	—	0	
2	33.4	6.5	13.2	0.5	54	3.9	NNW	8	14	NNW	15	—	8	
3	30.6	7.2	11.1	5.7	68	2.2	NNW	4	6	NNW	4	0.2	9	● a
4	29.4	9.3	15.7	4.9	67	3.5	NNW	7	12	NNW	18	—	7	≡ n' a
5	30.0	11.9	17.6	7.0	59	3.4	SSW	6	11	SSW	16	—	7	≡ n' a
6	28.5	13.2	17.9	9.4	56	5.8	ENE	7	16	S	18	—	8	
7	28.9	12.9	16.4	10.5	59	6.3	ENE	9	11	SSW	15	—	9	∞
8	29.7	13.4	20.8	7.6	52	7.9	ENE	7	16	NNW	15	—	4	
9	35.1	11.2	18.6	4.7	48	4.0	I Q.	6	12	NNW	16	—	2	
10	34.7	11.9	18.6	5.9	53	3.0	IV Q.	14	14	NNW	20	—	6	
Media I. decade	31.6	10.2	16.2	5.6	57	4.3						0.2	6.0	
11	34.2	14.1	21.6	7.6	43	4.6	NNW	6	12	NNW	15	—	3	
12	34.4	13.5	20.6	7.3	49	5.3	ENE	8	13	NW	16	—	1	
13	31.6	13.8	19.7	7.7	56	5.9	I Q.	11	14	NNW	15	—	7	
14	31.5	13.1	17.9	8.2	44	8.1	NNW	10	16	NNW	13	—	1	
15	33.0	12.3	20.6	5.2	47	4.1	NNW	6	9	WNW	13	—	1	
16	31.8	10.6	17.3	5.8	57	5.3	NNW	7	13	NNW	23	13.6	9	● p n' ∞
17	28.4	6.2	8.0	3.9	80	9.2	ENE	20	15	ENE	16	16.8	9	● n'
18	22.2	5.7	9.7	0.5	85	5.9	ENE	9	19	NW	17	13.5	10	● a p n' ✱
19	26.0	2.5	4.5	0.8	88	3.9	NNW	10	7	NNW	15	5.5	10	● a p
20	26.1	8.0	14.5	2.7	59	4.0	NNW	8	9	NW	14	—	6	
Media II. decade	29.9	10.0	15.4	5.0	61	5.7						49.4	5.7	
21	24.3	9.6	16.3	5.6	56	5.0	SSE	5	17	S	16	—	6	<
22	29.1	7.9	12.7	5.3	68	5.0	I Q.	9	14	ENE	16	0.4	9	● n' ∂
23	35.0	9.6	16.3	3.7	56	5.2	I Q.	9	14	S	23	—	3	<
24	35.7	11.1	16.2	6.5	55	6.0	II Q.	14	12	SE	15	—	6	
25	32.8	11.7	17.6	6.8	55	5.7	ENE	8	13	S	14	—	6	
26	30.1	10.6	14.7	6.9	76	3.1	ENE	6	8	NNW	14	10.1	9	● p n' ≡ n'
27	28.8	10.5	14.9	8.7	72	3.5	ENE	8	10	SSE	14	5.9	8	● n' a
28	30.2	10.8	16.8	5.9	52	3.9	NE	6	16	NNW	14	0.4	4	● p T p
29	31.8	11.1	17.9	5.8	48	6.1	I Q.	11	18	S	15	0.2	5	● p
30	33.7	10.3	17.2	5.1	55	5.8	MERID.	10	19	S	18	—	6	
Media III. decade	31.1	10.3	16.1	6.0	59	4.9						17.0	6.2	
Media mensile	30.9	10.2	15.9	5.5	59	5.0						66.6	6.0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.6	8.9	0.0	43	14.2	III Q.	13	24	NNE	3	—	0	V ⌴
2	6.5	12.5	0.1	58	10.3	II Q.	9	16	NNE	6	—	7	V ⌴
3	6.6	8.2	4.6	80	11.9	NNE	9	18	NNE	12	1.6	10	● a p
4	9.8	15.4	4.0	72	11.8	SSE	7	18	SSE	18	—	6	gocce n'
5	12.1	16.4	9.2	74	8.7	I Q.	10	20	SSE	18	—	9	gocce p
6	12.6	17.4	9.4	78	11.1	NNE	7	26	ESE	17	—	9	
7	12.7	16.8	10.0	81	18.6	NNE	19	26	NNE	8	—	9	
8	13.0	18.6	8.0	59	18.5	NNE	11	30	ESE	17	—	6	
9	11.4	15.7	6.8	50	11.3	ENE	10	22	ENE	7	—	1	
10	11.7	16.8	5.6	56	11.0	I Q.	9	20	NNE	6	—	5	
Media I. decade	10.1	14.7	5.8	65	12.7						1.6	6.2	
11	14.0	20.9	7.6	58	12.0	NNE	9	20	SSE	13	—	3	
12	13.3	19.6	8.1	62	16.8	I Q.	11	30	NNE	3	—	1	
13	13.5	19.5	6.8	70	12.5	I Q.	11	18	NNE	6	—	4	
14	11.3	13.9	7.7	70	17.5	ENE	8	44	ENE	9	—	6	˥
15	10.3	17.3	4.5	72	12.5	NNE	7	24	NNE	23	—	0	⌓
16	11.2	16.3	7.0	70	17.7	NNE	12	30	NNE	24	9.5	9	● n'
17	7.8	9.4	6.6	90	31.2	NNE	21	44	NNE	13	31.2	10	● n' a p ˥
18	8.4	10.8	6.0	88	20.4	I Q.	17	32	NNE	15	2.7	10	● n' p K ⌒ p
19	7.5	10.8	4.2	85	14.9	NNE	13	28	WNW	11	3.5	8	● n' a p < n' K ▲ a
20	9.8	14.1	4.8	72	13.8	NNE	9	22	NNE	1	0.2	8	● n'
Media II. decade	10.7	15.3	6.3	74	16.9						47.1	5.9	
21	11.2	16.3	7.2	71	17.3	SSW	14	40	SSW	17	—	7	˥
22	8.9	12.9	6.4	82	11.1	NNE	8	22	NNE	15	12.7	10	● n' p < n'
23	10.3	15.8	4.9	72	16.4	III Q.	11	32	SSE	16	0.2	2	● n'
24	11.3	15.6	7.0	78	16.3	NNE	11	26	ENE	5	3.3	6	● p ▲ p
25	12.3	17.5	7.3	82	13.9	NNE	10	22	NNE	1	—	6	
26	12.6	17.3	3.7	88	14.0	NNE	15	30	NNE	22	4.0	10	● p n'
27	12.3	16.2	9.5	80	12.7	NNE	10	26	WSW	12	8.0	8	● n' a p K p
28	11.9	17.1	7.6	71	12.7	NNE	10	26	NNE	24	—	5	≷ p
29	11.9	17.1	7.5	71	12.0	I Q.	15	24	NNE	3	—	7	
30	12.6	18.0	7.3	67	14.3	NNE	7	22	NNE	5	—	6	< n'
Media III. decade	11.5	16.4	7.3	76	14.1						28.2	6.7	
Media mensile	10.8	15.5	6.5	72	14.6						76.9	6.3	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	712.1	*1.5*	5.7	- *3.1*	43	17.6	ORIEN.	11	36	E	7	—	0	⌉
2	710.3	5.0	9.4	1.9	49	*7.8*	SSE	8	16	SE	19	—	8	
3	706.9	3.0	*4.9*	0.9	84	20.4	NE	12	35	NE	15	3.0	10	● p ✳ a ≡ n′a ⌉
4	*706.2*	6.3	10.4	2.1	80	*7.8*	NE	10	*13*	W	21	0.2	8	● a
5	707.5	9.4	13.2	6.7	70	10.1	WSW	9	25	SW	22	—	4	
6	706.5	10.5	14.9	7.8	68	16.3	WSW	11	21	WNW	8	—	8	
7	706.4	8.9	12.4	6.8	92	19.2	ORIEN.	19	38	ESE	21	—	7	≡ n′ ⌉
8	706.9	8.9	14.0	6.7	68	28.8	ORIEN.	24	43	ESE	21	—	4	⌉
9	712.3	7.9	12.2	4.6	45	15.3	ORIEN.	16	30	ESE	9	—	1	
10	711.8	10.4	14.2	7.4	*37*	8.2	WSW	9	14	WSW	15	—	3	
Media I. decade	708.7	7.2	11.1	4.2	63	15.2						3.2	5.3	
11	711.4	12.5	16.5	10.3	*43*	*8.8*	SE	9	*17*	SE	17	—	4	
12	711.8	11.3	14.0	7.8	51	14.0	SE	10	20	SE	18	—	0	
13	709.1	12.2	15.9	9.4	45	11.3	SE	9	19	SE	3	—	5	
14	708.6	6.7	11.3	4.5	90	27.3	ENE	10	38	ENE	9	—	6	≡ n′ a ⌉
15	709.9	8.6	15.7	3.9	71	24.3	WNW	10	40	E	24	—	0	⌉
16	708.4	6.9	9.6	4.8	85	34.0	E	18	49	E	9	3.6	10	● n″ ≡ a K < n″ ⌉
17	703.9	*4.1*	*6.5*	3.6	99	39.8	ENE	18	54	ENE	12	27.4	10	● n′ a p ≡ ⌉
18	698.6	5.0	6.8	3.8	92	21.4	I Q.	8	37	SE	16	17.4	9	● p ≡ a T K ≀ p ⌉
19	*70:.2*	5.0	6.8	*2.8*	82	17.1	ENE	9	31	E	23	1.0	10	● n′ a p ≡ a ⌒ p
20	702.4	6.5	10.2	3.8	78	10.3	ENE	10	25	ENE	2	0.2	8	● n′
Media II. decade	706.5	7.9	11.3	5.5	74	20.8						49.6	6.2	
21	*701.6*	7.1	11.3	3.8	72	23.4	OCCID.	22	46	W	18	—	6	≡ n′ ⌉
22	705.7	*5.4*	*9.5*	*2.8*	80	20.3	III Q.	9	44	WSW	2	8.4	7	● p n″ T K ≀ ▲ p
23	711.6	8.3	13.1	4.1	63	*12.9*	III Q.	15	23	S	22	—	2	
24	712.3	8.0	11.3	5.7	92	23.3	E	9	30	E	7	—	9	≡ n′ a n″
25	709.4	9.2	13.9	6.0	81	17.8	WSW	10	33	ENE	1	—	7	≡ n′ a ⌉
26	707.3	10.0	12.3	8.6	87	16.4	OCCID.	15	*27*	W	3	0.8	10	● p ≡ n′ a
27	705.5	10.1	13.1	5.0	79	17.4	WSW	7	35	NW	13	9.8	8	● a p T K ≀ ▲ a ⌉
28	707.0	9.7	14.9	7.4	*70*	16.3	III Q.	14	43	NW	16	0.8	7	● p T ⌒ p ⌉
29	708.9	7.8	10.7	5.6	89	20.0	ESE	12	38	E	1	1.4	8	● p ≡ a n′ ⌒ p ⌉
30	710.4	8.2	10.9	5.0	82	18.2	E	8	32	E	3	—	9	≡ n′ a
Media III. decade	708.0	8.4	12.1	5.4	80	18.6						21.2	7.3	
Media mensile	707.7	7.8	11.5	5.0	72	18.2						74.0	6.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	64.4	*5.0*	10.9	- *1.0*	*43*	5.8	SSE	8	11	NNE	2	—	0	
2	60.9	6.9	14.7	- 0.1	61	*2.9*	SE	5	8	ESE	18	—	8	
3	57.4	7.1	*8.8*	5.7	83	5.8	I Q.	17	13	N	13	2.3	10	● a p
4	56.0	9.7	16.6	3.1	75	3.1	WNW	7	*7*	SE	22	—	8	
5	57.0	11.4	17.6	5.3	75	3.6	SSE	5	13	SSE	21	—	8	≡ n′ a
6	*55.6*	13.6	20.1	8.8	73	4.7	SSE	5	13	SSE	21	—	9	≡ n′ a
7	*55.6*	13.0	19.2	8.2	81	6.0	NNE	7	14	E	16	—	9	≡ n′ a
8	56.2	13.4	19.2	7.0	63	9.1	I Q.	23	17	ENE	18	—	5	
9	62.4	11.8	17.3	7.1	49	6.2	ENE	9	14	NE	4	—	1	
10	61.3	12.0	20.0	3.3	61	*2.9*	SW	5	9	WSW	16	—	9	
Media I. decade	58.7	10.4	16.4	4.7	66	5.2						2.3	6.7	
11	60.8	13.9	22.4	5.6	64	*3.9*	ENE	8	11	E	18	—	5	≡ n′ a
12	61.4	13.2	20.6	5.1	69	4.9	I Q.	16	*9*	NE	10	—	1	
13	58.1	12.9	20.4	4.9	*62*	4.2	NNE	8	12	NNE	24	—	6	
14	60.1	11.1	14.6	5.9	77	11.1	NE	7	27	NE	10	—	6	
15	59.5	11.6	20.4	5.5	73	6.7	SW	5	13	ENE	20	—	0	
16	58.8	11.0	16.0	7.1	78	12.4	I Q.	24	17	NE	24	3.5	10	● n″
17	54.0	8.3	*9.7*	7.3	93	16.1	NNE	12	25	NNE	13	52.2	10	● n′ a p
18	*48.0*	8.8	11.3	5.9	91	7.3	NE	8	18	ENE	16	12.7	10	● p K ≀ ▲ p ≡ a
19	51.2	*7.5*	12.2	*2.8*	87	5.9	NNW	8	11	NW	9	5.4	9	● a
20	52.1	9.8	15.5	3.7	75	5.2	I Q.	15	10	NE	16	—	9	
Media II. decade	56.4	10.8	16.3	5.4	78	7.8						73.8	6.6	
21	*50.9*	10.3	16.9	4.7	73	7.7	SW	9	21	SW	16	—	8	≡ n′ a
22	55.7	*9.6*	*15.2*	6.1	78	6.4	E	6	14	ESE	15	—	9	
23	61.8	11.2	17.9	*4.1*	*72*	5.3	SSE	6	13	SSE	18	—	4	
24	62.3	12.4	17.8	7.6	80	9.5	I Q.	22	13	E	16	—	6	
25	58.8	13.4	19.0	7.8	77	6.3	NNE	8	11	N	9	—	9	
26	56.4	12.4	17.1	7.6	88	6.0	I Q.	13	14	NNE	18	2.3	10	● p ≡ n′ a
27	54.7	12.5	17.2	9.1	81	*5.0*	SETT.	16	11	WSW	14	3.2	9	● p K a ≡ n′ a
28	56.4	11.7	19.6	5.6	73	5.2	WNW	8	16	W	16	—	7	
29	58.8	11.6	16.9	7.4	73	6.2	NNE	10	11	NNE	3	0.1	9	● p
30	60.4	12.2	17.5	5.7	*72*	6.3	I Q.	18	*10*	NE	1	—	8	
Media III. decade	57.6	11.7	17.5	6.6	77	6.4						5.6	7.9	
Media mensile	57.6	11.0	16.7	5.6	74	6.5						81.7	7.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65.2	5.4	8.9	0.9	47	14.7	NNE	7	30	ENE	1	—	0	
2	62.5	6.6	11.0	0.9	62	8.8	SSE	6	22	W	2	—	8	
3	58.8	7.4	8.7	6.2	82	14.8	NNE	12	26	ENE	10	3.0	10	● a p
4	57.2	9.4	14.3	5.8	78	9.3	IV Q.	9	22	NW	6	—	7	V
5	58.3	10.8	14.8	7.4	81	8.3	SSE	9	28	SSW	21	—	9	V
6	56.9	11.8	15.6	9.3	82	12.9	SSE	6	30	SSE	20	—	6	
7	57.1	12.0	16.2	9.5	80	13.7	ESE	7	26	E	19	—	6	
8	57.5	12.7	16.0	9.6	63	24.5	NE	11	44	E	16	—	3	ʅ
9	63.9	11.1	13.6	7.3	56	20.3	ESE	6	42	E	1	—	1	ʅ
10	62.6	10.9	16.3	6.4	66	9.8	SSE	10	20	ENE	2	—	6	
Media I. decade	60.0	9.8	13.5	6.3	69	13.7						3.0	5.6	
11	62.5	12.9	19.8	7.8	73	7.3	NNE	8	18	SE	17	—	6	
12	62.5	12.7	17.0	8.5	69	12.8	SSE	8	22	ENE	8	—	0	
13	59.4	12.4	17.0	8.9	78	12.4	ORIEN.	23	18	E	10	—	1	≡ p V
14	59.8	11.0	12.3	9.0	75	26.3	ENE	10	70	ESE	11	0.4	4	● n′ ʅ
15	61.1	11.0	14.8	6.9	77	17.7	ESE	7	36	ESE	20	—	1	V ʅ
16	60.1	11.2	15.0	7.9	76	23.9	ESE	12	48	ESE	24	7.0	10	● n″ ʅ
17	55.2	8.7	10.7	7.9	83	32.1	ENE	19	50	ENE	5	25.0	10	● n′ a p ≷ n″ ʅ
18	49.1	9.7	12.0	8.2	81	19.9	ENE	10	50	SE	16	1.2	10	● p n″ K̅ ▲ p ʅ
19	52.4	9.1	12.4	6.6	81	14.5	ENE	7	32	NE	10	4.4	9	● a p n″ ≷ n″
20	53.3	10.0	13.8	6.6	77	12.5	NNE	10	26	E	16	0.4	9	● n′
Media II. decade	57.5	10.9	14.6	7.0	77	17.9						38.4	6.0	
21	52.1	11.4	16.4	7.8	70	17.5	WSW	10	50	WSW	20	—	6	ʅ
22	57.4	10.3	14.0	7.6	75	13.8	III Q.	10	30	WSW	3	1.0	7	● p V
23	63.3	11.3	14.9	6.2	77	13.6	SSE	10	28	SSE	15	—	1	V
24	63.9	12.4	16.2	9.0	83	18.7	ENE	11	36	ESE	12	—	4	V ʅ
25	60.3	13.0	16.8	9.4	82	16.1	ENE	7	36	WSW	24	—	4	V gocce a ʅ
26	57.8	13.0	15.4	8.8	85	12.4	I Q.	11	26	NE	24	5.0	10	● p K̅ p ≡ n V
27	55.8	12.9	18.2	10.2	80	12.7	ENE	5	22	E	19	7.2	8	● a p K̅ ≷ ▲ p
28	57.8	12.0	16.7	8.4	76	14.6	ORIEN.	18	52	ESE	21	4.4	5	● K̅ ≷ ▲ p ʅ
29	60.4	12.1	16.2	8.2	73	16.0	ORIEN.	22	30	E	22	0.2	7	● p
30	61.8	12.6	16.2	7.9	72	14.2	ORIEN.	11	34	WSW	24	—	7	ʅ
Media III. decade	59.1	12.1	16.1	8.4	77	15.0						17.8	5.9	
Media mensile	58.9	10.9	14.7	7.2	74	15.5						59.2	5.8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.5	10.0	-0.6	63	8.3	N	7	14	NE	10	—	0	
2	7.1	13.4	2.1	67	6.1	ORIEN.	17	13	ESE	18	—	5	
3	6.8	7.7	6.0	87	8.3	NE	14	15	NNE	14	4.8	10	● n′ a p
4	8.8	14.3	4.2	81	6.8	W	9	15	W	15	—	5	
5	10.7	16.5	5.4	78	6.4	SSW	6	18	SW	11	—	6	
6	12.9	18.0	8.6	76	8.8	SW	11	13	SW	12	—	2	
7	12.1	17.5	8.1	83	10.3	NNE	8	17	ESE	15	—	9	
8	12.2	16.6	8.1	75	11.2	I Q.	23	20	NE	15	—	1	
9	11.5	16.6	7.0	63	6.9	NE	8	21	NE	10	—	1	
10	12.4	18.3	6.3	63	4.6	S	8	10	N	7	—	4	
Media I. decade	9.9	14.9	5.5	74	7.8						4.8	4.8	
11	14.0	21.6	7.4	69	5.5	I Q.	15	9	SE	19	—	0	
12	13.1	19.4	7.0	75	11.3	I Q.	28	15	E	17	—	1	
13	13.7	21.7	8.1	77	8.4	NNE	11	14	NNE	3	—	4	
14	11.4	13.9	7.6	81	15.4	NE	9	33	NE	11	—	4	
15	11.5	19.0	5.0	76	11.6	III Q.	19	17	SW	17	—	0	
16	11.2	14.4	7.5	83	16.3	I Q.	24	21	NE	11	0.4	10	● n′
17	9.3	11.6	7.6	91	14.9	NNE	18	32	NNE	13	25.4	10	● n′
18	9.7	15.1	7.1	85	10.2	III Q.	12	28	ESE	16	1.6	8	● p K̅ p
19	8.2	12.6	4.5	85	9.6	NE	9	15	NE	18	3.8	10	● a n″
20	9.6	13.2	5.5	81	6.5	NNE	11	10	NNE	4	—	9	
Media II. decade	11.2	16.3	6.7	80	11.0						31.2	5.6	
21	9.9	14.5	6.4	78	10.2	SW	10	24	SW	15	0.8	7	● p
22	9.2	13.4	6.2	83	7.6	I Q.	9	20	E	16	—	9	
23	10.8	17.4	5.0	80	7.7	II Q.	10	13	ESE	17	—	0	
24	11.8	16.0	7.9	84	12.7	NNE	13	18	NE	15	—	7	
25	13.3	18.3	9.4	79	7.7	NNE	7	15	NNE	2	1.2	8	● n″
26	13.5	17.6	10.2	84	8.2	I Q.	16	15	ESE	17	1.6	9	● p K̅ p
27	14.0	18.8	10.1	78	8.8	OCCID.	11	22	W	12	0.4	2	● n″ K̅ n″
28	13.9	19.2	8.1	76	10.3	NNE	9	19	WNW	16	0.4	4	● p K̅ p
29	12.4	18.6	6.8	83	11.6	I Q.	24	18	ENE	17	1.8	7	● n″ K̅ n″
30	13.3	16.6	7.4	83	10.7	NNE	8	15	ESE	16	—	7	
Media III. decade	12.1	17.0	7.8	81	8.7						6.2	6.0	
Media mensile	11.1	16.1	6.7	78	9.2						42.2	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	10.8	- 1.2	52	S	8.0	—	0	V
2	13.8	- 1.6	66	N	3.8	—	6	V
3	9.4	3.6	80	N	5.4	0.6	10	● p
4	17.4	3.5	71	S	5.7	—	7	
5	17.9	7.7	73	S	4.0	0.2	9	● n″
6	15.5	8.7	80	NE	7.7	—	9	
7	17.2	7.1	83	NE	13.2	—	0	
8	19.6	4.9	71	SE	5.7	—	6	
9	18.4	1.6	67	S	5.2	—	2	
10	18.2	2.3	65	S	3.6	—	4	
Media I. decade	15.8	3.7	71		6.2	0.8	5.3	
11	22.6	4.0	64	N	6.0	—	5	
12	20.7	3.7	70	N	6.6	—	0	
13	21.1	4.4	72	SE	4.4	—	4	
14	16.7	4.0	83	NE	14.9	—	6	
15	17.0	1.0	75	E	7.7	—	1	V
16	16.7	5.9	70	I Q.	8.2	37.4• (16-17)	9	● n″
17	9.6	7.1	86	N	16.5		10	● n′ a p
18	9.9	4.3	84	NE	12.0	10.0	10	● n′ p ≷ p
19	11.5	2.3	83	N	7.3	9.6	7	● n′ a p K a
20	15.5	2.2	74	VARIO	5.1	0.6	9	● n″
Media II. decade	16.1	3.9	76		8.9	57.6	6.1	
21	18.0	5.9	77	S	9.2	0.4	8	● n′
22	15.4	2.8	82	VARIO	6.5	0.2	9	● p
23	18.9	2.4	75	VARIO	7.3	—	5	
24	19.0	6.2	75	N	5.9	0.6	6	● n′ T p
25	19.0	4.9	82	SE	3.5	—	8	V
26	18.8	7.8	84	I Q.	7.0	13.2	10	● p n″ K n″ ≡ n′
27	17.2	7.8	83	I Q.	5.4	9.0	10	● n′ K n′
28	19.8	5.2	77	NW	5.4	2.2	6	● p K p
29	18.7	3.0	75	SE	5.7	—	8	<
30	19.2	3.3	72	SE	4.9	—	6	⊖
Media III. decade	18.4	4.9	78		6.1	25.6	7.6	
Media mensile	16.8	4.2	75		7.1	84.0	6.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	8.8	1.0	VARIO	—	0	
2	12.0	1.8	CALMA	—	10	
3	12.0	3.8	E	8.4	10	● p
4	13.0	7.4	CALMA	—	8	
5	13.2	5.0	CALMA	—	5	
6	14.2	5.8	II Q.	—	4	
7	16.0	10.0	ESE	—	9	
8	16.2	10.8	I Q.	—	5	
9	15.4	7.0	I Q.	—	0	
10	15.2	7.0	CALMA	—	10	
Media I. decade	13.6	6.0		8.4	6.1	
11	18.8	5.0	CALMA	—	9	
12	13.0	8.2	CALMA	—	0	
13	16.0	6.2	ESE	—	5	
14	12.4	11.4	E	3.2	5	● a p
15	13.0	4.4	CALMA	—	2	
16	14.6	7.0	ESE	0.4	9	● n″
17	12.2	9.6	ENE	15.8	10	● n′ a p
18	13.0	8.6	II Q.	8.2	10	● n′ p n″
19	12.2	6.0	ESE	3.0	9	● n′ a p
20	10.8	8.2	CALMA	6.4	10	● n′ a p n″
Media II. decade	14.1	7.5		37.0	6.9	
21	13.0	7.8	OCCID.	0.2	10	● n′
22	13.2	6.4	SE	1.2	10	● p
23	14.0	6.2	CALMA	—	5	
24	14.6	5.4	ESE	—	7	
25	15.2	9.0	II Q.	—	10	
26	17.2	10.2	SE	0.6	6	● n″
27	16.8	11.6	S	—	4	
28	16.0	7.0	NNE	7.6	6	● n′ p n″
29	15.4	6.8	ENE	13.0	5	● n″
30	16.2	8.4	CALMA	—	7	
Media III. decade	15.2	7.9		22.6	7.0	
Media mensile	14.3	7.1		68.0	6.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	7.5	- 1.5	I Q.	—	0	
2	9.4	0.3	IV Q.	—	5	
3	11.3	4.9	E	6.0	10	● p
4	10.7	6.2	WNW	—	9	
5	11.7	5.2	WNW	—	7	
6	13.0	8.5	E	—	6	
7	16.0	10.0	ORIEN.	—	7	
8	17.0	10.6	IV Q.	—	1	
9	14.8	5.2	SW	—	0	
10	12.3	4.8	WNW	—	7	
Media I. decade	12.4	5.4		6.0	5.2	
11	14.2	5.6	CALMA	—	4	
12	14.6	7.0	NW	—	1	
13	17.2	8.4	II Q.	—	1	
14	13.4	9.4	ENE	11.0	9	● a p
15	13.2	4.8	E	—	1	
16	15.4	7.0	E	2.2	6	● n″
17	12.2	9.7	CALMA	15.0	10	● n′ a p
18	13.3	11.2	E	8.8	9	● p n″
19	13.5	7.0	NW	0.6	8	● n′ n″
20	11.0	8.8	NW	2.8•	10	● n′ a p
Media II. decade	13.8	7.9		40.4	5.9	
21	12.5	10.2	S	0.9•	10	● n′
22	13.3	9.6	VARIO	1.5•	8	● n″
23	12.4	10.0	IV Q.	—	1	
24	15.3	12.4	III Q.	—	4	
25	14.8	12.4	I Q.	—	7	
26	16.6	14.0	SE	0.5	5	● n″
27	15.8	13.2	ESE	—	3	
28	16.0	10.0	II Q.	4.0	7	● p
29	15.4	10.8	II Q.	36.2	3	● p n″
30	14.6	12.0	VARIO	0.4	8	● n′
Media III. decade	14.7	11.5		43.5	5.6	
Media mensile	13.6	8.8		89.9	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*9.6*	*1.0*	ESE	11.8	(•) —	2	
2	12.7	2.7	IV Q.	4.0	—	5	
3	12.0	6.7	IV Q.	3.3	2.7	10	● p n″
4	12.9	7.4	I Q.	9.4	—	6	
5	15.3	5.9	WNW	3.0	—	3	
6	13.5	8.3	SSE	*1.9*	0.6	10	● a p ≡ a
7	17.1	10.7	ESE	4.2	—	8	≡ n′ a
8	15.1	9.1	ESE	9.7	—	3	
9	15.2	5.8	ENE	9.4	—	0	
10	17.4	7.0	WNW	3.7	—	7	
Media I. decade	14.1	6.5		6.0	3.3	5.4	
11	19.1	10.2	I Q.	5.8	—	7	
12	18.4	8.1	WSW	3.9	—	1	
13	18.0	9.8	NNE	*2.3*	0.4	2	● n′
14	14.0	6.4	ENE	12.9	6.0	7	● a p
15	13.9	*6.2*	IV Q.	6.2	—	1	
16	15.6	7.1	OCCID.	4.7	1.3	5	● n′
17	14.3	8.8	ENE	15.0	1.0	10	● a
18	13.9	9.0	IV Q.	4.2	17.7	10	● n′ a p n″ ⋜ n″
19	11.6	6.6	I Q.	6.5	17.0	9	● a n″
20	*10.3*	6.8	WNW	4.7	23.0	10	● a n″
Media II. decade	14.9	7.9		6.6	66.4	6.2	
21	12.7	8.6	MERID.	4.4	—	7	gocce ⋜ n′
22	*12.3*	8.6	SSE	6.6	10.1	10	● a p n″
23	14.1	7.8	WNW	4.2	—	4	gocce p ≡ n′
24	16.1	7.8	NE	*1.9*	—	5	≡ a p
25	15.8	8.9	NNE	2.8	0.2	7	● n′
26	16.8	11.1	II Q.	3.8	7.7	9	● n″
27	15.6	12.2	II Q.	8.5	—	10	
28	16.2	8.0	I Q.	5.1	6.2	6	● n″
29	16.2	*7.1*	SSW	3.2	12.0	9	● n″
30	18.0	8.3	W	3.6	—	3	⋜ n′
Media III. decade	15.4	8.8		4.4	36.2	6.7	
Media mensile	14.8	7.7		5.7	105.9	6.1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	10.4	- *11.2*	N	(•) —	0	
2	10.2	- 8.0	N	—	4	
3	*5.2*	- 4.6	S	—	6	
4	10.5	- 3.0	VARIO	—	8	
5	10.0	- 3.2	III Q.	0.1	10	● a
6	9.4	0.4	SE	0.1	9	● p
7	11.2	0.0	S	—	8	
8	12.5	- 0.3	NW	—	2	
9	16.8	- 3.1	I Q.	—	0	
10	15.0	- 2.3	I Q.	—	3	
Media I. decade	11.1	- 3.5		0.2	5.0	
11	16.8	0.0	NE	(•) —	2	
12	18.8	- 2.0	III Q.	—	0	
13	15.6	- 1.4	VARIO	—	4	
14	9.4	0.8	III Q.	—	1	
15	11.1	0.0	N	—	2	
16	10.0	- 1.4	SW	20.5	7	△ a ✱ p
17	5.4	- 1.7	S	13.8	10	△ n′ a ✱ p
18	4.4	- 2.0	S	13.5	8	△ n′ a ✱
19	*3.8*	- 8.1	III Q.	7.4	6	△ n′ ✱ a
20	11.0	- *9.0*	SE	—	3	
Media II. decade	10.6	- 2.5		55.2	4.3	
21	13.8	4.2	SW	(•) 9.7	4	△ a ✱ p
22	*6.8*	- 2.0	II Q.	6.8	6	△ n′
23	11.0	- *7.0*	VARIO	—	2	
24	9.5	- 2.5	SE	—	3	
25	10.2	- 2.2	S	—	5	
26	8.0	- 2.0	SE	13.8	6	● a ✱ △ p
27	11.8	0.0	I Q.	12.5	7	△ n′
28	9.2	- 2.4	IV Q.	2.6	2	△ n′
29	10.4	- 3.1	NW	2.1	4	△ ✱ a
30	11.4	- 4.6	I Q.	—	3	
Media III. decade	10.2	- 2.2		47.5	4.2	
Media mensile	10.6	- 2.7		102.9	4.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	11.4	1.0	MERID.	—	0	
2	11.4	*0.5*	MERID.	—	8	
3	*11.0*	6.2	VARIO	0.5•	9	● a p
4	16.3	5.1	S	—	7	
5	17.8	7.9	MERID.	—	8	
6	18.8	9.4	MERID.	—	8	
7	17.9	11.0	S	—	10	
8	20.7	8.0	NE	—	5	
9	17.2	4.9	MERID.	—	1	
10	18.7	6.9	SETT.	—	6	
Media I. decade	16.1	6.1		0.5	6.2	
11	23.2	8.0	MERID.	(•) —	2	
12	22.6	7.9	MERID.	—	0	
13	21.8	7.9	MERID.	—	5	
14	18.1	10.1	NE	—	1	
15	21.5	5.0	NE	—	2	
16	15.5	7.3	VARIO	22.0	9	● p n″ ℸ
17	11.0	5.0	NW	0.3	10	● n′ n″
18	9.0	2.0	W	30.0	10	● ✱ n′ a p
19	*6.0*	*1.0*	N	4.2	10	● ✱ a n
20	16.7	3.2	SETT.	—	4	
Media II. decade	16.5	5.7		56.5	5.3	
21	15.4	6.6	MERID.	(•) 0.2	5	● n′ ℸ
22	*14.4*	5.5	CALMA	—	9	
23	17.3	*4.0*	NE	—	1	ℸ
24	17.2	7.5	SE	—	7	
25	18.0	8.3	NE	—	5	
26	15.2	8.2	VARIO	11.4	9	● p n″ ≡ p
27	15.9	9.5	MERID.	0.3	9	● n′ a
28	17.3	6.3	VARIO	0.9	4	● p T p
29	17.7	4.4	VARIO	—	5	⌒ p
30	17.3	5.0	ORIEN.	—	5	
Media III. decade	16.6	6.5		12.8	5.9	
Media mensile	16.4	6.1		69.8	5.8	

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	11 1	13 1	15 6	18 7	15 6	17 8	18 11	20 10	17 7	18 8	15.7 6.5
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	5 1	5 -1	4 0	5 -1	7 2	6 -1	4 -5	8 -2	10 3	13 4	6.7 0.0
id.	Dalla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	2 -4	6 -3	5 2	6 -1	11 4	7 2	10 4	7 3	5 -1	12 3	7.1 0.9
id.	id.	Abbazia	11	10 0	13 1	12 5	14 7	15 5	12 8	18 11	17 10	16 6	17 6	14.4 5.9
id.	Arsa	Poglie	41	12 2	14 2	14 6	11 7	14 7	14 7	15 10	19 11	16 7	15 6	14.4 6.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	9 -3	11 -1	11 3	12 3	12 4	16 7	16 9	17 7	18 2	14 2	13.9 13.3
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	8 -8	7 -6	15 -3	7 0	6 -2	14 0	7 4	12 3	10 -3	11 -1	9.2 1.6
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	820	18 0	15 2	10 0	13 0	20 3	25 5	28 5	24 5	24 5	28 5	20.5 3.0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	2 -4	5 -1	8 -3	7 5	8 5	11 7	10 7	9 6	7 2	10 4	7.7 2.8
id.	Torre	Vedronza	320	8 -3	10 -3	9 0	13 0	14 5	15 7	11 7	16 5	15 5	16 3	12.7 2.6
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	4 -6	10 -1	11 2	5 -1	10 3	12 5	6 4	6 4	13 2	15 5	9.2 1.7
Drava	Sesto	Sesto	1518	3 -11	5 -8	4 -3	6 -2	8 2	8 1	8 2	8 1	11 -5	11 -1	7.2 -2.4
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	3 -7	8 -7	9 -2	8 -1	9 0	10 -2	12 3	9 3	11 -1	13 0	9.2 -1.4
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Lumiei	Sauris	1300	5 -8	6 -7	6 -6	7 -4	9 -4	6 -5	4 -7	15 2	17 1	16 2	9.1 -3.6
id.	Bût	Timau	821	1 -4	9 -3	11 0	7 2	10 4	11 4	6 6	14 4	15 5	15 5	9.9 2.3
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	7 -4	9 -3	11 0	11 1	12 6	12 6	8 6	10 5	16 0	15 3	11.1 2.0
id.	Fella	Pontebba	562	6 3	10 -3	12 0	7 2	9 5	12 5	9 6	12 5	14 2	18 3	10.9 2.8
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	6 -4	10 -5	8 1	13 0	15 -5	11 6	12 6	15 3	12 -1	15 1	11.7 0.2
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	12 -4	19 -3	9 -1	14 0	11 2	15 1	14 4	15 2	20 2	20 3	14.9 1.2
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	4 -7	7 -8	9 -5	8 -3	10 1	11 1	11 2	12 2	12 -5	15 -4	9.9 -2.6
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	19 9	24 11	22 9	21 11	11 5	18 8	20 10	16 8	16 8	11 7	17.8 8.6
Postumia	15 5	15 7	11 3	3 1	7 1	8 1	12 4	9 2	5 1	7 2	9.2 2.7
Monte Maggiore	15 5	12 2	15 5	5 0	10 0	12 0	6 3	9 3	7 4	5 3	9.6 2.5
Abbazia	21 9	16 8	18 8	12 6	15 5	16 6	13 10	12 10	12 8	10 8	14.5 7.8
Poglie	21 7	20 10	21 11	20 6	11 6	17 9	18 11	14 10	15 8	12 9	16.9 8.7
Parenzo	16 4	17 6	18 5	12 5	13 2	18 6	13 9	14 8	14 6	11 8	14.6 5.9
Cà di Caccia	20 1	18 0	18 -2	17 0	5 -6	16 0	16 -2	18 0	6 1	5 1	13.4 -0.7
Villa Opicina	28 5	29 6	30 6	29 3	30 3	30 2	28 2	29 2	19 5	19 4	27.1 3.8
Cà di Caccia	9 4	14 6	14 7	12 3	5 3	12 5	12 5	5 5	8 4	10 5	10.1 4.9
Vedronza	17 2	16 2	16 2	14 3	14 0	14 2	8 6	7 4	9 4	12 2	12.7 2.7
Montemaggiore	15 5	16 5	17 6	17 4	12 1	12 2	10 0	2 0	3 1	3 1	10.7 2.5
Sesto	12 0	10 2	12 2	6 0	8 0	10 0	7 0	8 -4	4 -8	8 0	8.5 -0.8
Tarvisio	13 -1	15 2	15 2	16 4	11 -3	15 0	12 3	5 1	5 0	6 1	11.3 0.9
Passo della Mauria	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Sauris	16 3	15 2	17 5	16 -2	18 -1	17 -1	17 0	15 -3	10 -1	11 -3	15.2 -0.1
Timau	16 4	16 6	17 7	16 6	11 1	14 4	12 4	5 2	6 2	6 1	11.9 3.7
Paularo	17 5	18 3	17 4	16 4	14 -1	13 1	13 4	6 1	4 1	5 -1	12.3 2.1
Pontebba	18 8	18 10	18 2	17 6	12 9	25 2	5 -1	5 0	5 1	6 2	12.9 3.9
Tramonti di Sotto	17 2	15 2	15 2	14 6	14 -1	14 3	11 3	11 4	17 1	12 -1	14.0 2.1
Claut	21 3	22 2	21 3	16 4	18 0	11 1	» »	» »	» »	» »	» »
S. Stefano di Cadore	15 -2	15 -3	17 -3	16 0	16 -3	13 -2	14 0	6 0	6 -4	7 -4	12.5 -2.1
Misurina	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Cherso	11 8	15 8	15 9	17 8	19 10	18 11	21 13	13 10	20 9	20 10	17.4 9.6	17.0 8.2
Postumia	10 3	12 2	14 4	14 3	10 2	13 3	12 3	16 4	14 2	14 2	12.9 2.8	9.6 1.8
Monte Maggiore	6 4	8 4	10 3	10 -2	12 4	14 5	12 7	11 4	14 3	12 2	10.9 3.8	9.2 2.4
Abbazia	12 9	13 9	15 8	16 7	15 8	15 11	16 12	17 10	16 6	10 8	15.4 8.8	14.8 7.5
Poglie	11 9	15 9	14 9	15 8	15 6	17 8	19 13	19 12	19 10	17 10	16.1 9.4	15.8 8.2
Parenzo	13 7	13 6	14 5	17 5	16 6	18 5	18 5	18 7	16 4	17 5	16.0 5.5	14.8 4.9
Cà di Caccia	4 3	6 3	4 2	15 -1	15 -1	10 6	9 8	10 0	11 -1	18 -2	10.2 1.7	10.9 0.9
Villa Opicina	18 4	22 6	24 8	24 4	24 5	26 5	24 5	26 6	25 4	25 4	23.8 5.1	23.8 4.0
Cà di Caccia	6 5	10 5	9 6	14 6	4 3	12 10	13 10	12 7	13 5	14 6	10.7 6.3	9.5 4.7
Vedronza	11 5	11 3	14 1	14 5	14 2	13 6	15 5	13 4	14 4	15 3	13.4 3.8	12.9 3.0
Montemaggiore	5 2	4 1	4 -0	9 2	11 4	9 5	8 5	6 3	7 1	10 3	7.3 2.6	9.1 2.3
Sesto	9 -1	7 -1	7 -1	8 -2	9 -2	10 1	9 1	7 -2	8 -3	9 -5	8.8 -1.5	8.0 -1.6
Tarvisio	6 0	10 1	8 -1	12 1	14 2	14 3	14 1	6 -2	10 -1	12 -2	10.6 0.2	10.3 -0.1
Passo della Mauria	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Sauris	13 -4	10 -2	11 -3	13 -1	11 -1	11 -2	14 2	11 -1	13 1	12 -3	11.9 -1.4	12.1 -1.7
Timau	8 3	8 2	12 2	11 5	13 3	11 7	10 5	8 2	10 1	12 1	10.3 3.1	10.7 3.0
Paularo	9 3	8 1	8 0	12 5	12 2	12 7	12 6	7 1	12 0	11 0	10.3 2.5	11.2 2.2
Pontebba	8 3	10 1	13 5	14 2	14 4	14 4	6 1	12 0	12 1	14 3	11.7 2.4	11.8 3.0
Tramonti di Sotto	13 4	11 4	13 -1	14 2	14 1	13 5	8 5	13 1	14 0	14 0	12.7 2.1	12.8 1.5
Claut	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
S. Stefano di Cadore	7 0	11 1	6 -3	11 1	13 0	12 3	12 3	7 0	11 -3	12 -3	10.2 -0.1	10.9 -1.6
Misurina	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei	Auronzo	864	5 -5	8 -4	10 0	10 0	13 3	13 4	12 5	13 4	15 -2	15 1	11.4 0.6	18 2	17 1	17 1	17 2	17 1	15 0	13 3	8 2	8 2	8 2	13.8 1.6	12 2	12 3	10 -2	12 2	13 1	12 5	15 5	12 1	13 -1	12 0	12.3 1.6	12.5 1.3
id.	Piave	Perarolo	532	9 -2	10 -1	7 1	13 2	14 5	13 7	13 7	18 0	17 0	17 2	13.1 2.1	17 1	19 2	17 8	16 1	17 1	13 3	7 2	7 1	5 1	14 3	13.2 1.8	12 4	18 0	13 1	13 2	14 4	15 6	12 2	13 0	12 0	13 1	13.5 2.0	13.3 2.0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Cordevole	Arabba	1612	2 -12	5 -7	7 -4	7 -2	7 0	10 1	9 2	9 1	10 -4	11 -1	7.7 -2.6	9 -1	12 -2	11 -1	11 0	6 -2	8 -1	8 -1	9 0	6 -9	6 -8	8.6 -2.5	10 -2	11 -1	10 -7	10 -1	10 -1	9 -1	12 -2	8 -4	9 -2	9 -5	9.8 -2.6	8.7 -2.6
id.	id.	Caprile	1023	6 -2	8 1	7 1	9 3	10 4	11 5	13 4	12 2	11 3	13 3	10.0 2.4	15 4	15 3	15 4	14 3	13 3	11 4	11 3	5 -3	3 -4	7 2	10.9 1.9	8 3	9 0	9 3	10 3	11 4	11 4	10 2	11 1	10 0	12 2	10.1 2.2	10.3 2.2
id.	id.	Agordo	611	5 -3	9 -3	10 1	12 1	13 5	12 5	14 4	13 3	12 0	15 3	11.5 1.6	15 3	14 2	14 3	13 3	16 1	14 4	10 3	8 3	8 0	12 -1	12.4 2.1	9 4	10 4	10 0	12 3	14 3	14 5	12 5	12 3	12 1	13 1	11.8 2.9	11.9 2.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	1 -4	1 -1	3 0	6 1	6 2	9 3	8 4	7 4	9 4	10 4	6.0 1.7	11 5	11 5	11 7	11 6	10 5	11 5	8 3	6 3	6 0	7 -2	9.2 3.7	7 2	7 2	7 3	8 3	7 3	9 5	9 4	8 4	8 4	9 5	7.9 3.5	7.7 3.0
Brenta	Brenta	Pergine	480	3 -1	8 -1	11 3	11 3	13 5	14 6	15 7	13 6	17 3	17 5	12.2 3.6	17 4	18 5	19 5	18 7	15 4	17 6	14 3	8 4	10 0	10 1	14.6 3.9	11 4	13 5	11 1	12 4	13 5	15 4	13 7	13 4	10 2	11 4	12.2 4.0	13.0 3.8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	3 -8	9 -6	9 -4	9 -1	10 0	10 2	12 1	9 0	13 -2	14 1	9.8 -1.7	15 2	14 0	14 0	15 -2	7 0	9 0	11 0	10 0	6 -7	8 -7	10.9 -1.4	4 -2	10 -3	12 -5	12 -2	12 -1	15 -1	12 1	13 -1	12 -2	11 -3	11.3 -1.9	10.7 -1.7
id.	Valstagna	Gallio	1090	-3 -9	7 -5	5 -1	6 1	8 2	8 3	11 3	8 1	11 0	10 0	7.1 -0.5	12 4	14 0	13 1	13 3	10 1	13 -2	9 -1	5 -1	3 -6	5 -5	9.7 -0.6	9 -2	10 -5	16 -3	9 0	10 0	11 1	10 3	10 1	11 -1	10 -2	10.6 -0.8	9.1 -0.6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	-4 -9	3 -5	6 -2	5 0	10 1	9 2	8 3	9 1	11 -2	9 1	6.6 -1.0	14 3	12 2	11 1	12 3	9 -1	10 0	7 -1	4 1	3 -5	5 -4	8.7 -0.1	9 -1	10 -1	7 -2	8 0	8 0	10 1	10 3	8 0	10 -2	7 -1	8.7 -0.3	8.0 -0.5
id.	Chélpach (Astico)	Asiago	999	-2 -13	6 -7	8 0	6 -1	3 -1	10 0	11 3	9 -2	14 -1	14 -4	8.4 -2.4	16 1	14 -3	11 -4	12 0	12 -5	15 -2	9 1	7 2	7 -4	7 -7	11.0 -2.1	9 -2	10 0	8 -5	11 0	12 -2	10 -1	12 -2	11 -1	12 -5	11 -3	10.6 -2.1	10.0 -2.2
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	8 -2	10 -2	11 0	8 2	12 4	11 5	10 4	12 5	10 1	12 3	10.4 1.9	16 5	18 4	17 5	17 7	13 0	17 7	11 3	8 5	6 0	10 1	13.3 3.7	11 2	13 3	11 1	13 4	13 4	13 5	12 7	13 4	13 3	12 6	12.4 3.9	12.0 3.2
Adige	Sliniga	Slingia	1726	5 -11	6 -7	3 -4	5 -3	6 0	7 -3	6 -3	4 -3	6 -5	8 3	5.6 -3.6	7 2	8 2	6 -5	2 -3	3 -2	4 -4	0 -3	-3 -7	0 -9	6 -5	3.3 -3.4	4 -5	5 -4	6 -2	3 0	5 -2	5 0	4 -2	3 -2	5 -3	5 -2	4.5 -2.2	4.5 -3.1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	4 -5	3 -6	4 -5	6 -4	6 -5	5 -6	7 -6	8 -4	8 -3	9 -5	6.0 -4.9	9 1	11 3	11 2	9 0	8 -1	8 -2	5 -1	4 -2	3 -4	4 -3	7.2 -0.7	5 -4	5 -2	5 -3	9 -4	10 2	10 3	8 2	7 0	6 -1	5 -1	7.0 -0.8	6.7 -2.1
id.	Adige	Silandro	706	7 -1	9 0	10 1	9 3	12 5	14 -6	15 6	14 7	16 6	19 6	12.5 3.9	17 6	18 6	19 6	17 8	12 6	13 6	13 5	11 5	9 -1	5 0	13.4 4.7	11 2	13 4	10 2	12 5	13 5	14 6	13 7	15 4	11 5	13 4	12.5 4.4	12.8 -4.3
id.	Senale	La Madonna	1497	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	8 -11	8 -10	10 -7	11 -5	12 -2	10 -1	10 -1	11 -3	11 -2	12 -3	10.3 -4.5	11 -1	11 -1	10 -2	10 -2	10 -2	12 -2	12 -4	11 -5	11 -5	10 -5	10.8 -2.9	11 -5	11 -4	11 -4	12 -4	14 -3	14 -3	15 -3	13 -3	12 -4	12 -5	12.5 -3.8	11.2 -3.7
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	5 -10	6 -6	2 -3	7 -2	10 0	7 0	7 1	11 1	16 -2	13 -1	8.4 -2.2	14 2	14 0	12 1	8 0	6 -2	6 -2	2 -3	1 -5	0 -7	5 -5	6.8 -2.1	6 -2	5 -3	6 -5	6 -1	8 -2	5 1	9 0	8 -1	6 -1	9 -4	6.8 -1.8	7.3 -2.0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	8 -5	7 -3	8 -1	7 0	7 0	7 2	11 4	13 6	9 3	10 2	8.7 0.8	13 0	11 -1	10 -1	9 -1	11 0	12 1	7 1	6 2	3 -4	7 1	8.9 -0.2	8 2	9 0	8 0	9 1	10 1	9 1	8 0	7 0	6 -2	8 0	8.2 0.3	8.6 0.2
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	0 -2	7 -1	7 3	3 3	4 4	6 4	9 5	8 2	9 2	12 3	6.5 2.3	13 4	12 5	13 5	13 4	6 4	5 3	7 4	4 4	2 -4	4 0	7.9 2.9	8 2	8 3	9 1	8 4	6 5	7 6	5 4	9 4	7 4	9 2	7.6 3.5	7.3 2.9

Osservazioni termometriche giornaliere

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	6	12	14	7	7	10	11	10	12	17	10.6	15	15	19	17	10	10	12	8	7	5	11.8	13	10	8	12	12	13	13	11	12	»		11.6?	11.3?
				-8	-9	-3	0	1	1	2	2	3	-1	-1.2	-2	-1	-1	-1	0	0	-1	1	-6	-7	-1.8	-3	1	-4	0	0	-1	0	1	-3	»		-1.0?	-1.3?
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	6	8	11	12	15	12	15	13	12	13	11.7	18	12	13	8	9	13	12	12	13	12	12.2	18	15	16	17	17	14	11	14	12	15		14.9	12.9
				-14	-11	-6	-2	0	-1	0	0	-7	-3	-4.4	-4	-3	-2	-4	-4	-2	-2	-5	-10	-9	-4.5	-5	-2	-7	-7	-1	-1	-4	-3	-2	-5		-3.7	-4.2
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	8	9	10	9	11	8	8	9	12	11	9.5	12	13	8	4	3	5	6	4	10	11	7.6	7	8	10	11	10	11	9	5	9	10		9.0	8.7
				-9	-7	-2	-3	-1	-3	-2	1	-5	-3	-3.4	-1	2	1	2	-2	-5	-2	0	-10	-8	-2.3	-1	-1	-4	0	-3	-2	1	-4	-2	-2		-1.5	-2.4
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	2	9	8	5	8	11	11	8	11	14	8.7	14	14	16	16	6	9	10	8	3	2	9.8	11	11	8	9	9	10	12	9	9	8		9.6	9.4
				-13	-10	-5	-4	-2	0	1	1	-6	-4	-4.2	-2	-3	-1	0	-3	-3	-2	-1	-11	-12	-3.8	-3	-2	-8	-4	-4	-2	0	-3	-5	-7		-3.8	-3.9
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	4	7	5	8	9	7	8	9	12	12	8.1	13	13	13	6	10	10	9	4	4	6	8.8	11	7	8	9	10	9	6	7	11	9		8.7	8.5
				-7	-4	-2	-1	-1	2	2	2	0	2	-0.7	2	2	3	1	0	-1	0	-1	-6	-4	-0.4	-2	0	-3	1	0	3	1	0	-1	-2		-0.3	-0.5
id.	id.	Spinga	1105	5	5	5	5	7	9	10	9	10	13	7.8	13	14	15	14	9	10	10	6	3	1	9.5	5	8	5	9	9	10	9	7	6	9		7.7	8.3
				2	0	0	1	3	4	5	5	3	5	2.8	5	5	5	5	4	4	3	2	2	-3	-3.2	-1	2	0	0	4	6	4	3	2	1		2.1	2.7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6	7	10	7	12	13	14	13	14	17	11.3	16	18	18	17	10	12	13	6	7	4	12.1	9	11	11	12	12	14	12	12	12	14		11.9	11.8
				-4	-1	2	2	5	7	7	6	3	2	-2.9	7	6	6	6	3	4	2	4	-1	-1	-3.6	1	2	2	2	4	5	5	3	3	4		3.5	3.3
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1085	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Noce	Peio	1580	13	13	7	12	15	15	16	16	18	19	14.4	20	21	22	17	15	14	12	10	10	10	15.1	11	13	15	14	14	14	15	14	15	15		14.0	14.5
				-8	-5	-5	-4	-3	-3	-1	1	-2	1	-3.1	-1	0	1	1	-1	-2	-2	-5	-7	-7	-2.3	-6	-5	-5	-3	-1	-1	0	-1	0	-1		-2.3	-2.6
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	5	6	11	10	10	10	14	15	14	14	10.9	11	13	14	11	7	9	11	12	12	13	11.3	9	16	10	10	11	12	11	12	13	13		11.7	11.3
				-13	-11	-6	-6	-5	-5	-2	-2	-4	-5	-5.9	-2	-4	-3	-4	-5	-4	-4	-5	-5	-7	-4.3	-12	-7	-8	-7	-6	-5	-5	-6	-6	-6		-6.8	-5.7
id.	id.	Fucine	977	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1310	2	5	6	3	8	9	9	9	12	13	7.6	13	13	14	13	8	11	10	6	2	4	9.4	9	9	8	8	9	8	7	9	8	10		8.5	8.5
				-7	-3	-2	-1	1	0	2	2	0	2	-0.6	2	2	2	2	-1	2	0	0	-6	-3	0.0	-2	-1	-2	-2	0	1	0	0	0	-1		-0.7	-0.4
id.	Pescara (Noce)	Provès	1414	2	5	6	5	8	9	7	9	10	12	7.3	13	13	13	13	8	8	8	7	2	4	8.9	9	9	7	8	7	8	7	10	9	8		8.2	8.1
				-7	-4	-1	-1	1	2	3	2	0	2	-0.3	3	3	3	3	0	1	0	1	-6	-2	0.6	-2	0	-3	1	1	2	2	1	0	2		0.4	0.2
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	5	3	4	3	3	9	9	7	9	11	-6.3	13	12	12	11	8	10	10	5	5	5	9.1	5	5	5	7	7	-1	7	8	9	9		6.1	7.2
				-8	-6	-4	-2	0	0	1	0	-2	-1	-2.2	2	0	0	1	-1	0	1	1	-6	-5	-0.7	-3	-1	-4	-3	-1	0	2	-1	-1	-1		-1.3	-1.4
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16	19	12	19	22	23	19	26	24	23	20.3	28	27	26	23	26	21	12	11	7	19	20.0	22	20	22	22	23	21	19	22	21	23		21.5	20.6
				0	1	4	3	6	8	9	6	2	5	4.4	6	5	5	9	3	5	4	0	0	2	3.9	5	4	2	6	6	6	9	5	12	2		5.7	4.7
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	0	5	4	9	10	7	3	5	10	6	5.9	3	6	10	3	2	3	4	6	6	4	4.7	4	4	8	8	10	7	4	7	3	7		6.2	5.6
				-14	-7	-7	-6	-2	-2	-2	-4	-6	-4	-5.4	-2	-2	-1	-4	-5	-6	-4	-3	-13	-11	-5.1	-6	-6	-5	-5	-5	-4	-2	-5	-12	-9		-5.9	-5.5
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	5	12	12	12	11	14	14	15	9	22	12.6	20	18	19	19	11	14	14	15	5	4	13.9	9	11	6	12	12	15	16	12	12	11		11.6	12.7
				-5	-4	0	2	-2	5	3	4	0	2	0.9	3	2	2	2	-1	2	2	2	-5	-4	0.5	-2	1	-2	1	2	2	5	2	0	0		0.9	0.8
id	Adige	Monte Bondone	1820	3	5	6	7	7	8	8	6	8	10	6.8	10	10	11	12	8	10	7	6	4	5	8.3	7	8	5	6	6	8	6	7	7	8		6.8	7.3
				-5	-4	-3	-2	-2	1	3	2	2	2	-0.6	4	6	6	7	2	3	-1	-1	-3	-3	2.0	-2	-2	-2	0	1	2	0	1	1	0		-0.1	0.4
id.	Fersina	Palù	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	9	13	12	10	8	5	13	»	13	12	7	11	11	13	11	11	12	12		11.3	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	0	3	2	3	0	-3	»	0	0	-1	-1	1	3	3	3	0	0		0.8	»
id.	Cavallo (Ross)	Folgaria	1168	4	7	7	12	9	8	8	13	14	15	9.7	15	15	14	14	13	8	7	5	9	13	11.3	12	9	11	11	13	9	1	12	13	9		10.0	10.3
				-9	-5	-1	-2	1	2	4	1	-3	1	-1.1	1	2	1	2	-2	2	1	1	-7	-5	-0.4	1	-2	-3	0	0	1	2	1	0	-2		-0.2	-0.6
id.	Adige	Ronzo	974	-4	-5	1	5	10	11	12	13	15	12	7.0	15	15	15	15	12	14	12	9	7	7	12.1	9	8	11	11	13	12	11	11	13	7		10.6	9.9
				-5	-5	-8	1	4	5	6	5	3	4	1.0	6	5	5	7	1	5	2	3	-3	-2	2.9	2	2	3	1	4	5	6	4	3	2		3.2	2.4

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* anche di questo aprile, come quella del mese precedente, è inferiore al valor medio dedotto da molti anni; la differenza è ovunque superiore al grado, supera i due gradi solo a Belluno, a Treviso e a Rovigo.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1931	9,3	11,2	10,5	8,4	10,8	10,9	11,0	7,8	11,1	10,9	10,2	11,4
Val. medio	10,5	12,4	12,4	10,5	13,8	12,8	12,7	9,0	13,4	12,4	11,6	12,7

2. Ovunque le due prime giornate del mese furono le più fredde: la minima assoluta della temperatura, nella grande maggioranza delle località, cadde al 1° del mese (a Padova con - 1°,0, al Venda con - 3°,1, ecc.), al 2 in poche altre località. A Venezia la minima assoluta del mese, 0°,9, fu segnata sia all'1 come al 2.

La temperatura poi andò crescendo; 11-12-13 sono le giornate più calde del mese; all'11 fu segnata quasi ovunque la massima assoluta: a Padova con 22°,4, al Venda con 16°,5, a Venezia con 19°,8, ecc. Nella diminuzione successiva fu raggiunto un minimo relativo tra il 19 e il 20. Nell'ultima decade infine il termometro è in leggero aumento, non regolare però. In questa guisa la seconda decade è risultata la più calda di tutte le altre.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è 23°,4 a Padova, 19°,6 al Venda, 18°,9 a Venezia.

3. In 9 giorni (2-5-10-11-12-13-20-26-28) la *minima diurna* della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova; le differenze maggiori si verificarono il 10 (4°,1), l'11 (4°,7) e il 13 (4°,5).

La massima diurna al Venda invece fu sempre inferiore a quella a Padova a denotarci che l'*inversione termica* al suolo, svelataci dal comportamento relativo delle minime Padova-Venda, si è limitata solo ad una parte della giornata, la più fredda, riproducendosi successivamente anche in giorni consecutivi.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medio della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	32	303	578	943	1254	1518	1805	2140
Numero di stazioni	15	9	10	14	10	10	5	1
Temper. media prima decade .	10,0	9,7	6,6	4,9	3,9	3,1	2,0	0,3
Temper. media seconda decade .	11,1	10,3	7,9	6,5	5,2	3,6	3,2	-0,2
Temper. media terza decade . .	12,0	10,8	7,8	6,0	4,5	3,7	2,8	0,2
Temperatura media mensile . .	11,0	10,3	7,4	5,8	4,5	3,5	2,7	0,1

4. La *media mensile della nebulosità* di questo aprile nelle singole località ha valori compresi tra 5,3 (Rovigo, minimo della regione), 5,4 (Gorizia) e 6,4 (Vicenza e Trieste), 7,1 (Padova, valor massimo).

Nella maggior parte delle località tale valore medio è superiore al valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1931	6,0	6,4	5,4	5,5	6,3	5,8	7,1	5,3	6,4	6,0	5,8
Val. medio	4,8	5,8	5,9	6,7	5,6	5,9	5,3	5,7	5,0	5,9	5,2

5. Il *manto nevoso*, che sin dalla fine del mese precedente ricopre il suolo solamente a quote superiori ai mille metri, diminuisce rapidamente tra i mille e i milleseicento metri, tantochè verso la metà del mese ivi è scomparso quasi del tutto; la diminuzione invece è più lenta a quote superiori.

Nella seconda metà del mese si hanno nevicate non tanto abbondanti nell'interno della zona montuosa; ma al di sotto dei 1500 metri, la neve si ferma al suolo appena qualche giorno, mentre a quote superiori sussiste sempre il manto nevoso e alla fine del mese il suo spessore va dai 10 cm. verso le quote dei 1600 m. a oltre i 150 cm. verso le quote dei 2000 metri.

6. La *quantità delle precipazioni* cadute in questo aprile fu ovunque inferiore al valor normale (media dedotta da parecchi anni); il rapporto fra i due valori non scende in nessun luogo al di sotto di 0,5, esso supera l'unità in pochissime località come a Trieste (1,27), Belluno (1,11) ecc.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1931	105,9	62,2	68,0	93,5	78,0	271,1	116,6	84,0	76,9
Valore medio	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	0,87	0,76	0,96	1,27	0,77	1,62	1,11	0,78	0,78

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1931	64,4	81,7	42,2	81,1	137,0	66,6	69,8	48,4	10,8
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	1,13	1,08	0,63	0,68	0,68	0,89	0,82	0,86	0,35

Anche i singoli totali diurni delle precipitazioni raggiunsero valori non tanto forti, cosicchè i fiumi non segnarono incremento degni di nota.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la pianura inferiore verso il Po abbia avuto meno di 50 mm. in una striscia dal Garda al mare; essa a Nord si stende sino ai piedi dei Lessini, dei Berici e degli Euganei e alla laguna di Chioggia. L'estremo lembo occidentale nella zona montuosa è delimitato dall'isoieta 50 mm. che passa secondo il meridiano poco ad ovest di Merano; esso pertanto ha precipitazioni inferiori a 50 mm. In tutto il rimanente del compartimento le precipitazioni sono superiori a tale limite.

All'ingrosso si può dire che sia sopra 100 mm. tutta una striscia comprendente il displuvio tra la vallata dell'Adige e la pianura Veneta ed inoltre anche le Alpi Giulie. Difatti l'isoieta 100 parte dal confine delle sorgenti del Piave, e poi per Passo Rolle, S. Martino di Castrozza arriva a Sud di Rovereto; qui gira tagliando i Lessini e scende in pianura mantenendosi ai piedi delle Prealpi sino a Vittorio Veneto. Di lì, scostandosi dai monti, taglia la pianura raggiungendo in linea retta Plava a Nord di Gorizia; lascia Gorizia (mm. 70) ad W e poi procede quasi in linea retta, tagliando l'Istria sino alla punta settentrionale dell'Isola di Cherso. Nell'Istria occidentale e meridionale le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm.

Nell'interno di tale striscia, limitata dall'isoieta 100, trovasi una prima area di massimo alle sorgenti dell'Agno (Staro mm. 176), un'altra tra il Cellina e il Tagliamento (Rio Stavalins mm. 253) e un'altra alle sorgenti dell'Isonzo e del Torre (Plezzo mm. 271, Musi mm. 297, *totale mensile massimo nella regione*), l'altra infine tra la Selva di Tarnova e la Selva di Pirò (Montenero d'Idria mm. 207).

8. La *media diurna della velocità del vento* raggiunse o superò i 20 km. ora al Venda in 11 giorni (3-8-14-15-16-17-18-21-22-24-29); a Venezia in 5 giorni (8-9-14-16-17), a Trieste in 5 giorni (4-8-9-14-17). Il giorno più ventoso a Trieste fu l'8 con media 35 km.; al Venda e a Venezia il 17 con media rispettivamente 40 e 32 km. La direzione prevalente in questi giorni ventosi a Venezia e a Trieste fu sempre del primo e secondo quadrante, al Venda invece in qualche giorno, e precisamente al 15, al 21 e al 22, fu dal terzo e quarto quadrante.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti sono quelle settentrionali, il massimo principale è a WNW (12 %); vengono subito dopo ENE e N con 10 % per ciascuna.

A Trieste le direzioni più frequenti sono quelle comprese nel settore da ENE a SE (53 % a 4 direzioni) con il massimo ad E (19 %); al settore che comprende le quattro direzioni da W a NNW spetta 23 % con un massimo a WNW (7 %).

A Venezia scarsissime sono le direzioni nel quarto quadrante; difatti al settore che va da N ad W compreso spetta 10 % a 5 direzioni; di cui il massimo principale è ENE (17 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma: un settore orientale comprende le direzioni da NE a SE (53 % a 5 direzioni) con un massimo a ENE (15 %); l'altro settore occidentale comprende le direzioni da SW ad WNW (33 % a 4 direzioni) con un massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono quelle comprese nel settore che da NW per S va ad ESE (34 % a 10 direzioni), mentre nelle rimanenti il massimo è a NNE (15 %).

A Trento la rosa ha i soliti tre lobi: quello del quarto quadrante attorno a NNW cui spetta 19 %; nel primo quadrante attorno ad ENE cui spetta 18 %; nel secondo e terzo quadrante attorno a SSW cui spetta 6 %.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo aprile è appena superiore al valor normale, difatti mentre la media mensile dell'altezza barometrica a Venezia è stata di mm. 759,3, il suo valor normale e mm. 758,9; un eccesso pertanto di mm. 0,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 765,7 alle 23ʰ del 23; il suo valor minimo mm. 746,1 alle 17ʰ del 18; un'escursione barometrica pertanto di mm. 19,6, un po' inferiore al valor normale nella regione che s'aggira attorno ai 22 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato: la salita dai mm. 751,5 delle 15ʰ del 21 ai mm. 765,7 delle 23ʰ del 23, mm. 14,2 in 56 ore, pari a mm. 0,25 all'ora e l'altra salita dai mm. 758,0 delle 18ʰ dell'8 ai mm. 765,3 delle 10ʰ del 9, mm. 7,3 in 16 ore, pari a mm. 0,46 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato: la discesa dai mm. 762,1 delle 10ʰ del 16 ai mm. 746,1 delle 17ʰ del 18, mm. 16,0 in 55 ore, pari a mm. 0,29 all'ora e l'altra discesa dai mm. 749,5 delle 13ʰ del 18 ai mm. 746,1 delle 17ʰ del 18, mm. 3,4 in 4 ore, pari a mm. 0,85 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra).

Tipo	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XI	XIII	XIV	XV	XVI a	XVI c	*	Totale
Con precip. gener.	—	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	9
Con precip. parz.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	4
Senza precipitaz.	1	1	—	1	—	1	2	1	1	3	5	—	—	—	1	—	17
Totale . .	1	1	1	6	1	1	2	2	1	3	5	1	1	1	2	1	30

Continua sino al 15 del mese il periodo asciutto che avea avuto inizio al 23 del mese precedente (marzo), intervallato da un solo giorno il 3 a precipitazioni generali, ma scarse, su tutta la regione, qualche manifestazione temporalesca sporadica con debolissime precipitazioni, appena qualche mm. nei giorni successivi, tanto deboli che questi giorni vanno noverati tra gli asciutti.

Al giorno 3 si aveva un ciclone secondario a mm. 753 sul Golfo di Lione (tipo XV); trovavasi questo all'estremo di una saccatura, lunga e stretta espansione del ciclone centrato sull'Islanda. Nel mattino successivo il secondario mediterraneo è centrato sull'Italia meridionale, mentre un promontorio da W abbraccia il cerchio alpino. Nei giorni successivi l'Europa centrale è sede di alte pressioni, e il ciclone atlantico è fermo tra l'Islanda e la Groenlandia, mandando talora dei secondari nelle regioni polari, mentre aree di minor pressione s'affacciano sul Marocco.

Dal 16 al 29 decorre un periodo a precipitazioni spesso generali, senza però che mai raggiungano notevoli quantità.

Al 24 e al 25 anzi le precipitazioni sono così scarse e limitate a così poche località che questi giorni vanno noverati tra gli asciutti, mentre a precipitazioni parziali sono il 20, 21, 23 e 29. Le precipitazioni più abbondanti si verificarono il 17 a Treviso (mm. 31,2), a Venezia-Lido (mm. 25,0), a Padova (mm. 52,2); nel bacino medio e superiore dell'Adige il più piovoso fu il giorno successivo (18). Il *totale diurno massimo del mese* nella regione si è verificato a Rio Stavalins il giorno 18 con mm 70,0.

Un nuovo anticiclone al 16 avanza dall'Atlantico verso le Isole Britanniche, ma senza penetrare nell'Europa; intanto le alte pressioni che nel periodo asciutto, come vedemmo sopra, aveano dominato sull'Europa Centrale si spostano verso SE. In questa guisa il ciclone settentrionale riesce ad estendersi sull'Europa orientale e ad interessare anche il Mediterraneo, da principio 16, 17, 18 con secondario a Sud delle Alpi (tipo IV).

Ma il ciclone principale al 19 va colmandosi (mm. 752), mentre quello mediterraneo, centrato su Genova, è a mm. 750 (tipo XVIa), e in seguito si allontana verso i quadranti orientali. Le precipitazioni, pur tenui ed abbastanza diffuse il 23 (precipitazioni parziali), mancano quasi del tutto al 24 e 25, quando il barometro sale oltre i 760 mm. (a Venezia mm. 765 al mattino del 24, e mm. 761 al mattino successivo). Ma riprendono al 26, quando il ciclone delle isole britanniche provoca sulle nostre regioni gradiente da Sud (tipo III) il 26 e una saccatura con un ciclone ben formato (tipo IV) il 27, senza secondario (tipo V) il 28. Inclassificabile è la configurazione del giorno 29, quando alte pressioni avanzano dall'Atlantico; ma intanto le precipitazioni vanno attenuandosi; d'altra parte la pressione va aumentando e livellandosi sulla regione a mm. 762.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
-, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	—	2,4	7,6	7,2	19,8	19,8	0,4	7,8	—	—	—	2,2	15,0	6,4	8,0	108,0	12
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,2	2,0	8,0	14,2	11,2	—	6,4	—	—	—	0,8	3,2	4,8	4,0	66,0	11
Unie	Unie	5	Pr	—	—	0,4	6,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	2,8	7,0	13,8	12,0	13,4	—	6,0	—	—	—	1,8	0,8	2,2	10,4	85,2	11
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	6,0	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	1,8	14,4	10,4	20,0	21,6	—	9,0	—	—	—	1,8	2,2	6,4	12,0	118,4	12
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	4,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,8	8,4	4,4	17,6	13,2	0,2	8,4	—	—	—	2,0	10,6	4,2	7,8	85,8	12
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	16,0	5,0	—	4,0	—	—	—	1,0	—	4,0	8,0	57,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	4,6	27,5	12,0	24,9	—	8,6	—	—	0,9	1,0	0,3	8,0	20,2	122,5	10
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,0	6,6	12,4	20,0	21,2	—	3,6	0,2	—	—	0,4	0,4	5,0	17,0	96,8	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,6	5,5	25,5	18,0	22,7	—	4,5	—	—	—	0,5	1,2	3,4	20,0	113,2	10
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	14,7	12,4	21,8	19,2	—	6,6	—	—	—	0,8	4,1	5,3	12,4	105,0	10
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,1	15,6	11,2	—	5,1	—	—	—	1,1	0,4	5,3	16,1	73,1	9
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	6,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 *	—	8,4 *	—	25,5 ●*	21,8 *	23,0 *	—	30,4 *	—	—	—	14,3	5,5	9,5 ●*	3,7	163,1	11
	Massone	1003	Pn	—	—	—	2,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8 *	—	7,7 *	6,4	22,3 *	19,0 *	18,7 *	16,0 *	19,2	—	—	—	10,0	8,3 *	6,7	5,2	146,3	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8 *	—	7,4	—	26,8	18,9	—	16,4	—	—	31,4	12,3	17,1	10,3	—	—	141,6	8
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	3,2	6,0	28,9	20,7	17,2	19,3	—	21,6	12,8	21,7	—	20,3	14,0	185,9	11
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,5	—	5,8	—	12,7	9,7	10,8	2,5	16,0	—	4,6	—	3,3	2,1	5,8	1,3	88,3	13
	Bucìle	579	Pr	—	—	—	3,2	—	0,6	2,6	0,4	—	—	—	—	—	15,4	8,0 ●*	—	11,2	4,2	15,4	6,8	11,2	3,2	10,2	—	1,0	0,2	24,4	2,6	7,6	10,2	138,4	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,3 ●*	—	10,2	8,0	12,0	10,0	6,0	5,0	18,0	—	—	—	5,0	—	6,0	5,0	99,5	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	3,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	11,0	—	16,5	18,0	10,0	3,0	9,0	—	7,0	—	2,0	6,0	5,0	10,0	109,7	14
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ●*	5,0 ●*	—	—	5,0	11,0	15,0	20,0	11,0	15,0	—	7,0	—	10,0	5,5 *	3,0	11,0	128,5	13
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	8,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1 ●*	—	—	5,1 *	24,0 ●*	17,8	35,2	—	9,5	—	—	—	4,0	—	7,7	13,8	187,3	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0 ●*	—	—	5,2	16,5	28,0	13,3	29,0	—	19,1	—	—	—	—	18,6	9,0	161,7	9
	Clana	564	Pr	—	—	—	3,8	—	0,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	3,4	5,0	—	3,8	4,6	21,2	15,2	19,2	—	8,0	—	—	—	3,4	4,4	18,8	4,8	118,2	14
	Apriano	500	P	—	—	—	3,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	16,2	23,0	22,0	14,0	—	6,8	5,2	—	—	4,0	12,0	5,4	3,2	134,6	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,5	2,1	16,3	7,5	10,4	4,1	4,5	2,3	—	2,5	9,5	2,7	25,5	4,5	99,7	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	26,5	30,0	24,0	—	—	21,0	11,0	—	5,0	6,0	15,0	42,0	7,0	198,5	12
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	23,5	18,6	15,4	10,5	—	5,8	—	—	—	2,1	—	15,4	7,3	124,7	10
	Albona	320	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	8,0	10,0	8,7	13,0	—	4,0	3,0	—	1,0	4,0	—	8,0	24,0	98,9	13
	Fianona	168	Pr	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	3,6	12,4	9,0	17,0	—	5,6	6,4	—	0,8	2,0	—	6,2	19,2	95,4	12
	Laurana	14	P	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	12,0	15,5	26,0	—	14,0	0,5	—	—	0,7	—	1,2	0,6	100,5	8
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,6	—	2,0	4,6	14,6	15,8	16,4	0,2	9,6	0,4	—	0,2	9,4	0,8	7,4	9,8	110,8	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	2,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	—	1,3	1,0	17,7	17,0	23,1	—	10,1	—	—	0,2	7,7	—	6,2	12,0	106,0	11
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	6,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	4,8	—	14,5	2,5	10,5	—	5,8	—	—	—	—	—	11,6	7,0	81,2	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	2,8	4,8	13,6	4,8	10,2	0,2	2,6	0,8	0,2	0,8	0,8	0,2	10,0	22,2	84,2	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	2,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	8,3	40,5	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	—	2,0	0,2	10,8	3,8	10,0	—	5,6	—	—	0,4	1,0	—	4,2	8,6	53,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,2	17,0	3,0	13,0	—	6,1	0,4	—	—	1,1	—	—	14,0	60,6	9
	Poglie	41	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	1,4	12,4	4,2	10,0	—	3,4	—	—	1,0	1,4	—	6,8	11,0	57,6	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,8	7,2	8,0	2,4	6,0	1,4	1,6	—	—	1,2	0,2	—	8,0	24,8	73,0	12
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	12,5	45,2	20,4	24,9	25,3	—	—	—	—	—	13,4	15,9	26,1	213,5	10
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,2	8,7	0,9	1,3	—	—	—	—	—	—	9,4	13,9	46,9	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	6,8	4,2	9,6	1,8	7,2•	—	5,8	—	—	—	0,2	0,2	7,6	17.6	72,2	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,3	13,7	16,3	1,0	7,8	1,0	—	—	—	0,2	1,5	11,1	10,0	76,3	11
	Pola	36	Pr	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,8	10,6	8,2	3,0	6,4	—	1,2	—	—	—	0,6	0,2	7,4	13,0	68,0	10
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	7,0	10,2	9,0	0,6	3,5	—	1,5	—	—	—	0,5	—	4,2	36,0	89,5	9
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,5	10,0	15,0	10,0	—	2,4	—	—	—	—	—	10,5	11,3	73,7	9
	Pisino	275	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,2	4,4	12,2	4,4	7,8	0,2	4,0	0,2	—	0,6	—	—	4,8	9,0	62,2	10
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,0	12,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	42,0	8
	Visignano	244	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	12,0	3,5	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	53,8	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,0	15,4	15,5	1,4	5,0	—	—	—	—	2,0	—	9,0	23,4	5,0	95,2	11
	Parenzo	18	Pr	0,2	0,2	—	5,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,4	12,4	9,0	4,8	1,6	—	0,2	—	—	0,6	0,2	—	8,4	8,2	62,4	9
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,0	7,1	8,9	6,1	9,1	2,2	7,6	—	10,2	—	—	—	—	14,2	89,5	11
	Stridone	472	Pr	—	—	—	5,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,6	8,6	—	8,0	4,8	10,8	5,4	6,4	0,4	4,4	—	0,2	—	0,6	—	7,0	6,6	71,6	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	5,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	22,1	—	0,2	11,5	8,9	8,4	2,3	—	4,5	—	—	—	—	4,5	5,5	0,9	74,8	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	4,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,1	1,8	11,4	5,8	7,7	—	6,8	—	—	—	1,7	—	2,1	9,3	59,3	12
	Corneria	295	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	25,0	—	6,0	—	20,0	—	—	—	—	—	2,6	—	8,3	2,8	74,1	8
	Montona	277	P	—	—	—	4,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,6	10,8	—	6,4	4,7	11,0	5,6	5,6	—	1,4	—	—	—	0,8	—	4,6	6,5	63,9	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	8,2	10,6	—	6,0	0,6	11,2	2,8	4,2	—	3,4	—	0,2	—	2,0	—	10,2	5,0	69,8	11
	Levade	13	P	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	4,6	4,8	11,4	5,0	5,0	0,4	1,8	—	—	—	1,0	—	2,8	5,3	65,2	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	7,4	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	3,4	8,0	—	5,6	17,0	14,0	9,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	83,2	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	14,4	11,6	6,8	4,6	—	2,5	—	9,9	—	—	—	4,9	1,0	72,4	11
	Sicciole	4	P	—	—	—	6,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	6,7	20,0	—	5,9	11,8	8,2	15,0	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	2,7	—	79,1	9
	Momiano	275	Pr	—	—	—	6,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,8	21,0	—	—	19,2•	7,0	9,2	1,4	0,4	0,8	—	2,6	—	—	—	5,8	1.6	81,2	10
	Buie	222	P	—	—	—	9,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	8,0	20,0	10,0	—	10,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	4,0	98,0	10
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	13,2	4,6	—	7,8	5,8	18,8	12,0	3,6	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	2,0	0,8	77,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	40,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	76,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	15,0	7,9	22,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	76,8	6
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	4,0 ●*	—	0,2	0,2	3,0	1,0	—	—	—	—	0,6	11,0 ●*	—	6,0 *	3,0	32,0 ●*	23,0	41,0	4,0	12,5	0,3	0,3	—	9,5	5,4	29,0 ●*	5,0	191,0	15
	Tatre	744	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	4,2	1,6 ●*	—	5,0	14,0	5,6	13,4	16,8	16,6	13,6	—	4,6	—	—	2,6	4,4	—	108,4	14
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	3,8	—	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	4,4	9,4	—	6,2	0,2	10,6	10,8	12,2	2,6	20,0	0,2	4,0	—	1,6	0,2	3,4	1,0	92,2	14
	Zabice	440	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	4,2	2,0	22,0	14,3	18,1	2,0	10,0	0,4	1,2	—	8,2	5,6	13,9	3,0	118,8	14
	S. Canziano	426	P	—	—	—	3,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,3	8,0	—	5,7	6,5	13,3	9,5	3,5	1,1	10,2	—	2,1	—	6,1	8,2	6,7	4,3	105,7	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	10,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	n	—	—	14,3	5,4	1,8	3,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	36,9 n	7 ?
	Mune	634	Pa	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*19,4	—	4,8	1,9	14,1	10,4	16,0	5,9	17,9	—	1,2	—	14,0	—	11,3	4,2	125,4	13
	Silvia	588	Pa	—	—	—	4,5	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	●*27,0	—	—	—	22,0	10,5	22,1	—	9,6	—	5,8	—	—	3,9	4,0	2,0	116,9	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	8,5	3,1	10,7	10,6	21,5	3,3	10,6	—	4,0	—	5,0	2,0	7,0	4,3	115,0	14
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	5,8	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	●*36,6	—	4,9	2,0	15,5	6,2	21,8	0,7	14,4	—	—	—	4,1	—	18,5	4,0	141,4	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	1,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	34,5	—	1,8	9,5	14,7	13,0	10,8	4,2	6,0	—	2,5	—	17,3	—	2,7	7,5	127,2	14
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	—	—	—	16,0	7,8	—	11,0	16,0	14,2	19,6	8,9	1,7	7,5	—	2,8	—	4,7	0,7	4,8	10,4	137,1	15
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	3,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	21,0	15,6	—	8,6	4,4	13,6	7,4	6,2	—	2,6	—	1,0	—	0,6	0,4	3,8	3,0	92,4	12
	Sesana	369	P	—	—	—	5,5	—	—	—	2,5	7,0	—	—	—	—	12,0	●*8,0	—	12,5	1,0	30,0	15,0	7,0	—	5,0	—	—	—	1,5	1,5	6,5	6,3	121,3	15
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	6,3	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	10,1	12,5	—	8,0	10,0	11,3	21,1	7,5	—	3,1	—	—	—	0,6	0,4	7,8	5,0	105,6	12
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	2,6	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	22,6	0,8	—	8,2	11,2	13,8	14,6	5,2	0,6	7,4	—	—	0,4	13,8	—	2,4	15,0	122,6	13
	Covedo	262	Pr	—	—	—	3,0	—	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	5,4	12,8	—	4,4	4,4	9,2	5,6	4,6	0,8	0,8	—	6,8	—	0,2	0,2	7,8	0,2	68,0	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	1,4	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	16,8	0,4	—	10,6	8,2	0,6	17,8	2,4	7,6	24,2	—	—	—	18,2	—	12,6	9,8	133,2	12
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,0	—	4,0	8,7	19,4	8,7	—	2,3	—	—	—	—	—	—	11,2	—	78,8	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	6,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	9,0	1,6	—	—	12,5	14,0	11,0	3,5	—	1,4	—	—	—	2,2	1,6	5,5	2,8	75,4	13
	Trieste	18	Pr	—	—	—	5,1	—	—	0,3	2,0	—	—	—	—	—	7,4	17,4	—	8,5	5,8	14,2	12,8	5,0	—	2,2	—	—	—	0,2	0,2	6,2	6,2	93,5	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	11,6	—	—	—	—	—	—	27,0	—	2,6	6,5	58,2	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	1,0	—	0,2	—	0,1	—	—	—	—	—	16,5	2,0	—	7,5	5,3	12,2	4,0	3,8	0,2	5,4	—	—	—	14,1	—	3,9	7,8	84,0	12
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	7,8	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	0,6	15,6	—	14,8	14,6	—	2,6	—	—	—	0,8	0,5	8,7	6,6	108,4	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[70,0]	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	5,1	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	2,6	2,1	—	7,2	10,8	15,4	14,7	3,1	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	2,1	68,9	11
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	1,0	5,9	1,0	—	—	—	—	—	3,7	—	—	3,1	12,3	28,0	●*15,4	5,1	*7,0	11,1	—	—	1,2	34,1	35,2	11,5	—	175,6	15
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	3,8	5,5	—	—	—	—	3,0	—	—	4,4	14,5	●*38,8	12,5	5,2	6,5	5,1	—	3,8	7,0	35,2	44,2	17,3	3,6	212,1	17
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	*6,5	*32,0	*38,0	*19,0	●*12,0	*8,0	7,0	0,5	—	—	*49,0	6,6	*6,8	0,2	194,3	12
	Piezzo	450	Pr	0,2	—	—	0,2	—	10,9•	2,2•	2,0	—	—	—	—	—	0,8•	—	—	5,8	33,0	40,2	22,0	6,6	9,0	3,8	—	6,2	5,8	43,0	41,6	33,4	4,4	271,1	16
Uccea	Uccea	668	Pn	*0,5	—	—	*0,7	—	0,1	0,5	0,9	0,1	0,1	—	—	—	1,1	0,2	—	20,0	*31,1	*45,9	25,7	*10,0	*21,1	*4,1	—	8,5	8,2	51,1	10,5	16,9	4,0	261,3	14
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	0,2	—	4,2	9,0	5,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	8,4	27,6	38,2	16,8	7,0	15,2	4,8	—	4,4	5,2	23,2	21,0	16,0	1,4	209,6	17
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	0,4	0,2	3,8	7,0	0,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	8,0	13,6	23,6	9,8	4,8	3,8	3,8	1,8	1,2	0,6	15,2	6,0	5,2	2,8	115,4	16
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	—	—	—	*30,0	*10,0	2,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	22,8	2,5	4,0	97,3	9
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	—	—	—	—	—	●*33,4	*1,5	—	●*15,3	●*15,5	●*40,3	10,8	21,5	10,7	9,5	0,8	—	—	24,5	3,2	6,5	1,5	198,2	15
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	3,2	10,0	3,8	—	—	—	—	—	*15,0	●*1,8	—	10,2	●*15,0	●*24,3	12,3	6,8	7,7	0,2	5,2	1,2	4,0	15,3	9,0	6,0	2,8	153,8	18
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	2,8	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	*15,0	14,0	—	*19,0	20,0	39,0	18,5	24,3	12,5	6,4	2,0	5,5	—	6,0	8,5	5,0	4,2	207,2	18
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,1•	—	—	—	—	—	●*15,6	5,4	—	●*10,0	24,8	●*42,0	16,4	18,6	12,2	4,8	—	0,2	1,2	31,6	2,2	6,0	1,8	198,9	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,6	—	—	—	—	—	*30,5	1,5	—	●*14,6	●*14,0	●*37,6	11,0	20,0	11,5	10,0	1,0	—	—	24,1	1,3	6,0	1,4	187,6	16
	Idria	333	Pr	—	—	—	1,2	—	—	1,2	1,4	0,2	—	—	—	—	*19,2	7,6	—	*13,2	*11,6	28,4	9,3•	11,8	8,6	4,8	—	0,2	—	23,2	1,0	4,4	0,2	147,5	15
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	2,2	7,8	2,0	—	—	—	—	—	20,6	0,4	—	6,4	8,8	27,2	7,2	3,2	4,0	0,2	0,8	0,6	—	16,4	4,0	6,2	—	118,0	13
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	6,4	16,3	8,5	—	—	—	—	—	6,4	0,3	—	11,2	15,2	32,0	10,6	4,8	8,0	4,3	—	2,5	10,0	32,0	7,5	8,5	0,5	185,0	16
	Piedicolle	521	Pr	0,6	—	—	0,2	—	5,0	4,8	4,4	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	9,6	17,2	28,0	13,4	6,8	7,0	0,6	5,0	1,4	6,6	18,0	10,0	14,4	1,4	165,4	18
	Loqua	965	Pr	—	—	—	●*1,2	—	1,4	2,4	2,6	—	—	—	—	—	8,6	2,4	—	7,0	14,4	24,2	12,8	7,8	8,6	*4,0	1,0	3,6	1,6	23,8	4,7•	2,2•	—	134,3	19
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	3,4	7,0	0,6	—	—	—	—	—	16,4	—	—	16,0	34,0	22,5	8,6	5,6	4,7	5,8	—	1,3	1,8	14,7	9,3	4,8	6,1	162,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **ISONZO**																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	0,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	10,0	18,0	16,3	5,0	6,4	0,5	—	—	0,5	1,0	15,2	1,0	5,2	2,0	87,2	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	0,2	—	1,8	3,2	3,8	—	—	—	—	—	●* 17,6	0,2	—	●* 10,8	●* 23,4	21,6	12,4	6,0	3,6	6,0	2,0	2,2	0,6	18,2	0,4	—	5,8	139,8	15
	Canale	104	Pr	—	—	—	0,6	0,2	3,0	3,8	0,4	—	—	—	—	—	3,0	—	—	9,8	12,2	16,2	6,2	3,2	0,4	3,8	—	1,0	—	13,8	6,0	5,2	1,2	90,0	14
	Plava	90	P	—	—	—	0,5	—	3,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	9,0	3,0	12,0	18,0	—	6,0	—	3,0	—	13,5	—	4,7	1,3	90,0	14
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	0,8	—	0,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	5,6	0,4	—	9,4	15,0	12,8	4,6	3,8	0,4	0,4	—	—	2,0	15,2	0,4	3,8	1,6	78,0	11
Vipacco	Carnizza	974	Pr	—	—	—	2,2	—	0,2	1,4	3,2	—	—	—	—	—	●* 18,4	1,2	—	17,8	17,0	22,8	12,0	9,6	3,0	4,0	—	1,8	4,4	19,4	3,6	6,6	4,6	153,2	18
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	●* 12,0	22,0	14,0	17,0	3,0	2,0	—	1,0	3,0	23,0	2,0	9,0	2,0	117,0	15
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	4,4	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	●* 16,2	17,2	2,0	●* 32,0	9,6	19,2	12,4	14,6	1,6	●* 16,0	0,2	0,4	0,2	18,0	1,4	8,0	15,0	191,8	16
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	—	—	●* 9,0	0,2	—	7,0	9,6	16,2	8,0	6,6	7,8	2,4	—	4,2	2,2	21,2	1,4	5,4	2,4	106,6	15
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	3,0	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	* 11,4	10,6	—	14,0	4,4	●* 10,8	7,6	8,2	0,2	14,2	—	—	—	5,6	2,8	5,8	8,6	110,6	14
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	47,1	—	—	14,6	10,4	22,6	12,5	7,2	1,2	6,1	—	—	—	16,0	—	2,1	6,2	150,0	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	9,8	—	—	13,8	15,6	8,4	5,4	5,4	5,1	2,0	—	—	3,2	12,7	3,1	11,7	3,2	108,6	15
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	2,4	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	34,6	3,8	—	8,0	9,4	22,4	14,8	6,6	0,8	4,4	—	—	—	15,6	0,4	5,8	10,4	141,0	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	3,6	—	—	4,9	2,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	7,8	—	20,0	—	—	10,4	—	—	18,2	6,5	12,5	15,0	0,8	113,5	11
	Montespino	67	P	—	—	—	1,4	—	—	1,6	1,1	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	16,2	21,1	8,9	4,4	1,4	1,3	—	—	—	14,3	0,4	1,6	4,1	95,1	13
Torre	Musi	633	Pr	—	—	—	1,0	—	3,0	11,2	5,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	17,2	34,6	49,6	24,4	10,4	19,0	10,0	—	7,6	10,8	55,6	23,6	6,0	7,2	297,4	18
	Flaipano	590	Pn	* 0,1	—	—	0,2	—	0,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	32,2	4,7	—	13,0	27,0	—	—	—	54,6	22,3	—	—	224,8	8
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	2,0	11,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	33,0	35,3	12,7	—	22,4	7,0	11,0	9,0	11,3	39,5	20,0	5,0	3,5	238,7	16
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	0,2	—	1,6	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,4	5,6	2,6	6,0	14,2	0,2	0,2	0,4	1,8	6,4	4,0	13,2	2,4	100,2	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,1	40,9	10,0	7,9	16,7	4,1	—	19,8	21,5	38,6	14,1	2,4	5,2	234,4	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	2,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	35,4	36,3	11,2	7,2	24,3	1,4	1,2	11,0	3,6	47,7	17,8	2,6	2,8	239,6	16
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	0,4	—	2,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	16,2	28,7	—	6,2	27,2	0,4	0,7	—	—	34,3	7,6	1,0	0,9	144,2	10
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	1,5	—	6,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	12,5	24,6	6,0	4,0	2,8	1,8	1,5	1,5	—	32,8	40,1	1,0	2,2	149,5	16
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	2,3	—	6,0	18,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,0	●* 32,5	●* 35,0	●* 12,5	9,5	●* 15,4	●* 4,7	3,9	3,6	5,5	25,8	10,9	9,5	4,0	228,6	18
	Platischis	657	Pr	—	—	—	1,6	—	1,8	14,2	1,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	13,2	26,0	29,6	27,2	3,2	22,5•	4,5•	2,0•	14,5•	4,2•	49,8	32,4	6,6	2,0	257,3	18
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	35,8	●* 22,4	6,7	15,3	6,8	—	12,9	7,2	31,3	55,9	7,1	3,2	266,1	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	3,0	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,0	6,0	—	29,0	7,0	—	8,0	—	49,0	—	24,0	3,0	207,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	1,4	—	5,6	14,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,0	27,0	26,4	10,8	6,0	9,6	2,8	0,8	5,0	0,8	19,8	8,8	10,2	3,4	170,4	15
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	7,6	19,0	2,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	23,6	●* 34,5	●* 20,3	●* 13,1	7,7	7,8	4,0	0,8	2,8	5,8	24,3	25,0	10,0	5,2	215,3	17
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	6,5	4,2	10,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	14,0	18,7	20,0	9,0	3,8	1,5	4,5	—	2,9	3,0	20,0	25,0	8,9	4,4	165,4	17
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	2,5	—	0,6	13,1	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	13,7	18,5	16,0	6,3	4,4	1,0	9,7	—	3,4	—	7,0	10,6	8,4	3,0	120,5	15
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	0,8	—	6,4	17,4	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	18,4	35,8	29,0	12,4	6,4	13,2	5,0	0,8	1,4	7,0	19,8	34,6	7,6	1,4	227,0	16
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	5,0•	4,1•	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	8,6	14,8	21,2	4,4	3,6	1,4	2,2	0,4	—	—	12,0	11,0	3,8	3,2	96,3	13
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	21,3	13,9	5,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	22,5	26,0	17,1	23,9	8,0	5,0	—	2,9	3,1	4,5	15,2	10,0	9,4	2,0	192,8	17
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	4,0	5,6	1,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	7,8	18,8	25,4	10,2	6,0	0,8	10,2	—	0,8	0,2	14,6	7,4	5,0	2,0	122,8	14
	Podresca	205	Pn	—	—	1,2	—	—	0,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,2	20,2	17,3	5,2	7,1	1,2	14,1	—	—	0,2	10,0	7,2	6,8	—	112,1	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	20,0	15,0	10,0	—	15,0	—	—	—	10,0	5,0	15,0	—	133,0	11
	DRAVA																																		
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	* 10,2	* 20,5	* 2,9	* 3,5	* 18,0	* 1,0	—	—	—	* 9,5	* 12,0	—	4,1	98,5	12
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	●* 3,5	●* 46,0	●* 32,0	20,0	5,5	19,5	—	—	—	—	●* 20,0	11,2	—	11,5	171,5	10
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	12,4	16,6	33,2	23,0	9,4	5,0	2,6	—	—	—	19,0	23,2	11,2	6,4	165,8	12
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,4	* 6,2	* 17,2	—	—	—	—	—	0,1	●* 38,2	2,0	—	* 0,1	72,5	5
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,0	●* 26,8	●* 35,8	●* 20,2	12,0	●* 8,0	2,2	—	—	—	●* 30,0	●* 24,0	6,7	7,9	188,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **DRAVA**																																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,5	9,5	20,2	14,7	7,8	3,0	2,3	—	—	—	5,0	50,0	7,3	8,0	130,5	11
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	18,0	28,0	17,0	8,0	5,0	3,0	—	—	—	20,0	27,0	—	17,0	152,0	11
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	0,8	—	—	—	—	0,7	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,8	25,5	10,0	4,4	3,0	6,5	2,0	—	—	9,0	15,6	0,8	2,5	114,0	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,4	0,2	—	—	1,4	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,2	14,8	17,8	11,4	5,4	6,0	1,0	—	—	11,6	7,4	1,6	6,0	120,6	14
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	46,0	22,5	—	33,4	—	—	—	—	—	15,0	7,6	1,3	6,0	136,0	8
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	7,5	7,0	3,0	3,0	7,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	—	52,7	8
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	22,0	19,4	20,8	18,4	7,8	—	—	0,2	—	—	14,2	13,6	1,8	9,0	130,0	10
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	5,3	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	15,6	21,6	17,2	4,0	19,3	3,4	—	—	—	15,6	6,5	1,7	—	132,1	13
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	—	—	—	3,6	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	8,8	23,6	13,0	4,2	7,8	0,4	0,2	—	—	15,6	4,2	2,8	5,4	107,2	12
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	0,2	—	—	—	—	1,6	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	16,6	22,6	11,2	12,0	12,8	4,2	0,2	—	—	17,8	4,8	2,6	6,4	132,6	13
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	16,3	23,0	16,7	8,0	17,7	0,3	—	—	—	10,5	18,0	7,5	4,5	142,4	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	24,2	22,8	19,2	11,1	18,6	1,8	0,6	—	—	21,5	15,7	2,0	7,8	176,7	12
Bût	**Zovello**	910	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	17,7	11,4	13,4	3,6	16,0	0,5	—	—	—	18,7	13,3	1,1	3,1	122,2	12
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	2,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,4	12,2	30,0	11,2	11,4	13,4	4,4	—	—	—	20,2	14,6	2,0	6,8	146,2	13
Bût	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	21,6	25,6	15,4	7,5	13,7	0,9	—	—	—	26,9	18,8	0,6	7,8	160,4	10
Bût	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	48,5	19,0	14,0	7,0	11,0	5,0	0,5	—	—	9,0	21,0	10,0	2,0	157,0	13
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	0,2	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	17,6	31,8	10,4	6,0	12,0	7,0	0,2	—	—	28,6	13,8	3,4	7,0	153,4	12
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	34,8	14,0	0,8	7,0	0,8	—	—	—	2,0	11,6	1,0	0,6	75,6	7
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,0	12,8	30,4	12,0	6,0	8,6	1,2	—	—	—	23,4	24,0	7,2	9,6	147,4	12
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	27,6	33,1	22,6	5,1	9,9	5,0	—	—	—	22,1	26,6	1,0	7,6	169,4	12
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	14,5	22,6	36,5	11,4	6,5	12,0	1,5	—	—	—	30,5	22,2	10,0	—	169,5	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,4	20,3	10,4	10,0	10,4	—	—	—	—	40,5	20,3	0,2	—	143,0	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	35,3	26,0	8,3	9,4	11,0	3,7	—	—	—	33,0	19,4	3,5	7,0	178,6	11
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	2,0	2,4	1,5	—	—	—	—	—	2,7	—	—	17,0	35,5	41,2	12,2	—	11,0	5,2	—	5,5	1,0	40,9	16,5	4,5	4,5	203,6	16
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	53,3	42,7	14,5	—	8,0	6,4	6,2	—	—	—	35,5	21,7	4,4	6,2	200,9	11
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	32,8	48,7	7,4	11,0	18,3	—	—	1,4	0,7	48,5	24,0	6,4	—	226,6	10
Resia	**Resia**	380	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	16,8	30,8	39,8	15,0	8,6	10,8	2,4	1,0	—	0,4	29,6	26,8	2,6	6,8	195,0	14
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	0,2	—	0,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,2	23,2	25,4	7,2	12,8	4,0	—	—	—	—	32,0	9,6	4,0	9,6	141,2	12
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	21,4	32,4	16,4	5,4	14,8	0,6	6,2	—	—	3,0	31,8	9,2	3,6	—	145,4	10
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	4,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	18,6	25,4	13,4	6,2	4,3	11,2	2,4	0,2	—	9,8	36,0	10,2	2,6	3,0	152,6	15
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	30,3	42,1	20,1	10,2	18,5	0,8	—	—	2,8	42,1	12,2	—	5,6	222,4	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	20,0	33,0	—	8,0	21,1	—	—	—	4,4	2,0	28,4	11,7	4,6	142,8	10
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	26,4	27,4	31,6	11,4	9,4	16,0	0,4	—	—	0,2	43,0	7,0	2,8	5,8	186,4	12
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	0,4	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	11,3	7,4	—	—	36,5	—	2,2	—	—	28,6	10,8	5,6	1,0	111,6	10
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	4,0	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	23,5	17,0	10,0	5,5	1,5	—	—	5,0	3,5	—	38,0	30,0	5,0	168,2	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	2,2	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	17,2	9,4	7,8	3,8	9,4	0,2	0,6	3,2	15,0	34,8	8,8	1,8	3,2	136,4	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	21,3	15,2	6,5	4,1	10,8	9,2	11,2	—	10,5	27,8	16,3	4,2	4,3	152,9	14
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,0	12,0	20,0	18,2	4,0	—	—	—	—	21,0	18,2	4,0	—	128,8	11
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,2•	20,8•	21,8	3,6	3,4	0,6	5,0	1,8	—	—	20,0	28,4	1,8	0,6	[130,0]	»
Isonzo-Cormor	Manzano	72	P	—	—	—	1,2	—	1,0	5,1	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	9,0	12,8	11,0	5,6	2,3	0,3	—	—	—	—	8,7	7,3	6,5	1,8	75,3	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	5,7	26,0	20,4	6,0	4,3	3,0	2,2	—	—	—	7,0	2,8	2,0	4,3	92,2	15
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,4	11,4	—	15,2	—	—	—	—	10,3	9,1	16,0	—	97,6	8
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	1,6	—	3,3	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	24,1	9,8	4,4	3,4	0,4	5,7	—	—	—	—	—	6,2	5,1	66,7	10
	Gradisca	38	P	—	—	—	0,4	—	—	0,1	5,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	11,5	11,2	12,1	2,8	1,8	—	2,4	—	—	0,8	17,7	0,5	1,6	3,3	79,0	11
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	6,4	20,6	2,4	3,0	1,6	—	—	—	—	1,8	6,7	5,1	—	6,2	58,3	10
sonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	11,9	11,0	16,2	6,3	2,0	0,6	18,1	—	—	0,5	10,0	3,1	1,4	0,6	88,0	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,8	12,2	3,0	1,2•	—	3,0	—	—	0,2	14,0	0,4	3,6	8,2	66,8	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	10,1	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,2	4,3	0,2	60,5	7
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	8,0	14,0	12,0	1,0	—	—	2,0	—	—	1,0	23,0	—	1,0	3,0	80,0	11
	Grado	2	P	—	—	—	3,7	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	16,4	3,2	—	9,4	12,0	10,2	4,5	0,9	—	2,0	—	—	—	7,5	—	2,1	1,7	82,2	12
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	19,6	10,8	2,8	1,3	—	—	—	—	—	9,4	0,3	3,8	7,2	67,5	9
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	1,0	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	20,0	0,2	—	9,2	15,8	10,2	2,6	0,4	—	1,4	—	0,4	—	33,8	—	3,4	5,4	109,8	11
	Planais	1	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4•	—	—	—	—	—	9,8	—	—	10,4	16,6	5,6	1,8	0,6	—	1,6	—	—	0,2	13,8	0,2	8,0	12,8	83,0	10
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	0,3	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	40,8	15,5	2,5	3,5	12,1	0,4	2,8	—	—	20,1	30,2	3,5	0,5	143,4	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	26,1	18,4	7,1	—	7,4	4,7	6,0	—	—	18,2	29,6	4,2	—	138,7	10
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	0,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	32,1	8,5	—	—	2,5	2,6	0,3	—	—	20,2	7,6	2,9	1,2	129,9	10
	Basiliano	77	P	—	—	—	0,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,9	19,2	2,0	2,2	1,3	1,7	—	—	—	15,3	29,2	4,3	1,0	106,4	12
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	24,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	16,6	10,3	3,7	—	—	—	—	—	—	16,0	6,4	4,0	—	107,7	8
	Codroipo	44	P	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	25,3	14,5	3,3	—	2,2	6,0	—	—	—	14,2	10,8	4,0	1,6	110,8	11
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	30	P	—	—	—	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	13,0	17,0	—	1,5	1,5	2,0	—	—	—	16,0	21,1	2,5	—	94,6	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	1,9	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	13,3	17,5	12,0	4,3	2,3	0,2	16,0	—	—	0,5	8,0	6,5	2,2	—	89,2	11
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	13,2	2,6	22,9	4,2	2,3	—	3,0	—	—	—	6,2	6,1	—	0,9	65,2	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	14,2	»	»	»	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,1	—	6,0	[60,0]	»
	Latisana	7	P	—	—	—	2,3	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,9	2,8	—	15,7	8,5	6,0	1,7	0,8	0,9	—	—	—	4,2	5,8	4,1	2,5	3,2	63,0	12
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	6,0	7,0	1,8	2,0	0,8	—	0,2	—	—	—	7,0	1,6	2,8	4,2	38,4?	9
	Bevazzana	2	P	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	2,4	—	11,0	5,0	1,4	2,6	1,2	—	—	—	—	—	12,4	—	2,2	4,0	58,7	11
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	17,0	15,3	9,0	2,2	1,8	9,0	55,2	0,8	0,6	25,8	5,9	7,7	7,2	179,1	12
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,3	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	18,5	19,7	10,5	—	16,8	3,0	5,8	—	—	31,9	6,9	5,6	6,4	153,1	14
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	20,8	9,2	6,2	12,4	1,4	0,8	—	0,2	1,2	0,2	20,4	6,4	5,8	1,2	88,2	11
	Bosco Cansiglio	970	Pr	0,8*•	—	—	1,1*•	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2*	—	17,2•*	10,4*	3,0•*	4,8	1,2	1,8	—	—	24,6	2,0	4,6	2,6	106,8	13
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	10,0	19,8	1,9	1,4	3,6	—	4,8	—	—	14,8	6,7	5,5	2,8	86,6	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	16,0	14,2	13,6	1,0	2,2	3,6	0,4	—	—	20,2	1,6	5,4	4,2	122,0	12
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	13,6	9,2	8,2	1,2	0,2	—	6,8	0,4	0,2	19,6	6,8	5,6	0,8	98,4	10
	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	17,2	30,1	12,3	—	20,1	10,2	—	7,0	—	—	30,9	8,7	4,3	175,8	11
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	1,8	—	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	25,0	25,6	24,8	17,0	7,6	11,2	3,6	0,2	—	—	32,8	12,0	1,2	4,4	170,2	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	28,9	37,2	16,4	9,8	11,2	1,9	—	—	—	32,8	20,3	0,8	3,6	191,9	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	38,0	30,4	0,8	0,6	—	—	—	—	—	30,0	0,5	—	0,8	122,8	4
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	58,0	27,0	8,0	18,0	2,0	—	—	—	56,0	11,0	2,0	3,0	253,0	11
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	14,5	46,0	13,7	8,0	11,3	1,5	—	—	—	34,0	8,0	—	2,0	175,8	11
	Poffabro	516	Pr	0,6	—	—	—	—	—	1,0	6,2	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	22,6	24,4	42,6	27,0	6,6	14,0	5,2	0,2	—	2,4	18,2	15,2	4,4	5,6	198,8	15
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	3,4	1,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	21,3	26,8	9,2	5,1	19,4	2,5	—	0,3	7,7	30,7	1,5	3,3	3,2	153,7	14
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	1,6	—	—	18,6	20,8	20,6	4,6	4,0	21,0	1,8	1,4	1,0	0,6	22,0	1,8	5,0	4,2	131,4	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																	(segue) **LIVENZA**																		
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	—	0,3	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	12,4	9,2	5,9	2,2	2,3	0,3	8,8	0,4	—	27,7	16,2	2,4	4,2	113,0	11
	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	23,0	23,8	21,0	14,2	5,6	1,2	—	3,8	—	—	15,7	4,0	2,4	1,8	117,7	11
	Claut	600	Pr	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4•	26,6•	16,0•	14,0•	4,1•	3,0•	—	1,8•	—	—	13,3•	3,2	2,2	2,0	108,6 n	12 ?
Cellina	**Andreis**	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	20,2	4,6	39,4	16,4	6,4	—	—	—	—	—	30,0	—	6,8	3,1	132,1	9
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	5,8	13,5	15,2	27,3	3,1	—	—	—	—	30,4	—	5,7	4,1	122,2	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	14,0	13,7	6,5	3,5	0,5	—	8,0	—	—	26,0	10,0	4,0	—	108,2	9
	Formeniga	239	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	6,4	5,3	0,4	—	0,1	2,9	—	—	—	28,0	1,8	0,1	—	63,1	6
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8•	2,4	9,4	9,4	1,0	—	0,2	0,6	—	—	22,2	—	2,2	—	84,0	7
																	PIAVE																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	10,5	18,5	10,5	5,5	4,2	—	—	—	—	4,5	3,4	—	—	76,1	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	1,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	11,8	8,4	16,6	4,4	3,6	4,0	6,2	—	—	0,2	11,6	20,2	0,8	7,0	98,2	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	3,7	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,7	16,5	4,3	0,6	3,1	10,1	—	—	—	18,1	12,3	—	—	94,6	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	2,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,3	18,5	2,3	4,7	0,6	0,2	—	—	—	18,5	10,0	—	4,5	88,5	9
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	0,3	0,2	3,4	0,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	9,7	20,2	3,5	2,3	13,2	2,3	—	—	—	6,2	11,9	2,3	5,2	99,9	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	21,5	22,0	9,5	—	5,0	—	—	—	—	15,0	—	—	2,5	98,5	7
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	14,0	25,2	1,2	3,2	0,9	2,0	—	—	—	22,8	11,6	0,3	3,7	99,4	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	12,5	5,0	8,0	3,0	2,5	—	—	—	10,0	5,0	0,5	2,0	68,0	11
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,3	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,3	10,4	—	—	54,2	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	3,0	10,0	15,0	8,0	1,0	10,0	0,4	—	—	6,0	24,0	—	2,0	79,9	9
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	12,2	16,7	1,5	—	16,5	—	—	—	—	26,3	2,6	2,1	—	102,9	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	28,7	—	—	15,2	—	—	—	—	16,5	12,0	0,5	1,8	87,2	6
	Cibiana	985	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	3,0	4,0	3,0	2,4	—	—	—	3,3	6,0	5,3	10,0	47,5	11
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,3	8,0	4,7	—	—	—	—	—	—	10,2	4,1	—	—	37,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	14,2	13,6	19,0	6,2	1,6	0,6	2,6	1,6	—	—	13,2	10,4	0,4	1,2	87,0	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	19,5	19,8	24,3	6,7	1,1	1,3	3,7	2,4	—	—	16,6	14,2	1,6	2,0	114,7	13
	Longarone	474	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	25,4	23,4	8,0	—	3,5	—	4,5	—	—	22,8	12,8	0,4	1,6	125,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	15,5	24,0	13,4	—	1,7	4,0	4,0	—	—	19,3	3,0	2,5	1,8	113,2	11
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,0	22,0	18,0	14,0	—	2,0	—	—	—	—	21,0	22,0	1,0	2,0	125,0	10
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	27,0	6,5	8,0	—	—	1,8	0,6	—	—	—	2,7	»	»	»	[100,0]	»
	Forno di Zoldo	848	Pr	2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	15,8	23,6	13,0	8,6	4,0	1,0	5,6	0,6	—	—	15,0	11,0	—	2,0	105,4	12
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	23,2	29,6	9,2	1,2	5,2	1,4	5,4	—	0,2	27,6	8,8	1,4	2,6	143,0	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,1	19,5	11,5	0,7	4,0	—	4,1	0,5	—	15,5	1,6	8,2	2,4	107,1	11
	Belluno	400	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,8	15,8	12,4	9,8	1,2	3,4	0,2	3,0	—	—	16,4	4,0	11,2	2,4	117,8	13
	Soverzene	390	Pr	0,6	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	17,8	20,6	11,4	0,6	9,6	—	4,2	2,2	—	22,2	1,9•	9,1•	2,9•	122,3	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	28,0	25,5	12,0	1,0	1,0	1,0	5,5	1,1	—	15,0	6,5	—	—	123,1	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	18,4	24,5	6,3	—	6,1	—	14,2	2,4	—	22,1	3,2	5,4	1,1	170,8	13
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	0,3	1,3	—	0,5	—	—	—	—	—	3,3	—	—	25,2	7,2	14,8	3,1	1,5	7,0	2,2	—	—	—	11,5	1,6	1,2	0,9	81,6	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,6	14,5	6,3	3,2	9,3	6,1	—	—	—	6,6	8,9	—	2,1	89,6	11
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	19,6	6,4	13,6	2,0	0,6	7,6	2,4	—	—	—	14,0	2,4	0,6	1,0	75,2	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	20,0	5,7	6,8	3,2	3,0	10,0	2,0	—	—	—	7,3	2,0	—	10,2	72,7	11
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	18,0	10,0	7,0	8,5	7,0	5,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	62,9	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	24,0	21,3	—	2,0	5,0	—	—	—	—	13,2	10,0	—	—	126,5	8
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	2,0	37,8	25,2	6,6	0,2	0,6	5,6	1,8	0,2	—	—	17,0	6,2	1,0	1,2	107,6	11
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	21,8	22,2	22,2	3,4	0,4	3,0	2,2	1,0	—	—	21,6	4,2	0,8	1,0	108,2	12
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	22,8•	20,5•	19,7•	—	—	1,6•	9,9•	1,5•	—	—	10,5•	21,6•	1,4•	0,8•	112,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) PIAVE																																		
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	6,0*	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0*	10,1*	●* 21,0	7,2*	—	●* 4,1	5,2*	—	1,6	—	2,1	21,9	1,0	2,1	126,5	13
	Gosaldo	1141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,3	9,0*	●* 3,5	●* 3,0	—	4,2	—	—	—	—	7,5	9,0	6,3	—	49,8	8
	Sospirolo	454	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	18,7	19,8	7,4	9,0	2,5	—	—	5,2	—	29,5	6,0	2,3	10,1	147,5	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	10,5	22,5		10,8	—	8,5	—	—	—	28,6	—	7,5	—	115,8	8 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,3*	—	—	0,8*	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,9	11,6*	8,4*	3,7*	—	—	2,0	4,0	—	—	28,2	7,3	2,8	—	103,2	10
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
	Pedavena	359	Pr	0,4	—	—	0,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	15,2	13,6	6,6	—	—	0,6	4,4	—	—	20,4	8,0	3,2	—	107,4	9
	Feltre	280	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	16,3	—	●* 6,2	—	—	6,7	—	—	—	22,6	9,2	3,0	—	100,6	8
Ariù	Milies	685	Pn	0,4*	—	—	1,8	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	21,0	20,5	●* 8,9	—	—	12,4	1,0	0,2	—	26,2	3,3	1,2	—	174,6	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	8,0	—	106,9	6
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	33,2	9,4	12,6	4,6	—	4,0	9,2	0,4	—	—	24,2	0,6	1,0	0,2	104,4	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	18,1	22,3	11,8	—	2,7	3,8	—	2,9	—	21,7	—	1,8	1,4	126,1	11
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	10,8	14,2	11,2	1,2	—	2,0	0,4	0,2	—	21,2	3,0	1,4	—	109,6	11
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	3,8	—	3,0	—	3,8	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	30,6	14,4	13,6	8,4	2,6	0,8	5,2	—	—	—	14,6	6,4	3,4	—	111,4	12
	Pordenone	23	P	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	18,7	7,5	9,0	8,6	3,0	0,8	0,4	—	—	—	19,6	7,2	10,0	0,6	87,3	9
	Brugnera	16	P	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	6,0	5,6	8,7	—	2,1	—	—	—	—	24,0	5,0	2,0	—	77,1	8
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	22,0	10,2	3,0	3,6	—	—	6,7	—	—	—	13,6	7,0	—	—	73,0	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	23,0	7,3	13,0	0,8	1,3	4,0	9,7	—	—	—	12,5	5,5	1,5	—	89,6	12
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	17,8	12,8	5,8	2,2	1,0	0,4	0,4	—	0,6	13,8	4,8	2,6	3,2	2,8	87,6	13
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	8,0	0,2	—	13,2	9,2	7,0	2,6	0,8	0,2	1,4	—	—	0,2	7,8	2,6	1,8	10,2	67,2	11
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	3,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	2,8	—	—	20,4	8,0	12,8	0,2	1,0	0,4	7,2	—	—	4,6	5,2	3,8	1,4	0,4	78,0	12
	Bevazzana (IV bacino)	6	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,2	—	12,4	10,2	1,6	3,6	0,6	—	2,4	0,2	—	0,2	10,6	1,8	2,8	2,0	61,0	12
	Caorle	3	P	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	16,5	6,2	4,5	—	—	0,5	—	—	—	—	10,4	2,2	14,2	—	61,2	8
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	18,3	—	—	83,8	4
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4,4	2,8	4,2	0,8	0,2	22,6	—	5,6	—	11,8	8,8	3,2	—	92,4	10
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	10,4	6,8	9,6	—	—	—	—	—	—	26,4	9,6	10,1	—	93,1	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	6,0	—	35,0	—	—	13,0	—	—	—	20,0	5,0	5,0	—	109,0	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	19,5	1,2	—	—	—	0,3	—	—	—	14,7	4,6	—	—	48,5	6
	Fossà	4	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	—	23,4	6,0	8,8	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	3,4	1,6	0,6	0,2	50,4	7
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	21,2	5,8	6,2	0,4	0,4	0,4	—	—	—	1,6	4,4	5,8	—	—	52,4	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	15,4	2,0	6,6	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	2,2	2,2	—	—	33,2	8
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	20,6	5,2	7,8	0,2	0,6	0,2	—	0,2	—	3,8	3,2	5,6	1,0	0,2	54,6	9
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	23,2	3,4	1,8	0,2	0,6	0,4	—	—	—	0,8	4,0	3,2	7,2	0,4	53,8	8
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	19,8	3,0	4,4	0,2	0,4	0,2	—	—	—	0,4	3,4	3,2	2,8	0,4	43,4	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3•	5,4•	4,5•	—	0,2	0,4	1,0	—	—	—	10,0	10,8	2,2	—	59,0	8
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	24,3	3,3	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	13,0	—	62,0	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	—	11,4	3,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	7,2	3,2	3,6	0,2	38,2	7
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1*				—	—	10,0*		—	—	12,0				73,2	11 ?
Centa	Centa	885	Pn	0,1•	—	—	●* 0,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,2	●* 28,0	●* 14,6	●* 8,6	●* 0,6	—	●* 1,0	1,6	0,4	—	29,0	3,8	1,2	0,6	101,6	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,5	13,6	●* 18,5	—	—	—	—	3,9	—	—	20,8	1,4	3,0	0,5	82,2	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	0,5	●* 16,3	●* 3,0	—	—	0,8	1,6	—	—	15,0	3,4	—	0,2	66,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,6	14,6	9,2	●* 2,2	—	—	—	2,0	—	—	28,0	4,2	2,0	0,8	87,6	8
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2*	—	●* 16,0	3,5*	—	—	4,2*	6,3*	—	—	24,2	4,2	0,8	—	82,9	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **BRENTA**																																		
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5 ●*	5,8	22,0 ●*	2,5 ●*	—	—	11,0	—	—	—	2,0	18,8	7,0	—	104,6	8
Grigno	Malene	1080	Pn	—	4,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2 ●*	9,0 ●*	2,0 ●*	—	—	4,9 *	3,5 *	5,4 ●*	—	—	22,3	5,0	2,1	—	92,5	10
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,5 ●*	10,0 ●*	12,0 ●*	2,5 ●*	—	—	0,5	—	—	—	12,0	0,5	3,0	—	63,5	7
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 ●*	8,9 ●*	16,7	3,4	—	—	0,7	4,6	—	—	16,0	7,9	1,8	0,2	97,7	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0 *	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	11,0	—	49,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6 *	18,2 ●*	16,8	3,9	—	—	—	5,2	—	—	20,3	11,2	2,7	0,8	115,9	9
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pn	5,0 *	0,8 *	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 *	15,0 *	10,0 *	5,0 *	—	8,0 *	2,0 *	—	—	—	10,0 *	10,0 *	3,0	—	81,8	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2 ●*	10,4 ●*	3,0 *	—	—	—	10,2 ●*	—	—	—	12,5	8,2	—	—	57,5	8
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	0,2 *	—	1,6 ●*	—	0,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0 ●*	20,0 ●*	10,0 ●*	9,6 ●*	—	4,2 ●*	4,2 ●*	0,8 ●*	—	—	23,6 ●*	0,6	1,4	—	92,6	9
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0 ●*	25,3 ●*	12,5	1,7	—	3,0	2,8	3,8	—	—	26,0	2,3	—	—	108,6	10
Cismon	Pedesalto	379	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	10,2	12,6	2,6	—	—	0,2	3,4	—	—	23,4	6,0 ●*	6,4	—	102,0	8
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6,0	16,5	3,5	—	—	5,0	0,5	—	—	29,7	—	2,0	—	113,7	8
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	29,0	13,0	—	—	2,0	4,0	6,1	—	—	9,1	10,0	1,2	—	96,7	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	3,1 *	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	4,2	15,3	3,3	—	—	—	8,3	—	—	26,6	3,2	2,1	1,2	95,8	11
Valstagna	Foza	1083	Pr	1,5 *•	—	—	0,7 *•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4 ●*•	3,5	23,8 *		—	—	1,6	6,4	0,8	0,2	30,4	6,8	2,8	1,2	108,1	11 ?
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	2,0 ●*	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 ●*	7,0	21,0 ●*	3,0 *	—	—	—	5,7 *	1,0	—	33,0	6,0	2,2	1,1	122,0	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	18,4	13,3	9,0	4,5	—	—	—	—	36,3	32,7	13,0	4,5	131,7 n	11 ?
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	10,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	13,0	14,0	12,0	6,0	4,0	—	5,0	—	—	28,0	3,0	0,3	—	128,3	10
	Oliero	155	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	3,7	16,4	2,6	3,2	—	4,4	8,6	—	—	25,9	6,2	1.3	3,2	106,5	12
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	4.6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2,4	9,6	2,6	—	—	5,8	1,2	—	—	19,2	0,6	1.4	0,4	72,8	9
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,0	25,0	—	—	—	6,5	0,5	—	—	20,0	—	4,0	—	93,0	7
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	0,2	—	—	0,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	17,3	4,1	—	4,2	8,5	0,9	0,2	—	25,8	10,7	—	0,5	123,8	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,3	5,8	10,8	2,5	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	0,3	98,4	6
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	14,5	12,0	10,0	—	—	16,4	—	—	—	28,0	7,0	—	—	140,8	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,3	5,3	18,1	8,1	—	—	5,3	—	—	—	50,2	4,4	—	—	148,7	7
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave-Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	9,6	14,2	4,2	—	—	1,8	0,2	—	—	19,0	0,3	—	—	87,8	6
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	10,1	8,7	9,3	—	0,5	1,1	—	—	—	23.9	—	—	—	74,6	6
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6,8	5,8	13,2	1,2	—	3,0	0,2	0,2	—	20,0	0,8	0,2	—	79,8	8
Piave-Sile	Istrana	40	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	16,8	5,8	—	—	6,2	0,8	0,4	—	9,2	1,4	—	—	52,6	7
Piave-Sile	Villorba	38	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7,4	3,0	12,4	—	—	4,4•	2,0•	—	—	16,2•	5,4•	—	—	92,6	9
Piave-Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	7,5	2,5	3,4	0,2	0,1	12,6	0,2	3,3	—	7,2	4,8	—	—	76,9	9
Piave-Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	5,0	9,4	—	—	—	8,3	2,1	—	—	17,5	3,2	—	—	88,9	9
Piave-Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,6	10,0	3,0	—	—	26,0	3,3	—	—	12,0	1,0	—	—	85,3	9
Piave-Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	26,0	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	0,2	5,7	4,2	—	—	53,1	7
Piave-Sile	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	20,8	2,0	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	51,3	8
Piave-Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	26,1	4,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	9,2	6,6	4,0	—	59,7	7
Piave-Sile	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	26,3	2,3	—	0,4	—	—	0,4	—	—	—	9,6	10,0	4,7	—	66,1	7
Piave-Sile	Cà Porcia (II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	27,6	1,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8•	3,8	—	0,4	48,2	6
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	1,7	16,8	—	—	—	9,8	—	—	—	19,8	—	—	—	87,5	6
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	14,5	4,0	—	—	15,0	1,0	—	—	19,0	—	5,0	—	77,7	9
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5,2	19,8	3,6	—	—	11,4	0,2	—	—	28,4	0,6	1,4	—	106,0	8
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	15,4	9,1	—	—	—	6,9	—	—	—	7,4	3,2	—	0,6	67,6	6
Sile-Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,1	9,6	10,2	—	—	2,6	0,3	—	—	7,3	1,6	3,5	0,3	72,0	9
Sile-Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,8	6,6	11,7	—	—	9,2	—	—	—	5,0	3,2	2,2	—	71,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	8,5	—	—	9,0	—	—	—	5,3	3,2	1,5	—	42,5	8
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3,0	3,1	2,0	—	—	0,4	—	—	—	2,0	2,3	—	—	54,0	7
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	7,5	2,3	1,9	—	—	—	1,2	—	—	3,7	5,2	—	0,5	58,4	8
Sile-Brenta	Stra	8	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5,4	6,4	2,8	—	—	—	0,4	—	—	2,8	10,0	0,2	0,2	68,0	7
Sile-Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4,4	5,0	2,0	—	0,2	—	0,2	—	—	2,0	4,4	0,8	0,2	50,6	7
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	6,9	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	2,3	3,3	1,7	—	65,4	8
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,3	16,1	4,3	—	—	—	—	—	—	1,5	15,2	—	—	71,6	7
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	9,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	—	0,3	67,4	7
Sile-Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	1,4	8,2	2,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	0,8	0,4	0,6	45,2	6
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	2,8	1,6	9,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	77,3	5
Sile-Brenta	Chioggia	2	Pr	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,8	0,2	1,2	—	—	2,2	—	—	0,6	—	—	1,0	1,2	40,8	7
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	31,7	2,0	—	1,0	—	—	3,8	—	—	—	4,1	7,8	0,8	—	58,1	8
Sile-Brenta	Venezia	1	Pr	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	33,4	4,4	9,0	2,6	—	—	0,6	—	—	—	5,8	4,2	0,8	—	64,4	7
Sile-Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	29,0	3,0	1,2	0,4	—	—	1,0	—	—	—	5,0	7,2	4,4	0,2	54,8	8
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	●* 9,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,0•	—	●* 18,5•	●* 2,0•	—	—	●* 2,4	●* 2,8	0,4	—	21.2	4,0	2,2	1,6	85,1	10
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	●* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 46,5	1,5	●* 12,5	●* 4,2	—	—	1,0	13,0	—	—	19,5	3,0	0,1	0,3	104,4	9
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6		10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	17,1	4,2	—	—	68,9	6 ?
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,7	5,6	7,1	—	—	10,3	4,0	—	—	8,1	3,3	4,0	0,4	55,1	8
Ghélpach	Asiago	999	Pr	3,0	—	—	2,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	* 22,4	●* 17,4	* 11,0	5,6	—	—	0,4	7,8	—	—	20,8	1,0	1,8	2,0	96,4	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0		18,0		—	—	3,0	4,0	—	—	30,0	4,0	—	—	112,5	10 ?
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	21,2	14,3	6,2	—	2,3	—	—	—	—	23,2	4,3	—	—	85,9	8
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	3,0	19,0	7,5	—	—	18,5	7,5	—	—	16,0	2,0	3,0	—	154,0	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	12,2	—	—	10,0	20,0	5,0	—	—	12,0	20,0	—	3,8	130,0	9
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	1,4	14,8	4,2	—	1,4	11,2	3,8	—	—	31,0	3,4	0,8	0,6	114,2	10
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	8,2	—	—	—	—	2,4	—	—	33,5	3,4	—	—	98,7	6
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	—	37,0	7,0	—	—	3,7	7,3	2,0	—	35,6	6,4	—	—	165,8	10
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	1,1	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	18,0	21,4	11,2	—	4,2	8,0	10,4	—	—	14,2	28,1	—	—	175,8	11
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	0,4	—	—	2,4	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	1,4	26,6	7,0	—	1,0	0,2	7,2	1,8	—	29,6	4,4	0,8	0,4	149,2	11
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	1,6	24,1	6,0	—	1,2	10,0	2,4	—	—	34,2	0,6	—	—	137,1	9
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	—	23,2	—	—	—	4,1	7,5	—	—	34,2	—	—	—	126,5	5
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	2,6	24,6	1,0	—	—	10,0	3,6	—	—	37,0	2,4	0,6	—	128,0	9
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	7,3	19,0	2,2	—	—	1,9	1,0	—	—	29,4	1,3	—	—	100,3	9
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	5,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	20,4	1,0	—	—	85,6	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	2,8	15,3	0,7	—	—	2,2	0,3	—	—	15,3	3,8	0,3	—	81,1	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	* 0,2	—	—	●* 1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 35,5	●* 7,5	●* 24,0	* 1,1	—	—	1,4	4,4	2,1	—	22,1	5,3	1,0	1,2	107,5	12
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	—	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	8,0	* 21,0	●* 2,0	—	—	2,5	* 1,0	* 1,5	—	31,0	* 20,0	* 1,5	—	131,5	11
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	20,0	3,0	—	—	2,5	2,5	—	—	25,0	3,5	0,5	0,2	95,0	9
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	—	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	3,6	18,8	—	—	—	2,9	3,4	—	—	20,0	2,7	—	—	95,1	9
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	●* 31,0	6,0	—	—	9,0	3,0	1,5	—	●* 30,0	4,5	2,0	—	138,5	10
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	24,0	7,3	—	1,0	6,2	2,5	—	—	34,0	5,3	—	—	148,5	10
Agno	Roveglian	596	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,5	●* 23,5	●* 5,0	●* 1,0	—	—	5,0	—	—	—	19,0	21,0	—	—	90,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	Recoaro	445	Pr	—	—	—	3,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	2,4	19,6	3,4	—	—	3,2	13,2	0,2	—	34,4	4,4	0,4	—	137,0	9
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	9,0	21,1	—	—	—	7,3	2,0	1,8	—	43,2	7,0	1,0	—	153,0	10
	Priabona	354	Pr	—	0,2	—	2,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	2,2	18,6	1,4	—	—	10,2	0,4	—	—	23,8	2,4	0,6	0,4	99,7	8
	S. Quirico	345	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	4,6	24,5	—	—	—	—	6,4	—	—	41,6	—	—	—	135,2	6
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	15,0	4,5	—	—	—	—	—	—	43,0	1,0	1,0	—	114,5	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	6,2	13,4	4,6	—	—	—	—	—	—	4,2	18,3	—	2,3	92,0	8
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	0,2	9,6	3,6	—	—	0,4	1,4	—	—	4,4	4,4	—	0,6	61,2	7
ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	~~0,4*~~	—	—	—	~~4,5~~	—	—	—	—	—	—	—	—	~~3,0*~~	~~3,2*~~	10,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	~~3,2*~~	~~2,5*~~	—	26,2	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	6,0*	3,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	•*3,0	2,0*	—	20,0	7
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	n	—	[20,0]	6
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	3,0*	—	—	—	—	—	3,0*	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*9,0	18,5	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,8*	6,1*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	12,6	3
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	5,0*	5,5*	4,0*	—	—	—	1,0*	—	—	—	2,0*	1,0*	1,0*	23,5	9
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	•*5,5	—	13,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	•*1,8	—	23,7	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,3*	—	4,1	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	15,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	11,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	3
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	6,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,1	1,1	19,2	5
	Silandro	706	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	0,4*	—	—	2,4	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	10,8	2
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*21,0	1,0*	13,6*	—	—	1,0*	—	—	—	—	5,2	—	0,8*	1,0*	43,6	6
	Laces	640	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	•*5,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,2	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	•*0,5	—	•*0,7	6,8*	—	—	—	—	—	—	•*0,5	—	—	0,3*	—	10,3	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	12,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	•*14,0	—	10,0*	—	—	0,8*	—	—	—	—	1,5	—	—	—	26,5	3
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	•*4,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	16,5	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*0,4	•*8,2	•*6,2	•*13,4	•*22,1	•*15,3	—	—	—	—	0,9	—	2,1	—	—	•*13,3	81,9	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Passirio	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	1,2	—	1,1	0,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	•*10,9	4,3*	24,1*	0,1*	3,2*	3,4*	—	1,2	—	—	7,9	—	—	2,5	62,0	11
	S. Leonardo	644	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	•*19,0	—	1,0	5,1	—	2,5	—	—	18,0	—	—	—	63,1	7
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	6,6	11,0*	0,2	0,8	4,1	—	2,2	—	—	14,6	—	—	1,3	50,8	8
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	0,2	11,2	1,8	13,0	—	0,2	5,2	—	0,4	—	—	3,6	»	»	»	[40,0]	»
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3*	1,8*	22,9*	•*0,9	0,3*	1,9*	—	—	—	—	•*3,2	—	—	—	49,9	5
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,2*	•*3,1	—	—	—	—	—	—	—	•*7,2	•*1,1	—	—	14,8	5
	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*26,0	2,0	•*31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0?	3
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*32,7	—	35,0*	—	—	3,0*	—	1,9	—	—	—	—	—	—	72,6	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	45,0	3
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	14,9	—	—	7,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	31,0	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,3	—	—	—	•*5,0	—	—	—	—	•*5,0	3,0	—	2,5	19,8n?	6?
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	1,5*	•*14,8	—	—	5,8	—	—	—	—	4,7	—	—	2,0	50,9	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	1,3	2,0	—	—	—	6,1	—	—	3,0	19,9	5
Isarco	Terme Brènnero	1809	Pn	—	—	—	0,1*	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,2*	1,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	12,5	
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	2,5•*	2,2•*	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0•*	5,8*	12,5•*	1,0•*	0,5•*	9,0•*	—	0,8	—	—	11,0	—	0,1*	1,0•*	55,1	
Fleres	Flères	1246	Pn	—	—	—	0,3•*	0,2•*	0,1•*	0,2•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0•*	9,0•*	10,0*	—	—	28,0*	—	4,0*	—	—	6,0	—	—	—	68,8	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,0	4,2	0,6•*	1,0•*	—	6,4	1,6	0,6	—	—	—	—	—	2,4	21,6	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	2,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5•*	8,0*	2,5*	4,0*	—	—	—	0,5*	—	—	4,0*	—	1,0*	2,5•*	32,0	8
Vizze	La Wehr	1365	Pn	—	—	—	2,7*	1,9*	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•*	2,6*	0,8*	0,5*	—	9,0*	—	—	—	—	4,2	—	0,1	—	24,6	6
Vizze	**Prati**	948	Pn	—	—	—	1,0	0,6•*	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,6	11,8*	2,2	—	9,6	—	—	—	—	7,6	—	—	2,4	44,0	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	0,8	0,7	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4*	5,6*	21,7*	0,8*	—	15,7*	1,8*	0,6*	0,3*	—	8,1*	—	—	—	72,3	7
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,0	20,5	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,6	7,7*	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1,4	—	2,7	31,0	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6•*	10,8*	22,2*	—	2,4*	22,0*	—	—	—	—	16,5•*	0,2*	—	4,8*	99,6	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	1,0	2,1	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4•*	7,2•*	17,2•*	2,0•*	2,4•*	24,2•*	1,4•*	—	—	—	—	8,2•*	11,6•*	2,0•*	5,2•*	101,1	14
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	0,1*	0,6	2,3	0,3	0,9	—	—	—	—	—	0,2	—	—	21,7•*	6,8•*	6,2•*	2,1•*	0,6•*	19,5•*	2,5•*	—	—	—	13,0•*	7,7•*	2,0*	6,2•*	92,7	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5•*	0,9•*	11,4•*	0,3•*	0,3•*	14,2•*	1,3•*	—	—	—	10,5•*	8,3•*	0,7•*	4,5•*	74,4	8
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	2,0*	2,0*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8•*	7,0•*	n	0,8•*	1,0•*	15,8•*	—	—	—	—	11,2•*	4,6*	—	3,3•*	59,5 n	11 ?
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	31,5•*	28,0•*	—	—	7,0	18,0	—	—	—	14,0	—	—	12,0	134,5	8
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	1,3	1,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0•*	10,3	20,1*	—	10,2	—	15,8*	—	—	—	12,1	6,1	—	4,1	113,3	11
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	2,1*	11,6*	—	1,2	2,4	—	—	1,0	—	0,4	—	1,0*	2,4•*	2,4•*	13,0*	2,0*	3,4	1,5*	11,0*	0,3*	—	—	—	13,3•*	0,4•*	1,2*	7,2*	77,8	16
Aurino	S. Giacomo	1100	Pa	—	—	—	2,0•*	10,4•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	5,6	—	5,3	2,0	50,3	8
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,8	5,4•*	1,7	—	0,9*	—	—	—	—	16,6	—	1,4•*	—	39,0	8
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,1*	0,4	1,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,7•*	4,7	0,5*	0,8*	2,2•*	—	—	—	—	8,2	—	0,4•*	1,6•*	26,8	7
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	—	2,6•*	11,3•*	0,8•*	0,7•*	2,6•*	—	—	—	—	—	—	0,7*	1,1*	5,5•*	11,6•*	10,9*	0,7*	0,3*	3,6*	—	0,4*	—	—	13,2•*	0,7	1,1*	6,3*	74,2	11
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	2,0*•	3,5•*•	0,2•*•	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	12,4*	8,0*	8,0*	8,0*	8,4•*	0,2	—	0,6	—	—	17,0	9,6	0,2	1,8	82,3	11
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	1,0*	3,2•*	1,7	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6•*	5,7•*	19,4*	1,9*	1,5*	5,3*	—	0,1•*	—	0,1	21,6	—	—	2,3•*	77,4	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusterla**	813	Pn	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,2	12,0	4,4	—	6,2	—	—	—	—	15,9	—	—	—	71,9	8
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	2,1*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3*	7,6*	20,2*	2,6*	2,7*	3,4*	2,4*	0,4•*	—	0,3	7,9*	0,3*	—	2,2*	76,9	10
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5*	34,0*	—	—	2,0	3,5*	—	—	—	—	7,8	8,0*	—	2,0•*	69,8	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8*	6,0*	17,8*	—	1,5*	7,3*	—	—	—	—	14,3•*	—	—	2,7	67,4	7
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0•*	—	20,0•*	—	10,0•*	5,0*	—	—	—	—	n	—	—	n	56,0 n	6 ?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5•*	0,8*	8,0*	—	7,0	2,0	—	—	—	—	25,0	—	—	4,0	71,3	6
Gadera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0•*	5,1•*	8,2•*	1,0•*	—	5,9•*	—	—	—	—	15,6•*	2,1•*	—	6,1	62,0	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,4•*	—	10,5•*	—	—	8,0*	—	—	—	15,2•*	3,0•*	20,1•*	—	4,1•*	8,8•*	—	—	—	—	11,8	3,5•*	3,0•*	—	97,4	11
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0•*	—	11,0•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0•*	—	16,0?	3 ?
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	0,1	—	1,9	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,8	16,0•*	3,9•*	—	0,9•*	—	—	—	—	25,5	0,7	0,5	0,6	80,0	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	1,0•*	1,0•*	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5•*		1,4*	—	—	0,6*	—	—	—	—	27,0•*	—	—	4,9•*	69,4	11 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	0,6*	0,4*	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	6,7*	13,7*	2,4*	—	1,5•*	—	0,4*	—	—	9,2•*	—	2,0	1,6	49,8	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	1,7	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0•*	10,7•*	12,0*	2,0*	0,2*	0,3	—	—	—	—	24,0	1,3	1,5	6,4	77,8	10
Lasanca	Luson	972	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[75,0]	»
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	0,1•	—	2,2	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	4,8	4,6•*	0,6	0,2	1,8	—	0,2	—	—	16,8	—	—	1,4	40,5	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5•*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5•*	3,5	17,0*	1,5*	0,6*	4,5*	—	—	—	—	16,5	2,5	—	1,5	66,6	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3•*	5,4•*	15,6•*	1,2•*	1,2•*	6,9•*	—	1,2	—	—	17,8	—	—	1,2	66,3	11
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	6,0•*	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	53,0	6
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	•	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,6•*	11,6•*	1,4	9,4	11,8*	0,2	6,4	—	—	—	13,2	—	—	4,4	69,0	8
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,2	16,5	—	—	7,0	—	—	—	—	12,2	0,3	—	3,0	59,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	●* 6,0	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	15,0	—	0,3	1,8	26,3	4
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,7	—	17,0	2,0	—	6,9	—	—	—	—	13,2	—	0,3	2,9	66,2	8
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	3,4	—	—	22,4	2,5	17,4	10,0	—	4,0	1,7	—	—	—	9,3	—	1,0	—	72,8	10
Bria	**Tires**	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,3	0,5	●* 19,4	—	—	●* 5,4	—	—	—	—	10,7	—	—	—	56,3	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,0	—	* 17,0	—	—	●* 17,0	—	—	—	—	32,0	—	—	2,0	87,0	5
	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	5,0	18,4	5,0	—	10,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	72,8	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	* 1,9	—	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,5	—	* 12,4	* 11,2	* 1,7	* 1,6	—	—	—	—	●* 12,0	—	—	—	58,4	8
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0	●* 11,0	* 11,0	10,0	—	●* 7,0	●* 2,0	—	—	—	9,0	2,0	—	2,0	69,0	10
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	* 12,0	* 13,0	* 4,0	—	* 16,0	* 8,0	—	—	—	●* 14,0	—	●* 21,5	* 6,0	104,5	9
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	* 9,0	* 15,0	* 2,0	* 3,0	* 10,0	* 2,0	—	—	—	2,0	—	—	1,0	56,0	10
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	* 4,0	* 28,0	* 5,0	* 5,0	* 20,0	—	—	—	3,0	1,5	—	* 2,0	* 5,0	78,5	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	●* 14,2	4,5	* 16,2	* 1,0	—	* 10,0	—	1,0	—	—	11,5	0,5	0,5	2,1	65,6	10
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	●* 13,4	●* 3,5	●* 14,4	* 1,0	—	* 8,8	—	1,2	—	—	6,3	—	—	●* 1,6	50,7	8
	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	4,8	* 10,0	—	* 1,6	●* 8,9	—	2,6	—	—	14,4	—	—	2,8	57,5	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0•	1,8•	16,0•	0,2•	—	6,0	—	0,4	—	—	5,8	—	0,2	1,0	48,4	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 20,3	—	* 14,7	—	—	3,4	—	—	—	—	●* 5,6	—	—	—	44,0	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 31,0	* 2,0	* 20,5	* 1,0	—	●* 4,7	—	—	—	—	●* 9,3	—	—	●* 1,5	71,2	7
	Cauria	1328	Pn	* 0,5	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	●* 10,2	●* 26,0	●* 2,0	—	* 2,5	—	—	—	—	14,0	—	—	2,0	89,6	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	* 16,0	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	65,0	4
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	●* 18,2	●* 0,6	—	2,5	0,3	0,4	—	—	5,1	—	—	—	54,6	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	●* 19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	51,0	4
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	0,4	●* 28,0	●* 4,0	—	0,2	—	—	—	—	10,8	0,4	0,6	—	65,0	4
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	23,2	1,2	—	—	1,0	—	—	—	11,6	—	3,4	—	65,8	6
Noce	**Pelo**	1580	Pr	—	—	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,6	●* 13,0	* 4,2	* 16,0	—	0,2	0,4	—	—	—	11,0	—	0,8	0,4	52,8	6
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	* 2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 2,5	* 8,5	* 3,0	—	* 1,8	* 2,0	—	—	—	* 7,0	—	—	—	28,6	8
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,3	* 5,3	* 13,3	—	—	—	—	—	—	—	* 15,8	—	—	—	39,7	4
	Pont	1201	Pr	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,6	* 0,6	* 12,8	* 1,2	—	* 0,4	* 0,2	—	—	—	* 9,4	—	—	—	34,6	4
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 21,2	—	* 15,5	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	—	—	* 2,5	44,6	4
	Fucine	977	Pn	—	—	—	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 16,0	—	* 25,0	●* 2,3	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	0,1	53,9	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 31,0	—	* 29,0	●* 9,0	—	●* 1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	2,0	77,0	6
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,8	●* 0,2	6,6	4,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	29,4?	3
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	●* 1,5	* 10,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	31,5	6
Pescara	Provès	1414	Pn	* 0,2	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,7	●* 0,2	* 23,8	* 4,4	—	* 3,6	—	* 0,3	—	—	17,8	—	—	—	62,3	5
Noce	**Cles**	656	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	0,6	●* 14,2	●* 13,6	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	3,4	—	62,8	6
Novella	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	●* 8,0	●* 11,0	●* 5,0	—	—	—	3,6	—	—	10,0	—	—	—	44,6	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,1	24,5	●* 1,5	—	2,8	—	—	—	—	5,9	—	0,6	—	50,4	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 45,0	—	* 60,0	—	—	* 6,0	—	●* 2,0	—	—	20,0	—	—	—	133,0	5
Noce	Coredo (1)	831	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	[illegible]	* 12,3	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	92,8	4

(1) La stazione è stata soppressa.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	43,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	84,0	3
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,5	31,0	3,5	—	0,2	1,5	—	—	—	9,5	1,0	—	—	82,2	
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Avisio	**Mazzin**	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	18,4	9,7	15,8	2,1	—	9,1	—	—	—	—	14,4	3,2	—	1,4	79,7	9
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,2	9,0	0,4	0,2	1,0	1,2	—	—	—	7,6	1,4	1,0	1,8	44,2	8
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3,3	13,2	3,6	—	4,2	—	—	—	—	8,5	2,2	1,2	0,6	63,6	8
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	1,3	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	13,5	27,3	4,1	—	10,0	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	108,7	9
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,7	17,3	1,2	—	2,5	2,0	—	—	—	7,3	7,2	1,6	—	64,0	10
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	1,2	8,0	1,2	—	4,8	—	—	—	—	9,0	—	1,7	—	50,9	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	14,5	9,6	—	6,4	—	—	10,5	6,5	7,2	6,3	—	4,5	91,9	9
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,2	12,6	1,5	—	2,4	4,0	—	—	—	7,8	—	—	—	55,0	9
Avisio	Grumès (1)	865	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	16,0	—	—	3,0	0,5	—	—	—	0,3	—	—	—	45,8	3
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,6	17,0	5,0	—	0,8	0,4	0,2	—	—	9,4	1,8	4,8	—	58,4	6
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	34,5	—	—	2,6	—	—	—	—	15,0	—	—	—	83,1	4
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	5,0	37,0	4
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	24,0	4
Fersina	**S. Orsola**	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	11,0	8,0	—	—	—	2,8	—	—	—	15,0	5,0	—	—	71,8	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	48,5	—	—	8,2	—	—	—	—	33,4	3,1	—	—	107,8	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	0,3	18,4	5,4	—	0,5	—	0,7	—	—	20,0	6,0	0,4	0,5	82,8	5
	Trento	195	P	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	13,5	5,5	—	0,4	—	—	—	—	12,9	3,1	0,4	0,2	66,8	5
Cavallo	Serrada	1248	Pn	—	—	2,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	5,4	15,5	5,3	0,3	—	0,6	—	—	—	30,2	2,3	0,4	—	90,0	8
Cavallo	**Folgaria**	1168	Pr	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	15,2	13,8	2,4	—	0,2	0,4	2,4	—	—	21,8	4,0	1,6	—	86,2	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	—	18,3	6,4	—	—	—	1,8	—	—	21,7	6,0	—	—	82,1	6
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	—	—	46,0	4
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,2	11,3	2,2	—	—	—	1,5	—	—	22,8	3,0	2,8	—	57,3	7
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,5	10,5	18,0	—	—	—	6,0	18,0	—	—	2,2	1,5	—	87,7	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0				—	—	—	6,4	—	—	20,0			—	76,4	8?
Ala	Ronchi	709	Pn	0,5	—	—	1,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	0,5	15,6	4,0	—	1,2	1,2	3,0	—	—	23,2	4,0	2,0	—	89,4	11
Ala	**Ala**	190	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	8,9	3,8	—	—	0,2	3,4	—	—	26,1	3,8	0,2	—	60,7	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	13,3	3,2	—	—	—	8,7	—	—	24,5	3,7	0,7	9,7	101,1	8
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	25,5	10,0	—	0,5	—	10,5	—	—	22,5	—	—	—	80,0	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	24,0	6,0	—	—	—	6,0	—	—	23,0	6,0	—	—	85,0	6
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	10,0	4,7	—	—	0,9	9,3	—	—	14,9	4,8	—	—	80,9	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	19,0	—	—	—	—	5,0	—	—	18,0	1,0	—	—	64,0	5
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	10,5	5,0	—	—	—	8,5	—	—	3,0	1,0	2,0	0,5	49,0	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	2,0	12,0	—	—	1,0	—	—	—	14,0	—	—	—	36,5	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	15,0	3,5	—	—	8,2	4,0	—	—	20,1	—	—	—	74,5	7
	Verona	60	Pr	—	—	—	5,2	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3,6	2,8	0,4	—	—	0,4	—	—	—	1,4	6,8	—	—	40,8	7
Val Pantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	10,2	—	—	8,7	5,0	3,2	—	—	3,0	8,7	—	—	71,4	7
Val Pantena	**Fosse S. Anna**	945	Pn	—	—	0,3	2,5	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	13,0	4,1	—	—	4,5	11,2	—	—	21,5	6,5	—	—	102,8	8
Val Pantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	—	34,0	4
Val Pantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	5,0	—	[illegible]	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	—	—	2,0	—	2,0	—	—	47,0	—	—	—	78,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	7,0	1,0	—	—	6,0	3,5	—	—	29,0	3,0	—	—	81,9	9

(1) Soppressa.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8 ●*	23,0*	7,4*	—	2,2*	—	13,2*	1,6	0,2	—	30,2	3,2	2,2 ●*	—	103,0	10
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	5,0	—	6,0	3,0	—	—	15,0	—	—	—	63,0	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	5,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	2,6	3,2	1,2	—	—	—	0,7	—	—	5,1	6,8	—	—	52,2	8
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	10,7	0,9	—	—	—	—	—	—	20,6	16,1	—	0,5	81,6 n	5 ?
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	7,3	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	8,8	10,0	5,5	—	3,0	7,1	—	—	—	33,2	—	2,3	0,6	145,0	10
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	22,9	18,0	2,1	—	—	6,8	0,7	—	—	30,4	1,2	1,5	0,7	101,4 n	9 ?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	5,4	17,5	2,1	—	—	6,2	—	—	—	37,1	—	—	—	115,1	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	2,1	11,3	0,3	—	—	23,5	—	—	—	33,4	1,0	2,5	—	122,1	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	4,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	1,6	18,0	2,2	—	—	2,6	—	—	—	6,0	6,0	0,2	0,8	83,6	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,0	—	—	57,9	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	9,3	0,5	—	—	34,8	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	1,0	13,0	—	—	—	14,0	—	—	—	25,0	—	—	—	92,0	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	42,1	7,2	—	—	—	4,2	6,9	—	—	10,4	2,1	1,4	—	91,3	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,1	»	»	—	—	»	—	—	—	»	—	—	—	[85,0]	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	13,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	79,0	5
	Camisano	24	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	3,0	1,0	—	—	—	39,0	0,2	3,0	—	11,6	1,0	—	—	108,4	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	6,9	12,7	5,4	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	0,1	81,7	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	4,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,4	—	—	80,4	6
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6,9	8,5	3,1	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	1,0	54,5	7
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	9,6	1,6	—	—	0,6	0,2	—	0,2	0,4	0,2	—	1,0	40,6	6
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	18,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	77,0	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3,2	2,4	2,2	—	0,6	1,6	—	—	0,4	1,8	0,2	—	0,8	40,0	7
	Corte	3	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		10,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	—	2,0	66,0	8 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	6,6	17,8	0,8	—	0,4	8,0	—	—	—	0,8	9,8	0,8	1,4	74,0	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	5,0	7,8	—	—	—	2,6	1,0	—	—	6,0	3,0	—	—	67,0	8
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	5,1	4,8	4,1	—	—	2,4	—	—	—	2,9	0,4	—	—	43,8	7
	Longare	29	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	—	11,1	—	—	—	9,0	—	—	—	7,7	1,1	—	—	90,3	6
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	—	—	—	22,2	—	—	—	1,8	7,6	—	1,6	51,2	6
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,2	10,4	5,0	—	—	21,2	—	—	—	9,0	7,1	—	—	100,9	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	8,0	—	0,4	—	—	45,0	—	—	—	9,3	2,2	—	—	115,9	5
	Caselle	19	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1,2	9,6	—	—	0,9	3,8	—	—	0,6	—	—	—	1,3	33,7	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	0,4	22,3	0,6	0,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,9	39,5	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,7	10,0	1,6	0,5	—	12,0	—	—	—	—	3,4	—	2,1	53,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	7,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	7,8	—	2,6	59,2	6
	Este	13	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	1,6	8,1	0,7	—	—	1,4	—	—	—	—	0,8	—	0,8	29,1	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,4	—	—	62,3	5
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4,0	9,9	0,9	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	2,5	50,8	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	6,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4
	Monselice	9	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1,2	5,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	—	1,2•	27,4	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	5,0	4,0	1,1	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	2,0	8,0	53,1	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,0	8,5	3,0	—	0,5	4,5	—	0,5	—	—	—	—	—	58,5	6
	Cona	4	Pn	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,3	3,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																						
Sub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,4	3,2	—	—	—	—	—	—	4,1	10,7	—	4,0	36,6	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	1,0	0,5	20,0	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	6,0	1,0	—	—	5,5	—	—	0,4	—	—	—	2,6	37,5	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4,6	—	—	—	—	4,8	0,5	—	—	—	—	1,0	4,5	41,5	6
													PIANURA FRA ADIGE E PO																						
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	4,0	2,5	—	—	1,5	1,0	—	14,0	2,0	1,0	7,0	3,0	58,3	12
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	19,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,6	17,1	—	—	47,3	6
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	30,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	4,9	3,0	—	2,5	—	—	—	—	0,9	8,4	—	3,5	40,4	7
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,5	2,2	1,2	—	0,8	—	—	—	—	0,3	5,6	—	1,4	22,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,8	—	7,0	5,3	—	—	—	—	—	—	9,1	33,7	6
	Legnago	16	Pn	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,0	8,0	0,6	—	1,2	8,6	—	—	—	0,4	0,2	—	1,2	32,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,1	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,5	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	26,0	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	10,0	7,0	—	—	4,0	—	7,0	—	4,0	7,0	—	—	81,0	8
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	—	1,8	—	—	2,6	0,2	—	1,4	—	—	0,4	0,2	8,6	4
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	3,0	1,0	—	0,4	1,0	—	—	1,0	—	—	—	1,2	30,0	7
	Rovigo	6	Pr	—	—	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	1,0	1,6	3,8	—	0,8	—	—	0,2	1,2	1,6	0,4	0,4	1,8	42,2	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,6	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	23,4	0,8	4,6	4,0	—	0,8	0,8	—	—	0,8	2,2	0,6	0,2	3,2	47,4	6
	Tornova	4	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	4,5	—	—	14,2	—	—	—	—	5,0	—	—	52,7	6
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	7,6	—	5,6	—	—	23,0	—	—	0,5	—	—	—	5,8	62,4	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,3	—	2,3	—	—	3,1	2,3	—	—	21,7	4,5	—	1,2	53,8	9
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,5	—	5,1	—	3,1	1,3	—	—	1,6	7,8	—	—	4,4	48,6	9
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,6	2,8	2,6	—	0,2	0,2	—	—	—	12,2	—	—	1,8•	35,4	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	4,0	—	—	—	4,3	—	—	—	2,0	1,0	—	—	46,5	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,2	2,0	1,1	2,5	—	1,2	—	—	—	—	—	2,2	2,6	19,3	8
	Governolo	16	Pn	—	—	0,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,4	—	1,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	Ostiglia	18	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	3,0	—	—	19,0	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,6	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	0,3	—	13,7	34,0	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	8,7	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	6,5	37,7	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,5	—	1,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,5	16,8	5
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2,0	1,4	—	—	2,0	4,2	—	—	0,8	0,4	0,2	—	11,8	44,6	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	1,2	2,5	1,5	—	5,2	6,0	—	—	—	—	—	—	8,2	46,3	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3,0	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	2,6	—	5,0	52,6	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	5,0	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	50,5	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	31,4	0,2	0,2	2,2	—	0,4	3,4	—	0,2	0,6	0,4	0,6•	2,2•	—	46,4	6
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	0,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	1,6	—	2,2	—	0,2	1,2	0,2	—	0,6	—	0,4	0,6	4,6	50,2	6
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	10,0	37,6	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	2,9	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	14,4	50,6	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	0,5	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	33,8	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.32	2.32	2.31	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	*2.29*	*2.29*	2.31	2.33	2.34	2.34	2.35	2.35	2.35	2.34	2.35	2.35	2.36	2.37	2.33	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1.34	1.22	1.14	1.08	0.82	0.72	0.70	0.68	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	*0.38*	0.46	0.50	0.63	0.86	0.92	1.15	1.23	**1.38**	1.32	1.28	1.18	1.15	1.10	0.84	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.40	0.40	**0.44**	0.40	0.38	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.26*	*0.26*	0.26	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.78	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.55	0.50	0.45	0.45	0.40	0.38	*0.35*	0.38	0.40	*0.35*	0.65	0.70	0.60	1.10	1.20	**1.30**	1.05	1.05	0.95	0.90	1.10	1.05	1.00	0.95	0.73	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	**2.24**	2.20	1.90	1.82	1.81	1.80	1.76	1.74	1.69	1.64	1.61	1.62	1.46	1.42	1.32	1.20	1.08	0.98	0.94	1.08	1.04	1.01	0.99	0.96	*0.90*	0.92	*0.90*	1.10	1.46	1.50	1.40	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.08	**2.10**	2.06	2.04	1.98	2.02	*1.94*	1.96	2.02	2.03	2.01	2.02	2.02	**2.10**	2.06	2.02	2.00	2.04	2.04	2.02	2.01	2.00	1.98	2.00	2.02	2.02	2.06	2.05	2.04	2.08	2.03	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.36	0.32	0.30	0.30	0.40	0.50	**0.52**	0.48	0.44	0.42	0.40	0.36	0.36	0.34	0.46	0.38	0.34	7
Quieto	Levade	I	2.29	2.20	2.14	2.18	2.10	2.00	1.97	1.94	1.90	1.97	1.86	1.75	1.74	*1.73*	3.40	2.10	2.15	2.52	**3.90**	3.82	3.75	3.41	3.05	2.98	2.80	2.75	2.70	2.68	3.20	3.00	2.53	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.24	1.21	1.21	1.22	1.22	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.15	*1.14*	**1.50**	1.41	1.35	1.30	**1.50**	1.46	1.41	1.35	1.30	1.28	1.25	1.24	1.20	1.19	**1.50**	1.40	1.28	9
Quieto	Ponte Porton	I	2.79	2.73	2.66	2.54	2.50	2.48	2.45	2.41	2.37	2.33	2.30	2.25	2.23	*2.18*	3.55	3.30	3.02	2.87	**4.34**	3.69	3.51	3.40	3.27	3.02	4.17	3.97	3.40	2.94	3.85	3.15	2.99	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	0.15	0.00	0.00	0.50	**0.75**	0.50	0.25	0.15	0.00	0.00	0.25	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0.22	0.56	**1.02**	0.98	0.76	0.46	0.42	0.28	0.30	0.24	0.20	0.34	0.12	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.22	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.12	0.12	0.12	0.14	0.18	0.28	0.30	**0.32**	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.18	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.46	0.42	0.38	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.32*	*0.32*	*0.32*	0.36	0.36	0.36	0.36	0.44	0.54	0.82	0.74	**0.86**	0.66	0.64	0.58	0.58	0.56	0.54	0.54	0.46	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.42	*0.40*	0.42	*0.40*	*0.40*	0.42	0.42	*0.40*	*0.40*	0.46	0.44	0.42	0.42	0.46	0.52	**0.78**	0.74	0.70	0.66	0.72	0.68	0.64	0.62	0.60	0.56	0.51	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	*0.64*	*0.64*	*0.64*	0.78	0.74	0.72	0.78	0.94	0.96	**1.04**	0.98	0.96	0.90	0.96	0.90	0.86	0.80	0.78	0.76	0.77	8
Risano	Decani	I	0.90	0.88	0.90	0.88	0.85	0.82	0.85	0.85	*0.80*	*0.80*	0.82	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.90	0.86	0.88	0.90	1.10	1.10	1.10	**1.12**	1.10	1.05	1.00	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00	0.93	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.75	1.74	1.73	1.72	*1.71*	1.73	1.74	1.76	1.79	1.78	1.78	1.80	1.81	1.84	1.81	1.79	1.79	1.84	1.90	1.88	1.85	1.85	1.83	1.81	1.82	1.85	**2.25**	2.12	2.04	1.98	1.84	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.63	0.62	0.61	0.59	*0.58*	0.59	0.62	0.65	0.68	0.66	0.66	0.68	0.71	0.73	0.70	0.67	0.68	0.74	0.83	0.79	0.75	0.76	0.74	0.72	0.73	0.74	**1.16**	1.03	0.94	0.85	0.73	12
Isonzo	Modrea	I	0.50	0.50	0.46	*0.44*	*0.44*	*0.44*	0.48	0.48	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.56	0.54	0.50	0.50	0.54	0.72	0.74	0.60	0.64	0.62	0.68	0.60	0.60	0.84	**1.00**	0.86	0.75	0.58	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.86	0.84	0.81	0.80	0.76	*0.75*	0.79	0.94	0.90	0.84	0.82	0.87	0.85	1.00	0.92	0.86	0.98	1.16	**1.70**	1.36	1.38	1.26	1.24	1.10	1.01	0.98	1.28	1.06	1.00	0.98	1.00	8
Idria	Recca	Ir	0.59	0.57	0.56	*0.54*	0.56	0.63	0.70	0.66	0.62	0.56	0.55	0.57	0.56	0.80	0.63	0.65	0.72	0.86	**1.20**	1.08	1.12	1.04	0.93	0.81	0.73	0.69	1.02	0.80	0.74	0.71	0.74	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.00	0.99	0.99	1.00	0.99	1.00	1.08	1.06	1.03	1.00	0.98	0.97	*0.96*	1.05	1.03	1.04	1.01	1.26	**1.74**	1.58	1.46	1.41	1.34	1.23	1.14	1.08	1.34	1.24	1.13	1.09	1.14	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ISONZO**																																	
Isonzo	Canale	Ir	1.47	1.43	1.41	1.37	1.37	1.40	1.50	1.47	1.46	1.42	1.40	1.44	1.48	1.60	1.52	1.48	1.48	1.76	2.64	2.16	2.04	2.10	1.96	1.80	1.74	1.70	2.54	2.54	2.10	1.94	1.72	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.56	0.50	0.46	0.42	0.40	0.42	0.50	0.58	0.60	0.50	0.48	0.52	0.56	0.62	0.65	0.56	0.50	0.90	1.98	1.52	1.18	1.25	1.10	0.94	0.84	0.76	1.18	1.72	1.40	1.10	0.82	8
Vipacco	Montespino	I	0.31	0.29	0.26	0.25	0.25	0.25	0.37	0.40	0.35	0.35	0.26	0.25	0.35	0.39	0.45	0.35	0.42	0.60	1.05	1.06	0.75	0.75	0.83	0.63	0.53	0.46	0.65	0.63	0.55	0.54	0.49	8
Vipacco	Merna	I	0.78	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.72	0.70	0.75	0.75	0.80	0.90	0.80	0.80	1.10	1.75	1.70	1.30	1.28	1.18	1.12	1.00	0.90	1.15	1.10	1.00	1.00	0.98	0.95	8
Vipacco	Rubbia	I	0.36	0.34	0.35	0.34	0.30	0.32	0.34	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.38	0.48	0.47	0.46	0.66	1.12	1.07	0.79	0.78	0.68	0.62	0.60	0.49	0.66	0.61	0.54	0.57	0.51	9
Isonzo	Turriaco (1)	I	0.35	0.37	0.34	0.33	0.32	0.32	0.34	0.36	0.32	0.32	0.30	0.45	0.46	0.48	0.60	0.48	0.46	0.72	1.20	1.08	0.87	0.88	0.82	0.70	0.60	0.54	0.63	1.16	0.92	0.77	0.58	8
Torre	Ciseriis	I	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	12
Natisone	Cividale	I	0.58	0.57	0.55	0.57	0.57	0.70	0.67	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.70	1.06	0.98	0.91	0.80	0.87	0.85	0.80	0.78	1.77	1.13	0.97	0.84	0.74	13
Torre	Turriaco	I	0.45	0.40	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.55	0.50	0.45	0.40	0.40	1.80	1.90	1.30	1.00	0.75	0.60	0.55	0.50	0.60	1.50	1.00	0.75	0.65	8
Isonzo	Pieris*	I	2.13	2.10	2.07	2.04	2.00	1.98	1.96	2.15	2.04	1.95	1.92	1.88	1.89	1.90	2.03	1.91	1.90	2.33	2.90	2.70	2.50	2.50	2.40	2.34	2.27	2.23	2.25	2.18	2.15	2.10	2.16	8
	DRAVA																																	
Drava	S. Candido	I	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	12
Drava	Versciaco	I	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	12
	TAGLIAMENTO																																	
Tagliamento	Invillino	I	1.15	1.12	1.08	1.04	1.02	1.03	1.06	1.11	1.16	1.20	1.25	1.32	1.36	1.31	1.32	1.34	1.35	1.36	1.35	1.33	1.34	1.36	1.35	1.33	1.32	1.30	1.68	1.48	1.39	1.35	1.27	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	0.00	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	0.00	0.22	0.11	0.08	0.04	$\overline{0.04}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	0.39	0.36	0.34	0.31	0.30	0.36	0.38	0.41	0.48	0.47	0.48	0.50	0.55	0.57	0.54	0.51	0.58	0.64	0.70	0.57	0.58	0.64	0.54	0.52	0.53	0.52	0.85	0.73	0.65	0.59	0.52	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.88	0.85	0.85	0.80	0.76	0.78	0.78	0.86	0.92	0.90	0.89	0.90	0.92	0.95	0.91	0.88	0.94	1.03	1.22	1.10	1.12	1.22	1.15	1.10	1.08	1.08	1.35	1.39	1.23	1.16	1.00	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.20	1.18	1.17	1.16	1.16	1.17	1.18	1.17	1.17	1.17	1.19	1.20	1.20	1.21	1.22	1.23	1.22	1.23	1.70	1.60	1.42	1.61	1.58	1.48	1.50	1.54	1.57	2.00	1.78	1.60	1.36	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.41	0.40	0.44	0.43	0.35	0.25	0.09	0.00	$\overline{0.05}$	0.04	0.06	0.07	0.11	0.39	0.40	0.41	0.53	0.68	0.89	0.68	0.56	0.71	0.57	0.40	0.33	0.38	0.61	1.27	0.96	0.78	0.44	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.84	1.56	1.74	1.82	1.83	1.82	1.67	1.67	1.52	1.40	1.25	1.17	1.22	1.46	1.47	1.49	1.69	1.79	1.86	1.84	2.05	1.99	1.78	1.62	1.54	1.41	1.40	1.48	1.42	1.50	1.61	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0.80	0.82	1.02	1.08	1.09	1.08	0.94	0.90	0.68	0.76	0.71	0.64	0.68	0.96	0.79	0.88	1.10	1.22	1.19	1.14	1.33	1.27	1.06	0.80	0.65	0.62	0.71	0.72	0.72	0.82	0.91	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.14	1.30	1.42	1.47	1.45	1.32	1.13	1.04	0.92	0.86	0.75	0.68	0.72	0.85	1.02	1.09	1.22	1.44	1.42	1.36	1.47	1.45	1.16	0.95	0.79	0.74	0.94	0.95	0.95	1.11	1.10	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.24	1.23	1.24	1.24	1.25	1.25	1.24	1.25	1.24	1.24	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.22	1.25	1.27	1.29	1.25	1.25	1.24	1.27	1.26	1.25	1.25	1.24	1.26	1.22	1.20	1.25	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	1.01	1.04	1.11	1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	0.98	0.97	1.02	1.00	1.00	0.97	1.00	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.09	1.15	1.10	1.11	1.09	1.10	1.08	1.06	1.07	1.11	1.09	1.10	1.07	1.08	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.18	0.24	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19	0.17	0.17	0.17	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.36	0.36	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.70	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.68	0.79	1.06	0.84	0.79	0.78	0.69	0.70	0.69	0.67	0.65	0.75	0.69	0.67	0.67	0.73	12
Stella	Casale Sacile	I	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.99	0.99	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.97	0.96	1.04	1.07	1.05	1.00	0.97	1.00	0.98	0.95	0.94	0.94	1.07	0.98	0.95	0.93	0.98	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.76	0.75	0.75	0.74	0.76	0.75	0.74	0.74	0.72	0.75	0.74	0.73	0.75	0.74	0.73	0.74	0.76	0.80	0.78	0.76	0.74	0.73	0.75	0.74	0.76	0.75	0.78	0.77	0.75	0.74	0.75	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.68	0.67	0.65	0.65	0.66	0.64	0.65	0.65	0.71	0.97	0.78	0.73	0.70	0.66	0.68	0.65	0.64	0.65	0.65	0.65	0.64	0.62	0.68	12
Stella	Precenicco °	Ir	0.93	1.02	1.10	1.07	1.01	0.90	0.76	0.72	0.63	0.64	0.60	0.58	0.60	0.93	0.84	0.90	1.05	1.17	1.17	1.00	1.08	1.06	0.84	0.64	0.51	0.54	0.67	0.74	0.68	0.78	0.84	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1.78	1.84	2.00	2.10	2.11	2.13	1.98	1.96	1.82	1.70	1.60	1.53	1.53	1.77	1.66	1.88	2.04	2.23	2.24	1.10	2.34	1.29	2.04	1.86	1.73	1.59	1.66	1.64	1.64	1.72	1.82	12

(1) Nuovo idrometro; la quota dello zero è di m. 9.11.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.90	0.87	0.85	0.84	0.85	0.86	0.89	0.92	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.96	0.98	1.02	1.02	0.98	0.97	0.95	0.96	0.95	0.94	1.01	0.95	1.05	1.03	0.95	8
Livenza	Fiaschetti	I r	2.65	2.59	2.56	2.54	2.57	2.56	2.66	2.70	2.66	2.71	2.69	2.67	2.70	2.69	2.70	2.65	2.77	2.77	2.91	2.85	2.86	2.75	2.69	2.72	2.71	2.68	2.84	2.98	3.34	3.14	2.74	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	0.80	0.80	1.60	1.00	1.00	1.30	1.35	1.60	1.10	1.00	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.02	12
Livenza	S. Cassiano	I	0.96	0.94	0.90	0.86	0.84	0.95	0.98	1.05	1.07	1.10	1.08	1.10	1.06	1.05	1.00	1.00	1.64	1.40	1.10	0.88	0.94	0.96	0.92	0.90	0.88	1.10	1.55	1.42	1.36	1.32	1.08	12
Meduna	Redona	I	1.04	1.02	1.01	1.02	1.02	1.05	1.06	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.05	1.05	1.05	1.07	1.07	2.76	1.96	1.73	1.35	1.27	1.29	1.27	1.34	1.37	1.45	1.41	1.40	1.15	1.25	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.60	0.64	0.66	0.63	0.81	0.84	0.72	0.74	0.70	0.68	1.10	1.05	0.91	0.90	0.86	0.80	0.76	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.60	0.68	0.64	1.05	1.02	1.31	1.24	1.05	0.81	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.10	0.10	0.13	0.16	0.14	$\overline{0.03}$	0.00	0.14	0.13	0.19	0.20	0.18	0.10	0.05	0.07	0.08	0.28	0.64	0.60	0.56	0.35	0.15	0.28	0.24	0.22	0.17	0.26	1.00	0.69	0.50	0.25	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.25	0.22	0.20	0.18	0.24	0.25	0.30	0.23	0.20	0.27	0.25	0.20	0.17	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	0.19	12
Ansiei	Auronzo *	I r	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99	1.01	0.98	0.97	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1.03	1.01	1.00	0.99	0.96	12
Piave	Cimagogna	I r	0.59	0.59	0.59	0.57	0.59	0.66	0.72	0.74	0.77	0.78	0.78	0.80	0.86	0.92	0.83	0.80	0.85	0.82	0.80	0.76	0.74	0.75	0.73	0.74	0.76	0.77	0.97	0.88	0.83	0.81	0.76	12
Boite	Vodo di Cadore	I r	0.54	0.55	0.55	0.53	0.56	0.60	0.64	0.65	0.67	0.68	0.67	0.71	0.75	0.78	0.72	0.71	0.71	0.69	0.67	0.65	0.65	0.66	0.61	0.64	0.64	0.65	0.78	0.73	0.69	0.68	0.66	12
Boite	Perarolo	I r	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.16	0.20	0.21	0.23	0.22	0.22	0.24	0.26	0.30	0.25	0.22	0.26	0.23	0.22	0.20	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	0.32	0.27	0.24	0.22	0.21	12
Piave	Perarolo	I r	0.55	0.55	0.54	0.52	0.54	0.61	0.68	0.71	0.77	0.77	0.76	0.80	0.87	0.94	0.82	0.78	0.85	0.81	0.79	0.73	0.71	0.73	0.69	0.70	0.71	0.73	0.96	0.91	0.83	0.79	0.74	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	I r	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.37	0.36	0.34	0.38	0.66	0.82	0.77	0.70	0.89	0.86	0.87	0.78	0.80	0.71	0.65	0.67	0.68	0.70	0.84	0.84	0.76	0.73	0.60	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.40}$	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	$\overline{0.10}$	0.15	0.12	0.12	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	0.20	0.20	0.12	0.00	$\overline{0.35}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.57	0.53	0.51	0.47	0.45	0.55	0.59	0.60	0.59	0.59	0.64	0.64	0.67	0.69	0.70	0.70	0.69	0.75	0.67	0.67	0.67	0.63	0.61	0.59	0.59	0.65	0.69	0.67	0.61	0.58	0.62	12
Mis	Mis	I r	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.34	0.32	0.31	0.38	0.36	0.37	0.53	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.42	0.37	0.34	0.33	0.32	12
Piave	Segusino	I r	1.00	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.99	1.03	1.06	1.05	1.03	1.05	1.11	1.32	1.30	1.24	1.39	1.49	1.63	1.48	1.40	1.38	1.28	1.24	1.24	1.24	1.45	1.57	1.47	1.40	1.22	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	I r	0.61	0.59	0.58	0.58	0.62	0.55	0.63	0.63	0.71	0.73	0.73	0.73	0.68	0.80	0.82	0.82	0.91	0.97	1.08	0.96	0.90	0.88	0.86	0.84	0.84	0.79	0.86	0.97	0.92	0.88	0.78	12
Piave	Zenson (1)	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.03}$	0.29	0.49	0.55	0.40	0.37	0.30	0.25	0.13	0.09	0.07	0.04	0.07	0.00	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	I r	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.63	0.63	0.62	0.61	0.63	12
Lago di Levico	Levico	I r	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.63	0.67	0.67	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.71	0.71	0.71	0.71	0.67	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	I r	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.52	0.51	0.50	0.55	0.58	0.57	0.55	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.55	0.61	0.55	0.55	0.53	0.55	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.54	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.60	0.63	0.63	0.63	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.66	0.66	0.65	0.64	0.60	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.53	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.57	0.57	0.58	0.59	0.59	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.70	0.63	0.61	0.60	0.58	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	I r	0.52	0.50	0.52	0.51	0.52	0.55	0.60	0.58	0.60	0.60	0.58	0.64	0.65	0.70	0.64	0.62	0.78	0.66	0.70	0.62	0.60	0.58	0.54	0.54	0.52	0.50	0.74	0.72	0.64	0.61	0.60	12
Brenta	Oliero	I	0.38	0.36	0.31	0.27	0.36	0.40	0.49	0.50	0.49	0.47	0.53	0.64	0.72	0.70	0.67	0.62	0.80	0.74	0.60	0.61	0.53	0.48	0.50	0.53	0.52	0.50	1.05	0.98	0.76	0.67	0.57	12
Brenta	Sarson	I r	0.31	0.30	0.27	0.25	0.26	0.33	0.42	0.42	0.46	0.48	0.47	0.51	0.55	0.57	0.53	0.49	0.59	0.53	0.61	0.48	0.46	0.47	0.40	0.41	0.41	0.40	0.74	0.74	0.60	0.51	0.47	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.74	0.69	0.68	0.67	0.69	0.71	0.76	0.75	0.80	0.80	0.80	0.84	0.83	0.86	0.88	0.84	0.85	0.85	0.90	0.80	0.79	0.78	0.78	0.76	0.75	0.74	0.92	0.99	0.89	0.84	0.80	8
Brenta	Limena *	I r	0.31	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.35	0.39	0.42	0.45	0.45	0.47	0.52	0.56	0.56	0.51	0.59	0.60	0.67	0.61	0.51	0.49	0.46	0.43	0.42	0.39	0.50	0.78	0.63	0.58	0.46	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.72	0.67	0.67	0.66	0.67	0.67	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67	0.67	0.85	0.80	0.89	0.75	0.75	0.68	0.68	0.68	0.70	0.69	0.66	0.66	0.66	0.66	0.70	12
Brenta	Corte °	I	0.34	0.38	0.33	0.32	0.44	0.39	0.32	0.30	0.32	0.29	0.28	0.31	0.28	0.27	0.27	0.70	0.65	0.89	0.96	0.87	0.72	0.69	0.70	0.68	0.68	0.70	0.65	1.34	0.98	0.67	0.56	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	I r	0.57	0.54	0.56	0.58	0.57	0.52	0.52	0.52	0.50	0.49	0.49	0.51	0.43	0.54	0.48	0.52	0.87	0.72	0.66	0.68	0.62	0.58	0.62	0.54	0.49	0.52	0.57	0.60	0.60	0.53	0.56	12
Sile	Musestre	I	0.75	0.73	0.70	0.70	0.70	0.68	0.68	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.68	0.65	0.70	0.95	0.85	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.69	0.70	0.68	0.65	0.69	12
Sile	Trepalade °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) I dati dei giorni 8, 29, 30, 31 del mese di marzo 1931 devono considerarsi negativi; la media mensile è m. 0,14.

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	I r	0.57	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.58	0.59	0.57	0.58	0.57	0.56	0.60	0.57	0.58	0.56	0.77	0.66	0.76	0.67	0.63	0.62	0.65	0.64	0.66	0.64	0.73	0.68	0.65	0.64	0.62	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.07	0.02	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.06	0.08	0.20	0.32	0.50	0.70	0.75	0.80	0.82	0.84	0.86	0.88	0.85	0.80	0.80	0.70	0.63	0.52	0.40	$\overline{0.02}$	0.20	0.60	0.63	0.66	0.58	0.59	0.49	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	0.05	0.03	$\overline{0.02}$	$\overline{0.14}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.12	0.24	0.25	0.25	0.33	0.54	0.67	0.21	0.17	0.15	0.24	$\overline{0.14}$	$\overline{0.05}$	0.29	0.20	0.20	0.62	0.39	0.86	0.55	0.30	0.17	0.21	0.17	0.15	$\overline{0.08}$	0.09	0.28	0.15	0.16	0.26	12
	Montegaldella	I r	0.97	0.84	0.95	0.97	0.92	0.56	0.70	0.88	1.00	0.95	0.68	0.88	0.90	0.90	0.89	0.89	1.40	1.32	1.85	1.39	1.25	1.20	1.19	1.20	1.17	1.05	1.12	1.33	1.24	1.21	1.06	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.72}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.62}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	12
	Brusegana *	I	1.08	1.06	0.85	0.94	0.99	0.74	0.95	0.96	0.91	0.49	0.89	0.99	0.14	1.12	1.11	1.01	0.79	0.99	1.15	0.79	0.94	0.82	0.97	0.64	1.20	1.19	1.18	1.30	0.61	0.54	0.91	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.36	1.36	0.70	1.18	1.30	0.95	1.25	1.25	1.20	0.70	1.20	1.25	0.30	1.33	1.35	1.38	1.05	1.22	1.45	1.06	1.03	1.12	1.25	0.90	1.50	1.50	1.45	1.57	0.90	0.90	1.17	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.71	0.68	0.97	0.62	0.84	1.07	0.71	1.00	0.97	1.21	0.94	0.96	1.42	0.40	0.67	0.70	0.91	1.53	1.67	1.93	1.35	1.30	1.27	1.51	0.70	0.51	0.77	0.65	0.70	1.77	1.01	9
	Pontelongo °	I	0.67	0.68	0.90	0.50	0.50	0.88	0.51	0.80	0.80	0.91	0.68	0.80	1.23	0.60	0.64	0.53	0.87	1.35	1.50	1.60	1.10	0.90	1.10	1.18	0.55	0.45	0.55	0.57	0.88	1.54	0.86	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.48}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.41}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.97	3.18	1.70	3.05	3.25	1.74	3.20	3.05	3.24	1.70	3.02	3.24	1.70	3.12	3.00	3.22	1.80	3.02	3.18	1.74	2.97	2.82	3.15	1.80	3.05	3.20	1.75	3.10	2.85	3.00	2.73	12

AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	I r	0.07	0.06	0.07	0.05	0.01	0.06	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.21	0.18	0.18	0.16	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11	0.08	0.27	0.23	0.21	0.19	0.12	12
Guà	Lonigo *	I	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.02	1.00	1.20	1.05	1.02	0.96	0.93	0.92	0.92	0.91	0.90	0.90	0.90	0.90	0.95	12
	Cologna Veneta	I r	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.11	0.01	$\overline{0.01}$	0.01	0.00	$\overline{0.02}$	0.06	0.12	0.54	0.23	0.13	0.09	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.21	0.13	0.09	0.08	12
Frassine	Borgo Frassine	I r	$\overline{1.78}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.74}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1.20}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.98}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.83}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.05}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.06}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.13}$	$\overline{1.83}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.21}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.73}$	12
	Cà Dolfin °	I r	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.71}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.93}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.56}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	11
Solda	Prato in Venosta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	8
	Plaus	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.61	8
	Tel	I r	0.90	0.91	0.91	0.91	0.90	0.91	0.91	0.90	0.91	0.92	0.92	0.94	0.96	0.97	0.93	0.93	0.95	0.94	0.93	0.94	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.89	0.92	0.92	0.91	0.90	0.92	12
Passirio	Saltusio	I	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.47	13
Valsura	Lana	I	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.38	0.38	0.38	0.40	0.43	0.44	0.42	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	1.39	1.37	1.36	1.36	1.38	1.40	1.42	1.44	1.44	1.45	1.45	1.47	1.52	1.52	1.46	1.43	1.47	1.45	1.48	1.45	1.44	1.44	1.42	1.40	1.39	1.38	1.41	1.39	1.35	1.34	1.42	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.72	0.75	0.75	0.73	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	7
	Vipiteno	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.92	0.94	0.98	1.02	1.05	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.98	0.98	0.96	0.96	0.96	0.94	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Isarco	Bressanone	I	0.89	0.90	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	1.00	1.04	1.01	1.00	1.00	1.02	1.05	1.02	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.98	0.98	0.97	0.98	1.01	0.99	1.02	0.98	0.99	0.98	0.98	8
	Lago di Braies	I	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.41	0.42	0.42	0.42	0.43	0.45	0.46	0.48	0.49	0.51	0.53	0.55	0.57	0.60	0.62	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.71	0.73	0.75	0.77	0.54	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.26	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.19	0.19	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.24	0.27	0.27	0.26	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.25	8
Casies	Monguelfo	I	0.36	0.39	0.43	0.44	0.41	0.43	0.41	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.46	0.45	0.48	0.48	0.48	0.48	0.45	0.48	0.49	0.47	0.43	0.42	0.41	0.42	0.44	0.44	0.43	0.44	12
	Valdàora	I	$\overline{0.43}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.39}$	8
Rienza	Perca	I	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46	0.46	0.52	0.48	0.48	0.47	0.43	7
	Brunico	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	0.00	0.05	0.06	0.00	0.00	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.04	0.15	0.10	0.08	0.10	0.00	9
	Cà di Pietra	Ir	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.30	0.32	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27	0.26	0.27	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.73	0.72	0.72	0.73	0.74	0.75	0.77	0.80	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	12
	Seghe di Riva	Ir	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.01	0.02	0.03	0.07	0.08	0.02	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.01}$	0.03	0.00	$\overline{0.01}$	0.00	$\overline{0.02}$	12
Riva	Cantuccio	I	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.72	0.73	0.74	0.75	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.81	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.79	6
Aurino	Stegona	I	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.76	0.76	0.78	0.80	0.80	0.80	0.83	0.84	0.84	0.77	0.82	0.82	0.80	0.77	0.80	0.82	0.77	0.76	0.70	0.70	0.90	0.87	0.85	0.84	0.78	7
Gadera	Longega	I	0.61	0.61	0.61	0.58	0.58	0.60	0.61	0.69	0.80	0.80	0.75	0.68	0.65	0.64	0.64	0.65	0.81	0.78	0.78	0.70	0.64	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.70	0.68	0.68	0.67	7
S. Vigilio	Longega	I	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	7
Gadera	Montana	I	0.44	0.43	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.50	0.54	0.56	0.58	0.59	0.60	0.61	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.51	0.53	0.50	0.50	0.50	0.51	0.60	0.58	0.57	0.56	0.52	8
	Chienes	I	0.20	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35	0.35	0.35	0.30	0.33	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.27	0.29	0.29	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.31	0.28	0.28	0.28	0.27	12
Rienza	Bressanone	I	0.56	0.58	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.64	0.70	0.69	0.70	0.74	0.77	0.80	0.74	0.74	0.75	0.71	0.68	0.67	0.68	0.68	0.67	0.67	0.70	0.70	0.73	0.70	0.70	0.70	0.68	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.64	0.68	0.67	0.65	0.68	0.74	0.78	0.79	0.85	0.80	0.82	0.87	0.88	0.93	0.84	0.80	0.84	0.81	0.77	0.75	0.77	0.81	0.77	0.78	0.80	0.78	0.93	0.85	0.85	0.85	0.79	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.24	0.24	0.27	0.28	0.28	0.30	0.32	0.35	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.35	0.30	0.29	0.27	0.27	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0.92	0.87	0.88	0.91	0.82	0.88	1.05	0.93	1.03	0.92	0.99	1.05	1.13	1.16	1.02	0.94	1.03	0.95	1.02	0.88	0.96	0.98	1.00	1.08	0.97	0.79	1.09	0.98	1.00	1.05	0.98	8
Talvera	Sarentino	I	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.15	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.20	9

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	Bronzolo	Ir	1.72	1.70	1.70	1.68	1.65	1.74	1.76	1.74	1.77	1.78	1.76	1.83	1.86	1.90	1.80	1.76	1.80	1.76	1.77	1.74	1.77	1.78	1.76	1.78	1.76	1.74	1.84	1.80	1.78	1.80	1.77	12
	Egna	I	1.20	1.15	1.05	1.15	1.05	1.25	1.30	1.25	1.30	1.30	1.30	1.35	1.40	1.50	1.30	1.25	1.40	1.30	1.30	1.25	1.28	1.30	1.28	1.28	1.20	1.20	1.35	1.35	1.30	1.25	1.27	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	9
	S. Michele	I	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.68}$	12
	Nave S. Felice	I	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.85	0.90	0.95	1.05	0.95	0.85	0.85	0.90	0.90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.90	1.00	0.95	0.85	0.75	0.79	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.34	0.32	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.40	0.40	0.41	0.43	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.45	0.47	0.48	0.45	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.44	0.45	0.44	0.43	0.42	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	8
	Dermulo (Tassullo)	I	0.44	0.42	0.42	0.41	0.42	0.44	0.46	0.49	0.50	0.52	0.53	0.54	0.59	0.55	0.53	0.57	0.55	0.53	0.54	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.50	0.49	0.48	0.47	0.49	11
Noce	Zambana	I	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.50	1.55	1.57	1.55	1.53	1.55	1.57	1.60	1.55	1.53	1.60	1.55	1.55	1.53	1.53	1.50	1.50	1.50	1.47	1.45	1.48	1.48	1.48	1.48	1.51	8
	Pozza	I	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	0.39	0.41	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.37	0.35	0.35	0.36	12
	Moena	I	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello stramento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Travignolo	Sottosassa	I	0.07	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.31	0.21	0.22	0.24	0.26	0.18	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.63	*0.61*	0.62	0.62	0.62	0.63	0.66	0.66	0.66	0.73	0.71	0.75	0.84	0.86	0.78	0.78	0.80	0.75	0.71	0.68	0.70	0.71	0.69	0.68	0.68	0.69	0.80	0.76	0.72	0.70	0.71	12
Avisio	Pozzolago	Ir	0.21	0.21	0.21	*0.20*	0.21	0.23	0.27	0.28	0.31	0.31	0.30	0.34	0.39	0.44	0.38	0.36	0.36	0.33	0.31	0.27	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.57	0.55	0.55	0.51	*0.48*	0.56	0.63	0.67	0.72	0.71	0.67	0.75	0.83	0.88	0.75	0.65	0.78	0.71	0.74	0.69	0.70	0.69	0.67	0.64	0.62	0.62	0.77	0.76	0.69	0.66	0.67	12
Adige	Mattarello	I	0.15	*0.14*	*0.14*	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.25	0.32	0.35	0.41	0.45	0.47	0.42	0.42	0.43	0.45	0.44	0.40	0.35	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38	0.39	0.37	0.35	0.34	0.32	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	0.02	0.05	0.16	0.22	0.28	0.15	0.12	0.20	0.13	0.23	0.17	0.19	0.19	0.18	0.14	0.09	0.10	0.18	0.20	0.14	0.12	0.06	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.35	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.40	0.45	0.55	0.60	0.60	0.55	0.65	0.75	0.80	0.65	0.55	0.65	0.65	0.65	0.55	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.65	0.70	0.60	0.55	0.54	12
Adige	Serravalle	I	0.28	*0.26*	0.28	0.28	0.30	0.32	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.38	0.48	0.38	0.38	0.48	0.40	0.44	0.40	0.48	0.48	0.36	0.36	0.34	0.30	*0.26*	0.40	0.42	0.36	0.37	10
Adige	Ala	I	0.30	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.25	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.55	0.55	0.50	0.50	0.42	9
Adige	Borghetto	I	0.58	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64	0.67	0.67	0.69	0.74	0.67	0,62	0.61	0.65	0.65	0.70	0.66	0.62	*0.57*	*0.57*	*0.57*	0.61	0.64	0.62	0.66	0.64	0.61	0.63	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.66}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.62}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.21}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.62}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.99}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.81}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.86	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.77	0.78	0.85	0.87	0.88	0.88	0.92	0.97	1.02	0.79	0.76	0.78	0.80	0.78	0.81	0.79	0.80	0.74	0.70	*0.66*	0.69	0.90	0.93	0.90	0.81	12
Adige	Boara Polesine	I	0.56	0.53	0.48	0.43	0.40	0.37	0.42	0.50	0.55	0.59	0.65	0.63	0.61	0.71	0.76	0.66	0.49	0.50	0.57	0.65	0.58	0.54	0.51	0.52	0.42	0.40	*0.33*	0.49	0.73	0.64	0.54	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.64}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.50	0.45	0.47	0.40	0.38	0.38	0.37	0.42	0.44	0.50	0.55	0.65	0.58	0.66	0.72	0.58	0.50	0.42	0.50	0.60	0.52	0.48	0.45	0.46	0.40	0.36	*0.30*	0.38	0.75	0.60	0.49	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.79}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.82}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0,61	0.36	0.28	0.22	0.18	*0.07*	0.11	0.23	0.36	0.41	0.45	0.42	0.60	0.51	0.57	0.61	0.48	0.28	0.21	0.40	0.42	0.34	0.34	0.29	0.20	0.16	0.17	0.18	0.56	0.51	0.35	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	1.69	1.63	1.64	1.57	1.53	1.45	1.40	1.44	1.48	1.51	1.55	1.54	1.52	1.81	1.66	1.75	1.75	1.66	1.67	1.64	1.68	1.63	1.49	1.44	1.38	*1.34*	1.37	1.42	1.63	1.64	1.56	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1:34	1.32	1.39	1.36	1.36	1.29	1.21	1.18	1.15	1.11	1.07	1.05	1.08	1.42	1.22	1.34	1.47	1.46	1.42	1.40	1.51	1.46	1.24	1.10	1.02	*0.98*	1.03	1.01	1.11	1.17	1.24	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.26	2.23	2.08	2.10	2.17	2.27	2.15	2.17	2.15	2.10	1.98	1.90	1.89	1.84	1.79	1.71	1.80	2.12	2.19	2.22	2.22	2.15	2.13	1.95	1.80	*1.68*	1.71	1.78	1.86	1.88	2.01	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.71	1.74	1.65	1.61	1.67	1.64	1.62	1.59	1.58	1.54	1.51	1.51	1.46	1.42	1.41	1.33	1.30	*1.29*	1.61	1.67	1.69	1.67	1.64	1.63	1.49	1.37	1.32	1.36	1.47	1.50	1.54	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1.04	0.99	0.93	0.90	0.90	0.90	0.89	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.77	0.73	0.70	0.59	*0.56*	0.62	0.66	0.71	0.82	0.83	0.65	0.61	0.60	0.58	0.57	*0.56*	*0.56*	0.57	0.76	12
Canal Bianco	Adria *	I	0.43	*0.32*	0.36	0.36	0.33	*0.32*	0.43	0.54	0.68	0.61	0.57	0.62	0.66	0.66	0.64	0.68	0.62	0.70	0.67	0.63	0.76	0.78	0.81	0.72	0.61	0.54	0.42	0.40	0.37	0.39	0.55	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	0.78	0.75	0.71	0.68	0.68	0.68	0.65	0.63	0.58	0.52	0.47	0.38	0.37	0.39	0.37	0.32	0.23	0.17	0.39	0.36	0.24	0.17	0.18	0.18	0.07	$\overline{0.06}$	0.14	0.12	0.06	0.00	0.37	12
Po	Ostiglia	I	1.06	0.97	0.88	0.80	0.83	0.84	0.80	0.79	0.70	0.68	0.64	0.60	0.56	0.51	0.49	0.46	0.37	0.30	0.52	0.50	0.40	0.30	0.33	0.30	0.15	0.05	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	0.08	0.05	0.50	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.48}$	$\overline{3.55}$	$\overline{3.62}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.71}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.72}$	$\overline{3.73}$	$\overline{3.80}$	$\overline{3.84}$	$\overline{3.88}$	$\overline{3.94}$	$\overline{3.96}$	$\overline{4.00}$	$\overline{4.00}$	$\overline{4.03}$	$\overline{4.09}$	$\overline{4.17}$	$\overline{4.10}$	$\overline{3.90}$	$\overline{4.02}$	$\overline{4.08}$	$\overline{4.18}$	$\overline{4.16}$	$\overline{4.24}$	$\overline{4.32}$	$\overline{4.43}$	$\overline{4.48}$	$\overline{4.38}$	$\overline{4.35}$	$\overline{3.98}$	12
Po	Polesella	I	1.36	1.28	1.22	1.18	1.14	1.15	1.14	1.15	1.06	1.00	0.97	0.92	0.88	0.85	0.86	0.84	0.80	0.69	0.76	0.95	0.89	0.80	0.72	0.74	0.64	0.51	0.43	*0.38*	0.46	0.54	0.88	12
Po	Corbola	I	1.47	1.43	1.39	1.35	1.30	1.28	1.36	1.32	1.30	1.23	1.20	1.22	1.21	1.23	1.20	1.17	1.15	1.12	1.10	1.07	1.07	1.04	1.03	1.00	0.97	0.94	0.90	0.88	0.85	*0.83*	1.15	12
Po	Cavanella Po °	I	0.79	0.75	0.73	0.70	0.70	0.68	0.69	0.68	0.66	0.64	0.68	0.65	0.60	0.52	0.50	0.49	0.53	0.45	0.46	0.44	0.45	0.40	0.35	0.32	0.31	*0.30*	0.37	0.34	0.40	0.42	0.53	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.75	17.1	1477	0.59	16.1	1391	1.47	66.5	5746	0.91	*4.60*	*397*	0.60	12.2	1054	0.55	*6.0*	*518*
2	1.74	16.5	1426	0.57	15.0	1296	1.43	64.0	5530	0.91	*4.60*	*397*	0.60	12.2	1054	0.55	*6.0*	*518*
3	1.73	16.0	1382	0.56	14.4	1244	1.40	62.0	5357	0.91	*4.60*	*397*	0.59	*11.9*	*1028*	0.55	*6.0*	*518*
4	1.72	15.5	1339	0.54	*13.4*	*1158*	1.37	*60.0*	*5184*	0.91	*4.60*	*397*	0.59	*11.9*	*1028*	0.55	*6.0*	*518*
5	1.71	*15.0*	*1296*	0.56	14.4	1244	1.36	*60.0*	*5184*	0.91	*4.60*	*397*	0.62	12.8	1106	0.58	6.6	570
6	1.72	15.5	1339	0.63	18.2	1572	1.39	62.0	5357	0.93	5.1	441	0.70	15.4	1331	0.63	7.7	665
7	1.75	17.1	1477	0.69	21.8	1884	1.48	68.5	5918	0.94	5.4	467	0.75	17.2	1486	0.67	8.6	743
8	1.76	17.6	1521	0.66	20.0	1728	1.49	69.5	6005	0.96	6.0	518	0.80	19.1	1650	0.72	9.7	838
9	1.79	19.4	1676	0.62	17.5	1512	1.47	68.0	5875	0.97	6.3	544	0.81	19.5	1685	0.72	9.7	838
10	1.79	19.4	1676	0.56	14.2	1227	1.42	65.0	5616	0.96	6.0	518	0.81	19.5	1685	0.71	9.5	821
11	1.79	19.4	1676	0.55	13.7	1184	1.41	64.0	5530	0.97	6.3	544	0.81	19.5	1685	0.72	9.7	838
12	1.80	20.1	1737	0.57	14.8	1279	1.42	65.0	5616	0.98	6.5	562	0.84	20.7	1788	0.76	10.7	924
13	1.82	21.5	1858	0.56	14.2	1227	1.45	67.5	5832	1.00	7.2	622	0.91	23.7	2048	0.80	**11.7**	**1011**
14	1.83	22.2	1918	0.71	23.0	1987	1.57	76.5	6610	1.01	7.5	648	0.92	24.2	2091	0.79	11.5	994
15	1.81	20.8	1797	0.66	19.9	1719	1.52	73.0	6307	0.99	6.9	596	0.84	20.7	1788	0.74	10.2	881
16	1.79	19.4	1676	0.65	19.2	1659	1.47	69.5	6005	0.98	6.5	562	0.83	20.3	1754	0.72	9.6	829
17	1.79	19.4	1676	0.75	25.5	2203	1.52	73.0	6307	0.99	6.9	596	0.85	21.1	1823	0.71	9.4	812
18	1.84	23.0	1987	0.97	40.4	3491	1.86	102	8813	0.99	6.9	596	0.84	20.7	1788	0.69	8.9	769
19	1.92	30.2	2609	1.28	**68.5**	**5918**	2.60	**197**	**17021**	0.98	6.5	562	0.80	19.1	1650	0.67	8.5	734
20	1.88	26.4	2281	1.10	51.0	4406	2.18	141	12182	0.97	6.3	544	0.76	17.6	1521	0.65	8.1	700
21	1.85	23.8	2056	1.09	50.0	4320	2.06	124	10714	0.97	6.3	544	0.76	17.6	1521	0.65	8.1	700
22	1.85	23.8	2056	1.03	45.0	3888	2.11	131	11318	0.96	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.66	8.3	717
23	1.83	22.2	1918	0.94	38.1	3292	1.96	112	9677	0.96	6.0	518	0.74	16.9	1460	0.61	7.2	622
24	1.82	21.5	1858	0.81	29.3	2532	1.81	96.5	8338	0.96	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.64	7.8	674
25	1.82	21.5	1858	0.73	24.1	2082	1.72	89.0	7690	0.96	6.0	518	0.77	18.0	1555	0.65	8.1	700
26	1.84	23.0	1987	0.70	22.2	1918	1.69	86.5	7474	0.97	6.3	544	0.80	19.1	1650	0.68	8.7	752
27	2.16	**56.0**	**4838**	0.94	38.1	3292	2.51	185	15984	1.02	**7.8**	**674**	0.94	**25.1**	**2169**	0.78	11.1	959
28	2.15	55.0	4752	0.82	30.0	2592	2.59	195	16848	1.01	7.5	648	0.89	22.8	1970	0.74	10.1	873
29	2.05	43.5	3758	0.74	24.7	2134	2.14	133	11491	1.00	7.2	622	0.84	20.7	1788	0.70	9.2	795
30	2.00	38.2	3300	0.69	21.5	1858	1.93	107	9245	0.99	6.9	596	0.83	20.3	1754	0.69	8.9	769
Totale mensile			62 205			67 237			244 774			16 005			47 952			22 600
Media mensile		24.0			25.9			94.5			6.2			18.5			8.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		73.6			86.3			69.6			30.2			30.2			27.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		171.8			228.3			145.2			38.0			41.0			36.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		46.0			44.7			44.2			22.4			19.4			18.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.49	18.9	1633	0.31	59.5	5141	0.94	27.9	2411	0.06	4.20	363
2	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.45	17.1	1477	0.28	55.5	4795	0.91	27.2	2350	0.05	4.10	354
3	0.12	8.9	769	0.54	8.2	708	0.46	17.6	1521	0.27	54.5	4709	0.93	27.6	2385	0.05	4.10	354
4	0.11	*8.6*	*743*	0.53	*7.8*	*674*	0.48	18.5	1598	0.25	*52.0*	*4493*	0.93	27.6	2385	0.05	4.10	354
5	0.14	9.5	821	0.53	*7.8*	*674*	0.45	*17.0*	*1469*	0.27	54.5	4709	0.97	28.5	2462	0.04	4.00	346
6	0.18	11.0	950	0.54	*7.8*	*674*	0.55	21.6	1866	0.33	62.0	5357	0.86	26.0	2246	0.03	3.90	337
7	0.22	12.7	1097	0.54	8.2	708	0.59	23.4	2022	0.41	73.5	6350	0.94	27.9	2411	0.03	3.90	337
8	0.25	14.0	1210	0.56	8.9	769	0.57	22.5	1944	0.42	75.0	6480	0.91	27.2	2350	0.02	3.80	328
9	0.25	14.0	1210	0.56	8.9	769	0.58	22.9	1979	0.46	81.0	6998	0.90	27.0	2333	0.01	3.70	320
10	0.24	13.6	1175	0.56	8.9	769	0.58	22.9	1979	0.47	82.5	7128	0.88	26.5	2290	0.00	*3.60*	*311*
11	0.25	14.0	1210	0.57	9.4	812	0.58	22.9	1979	0.47	82.5	7128	0.72	*22.8*	*1970*	0.00	*3.60*	*311*
12	0.27	14.9	1287	0.58	9.8	847	0.61	24.3	2100	0.51	89.0	7690	0.89	26.8	2316	0.01	3.70	320
13	0.30	16.3	1408	0.60	10.8	933	0.65	26.1	2255	0.55	95.5	8251	0.87	26.2	2264	0.00	*3.60*	*311*
14	0.30	16.3	1408	0.63	12.4	1071	0.68	27.4	2367	0.56	97.0	8381	0.88	26.5	2290	0.01	3.70	320
15	0.26	14.4	1244	0.63	12.4	1071	0.63	25.1	2169	0.52	90.5	7819	0.86	26.0	2246	0.00	*3.60*	*311*
16	0.24	13.6	1175	0.63	12.4	1071	0.62	24.6	2125	0.49	86.0	7430	0.87	26.2	2264	0.01	3.70	320
17	0.25	14.0	1210	0.70	**16.6**	**1434**	0.73	**29.8**	**2575**	0.57	99.0	8554	1.26	35.4	3059	0.07	4.30	372
18	0.24	13.6	1175	0.65	13.6	1175	0.70	28.4	2454	0.56	97.0	8381	1.30	36.4	3145	0.16	5.4	467
19	0.23	13.1	1132	0.65	13.6	1175	0.71	28.8	2488	0.60	104	8986	1.76	**48.5**	**4190**	0.47	**10.3**	**890**
20	0.20	11.8	1020	0.65	13.6	1175	0.62	24.7	2134	0.49	86.0	7430	1.42	39.4	3404	0.24	6.6	570
21	0.19	11.5	994	0.65	13.7	1184	0.58	22.9	1979	0.46	81.0	6998	1.25	35.2	3041	0.13	5.0	432
22	0.19	11.5	994	0.64	13.1	1132	0.56	22.0	1901	0.44	78.0	6739	1.19	33.6	2903	0.09	4.50	389
23	0.18	11.0	950	0.63	12.5	1080	0.54	21.0	1814	0.40	72.0	6221	1.14	32.5	2808	0.07	4.30	372
24	0.19	11.5	994	0.62	11.9	1028	0.53	20.7	1788	0.41	73.5	6350	1.12	32.0	2765	0.07	4.30	372
25	0.20	11.8	1020	0.62	11.9	1028	0.51	19.8	1711	0.41	73.5	6350	1.11	31.7	2739	0.06	4.20	363
26	0.21	12.3	1063	0.63	12.5	1080	0.49	18.8	1624	0.43	76.5	6610	1.07	30.8	2661	0.05	4.10	354
27	0.31	**16.8**	**1452**	0.66	14.3	1236	0.70	28.5	2462	0.74	**128**	**11059**	1.14	32.5	2808	0.12	4.90	423
28	0.28	15.4	1331	0.66	14.3	1236	0.72	25.5	2203	0.74	**128**	**11059**	1.30	36.4	3145	0.22	6.3	544
29	0.24	13.6	1175	0.65	13.7	1184	0.64	25.8	2229	0.59	102	8813	1.22	34.4	2972	0.14	5.1	441
30	0.23	13.1	1132	0.64	13.1	1132	0.60	24.1	2082	0.51	89.0	7690	1.19	33.6	2903	0.09	4.50	389
Totale mensile			32 887			29 245			59 927			214 099			79 516			11 675
Media mensile		12.7			11.3			23.1			82.5			30.7			4.50	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		32.5			24.0			37.1			52.8			27.6			17.3	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo del mese		43.0			35.2			47.9			81.9			43.5			39.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		22.0			16.6			27.3			33.3			20.5			13.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.91	13.3	1149	1.38	24.0	2074	0.89	*7.0*	*605*	0.27	1.60	138	$\overline{0.06}$	0.462	40	0.19	*4.00*	*346*
2	0.91	13.3	1149	1.38	24.0	2074	0.90	7.1	613	0.26	1.52	131	$\overline{0.06}$	0.462	40	0.19	*4.00*	*346*
3	0.91	13.3	1149	1.37	23.3	2013	0.94	7.7	665	0.26	1.52	131	$\overline{0.06}$	0.463	40	0.21	4.40	380
4	0.91	13.4	1158	1.36	22.5	1944	0.95	8.0	691	0.26	1.51	130	$\overline{0.07}$	*0.424*	*37*	0.21	4.40	380
5	0.91	13.4	1158	1.38	24.0	2074	0.95	8.0	691	0.27	1.59	137	$\overline{0.07}$	0.425	37	0.21	4.40	380
6	0.91	13.4	1158	1.40	25.2	2177	0.96	8.2	708	0.26	1.51	130	$\overline{0.06}$	0.466	40	0.22	4.57	395
7	0.90	13.3	1149	1.42	26.5	2290	0.96	8.2	708	0.25	*1.43*	*124*	$\overline{0.04}$	0.557	48	0.22	4.57	395
8	0.91	13.4	1158	1.43	27.2	2350	1.00	9.4	812	0.26	1.50	130	$\overline{0.01}$	0.678	59	0.24	4.97	429
9	0.92	13.7	1184	1.44	27.7	2393	1.04	10.9	942	0.27	1.58	137	0.02	0.809	70	0.27	5.6	484
10	0.92	13.7	1184	1.45	28.5	2462	1.01	9.8	847	0.28	1.67	144	0.04	0.900	78	0.27	5.6	484
11	0.93	13.9	1201	1.44	27.7	2393	1.00	9.4	812	0.30	1.87	162	0.05	0.950	82	0.26	5.4	467
12	0.94	14.1	1218	1.46	29.2	2523	1.00	9.4	812	0.32	2.12	183	0.08	1.09	94	0.24	4.97	429
13	0.96	14.5	1253	1.51	32.6	2817	1.02	10.1	873	0.33	2.26	195	0.12	1.30	112	0.25	5.2	449
14	0.96	14.5	1253	1.51	32.6	2817	1.05	11.3	976	0.32	2.11	182	0.09	1.14	98	0.25	5.2	449
15	0.93	14.0	1210	1.45	28.5	2462	1.02	10.1	873	0.30	1.86	161	0.02	0.810	70	0.25	5.2	449
16	0.93	14.0	1210	1.42	26.5	2290	1.01	9.8	847	0.29	1.76	152	0.01	0.770	67	0.25	5.2	449
17	0.94	14.2	1227	1.46	29.2	2523	1.00	9.4	812	0.28	1.66	143	0.00	0.730	63	0.25	5.2	449
18	0.94	14.2	1227	1.47	29.8	2575	0.98	8.8	760	0.28	1.66	143	$\overline{0.02}$	0.640	55	0.25	5.2	449
19	0.94	14.1	1218	1.49	31.2	2696	0.96	8.2	708	0.27	1.55	134	$\overline{0.03}$	0.600	52	0.25	5.2	449
20	0.94	14.1	1218	1.45	28.5	2462	0.95	8.0	691	0.27	1.55	134	$\overline{0.05}$	0.520	45	0.25	5.2	449
21	0.93	13.9	1201	1.44	27.7	2393	0.98	8.8	760	0.26	1.47	127	$\overline{0.05}$	0.520	45	0.25	5.2	449
22	0.92	13.6	1175	1.43	27.2	2350	0.98	8.8	760	0.26	1.47	127	$\overline{0.04}$	0.560	48	0.25	5.2	449
23	0.92	13.6	1175	1.41	25.8	2229	0.97	8.4	726	0.26	1.47	127	$\overline{0.04}$	0.560	48	0.25	5.2	449
24	0.92	13.6	1175	1.39	24.6	2125	0.98	8.8	760	0.27	1.55	134	$\overline{0.02}$	0.640	55	0.25	5.2	449
25	0.91	13.4	1158	1.37	23.3	2013	1.01	9.8	847	0.27	1.55	134	$\overline{0.01}$	0.680	59	0.25	5.2	449
26	0.91	13.3	1149	1.38	24.0	2074	0.99	9.1	786	0.29	1.75	151	0.02	0.810	70	0.27	5.6	484
27	0.92	13.5	1166	1.40	25.2	2177	1.02	10.1	873	0.29	1.75	151	0.04	0.900	78	0.27	5.6	484
28	0.92	13.5	1166	1.38	24.0	2074	0.98	8.8	760	0.27	1.55	134	0.01	0.770	67	0.27	5.6	484
29	0.90	*13.1*	*1132*	1.34	21.4	1849	0.99	9.1	786	0.27	1.55	134	$\overline{0.01}$	0.680	59	0.28	5.9	510
30	0.90	*13.1*	*1132*	1.32	*20.0*	*1728*	0.98	8.8	760	0.26	1.47	127	0.02	0.810	70	0.28	5.9	510
Totale mensile			35 460			68 421			23 264			4 267			1826			13 224
Media mensile		13.7			26.4			9.0			1.65			0.704			5.1	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		8.2			10.0			12.2			10.9			7.8			18.3	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		8.7			12.4			15.3			15.0			14.4			21.2	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		7.9			7.6			9.5			9.5			4.7			14.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TALVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.70	*13.1*	*1132*	0.44	5.7	492	0.66	33.7	2912	0.11	*2.95*	*255*	0.34	4.58	396	0.44	17.6	1521
2	0.70	*13.1*	*1132*	0.43	5.5	475	0.67	34.2	2955	0.11	*2.95*	*255*	0.32	*4.23*	*365*	0.42	16.2	1400
3	0.70	*13.1*	*1132*	0.44	5.7	492	0.67	34.2	2955	0.11	*2.95*	*255*	0.33	4.40	380	0.42	16.2	1400
4	0.72	13.8	1192	0.43	5.5	475	0.66	*33.6*	*2903*	0.12	3.12	270	0.34	4.58	396	0.41	*15.6*	*1348*
5	0.72	13.8	1192	0.43	5.5	475	0.68	34.8	3007	0.12	3.12	270	0.34	4.59	397	0.42	16.1	1391
6	0.72	13.8	1192	0.42	*5.4*	*467*	0.74	39.1	3378	0.12	3.12	270	0.35	4.79	414	0.44	17.5	1512
7	0.76	15.5	1339	0.43	5.5	475	0.78	42.0	3629	0.12	3.12	270	0.37	5.1	441	0.46	18.8	1624
8	0.76	15.5	1339	0.50	7.0	605	0.80	43.5	3758	0.13	3.30	285	0.40	5.6	484	0.49	20.8	1797
9	0.78	16.5	1426	0.54	7.9	683	0.85	47.2	4078	0.15	3.65	315	0.40	5.6	484	0.50	21.6	1866
10	0.80	17.6	1521	0.56	8.4	726	0.80	43.4	3750	0.19	4.40	380	0.41	5.8	501	0.52	23.1	1996
11	0.80	17.6	1521	0.58	8.9	769	0.81	44.1	3810	0.19	4.40	380	0.43	6.2	536	0.53	23.8	2056
12	0.80	17.7	1529	0.59	9.2	795	0.86	47.9	4139	0.20	4.60	397	0.47	6.9	596	0.54	24.4	2125
13	0.83	19.4	1676	0.60	9.5	821	0.90	51.0	4406	0.21	4.80	415	0.48	7.0	605	0.59	**29.0**	**2506**
14	0.84	20.0	1728	0.61	**9.7**	**838**	0.92	**52.5**	**4536**	0.22	5.0	432	0.49	**7.2**	**622**	0.55	25.2	2177
15	0.84	20.0	1728	0.60	9.5	821	0.84	46.3	4000	0.22	5.0	432	0.48	7.1	613	0.53	23.7	2048
16	0.77	16.1	1391	0.58	8.9	769	0.82	44.7	3862	0.23	5.2	449	0.48	7.1	613	0.57	26.8	2316
17	0.82	18.9	1633	0.56	8.4	726	0.83	45.3	3914	0.24	**5.5**	**475**	0.47	6.9	596	0.55	25.2	2177
18	0.82	18.9	1633	0.54	7.9	683	0.81	43.8	3784	0.22	5.0	432	0.45	6.5	562	0.53	23.7	2048
19	0.80	17.8	1538	0.52	7.4	639	0.79	42.2	3646	0.22	5.0	432	0.47	6.9	596	0.54	24.5	2117
20	0.77	16.2	1400	0.50	7.0	605	0.76	40.0	3456	0.24	**5.5**	**475**	0.48	7.1	613	0.50	21.5	1858
21	0.80	17.8	1538	0.51	7.2	622	0.78	41.4	3577	0.24	**5.5**	**475**	0.45	6.5	562	0.50	21.5	1858
22	0.82	19.0	1642	0.53	7.6	657	0.80	42.9	3707	0.24	**5.5**	**475**	0.43	6.2	536	0.50	21.5	1858
23	0.77	16.3	1408	0.50	7.0	605	0.78	41.3	3568	0.24	**5.5**	**475**	0.42	6.0	518	0.48	20.0	1728
24	0.76	15.8	1365	0.50	7.0	605	0.78	41.3	3568	0.24	**5.5**	**475**	0.42	6.0	518	0.47	19.2	1659
25	0.70	13.5	1166	0.50	7.0	605	0.79	42.0	3629	0.24	**5.5**	**475**	0.41	5.8	501	0.46	18.5	1598
26	0.70	13.5	1166	0.51	7.2	622	0.79	42.0	3629	0.24	**5.5**	**475**	0.42	6.0	518	0.45	17.8	1538
27	0.90	**24.0**	**2074**	0.60	9.5	821	0.90	50.5	4363	0.24	**5.5**	**475**	0.44	6.4	553	0.50	21.4	1849
28	0.87	22.0	1901	0.58	8.9	769	0.86	47.2	4078	0.24	**5.5**	**475**	0.45	6.5	562	0.49	20.5	1771
29	0.85	20.7	1788	0.57	8.6	743	0.85	46.4	4010	0.24	**5.5**	**475**	0.44	6.4	553	0.48	19.9	1719
30	0.84	20.1	1737	0.56	8.4	726	0.85	46.3	4000	0.24	**5.5**	**475**	0.43	6.2	536	0.47	19.1	1650
Totale mensile			44 159			19 606			111 007			11 894			15 567			54 511
Media mensile		17.0			7.6			42.8			4.59			6.0			21.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		13.0			19.5			14.0			17.9			15.3			19.7	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		18.4			24.9			17.2			21.5			18.4			27.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		10.0			13.8			11.0			11.5			10.8			14.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA – Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA – Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO – Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	2.75	238	0.07	0.950	82	0.22	11.6	1002	0.55	115	9936	$\overline{1.66}$	164	14170	$\overline{1.79}$	187	16157
2	0.32	2.75	238	0.06	*0.850*	*73*	0.21	11.2	968	0.53	112	9677	$\overline{1.70}$	156	13478	$\overline{1.81}$	183	15811
3	0.32	*2.74*	*237*	0.06	*0.850*	*73*	0.21	11.2	968	0.53	112	9677	$\overline{1.71}$	154	13306	$\overline{1.85}$	176	15206
4	0.32	*2.74*	*237*	0.06	*0.850*	*73*	0.20	*10.7*	*924*	0.51	108	9331	$\overline{1.72}$	151	13046	$\overline{1.85}$	176	15206
5	0.33	2.83	245	0.08	1.10	95	0.21	11.2	968	0.50	*107*	*9245*	$\overline{1.74}$	*148*	*12787*	$\overline{1.89}$	170	14688
6	0.33	2.83	245	0.09	1.20	104	0.23	12.0	1037	0.56	116	10022	$\overline{1.72}$	151	13046	$\overline{1.80}$	170	14688
7	0.35	3.12	270	0.10	1.30	112	0.27	13.8	1192	0.61	125	10800	$\overline{1.64}$	169	14602	$\overline{1.86}$	175	15120
8	0.36	3.32	287	0.11	1.40	121	0.29	14.7	1270	0.64	131	11318	$\overline{1.60}$	177	15293	$\overline{1.80}$	185	15984
9	0.37	3.51	303	0.13	1.60	138	0.31	15.6	1348	0.67	136	11750	$\overline{1.57}$	185	15984	$\overline{1.76}$	192	16589
10	0.37	3.50	302	0.15	1.80	156	0.31	15.6	1348	0.67	136	11750	$\overline{1.57}$	185	15984	$\overline{1.71}$	202	17453
11	0.37	3.49	302	0.17	2.00	173	0.30	15.1	1305	0.66	134	11578	$\overline{1.57}$	185	15984	$\overline{1.71}$	202	17453
12	0.39	3.88	335	0.18	2.20	190	0.34	17.0	1469	0.72	145	12528	$\overline{1.53}$	195	16848	$\overline{1.73}$	198	17107
13	0.41	4.32	373	0.20	2.40	207	0.40	20.1	1737	0.78	155	13392	$\overline{1.51}$	199	17194	$\overline{1.68}$	208	17971
14	0.42	**4.56**	**394**	0.21	2.60	225	0.44	**22.5**	**1944**	0.83	**164**	**14170**	$\overline{1.45}$	**215**	**18576**	$\overline{1.64}$	216	18662
15	0.40	4.05	350	0.21	2.60	225	0.38	19.1	1650	0.74	148	12787	$\overline{1.53}$	195	16848	$\overline{1.61}$	**223**	**19267**
16	0.39	3.84	332	0.22	2.70	233	0.36	18.0	1555	0.65	132	11405	$\overline{1.61}$	175	15120	$\overline{1.77}$	190	16416
17	0.39	3.83	331	0.24	3.05	264	0.36	18.0	1555	0.73	146	12614	$\overline{1.61}$	175	15120	$\overline{1.83}$	180	15552
18	0.38	3.62	313	0.26	**3.35**	**289**	0.34	17.0	1469	0.72	145	12528	$\overline{1.59}$	179	15466	$\overline{1.78}$	188	16243
19	0.37	3.41	295	0.18	2.20	190	0.31	15.7	1356	0.74	148	12787	$\overline{1.53}$	195	16848	$\overline{1.75}$	194	16762
20	0.36	3.20	276	0.13	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.70	141	12182	$\overline{1.58}$	182	15725	$\overline{1.70}$	204	17626
21	0.36	3.20	276	0.13	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.69	140	12096	$\overline{1.61}$	175	15120	$\overline{1.75}$	194	16762
22	0.36	3.20	276	0.13	1.60	138	0.28	14.3	1236	0.69	140	12096	$\overline{1.61}$	175	15120	$\overline{1.78}$	188	16243
23	0.35	3.00	259	0.13	1.60	138	0.27	13.9	1201	0.67	136	11750	$\overline{1.62}$	173	14947	$\overline{1.79}$	187	16157
24	0.35	3.00	259	0.13	1.60	138	0.26	13.5	1166	0.64	134	11578	$\overline{1.67}$	162	13997	$\overline{1.83}$	180	15552
25	0.36	3.20	276	0.14	1.70	147	0.27	13.9	1201	0.62	127	10973	$\overline{1.70}$	156	13478	$\overline{1.88}$	172	14861
26	0.36	3.20	276	0.14	1.70	147	0.27	13.9	1201	0.61	125	10800	$\overline{1.66}$	164	14170	$\overline{1.91}$	*167*	*14429*
27	0.38	3.50	302	0.16	1.90	164	0.35	17.6	1521	0.74	148	12787	$\overline{1.52}$	197	17021	$\overline{1.89}$	170	14688
28	0.37	3.30	285	0.16	1.90	164	0.34	17.1	1477	0.75	150	12960	$\overline{1.45}$	**215**	**18576**	$\overline{1.67}$	210	18144
29	0.35	2.90	251	0.16	1.90	164	0.31	15.8	1365	0.67	136	11750	$\overline{1.58}$	197	17021	$\overline{1.65}$	214	18490
30	0.35	2.90	251	0.16	1.90	164	0.30	15.3	1322	0.66	134	11578	$\overline{1.59}$	179	15466	$\overline{1.74}$	196	16934
Totale mensile			8 614			4 663			39 227			347 845			460 341			492 221
Media mensile		3.32			1.80			15.1			134			178			190	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		15.8			17.0			17.8			13.7			16.3			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		21.7			31.6			26.5			16.8			19.6			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		13.0			8.0			12.6			11.0			13.5			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	20	di stazione	1.865	21.90	24.7	326	75.8
2	id.	id.	Canale	20	di Canale	2.18	114	141	1357	103.9
3	id.	Cubel	Ponte strada Aidussina-Zolla	11	riferimento	$\overline{3.075}$	3.34	2.99	51	58.6
4	Drava . . .	Sesto	S. Candido . . .	24	di stazione	0.49	2.92	2.30	127	18.1
5	id.	Drava	Versciaco . . .	24	id.	0.10	2.71	3.26	139	23.5
6	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Roggia della Castra	Campolonghetto .	11	id.	0.575	4.80	2.95	—	—
7	id.	id.	Ponte della Castra	11	riferimento	$\overline{3.81}$	3.10	1.47	—	—
8	id.	Roggia Chiarmacis.	P.te delle Portelle	11	di stazione	0.44	6.80	2.05	—	—
9	id.	Roggia della Castra	Ponte ferroviario Torre di di Zuino-Cervignano .	11	id.	1.10	2.40	1.93	—	—
10	Tagliamento .	Fella	Dogna.	23	id.	$\overline{0.03}$	11.47	16.9	336	50.3
11	id.	Tagliamento . . .	Venzone	4	id.	0.345	45.44	68.5	1933	35.4
12	Livenza . . .	Aralt (a monte paratoia Molino Rigato). . .	Bosco di Orsago .	(1)	—	—	3.15	1.03	—	—
13	id.	Canale Resteggia (Gaiarine)	Resteggiuzza . .	(1)	—	—	1.91	1.40	—	—
14	Piave . . .	Canale Brentella-Pederobba (Canale di scarico). .	Pederobba . . .	8	di stazione	0.32	17.10	28.8	—	—
15	id.	id.	id.	8	id.	0.375	17.87	30.8	—	—
16	id.	id.	id.	8	id.	0.25	16.22	26.8	—	—
17	id.	id.	id.	29	id.	0.34	17.54	31.2	—	—
18	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Croce del Gallo .	8	id.	1.53	14.01	13.9	—	—
19	id.	Piave	Segusino	27	id.	1.42	77.13	132 (2)	»	»
20	id.	Follina	Follina (Lanificio Paoletti)	24	—	—	5.13	1.14	—	—
21	id.	Canale Brentella del Bosco Montello	Venegazzù (Fornaci Gasparini)	29	—	—	2.72	2.46	—	—
22	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	10	di stazione	0.56	8.24	8.9	471	18.9
23	id.	Cismon.	Rocca d'Arsiè. .	14	id.	0.71	17.22	28.7	622	46.1
24	Brenta . . .	Brenta	Sarson	30	di stazione	0.50	60.04	87.0	1562	55.7
25	id.	Centrale di Lazzaretto (Canale di carico) . .	Bassano	(3)	id.	0.38	20.90	29.0	—	—
26	Adige . . .	Adige	Tel	16	id.	0.97	13.12	14.8	1663	8.9
27	id.	Valsura	Lana di Sopra .	16	di riferimento	0.40	3.15	1.98	282	14.5
28	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	16	—	—	0.98	2.11		
29	id.	Isarco	Bressanone . . .	18	di stazione	0.99	5.89	6.1		
30	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra . . .	id.	18	—	—	2.79	1.80	740	12.3
31	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra . .	id.	18	—	—	1.26	1.20		
32	id.	Rienza	Monguelfo . . .	24	di stazione	0.25	4.33	5.2	278	18.7
33	id.	Casies	id.	24	id.	0.44	1.84	2.48	143	17.3
34	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	23	id.	0.27	2.36	1.54	151	10.2
35	id.	Riva	Seghe di Riva .	23	id.	$\overline{0.01}$	1.53	0.685	90	7.6
36	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	23	id.	0.76	19.18	15.9	1306	12.2
37	id.	Gadera	Longega	24	id.	0.61	4.43	5.5	256	21.5
38	id.	Vigilio	id.	24	id.	0.18	1.29	1.86	106	17.5
39	id.	Gadera	Montana	23	id.	0.48	5.34	6.6	390	16.9
40	id.	Isarco	Chiusa	18	id.	0.81	41.68	43.9	3061	14.3
41	id.	Noce	Ponte Rovina . .	10	id.	0.42	8.92	6.0	384	15.6
42	id.	id.	Dermulo	10	id.	0.52	21.44	23.1	1066	21.7
43	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	30	id.	0.36	3.42	3.17	210	15.1
44	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	30	id.	0.15	4.01	1.80	106	17.0
45	id.	Avisio	Stramentizzo . .	30	id.	0.72	17.52	12.7	714	17.8
46	id.	id.	Pozzolago . . .	29	id.	0.32	17.74	16.2	850	19.1

(1) La misura è stata eseguita il 31 marzo 1931. — (2) Non è compresa la portata del canale derivato dalla Piave a Soccher. — (3) La misura è stata eseguita il 24 marzo 1931.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																	
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.56	4	5.0	2.0	6.0	7.0	0.38	8	7.0	1.0	9.0	6.0	0.00	15	8.0	2.5	$\overline{0.11}$	18	10.5	10.0
2	0.50	3	6.0	3.0	7.0	6.0	0.36	27	7.0	3.0	9.0	9.0	$\overline{0.15}$	7	10.0	2.0	$\overline{0.14}$	4	11.0	9.0
3	0.46	8	7.0	5.0	8.0	9.0	0.34	26	7.0	6.0	8.0	8.0	$\overline{0.16}$	20	10.5	6.0	$\overline{0.10}$	12	10.0	9.0
4	0.42	4	9.0	7.0	9.0	10.0	0.32	20	7.0	5.0	12.0	13.0	$\overline{0.16}$	9	10.0	7.0	$\overline{0.08}$	2	12.5	13.0
5	0.40	4	8.0	8.0	9.0	10.0	0.31	22	9.0	11.0	10.0	13.0	$\overline{0.20}$	2	12.5	11.0	$\overline{0.04}$	»	13.5	14.0
6	0.42	9	9.0	9.0	9.0	11.0	0.33	10	9.0	10.0	10.0	11.0	$\overline{0.21}$	13	13.0	11.0	0.06	—	13.0	13.0
7	0.50	9	8.0	11.0	9.0	10.0	0.36	23	9.0	10.0	10.0	12.0	$\overline{0.11}$	13	13.0	12.0	0.08	16	13.5	13.0
8	0.58	8	8.0	11.0	9.0	14.0	0.42	20	9.0	10.0	12.0	15.0	$\overline{0.04}$	3	12.0	10.0	0.25	3	14.0	14.5
9	0.60	13	8.0	7.0	9.0	15.0	0.50	19	7.0	5.0	10.0	12.0	0.05	8	12.0	7.0	0.08	25	13.0	15.0
10	0.50	16	8.0	9.0	9.0	15.0	0.49	—	7.0	8.0	10.0	14.0	0.15	»	12.5	7.0	0.19	17	13.0	15.0
11	0.48	6	8.0	11.0	9.0	17.0	0.50	4	10.0	9.0	12.0	16.0	0.21	14	12.0	8.5	0.15	17	13.0	16.0
12	0.52	12	9.0	11.0	10.0	16.0	0.52	19	7.0	10.0	12.0	16.0	0.26	14	12.5	9.0	0.19	14	14.0	17.0
13	0.56	6	9.0	8.0	10.0	16.0	0.55	18	7.0	10.0	11.0	16.0	0.17	16	13.0	8.5	0.37	16	14.0	14.0
14	0.62	11	9.0	9.0	9.0	11.0	0.59	17	8.0	12.0	10.0	12.0	0.23	20	14.0	11.0	0.30	25	14.0	12.0
15	0.65	11	7.0	5.0	9.0	10.0	0.54	11	7.0	5.0	11.0	12.0	0.08	32	12.0	6.0	0.09	25	12.5	13.0
16	0.56	12	8.0	9.0	9.0	12.0	0.51	11	8.0	8.0	10.0	13.0	0.12	25	12.0	9.0	0.06	23	13.0	14.0
17	0.50	3	8.0	8.0	8.0	9.0	0.54	22	8.0	6.0	8.0	7.0	0.14	18	12.5	9.0	0.18	24	11.0	9.5
18	0.90	6	7.0	8.0	8.0	9.0	0.59	34	7.0	4.0	8.0	6.0	0.19	23	10.0	9.5	0.35	42	10.0	11.5
19	1.98	125	7.0	8.0	8.0	9.0	0.71	83	7.0	7.0	7.0	6.0	0.43	100	9.0	9.0	0.77	298	10.5	12.5
20	1.52	31	7.0	9.0	8.0	8.0	0.59	29	7.0	6.0	10.0	12.0	0.54	124	10.0	8.0	0.60	75	10.0	12.0
21	1.18	9	8.0	10.0	8.0	13.0	0.59	17	8.0	6.0	9.0	7.0	0.35	39	11.0	10.0	0.65	47	12.0	13.5
22	1.25	3	8.0	9.0	9.0	11.0	0.65	35	7.0	5.0	9.0	11.0	0.55	93	11.0	10.0	0.79	79	11.0	12.0
23	1.10	13	8.0	7.0	9.0	11.0	0.56	49	7.0	7.0	10.0	12.0	0.60	98	10.0	10.0	0.65	52	13.0	14.5
24	0.94	10	8.0	8.0	10.0	14.0	0.52	24	8.0	8.0	12.0	14.0	0.46	84	11.5	9.5	0.53	43	13.0	15.0
25	0.84	19	9.0	8.0	10.0	15.0	0.52	42	8.0	8.0	11.0	12.0	0.42	44	12.5	10.0	0.59	16	12.0	16.0
26	0.76	1	9.0	13.0	10.0	15.0	0.52	42	9.0	11.0	10.0	11.0	0.40	38	13.0	14.0	0.60	37	14.0	15.0
27	1.18	13	10.0	14.0	9.0	15.0	0.75	156	8.0	9.0	8.0	7.0	0.59	26	13.0	14.5	0.83	120	13.0	16.0
28	1.72	48	7.0	8.0	9.0	13.0	0.80	188	7.0	8.0	9.0	10.0	1.15	363	10.0	11.0	1.21	418	12.0	15.0
29	1.40	4	7.0	7.0	9.0	14.0	0.65	115	7.0	7.0	10.0	13.0	0.95	205	10.0	8.5	0.87	129	12.5	16.0
30	1.10	8	8.0	9.0	9.0	15.0	0.62	86	7.0	7.0	11.0	14.0	0.67	100	12.0	10.0	0.65	83	13.0	15.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	PIAVE – SEGUSINO (ore 12)				BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8)				ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1.00	34	6.0	8.0	0.74	»	»	»	$\overline{1.69}$	15	8.0	8.5	6.0	5.0	$\overline{1.82}$	7	6.0	3.0	6.5	8.0
2	0.98	17	9.0	7.0	0.69	»	»	»	$\overline{1.75}$	11	6.5	7.0	8.5	12.0	$\overline{1.63}$	14	7.0	3.5	7.5	10.0
3	0.98	24	7.0	4.0	0.68	»	»	»	$\overline{1.75}$	15	7.0	7.0	7.5	7.0	$\overline{1.70}$	6	8.0	6.5	8.0	8.0
4	0.97	29	7.0	5.0	0.67	»	»	»	$\overline{1.78}$	11	7.0	8.0	11.0	13.5	$\overline{1.74}$	41	8.0	7.0	9.0	13.0
5	0.96	26	10.0	6.0	0.69	»	»	»	$\overline{1.79}$	9	9.5	12.5	11.0	16.0	$\overline{1.75}$	41	9.0	8.0	9.5	15.0
6	0.96	18	10.0	13.0	0.71	»	»	»	$\overline{1.73}$	1	10.5	12.0	12.5	16.0	$\overline{1.82}$	»	10.0	10.0	10.5	15.5
7	0.99	27	10.0	7.0	0.76	»	»	»	$\overline{1.67}$	—	10.0	11.0	11.0	13.0	$\overline{1.78}$	48	11.0	10.0	11.5	14.0
8	1.03	32	9.0	6.0	0.75	»	»	»	$\overline{1.61}$	14	11.0	15.0	12.5	15.0	$\overline{1.70}$	42	11.5	10.5	12.0	14.5
9	1.06	40	12.0	8.0	0.80	»	»	»	$\overline{1.59}$	16	10.5	13.0	13.0	17.0	$\overline{1.65}$	33	12.0	10.0	12.5	16.0
10	1.05	50	7.0	10.0	0.80	»	»	»	$\overline{1.57}$	4	10.5	12.5	11.5	17.0	$\overline{1.61}$	42	11.5	9.0	12.0	16.5
11	1.03	30	9.0	12.0	0.80	»	»	»	$\overline{1.54}$	—	10.5	15.0	12.0	18.5	$\overline{1.55}$	50	11.5	10.0	12.5	19.0
12	1.05	43	11.0	15.0	0.84	»	»	»	$\overline{1.55}$	—	10.5	14.0	13.0	20.0	$\overline{1.55}$	48	12.0	10.5	12.0	16.5
13	1.11	40	12.0	17.0	0.83	»	»	»	$\overline{1.53}$	21	12.0	15.0	13.0	20.0	$\overline{1.59}$	40	12.0	11.0	12.5	17.0
14	1.32	24	12.0	18.0	0.86	»	»	»	$\overline{1.48}$	50	11.5	15.0	12.0	13.0	$\overline{1.61}$	40	12.5	12.0	12.5	12.0
15	1.30	23	11.0	16.0	0.88	»	»	»	$\overline{1.52}$	40	10.0	12.0	12.5	21.0	$\overline{1.44}$	32	11.5	10.0	12.5	16.0
16	1.24	22	12.0	15.0	0.84	»	»	»	$\overline{1.62}$	29	10.5	13.0	10.5	12.0	$\overline{1.45}$	64	12.0	10.0	12.0	13.0
17	1.39	122	8.0	9.0	0.85	»	»	»	$\overline{1.66}$	25	9.0	9.5	9.5	8.5	$\overline{1.64}$	130	10.5	8.0	10.5	8.0
18	1.49	87	9.0	10.0	0.85	»	»	»	$\overline{1.62}$	33	9.5	11.5	8.5	9.0	$\overline{1.71}$	42	10.0	9.0	10.0	9.0
19	1.63	137	7.0	9.0	0.90	»	»	»	$\overline{1.51}$	41	7.5	8.5	7.5	8.0	$\overline{1.63}$	15	10.0	7.0	10.0	11.0
20	1.48	59	9.0	11.0	0.80	»	»	»	$\overline{1.59}$	51	8.5	11.0	9.0	13.0	$\overline{1.58}$	29	9.0	8.0	9.5	13.0
21	1.40	60	10.0	15.0	0.79	»	»	»	$\overline{1.61}$	31	9.0	10.0	10.5	10.5	$\overline{1.59}$	62	9.0	7.0	9.5	14.5
22	1.38	40	9.0	14.0	0.78	»	»	»	$\overline{1.62}$	33	10.5	11.5	9.5	10.5	$\overline{1.65}$	14	10.0	10.0	10.0	10.0
23	1.28	36	10.0	17.0	0.78	»	»	»	$\overline{1.63}$	7	9.5	11.0	12.0	16.0	$\overline{1.67}$	16	10.0	9.0	10.5	14.5
24	1.24	39	11.0	17.0	0.76	»	»	»	$\overline{1.66}$	28	10.5	11.0	12.0	15.0	$\overline{1.68}$	10	10.0	9.0	10.5	14.0
25	1.24	25	11.0	14.0	0.75	»	»	»	$\overline{1.67}$	22	11.0	12.0	12.5	17.0	$\overline{1.74}$	20	11.0	11.0	12.0	18.0
26	1.24	41	10.0	12.0	0.74	»	»	»	$\overline{1.74}$	37	11.5	17.0	12.0	15.0	$\overline{1.77}$	7	13.0	13.0	13.0	16.0
27	1.45	41	10.0	12.0	0.92	»	»	»	$\overline{1.63}$	»	11.0	11.0	11.5	14.5	$\overline{1.84}$	16	13.0	12.0	13.5	18.0
28	1.57	44	11.0	14.0	0.99	»	»	»	$\overline{1.50}$	40	10.5	12.0	12.0	19.0	$\overline{1.75}$	5	13.0	11.5	13.0	16.0
29	1.47	33	12.0	17.0	0.89	»	»	»	$\overline{1.55}$	20	11.0	13.0	12.0	15.0	$\overline{1.43}$	24	12.0	12.0	12.0	14.0
30	1.40	32	12.0	16.0	0.84	»	»	»	$\overline{1.60}$	21	11.5	15.0	11.0	12.5	$\overline{1.40}$	31	12.0	11.0	12.5	15.0
						»	»	»												

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.80	14.61	14.39	14.25	14.16	13.95	14.40	14.78	14.96	14.96	15.32	— 0.72	— 0.41	0.71
Campolongo del Friuli	12.63	12.45	12.32	12.20	12.13	12.08	12.40	12.67	12.58	12.80	13.14	— 0.67	— 0.27	0.48
Crauglio	15.90	15.68	15.48	15.32	15.21	15.11	15.25	15.70	15.79	15.89	16.26	— 0.57	— 0.47	0.57
Aiello	12.89	12.89	12.86	12.82	12.80	12.79	12.79	12.81	12.84	12.86	12.90	— 0.02	— 0.08	0.04
Ialmicco (Fornaci)	19.03	18.75	18.56	18.34	18.18	18.05	18.26	18.71	18.88	19.04	19.33	— 0.55	— 0.57	0.67
Ioannis	14.79	14.73	14.68	14.61	14.58	14.55	14.55	14.67	14.74	14.75	14.88	— 0.15	— 0.16	0.15
Trivignano	21.76	21.49	21.21	20.99	20.81	20.61	20.52	20.86	21.16	21.26	21.76	— 0.27	— 0.76	0.36
Sottoselva	19.62	19.43	19.23	18.98	18.90	18.72	18.72	18.88	19.14	19.24	19.64	— 0.21	— 0.60	0.26
Sevegliano	16.45	16.40	16.32	16.27	16.24	16.21	16.20	16.18	16.24	16.27	16.48	— 0.09	— 0.16	0.00
Palmanova (S. Marco)	19.53	19.44	19.33	19.22	19.13	19.05	19.07	19.11	19.11	19.10	19.45	— 0.02	— 0.31	— 0.01
Ontagnano (Stradalta)	18.01	17.97	17.92	17.86	17.81	17.76	17.72	17.69	17.71	17.71	18.02	— 0.05	— 0.18	— 0.09
Ronchiettis	21.11	21.07	21.01	20.91	20.82	20.76	20.67	20.61	20.63	20.61	20.98	0.08	— 0.27	— 0.17
Fauglis	17.46	17.44	17.42	17.40	17.37	17.35	17.35	17.35	17.33	17.30	17.50	— 0.06	— 0.07	— 0.04
Gonars (Stradalta)	19.49	19.47	19.44	19.40	19.35	19.33	19.28	19.25	19.23	19.22	19.46	0.01	— 0.13	— 0.11
Risano	35.62	35.73	35.72	35.74	35.65	35.61	35.52	35.46	35.39	35.35	35.47	0.22	— 0.06	— 0.23
Cuccana	24.38	24.38	24.34	24.32	24.31	24.25	24.18	24.09	24.06	24.01	24.24	0.18	— 0.11	— 0.21
Morsano di Strada	20.08	20.08	20.07	20.05	20.05	19.98	20.04	19.99	19.95	19.92	20.09	— 0.01	— 0.05	— 0.08
Morsano di Strada (Stradalta)	21.16	21.14	21.12	21.09	21.05	21.03	21.01	20.97	20.95	20.91	21.12	0.02	— 0.09	— 0.11
Castions di Strada	20.85	20.86	20.85	20.85	20.85	20.85	20.84	20.86	20.78	20.77	20.88	— 0.03	0.00	— 0.05
Casone di Castions (Stradalta)	23.69	23.68	23.68	23.67	23.65	23.63	23.60	23.55	23.51	23.46	23.66	0.02	— 0.04	— 0.13
Mortegliano	27.00	26.98	27.05	27.00	26.98	26.93	26.93	26.89	26.77	26.70	26.94	0.07	— 0.05	— 0.17
Carpeneto	49.37	49.39	49.42	49.42	49.39	49.37	49.35	49.29	49.23	49.21	49.16	0.23	— 0.01	— 0.14
Flumignano	23.56	23.57	23.57	23.56	23.56	23.56	23.57	23.54	23.50	23.48	23.58	— 0.01	— 0.01	— 0.05
Sclaunicco	33.38	33.34	33.37	33.32	33.32	33.27	33.15	33.11	33.00	32.89	32.97	0.39	— 0.10	— 0.26
Talmassons (Stradalta)	26.90	26.88	26.89	26.92	26.92	26.92	26.87	26.77	26.74	26.80	26.85	0.04	0.02	— 0.14
Talmassons	25.18	25.19	25.20	25.18	25.16	25.15	25.18	25.15	25.11	25.08	25.17	0.02	— 0.02	— 0.06
Flambro (Stradalta)	29.33	29.36	29.43	29.43	29.47	29.50	29.48	29.45	29.43	29.35	29.40	— 0.03	0.10	— 0.06
Pozzecco	32.84	32.86	32.88	32.82	32.80	32.78	32.76	32.66	32.60	32.52	32.75	0.11	— 0.07	— 0.20
Basagliapenta	41.46	41.48	41.46	41.39	41.32	41.25	41.20	41.14	40.94	40.79	41.14	0.33	— 0.18	— 0.33
Vireo	28.55	28.56	28.57	28.53	28.53	28.53	28.54	28.51	28.57	28.45	28.53	0.03	— 0.03	— 0.02
Villacaccia	36.56	36.56	36.51	36.46	36.44	36.39	36.40	36.32	36.15	36.04	36.39	0.15	— 0.12	— 0.25

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.14	32.13	32.11	32.03	32.00	31.97	31.94	31.93	31.93	31.97	31.99	0.14	— 0.15	— 0.04
Bertiolo	29.87	29.85	29.84	29.82	29.82	29.80	29.82	29.78	29.75	29.73	29.83	0.02	— 0.04	— 0.06
Beano	41.08	41.10	41.07	41.00	40.99	41.15	41.12	41.11	40.81	40.61	40.97	0.11	— 0.02	— 0.22
Rivolto	34.56	34.54	34.51	34.47	34.46	34.46	34.44	34.41	34.37	34.32	34.49	0.05	— 0.08	— 0.09
Passariano	32.60	32.60	32.60	32.60	32.58	32.59	32.59	32.56	32.54	32.55	32.61	— 0.01	— 0.01	— 0.04
S. Martino	25.61	25.61	25.59	25.57	25.57	25.58	25.62	25.64	25.58	25.66	25.66	— 0.06	— 0.02	0.05
Codroipo	38.17	38.14	38.11	38.06	38.04	38.02	38.03	37.99	37.94	37.89	38.17	— 0.03	— 0.10	— 0.10
Goricizza	43.12	43.08	43.01	42.94	42.88	42.84	42.81	42.76	42.68	42.59	43.08	— 0.01	— 0.20	— 0.19
Pozzo di Codroipo	45.79	45.73	45.65	45.55	45.47	45.41	45.40	45.35	45.23	45.16	45.67	0.05	— 0.26	— 0.21
Sedegliano	51.34	51.30	51.18	51.05	50.97	50.86	50.83	50.72	50.53	50.35	51.01	0.26	— 0.34	— 0.40
Gorizzo	32.07	32.04	32.04	32.03	32.04	32.05	32.07	32.07	32.04	32.06	32.13	— 0.08	0.00	0.01
S. Vidotto	34.55	34.53	34.50	34.51	34.51	34.53	34.54	34.54	34.52	34.54	34.58	— 0.05	— 0.01	0.01
Biauzzo	43.38	43.28	43.17	43.11	43.07	43.03	43.05	43.06	43.04	43.06	43.36	— 0.08	— 0.22	— 0.01
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.27	48.07	47.77	47.62	47.65	47.59	47.70	47.78	47.92	48.25	48.45	— 0.41	— 0.40	0.34
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.40	45.36	45.23	45.11	45.22	45.19	45.37	45.40	45.30	45.65	45.76	— 0.43	— 0.11	0.23
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.93	25.94	26.01	26.03	25.92	25.95	26.00	25.97	25.96	25.99	26.02	— 0.06	0.01	0.00
Villotta di Chions	14.06	14.00	14.00	13.87	13.88	13.95	14.02	14.25	14.20	14.30	14.34	— 0.32	— 0.09	— 0.68
Pravisdomini	10.79	10.82	10.72	10.72	10.59	10.73	10.88	10.91	10.92	10.99	11.19	— 0.41	— 0.05	0.21
Oderzo	14.55	14.52	14.51	14.48	14.58	14.62	14.79	14.85	14.77	14.88	14.67	— 0.14	0.09	0.21
Rustignè	6.34	6.30	6.31	6.22	6.22	6.14	6.45	6.50	6.56	6.55	6.57	— 0.25	— 0.06	0.28
Ponte di Piave	8.88	8.81	8.71	8.63	8.57	8.52	8.53	8.52	8.48	8.48	9.06	— 0.26	— 0.24	— 0.07
Negrisia	10.48	10.44	10.42	10.40	10.40	10.46	10.50	10.60	10.58	10.58	10.59	— 0.14	— 0.01	0.15
Ormelle	15.97	15.96	15.94	15.93	15.93	15.96	16.02	16.04	16.03	16.06	16.00	— 0.04	0.00	0.08
Roncadelle	16.83	16.80	16.79	16.76	16.76	16.84	17.03	17.18	17.04	17.32	16.97	— 0.16	0.04	0.33
Cimadolmo	28.53	28.48	28.46	28.53	28.56	28.61	28.62	28.62	28.60	28.64	28.56	— 0.07	0.09	0.04
Tezze di Piave	33.02	33.10	33.13	33.15	33.18	33.22	33.30	33.39	33.48	33.56	32.70	0.38	0.13	0.27
Villanova di Falzè	104.95	104.85	104.78	104.75	104.63	104.55	104.52	104.47	104.45	104.40	105.06	— 0.20	— 0.25	— 0.17
Fontigo	107.92	107.95	107.89	107.85	107.77	107.91	108.06	108.04	108.15	108.20	107.99	— 0.07	— 0.02	0.23
Bosco di Vidor	120.60	121.30	121.10	121.20	120.40	120.50	121.05	121.15	121.30	121.30	120.98	0.02	— 0.21	0.41
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.77	15.77	15.76	15.76	15.76	15.79	15.79	15.82	15.83	15.83	15.84	— 0.07	0.01	0.05
Maserada	27.69	27.70	27.67	27.65	27.65	27.70	27.79	27.82	27.84	27.89	27.66	0.03	0.01	0.15
Saltore	26.24	26.29	26.30	26.30	26.34	26.37	26.39	26.41	26.38	26.41	26.14	0.14	0.07	0.05
Lovadina	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Lancenigo	22.61	22.64	22.65	22.66	22.67	22.67	22.68	22.69	22.63	22.64	22.59	0.04	0.04	— 0.02
Spresiano	34.83	34.93	34.98	35.00	35.03	34.98	34.86	35.11	35.28	35.38	34.60	0.31	0.06	0.29
Vedelago	30.30	30.28	30.24	30.20	30.14	30.06	30.00	29.96	29.90	29.90	30.25	0.02	— 0.17	— 0.18
Resana	29.78	29.78	29.86	29.90	29.90	29.80	29.74	29.72	29.86	29.74	29.87	— 0.06	0.02	— 0.06
Castelfranco Veneto	36.25	36.24	36.22	36.30	36.33	36.35	36.33	36.31	36.32	36.30	36.31	— 0.07	0.09	— 0.02
Riese	38.51	38.50	38.49	38.40	38.35	38.23	38.15	38.10	38.02	37.98	38.45	0.05	— 0.22	— 0.25
Castello di Godego	36.71	36.69	36.71	36.70	36.69	36.72	36.68	36.66	36.62	36.60	36.53	0.17	0.00	— 0.07
Galliera Veneta	43.35	43.32	43.28	43.24	43.21	43.17	43.15	43.08	43.04	43.02	43.45	— 0.13	— 0.13	— 0.14
Rossano	45.19	45.24	45.24	45.24	45.24	45.29	45.29	45.24	45.24	45.24	45.09	0.13	0.04	— 0.02
Cittadella	43.19	43.18	43.18	43.18	43.17	43.23	43.17	43.12	43.11	43.17	43.17	0.01	0.01	— 0.06
Rosà (Ca' Dolfin)	57.47	57.60	57.76	57.77	57.87	58.17	58.12	58.20	58.35	58.47	57.35	0.26	0.37	0.36
Stroppari	55.25	55.30	55.32	55.30	55.31	55.35	55.30	55.40	55.20	55.22	55.08	0.21	0.03	— 0.05
Cartigliano	74.10	74.11	74.12	74.39	74.48	74.56	74.52	74.27	73.82	74.51	73.56	0.55	0.38	— 0.29
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.53	44.51	44.48	44.44	44.42	44.37	44.45	44.42	44.54	44.46	44.39	0.12	— 0.09	0.05
S. Pietro in Gù	43.25	43.20	43.20	43.20	43.25	43.25	43.30	43.25	43.20	43.20	43.30	— 0.08	0.03	— 0.03
Pozzoleone	53.99	53.95	53.96	53.94	53.95	53.93	53.94	53.93	53.96	53.95	54.04	— 0.07	— 0.03	0.01
Schiavon	67.95	68.11	68.23	68.32	68.41	68.50	68.59	68.68	68.76	68.83	67.45	0.65	0.36	0.30
Bressanvido	54.07	54.05	54.05	54.04	54.07	54.09	54.07	54.05	54.04	54.07	54.11	— 0.05	0.01	— 0.02
Sandrigo	62.74	62.69	62.61	62.57	62.64	62.79	62.85	62.87	62.79	62.89	62.16	0.52	0.03	0.14
Monticello Conte Otto	39.69	39.61	40.50	40.35	40.27	40.40	40.85	41.15	41.00	40.75	40.26	— 0.33	0.54	0.50
Dueville	54.56	54.68	54.79	54.71	54.80	54.90	55.03	55.16	55.14	55.06	54.16	0.52	0.18	0.26
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	45.27	45.26	45.24	45.21	45.20	45.26	45.45	45.68	45.81	46.04	45.28	— 0.02	0.02	0.56
S. Fermo	38.45	38.46	38.50	38.52	38.55	38.57	38.62	38.68	38.73	38.76	38.48	— 0.01	0.10	0.15
Torricello II°	37.70	37.70	37.68	37.68	37.66	37.70	37.85	37.91	38.00	38.10	37.74	— 0.05	0.03	0.28
Raldon	31.90	31.88	31.86	31.84	31.83	31.85	31.88	31.91	31.96	32.00	31.94	— 0.06	— 0.03	0.11
Madonna di Campagna	43.05	43.10	43.20	43.25	43.45	43.40	43.50	43.40	43.25	43.30	43.15	— 0.03	0.28	— 0.08
Spezzapietra	38.76	38.73	38.70	38.68	38.71	38.73	38.71	38.68	38.65	38.67	38.65	0.08	— 0.02	— 0.04
Serenella	43.22	43.22	43.25	43.24	43.25	43.20	43.22	43.23	43.17	43.17	43.30	— 0.07	0.00	— 0.04
Rota di Caldiero	29.96	29.95	29.90	29.85	29.82	29.83	29.81	29.82	29.77	29.75	30.05	— 0.11	— 0.11	— 0.05
Vago	40.17	39.99	39.77	39.88	39.71	39.69	39.61	39.55	39.52	39.45	40.26	— 0.28	— 0.26	— 0.21
Dossobuono	47.09	47.08	47.05	47.03	47.00	47.04	47.03	47.20	47.30	47.39	47.13	— 0.06	— 0.04	0.27
Povegliano	42.35	42.35	42.35	42.32	42.30	42.25	42.22	42.20	42.22	42.23	42.39	— 0.04	— 0.08	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. °/₀₀ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9.45 21.30	181.5 193.0	3.0 15.10	89.5 90.5	10.5 22.0	189.5 195.5	3.15 15.45	88.5 87.0	9.35 21.40	181.5 186.0	3.25 15.25	113.0 101.0
2 ○	10.10 22.15	191.0 204.0	3.20 15.40	85.5 91.5	10.30 22.40	194.0 208.0	3.45 16.10	86.5 87.0	10.0 22.20	182.5 194.0	3.30 15.45	96.5 104.0
3	10.35 22.40	193.0 221.0	4.0 16.10	97.0 113.0	9.50 21.55	196.5 222.0	4.20 15.50	90.5 107.0	10.55 22.50	188.5 211.5	4.25 16.25	109.5 125.0
4	11.25 23.5	183.0 217.5	5.35 16.45	90.5 128.5	10.50 22.25	191.0 219.5	4.30 16.40	86.0 127.5	11.35 23.10	178.0 206.0	5.25 16.55	102.0 133.5
5	11.50 23.15	181.0 205.5	5.10 17.10	94.0 135.5	11.30 22.50	185.0 208.0	4.35 17.20	87.5 135.0	12.5 23.30	175.0 198.5	5.45 17.30	107.0 141.0
6	12.40 23.20	176.5 205.5	5.45 17.20	105.5 148.5	12.15 22.40	180.0 207.0	5.10 17.50	103.0 150.5	12.30 23.50	172.5 197.0	6.15 17.40	116.0 152.5
7	12.55 23.45	166.0 187.0	6.25 17.0	116.0 155.5	12.55 23.35	167.0 187.0	6.45 17.25	113.5 156.5	13.25 23.50	163.5 187.0	7.20 17.10	120.0 160.0
8	14.50 23.45	170.5 174.0	7.10 19.50	124.0 161.5	14.45	180.0	7.35 20.35	121.0 162.5	15.45 24.0	173.5 176.0	7.45 19.30	128.0 164.0
9 ☾	24.0	167.0	8.5	123.5	0.10 23.20	180.5 168.0	8.45	125.5			8.50	133.0
10	19.50	180.0	13.0	139.0	20.10	181.5	13.40	138.0	0.50 20.30	171.0 179.0	13.5	140.5
11	20.20	189.5	13.15	125.0	20.30	192.0	14.10	125.0	20.50	185.5	13.30	127.5
12	5.55 20.15	172.5 197.5	2.0 12.50	154.0 119.0	6.20 20.40	174.5 197.5	2.50 13.35	150.5 117.5	6.30 20.50	172.0 189.5	2.15 13.5	159.5 123.0
13	7.20 19.55	168.0 203.0	2.35 13.15	140.5 118.5	7.40 20.15	169.0 206.5	3.15 14.5	137.5 119.0	7.45 20.45	166.0 196.5	2.50 13.35	146.0 124.0
14	7.30 20.40	168.5 199.5	3.5 14.10	135.0 133.0	10.25 21.0	185.0 206.0	3.35 15.10	132.0 132.0	9.0 20.50	188.5 195.5	3.20 15.0	144.0 145.0
15	9.20 21.25	182.0 199.0	2.50 14.45	105.0 116.0	10.0 21.55	186.0 201.5	3.15 15.35	100.0 114.0	9.35 21.30	174.0 193.0	3.20 15.0	112.0 122.0
16	9.20 21.30	189.5 214.0	3.10 14.50	111.0 117.5	9.55 22.5	194.0 217.5	3.55 15.50	108.0 116.0	9.45 22.0	184.0 208.5	3.50 15.15	127.0 129.0
17	9.55 21.40	192.5 213.5	3.30 15.10	112.5 130.0	10.30 22.10	195.0 212.0	4.15 16.10	109.5 123.5	10.30 21.55	196.0 209.0	4.30 15.50	136.5 146.0
18 ●	10.30 21.35	202.5 230.5	4.10 15.55	112.5 145.0	11.10 21.45	204.0 233.5	4.50 16.55	105.0 141.5	10.45 22.30	196.0 217.5	4.30 15.50	122.5 154.0
19	10.50 22.15	196.0 219.0	4.45 16.5	113.0 141.0	11.55 22.35	200.0 221.5	5.25 16.45	106.0 136.5	10.30 22.20	190.0 211.0	4.45 15.40	121.5 147.0
20	11.50 22.5	181.0 223.0	4.50 16.20	108.0 157.5	12.5 22.30	183.0 220.0	5.10 17.20	100.0 157.0	12.0 22.30	177.5 214.5	5.20 16.20	118.0 162.5
21	12.40 22.0	200.5 207.0	5.30 17.0	111.5 170.0	13.5 22.30	205.0 207.5	5.55 18.20	107.0 175.5	13.30 23.0	195.0 197.0	5.50 17.35	120.5 170.0
22	12.50 23.15	198.5 190.0	6.10 18.30	121.0 166.0	13.30 23.50	198.0 188.5	6.30 19.25	117.5 164.0	14.10 23.15	194.0 188.0	6.0 19.0	125.0 169.0
23	14.0 23.50	177.5 182.5	6.55 19.15	117.0 153.0	14.30	178.5	7.20 20.10	112.0 150.5	14.35	171.0	7.20 19.15	119.0 155.0
24	21.30	170.0	7.50	121.0	0.10 22.25	183.5 168.5	8.15	118.0	0.20 22.35	178.0 169.0	8.0	126.0
25 ☽	17.35	186.5	9.45	120.0	17.50	188.5	10.25	117.5	18.10	180.0	9.50	125.0
26	19.5	201.0	11.35	127.0	19.30	209.0	12.15	127.5	19.10	194.0	11.20	129.0
27	7.0 19.30	176.0 204.0	1.50 12.50	154.5 128.0	7.30 19.55	183.0 203.5	2.10 13.45	151.0 131.0	6.30 20.10	170.0 198.0	1.30 12.50	153.0 132.0
28	7.30 19.45	180.0 213.0	2.0 13.10	131.0 121.0	8.5 20.20	180.0 219.5	2.50 13.45	126.5 119.0	7.30 20.0	175.0 208.5	2.15 13.10	138.0 124.0
29	7.45 20.20	180.0 223.0	2.15 13.20	118.0 123.5	8.30 20.45	183.0 225.0	3.15 13.55	109.5 121.0	8.20 20.55	175.5 211.5	3.5 14.0	128.0 128.0
30	9.10 20.50	180.0 218.0	2.55 14.15	108.5 113.0	9.30 21.15	181.0 219.0	3.15 15.0	100.0 109.0	9.20 21.0	174.5 206.0	3.30 14.25	120.0 122.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.35 20.35	179.5 193.5	2.45 14.55	82.0 87.5	10.25 22.30	150.0 151.5	4.40 16.55	125.5 127.0	2.50 15.0	159.0 156.5	9.0 21.15	120.5 122.0
2 ○	9.25 21.25	190.5 204.5	2.55 15.35	81.0 88.0	10.55 23.15	148.5 156.0	5.0 17.0	120.0 127.0	3.0 15.40	157.5 158.0	9.30 21.45	117.5 119.0
3	9.25 21.55	192.0 221.0	3.35 15.45	94.0 106.5	12.5 23.0	157.0 176.0	5.50 16.40	126.0 146.5	3.40 16.40	158.0 169.5	10.0 22.20	119.5 136.5
4	10.20 22.10	182.5 216.0	4.30 15.45	86.0 121.5	23.20	171.5	6.50	124.5	16.50	169.0	22.45	138.0
5	10.55 22.25	179.0 204.0	4.40 16.35	89.5 131.0	23.50	166.0	7.5	122.5	4.35 17.20	161.0 165.0	10.35 23.35	127.5 138.5
6	11.20 23.0	174.0 199.0	5.25 16.45	103.5 144.5	23.45	169.5	7.45	124.5	4.50 17.45	155.5 160.0	11.0	130.0
7	23.25	184.0	5.50	111.5	23.5	168.5	8.45	125.5	19.10	157.0	0.20	141.0
8	23.10	167.0	6.45	117.5	19.50	170.0	8.50	130.5	19.40	162.5	2.10	144.5
9 ☾	23.35	161.0	7.20	115.0			12.5	138.0	20.25	159.0	12.35	145.5
10	19.25	175.0	12.45	134.0	0.20 22.50	162.0 164.5	11.5	135.0			8.45	147.0
11	19.30	186.5	13.25	119.5	22.45	168.0	13.50	134.5	1.10 14.5	161.0 153.0	8.20 18.40	143.5 144.0
12	4.55 19.35	166.5 194.0	1.30 12.20	147.5 114.0	22.5	166.5	14.0	132.0	1.10 13.40	162.0 151.0	8.10 19.0	137.5 138.0
13	6.50 19.0	163.0 199.0	2.40 13.0	136.5 114.5	21.30	171.0	14.15	136.0	1.35 13.45	158.0 149.0	8.0 19.40	131.0 135.0
14	6.45 20.15	162.0 195.0	2.40 11.35	131.0 120.0	21.15	166.0	5.35	143.0	1.30 14.40	158.0 160.0	8.25 20.35	132.5 137.5
15	8.45 20.50	182.0 197.0	2.20 14.45	101.0 111.0	11.15 22.40	147.5 160.0	5.0 5.55	128.0 133.0	2.35 15.10	163.0 155.0	9.5 20.55	128.0 128.5
16	8.40 21.5	190.0 213.0	3.0 14.30	102.5 113.5	11.0 22.50	154.0 168.5	5.15 16.30	136.0 142.0	2.53 15.15	159.5 159.5	9.5 21.5	126.0 132.5
17	9.10 21.25	189.5 209.5	3.25 14.40	103.5 121.5	12.30 22.70	166.5 179.5	5.45 16.50	139.0 156.0	3.0 15.50	162.0 169.0	9.5 22.0	128.0 140.0
18 ●	9.55 21.25	202.0 228.0	4.0 15.40	107.5 137.0	12.50 23.0	171.0 182.5	5.50 17.35	138.0 158.5	3.35 16.5	165.0 169.5	9.50 22.0	133.5 137.0
19	10.15 21.35	191.5 217.0	3.50 15.55	107.0 135.0	13.45 22.25	164.0 180.0	6.55 16.45	135.5 157.0	3.40 16.25	167.0 167.0	10.0 22.25	130.5 140.5
20	10.45 21.55	176.0 215.5	4.0 16.10	104.0 150.0	22.20	132.5	7.10	129.5	4.10 17.35	159.5 173.5	10.0 23.10	132.5 152.0
21	12.15 21.35	199.5 204.0	4.55 16.40	107.5 164.0	16.10	180.0	6.50	130.5	5.0 17.20	166.0 170.0	10.35	143.0
22	12.15 23.55	196.0 185.5	6.10 18.10	114.0 160.0	16.35	176.0	7.15	130.5	18.35	170.0	0.20	145.0
23	13.55 23.10	172.5 180.0	6.20 18.30	110.5 149.5	17.35	157.0	8.40	129.0	18.40	155.0	12.40	135.0
24	21.15	166.0	8.10	118.0	20.45	152.0	9.20	123.0	21.40	147.0	12.15	127.0
25 ☽	17.50	180.5	9.30	116.0	19.30	160.5	9.30	124.5	22.35	150.0	6.35	133.0
26	18.55	194.5	11.10	123.0	20.50	162.0	10.15	129.5			6.40	130.5
27	6.30 18.50	174.0 202.5	1.10 12.30	147.5 123.5	20.40	169.0	13.45	135.0	0.40 13.40	154.5 152.0	7.5 18.55	132.0 138.0
28	7.40 19.20	177.5 213.0	1.40 13.30	125.5 116.5	20.40	184.5	14.10	140.5	1.0 13.50	161.5 157.5	7.45 19.35	128.5 133.5
29	7.25 19.30	183.0 220.0	1.25 13.25	109.5 120.5	21.30	170.0	4.55	131.0	0.45 14.5	166.0 157.0	8.5 20.10	125.5 131.0
30	8.45 20.25	176.5 216.0	2.30 14.55	103.0 109.5	21.35	169.0	5.0	123.5	2.0 14.55	160.0 159.0	8.20 20.55	121.0 128.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	9.10 21.15	180.0 183.5	3.0 15.15	99.0 91.0	10.20 22.15	185.0 189.0	4.15 16.20	108.0 95.5	10.30 22.40	188.5 192.0	4.40 16.40	103.5 91.0
2 ♈	9.40 22.0	180.0 192.0	3.10 15.25	86.0 93.0	10.40 23.0	186.0 196.5	4.20 16.35	91.5 99.5	11.0 23.20	189.0 199.5	4.50 17.0	86.0 95.0
3	10.20 22.20	185.0 211.0	4.0 15.55	98.5 114.5	11.20 23.20	190.0 213.5	5.5 17.0	105.0 120.0	11.45 23.45	192.5 215.0	5.15 17.35	101.0 118.0
4	11.5 22.30	176.0 206.0	4.50 16.20	88.0 126.0	12.15 23.45	182.0 209.5	6.5 17.25	98.0 129.5	12.25 24.0	185.0 211.5	6.30 17.45	91.5 127.5
5	11.35 23.0	171.5 195.0	5.10 16.55	95.5 135.0	12.35 23.50	179.5 202.0	6.10 17.45	103.0 138.0	12.55	182.0	6.45 18.15	99.0 137.5
6	12.25 23.30	168.0 194.0	5.35 17.5	107.5 146.0	13.20 23.55	176.0 200.5	6.40 17.50	113.0 151.5	0.5 13.40	208.0 178.5	7.10 18.10	109.0 153.0
7	23.40	182.0	6.55	111.5			7.45	116.5	0.10	202.0	8.0	114.5
8	15.0 23.40	169.5 173.0	7.20 19.10	120.0 158.5	0.10 15.40	185.0 173.0	8.5 20.0	121.0 161.5	0.30 16.0	189.0 178.0	8.20 20.10	121.0 163.0
9 ☾			8.25	125.0	0.30	175.0	9.20	128.0	1.10	178.5	9.45	128.5
10	0.20 20.5	165.0 173.5	13.5	134.0	0.45 20.25	169.0 178.5	13.35	136.5	1.0 20.40	170.0 180.0	13.50	138.0
11	20.20	181.0	13.10	118.0	21.0	187.0	13.50	121.0	21.20	190.0	14.15	120.0
12	6.20 20.20	167.0 185.5	1.50 12.45	151.0 113.5	7.0 21.0	172.0 191.5	2.35 13.40	151.5 115.5	7.25 21.20	175.0 194.5	3.0 14.0	151.0 114.0
13	7.25 20.0	161.0 194.5	2.40 13.25	138.0 115.5	8.10 20.45	166.0 198.0	3.15 14.5	139.0 117.0	8.30 21.5	169.0 201.0	3.55 14.40	138.5 116.0
14	8.30 20.40	182.0 196.5	2.45 14.10	134.0 131.0	9.35 21.20	184.5 197.0	3.35 15.20	137.0 138.0	10.0 21.45	195.0 200.5	4.0 15.40	136.0 136.5
15	9.0 21.10	172.5 190.0	3.5 14.50	103.5 114.0	9.40 21.55	176.0 195.0	3.45 15.30	106.0 116.0	10.15 22.15	180.0 200.5	4.20 16.0	103.5 116.0
16	9.15 21.25	181.0 207.0	3.15 14.50	114.5 117.5	10.10 22.25	185.0 207.5	4.30 15.50	118.0 121.5	10.30 22.40	189.0 216.0	4.45 16.20	116.5 120.0
17	9.35 21.30	190.0 208.0	3.50 15.20	126.0 131.0	10.45 22.25	190.0 206.0	4.55 16.15	130.0 134.5	11.5 22.50	193.0 210.0	5.40 16.45	131.0 132.5
18 ●	10.15 21.35	194.0 218.0	4.15 15.25	109.5 144.0	11.20 22.45	196.0 217.5	5.15 16.20	115.5 149.0	11.35 23.0	200.5 220.5	5.40 16.40	113.0 152.0
19	10.15 21.55	188.0 208.5	4.30 15.10	110.5 135.0	11.15 22.45	188.0 210.5	5.35 16.15	116.0 140.0	11.40 23.5	191.5 214.0	6.10 16.40	113.5 140.0
20	11.20 22.5	174.0 213.0	5.0 16.5	104.5 155.0	12.30 23.5	178.0 214.0	6.0 16.50	110.5 157.0	12.45 23.20	182.0 216.5	6.30 17.15	107.5 159.0
21	12.55 22.30	192.5 195.0	5.25 17.5	110.0 163.5	13.35 23.5	195.0 198.0	6.30 17.50	114.5 166.0	13.55 23.30	199.0 201.0	6.50 18.25	114.0 163.0
22	13.45 23.10	191.5 183.0	5.40 18.35	115.5 162.0	14.15 23.50	193.5 187.0	6.30 19.25	117.0 163.5	14.55	198.5	6.55 19.50	118.5 162.5
23	14.0	167.5	7.10 19.5	110.0 149.5	14.50	175.5	7.35 19.50	112.0 152.0	0.15 15.15	190.5 179.0	8.15 20.20	110.5 153.5
24	0.5 21.55	173.0 164.5	7.45	118.0	0.30 22.45	180.0 167.0	8.15	119.0	0.55 23.30	183.0 168.5	8.30	119.5
25 ☽	17.55	178.0	9.55	117.0	18.30	182.5	10.30	119.0	18.55	185.0	11.5	119.0
26	18.50	189.0	11.25	122.0	19.20	193.5	11.50	123.0	19.40	197.0	12.30	123.5
27	6.40 20.0	167.5 194.0	0.55 12.40	144.0 125.0	7.15 20.25	171.0 198.0	1.50 13.35	146.5 126.0	7.30 20.45	172.5 201.0	2.5 13.50	146.5 122.5
28	7.25 19.20	173.0 211.5	2.0 13.5	127.0 117.0	8.30 20.40	175.0 209.0	3.0 14.0	130.0 120.0	8.45 20.40	179.5 215.0	3.25 14.25	129.0 117.5
29	7.55 20.15	173.5 211.0	2.40 13.45	117.5 120.5	8.50 21.10	175.0 212.0	3.40 14.15	121.0 122.5	9.5 21.35	181.0 215.0	4.0 14.50	120.0 122.5
30	9.0 20.30	172.5 207.0	3.0 14.10	107.0 112.5	9.45 21.25	176.0 208.0	4.10 15.10	114.0 117.0	10.10 22.0	181.0 211.0	4.35 15.30	110.0 113.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.40 23.40	185.0 188.5	5.40 17.50	125.0 119.0	11.0 22.55	182.0 180.5	5.10 17.15	126.5 117.0	8.55 20.55	192.0 191.5	3.10 15.50	124.0 108.0
2 Ⓣ	11.55	187.0	5.45 17.50	117.5 121.0	11.15 23.45	180.0 193.0	5.10 17.15	112.0 116.5	9.20 21.35	188.0 198.0	3.55 15.50	102.0 106.5
3	0.5 12.20	195.0 189.5	6.15 18.5	126.0 135.0	11.50 23.50	186.5 211.5	5.30 17.20	118.0 128.5	10.30 22.35	193.0 219.0	4.25 16.20	111.0 126.0
4	1.5 13.35	210.0 184.0	8.0 18.50	125.0 140.0	12.43	175.5	7.0 17.15	117.0 132.0	11.10 22.50	181.5 211.5	5.45 16.45	108.5 133.0
5	1.10 14.10	208.0 183.0	8.15 19.20	127.0 147.0	0.10 12.55	206.5 174.0	7.0 18.10	118.0 139.0	11.40 22.40	178.0 201.5	5.50 16.55	109.0 140.5
6	1.5 14.40	202.5 180.0	8.35 19.0	129.0 161.0	0.45 13.50	197.5 171.5	7.35 17.50	126.5 149.0	12.40 23.5	174.5 198.5	6.5 17.15	114.5 153.0
7	1.5 15.25	203.0 172.5	9.20 18.45	130.5 163.0	0.30 13.45 24.0	195.5 164.0 189.0	7.55 17.20	125.5 158.5	13.20 23.50	165.0 190.0	6.50 16.40	118.5 160.5
8	1.10 17.50	190.0 179.0	9.30 20.50	133.0 170.0	10.25	175.0	8.20 20.0	129.5 165.0	15.15 24.0	177.0 180.0	7.35 19.30	129.0 167.5
9 ☾	1.30 23.35	182.0 175.0	10.20	136.5	0.40 24.0	176.5 168.0	9.15	135.5			8.40	140.5
10	21.15	185.0	14.15	144.5	21.0	176.0	12.55	137.5	0.10 20.30	172.5 179.5	13.0	141.0
11	22.20	192.0	15.10	131.5	21.50	184.5	13.45	125.5	20.10	187.5	13.25	126.5
12	8.10 22.20	177.5 196.0	4.5 15.10	159.5 129.0	7.20 21.50	172.0 189.0	2.40 14.0	154.0 123.5	6.30 20.20	174.0 192.5	2.15 13.20	158.0 122.0
13	9.25 22.0	172.5 201.5	4.55 15.20	148.5 130.5	8.15 21.10	166.5 197.0	3.15 14.5	142.0 123.5	7.50 20.10	168.5 200.5	2.40 13.40	145.0 124.5
14	10.45 22.20	186.5 199.5	5.10 16.30	148.0 148.0	11.0 21.40	209.0 192.5	3.55 16.0	142.5 146.0	9.25 20.45	204.5 201.0	3.0 15.30	144.0 155.0
15	11.10 23.5	182.0 197.0	5.35 16.55	127.5 133.5	9.50 22.55	170.0 195.5	4.45 15.45	118.0 121.5	9.20 20.50	178.0 199.0	3.40 15.0	116.0 122.5
16	11.20 23.45	189.0 209.0	5.45 17.10	134.5 137.5	10.55 22.50	186.0 213.5	4.50 15.45	130.5 130.5	9.10 21.15	190.0 215.0	3.50 15.20	130.0 131.5
17	12.0 24.0	188.0 207.0	6.10 17.15	145.5 147.5	11.55 23.0	203.0 208.5	5.20 17.35	137.0 154.0	9.45 22.10	209.5 218.0	4.10 16.10	138.5 157.5
18 ●	12.55	199.0	6.40 17.30	137.5 164.5	12.15 23.10	197.5 211.5	6.0 17.0	130.5 154.5	11.5 22.0	208.0 224.0	5.20 16.0	130.0 157.5
19	0.10 12.45	220.5 190.0	7.20 17.40	141.0 153.0	11.55 23.10	187.0 210.5	6.20 16.25	135.0 145.5	10.50 22.5	195.0 216.5	5.35 15.50	129.5 150.5
20	0.15 13.40	213.0 184.0	7.40 17.45	134.5 166.0	13.0 23.25	175.5 213.0	7.0 17.0	130.5 159.0	11.30 22.10	182.0 219.5	5.50 16.20	128.5 165.0
21	0.15 14.55	216.5 200.5	8.10 19.20	136.0 179.0	14.10 23.50	189.0 194.0	7.25 18.20	131.0 160.0	13.10 22.20	196.5 199.0	6.20 17.25	126.5 169.5
22	0.20 15.20	205.5 199.0	8.10 20.40	137.0 171.0	15.0	193.0	7.10 19.35	128.5 165.0	13.53 23.0	196.0 189.0	6.10 18.50	127.0 171.0
23	0.50 15.45	192.0 182.5	9.0 20.40	128.5 160.5	0.25 15.30	184.5 172.5	8.55 19.45	125.0 152.5	14.15	176.0	7.25 19.20	120.5 157.0
24	1.15 23.20	184.5 172.5	9.25	130.0	1.20 23.25	179.5 171.0	9.45	127.5	0.25 22.40	182.0 171.5	8.5	127.5
25 ☽	19.30	186.5	11.15	127.5	19.15	180.0	11.0	124.5	18.0	183.5	10.15	124.5
26	20.30	193.0	12.50	129.0	20.25	192.5	12.5	127.0	18.50	196.0	11.40	129.0
27	8.20 21.30	173.5 197.5	3.20 14.45	152.0 133.5	7.25 21.0	168.5 200.0	2.25 13.50	149.5 126.5	6.45 19.50	171.5 201.5	1.35 13.10	151.0 130.5
28	9.20 21.40	177.5 206.0	4.25 15.10	139.5 132.0	8.40 20.50	174.0 210.0	3.20 14.15	137.0 127.0	8.0 19.15	178.0 221.0	2.35 13.20	136.0 128.0
29	9.40 22.20	177.0 209.0	4.50 15.10	134.5 138.5	9.25 22.15	176.5 212.0	4.0 14.50	128.0 130.0	8.20 20.15	180.5 216.0	3.5 13.50	134.0 133.5
30	11.0 23.0	177.5 205.0	5.40 16.20	132.0 131.0	10.20 22.15	174.5 208.0	5.15 15.40	130.0 126.5	8.35 20.40	179.0 213.0	3.40 14.40	127.5 124.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	18	21.35	230.5	2	3.20	85.5	145.0
Marano Lagunare	18	21.45	233.5	4	4.30	86.0	147.5
S. Felice di Chioggia	18	22.30	217.5	2	3.30	96.5	121.0
Trieste	18	21.25	228.0	2	2.55	81.0	147.0
Ancona	18	23.0	182.5	2	5.0	120.0	62.5
Viesti	20	17.35	173.5	2	9.30	117.5	56.0
Diga Sud Lido	18	21.35	218.0	2	3.10	86.0	132.0
Punta della Salute	18	22.45	217.5	2	4.20	91.5	126.0
Porto Industriale di Marghera	18	23.0	220.5	2	4.50	86.0	134.5
Pagliaga	19	0.10	220.5	2	5.45	117.5	103.0
Conche	16	22.50	213.5	2	5.10	112.0	101.5
Brondolo	18	22.0	224.0	2	3.55	102.0	122.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	3	22.40	221.0	4	5.55	90.5	130.5	2	15.40	91.5	2	22.15	204.0	112.5
Marano Lagunare	3	21.55	222.0	4	4.30	86.0	136.0	2	16.10	87.0	2	22.40	208.0	121.0
S. Felice di Chioggia	3	22.50	211.5	4	5.25	102.0	109.5	2	15.45	104.0	2	22.20	194.0	90.0
Trieste	3	21.55	221.0	4	4.30	86.0	135.0	2	15.35	88.0	2	21.25	204.5	116.5
Ancona	28	20.40	184.5	29	4.55	131.0	53.5	21	6.50	130.5	21	16.10	180.0	49.5
Viesti	29	0.45	166.0	29	8.5	125.5	40.5	3	10.0	119.5	3	16.40	169.5	50.0
Diga Sud Lido	3	22.20	211.0	4	4.50	88.0	123.0	2	15.25	93.0	2	22.0	192.0	99.0
Punta della Salute	3	23.20	213.5	4	6.5	98.0	115.5	2	16.35	99.5	2	23.0	196.5	97.0
Porto Industriale di Marghera	3	23.45	215.0	4	6.30	91.5	123.5	2	17.0	95.0	2	23.20	199.5	104.5
Pagliaga	4	1.5	210.0	4	8.0	125.0	85.0	29	15.10	133.5	29	22.20	209.0	75.5
Conche	3	23.50	211.5	4	7.0	117.0	94.5	29	14.50	130.0	29	22.15	212.0	82.0
Brondolo	3	22.35	219.0	4	5.45	108.5	110.5	28	13.20	128.0	28	19.15	221.0	93.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	22.0	184.0	....	12	12	9.0	....	....	....	....	....	....	15.45	94.0	2	....	....	10.0	19.0	148.0	25	....	....	9.5
2	22.15	191.0	....	9	2	10.5	1.15	124.0	....	28	25	9.0	4.15	91.0	....	28	19	9.5	7.15	141.0	....	26	20	9.5
3	22.45	208.0	....	4	3	11.0	1.30	140.0	....	20	21	11.0	4.45	104.0	....	24	12	11.5	7.45	149.5	....	5	2	10.0
4	23.15	205.0	4	....	....	11.5	2.0	155.5	....	3	7	10.0	5.15	95.0	....	3	2	10.0	8.15	132.0	....	8	12	10.0
5	23.30	197.0	3	....	....	10.5	2.45	140.0	2	....	....	11.0	6.0	101.5	4	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
6	24.0	197.0	27	....	....	12.0	3.0	147.0	»	....	....	11.5	6.30	111.0	19	....	....	12.0	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	3.15	156.0	9	....	....	12.5	7.15	104.0	1	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.0	122.0	5	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	14.15	119.0	9	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
14	21.15	198.0	2	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	14.45	139.0	2	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
15	21.30	191.5	12	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
16	21.45	205.0	13	....	....	13.0	1.15	140.0	28	....	....	13.5	4.0	118.5	3	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
17	22.0	204.0	20	....	....	12.0	1.0	167.0	23	....	....	13.0	4.15	130.0	3	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
18	22.15	214.0	....	32	16	12.5	1.15	159.0	....	52	47	12.0	4.45	115.5	....	60	45	12.0	8.15	162.0	....	54	47	12.0
19	22.30	209.5	....	22	20	13.0	1.45	160.0	....	28	72	12.5	5.15	115.0	....	51	33	12.0	9.45	179.0	....	45	15	12.0
20	23.0	212.5	36	....	....	12.0	2.0	156.0	....	74	75	13.0	5.45	111.0	....	32	21	12.0	8.45	145.0	....	18	21	12.5
21	23.15	195.0	20	....	....	12.5	2.30	155.0	24	....	....	13.0	6.15	115.0	31	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	3.0	150.0	12	....	....	13.5	6.45	122.0	9	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	112.5	33	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	9.0	120.0	27	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	13.0	126.0	26	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
28	20.15	204.0	11	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	13.45	119.0	28	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....
29	20.45	207.5	20	....	....	14.0	24.0	163.0	35	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
30	21.15	205.0	11	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	3.15	114.0	24	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il 2	2	7.15	141.0	17.82	32.20	9.5
	2	22.15	191.0	19.41	35.07	10.5
● il 18	18	22.15	214.0	19.03	35.39	12.5
	19	5.15	115.0	17.93	32.40	12.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d' acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩙ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⦣ Vento forte. - ⦣ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⦅ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	62.4	*13.3*	*16.0*	11.0	63	5.1	WNW	8	*11*	WNW	12	—	2	
2	60.7	13.5	16.2	*9.2*	65	3.8	SE	7	12	NNW	11	—	9	gocce p
3	*55.0*	14.9	17.5	13.3	74	7.8	II Q.	11	26	SSE	22	6.7	10	● p n'
4	57.2	15.8	18.3	13.9	67	6.4	SE	6	17	W	12	0.1	6	● a
5	60.6	16.0	18.8	12.8	68	3.8	WNW	9	13	WNW	11	—	8	
6	59.8	15.7	18.0	13.0	69	7.2	SE	5	18	W	15	9.9	9	● n' a n'' K n''
7	61.6	14.6	17.0	12.7	75	7.1	OCCID.	10	21	W	12	1.9	9	● n'
8	61.1	14.2	16.7	12.1	71	8.7	ORIEN.	17	30	E	19	3.9	9	● p n'' K p
9	59.9	14.5	16.6	12.8	74	9.3	II Q.	15	23	ENE	1	0.4	10	● n' p
10	61.3	14.9	17.1	12.6	74	*3.5*	SE	8	15	ESE	3	1.6	9	● n'
Media I. decade	60.0	14.7	17.2	12.3	70	6.3						24.5	8.1	
11	62.8	17.7	21.9	*12.7*	46	10.1	ENE	8	21	ENE	19	—	8	
12	64.0	19.0	24.0	14.6	*34*	12.3	ENE	8	30	ENE	11	—	2	
13	65.1	18.6	22.2	15.7	52	5.6	II Q.	11	*9*	NNW	15	—	1	
14	64.9	18.6	21.9	14.3	63	*3.8*	SE	7	10	WNW	12	—	0	
15	63.7	19.4	23.5	15.8	44	5.4	NNW	8	12	WNW	12	—	0	
16	61.3	20.0	24.2	15.9	*34*	6.3	ORIEN.	13	13	NNW	12	—	1	
17	59.1	20.3	24.7	16.8	47	8.2	II Q.	15	17	SE	14	—	6	
18	54.6	17.3	*18.3*	16.0	79	7.1	SE	10	16	ESE	12	19.8	10	● a p n''
19	52.5	17.9	19.8	15.7	71	8.7	II Q.	12	20	W	10	4.8	6	● n' n''
20	*52.1*	*16.8*	19.8	14.8	76	10.5	SE	9	22	SW	18	11.4	8	● n' a p
Media II. decade	60.0	18.6	22.0	15.2	55	7.8						36.0	4.2	
21	*55.3*	*17.1*	*19.4*	15.3	84	13.5	III Q.	14	23	W	5	2.0	10	● a
22	61.5	18.1	20.6	*14.9*	73	9.1	SE	11	15	W	18	1.9	9	● n'
23	65.6	18.8	20.9	16.5	72	4.5	NW	6	15	WNW	13	—	4	
24	65.0	20.0	23.1	16.0	75	*3.7*	IV Q.	14	*8*	NW	13	—	1	
25	64.0	23.7	29.2	19.2	65	6.9	W	7	19	ENE	11	—	1	
26	62.4	24.0	27.3	21.0	59	5.4	SSE	7	13	SSE	2	—	1	
27	59.1	24.5	29.6	20.7	*44*	15.2	E	12	41	E	21	—	4	ℸ n''
28	58.3	22.4	25.2	19.6	61	6.8	NW	6	14	W	9	—	2	
29	56.9	22.0	25.3	18.8	64	3.8	IV Q.	12	9	WNW	10	—	6	
30	55.9	23.0	26.4	19.5	63	5.3	IV Q.	15	13	WNW	17	—	5	
31	56.9	21.3	25.3	17.6	66	12.8	ORIEN.	15	34	N	18	12.5	9	● K n' n'' T p ℸ
Media III. decade	60.1	21.4	24.8	18.1	66	7.9						16.4	4.7	
Media mensile	60.0	18.2	21.3	15.2	64	7.3						76.9	5.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	15.7	8.8	*61*	S	—	4	
2	»	15.5	*4.6*	79	E	0.4	9	● n''
3	»	16.7	10.5	76	II Q.	4.6	10	● p
4	»	18.8	9.1	67	S	0.8	4	● a
5	»	19.2	8.1	69	CALMA	2.0	6	● n''
6	»	16.1	12.7	80	CALMA	4.6	9	● n' a
7	»	17.3	10.2	63	VARIO	—	7	
8	»	*14.5*	9.0	67	CALMA	6.8	9	● p < p
9	»	15.8	8.3	63	I Q.	0.8	9	● a p
10	»	15.3	11.6	80	NW	0.8	8	● n' p
Media I. decade	»	16.5	9.8	71		20.8	7.5	
11	»	19.0	10.6	56	CALMA	—	6	
12	»	20.9	8.9	48	CALMA	—	2	
13	»	21.9	*8.2*	*44*	SSE	—	2	
14	»	21.9	9.0	54	N	—	0	
15	»	23.8	8.8	51	W	—	1	
16	»	20.7	8.6	53	SSE	—	1	
17	»	20.0	14.9	72	II Q.	—	5	
18	»	*16.5*	14.4	87	SE	12.6	10	● a p n''
19	»	19.8	13.8	68	CALMA	2.4	7	● n''
20	»	*16.5*	12.3	86	II Q.	10.2	9	● n' a p < p
Media II. decade	»	20.1	11.0	62		25.2	4.3	
21	»	*17.9*	*11.6*	71	S	—	9	
22	»	20.3	13.7	67	S	—	6	
23	»	22.6	13.6	60	II Q.	—	2	
24	»	25.9	12.3	61	S	—	1	
25	»	28.4	15.0	56	VARIO	—	2	
26	»	28.6	14.6	*46*	SW	—	1	
27	»	26.6	14.6	55	II Q.	—	5	
28	»	26.2	14.2	50	E	—	1	
29	»	27.0	13.0	50	W	—	7	
30	»	27.1	14.3	62	SE	—	4	
31	»	28.0	16.6	72	S	7.0	7	n' n'' ≷ n' n''
Media III. decade	»	24.9	14.0	59		7.0	4.1	
Media mensile	»	20.5	11.4	64		53.0	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*13.2*	19.1	7.3	*82*	6.1	III Q.	10	16	W	14	—	1	
2	*13.2*	18.0	*6.5*	84	4.3	WSW	7	12	WSW	12	—	7	
3	14.3	17.6	12.5	92	3.6	ORIEN.	15	9	ENE	12	9.8	10	● n′ a p n″
4	15.7	21.0	12.5	85	5.4	SSW	7	12	SSW	12	0.6	5	● n′
5	**16.3**	**22.8**	10.7	*82*	6.6	I Q.	12	14	ENE	5	—	5	
6	14.6	17.0	**12.6**	**97**	*2.9*	E	7	*8*	NE	13	10.0	8	● a p n″
7	13.5	*16.6*	11.7	95	5.3	MERID.	13	14	SSW	9	3.4	8	● n′ a p ⏉ n″
8	14.2	19.9	10.9	89	5.0	E	9	**30**	NNE	12	3.8	7	● n′ p
9	13.5	19.4	11.5	91	*2.9*	ORIEN.	13	14	WSW	15	4.6	9	● p
10	14.6	19.7	11.1	89	3.7	E	7	9	SE	18	—	9	
Media I. decade	14.3	19.1	10.7	89	4.6						32.2	6.9	
11	16.5	22.4	11.1	76	*4.1*	E	6	*10*	S	17	—	6	
12	17.4	25.1	*9.4*	*71*	6.3	E	8	12	WSW	16	—	1	
13	18.3	25.4	11.3	75	7.3	ENE	7	16	ENE	6	—	2	
14	18.5	24.9	12.2	82	**8.5**	ORIEN.	13	16	SSW	15	—	0	
15	**19.1**	**26.1**	12.7	80	7.5	ENE	11	14	ENE	6	—	0	
16	18.6	25.5	11.5	80	7.2	ENE	7	**18**	S	15	—	1	
17	18.0	24.8	11.8	87	5.4	I Q.	11	17	S	15	—	5	
18	15.1	*16.2*	14.0	**99**	5.5	E	7	12	ESE	14	29.0	10	● n′ a p n″
19	17.2	22.6	**14.6**	83	5.6	S	5	16	WSW	15	9.6	8	● n′ a
20	*14.8*	19.1	12.7	93	7.5	SE	8	12	SE	7	37.0	10	● n′ p n″
Media II. decade	17.4	23.2	12.1	83	6.5						75.6	4.3	
21	*14.6*	*15.8*	*12.7*	**96**	*4.1*	II Q.	15	13	SSW	20	40.8	10	● n′ a p n″
22	16.2	20.5	13.7	91	7.0	ESE	6	16	ESE	6	3.2	10	● n′
23	19.7	24.8	14.8	84	5.6	ENE	8	12	WSW	13	—	2	
24	21.6	28.8	13.8	84	5.6	ENE	8	12	ENE	3	—	0	
25	24.0	**30.7**	16.3	82	*4.1*	ENE	7	*10*	ENE	2	—	0	
26	**24.6**	**30.7**	17.9	78	6.4	I Q.	12	16	W	16	—	0	
27	23.9	29.0	**18.9**	75	5.4	E	10	20	SE	17	—	4	
28	23.3	29.7	16.6	*73*	6.2	I Q.	9	14	SW	17	—	0	
29	23.2	29.7	16.7	83	6.4	E	11	14	E	5	—	4	
30	23.5	29.5	17.8	79	6.9	E	11	20	SW	14	—	2	
31	20.0	25.4	16.6	89	**9.0**	E	11	**32**	SSW	14	3.6	7	● n′ a p
Media III. decade	21.3	26.8	16.0	83	6.1						47.6	3.5	
Media mensile	17.7	23.0	12.9	85	5.7						155.4	4.9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	10.8	16.8	*4.5*	69	II Q.	—	4	
2	11.0	15.7	6.1	76	E	0.8	8	● p n″
3	*9.0*	15.5	6.8	84	CALMA	38.2	10	●
4	10.1	15.0	6.8	81	E	4.6	9	● n′ p
5	12.2	17.4	8.7	74	SW	2.0	8	● n″
6	10.5	*12.8*	8.7	85	W	31.2	9	● n′ a p n″
7	10.5	14.7	8.1	80	III Q.	3.8	9	● n′ a p ⏉ n′ ≷
8	10.9	15.8	**8.9**	81	VARIO	6.6	7	● p n″ ⏉ ≷ p
9	10.7	15.1	7.0	77	E	0.2	7	● p
10	**13.8**	**19.1**	8.3	*67*	W	—	5	
Media I. decade	11.0	15.8	7.4	77		87.4	7.6	
11	13.8	19.9	*7.7*	*66*	IV Q.	—	3	
12	15.1	20.8	9.7	67	IV Q.	—	3	
13	15.9	21.7	10.4	*66*	N	—	5	
14	17.0	**24.9**	9.8	68	E	—	1	
15	18.1	24.4	11.7	72	E	—	3	
16	**18.8**	24.4	**14.1**	70	I Q.	—	5	
17	16.2	21.1	12.9	77	N	—	7	
18	13.5	*15.8*	12.0	**85**	VARIO	22.0	10	● n′ a p n″
19	15.3	19.1	12.7	77	E	2.6	7	● n′ p n″
20	*13.3*	16.8	11.5	82	IV Q.	11.8	9	● n′ p
Media II. decade	15.7	20.9	11.3	73		36.4	5.3	
21	*14.5*	*17.3*	*11.5*	79	VARIO	1.6	7	● n′
22	15.9	20.0	13.1	78	II Q.	—	5	
23	18.5	23.5	14.0	74	VARIO	—	4	
24	20.4	27.9	13.9	71	E	—	3	
25	22.2	28.8	14.9	70	SW	—	1	
26	**22.4**	**30.1**	**15.9**	71	II Q.	—	2	
27	22.3	28.8	15.9	71	E	—	5	
28	21.1	26.8	11.8	*68*	N	—	5	
29	21.4	27.1	14.9	*68*	I Q.	—	3	
30	21.4	27.9	14.9	70	E	—	3	
31	16.3	18.9	13.1	**82**	III Q.	44.6	9	● ⏉ a′
Media III. decade	19.7	25.2	14.0	73		46.2	4.3	
Media mensile	15.5	20.6	10.9	73		170.0	5.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	13.8	18.5	*7.7*	*63*	8.4	SW	—	1	≡ a
2	12.8	16.0	9.0	80	13.3	E	2.3	10	● n'
3	*11.7*	*12.3*	11.0	92	14.4	E	58.0	10	●
4	14.2	18.9	10.2	77	8.9	NW	0.2	6	● n'
5	15.1	18.6	11.9	76	9.7	IV Q.	—	9	≡ a T p
6	14.0	16.8	11.8	88	7.8	IV Q.	34.4	10	● n' a p n'
7	13.2	15.9	11.6	82	*3.9*	SW	0.3	9	● n' ≡ ∞ a
8	13.5	17.7	11.3	82	6.3	VARIO	0.7	9	● p ≡ a K ≡ p
9	13.9	17.9	10.3	71	7.0	SW	—	9	≡ a ∞ p
10	15.8	19.8	10.8	67	12.4	SW	—	4	∞ a p n'
Media I. decade	13.8	17.3	10.6	78	9.2		95.9	7.7	
11	17.3	21.6	12.8	69	8.5	SE	—	5	≡ a ≡ p
12	18.6	22.9	13.3	*59*	7.3	VARIO	—	4	≡ a ∞ p
13	19.3	24.3	12.9	61	5.9	MERID.	—	2	∞
14	20.2	26.0	13.0	60	8.3	VARIO	—	1	≡ a ∞ p
15	20.2	25.9	14.9	71	6.0	VARIO	—	2	≡ a p ∞ p
16	20.2	24.7	15.3	69	6.8	VARIO	—	4	≡ a p
17	17.5	20.9	14.9	81	8.3	NW	6.0	9	● p n' ≡ a
18	*15.1*	*16.4*	13.8	92	*4.7*	I Q.	21.4	10	● n' a p n' a p
19	16.6	20.9	*12.6*	79	8.2	NE	23.4	9	● n' n' ≡ n'
20	*15.1*	19.1	13.3	83	5.6	VARIO	21.5	8	● n' a p K ζ p
Media II. decade	18.0	22.3	13.7	72	7.0		72.3	5.4	
21	*15.3*	*18.7*	*10.5*	85	5.1	I Q.	9.1	10	● p ∞ p
22	17.7	22.3	13.5	78	5.2	NW	—	5	≡ a ∞ p
23	19.5	23.2	15.2	75	*4.2*	VARIO	—	8	≡ a ∞ ≡ p
24	22.1	26.4	16.3	71	4.4	E	—	1	≡ a ∞ p
25	23.7	28.1	17.9	70	5.3	E	—	1	≡ a ∞ (
26	24.8	29.3	19.1	66	6.5	S	—	3	≡ a T p
27	24.4	29.1	19.7	73	8.3	SE	—	9	≡ ∞ a p
28	23.0	26.9	19.9	*61*	5.4	III Q.	—	8	≡ ∞ p
29	23.8	28.3	17.7	66	5.6	SE	—	5	≡ ∞
30	23.8	28.3	19.2	66	9.6	SE	—	4	
31	20.0	23.1	16.3	75	9.1	SW	14.3	8	● n' K ζ ▲ ∞ n'
Media III. decade	21.6	25.8	16.8	71	6.2		23.4	5.6	
Media mensile	17.8	21.8	13.7	74	7.5		191.6	6.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	36.5	14.3	20.7	7.6	46	5.9	I Q.	12	10	ENE	1	—	0	
2	34.8	15.1	20.5	9.6	59	3.2	SW	5	12	SW	18	1.2	10	● n'
3	*30.8*	*9.8*	*11.6*	7.5	92	1.2	SW	5	*4*	NE	22	25.4	10	● ≡
4	33.3	12.5	18.7	*7.0*	73	2.9	SW	6	7	ENE	22	0.2	8	● n' ≡ n' a
5	37.3	13.8	18.9	9.7	70	2.0	I Q.	12	8	W	16	0.4	10	● p ≡ p
6	36.1	12.8	15.8	10.3	84	1.9	MERID.	12	*4*	NE	2	7.2	10	● n' p n' ≡ a
7	36.6	12.1	15.7	9.7	80	*1.0*	OCCID.	8	*4*	WSW	16	1.0	10	● n' ≡ n' a p
8	37.2	13.3	18.8	9.5	75	2.0	I Q.	8	17	NE	15	—	9	≡ n'
9	35.8	15.1	19.9	8.8	49	6.9	NE	7	17	NE	16	—	9	
10	36.7	16.9	21.7	10.3	*38*	9.4	ENE	11	17	NE	11	—	4	
Media I. decade	35.5	13.6	18.2	9.0	67	3.6						35.4	8.0	
11	38.0	17.8	24.9	*10.3*	*40*	5.7	ENE	9	12	NNE	19	—	1	
12	39.0	18.8	25.4	11.5	44	5.3	III Q.	13	9	ENE	22	—	4	
13	40.1	19.7	26.6	11.7	46	5.6	I Q.	11	16	ENE	22	—	0	
14	40.1	20.8	28.4	12.7	48	5.3	I Q.	11	18	ENE	22	—	0	
15	37.7	21.6	27.7	14.0	50	4.1	III Q.	13	10	ENE	23	—	3	
16	35.7	21.2	27.6	14.8	54	6.3	III Q.	14	13	WSW	18	—	5	∞ n'
17	35.0	16.7	24.5	12.9	75	2.5	E	6	7	SW	13	13.0	10	∞ p n' ≡ p n'
18	29.6	*14.2*	*17.5*	12.4	88	*0.8*	SW	5	*6*	WSW	14	4.2	10	∞ n' a p n' ≡ a p
19	27.7	17.0	22.7	12.3	65	2.8	III Q.	9	9	SW	16	0.4	10	● n' ≡ n' a p
20	*27.2*	15.1	19.8	12.7	78	2.5	ENE	5	8	ESE	17	5.4	9	● n' a p ≡
Media II. decade	35.0	18.3	24.5	12.5	59	4.1						23.0	5.2	
21	*29.9*	*16.4*	20.9	*12.6*	70	3.0	ORIEN.	10	9	E	22	0.2	10	● n' ≡ n' a p
22	35.4	19.0	24.6	13.7	60	4.7	SW	5	13	SW	15	—	7	≡ ∞
23	40.0	21.3	26.6	14.9	57	3.6	ENE	10	8	ENE	23	—	0	≡ a
24	39.9	22.8	29.4	14.9	53	3.8	ENE	8	10	NE	22	—	2	
25	39.2	24.8	31.9	16.5	54	4.7	III Q.	12	13	ENE	23	—	2	∞
26	37.6	26.3	32.5	20.2	*45*	4.3	III Q.	11	10	ENE	23	—	3	∞ a p
27	33.7	26.0	32.4	18.9	58	5.0	III Q.	15	10	SW	23	—	3	∞ p
28	33.9	23.4	28.4	18.9	62	4.0	I Q.	10	11	SSW	16	—	5	< n' ∞ a p n'
29	32.3	24.7	30.8	17.8	58	4.3	ENE	5	12	SSW	16	—	0	∞ a p
30	31.8	21.2	27.9	15.2	68	4.2	OCCID.	15	12	WSW	15	12.0	3	● n' K ζ n' ∞ ζ p < n'
31	33.8	17.0	*19.7*	15.9	84	*2.1*	ENE	6	7	WSW	10	7.8	10	● p ≡ a ζ a p
Media III. decade	35.2	22.1	27.7	16.3	60	4.0						20.0	4.1	
Media mensile	35.2	18.0	23.5	12.6	62	3.9						78.4	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34.7	12.4	19.7	5.6	55	3.4	IV Q.	7	8	SSW	14	—	8	
2	32.8	12.4	18.4	8.0	65	4.9	ENE	7	11	SSE	16	1.8	9	● n″ ≡
3	28.7	8.5	10.5	6.8	91	4.7	NNW	17	8	NNW	16	56.7	10	●
4	30.1	10.7	17.8	6.8	77	4.3	ENE	5	14	SSE	15	5.9	7	● n′ a n″
5	34.7	12.2	17.2	8.9	74	2.6	SETT.	15	7	ENE	19	1.3	10	● p
6	33.7	11.1	12.2	9.9	88	2.9	ENE	8	6	ESE	24	12.4	10	● n′ a p n″ ≡
7	34.1	11.0	14.9	8.6	75	1.7	ESE	8	6	ESE	2	0.3	10	● n′
8	34.6	12.1	16.1	10.0	77	3.4	N	6	9	ENE	16	3.2	9	● p n″
9	33.4	13.6	18.8	9.0	65	4.2	IV Q.	13	15	NW	15	—	6	
10	34.1	14.9	20.2	10.6	50	7.0	NNW	10	16	NW	15	—	4	
Media I. decade	33.1	11.9	16.6	8.4	72	3.9						81.6	7.7	
11	36.0	16.0	22.9	9.5	49	4.7	NNW	7	11	NW	17	—	2	
12	37.0	17.0	23.4	11.0	53	3.0	IV Q.	11	13	NW	16	—	5	
13	38.0	17.5	25.1	11.2	55	3.3	NNW	5	10	NNW	15	—	2	
14	37.5	18.7	25.9	11.9	54	3.9	NE	7	11	NW	17	—	2	
15	36.5	19.9	25.1	13.3	55	4.0	I Q.	10	11	NW	15	—	3	
16	33.8	19.4	24.8	14.1	54	6.8	ENE	7	16	S	16	—	4	
17	32.3	15.4	20.5	12.7	76	2.7	II Q.	9	8	SSE	14	25.0	9	● a p n″ ≡
18	27.6	13.2	15.0	11.6	95	2.3	IV Q.	11	7	ENE	24	8.4	10	● n′ a p ≡
19	25.4	15.6	21.0	11.8	70	4.8	MERID.	10	17	SSE	14	6.1	7	● n″
20	24.9	14.3	18.8	12.1	79	2.5	I Q.	10	6	SSW	14	5.2	9	● n′ p ≡
Media II. decade	32.9	16.7	22.3	11.9	64	3.8						44.7	5.3	
21	27.6	16.1	20.6	12.1	70	3.3	MERID.	12	11	SSW	16	—	7	
22	32.8	18.1	21.9	14.4	65	6.1	MERID.	17	17	S	15	—	6	
23	37.7	19.5	24.7	14.9	65	3.8	OCCID.	9	12	NNW	16	—	3	
24	38.0	20.9	27.0	15.0	66	3.8	NNW	8	7	NNW	18	—	3	
25	37.3	22.8	28.9	16.7	64	4.2	NE	8	9	NNW	16	—	1	
26	35.7	23.9	29.7	18.1	64	3.7	I Q.	8	11	NNW	16	—	3	
27	32.1	23.5	30.3	18.4	63	5.1	SETT.	14	17	SSE	22	3.3	6	● n″ K n″
28	31.8	21.3	26.6	17.6	69	3.3	NNW	5	9	SSW	15	—	6	
29	30.3	22.4	27.7	16.6	63	4.3	E	11	9	ENE	24	—	6	
30	29.5	20.1	28.5	17.3	77	3.7	ORIEN.	12	10	NNW	24	14.3	6	● p K p < n″
31	30.0	16.3	19.2	14.1	84	4.1	NNW	8	9	SW	10	8.2	7	● n′ a n″ K a
Media III. decade	33.0	20.4	25.9	15.9	68	4.2						25.8	4.9	
Media mensile	30.0	16.3	21.6	12.1	68	4.0						152.1	5.9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.4	19.3	7.0	66	16.8	WSW	9	26	WSW	3	—	1	
2	13.5	16.9	8.7	80	14.0	I Q.	15	24	ESE	13	1.7	9	● n″
3	12.5	13.6	11.5	96	23.8	NNE	17	38	NNE	13	29.1	10	● n′ a p n″ ⅂
4	14.9	20.2	11.2	80	13.4	NNE	11	30	SSE	14	4.2	6	● p n″ K ⌒ p
5	16.1	21.2	12.1	70	13.5	I Q.	9	24	NNE	24	—	8	
6	15.6	18.1	12.4	79	17.8	ESE	8	30	ESE	11	0.6	9	● n″
7	14.4	18.1	11.6	76	9.0	SSW	13	14	SSW	21	1.2	10	● n′ < n′
8	13.8	19.1	11.5	84	9.7	SETT.	13	22	SSE	15	4.7	8	● n′ a p K ▲ p
9	14.9	19.0	11.4	71	12.8	WSW	7	22	SSW	21	0.5	10	● n′ a p
10	16.4	20.7	11.8	70	19.5	WSW	18	36	WSW	15	—	5	⅂
Media I. decade	14.6	18.6	10.9	77	15.0						42.0	7.6	
11	18.5	23.3	13.4	58	11.3	I Q.	11	20	ESE	24	—	5	
12	19.4	24.3	14.4	53	14.5	NNE	6	24	WNW	22	0.2	2	● p
13	20.0	25.2	14.0	57	11.8	SSE	8	22	NNE	5	—	4	
14	20.3	26.6	12.9	65	12.3	NNE	8	26	NNE	5	—	1	
15	20.6	26.6	14.9	69	13.2	NNE	11	20	NNE	5	—	0	
16	19.6	25.6	14.4	71	14.8	NNE	12	20	NNE	6	—	3	
17	19.0	23.2	15.0	81	14.8	ENE	9	26	ENE	13	0.5	10	● n″
18	16.0	17.1	15.1	93	12.8	NNE	13	26	NNE	15	9.0	10	● n′ a p
19	17.9	22.5	14.5	75	11.6	ESE	8	28	ESE	17	15.0	8	● n′ n″
20	14.7	17.4	13.0	90	13.9	NNE	11	30	NNE	3	37.7	10	● n′ a p K p
Media II. decade	18.6	23.2	14.2	71	13.1						62.4	5.3	
21	16.1	19.8	12.3	82	8.8	SSE	7	19	SSE	21	6.2	10	● p n″
22	17.5	22.0	13.5	79	8.8	III Q.	11	22	SSE	19	—	7	
23	19.8	24.6	15.4	75	11.6	II Q.	11	18	NNE	3	—	7	
24	22.4	28.1	16.3	70	6.8	WSW	9	20	WSW	24	—	3	
25	24.9	30.2	18.5	65	8.8	III Q.	11	16	W	1	—	1	
26	25.4	30.4	19.6	62	9.5	SSW	12	18	NNE	3	—	2	
27	24.9	30.9	19.7	64	11.8	N	8	22	SSE	16	—	7	≷ p
28	24.7	29.2	19.8	53	10.9	SSE	8	22	NE	3	—	3	⊖ n′
29	24.3	29.9	17.4	64	10.5	SSE	8	18	SSE	21	—	3	⊖ n′
30	24.5	29.4	18.7	64	10.7	SSE	10	20	SSE	15	—	4	
31	20.4	25.1	16.7	79	14.8	I Q.	12	26	SSW	13	9.6	8	● n′ p n″ < K n″ K p ⌒
Media III. decade	22.3	27.2	17.1	69	10.3						15.8	5.0	
Media mensile	18.5	23.0	14.1	72	12.8						120.2	6.0	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	711.4	9.9	15.2	*5.4*	65	17.5	OCCID.	19	25	WNW	7	—	2	
2	709.6	9.6	10.9	7.8	92	25.9	E	13	41	ESE	23	3.8	9	● n″ ≡ a ⌉
3	*703.7*	*9.4*	*10.0*	8.8	99	41.8	E	12	67	E	9	25.8	10	● n′ a p n″ ≡ ⌉
4	706.9	11.6	16.8	6.7	75	*10.4*	SW	6	*20*	WSW	20	5.0	7	● p n″ T p ⌒
5	710.7	11.3	13.2	9.9	85	14.2	NW	10	22	NE	1	—	10	
6	709.4	10.0	13.0	7.8	92	15.8	I Q.	11	27	WSW	23	15.4	10	● n′ a n″ ≡ T p
7	710.7	9.7	12.6	7.6	87	11.5	W	8	21	W	2	1.0	9	● n′ ⌒ p
8	710.9	10.3	13.3	8.7	89	16.7	I Q.	13	25	E	20	0.6	10	● n′ a T p
9	710.2	10.8	13.8	7.6	71	20.3	E	7	35	ENE	8	3.0	9	● n′ ≡ a T p ⌉
10	**711.4**	**13.2**	**16.9**	**10.7**	*62*	18.4	WSW	14	31	WSW	17	—	7	
Media I. decade	709.5	10.6	13.6	8.1	82	19.3						54.6	8.3	
11	713.1	14.8	17.0	*7.9*	55	*9.1*	SSE	9	20	SSE	13	—	4	
12	714.4	15.6	18.7	12.5	*45*	18.5	I Q.	11	38	ESE	4	—	4	⌉
13	**715.5**	17.4	20.4	15.0	52	11.0	NW	8	*17*	WSW	24	—	1	
14	715.2	18.8	**23.0**	15.3	51	15.8	WSW	15	21	WSW	15	—	0	
15	714.1	**19.2**	**23.0**	**17.0**	60	10.7	III Q.	14	28	SSW	22	—	2	
16	711.7	17.4	20.4	15.1	71	14.6	ENE	6	30	SSW	23	—	3	
17	709.5	15.2	17.9	12.5	79	17.3	E	6	34	NE	21	8.4	10	● p n″ ≡ a ⌉
18	704.8	12.4	*14.0*	10.7	99	14.1	ENE	6	37	E	8	13.2	10	● n′ a p n″ ≡ ⌉
19	702.8	13.7	17.9	11.0	80	**23.0**	SSE	8	**50**	SSE	21	6.2	6	● n′ p ≡ n″ ⌉
20	*702.3*	*11.6*	16.2	9.8	88	10.7	OCCID.	12	28	SSW	17	2.0	9	● n′ p ≡ T K ≺ p
Media II. decade	710.3	15.6	18.9	12.7	68	14.5						29.8	4.9	
21	*705.3*	*13.2*	*17.9*	*9.8*	84	24.8	WSW	15	45	WNW	23	1.0	7	● n′ n″ T p ⌉
22	711.0	14.4	18.6	10.9	75	**25.0**	WNW	9	43	WNW	1	—	6	⌉
23	715.5	16.1	18.7	12.5	79	6.1	WNW	8	17	NE	6	—	5	
24	**715.8**	19.1	23.2	15.9	68	6.9	WNW	11	12	W	13	—	4	
25	715.4	21.8	24.2	18.9	66	5.9	ENE	11	15	ENE	24	—	1	
26	714.1	**22.1**	24.0	**20.3**	*54*	8.8	SW	7	15	ENE	2	—	3	
27	710.5	21.4	**26.6**	17.1	69	16.8	OCCID.	15	40	SSE	21	3.8	8	● n″ T p K ζ n″ - ⌉
28	709.9	19.3	22.4	16.1	57	14.3	ORIEN.	14	43	E	2	—	6	⌉
29	708.7	21.0	24.1	18.7	60	*4.5*	S	6	*11*	SSW	19	—	4	
30	707.4	20.3	23.3	17.8	62	14.5	II Q.	20	36	S	23	—	4	⌉
31	707.6	16.2	18.8	13.6	**86**	15.3	III Q.	14	32	SW	9	2.8	6	● n′ p n″ ⌒ T p
Media III. decade	711.0	18.6	22.0	15.6	69	12.9						7.6	4.9	
Media mensile	710.3	14.9	18.2	12.1	73	15.6						92.0	6.0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.4	13.9	20.5	*8.3*	*60*	6.9	III Q.	16	12	SSE	19	—	2	
2	59.6	13.3	17.1	9.1	82	8.3	I Q.	23	14	ENE	14	2.5	8	● p n″
3	*53.4*	*12.5*	*13.4*	11.6	94	**14.7**	NE	16	23	NE	17	31.0	10	● n′ a p n″
4	55.9	15.1	21.6	10.9	78	4.8	NNW	10	14	ESE	20	6.0	9	● p n″
5	60.0	14.9	20.6	10.9	77	5.1	NNW	24	11	NNW	15	—	9	K p ≡ n′ a
6	58.9	13.9	17.6	11.0	85	6.0	IV Q.	11	16	E	12	24.3	10	● n′ a p K ζ ▲ a
7	60.5	14.0	18.6	10.9	78	*3.6*	S	6	11	W	18	1.2	9	● n′
8	60.4	13.7	19.4	10.5	80	4.5	NE	7	*10*	NNE	19	3.3	10	● n′ p
9	59.5	14.2	18.9	10.8	75	4.8	IV Q.	14	12	ESE	14	2.8	9	● n′ a
10	60.4	16.3	21.2	12.0	64	8.1	SW	12	17	SW	14	0.2	7	● n′
Media I. decade	59.0	14.2	18.9	10.6	77	6.7						71.3	8.8	
11	62.0	17.7	23.4	12.6	62	4.2	E	7	12	E	14	—	4	
12	63.7	18.7	24.6	11.6	*56*	4.2	SETT.	10	*7*	NNE	3	—	5	
13	**64.1**	19.3	21.2	*11.4*	63	*3.4*	WSW	7	*7*	WSW	16	—	2	≡ n′ a
14	63.5	20.2	27.4	12.5	63	4.9	SW	7	11	SW	16	—	0	≡ n′ a
15	62.2	**20.7**	**27.9**	12.8	68	4.2	E	7	10	E	17	—	1	≡ n′ a
16	60.0	19.9	26.4	**14.9**	68	5.3	N	8	8	SSE	20	—	3	≡ n′ a
17	58.1	19.2	25.4	13.9	79	8.2	I Q.	19	**15**	ENE	13	4.7	10	● n″ a ≡ a
18	53.3	16.0	*18.4*	14.0	**98**	6.0	NNE	9	12	NNE	16	7.5	10	● n′ a p
19	51.1	17.6	24.0	13.0	76	5.0	II Q.	16	12	E	22	15.0	9°	● n′ n″ ≡ n′ a
20	*50.7*	*15.7*	20.9	13.8	85	4.8	SETT.	15	13	SE	16	0.7	9	● n′ p
Media II. decade	58.9	18.5	24.0	13.1	72	5.0						27.9	5.3	
21	54.0	*16.1*	*21.6*	*11.0*	**80**	4.3	III Q.	7	10	SSE	24	0.3	10	● p ≡ n′ a ζ p
22	60.0	18.8	24.2	12.6	68	**8.0**	MERID.	15	13	W	12	—	8	
23	**64.7**	19.3	24.6	13.0	76	3.2	I Q.	13	7	ESE	18	—	8	
24	64.1	22.2	28.1	14.5	70	3.0	OCCID.	10	8	WSW	12	—	7	≡ n′ a
25	63.1	24.1	30.0	16.9	68	*2.5*	ENE	8	*5*	ENE	14	—	2	≡ n′ a
26	62.5	**24.8**	30.8	18.0	*62*	3.2	II Q.	10	8	E	12	—	3	≡ n′ a
27	57.4	24.7	**31.3**	18.8	69	5.0	II Q.	11	**17**	ESE	17	1.4	9	● p n″ ≡ n′ a K p
28	57.4	23.8	28.4	**19.5**	55	3.8	NNE	9	8	NE	2	—	6	
29	55.9	23.8	29.8	16.7	64	2.8	SSE	7	8	ESE	20	—	5	
30	*53.6*	23.6	29.1	17.6	65	4.9	E	9	9	E	17	—	5	
31	55.9	19.6	24.1	16.6	77	7.3	SETT.	12	14	SW	11	5.3	8	● p n″ K p
Media III. decade	58.9	21.9	27.5	15.9	69	4.4						7.0	6.5	
Media mensile	58.9	18.2	23.5	13.2	73	5.4						106.2	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Long. Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63.2	13.8	17.2	10.4	68	19.1	WSW	8	38	S	16	—	1	ℸ
2	61.8	13.8	16.6	*9.9*	83	18.7	ESE	15	32	ESE	19	1.4	8	● p n''
3	*55.9*	*13.1*	*14.0*	12.3	88	27.3	ENE	15	44	E	12	25.8	10	● n' a p ℸ
4	58.0	14.9	20.0	11.2	76	10.5	SSE	6	26	SSE	17	0.2	7	● n'
5	61.5	15.5	18.4	12.0	78	10.3	WNW	7	*16*	WNW	19	—	9	
6	60.5	15.2	18.0	12.9	81	12.9	II Q.	10	34	ESE	12	0.2	9	● n' ℸ
7	62.2	14.6	18.4	12.4	74	10.4	SSE	8	22	SSE	18	0.8	9	● n' n''
8	62.1	14.6	18.5	12.6	79	*8.8*	I Q.	11	*16*	NNE	10	2.2	9	● n'
9	60.8	15.2	18.0	12.9	69	13.9	I Q.	12	38	ENE	5	1.4	9	● n' n ℸ
10	61.6	**16.9**	**21.0**	**13.5**	*65*	19.9	WSW	15	**46**	WSW	15	—	6	ℸ
Media I. decade	60.8	14.8	18.0	12.0	76	15.2						32.0	7.7	
11	63.4	17.9	23.2	*13.0*	62	*9.8*	SETT.	12	*20*	ENE	24	—	3	V
12	64.6	19.2	**24.7**	13.9	*55*	11.4	NNE	6	22	ESE	1	—	2	V
13	**65.5**	18.9	22.2	14.8	65	11.7	MERID.	12	22	WSW	23	—	1	V
14	65.0	19.5	22.8	14.2	72	12.4	SSE	9	28	SSE	17	—	0	V
15	63.8	**19.9**	23.0	16.2	78	12.2	SSE	8	32	SSE	17	—	0	V
16	61.2	19.4	23.0	16.0	77	17.1	II Q.	18	38	SSE	18	—	0	V ℸ
17	59.1	19.2	22.5	**16.5**	88	13.6	ESE	7	34	SE	14	—	9	V ℸ
18	54.6	17.0	*19.0*	15.8	**87**	13.8	I Q.	11	34	NE	3	26.2	10	● n' a p n'' ≡ n'' ℸ
19	52.8	17.8	21.2	14.5	76	**16.6**	SSE	10	42	SSE	18	9.2	6	● n' n'' ℸ
20	*52.4*	*16.7*	20.9	14.1	77	13.9	NNE	7	28	SSE	1	2.8	9	● n' p
Media II. decade	60.2	18.6	22.3	14.9	73	13.3						38.2	4.0	
21	*55.6*	*16.7*	*20.8*	*13.2*	77	14.8	WSW	9	36	SSW	16	17.4	10	● p n'' ℸ
22	61.2	18.1	22.7	15.2	73	**22.3**	WSW	11	44	WSW	1	—	7	ℸ
23	**65.6**	19.1	22.1	15.6	**80**	10.4	NE	7	22	SSE	19	—	2	V
24	**65.6**	21.8	28.0	16.4	78	8.2	WSW	7	20	SW	20	—	1	V
25	64.0	24.1	**30.0**	19.0	70	*6.3*	WSW	6	*10*	WSW	23	—	0	V
26	62.1	**24.6**	28.9	**21.0**	66	7.9	SW	5	24	SSE	12	—	3	
27	58.8	23.3	26.5	19.1	65	15.8	SSE	10	**52**	ESE	23	—	8	V ℸ
28	58.4	22.3	27.0	18.9	*62*	11.2	MERID.	14	30	ENE	2	—	1	
29	56.8	23.0	26.9	18.2	72	9.2	SSE	9	22	SSE	12	—	4	V
30	55.9	23.1	26.6	19.0	73	11.0	SSE	15	24	SSE	17	—	4	V
31	56.3	20.5	25.0	16.0	73	11.8	NW	6	32	NW	14	3.4	8	● p n'' T p ζ n''
Media III. decade	66.0	21.5	25.9	17.4	72	11.7						20.8	4.4	
Media mensile	62.3	18.3	22.1	14.8	74	13.4						91.0	5.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5' Long. Ovest da Roma 0° 40'
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13.3	**20.0**	*8.0*	78	8.7	SW	8	13	SE	18	—	0	
2	*13.0*	15.5	9.1	91	13.1	NE	14	19	NE	12	1.2	10	● p n''
3	*13.0*	*13.5*	11.1	**96**	**16.7**	I Q.	21	**25**	NE	8	15.4	10	● n' a p
4	13.1	18.6	8.1	87	8.1	NNE	8	15	N	15	2.0	9	● n' p ≡ a ꓘ p
5	14.0	16.3	11.6	86	9.5	WSW	12	15	WSW	14	—	9	
6	13.3	16.3	11.4	91	8.2	III Q.	15	15	W	5	13.2	10	● n' a p ꓘ p
7	13.9	17.6	11.3	84	*5.0*	I Q.	11	*10*	N	12	5.2	9	● n' p n''
8	14.0	18.2	11.6	87	6.8	NE	5	17	NE	13	0.2	10	● n'
9	14.6	19.3	11.4	79	8.3	NNE	6	17	NNE	10	1.2	9	● n'
10	**15.7**	19.4	**12.6**	*77*	8.8	S	10	18	SSW	18	0.4	9	● n'
Media I. decade	13.8	17.5	10.6	86	9.4						38.8	8.5	
11	17.8	23.2	13.4	73	6.4	NNE	6	11	ESE	15	—	4	
12	18.8	24.5	*12.8*	*66*	8.4	I Q.	19	15	ENE	12	—	3	
13	19.8	25.4	13.5	71	5.9	III Q.	15	*9*	SW	5	—	1	
14	21.1	27.2	15.1	74	6.9	S	11	10	S	13	—	0	
15	**21.4**	**29.1**	**15.5**	77	*5.3*	ORIEN.	15	12	SE	20	—	0	
16	19.8	26.5	15.4	80	7.1	N	7	16	SE	18	—	5	≡ n' a
17	19.0	25.3	14.1	82	**10.5**	I Q.	18	**18**	NE	13	—	9	
18	16.7	*19.0*	14.1	**92**	7.4	NNE	9	12	NNE	9	10.6	10	● n' a p
19	18.0	22.2	14.4	82	8.7	E	8	16	E	19	3.4	7	● n' p n''
20	*16.2*	19.6	14.3	88	5.6	N	6	12	SE	15	1.6	10	● n' p
Media II. decade	18.9	24.2	14.3	79	7.2						15.6	4.9	
21	*16.8*	*21.5*	*12.2*	81	**9.8**	SSW	9	13	SW	16	—	8	
22	18.6	24.1	13.3	77	9.4	MERID.	18	15	WSW	10	—	2	
23	19.7	24.6	14.3	81	5.0	OCCID.	19	9	WSW	12	—	3	
24	22.5	29.2	15.6	79	5.9	III Q.	19	8	SSW	2	—	0	
25	24.5	30.2	18.0	78	4.6	I Q.	12	*6*	WSW	6	—	0	
26	**25.8**	32.4	**20.4**	72	5.2	I Q.	16	8	SSE	24	—	1	
27	**25.8**	**32.9**	20.2	*71*	7.5	II Q.	15	18	SE	18	—	5	
28	24.3	29.3	19.2	72	6.0	I Q.	18	10	NE	12	—	2	
29	24.9	31.4	19.3	74	*4.5*	SE	5	9	»	22	—	0	
30	24.5	29.7	18.4	78	8.7	E	10	15	ESE	16	—	1	
31	20.3	25.5	17.2	**86**	8.8	SW	6	**22**	SSE	9	10.2	6	● a p n'' ꓘ n' p
Media III. decade	22.5	28.3	17.1	77	6.9						10.2	2.5	
Media mensile	18.4	23.3	14.0	81	7.8						64.6	5.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	20.5	*4.5*	74	S	6.5	—	1	
2	18.4	5.0	80	VARIO	6.8	1.8	8	● n"
3	*13.2*	11.1	87	N	14.0	29.2	10	●
4	22.5	9.9	81	NW	8.0	13.6	9	● n' p n" K p
5	22.2	9.0	*72*	NW	5.0	0.2	9	● n' T p
6	16.3	10.3	83	SETT.	13.5	8.2	10	● n' a p < n"
7	19.3	9.6	85	S	*4.4*	1.2	9	● n' a ≡ a
8	21.1	9.4	84	NW	6.5	3.2	8	● a p K p ≡ p
9	21.2	9.9	80	NW	8.8	0.2	9	● p
10	22.6	9.2	77	SW	7.8	—	5	
Media I. decade	19.7	8.8	80		8.1	57.6	7.8	
11	25.2	*10.0*	72	VARIO	5.0	—	3	
12	24.5	10.5	*63*	VARIO	4.5	—	3	
13	25.7	11.0	69	VARIO	4.4	—	1	∞
14	26.7	10.8	71	N	5.0	—	1	∞
15	27.0	11.5	74	SE	4.8	—	2	∞
16	25.1	13.1	71	VARIO	*4.0*	—	4	T n"
17	23.0	12.6	79	I Q.	8.2	2.8	9	● n"
18	*17.0*	13.8	95	NE	7.3	14.2	10	● n' a p n"
19	23.4	13.3	80	II Q.	5.5	6.0	9	● n' n" ≡ a
20	17.8	12.5	91	NE	8.6	39.4	10	● n' p K p ⌒
Media II. decade	23.5	11.9	76		5.7	62.4	5.2	
21	*21.0*	*10.5*	86	SE	5.1	6.6	9	● n" T p
22	21.7	14.0	88	N	5.2	3.2	10	● n' p n" ≡ a
23	25.6	14.1	78	SE	5.3	—	6	
24	28.4	13.2	77	II Q.	*0.8*	—	3	
25	29.8	14.0	76	VARIO	3.1	10.6	0	● a
26	30.5	15.9	77	S	4.4	—	2	
27	31.9	16.3	75	SE	4.9	0.4	6	● p K p
28	30.1	16.6	*66*	NW	4.6	—	2	
29	31.0	14.9	71	VARIO	3.1	—	2	< n"
30	30.8	16.1	71	VARIO	5.1	—	4	< n"
31	24.5	15.3	86	N	4.9	11.2	10	● n' a p n" K n' a
Media III. decade	27.7	14.6	85		4.6	32.0	4.9	
Media mensile	23.6	11.8	80		6.1	152.0	6.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*15.6*	9.4	CALMA	8.0	4	● n'
2	15.8	*6.4*	ESE	0.2	10	● n"
3	18.0	12.4	ESE	2.6	10	● a p
4	19.0	11.2	SE	0.2	10	●
5	19.2	11.0	WNW	—	7	
6	16.6	12.4	ESE	0.6	10	● a p
7	16.8	11.6	SSW	—	8	
8	17.0	10.2	CALMA	2.8	9	● p
9	18.4	9.0	E	0.2	10	● a
10	16.0	12.0	NW	0.6	10	● n' a p
Media I. decade	17.2	10.6		15.2	8.8	
11	»	»	»	»	»	
12	»	»	»	»	»	
13	»	»	»	»	»	
14	»	»	»	»	»	
15	»	»	»	»	»	
16	»	»	»	»	»	
17	»	»	»	»	»	
18	17.7	16.4	II Q.	»	10	
19	20.0	15.0	II Q.	3.0	3	● n"
20	*19.0*	14.0	II Q.	2.2	7	● n' p
Media II. decade	»	»		»	»	
21	*19.0*	*13.5*	SSE	0.2	8	● n'
22	20.0	15.0	II Q.	—	7	
23	20.1	14.0	VARIO	—	1	
24	25.0	14.0	NW	—	1	
25	27.0	14.0	IV Q.	—	2	
26	28.0	19.0	WNW	—	0	
27	27.0	19.3	I Q.	—	1	
28	25.3	19.0	IV Q.	—	1	
29	27.7	17.0	WNW	—	5	
30	26.0	16.0	II Q.	—	2	
31	22.2	18.0	II Q.	1.2	6	● n' a
Media III. decade	24.3	16.3		1.4	3.1	
Media mensile	»	»		»	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*13.8*	11.8	NW	2.2	1	● n'
2	16.0	*8.2*	SE	0.6	8	● p n"
3	16.8	10.0	SE	8.0	10	● a p
4	17.7	11.6	SE	—	6	
5	18.0	10.8	VARIO	—	9	
6	15.8	12.0	SE	0.4	9	● n' a
7	16.8	11.8	III Q.	0.2	9	● n'
8	15.4	12.0	III Q.	0.6	9	● a
9	16.6	10.2	NE	0.8	10	● a n"
10	15.5	12.2	N	—	9	
Media I. decade	16.2	11.1		12.8	8.0	
11	18.5	12.4	S	—	6	
12	*18.0*	12.8	W	—	5	
13	20.2	*11.0*	VARIO	—	2	
14	21.3	12.8	II Q.	—	1	
15	21.7	14.0	SE	—	1	
16	21.0	14.7	SE	—	1	
17	21.2	15.2	SE	—	7	
18	*18.0*	15.8	SE	11.2	10	● n' a p
19	19.6	14.7	II Q.	4.4	6	● n"
20	19.0	13.6	SE	0.2	5	● n'
Media II. decade	19.9	13.7		15.8	4.4	
21	19.5	*14.0*	SW	—	9	
22	*19.4*	15.6	SE	—	5	
23	20.5	14.4	VARIO	—	2	
24	21.6	17.4	NW	—	2	
25	23.7	15.3	NW	—	1	
26	23.8	16.2	NW	—	1	
27	26.5	18.2	II Q.	—	4	
28	23.0	16.8	NW	—	1	
29	24.0	16.4	W	—	5	
30	24.9	16.8	II Q.	—	3	
31	23.5	17.8	II Q.	14.2	8	● n' n"
Media III. decade	22.8	16.3		14.2	3.7	
Media mensile	19.6	13.7		42.8	5.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	17.4	10.6	W	4.1	—	4	
2	17.1	*10.0*	II Q.	*2.2*	—	3	
3	21.1	13.4	IV Q.	4.5	} 5.6	6	● p n″
4	20.3	12.9	III Q.	3.9		5	● n′
5	20.6	12.0	W	2.6	—	5	
6	18.0	14.8	SSE	4.5	0.8	9	● a p
7	17.1	12.2	SSE	6.4	—	8	gocce n″
8	16.4	11.0	NNE	4.1	2.8	7	● p n″
9	*15.7*	12.1	IV Q.	4.5	—	8	
10	16.7	13.8	IV Q.	6.4	—	8	gocce p
Media I. decade	18.0	12.3		4.3	9.2	6.3	
11	21.6	*13.6*	I Q.	5.6	—	6	gocce n″
12	23.2	14.4	I Q.	7.0	—	2	
13	24.7	*13.6*	NNE	3.0	—	2	
14	23.2	15.0	II Q.	3.6	—	2	
15	23.1	14.8	N	*2.2*	—	2	
16	22.0	14.2	NNW	3.3	—	0	
17	23.6	15.9	SSE	5.0	—	5	
18	19.4	15.0	II Q.	9.3	23.0	10	● a p n″
19	20.8	15.3	SSE	6.0	18.2	6	● n′ a < n″
20	*19.1*	14.1	II Q.	6.7	12.3	9	● a p n″
Media II. decade	22.1	16.1		5.2	53.5	4.4	
21	*17.7*	*13.4*	SSW	9.2	—	10	
22	19.0	15.4	S	5.3	—	9	
23	22.6	14.2	OCCID.	2.7	—	1	
24	27.2	17.4	ESE	*2.5*	—	2	
25	29.0	19.0	WNW	4.5	—	2	
26	30.4	19.0	I Q.	2.8	—	0	
27	29.4	20.3	I Q.	6.1	—	4	
28	27.0	18.0	NNE	3.8	—	2	
29	26.0	19.0	WNW	3.4	—	4	
30	26.3	18.7	I Q.	*2.5*	6.7	4	● n″
31	23.7	18.0	S	4.0	9.9	6	● n′ a n″ < n′ K n″
Media III. decade	25.3	17.5		4.3	16.6	4.0	
Media mensile	21.8	15.3		4.6	79.3	4.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	15.2	*- 2.3*	SETT.	(*) —	2	
2	12.5	- 0.6	S	9.0	8	● p
3	*7.3*	2.2	IV Q.	44.9	10	● n′ p ✱ p
4	9.8	- 1.0	S	7.2	7	● n′
5	14.8	1.6	S	23.9	7	● p
6	8.0	1.0	I Q.	10.1	10	● n′ a p
7	10.4	0.0	III Q.	1.5	10	● n′
8	10.1	2.0	III Q.	12.8	10	● n′ a
9	10.4	- 1.0	N	—	3	
10	16.0	1.0	I Q.	—	3	
Media I. decade	11.5	0.1		109.4	7.0	
11	18.0	*1.3*	VARIO	—	2	
12	19.0	1.6	N	—	1	
13	20.4	2.5	MERID.	—	0	
14	22.0	2.5	S	—	1	
15	21.2	5.0	S	—	3	
16	20.7	6.0	S	—	5	
17	14.6	4.0	S	25.6	9	● n′ a p
18	*10.0*	4.0	S	4.8	10	● n′ a p
19	14.3	5.0	MERID.	13.8	8	● p
20	*10.0*	3.7	S	—	9	
Media II. decade	17.0	3.6		44.2	4.8	
21	*12.0*	*4.0*	SW	2.5	10	● a p
22	14.8	*4.0*	MERID.	0.4	7	● n′ a
23	23.6	5.6	I Q.	—	1	
24	27.5	6.7	SW	—	1	
25	29.5	9.3	I Q.	—	0	
26	28.6	10.1	III Q.	—	1	
27	28.1	9.3	III Q.	—	3	
28	23.6	11.0	S	—	6	
29	23.5	8.5	S	—	4	
30	22.8	8.0	III Q.	19.7	6	● p
31	13.5	8.2	S	20.8	10	● n′ a p
Media III. decade	22.5	7.7		43.4	4.5	
Media mensile	17.0	3.8		197.0	5.4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	19.8	*6.1*	MERID.	(*) —	1	
2	19.4	8.2	CALMA	16.6	9	● p n″
3	*13.0*	8.2	SETT.	40.4	10	● n′ a p n″ ≡ a
4	18.0	7.8	SE	1.9	7	● n′ a p n″ ≡ p
5	18.0	9.4	E	3.6	10	● n′ p n″ ≡ a p
6	16.0	11.0	NW	4.2	10	● n′ a p n″ ≡ a
7	14.5	9.8	SW	—	10	gocce n′
8	18.7	10.8	VARIO	1.7	9	● p n″
9	18.8	9.8	E	—	9	
10	22.4	9.2	NE	—	4	
Media I. decade	17.9	9.0		68.4	7.9	
11	24.3	*9.2*	MERID.	(*) —	2	
12	24.9	11.5	MERID.	—	4	
13	25.6	11.8	SE	—	1	
14	27.2	12.7	MERID.	—	1	
15	26.3	13.8	MERID.	—	2	
16	26.2	14.5	MERID.	—	2	
17	18.3	14.3	VARIO	23.6	10	● a p n″
18	*16.9*	12.7	CALMA	6.7	10	● n′ a p n″
19	20.5	12.5	S	11.5	7	● n″
20	19.5	12.9	MERID.	—	8	gocce n′ a
Media II. decade	23.0	12.6		41.8	4.7	
21	21.2	*13.0*	MERID.	(*) —	7	
22	22.5	14.9	SE	—	7	
23	25.6	16.0	S	—	3	
24	28.5	15.3	MERID.	—	2	
25	29.8	17.9	MERID.	—	1	
26	30.4	19.7	SE	—	2	
27	31.1	19.5	NE	0.5	6	● n″ K n″
28	27.0	18.8	MERID.	—	6	
29	28.4	18.4	SETT.	—	3	
30	22.6	17.1	VARIO	16.5	6	● a p n″ K ▲ a
31	*18.0*	14.8	NE	26.5	8	● n′ a p n″ K a
Media III. decade	25.9	16.9		43.5	4.6	
Media mensile	22.3	12.8		153.7	5.7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso . .	Cherso	5	21 10	21 9	19 13	19 13	24 14	24 15	20 13	23 12	22 12	21 12	21.4 12.3	20 13	24 15	25 15	26 14	27 14	27 15	27 15	27 18	23 16	24 15	25.0 15.0	23 17	22 16	28 17	31 21	32 21	32 21	31 21	26 21	26 21	27 22	26 21	27.9 19.9	24.8 15.7
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	13 6	14 5	16 7	16 8	17 8	19 6	20 8	19 7	17 6	15 6	16.6 6.7	17 6	17 7	18 5	20 8	22 10	22 11	24 13	23 11	23 10	19 11	20.5 9.2	17 11	17 9	23 9	26 11	27 10	26 11	28 11	28 12	27 11	23 13	29 12	24.6 10.9	20.6 8.9
id.	Dalla Fiumara all'Arsa .	Monte Maggiore	950	11 3	13 4	11 6	15 8	16 9	14 7	11 6	12 7	14 6	10 7	12.7 6.3	14 8	16 8	20 9	18 10	21 8	19 10	16 10	12 10	17 9	11 4	16.4 9.1	11 8	15 9	16 8	22 9	23 15	22 16	20 17	24 19	25 15	25 16	22 13	20.5 13.2	16.5 9.5
id.	id.	Abbazia	11	18 11	16 9	20 13	18 13	20 12	18 15	16 14	18 11	16 12	17 13	17.7 12.3	22 13	23 13	24 13	22 14	23 14	23 13	22 14	19 16	21 16	22 15	22.1 14.1	17 14	19 15	22 14	24 15	28 18	27 19	27 19	27 17	26 18	26 18	22 13	24.1 16.8	21.3 14.4
id.	Arsa	Poglie	41	14 12	20 10	18 13	20 14	21 13	23 15	19 14	20 11	21 13	19 13	19.5 12.8	17 13	20 14	24 14	25 15	25 16	24 16	24 16	25 16	19 16	22 16	22.5 15.2	20 16	21 16	22 16	26 17	27 19	28 19	29 21	28 20	29 20	29 21	29 20	26.2 18.6	22.7 15.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo.	6	17 6	13 6	17 6	19 11	19 10	16 13	18 11	17 11	16 10	17 11	17.4 9.5	20 11	22 8	22 9	23 11	25 11	25 12	25 15	20 16	21 14	20 14	22,3 12.1	20 13	21 16	22 13	25 12	27 13	28 14	27 16	26 17	27 15	26 15	27 17	25.1 14.6	21.6 12.1
id.	Timavo Superiore .	Cà di Caccia.	987	17 3	16 - 1	12 7	18 8	20 2	18 10	14 7	14 3	15 5	14 1	15.8 4.5	16 8	16 7	21 6	22 4	28 7	27 6	29 5	24 10	15 11	21 9	21.9 7.3	12 9	10 9	13 7	28 9	30 11	30 12	33 11	32 12	33 10	31 10	26 10	25.3 10.0	21.0 7.3
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	24 7	25 5	25 9	25 9	25 9	25 9	31 9	30 10	31 9	24 5	26.5 8.1	26 6	28 8	30 10	31 10	32 10	33 13	32 14	31 13	30 13	24 12	29.7 10.9	21 13	18 12	31 14	33 14	35 13	37 13	37 13	37 14	39 15	40 15	35 15	33.0 13.7	29.7 10.9
Isonzo . . .	Idria	Cà di Caccia.	677	13 8	16 9	16 9	17 11	13 11	17 11	16 11	12 11	15 10	15 9	15.0 10.0	16 12	17 12	19 12	21 14	20 16	23 15	22 15	21 15	15 14	18 13	19.2 13.8	15 12	14 13	18 13	20 15	24 18	24 17	24 17	24 15	24 15	25 19	25 18	21.5 15.6	18.6 13.1
id.	Torre.	Vedronza	320	15 5	15 6	13 9	17 10	19 6	15 9	13 9	18 8	17 9	19 8	16.1 7.9	20 7	21 5	22 6	22 8	23 10	22 11	21 12	15 13	18 13	16 10	20.0 9.5	15 11	14 10	22 13	25 11	26 11	27 14	27 15	26 12	27 12	26 12	19 13	23.1 12.2	19.7 9.9
id.	Natisone (Torre) .	Montemaggiore	954	12 6	9 5	10 5	12 7	16 7	18 9	10 5	9 5	10 6	14 8	12.0 6.3	15 10	19 10	20 10	19 10	20 11	22 14	21 13	17 9	13 9	17 8	18.3 10.4	15 8	12 8	12 8	14 11	22 13	25 17	25 16	24 12	24 15	25 17	26 14	20.4 12.6	16.9 9.8
Drava . . .	Sesto	Sesto.	1518	10 - 2	11 1	7 2	10 1	13 2	7 3	7 2	9 2	13 3	15 - 2	10.2 1.2	16 - 1	17 0	18 1	20 3	21 5	18 5	16 6	12 5	12 6	13 5	16.3 3.5	11 6	15 6	20 7	25 6	27 8	28 9	27 8	22 11	22 10	21 8	15 9	21.2 8.0	15.9 4.2
id.	Scilizza (Gail) . .	Tarvisio.	751	13 0	8 2	7 1	16 5	18 2	20 5	11 4	16 4	13 5	16 5	13.8 3.3	16 3	17 3	20 4	22 5	23 8	25 10	24 11	21 11	16 9	16 7	20.0 7.1	17 9	17 9	19 9	26 9	27 11	27 11	28 12	25 10	28 10	28 9	28 10	24.5 9.9	19.4 6.8
Tagliamento .	Tagliamento . . .	Passo della Mauria	1298	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Lumiei	Sauris	1300	12 3	13 4	14 3	14 4	14 4	13 3	18 3	15 1	14 2	16 2	14.3 2.9	17 4	19 4	20 6	20 5	21 6	20 5	21 5	19 7	19 8	17 7	19.3 5.7	10 7	10 7	12 8	28 10	30 11	29 10	30 13	29 12	30 13	29 10	30 11	24.3 10.2	19.3 6.3
id.	Bût	Timau	821	15 5	14 8	13 8	9 6	13 6	17 6	11 5	10 5	14 8	16 8	13.2 6.5	18 8	22 8	22 9	22 9	23 13	25 11	22 11	18 12	12 11	13 10	19.7 10.2	13 10	11 10	18 12	22 10	26 13	27 16	28 14	27 14	26 13	26 13	26 13	22.7 12.5	18.5 9.7
id.	Chiarsò (Bût). . .	Paularo.	690	14 2	19 7	13 7	19 6	11 6	18 9	11 4	12 5	15 7	17 6	14.9 5,9	19 6	20 6	21 7	23 8	23 10	23 12	22 11	19 11	12 10	17 10	19.9 9.1	14 10	13 10	13 11	20 10	26 12	26 15	27 15	26 12	25 12	25 13	26 13	21.9 12.1	18.9 9.0
id.	Fella	Pontebba.	562	16 3	15 4	10 7	12 5	17 8	12 7	11 6	14 7	16 6	17 5	14.0 5.8	18 9	19 6	22 7	25 9	24 10	23 12	22 10	15 10	15 10	14 10	19.7 9.3	15 10	18 10	24 9	27 9	29 13	30 13	29 11	27 12	28 11	28 11	16 10	24.4 10.8	19.4 8.6
Livenza . . .	Meduna	Tramonti di Sotto.	366	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Settimana (Cellina)	Claut.	600	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	24 4	25 5	26 7	28 7	27 9	27 10	22 10	14 10	20 9	15 7	22.8 7.8	17 8	18 10	25 9	30 11	31 14	31 16	30 14	29 14	30 12	29 12	19 12	26.3 12.0	» »
Piave . . .	Piave.	S. Stefano di Cadore . .	908	13 - 1	15 3	17 3	11 3	14 2	16 5	9 3	12 4	13 3	13 0	13.3 2.5	16 0	17 0	20 1	22 2	24 4	25 9	23 5	19 9	13 8	14 8	19.3 4.6	13 8	14 8	16 9	23 11	27 8	29 13	29 8	29 13	26 9	26 9	26 10	23.5 9.6	18.7 5.6
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

(segue)

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
Piave	Ansiei	Auronzo	864	13 2	15 4	17 7	10 4	15 5	18 8	12 5	13 6	16 3	16 3	14.5 4.7	19 3	21 4	21 4	22 6	24 8	24 11	22 8	19 10	16 11	17 10	20.5 7.5	16 11	17 11	20 11	23 11	26 11	27 14	29 11	29 16	26 12	27 12	27 12	24.3 12.0	19.8 8.1
id.	Piave	Perarolo	532	14 3	16 6	9 5	14 7	17 12	12 7	13 8	14 5	15 5	18 4	14.2 6.2	20 6	22 7	23 8	22 11	22 10	19 10	15 11	15 11	18 10	16 10	19.2 9.4	15 11	17 12	21 10	24 11	26 13	27 12	27 14	24 13	24 12	25 13	17 11	22.5 12.0	18.6 9.2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	8 1	10 1	10 3	9 2	9 2	8 2	11 3	10 4	12 3	10 2	9.7 2.3	15 4	16 3	17 3	19 5	18 7	15 6	10 8	11 6	13 7	13 7	14.7 5.6	10 6	11 5	16 5	19 5	19 7	20 8	22 10	21 12	21 10	23 10	21 9	18.5 7.9	14.3 5.3
id.	Cordevole	Arabba	1612	9 - 2	10 0	11 3	7 1	10 2	11 2	10 2	8 2	9 1	11 1	9.6 1.2	12 1	13 1	14 2	14 3	16 4	16 5	18 5	18 4	13 5	13 5	14.7 3.5	12 4	13 5	15 5	18 6	20 9	22 8	25 8	20 10	22 9	21 8	13 9	18.3 7.4	14.2 4.0
id.	id.	Caprile	1023	12 - 3	13 4	8 4	11 6	12 5	9 6	10 6	11 5	12 5	15 4	11.3 4.2	16 5	18 6	19 7	20 9	21 11	20 10	16 9	13 10	15 10	14 9	17.2 8.6	14 10	17 10	20 10	23 12	25 13	26 13	26 16	24 14	24 13	23 13	18 11	21.8 12.3	16.6 8.4
id.	id.	Agordo	611	14 2	16 6	9 7	12 4	17 7	10 5	13 7	15 7	15 6	17 6	13.8 5.7	19 7	19 9	20 9	21 9	21 10	20 8	20 10	15 9	19 11	17 10	19.1 9.2	18 9	19 9	21 12	23 11	24 12	25 14	26 13	24 17	24 14	24 13	20 15	22.5 12.6	18.5 9.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	9 5	10 6	10 6	6 5	9 6	10 6	7 6	9 6	9 5	12 7	9.1 5.8	13 7	13 9	14 10	16 11	17 12	17 13	17 10	13 10	13 10	13 9	14.6 10.1	14 10	13 10	16 10	18 10	18 11	21 16	21 17	20 17	20 16	21 16	19 14	18.3 13.4	14.0 9.8
Brenta	Brenta	Pergine	480	10 4	13 6	16 8	10 7	14 8	15 9	15 8	13 8	14 7	17 9	13.7 7.4	16 7	21 9	21 9	22 9	24 11	24 12	22 9	19 12	14 11	18 11	20.1 10.0	18 11	19 13	21 14	23 14	26 15	28 16	28 17	28 17	26 15	26 17	25 15	24.4 14.9	19.4 10.8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	15 - 1	15 0	13 4	6 2	11 2	14 2	9 1	11 3	11 2	13 3	11.8 1.8	14 3	16 3	18 4	18 4	19 6	18 5	22 5	16 5	16 5	15 5	17.2 4.5	13 4	13 4	15 5	16 5	18 8	21 11	25 11	26 12	24 10	24 10	23 9	19.8 8.0	16.3 4.8
id.	Valstagna	Gallio	1090	9 - 1	12 1	11 6	7 3	11 3	13 6	9 3	9 5	11 3	12 2	10.4 3.1	15 5	15 5	16 4	14 5	19 7	18 8	19 7	16 8	12 5	12 8	15.6 6.2	11 3	14 7	14 7	17 9	22 11	22 9	24 12	23 11	21 10	22 12	21 11	19.2 9.3	15.1 6.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	9 0	10 1	11 4	5 2	11 3	12 5	7 3	9 5	11 4	13 6	9.8 3.3	14 3	15 5	16 6	18 7	19 8	20 8	17 8	13 7	11 5	13 6	15.6 6.3	13 6	15 8	14 10	20 10	21 12	22 12	24 14	24 11	22 10	22 12	18 10	19.5 10.5	15.0 6.7
id.	Chélpach (Astico)	Asiago	999	9 - 5	13 - 2	13 6	8 4	12 2	14 6	9 5	10 5	12 1	10 0	11.0 2.2	16 - 1	16 1	18 2	19 1	22 2	21 4	16 2	21 5	13 4	16 8	17.8 2.8	13 2	15 7	16 4	21 5	25 5	26 6	26 9	26 13	22 12	22 10	23 12	21.4 7.7	16.7 4.2
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	14 2	16 5	13 9	11 7	11 7	16 9	11 7	12 9	15 6	11 6	13.0 6.7	17 8	13 9	20 9	22 9	23 10	23 11	23 11	18 11	17 8	16 10	19.7 9.6	15 6	16 9	20 10	22 11	25 14	26 14	26 15	26 14	29 13	26 14	24 14	23.2 12.2	18.6 9.5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	8 0	9 1	8 1	6 0	7 2	8 3	9 2	6 2	5 1	8 2	6.9 1.4	10 3	7 4	11 3	10 5	14 6	12 4	9 3	10 5	12 7	15 6	11.0 4.6	14 8	13 9	15 8	19 10	22 11	22 12	21 10	19 10	20 9	20 10	17 8	18.4 9.5	12.1 5.2
id.	Adige	Silandro	706	13 4	16 5	15 7	9 6	13 7	14 8	12 8	11 7	16 7	16 7	13.5 6.6	18 7	20 8	21 9	21 9	22 10	23 11	22 12	18 11	14 11	17 10	19.6 9.8	15 11	18 11	20 13	22 12	24 14	26 14	27 16	28 18	24 17	26 16	24 14	23.1 14.2	18.7 10.2
id.	Senale	La Madonna	1497	13 0	14 3	14 5	13 5	14 5	14 4	13 3	15 4	13 3	11 2	13.4 3.4	15 4	14 4	16 5	15 5	14 6	15 5	14 6	12 6	10 7	14 7	13.9 5.5	14 8	16 8	16 9	17 8	18 9	20 9	22 10	24 10	25 11	23 11	20 10	19.5 9.4	15.6 6.1
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	12 5	14 3	9 1	12 2	12 2	11 2	9 3	9 2	12 2	14 1	11.4 2.3	16 0	18 0	18 1	19 2	18 2	17 2	17 3	16 3	15 3	15 3	16.9 1.9	14 3	17 5	21 7	24 8	25 9	26 10	26 9	25 8	24 8	19 7	12 6	21.0 7.3	16.4 3.8
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	11 - 1	7 2	5 1	4 0	7 2	8 3	7 0	11 1	9 0	11 4	8.0 1.2	16 1	16 2	16 3	18 5	17 6	15 7	11 6	8 4	10 4	10 4	13.7 4.2	12 4	12 6	18 7	24 7	23 10	22 12	26 12	20 12	23 11	17 10	8 6	18.6 8.8	13.4 4.7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	11 5	14 5	9 5	10 6	11 5	12 8	13 8	14 7	11 6	12 7	11.7 6.2	13 7	18 8	17 8	22 9	23 10	24 11	17 9	16 8	15 7	16 8	18.1 8.5	16 8	17 9	16 8	25 10	26 11	26 12	27 13	26 12	22 10	21 9	18 8	21.8 10.0	17.2 8.2
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	12 0	9 4	12 5	8 3	9 4	12 5	10 4	9 4	11 3	10 5	10.2 3.7	12 4	11 4	16 5	18 6	19 6	21 7	18 10	15 7	10 7	14 8	15.4 6.4	12 8	12 7	17 10	20 9	23 11	26 12	27 13	26 14	24 12	24 12	21 12	21.1 10.9	15.6 7.0

Osservazioni termometriche giornaliere

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	15 / 1	18 / 3	15 / 5	12 / 3	14 / 4	11 / 6	11 / 5	13 / 3	14 / 2	19 / 3	14.2 / 3.5	20 / 3	23 / 5	28 / 7	23 / 8	22 / 8	22 / 8	15 / 8	18 / 8	15 / 8	15 / 8	19.6 / 7.1	18 / 9	28 / 8	30 / 15	28 / 10	25 / 13	29 / 8	25 / 10	25 / 8	25 / 12	23 / 10	21 / 11	25.2 / 10.4	19.7 / 7.0
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	9 / -6	18 / 2	13 / 0	14 / 0	18 / 2	14 / 2	9 / 2	13 / 2	13 / 2	14 / 3	13.5 / 0.9	15 / 0	18 / 1	19 / 2	20 / 2	19 / 5	17 / 5	16 / 3	11 / 4	13 / 4	12 / 6	16.0 / 3.2	11 / 4	14 / 5	21 / 8	25 / 10	27 / 10	26 / 8	26 / 8	24 / 7	23 / 8	20 / 7	14 / 7	21.0 / 7.5	16.8 / 3.9
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	11 / -3	14 / -1	9 / 3	10 / 5	13 / 5	8 / 6	8 / 4	10 / 3	9 / 4	11 / 2	10.3 / 2.8	11 / 2	12 / 3	14 / 4	15 / 5	15 / 5	17 / 6	11 / 8	12 / 7	13 / 6	14 / 7	13.4 / 5.3	16 / 8	18 / 8	20 / 8	22 / 8	24 / 9	23 / 12	24 / 13	24 / 15	23 / 14	20 / 14	10 / 9	20.4 / 10.7	14.7 / 6.3
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	11 / -5	13 / -1	13 / 3	9 / 0	10 / 0	11 / 1	9 / 1	9 / 2	9 / 2	11 / 0	10.5 / 0.3	13 / -1	·15 / -2	16 / -1	18 / 2	19 / 4	20 / 3	18 / 4	14 / 4	13 / 3	14 / 5	16.0 / 2.1	12 / 4	13 / 4	16 / 4	20 / 4	25 / 6	28 / 6	27 / 6	28 / 11	23 / 8	22 / 6	20 / 6	21.1 / 5.9	15.9 / 2.8
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	10 / 0	13 / 3	7 / 4	9 / 1	13 / 4	9 / 4	8 / 2	10 / 4	13 / 2	13 / 3	10.5 / 2.7	15 / 4	16 / 4	16 / 5	18 / 5	19 / 8	18 / 9	17 / 9	10 / 6	14 / 6	12 / 5	14.5 / 6.1	12 / 6	15 / 6	17 / 9	19 / 9	22 / 12	22 / 14	23 / 14	21 / 12	22 / 12	20 / 10	18 / 8	19.2 / 10.2	14.7 / 6.3
id.	id.	Spinga	1105	10 / 1	12 / 4	12 / 7	9 / 4	9 / 4	12 / 6	10 / 7	9 / 5	10 / 6	11 / 6	10.4 / 5.0	13 / 7	15 / 7	16 / 7	17 / 9	19 / 11	20 / 12	19 / 11	16 / 9	12 / 11	14 / 10	16.1 / 9.4	11 / 9	12 / 10	15 / 10	17 / 13	21 / 15	23 / 15	24 / 15	24 / 15	22 / 16	22 / 16	20 / 13	19.2 / 13.4	15.2 / 9.2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15 / 5	15 / 5	15 / 7	9 / 4	13 / 6	14 / 7	13 / 6	11 / 7	14 / 5	16 / 7	13.5 / 5.9	17 / 6	19 / 8	20 / 9	21 / 10	23 / 12	22 / 12	22 / 13	19 / 9	14 / 10	17 / 10	19.4 / 9.9	15 / 9	18 / 10	19 / 15	22 / 12	25 / 15	27 / 17	28 / 16	28 / 17	24 / 16	27 / 15	23 / 13	23.8 / 14.1	18.7 / 10.0
id.	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Noce	Peio	1580	18 / -2	15 / -1	7 / -1	17 / -1	15 / 1	10 / 1	14 / 1	17 / 1	16 / 1	22 / 1	15.1 / 0.1	23 / 2	23 / 3	24 / 3	24 / 3	21 / 3	25 / 5	16 / 3	16 / 4	17 / 4	16 / 4	20.5 / 3.4	19 / 4	21 / 4	21 / 5	23 / 8	25 / 11	25 / 10	26 / 12	26 / 9	26 / 10	21 / 10	18 / 6	22.8 / 8.1	19.5 / 3.9
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	12 / -6	12 / -5	10 / -2	12 / -2	15 / -2	16 / -1	14 / -1	14 / -1	14 / -1	13 / 0	13.2 / -2.1	13 / 0	12 / 1	12 / 1	12 / 3	12 / 3	12 / 4	12 / 4	11 / 2	12 / 2	12 / 3	12.0 / 2.3	11 / 2	13 / 4	17 / 4	19 / 5	22 / 10	21 / 9	21 / 9	24 / 7	24 / 7	20 / 7	18 / 3	19.1 / 6.3	14.8 / 2.2
id.	id.	Fucine	977	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	10 / 0	11 / 2	12 / 1	8 / 0	8 / 2	10 / 3	8 / 2	8 / 3	8 / 2	8 / 3	8.6 / 1.8	14 / 3	15 / 4	17 / 5	17 / 6	19 / 7	19 / 7	18 / 7	13 / 4	15 / 5	12 / 5	15.9 / 5.3	10 / 5	13 / 7	15 / 7	19 / 8	21 / 11	23 / 12	23 / 13	22 / 13	18 / 13	18 / 13	17 / 12	18.1 / 10.4	14.2 / 5.8
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	8 / -1	11 / 2	9 / 2	4 / 2	7 / 3	10 / 4	9 / 3	10 / 3	11 / 3	12 / 4	9.1 / 2.5	11 / 5	15 / 5	16 / 6	17 / 7	19 / 8	17 / 8	17 / 8	9 / 7	9 / 6	12 / 6	14.2 / 6.6	12 / 6	13 / 7	14 / 9	19 / 10	21 / 12	23 / 14	24 / 14	24 / 14	21 / 13	22 / 12	20 / 10	19.4 / 11.0	14.2 / 6.7
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	10 / -1	10 / 0	11 / 3	4 / 1	10 / 1	10 / 4	9 / 3	7 / 3	9 / 2	10 / 2	9.0 / 1.8	13 / 2	13 / 2	15 / 4	10 / 5	17 / 7	17 / 7	17 / 7	15 / 7	15 / 7	14 / 5	14.6 / 5.3	12 / 6	14 / 7	15 / 8	18 / 8	20 / 8	22 / 11	22 / 12	23 / 12	18 / 11	20 / 11	21 / 10	18.6 / 8.5	14.1 / 5.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	25 / 4	24 / 6	9 / 6	20 / 7	23 / 8	15 / 10	16 / 9	22 / 9	22 / 10	27 / 9	20.8 / 7.8	28 / 6	29 / 6	28 / 9	31 / 9	30 / 12	29 / 13	30 / 11	» / »	27 / 11	22 / 12	28.2? / 9.9?	23 / 11	26 / 13	28 / 14	33 / 15	32 / 15	32 / 17	34 / 18	30 / 17	31 / 16	31 / 18	» / »	30.0? / 15.4?	26.2? / 11.0?
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	5 / -6	11 / -6	9 / -1	3 / -1	19 / -2	10 / 1	5 / 2	3 / 1	10 / 8	19 / 9	9.4 / 0.5	15 / -3	11 / -1	14 / -1	12 / 2	15 / 2	17 / 2	11 / 2	10 / 1	12 / 2	10 / 1	12.7 / 0.7	12 / 2	14 / 4	17 / 2	19 / 4	20 / 4	24 / 7	24 / 7	23 / 7	25 / 6	15 / 6	13 / 4	18.7 / 4.8	13.6 / 2.0
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	13 / 1	15 / 2	11 / 2	8 / 2	12 / 4	15 / 6	11 / 5	11 / 5	11 / 4	14 / 3	12.1 / 3.4	16 / 3	19 / 5	21 / 5	22 / 7	23 / 8	24 / 8	22 / 9	17 / 8	13 / 8	12 / 8	18.9 / 6.9	14 / 8	14 / 6	20 / 8	24 / 9	26 / 11	29 / 12	28 / 12	30 / 13	25 / 13	25 / 11	20 / 12	23.2 / 10.5	18.1 / 6.9
id	Adige	Monte Bondone	1820	8 / 1	9 / 2	10 / 2	8 / 1	8 / 3	9 / 4	7 / 3	7 / 3	8 / 3	9 / 4	8.3 / 2.6	9 / 5	11 / 5	12 / 6	14 / 8	13 / 8	14 / 9	14 / 9	12 / 7	10 / 5	11 / 6	12.0 / 6.8	10 / 5	11 / 5	12 / 7	14 / 9	15 / 9	17 / 11	18 / 12	17 / 12	18 / 14	20 / 14	18 / 12	15.5 / 10.0	11.9 / 6.5
id.	Fersina	Palù	1400	13 / 0	12 / 3	15 / 3	12 / 3	15 / 4	15 / 5	11 / 3	10 / 5	14 / 4	10 / 5	12.7 / 3.5	12 / 5	16 / 6	20 / 7	21 / 9	21 / 10	21 / 10	14 / 8	11 / 8	13 / 8	15 / 8	16.4 / 7.9	11 / 8	16 / 9	20 / 10	20 / 10	27 / 10	25 / 14	24 / 14	23 / 12	24 / 13	25 / 13	20 / 12	21.4 / 11.4	16.8 / 7.6
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	13 / -2	13 / 1	7 / 4	13 / 1	12 / 3	7 / 3	9 / 1	12 / 3	14 / 2	13 / 4	11.3 / 2.0	18 / 2	19 / 4	19 / 5	20 / 6	20 / 6	21 / 7	13 / 7	14 / 6	13 / 4	14 / 6	17.1 / 5.3	16 / 4	17 / 7	18 / 7	21 / 9	25 / 11	25 / 11	26 / 12	26 / 11	24 / 10	23 / 11	18 / 8	21.7 / 9.2	16.7 / 5.5
id.	Adige	Ronzo	974	12 / 2	12 / 5	14 / 7	8 / 5	13 / 6	13 / 7	10 / 6	12 / 6	12 / 6	12 / 7	11.8 / 5.7	14 / 7	14 / 7	13 / 7	18 / 10	21 / 11	21 / 11	21 / 11	17 / 10	15 / 12	15 / 9	16.9 / 9.5	15 / 10	15 / 9	17 / 11	21 / 15	27 / 15	24 / 17	27 / 15	25 / 16	24 / 14	26 / 15	26 / 14	22.5 / 13.7	17.1 / 9.6

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo maggio è ovunque superiore al valor normale; l'eccesso a Trieste è 1°,5 (il massimo), a Bolzano 1°,4, a Venezia e a Vicenza 1°,2, a Gorizia e a Belluno 1°,1, a Treviso 1°,0, al Venda 0°,8, a Padova e a Rovigo 0°,6, a Trento 0°,1.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1931	16,0	18,2	17,7	15,5	18,5	18,3	18,2	14,9	18,4	17,8	16,3	18,0
Val. medio	15,0	16,7	16,6	14,4	17,5	17,1	17,6	14,1	17,8	16,6	16,2	16,6

2. Nel suo andamento generale la temperatura è rapidamente crescente. Attorno al 15 si è verificato un primo massimo, seguito da un minimo relativo attorno al 21; nei due o tre (a seconda dei luoghi) ultimi giorni del mese la temperatura è nuovamente decrescente; ad ogni modo le giornate più fredde si verificarono all'1 e al 2 del mese; le più calde al 26 e al 27.

Difatti all'1 si ebbe la minima assoluta mensile a Padova con 8°,3, al Venda con 5°,4, al 2 a Venezia con 9°,9; la massima assoluta del mese cadde al 25 a Venezia con 30°,0, al 26 a Vicenza, a Bolzano, ecc., al 27 al Venda con 26°,6, a Padova con 31°,3.

L'ampiezza dell'escursione termometrica pertanto è 20°,1 a Venezia, 21°,2 al Venda, 23°,0 a Padova.

3. In 9 giorni (12-13-14-15-16-24-25-26-29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova: le differenze Venda-Padova maggiori furono 4°,2 al 15, 3°,6 il 13; solo tre volte dette differenze furono inferiori ai 2° e precisamente al 24 (1°,4), al 12 (0°,9) e al 16 (0°,2).

Per fornire un'idea dell'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche; esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	30	295	578	943	1261	1500	1824	2140
Numero di stazioni	14	8	10	14	11	12	4	1
Temper. media prima decade .	14,6	13,3	10,6	8,6	6,7	6,5	5,6	5,0
Temper. media seconda decade .	18,3	17,3	14,9	13,1	11,5	10,1	8,5	6,7
Temper. media terza decade . .	21,5	20,9	18,1	16,9	15,5	14,6	13,4	11,8
Temperatura media mensile . .	18,1	17,2	14,5	12,9	11,2	10,4	9,2	7,8

4. La *media mensile della nebulosità* di questo maggio va da 4,9 Gorizia a 6,7 Padova; ma nella maggioranza essa di poco si scosta da 5,5. Rispetto all'andamento normale è in difetto a Gorizia, Belluno, Venezia, Rovigo, Trento e in eccesso altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1931	5,3	5,7	4,9	5,7	6,0	5,4	6,7	5,3	6,2	5,9	5,8
Val. medio	4,8	5,4	5,6	7,2	5,8	5,9	5,3	5,4	5,0	6,3	5,4

5. La *neve* al suolo tra i 1600 e i 2000 m., dove alla fine del mese precedente in qualche posto era ridotta a meno di 10 cm., diminuisce rapidamente e scompare subito nei primi giorni; anche a quote sopra ai 2000 m., dove ce n'era oltre 100 cm., già verso la fine del mese in qualche luogo, come a Passo Tonale, è scomparsa del tutto, mentre in altri (a Passo Pordoi) ve ne rimane ancora una trentina di cm.

6. La *quantità delle precitazioni* cadute in questo maggio fu inferiore al valor normale in Istria (rapporto Pisino 0,47), fu superiore altrove quasi ovunque (rapporto Belluno 1,17, Venezia 1,24, Bolzano 1,07).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1931	69,4	50,4	21,0	70,2	152,4	243,4	153,4	143,6	115,4
Valore medio	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	239,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	0,58	0,45	0,32	0,72	0,98	1,02	1,06	1,06	0,96

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1931	87,8	100,9	64,4	191,6	330,8	144,1	127,2	70,6	44,8
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	1,19	1,03	0,71	1,33	1,27	1,03	1,20	0,97	0,75

N.B. Il totale delle precipitazioni riportato in questo specchietto è tolto dalla parte Pluviometrica, dov'è adottato il giorno pluviometrico.

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare subito come la solita fascia dei massimi stendentesi lungo le Prealpi sia delimitata dalle isoiete 200 mm. Nell'interno di questa fascia, alle sorgenti del Chiampo e dell'Agno, trovasi la solita area di massimo, racchiusa dall'isoieta 400 mm. (Maltaure mm. 436, Lambre d'Agni mm. 464, *totale mensile massimo della regione*); un'altra area di massimo trovasi nelle Prealpi Carniche, racchiusa dalla isoieta 300 mm. (Frasseneit mm. 374, Rio Stavalins mm. 379); la terza infine trovasi nell'alto Goriziano, racchiusa dall'isoieta 400 mm. (Musi mm. 416, Monte Maggiore mm. 436, Goregnavas mm. 447, Luico mm. 410). Dalla parte della pianura l'isoieta 200 mm. corre quasi tutta lungo i piedi delle Prealpi. Le precipitazioni, lungo le coste, nella Laguna Veneta sono tra i 60 e 80 mm., invece sono inferiori ai 50 mm. nel corso inferiore del Po, a partire da Occhiobello. L'isoieta 100 mm. partendo da Mantova, passando tra gli Euganei e i Berici, raggiunge il mare tra la foce del Piave e quella del Livenza.

Nella zona montuosa l'isoieta 200 mm. partendo da Sud di Rovereto e procedendo verso NE, raggiunge il confine politico nelle vicinanze di Passo Predil. Sono a precipitazioni tra i 50 e i 100 mm. la Val Venosta, la vallata dell'Adige nei dintorni di Bolzano, dell'Isarco, del Gardena, della Rienza, e la Pusteria, mentre nella vallata del Passirio e attorno a Monteneve si hanno totali oltre i 100 mm.

Nell'Istria si ha poco meno di 50 mm. nella punta meridionale e lungo le coste occidentali; di lì le precipitazioni aumentano, dapprima molto lentamente, procedendo verso NE; Monte Nevoso è racchiuso dall'isoieta 200 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. al Venda in 6 giorni (2-3-9-19-21-22), a Venezia in 2 giorni (3 e 22); a Trieste poi essa fu sempre inferiore a 20 km. e nella giornata più ventosa, il 27, la media fu appena 15 km. con vento prevalente da E. La giornata più ventosa al Venda e a Venezia fu il 23 con 42 e 27 km. rispettivamente. In questi giorni ventosi il vento prevalente era stato orientale, tranne il 22-23 in cui fu attorno ad W.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita col risultato dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume la rosa dei venti è divisa in due parti (che chiameremo orientale l'una, occidentale l'altra) dai due minimi l'uno a NW, l'altro a SE; la parte orientale comprende le direzioni da NNW a ENE (44 % a 7 direzioni) con massimo a N (8 %); la parte occidentale comprende le direzioni SSE a WNW (52 % a 7 direzioni) con massimo a WNW (13 %).

A Trieste le direzioni si dividono in due settori: l'uno, nel secondo quadrante, comprende le direzioni da E a SSE (42 % a 4 direzioni) e l'altro nel quarto quadrante comprende le direzioni da W a NNW (31 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (11 %).

A Venezia scarse sono le direzioni del quarto quadrante; difatti alle direzioni tra W e N spetta 14 % a 5 direzioni; tra le altre si distinguono tre massimi: il principale è a SSE (19 %), un secondario a WSW (13 %), il terzo secondario a ENE (9 %).

Al Venda, oltre i 2 lobi soliti, uno orientale (massimo ad E 8 %), l'altro occidentale (massimo a WSW 14 %), si è alquanto sviluppato anche uno meridionale (massimo a SSE 7 %).

A Padova le più frequenti sono le direzioni comprese nel settore da NNW a NE (38 % a 4 direzioni); nelle rimanenti si notano tre massimi relativi: uno a E (7 %), uno a SSE (9 %) e un terzo a SW (6 %).

A Trento si ha la solita rosa dei venti a forma trilobata: il lobo nel quarto quadrante attorno a NNW (18 %), quello nel primo quadrante attorno a ENE (13 %) e infine il lobo meridionale attorno a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo maggio è sensibilmente superiore al valor normale; difatti a Venezia, mentre la media dell'altezza barometrica di questo mese è mm. 762,7 il suo valor normale è mm. 761,0, un eccesso pertanto di mm. 1,7.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 766,8 alle 11^h del 24 e il valor minimo mm. 751,6 alle 4^h del 20; l'ampiezza della escursione barometrica pertanto fu di mm. 15,2, di poco differente dal valor normale di questo nella regione, che s'aggira attorno ai 16 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 751,6 delle 4^h del 20, ai mm. 766,8 delle 11^h del 23, mm. 15,2 in 79 ore, pari a mm. 0,19 all'ora e l'altra salita dai mm. 758,6 delle 17^h del 4 ai mm. 761,3 delle 21^h del 4, mm. 2,7 in 4 ore, pari a mm. 0,68 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 765,0 delle 11^h del 25 ai mm. 754,5 delle 2^h del 31, mm. 10,5 in 135 ore pari a mm. 0,08 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 763,3 delle 12^h del 2 ai mm. 754,2 delle 17^h del 3, mm. 9,1 in 29 ore, pari a mm. 0,32 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio a Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

11. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno da una mezzanotte all'altra.

Tipo	I	II	III a	III	V	VII	XI	XIII	XIV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	3	1	5	1	1	—	1	—	—	—	12
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Senza precipitazioni	2	1	—	2	—	—	1	1	5	4	—	16
Totale . .	2	4	2	7	1	1	1	2	5	5	1	31

Il primo periodo piovoso che decorre dal 2 al 9, compresi, va diviso in due parti: nella prima parte il ciclone atlantico, che all'1 era centrato a NW delle Isole Britanniche, avanza verso il Mediterraneo occidentale, mentre l'alta pressione sull'Europa orientale manda un cuneo da E sull'Italia settentrionale (tipo II il 2 e 3); nella seconda parte poi l'anticiclone si ritira e il ciclone avanza verso l'Europa centrale e si ha tipo III il 4; ma intanto l'anticiclone atlantico avanza molto lentamente, tanto che sulla nostra regione si determina gradiente barometrico occidentale all'8, e vi continua il regime ciclonico fino al 9, ultimo giorno del periodo piovoso. Le piogge abbondanti si verificarono al 3: Pedavena mm. 73,8, Vicenza mm. 58,0, Trento mm. 56,7, al 4 (g. p.) a Lambre d'Agni mm. 160.0 (*totale diurno massimo del mese nella regione*).

Allontanato il ciclone sotto l'azione di questo anticiclone, decorre un periodo asciutto, pendio da NW nella regione; poi l'anticiclone va spostandosi verso Sud, al 13 pressione livellata XIII, al 14-15-16 anticiclone sul Mediterraneo centrale (tipo XIV). Ma questa configurazione, per l'avvicinarsi del ciclone settentrionale, dà luogo a gradiente meridionale; comincia quindi un nuovo periodo piovoso al 17 che va sino al 21 (tipo IIIa il 17 e 19, tipo III il 18-20-21. Le precipitazioni furono ovunque abbastanza copiose, le più abbondanti si verificarono nella parte orientale: al 20 Gorizia mm. 37,0, Conegliano mm. 39,4, Treviso mm. 37,7.

Al 22, essendosi allontanato il ciclone dal Mediterraneo, questo bacino passa in regime anticiclonico (tipo XIV il 22 e 23) e tale resta sino alla fine del mese, malgrado i vari spostamenti degli anticicloni e cicloni, per cui vi domina tipo I il 24, tipo XVIII il 25-26-27 (in questo giorno caddero brevi e deboli precipitazioni temporalesche qua e là) tipo II il 28, III il 29-30-31. Ma all'ultimo (31), essendosi avvicinato il ciclone atlantico, dando luogo ad un secondario sulla Prussia, si hanno precipitazioni generali sulla regione, non tanto abbondanti.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere grassetto.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	6,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	53,2	4
Sansego	Sansego	5	Pr	8,6	—	—	0,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	54,2	5
Unie	Unie	5	Pr	10,0	—	—	2,6	—	0,4	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,6	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	53,0	5
Lussin	Neresine	18	Pr	9,2	—	—	1,0	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	52,0	5
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	5,4	—	—	0,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	29,4	4
Cherso	Lubenizze	378	Pn	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	42,4	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	2,5	—	—	5,0	—	—	6,0	—	—	—	9,0	0,3	—	—	—	—	—	—	25,6	23,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	83,4	8
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	15,8	—	—	1,4	—	2,0	0,6	—	1,2	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,4	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	55,0	8
Cherso	Bellei	132	Pn	8,0	—	—	2,0	—	—	0,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	53,9	7
Cherso	Punta Croce	55	Pn	9,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	54,1	5
Cherso	Cherso	5	Pn	7,2	—	—	1,8	—	—	—	—	5,0	4,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	49,2	6
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	12,2	5,0	—	31,8	—	2,0	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0		63,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	206,1	10 ?
	Massone	1003	Pr	—	—	—	9,1	4,5	0,5	13,3	2,0	13,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	11,2	24,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	116,1	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	7,1	—	4,5	30,3	31,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	11,6	19,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	159,2	10
	Giursici	703	Pn	10,3	—	—	9,0	7,8	—	3,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	18,0	28,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,9	9
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	4,5	18,0	—	5,8	—	6,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,2	19,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	96,0	10
	Buchie	579	Pr	—	—	0,2	6,0	1,4	0,6	5,6	—	4,8	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	29,2	12,6	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	99,0	10
	Preval	577	Pn	—	—	—	9,8	9,0	1,0	—	—	14,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	9,0	15,2	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	130,8	9
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	4,0	7,0	—	1,0	3,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	15,0	30,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	107,0	11
	Postumia	501	Pn	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	8,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	13,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	8,0	—	6,5	9,8	1,9	2,2	3,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	67,0	22,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	154,8	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	11,0	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,1	27,7	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,1	5
	Ciana	564	Pr	0,4	—	—	12,6	1,2	—	21,4	0,8	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	21,2	14,4	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	149,6	9
	Apriano	500	P	—	—	—	3,4	12,6	—	4,0	—	2,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	27,0	16,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	4,0	163,4	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	6,2	—	—	12,8	15,2	4,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	15,3	18,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	120,9	10
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	10,0	—	—	5,0	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	115,0	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	12,5	10,2	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	21,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,1	6
	Albona	320	Pn	—	—	—	7,5	—	—	16,0	—	2,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	69,5	9
	Fianona	168	Pr	—	—	—	6,4	—	3,8	1,4	—	2,4	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	40,2	16,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	89,0	9
	Laurana	14	P	—	—	—	0,5	0,7	0,8	10,2	—	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	30,8	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	104,6	6
	Abbazia	11	Pr	0,4	—	—	6,6	0,4	1,0	4,8	1,0	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	20,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	115,0	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	5,6	—	—	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	18,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	69,4	6
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	7,8	—	2,8	7,2	—	2,1	5,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	107,3	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	0,2	—	0,2	6,8	—	15,4	1,4	—	7,4	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	65,6	10
	Bogliuno	258	P	—	—	—	3,8	—	1,3	—	—	—	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,1	8
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	—	—	4,8	—	1,4	1,2	1,6	3,2	0,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	61,2	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	6,0	—	1,8	1,2	8,3	2,9	1,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	23,5	12,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	73,4	11
	Poglie	41	Pr	—	—	—	5,6	—	3,6	1,6	—	6,6	1,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	14,6	10,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	56,4	10

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	2,0	—	0,4	4,4	—	0,8	1,6	—	5,2	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0•	4,6•	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	41,0	8
Draga	**Magnaduorzi**	200	Pa	—	—	—	12,4	—	—	8,9	—	9,9	16,4	8,5	7,1	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	83,3	9
Draga	**Valle d' Istria**	141	P	—	—	3,1	1,1	—	—	0,8	—	6,7	2,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,4	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	45,5	8
Draga	**Dignano**	134	Pr	8,0	—	0,8	4,0	—	—	0,4	—	12,4	1,2	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	49,6	8
Draga	Lisignano	60	Pn	1,9	—	—	2,9	—	—	0,3	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	12,5	8,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	28,3	6
Draga	**Pola**	36	Pr	8,0	—	0,2	2,8	—	—	0,6	—	2,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	5
Draga	**Rovigno**	36	Pr	2,6	—	0,6	8,0	—	0,2	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	41,4	5
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	7,5	—	—	2,5	—	11,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	43,5	6
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	0,4	4,6	0,8	5,0	1,6	—	6,8	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	7,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	50,4	9
Draga	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	7,0	—	—	5,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	50,0	7
Draga	Visignano	244	Pn	—	—	—	7,0	—	—	6,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	7
Draga	S. Michele di Leme	115	P	—	—	0,4	9,0	—	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	66,7	5
Draga	**Parenzo**	18	Pr	—	—	0,6	6,0	—	1,6	0,6	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	8,0	4,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	59,8	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	9,8	1,3	2,1	—	3,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	11,4	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	5,4	0,2	2,4	0,2	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	23,0	9,4	38,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	94,4	8
	Pórtole	380	Pa	—	—	0,4	5,1	2,1	4,4	1,1	—	12,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	8,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	86,5	10
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	4,7	2,2	1,1	0,9	—	0,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	9,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	49,3	8
	Corneria	295	Pn	1,5	—	—	6,0	0,5	2,0	8,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	8,5	6,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	68,7	10
	Montona	277	P	2,1	—	—	0,7	8,5	—	2,0	—	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,6	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	50,7	10
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	2,2	0,2	0,6	—	—	4,0	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	27,6	19,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	60,8	6
	Levade	13	P	3,0	—	—	5,0	—	3,2	—	—	6,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	53,0	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	0,8	7,0	0,2	2,8	2,6	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,6	5,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	41,8	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	2,2	—	1,3	1,5	—	0,7	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	61,5	8
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	2,4	6,0	—	3,0	2,6	—	1,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	43,7	10
	Momiano	275	Pr	—	—	0,2	7,0	—	3,8	5,2	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	25,0	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,0	8
	Buie	222	P	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	85,0	8
	Capodistria	13	Pr	—	—	0,2	5,8	—	1,2	1,6	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,6	8,8	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	58,6	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,5	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	7,4	—	4,4	7,5	—	4,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	60,9	8
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	17,0	7,0	—	19,5	6,0	7,0	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	70,5	17,0	34,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	198,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	9,2	10,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,2	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	3,2	50,4	8
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	—	3,8	2,4	—	7,2	—	3,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,2	29,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	80,6	8
	Zabice	440	Pn	—	—	—	9,0	1,4	—	20,9	0,2	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	13,5	23,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	117,3	10
	S. Canziano	426	P	—	—	—	3,9	—	—	—	—	9,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	20,2	9,1	18,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	71,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	6,2	7,2	—	3,2	—	1,2	5,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,1	11,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	57,3	9
	Mune	634	Pa	—	—	—	7,1	7,7	—	3,5	—	2,3	3,2	1,7	—	—	—	—	—	—	2,2	20,5	15,6	23,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	96,6	12
	Slivia	588	Pa	—	—	—	3,7	7,0	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	77,3	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	5,5	2,2	—	1,5	—	—	5,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	23,8	10,7	44,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	99,0	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	4,0	9,5	—	0,3	—	0,6	0,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	32,7	12,6	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	84,1	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	11,2	—	—	5,3	—	1,5	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	3,4	30,0	10,2	24,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	117,9	11
	Tomàdio	381	P	—	—	0,8	7,4	1,2	—	3,8	0,3	10,0	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	1,0	41,3	13,2	5,3	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	110,4	10
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	3,6	0,2	—	2,0	—	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,4	7,8	3,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	62,4	9
	Sesana	369	P	—	—	0,5	6,0	0,5	—	4,5	—	15,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	48,0	7,5	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	7
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,1	7,0	—	—	5,0	—	9,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	28,3	12,0	4,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	88,7	10
	Cómeno	286	Pr	—	—	0,2	9,2	—	—	7,6	—	5,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	20,6	9,2	26,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	98,4	9
	Covedo	262	Pr	—	—	—	6,8	0,2	0,4	0,4	—	26,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,2	10,6	7,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	88,8	8
	S. Pelagio	225	P	3,2	—	—	12,6	—	—	9,4	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	25,4	11,2	9,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	117,8	10
	Decani	68	P	—	—	—	6,2	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	5
	Sèrvola	61	P	—	—	—	5,5	0,5	—	6,5	—	3,0	5,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	32,5	10,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	73,5	8
	Trieste	18	Pr	—	—	2,2	25,2	—	0,2	0,2	2,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	10,4	1,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	87,8	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	10.6	—	—	11,5	3,2	9,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	7,3	7,5	21,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	10
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	10,0	0,2	—	9,5	4,0	13,5	18,5	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1,8	12,0	33,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	127,0	11
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	6,8	0,3	—	9,5	2,1	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	68,1	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	6,8	—	—	5,8	4,9	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,9	17,6	11.9	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	71,1	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	28,5	—	10,0	26,5	—	12,1	—	—	—	—	—	0,1	—	—	9,0	34,1	7,7	4,1	10,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	144,0	10
	Sònzia	476	Pn	—	—	1,4	32,0	0,4	3,2	32,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	67,3	8,0	10,2	16,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	187,3	12
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	1,8	37,9	—	9,5	35,9	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	27,8	23,2	10,4	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	176,6	13
	Plezzo	450	Pr	—	—	1,2	41,4	4,4	1,2	38,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	62,0	26,8	15,0	23,0	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	243,4	13
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	27,9	29,9	0,4	60,3	4,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	79,1	31,7	29,1	36,6	6,9	—	—	—	—	1,1	—	—	9,1	329,4	13
	Caporetto	268	Pr	—	—	0,8	23,2	0,2	0,2	54,6	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	108,4	23,0	17,6	64,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	312,4	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,4	14,2	—	1,8	27,8	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	40,4	7,2	49,4	98,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	267,8	18
	Voschia	1075	Pn	—	—	5,0	10,0	—	2,5	25,0	3,0	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	12,0	45,5	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	215,3	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	13,8	1,8	1,7	21,6	3,9	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	10,4	22,9	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	174,7	12
	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	0,3	12,8	0,7	5,0	18,4	10,3	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	40,2	10,1	27,3	95,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	229,2	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	11,5	—	3,0	5,5	2,0	2,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	17,5	25,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	136,1	11
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	0,8	14,0	2,2	1,4	26,8	3,4	6,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	72,4	15,2	33,0	59,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	243,0	12
	Bella	587	Pn	—	—	—	13,0	2,0	1,5	21,0	4,3	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	10,0	22,0	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	168,8	12
	Idria	333	Pr	0,2	—	—	9,2	1,2	2,0	7,4	2,0	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	8,0	23,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	113,0	11
	Circhina	325	Pr	—	—	—	5,8	—	5,4	9,6	3,0	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,8	8,2	17,8	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	10
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	3,0	19,5	1,5	3,0	22,0	—	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	64,0	13,7	42,5	131,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	1,3	331,9	14
	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,6	14,6	1,0	9,6	22,0	3,2	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	37,2	8,0	20,6	59,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	197,4	12
	Loqua	965	Pr	—	—	0,2	16,4	—	2,0	15,6	9,2	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	34,2	15,8	28,0	84,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	222,2	12
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	13,1	—	0,8	33,0	6,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	44,5	12,5	42,5	75,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,1	242,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **ISONZO**																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	10,8	—	—	22,0	7,7	0,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	25,0	39,0	60,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	233,1	10
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	10,4	—	1,4	15,6	5,4	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	35,6	12,6	54,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	152,8	11
	Canale	104	Pr	—	—	0,6	12,4	—	1,0	36,0	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	48,6	7,2	55,6	76,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	260,6	10
	Plava	90	P	—	—	—	13,2	—	3,3	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	57,2	15,0	33,5	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	249,0	9
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	10,2	—	—	11,8	3,8	1,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	27,4	17,8	30,6	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	152,4	10
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,2	12,2	—	0,4	21,0	10,8	1,2	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	68,2	14,8	32,2	110,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	287,0	11
	Predmeia	890	Pn	—	—	1,0	6,0	—	—	25,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	12,0	41,0	138,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	345,0	10
	Pocral del Piro	799	Pr	—	—	0,2	11,4	2,8	2,6	5,2	0,2	6,0	1,4	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	28,6	10,0	55,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	139,4	13
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	12,6	—	0,4	19,4	5,6	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	55,4	21,1•	29,6	105,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	265,8	10
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	3,8	0,4	0,4	0,2	—	31,2	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	1,4	26,4	9,2	36,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	133,4	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	10,0	—	—	15,8	—	2,0	2,8	0,1	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	9,0	27,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	101,6	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	9,4	—	—	10,9	5,4	3,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	26,7	15,5	52,7	86,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	230,4	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	7,4	—	0,4	6,4	0,2	1,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	32,0	8,0	26,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	94,8	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	6,2	10,1	—	12,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	14,5	7,8	113,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	221,7	9
	Montespino	67	P	—	—	—	8,9	—	—	7,5	4,3	0,4	3,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	34,2	8,9	18,6	19,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	109,0	10
	Musi	633	Pr	—	—	6,4	52,4	5,0	1,2	82,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	107,2	37,6	20,6	46,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	416,2	13
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	58,8	—	—	23,1	3,6	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	70,6	34,8	57,0	61,6	36,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	350,6	9
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	31,0	2,5	—	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	87,3	29,0	33,8	67,5	20,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	344,0	10
	Ciserlis	264	Pr	—	—	1,4	19,4	2,6	0,4	55,0	1,2	2,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	16,4	48,4	34,4	27,8	49,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	277,4	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	2,2	23,4	5,9	—	56,4	3,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	34,9	108,7	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	336,5	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	2,1	22,1	—	12,4	40,6	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	46,7	44,0	25,2	63,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	284,8	13
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	1,4	15,2	—	16,0	39,1	1,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	30,0	29,8	27,8	32,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	214,8	12
	Povoletto	136	Pn	—	—	1,1	14,0	—	0,2	24,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	42,8	34,1	21,9	23,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,2	184,8	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	25,6	—	2,5	60,5	5,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	141,0	25,6	40,5	105,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	435,7	12
	Platischis	657	Pr	—	—	3,0	26,6	0,6	1,8	63,8	2,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,2	47,8	37,0	35,4	78,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	322,0	11
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	2,6	32,5	—	—	50,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	45,2	6,3	28,0	12,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	251,3	10
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	13,0	17,0	—	23,0	41,0	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	120,0	48,0	32,0	84,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	447,0	13
	Pulfero	184	Pr	—	0,4	13,2	20,4	—	2,2	48,8	5,8	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	16,2	93,2	28,0	37,6	68,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	338,4	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	4,3	16,1	—	1,3	56,6	5,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	90,2	11,7	61,1	114,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	390,3	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	1,6	2,6	13,0	—	1,3	40,0	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	72,0	9,0	66,5	89,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	335,9	12
	S. Leonardo	163	Pn	—	0,2	3,8	13,4	—	1,2	56,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	78,5	12,5	74,6	66,7	8,3	—	—	—	5,4	—	—	—	1,5	332,0	13
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	4,8	20,4	1,0	1,2	63,0	4,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	127,6	18,6	34,2	106,2	7,2	—	—	—	2,2	—	—	—	0,6	410,4	14
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	0,8	16,6	—	1,2	47,0	8,4	0,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	55,2	20,0	49,2	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	248,4	10
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	3,9	—	1,5	45,4	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	104,2	10,0	63,5	100,0	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	368,1	11
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	0,4	1,2	14,2	—	1,0	45,4	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	69,4	12,2	78,8	94,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	339,8	12
	Podresca	205	Pn	—	1,2	2,8	10,0	—	5,2	46,3	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	52,3	11,0	58,3	12,2	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,4	224,6	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	10,0	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	32,0	45,0	20,0	15,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	200,5	8
																	DRAVA																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	16,0•	—	4,0	8,8	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0•	1,2	6,8	0,4	5,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,6	5,4	63,4	9
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	19,0	—	5,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	6
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	19,6	3,8	4,4	14,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	17,2	9,0	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,8	9
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	38,6	11,2	2,1	9,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	52,6	8,4	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,7	9
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	25,7	3,3	4,2	20,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	25,6	7,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	109,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	—	—	—	12,3	3,0	5,3	12,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	22,0	3,8	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	9
Slizza	**Coccàu**	700	Pn	—	—	—	14,0	4,0	4,0	15,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	3,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	11
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	1,8	36,0	3,4	3,6	30,8	0,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,8	6,5	2,4	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	125,7	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	1,8	41,8	2,6	10,6	24,0	0,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	12,2	11,4	0,4	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,4	133,4	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	63,5	—	10,0	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,4	22,0	16,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	130,1	9
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	3,0•	30,0•	—	3,6	25,2	1,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	14,2	14,8	0,8	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	115,0	12
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	1,0	54,4	9,4	5,4	29,2	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	23,0	16,4	1,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	166,0	11
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	5,0	44,5	12,8	5,5	26,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	34,2	5,8	7,3	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	164,7	13
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	0,8	34,6	0,6	3,6	24,8	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,4	9,6	0,8	6,4	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	109,4	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	0,8	42,8	1,8	3,6	30,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	13,6	11,2	1,4	6,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	128,8	10
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	1,4	48,0	10,7	0,7	29,0	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	19,5	9,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	148,0	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	2,1	58,6	16,2	14,8	27,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	28,8	25,5	16,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	211,2	11
Büt	**Zovello**	910	Pn	—	—	0,9	46,2	3,8	2,0	37,1	1,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	21,7	13,4	5,3	8,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	172,7	12
Büt	**Timau**	821	Pr	—	—	1,2	42,8	9,6	0,6	28,6	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,8	11,4	9,8	11,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	8,6	178,0	12
Büt	Paluzza	596	Pn	—	—	0,7	42,3	10,9	0,9	35,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	27,0	13,5	10,3	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	183,1	9
Büt	Avosacco	471	Pn	—	—	2,0	11,0	44,0	—	41,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0	6,0	11,0	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	40,5	213,5	11
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	1,8	33,6	6,0	0,4	36,4	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	15,0	7,2	3,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	157,4	12
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	1,0	0,8	2,8	1,2	1,6	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	34,2	1,0	0,8	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	68,4	10
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	0,2	21,2	3,0	3,2	16,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	16,8	9,8	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	85,4	9
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	0,9	23,1	6,0	5,2	23,3	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	32,5	13,1	10,0	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,6	124,6	10
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	0,5	46,0	1,5	3,8	31,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	24,5	17,6	8,0	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	157,1	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	50,2	—	0,5	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	40,2	—	20,0	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	10,2	172,8	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	41,9	9,2	0,7	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,0	18,6	11,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	199,5	9
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	0,5	50,8	7,4	2,3	53,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	41,3	31,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	231,3	11
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	55,8	—	5,1	45,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	43,7	24,0	13,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,0	9
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	2,4	71,0	4,0	7,8	44,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	56,2	28,5	7,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	266,5	11
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	1,4	56,4	7,4	0,8	41,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,0	20,0	9,6	3,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	190,4	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	2,2	32,8	11,4	1,8	38,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	35,2	16,0	8,0	4,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	11,6	183,2	12
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	2,4	41,5•	34,8•	24,6	51,0	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,6	59,0	23,8	8,0	8,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	313,1	12
	Gemona	307	Pr	—	—	2,2	25,8	4,8	0,8	68,6	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	61,0	12,6	10,6	22,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	268,6	12
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	2,2•	46,3•	16,9•	—	78,3•	—	1,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8•	83,7•	39,4	13,2	4,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	13,7•	357,8	12
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	2,4	17,4	16,0	—	40,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	54,3	36,0	14,0	53,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	274,5	11
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	2,4	56,0	—	3,4	50,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,6	55,6	32,6	13,4	3,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	13,4	260,8	11
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	1,0	15,6	1,0	4,2	31,2	1,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	32,8	41,4	33,0	11,4	21,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	18,6	219,8	13
	Pinzano	201	Pn	—	—	5,5	21,0	4,5	4,0	43,0	1,0	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	27,0	67,5	40,0	13,0	18,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	7,5	268,0	14
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	1,6	19,8	—	—	31,8	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	70,2	43,0	12,2	10,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	14,0	233,6	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	21,5	—	5,1	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	54,2	33,2	7,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	187,3	9
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	P	—	—	—	4,0	3,0	30,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	28,2	50,2	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	8
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[170,0]	»
Isonzo-Cormor	**Manzano**	72	P	—	—	—	5,5	—	20,8	1,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	15,0	17,8	2,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	—	—	0,2	12,4	—	0,3	20,2	6,0	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,1	66,5	6,5	17,8	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	156,9	10
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	19,9	—	—	16,0	63,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	55,0	—	7,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,5	7
	Lauzacco	59	P	1,9	—	3,9	12,3	—	3,8	11,3	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	54,3	16,3	39,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,4	11
	Gradisca	38	P	—	—	—	11,0	—	—	7,3	7,1	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	13,9	13,8	9,1	16,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	96,0	10
	Palmanova	26	P	—	—	—	16,2	—	1,8	8,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	39,2	16,1	39,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	128,7	9
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	17,2	—	4,1	20,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	32,6	26,2	34,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	159,1	9
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,2	17,2	—	2,0	4,4	4,6	4,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	30,4	11,6	20,2	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	119,4	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	16,6	—	6,0	12,2	2,0	33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	36,0	—	18,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	154,6	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	16,5	—	—	4,0	5,0	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,5	3,0	19,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	10
	Grado	2	P	—	—	1,4	13,0	—	5,1	3,0	2,3	14,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,5	4,6	8,9	8,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	79,2	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	16,5	—	3,0	1,0	6,2	10,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	16,5	34,0	—	24,6	4,0	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,2	124,2	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	0,6	17,6	—	4,8	3,4	5,6	8,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	7,4	25,6	13,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	105,0	11
	Planais	1	Pr	—	—	0,4	17,0	—	6,4	5,4	8,4	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,6	29,0	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	116,8	12
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	1,4	18,3	—	1,2	15,5	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	30,4	36,2	18,3	28,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	165,2	10
	Rivotta	135	P	—	—	2,9	14,6	—	1,4	12,6	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	37,1	21,4	24,6	47,5	6,1	—	—	—	—	8,0	—	—	24,2	248,5	13
	Tomba di Meretto	105	P	4,8	—	—	10,8	—	4,8	8,4	14,7	7,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	18,4	66,1	33,8	10,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,5	12
	Basiliano	77	P	—	—	1,0	16,0	—	8,0	8,0	1,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,6	39,0	29,4	4,9	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	150,3	10
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	17,2	—	5,1	17,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	30,1	27,4	24,9	9,5	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,3	152,2	9
	Codroipo	44	P	—	—	3,5	13,5	—	8,7	7,0	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	25,0	34,0	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	10
	Pozzecco	39	P	—	—	1,0	15,1	—	4,5	9,0	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	26,5	56,0	44,1	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,8	10
	Talmassons	30	P	—	—	1,0	17,5	—	4,0	12,5	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	22,0	60,5	42,0	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	180,2	9
	Ariis	12	P	—	—	0,8	16,4	—	6,8	5,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	19,9	50,4	29,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	163,1	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	17,6	8,7	—	1,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	37,9	58,7	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,1	8
	Latisana	7	P	—	—	0,9	17,8	—	5,8	5,4	3,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,9	27,5	15,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	108,7	11
	Lame di Precenicco	8	Pr	—	—	1,2	10,6	—	6,0	1,6	4,2	3,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	10,4	13,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	83,2	12
	Bevazzana	2	P	—	—	2,1	22,0	—	7,6	2,8	3,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	11,5	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,6	9
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	39,1	7,9	12,6	14,4	1,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	13,9	32,6	18,2	9,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	163,4	13
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	41,9	2,3	25,9	7,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	8,4	47,0	20,5	12,6	2,4	3,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	181,0	12
	Sacile	24	Pr	0,2	—	4,0	30,5•	4,4	9,6	3,8	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	35,8	23,8	2,4	16,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	11,6	155,5	14
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	2,0	64,0	7,6	40,0	22,4	1,6	18,8	3,2	—	—	—	—	—	—	1,4	19,8	17,2	13,4	3,0	2,4	—	—	—	—	—	9,6	—	—	20,6	247,0	16
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	33,1	3,7	30,8	16,1	0,3	10,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,1	12,5	4,2	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	145,6	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,2	68,0	8,0	24,6	16,0	—	14,6	2,0	1,0	—	—	—	—	—	4,4	16,4	11,6	11,8	6,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	8,0	199,2	15
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	3,8	40,6	7,2	7,2	10,2	0,6	0,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	3,8	21,8	16,8	22,4	2,8	11,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,0	163,4	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	10,8	90,7	42,1	18,7	62,1	3,7	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	45,7	35,1	10,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,3	374,2	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	1,8	84,4	29,8	9,2	71,0	1,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	26,6	4,8	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	20,0	282,4	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	1,6	81,3	36,2	11,3	57,4	3,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	54,4	34,5	7,3	2,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	17,3	330,9	14
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	0,2	30,8	34,0	—	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	64,0	33,0	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	194,1	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	4,2	130,3	61,0	30,2	43,6	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	35,0	15,0	14,0	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	378,6	13
	Chièvolis	354	Pn	—	—	3,1	97,5	—	30,0	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	60,6	26,2	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	302,5	10
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	1,8	26,8	6,2	16,2	32,0	1,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,6	69,0	25,0	8,2	3,8	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	19,0	246,4	14
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	1,0	38,0	8,9	11,6	29,8	2,5	2,7	0,3	—	—	—	—	—	—	11,2	26,6	71,9	21,2	8,8	5,4	3,0	—	—	—	—	0,3	—	—	11,5	254,7	15
	Maniago	283	Pr	—	—	1,6	32,4	3,8	6,6	10,4	1,8	0,6	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	1,4•	21,2•	53,3•	31,5•	9,7•	8,8•	1,5•	—	—	—	—	—	—	—	13,0	198,2	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(segue) **LIVENZA**																			
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	—	2,2	19,4	—	10,0	18,4	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	45,8	20,3	23,6	5,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	162,5	11
	Cimolais	652	Pr	—	—	7,2	38,4	1,8	23,0	20,4	0,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	11,4	13,4	3,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	151,8	11
	Claut	600	Pr	—	—	2,6	50,0	2,8	28,0	15,2	0,2	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	16,8	12,4	4,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	23,8	177,6	12
Cellina	**Andreis**	455	Pn	—	—	1,7	94,8	36,0	30,7	28,4	0,4	29,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,1	35,3	30,0	16,2	6,4	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	12,0	338,2	13
	Barcis	409	Pn	—	—	2,6	94,4	27,0	34,2	29,5	1,2	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	25,4	34,3	29,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	333,5	13
	S. Quirino	116	Pn	—	—	8,0	18,4	—	15,4	7,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	35,0	25,7	11,1	0,8	—	—	—	—	—	0,9	—	—	4,5	143,2	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	24,5	11,5	—	10,8	1,9	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	5,5	37,6	12,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	166,2	10
	Conegliano	85	Pr	—	—	2,4	30,4	12,0	2,4	6,0	1,0	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,6	33,8	11,2	6,8	3,0	—	—	10,6	—	0,4	—	—	2,8	143,6	15
																	PIAVE																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	18,6	17,5	6,5	20,5	14,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,5	7,5	4,5	3,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	24,3	147,0	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	1,0	26,2	1,0	4,0	21,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	9,0	4,0	3,4	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	86,6	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	13,2	14,1	6,1	7,3	10,1	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,6	7,1	2,3	2,1	1,3	2,9	—	—	—	—	—	—	4,2	89,6	14
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	0,1	25,3	—	3,9	22,8	0,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,9	7,6	0,3	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,3	91,5	8
	Misurina	1760	Pr	—	—	1,9•	23,9•	—	5,8•	15,9•	—	7,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4,8	10,6	1,8	5,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,4	13,8	112,7	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	9,5	35,0	—	20,5	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	9,5	13,0	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	145,5	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	3,0	31,2	1,2	6,4	17,2	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	8,0	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8•	109,2	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	1,0	15,0	1,5	7,5	15,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	5,0	10,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	84,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	3,0	32,0	—	14,0	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	109,0	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	6,2	20,0	13,3	14,0	2,1	7,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	10,0	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	110,4	13
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	22,1	●* 39,0	—	29,1	6,4	3,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	25,9	3,8	13,8	—	2,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	24,9	181,4	11
Boite	S. Vitò di Cadore	1011	Pn	0,6	—	7,3	33,0	1,5	21,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	4,6	15,2	0,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	139,1	10
	Cibiana	985	Pn	—	—	7,3	11,2	12,0	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	79,0	9
	Borca	942	Pn	—	—	—	45,6	—	19,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	4,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	127,2	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	3,8	29,0	1,0	17,2	11,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,6	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	107,6	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	4,7	41,2	1,3	20,6	12,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	8,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	134,1	10
	Longarone	474	Pn	—	—	5,7	39,3	3,0	26,6	19,4	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	8,8	10,4	2,2	1,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	31,2	168,0	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	5,6	43,8	9,2	34,0	26,0	2,5	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,6	11,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	182,5	12
	Zoppè	1465	Pn	—	—	6,0	●* 51,0	2,5	26,0	16,0	2,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7,0	9,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	169,5	13
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	6,0	37,0	10,0	29,5	11,3	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	162,7	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	2,5•	—	8,6	49,2	0,2	25,0	12,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,2	9,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	146,1	9
	Fortogna	435	Pr	—	—	4,4	40,2	2,0	26,8	19,0	3,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	18,4	10,6	3,2	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,4	172,0	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	3,0	40,0	2,8	18,5	14,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,6	9,0	4,0	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,5	149,3	12
	Belluno	400	Pn	—	—	3,2	36,2	4,2	19,4	16,0	1,6	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,4	4,2	7,2	6,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	153,4	13
	Soverzene	390	Pr	—	—	2,5•	44,3•	3,8	28,2	18,8	0,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	11,8	8,2	5,4	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	174,0	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	1,0	60,0	8,4	20,0	22,2	1,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,7	5,0	13,1	3,6	0,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	38,6	205,9	13
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	11,0	65,4	4,1	15,2	36,1	2,5	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	16,4	9,5	34,1	32,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	45,2	321,4	14
	Arabba	1612	Pn	—	—	8,3	37,1	1,9	26,2	9,0	0,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	6,5	7,2	0,9	7,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	22,4	155,9	11
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	2,9	●* 36,6	—	9,7	22,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	5,4	4,9	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	116,9	10
	Caprile	1023	Pr	—	—	5,0	29,0	1,0	29,0	8,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	1,6	7,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	123,6	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	4,3	40,2	3,4	33,1	10,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,8	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	127,6	10
Biois	Falcade	1252	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[200,0]	»
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	7,8	48,0	4,3	38,3	18,7	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	50,0	10,0	2,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	280,7	12
	Cencenighe	773	Pr	—	—	8,6	58,6	5,2	36,0	14,8	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	7,2	9,8	0,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	210,0	11
Cordevole	**Talbon**	628	Pr	—	—	10,8	49,8	7,0	29,6	16,0	0,2	2.4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	19,4	9,8	10,0	4,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	189,4	13
	Agordo	611	Pn	—	—	5,0	57,3	5,0	28,0	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	21,2	5,0	8,8	2,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	181,3	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	17,4	46,0	10,5	32,0	24,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	25,1	12,0	12,0	10,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	221,1	12
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	3,5•	22,4•	14,0•	12,0•	42,2•	—	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5,0	11,6	5,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,8	173,5	12
	Sospirolo	454	Pn	—	0,5	15,6	48,0	18,5	4,3	15,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	145,9	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	25,0	2,7	15,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	16,8	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	114,7	8
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	11,0	41,1	4,8	10,0	18,5	0,2	2,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	28,7	4,3	16,0	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	145,9	11
	Seren del Grappa	387	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,4	»	»
	Pedavena	359	Pr	—	—	9,8	66,4	4,2	8,4	24,8	0,4	3,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4,4	19,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	188,2	12
	Feltre	280	Pn	—	—	20,1	54,2	4,5	7,5	28,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,0	17,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	198,7	11
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	7,0	70,7	9,2	37,0	60,8	1,2	7,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	7,3	18,2	7,3	23,3	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	274,4	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	10,3	64,0	—	12,5	50,0	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	14,2	6,1	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	246,5	10
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	9,6	52,4	—	3,4	24,6	0,4	4,8	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	16,8	4,8	29,6	1,4	0,6	5,0	—	—	—	—	9,2	—	—	13,4	176,8	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	6,3	59,6	2,1	10,4	22,1	1,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	27,8	14,0	8,4	29,8	14,1	8,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	18,9	228,9	15
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	7,0	44,8	2,2	3,2	12,4	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	10,4	25,2	20,6	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	150,6	11
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	1,0	18,0	2,6	14,6	7,2	4,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	24,0	12,5•	7,4	13,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	15,0•	134,9	14
	Pordenone	23	P	—	—	2,9	15,2	—	7,9	11,3	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	27,0	22,7	3,0	21,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	3,7	126,6	11
	Brugnera	16	P	—	—	6,4	19,0	1,2	10,2	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	56,6	22,2	2,9	17,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	13,5	161,4	12
	Azzano Decimo	14	P	—	—	1,0	18,0	—	4,0	12,7	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	58,6	3,7	14,2	9,8	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	7,0	148,7	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	0,9	16,0	1,0	16,2	3,5	2,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	24,0	23,7	4,0	9,7	—	—	—	—	—	1,7	—	—	22,0	134,4	13
	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	1,2	17,0	—	6,2	6,0	7,2	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,6	8,8	35,4	12,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	112,0	11
	Cesarolo	6	Pr	—	—	2,0	16,4	—	6,8	3,8	5,8	3,4	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	10,4	31,6	11,6	1,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	105,6	12
	Portogruaro	6	Pr	—	—	1,6	15,6	—	7,6	1,6	4,6	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	8,4	26,0	21,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	117,6	12
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	3,0	16,0	—	7,6	4,4	1,8	7,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,6	17,6	21,2	4,8	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,8	109,6	13
	Caorle	3	P	—	—	10,0	13,0	—	1,7	10,0	8,2	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	10,8	41,5	6,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	133,6	13
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	4,4	28,0	—	8,7	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	21,8	32,4	4,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,6	9
	Oderzo	20	Pr	—	—	3,2	23,4	—	1,8	4,2	5,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	42,2	19,0	3,6	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	129,8	12
	Fontanelle	19	P	—	—	—	24,1	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,4	21,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	90,6	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	4,0	20,0	—	3,5	4,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	18,0	26,0	13,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	116,5	12
	Chiarano	7	P	—	—	2,8	21,6	—	1,5	4,7	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	21,6	28,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	126,3	11
	Fossà	4	Pr	—	—	3,0	17,8	—	1,0	2,0	2,2	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,0	6,8	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	81,8	12
	Fiumicino	4	Pr	—	—	2,4	18,4	—	0,4	1,2	3,2	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	8,8	18,8	12,0	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	89,6	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	2,0	15,0	—	—	0,6	2,2	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	23,4	21,2	13,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	97,4	10
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	2,2	17,8	—	1,6	2,6	2,2	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,6	24,2	13,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	96,6	12
	Boccafossa	2	Pr	—	—	3,6	22,6	2,0	1,6	4,4	7,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,4	34,2	16,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	122,4	12
	Staffolo	2	Pr	—	—	2,4	16,2	—	0,8	0,8	3,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,6	29,0	9,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	96,4	10
	Termine	2	Pr	—	—	3,0	17,0	—	—	4,0	2,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,2	31,0	3,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	97,0	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	0,7	16,5	—	—	7,3	5,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,3	27,9	1,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	98,6	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	2,8	15,0	—	1,4	0,2	2,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,8	32,6	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	86,2	11
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—		98,0		14,0		—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1		13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	186,2	10 ?
Centa	Centa	885	Pn	—	—	28,2	71,4	1,4	13,2	20,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	13,4	22,2	4,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,4	15,4	229,0	12
	Levico	505	Pn	—	—	31,6	45,0	0,6	8,7	11,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,2	14,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	164,0	10
	Pergine	480	Pn	—	—	20,0	45,0	3,2	5,0	11,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	3,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	120,8	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	14,2	50,8	2,8	10,0	19,0	—	3,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	18,4	7,6	16,6	2,8	—	—	—	—	—	0,2	2,6	—	—	4,2	153,0	12
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	11,8	45,4	6,2	8,9	18,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	13,9	14,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	3,6	159,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **BRENTA**																																			
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	11,2	64,5	3,5	11,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	6,4	8,5	7,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	160,9	11
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	15,5	45,7	6,3	9,0	24,0	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	13,0	10,1	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	11,2	180,0	12
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	15,5	55,3	1,0	4,5	27,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	2,0	146,3	10
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	10,3	80,6	5,2	6,0	32,6	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3,8	19,5	3,6	1,3	—	—	—	—	—	3,4	—	—	2,9	191,9	13
	Enego	784	Pn	—	—	24,0	42,0	—	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	12,0	190,0	9
	Primolano	207	Pn	—	—	10,0	45,6	8,2	5,6	40,0	0,8	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	26,8	7,9	20,5	9,8	0,4	—	—	—	—	—	34,6	—	—	11,6	225,6	12
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	—	—	15,0	●* 30,0	13,0	20,0	10,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	32,5	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	159,5	13
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	10,0	20,5	12,0	6,0	20,6	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	18,8	12,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	170,4	11
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	0,4	0,2	17,8	40,0	3,4	15,6	14,4	0,8	6,0	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,2	34,4	9,6	11,8	3,6	1,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	8,0	172,6	13
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	1,6	33,3	9,0	17,0	20,0	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	25,0	12,1	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	142,7	12
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	10,0	56,8	5,2	10,0	23,8	0,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,0•	4,0	17,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	167,8	11
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	15,2	69,5	5,0	13,5	30,0	0,5	3,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	5,0	23,0	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	209,4	13
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	13,0	37,0	—	16,0	34,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	35,0	12,0	1,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	3,5	192,0	12
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	16,6	68,9	14,0	10,4	23,7	0,4	4,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	23,8	6,2	30,3	12,3	—	—	—	—	—	—	40,4	—	0,3	3,8	256,3	13
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	17,4	68,8	11,8	4,0	20,4	0,6	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	27,0	8,4	33,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	10,6	0,2	—	13,4	229,2	12
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	21,0	97,0	11,5	13,2	32,5	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	12,0	56,0	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	21,5	318,4	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	21,3	54,2	12,5	36,2	18,7	9,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	40,0	27,7	—	5,0	—	—	—	—	—	9,4	—	—	9,4	277,9	13
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	90,0		6,0	15,0	45,0	12,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	59,0	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	54,0	—	—	1,0	335,0	14 ?
	Oliero	155	Pn	—	—	11,6	83,8	9,3	5,4	26,5	5,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	12,6	39,7	—	4,2	—	—	—	—	—	15,2	—	—	5,6	239,0	13
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	11.0	51,6	—	0,6	42,4	0,2	4,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	16,8	39,2	1,0	5,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	5,0	202,6	12
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	4,0	49,0	—	6,0	25,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	21,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,0	185,5	11
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	12,7	60,9	1,4	3,3	41,2	0,4	11.6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	20,3	40,3	3,3	4,2	3,9	—	—	—	—	—	10,1	—	—	13,7	228,8	14
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	6,5	49,5	—	10,8	14,0	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	11,2	32,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	190,4	10
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	28,6	70.0	—	22,4	8,0	—	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	18,0	0,8	34,0	10,2	—	—	—	—	—	22,0	—	—	15,4	299,3	11
	Loria	72	Pn	—	—	16,3	76,1	17,0	89,1	—	—	●* 13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,1	10,2	61,0	3,2	1,1	—	—	—	—	—	9,0	—	—	●* 96,1	421,6	12
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	168	Pn	—	—	10,0	46,8	—	4,5	14,2	0,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,3	28,6	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	189,6	11
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	7,0	30,3	9,0	0,3	1,1	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	5,2	24,5	15,1	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	120,3	11
Piave - Sile	**Nervesa della Battaglia**	78	Pr	—	—	2,4	28,8	6,2	2,0	8,0	0,2	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,4	26,6	8,6	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	118,2	12
Piave - Sile	**Istrana**	40	Pr	—	—	4,0	36,6	16,0	1,2	5,2	0,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	22,6	4,6	6,0	—	—	—	—	—	10,8	—	—	8,8	139,0	13
Piave - Sile	**Villorba**	38	Pr	—	—	3,8	32,8	8,8	0,6	1,0	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,4	37,6	3,8	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	108,4	11
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	2,7	28,1	4,2	—	1,8	0,7	4,4	0,1	—	—	0,2	—	—	—	—	4,7	7,3	39,0	10,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	115,4	11
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	38,5	1,3	2,1	—	9,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	23,5	39,2	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	167,6	10
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	32,6	—	—	—	3,2	4,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	45,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	134,6	8
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	3,2	23,5	0,4	—	0,1	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,5	22,5	10,4	12,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	105,7	10
Piave - Sile	**Lanzoni** (Capo Sile)	2	Pr	—	—	2,8	20,2	—	—	0,8	2,2	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	16,2	29,2	10,6	11,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	104,8	9
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	—	2,6	18,0	—	—	—	1,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	9,2	12,3	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	76,9	9
Piave - Sile	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	3,8	18,0	—	—	—	4,8	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	5,3	24,0	7,3	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	82,9	10
Piave - Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	2,6	16,8	—	—	—	2,2	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	17.0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	57,8	8
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	11,9	47,7	—	3,4	20,3	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	24,8	19,7	5,7	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	4,7	167,8	11
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	11,0	33,0	—	4,0	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,5	28,0	—	—	3,0	—	—	—	—	1,5	—	—	65,0	208,0	11
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	4,8	39,6	0,2	2,2	7,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,4	30,8	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4	129,0	10
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	0,3	40,6	—	—	23,0	4,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	7,5	20,7	7,5	9,6	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,9	145,0	11
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	4,5	35,5	25,0	2,7	19,5	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	5,6	24,6	2,5	4,5	0,2	—	—	—	—	7,4	—	—	0,1	148,8	12
Sile - Brenta	**Massanzago**	22	Pn	—	—	4,0	33,6	11,6	3,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	18,8	1,8	13,0	1,3	—	—	—	—	5,9	—	—	—	108,9	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	2,5	29,0	—	0,1	25,7	1,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	6,4	16,1	35,5	3,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	186,6	11
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	4,0	27,5	—	9,0	5,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,8	20,0	—	2.9	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	79,2	9
	Mirano	9	Pn	—	—	3,5	31,3	2,7	1,4	2,5	1,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,0	24,4	22,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	12
	Stra	8	Pr	—	—	5,8•	25.0•	0,2	3,2	0,6	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	10,8	7,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	4,6	27,0	0,6	2,8	1,4	2,0	2,8	—	—	—	3,0•	—	—	—	—	—	6,0•	—	37.4•	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Mestre	4	Pn	—	—	4,2	28,2	0,7	1,2	0,8	0,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	11,5	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	3,5	31,0	4,2	3,6	4,1	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	10,2	5,3	9,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	13
	Lova	3	Pn	—	—	2,3	29,1	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,7	8,0	11,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	5,8	23,6	0,8	2,0	0,8	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,8	6,6	5,6	10,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	9
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	3,2	1,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	2,5	11,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	2,4	26,2	—	1,0	—	2,4	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	52,8	4,6	13,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	9
	Cavallino	1	Pn	—	—	2,1	17,9	—	—	—	1,1	2,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,7	9,4	18,7	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	65,5	8
	Venezia	1	Pr	—	—	2,2	25,6	0,2	0,4	0,6	2,8	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	23,4	3,4	0,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	91,4	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	2,2	25,2	—	0,2	0,2	2,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,4	10,4	1,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	87,8	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	26,2	60,6	0,8	12,4	23,6	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,2	29,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,6	240,8	10
	Tonezza	992	Pn	—	—	24,0	79,0	4,0	15,0	23,8	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,0	20,0	36,7	3,8	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	248,6	12
	Lastebasse	610	Pn	—	—	25,2	47,7	—	13,2	21,8	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	22,9	32,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	232,6	10
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	3,3	20,6	11,5	7,0	15,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	12,1	9,7	24,1	7,4	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1,8	5,6	122,8	12
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	—	17,8	56,8	18,0	11,4	19,8	0,6	2,4	0,4	—	—	—	0,4	1,0	—	—	23,6	6,4	29,2	11,6	0,2	—	—	—	—	0,2	23,1•	0,2	0,4	3,2	226,7	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	21,5	82.0	33,0	18,5	24,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	12,0	32,5	3,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	268,5	11
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	30,2	75,2	4,2	58,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	57,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	260,9	9
	Pòsina	544	Pn	—	—	38,0	87,0	6,0	23,0	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	24,0	64,0	6,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	9,0	354,5	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	7,0	50,0	61,6	17,5	18,0	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	59,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	13,0	315,6	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	22,4	85,2	32,4	10,8	21,4	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	19,6	46,0	10,8	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	12,4	291,8	12
	Calvene	201	Pn	—	—	11,0	67,9	8,0	8,1	15,1	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	11,6	52,6	22,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	223,1	10
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	53,5	98,2	4,2	21,3	60,8	1,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	26,3	67,0	20,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	14,2	407,9	12
	Staro	632	Pn	—	—	23,2	98,8	8,1	15,3	24,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	57,2	12,0	57,3	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	12,0	362,3	12
	Ceolati	620	Pr	—	—	52,6	69,8	5,6	18,4	54,8	—	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	28,2	57,2	15,8	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	7,2	354,2	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	45,0	86,0	3,2	20,0	53,2	0,3	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	30,0	27,3	58,0	9,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	6,4	367,2	12
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	33,5	110,5	5,8	8,3	56,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	—	67,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	319,7	9
	Schio	234	Pr	—	—	27,8	93,8	22,2	15,2	37,8	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	26,0	51,4	11,0	1,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,2	322,4	12
	Thiene	147	Pn	—	—	20,6	60,2	3,3	9,0	33,1	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	14,4	44,5	40,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	25,5	280,5	12
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	25,0	74,3	7,0	16,0	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	23,5	50,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	268,9	10
	Vicenza	40	Pr	—	—	7,3	53,2	—	4,7	30,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	13,6	32,0	9,9	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	191,6	10
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	24,4	54,4	13,1	12,7	40,0	0,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	10,1	37,7	4,3	—	0,6	—	—	—	—	13,5	—	—	7,1	263,0	12
	Conco	830	Pn	—	—	15,0	61,0	22,0	7,0	10,5	0,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	10,5	46,5	—	—	2,0	—	—	—	—	5,5	—	—	12,0	218,0	12
	Crosara	417	Pn	—	—	12,8	65,0	4,0	2,5	25,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	17,6	20,0	28,6	—	1,8	—	—	—	—	5,5	—	—	13,8	220,8	13
	Breganze	110	Pn	—	—	24,7	57,3	5,4	21,8	13,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	12,3	43,2	2,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,5	222,4	11
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	60,0	160,0	10,5	—	10,0	60,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0	39,5	75,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	7,0	464,0	12
	Maltaure	640	Pn	—	—	56,0	147,3	7,5	—	14,3	52,3	0,3	2,2	1,8	—	—	—	—	—	—	33,5	33,0	75,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	436,1	12
	Rovegliana	596	Pn	—	—	70,0	80,2	7,8	—	14,5	34,8	0,5	2,8	0,7	—	—	—	—	—	—	39,7	25,7	69,9	6,2	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	8,6	362,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	—	—	52,8	82,6	7,4	14,2	31,6	0,4	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	33,2	27,8	64,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	330,8	11
	Spaccata	400	Pn	—	—	36,6	90,8	5,8	26,7	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	42,0	61,7	21,0	—	—	—	—	—	0,4	4,3	—	—	13,3	345,1	12
	Priabona	354	Pr	—	—	33,8	98,8	3,8	13,8	16,4	1,2	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	26,0	30,2	52,0	27,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	26,0	333,2	14
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	47,5	80,8	—	31,8	24,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	24,6	52,0	20,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	17,5	337,2	9
	Valdagno	275	Pn	—	—	65,0	59,0	12,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	14,0	60,0	15,0	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	20,0	328,5	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	47,3	52,6	10,3	9,4	16,4	4,3	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	35,4	30,6	41,3	20,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	6,4	283,8	13
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	8,2	33,0	0,6	7,2	16,8	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	9,8	18,2	2,2	7,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	121,6	10
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	3,5•	7,4•	0,2	0,2	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,4	50,5	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0	7,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,0	8,0	76,0	9
Carlino	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[40,0]	»
	Pedròs	1681	Pn	5,5	—	3,0	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	34,5	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	2,2	6,2	—	3,0	18,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,4	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,4	59,6	10
Slinìga	Slingia	1726	Pn	—	—	25,0	n	—	14,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	8,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	121,8 n	9 ?
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	6,0	11,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	3,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	26,0	86,8	9
	Glorenza	915	Pn	—	—	4,0	—	0,3	11,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	38,1	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	10,2	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,2	7,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,3	47,6	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	25,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	85,7	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	40,0	20,0	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	132,0	8
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	—	—	2,2	19,5	—	8,0	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,7	4,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	63,2	9
	Silandro	706	Pn	—	—	1,8	14,4	—	5,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	44,8	7
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	6,8	31,8	—	6,0	12,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	2,2	7,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	84,7	8
	Laces	640	Pa	—	—	4,6	32,3	—	2,0	10,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	77,0	9
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	6,9	26,8	—	29,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	95,4	7
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	34,2	—	26,1	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	132,6	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	1,5	26,0	0,2	2,0	21,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	6,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	79,4	9
	Naturno	550	Pn	—	—	—	30,6	—	7,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	56,4	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	3,0	3,0	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,0	10,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	32,0	102,0	10
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	0,7	—	—	0,8	10,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	7,3	13,4	10,2	0,9	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,7	97,2	8
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	10,5	30,6	5,0	20,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	31,0	11,5	7,5	14,0	—	0,5	—	2,0	—	—	—	—	30,0	174,0	12
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	—	11,0	29,2	1,8	5,1	21,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,3	11,1	6,0	5,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,8	26,5	156,4	14
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	10,6	37,6	4,0	2,8	26,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	9,8	8,2	3,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,2	20,0	168,0	13
	S. Martino	588	Pn	—	—	12,0	30,0	2,2	3,4	23,4	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	8,0	8,5	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	24,8	152,1	12
	Merano	319	Pr	—	—	24,0•		0,8	3,6	18,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5•	1,4	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,8	93,9	9 ?
	S. Elena	1536	Pn	—	—	23,1	33,7	0,3	9,3	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	4,2	7,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	12,7	132,3	9
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	11,2	—	6,2	13,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	68,2	7
	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	—	—	10,0•	59,0•	—	6,0•	3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	4,0	16,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	117,8	9
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	2,4	51,9	1,3	5,1	12,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	19,6	8,2	4,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	15,1	4,2	141,0	13
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	5,0	45,0	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	20,0	143,0	10
	Cèrmes	280	Pn	—	—	8,5	28,0	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	8,3	118,8	7
	Méltina	1133	Pn	—	—	1,3	5,0	2,0	3,2	3,0	0,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3,2	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,2	66,5	12
	Tésimo	635	Pn	—	—	8,4	32,6	2,0	5,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	3,2	125,2	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	21,3	4,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	11,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,0	76,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	14,0	—	—	7,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	97,0	9
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	4,5	9,5	0,5	4,0	14,8	2,0	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	11,5	9,0	6,0	5,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	78,7	11
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	4,0	18,0	8,0	5,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	8,0	10.0	8,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	15,0	38,0	165,5	13
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	4,0	5,6	2,2	3,6	14,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,6	5,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	55,4	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	6,0	—	7,5	11,5	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	16,5	5,5	—	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	13,5	85,0	10
	La Wherr	1365	Pr	—	0,2	2,0	7,4	0,6	4,2	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,4	4,2	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,4	0,6	3,0	50,2	8
	Prati	948	Pr	—	—	5,8	13,6	2,4	4,6	15,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,8	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,8	69,4	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,8	28,3	6,3	3,3	17,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	6,5	8,0	1,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	16,7	19,2	132,6	12
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	13,0	—	3,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	48,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	4,1	9,3	2,1	—	11,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	3,4	6,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,4	62,4	11
Rienza	Landro	1441	Pn	1,1*	—	—	•*20,4	—	4,9	8,5	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,2	7,8	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	84,3	10
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	0,4	18,2	—	6,2	6.4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,3	6,6	0,9	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	13,2	84,0	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	•*19,3	—	7,0	3,1	0,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,8	4,1	1,2	5,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	14,1	69,4	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	13,7	—	4,5	3,0	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	0,5	5,1	1,7	4,0	1,9	—	—	—	—	—	—	8,0	10,9	64,2	11
Chies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	0,2	8,1	—	1,6	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	2,0	2,6	4,5	3,0	3,6	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	51,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	4,0	7,5	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,5	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	85,5	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	14,1	—	2,2	4,1	0,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	0,1	4,0	2,1	0,1	4,0	—	—	—	—	—	—	6,1	0,2	58,3	9
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	1,4	•*8,3	1,3	1,4	6,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	8,5	2,6	7,5	5,1	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0	6,8	78,2	14
	S. Giacomo	1100	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,7	4,3	8,5	1,8	2,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	11,6	7,9	2,3	0,6	0,9	—	—	—	—	—	1,4	8,2	11,5	84,8	13
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	1,8	3,8	—	1,4	2,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,2	3,2	3,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,7	44,2	12
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	0,2*	—	1,9	•*6,0	—	2,5	1,9	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	1,7	16,3	14,1	5,5	5,9	2,2	—	—	—	—	—	—	8,3	13,7	84,4	13
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	4,0	11,2	10,6	5,0	12,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	8,4	6,6	7,0	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	21,0	13,2	132,6	12
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	3,0	11,7	3,7	2,1	4,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7,9	6,1	8,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	5.0	101,3	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	1,2	7,8	—	2,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	2,8	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	55,8	10
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	4,5	32,1	1,2	27,7	3,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4,5	6,2	1,9	5,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	15,4	126,8	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	7,2	29,8	0,6	—	10,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	10,8	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	24,2	103,2	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	•*16,3	—	•*15,0	6,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	69,0	7
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	7,0	•*13,0	—	14,8	—	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	3,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	12,5	63,5	9
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	•*4,0	—	14,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	60,0	9
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	1,8	15,2	—	9,8	1,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,4	1,8	0,8	2,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,8	12,2	57,8	10
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	1,4	12,0	4,1	3,3	6,0	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	47,6	10
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	3,0	1,0	2,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	7,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	5,5	99,3	10
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	1,7	10,1	1,8	2,3	7,5	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,8	4,8	1,4	0,9	0,9	—	—	—	—	—	0,2	11,6	6,2	69,1	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	•*13,2	—	17,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	13,2	9,0	86,5	7
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	8,0	10,2	4,2	0,6	12,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	6,5	8,4	3,6	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	15,8	6,7	95,5	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	4,7	10,5	4,0	1,0	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,4	8,0	7,0	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	86,7	13
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	9,3	5,1	13,7	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,2	5,6	8,2	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	5,2	14,3	99,2	11
Eores	Eores (1)	1500	Pn	—	—	3,5	15,8	6,5	7,8	3,6	1,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	5,0	3,0	4,4	1,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	21,3	92,7	13
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	2,4	10,0	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,6	3,6	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	52,4	9
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	3,0	13,5	0,9	6,3	3,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	28,8	80,6	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	6,2	10,3	6,4	8,3	11,4	1,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,8	6,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	90,2	13
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	15,0	—	20,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	13,0	94,0	10
	Ortiséi	1236	Pr	—	—	5,2	11,8	0,8	11,2	1,2	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,4	1,8	5,2	7,2	—	—	—	—	—	3,2	0,4	6,2	20,2	97,6	13
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	5,0	13,5	3,0	6,4	13,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,3	5,0	3,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	101,3	10

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	2,4	16,0	1,6	8,6	9,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	1,1	6,8	3,6	45,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	118,5	11
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	5,0	20,3	0,9	6,6	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,7	5,0	5,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	75,5	10
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	5,2	20,0	—	6,0	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1,2	5,6	5,6	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,2	63,2	10
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	5,1	25,1	—	9,1	3,5	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	0,5	5,9	10,6	—	—	—	—	—	—	2,9	2,1	—	1,7	85,9	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	10,2	16,9	—	6,1	2,7	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,3	6,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,6	85,1	11
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	6,3	—	—	2,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	15,3	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,3	41,4	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	6,0	20,2	7,0	11,2	1,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	2,3	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	9
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	3,0	33,0	—	15,0	3,0	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	1,0	94,0	13
Talvera	Madonna del Renon	1680	Pn	—	—	14,5	13,8	●* 16,0	22,0	12,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	16,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	178,1	12
Talvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	17,0	20,0	1,0	5,0	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	19,0	8,0	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	135,7	13
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	15,0	7,0	4,5	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,0	5,0	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,1	5,5	121,1	11
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	10,0	22,5	9,4	4,5	8,5	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	6,1	7,5	6,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	28,1	1,2	131,9	12
Talvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	8,8	21,3	0,1	7,3	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,1	5,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	1,1	95,5	10
Talvera	Sarentino	966	Pr	—	—	9,8	16,0	0,4	3,8	8,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5,0	5,4	4,0	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	2,2	8,2	90,4	11
Talvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	6,8	20,0	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3,4	5,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	70,6	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	35,4	●* 15,7	—	●* 20,3	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	13,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,9	146,3	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	6,3	27,4	0,4	9,8	3,4	0,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	2,0	4,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,6	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	20,0	30,0	0,5	10,0	4,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	13,3	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	124,4	9
	Faedo	662	Pn	—	—	17,0	6,0	—	3,0	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	79,0	9
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	7,5	28,8	0,7	3,0	4,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	3,9	4,1	1,0	—	—	—	—	—	—	5,7	—	3,5	0,4	81,0	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	9,0	22,0	—	6,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,0	7
	S. Michele	228	Pn	—	—	16,6	40,4	1,9	3,6	4,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	6,7	11,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	16,5	127,2	10
	Salorno	224	Pr	—	—	1,0	37,4	1,8	3,0	3,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	82,2	10
Noce	Pelo	1580	Pn	—	—	●* 39,5	* 17,2	1,1	10,5	6,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	7,4	2,5	17,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,4	153,2	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	25,0	40,0	—	10,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	6,8	18,4	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	177,9	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	16,0	30,5	—	4,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	8,5	15,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	157,1	9
Noce Bianco	Pont	1201	Pn	—	—	11,2	50,4	—	6,4	11,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	3,4	16,0	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	18,8	140,0	8
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	90,2•	—	—	4,1•	14,2•	6,0•	1,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2•	3,4	15,6	1,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	33,4	198,3	10
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	67,5	—	1,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	10,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	144,6	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	20,0	34,5	1,0	5,4	7,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	11,2	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	15,9	118,0	11
Noce	Malè	737	Pr	—	—	22,4	29,8	0,6	6,6	4,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5•	4,6	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	23,8	130,9	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	25,0	43,0	0,3	4,0	10,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	6,1	18,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	142,1	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	●* 31,7	●* 3,4	9,1	17,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9		35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	190,0	9 ?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	20,8	39,8	0,4	4,6	2,8	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	2,6	21,2	150,8	11
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	5,6	0,4	2,7	13,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	19,4	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,8	123,8	9
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	17,2	31,0	1,8	6,0	5,2	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3,0	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,4	4,2	117,4	12
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	15,6	36,0	1,2	6,5	5,3	3,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	5,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,7	—	7,8	120,8	13
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	70,0	●* 60,0	10,0	10,0	19,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	4,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	6,0	258,0	12
Noce	Denno	436	Pn	—	—	30,3	48,0	5,0	13,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	15,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	179,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	31,6	31,6	—	10,5•	6,5•	2,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,0	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	124,9	9
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	18,0	33,0	5,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	107,5	7
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	10,2*	6,7*	—	15,8*	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	6,4	3,2	4,2	4,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	106,5	11
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	6,2	•* 20,7	—	20,2	4,3	2,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	8,4	2,8	4,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	129,6	12
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	8,2	23,0	—	15,6	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	1,8	4,2	1,2	2,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	6,2	87,4	11
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	—	—	4,6	37,0	—	16,6	5,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	2,2	4,2	0,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,4	5,8	96,6	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	—	•* 9,4•	* 30,3•	•* 6,7•	•* 25,3•	•* 14,2•	•* 1,3•	•* 6,5•	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	33,8	12,6	9,4	7,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	187,7	14
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	6,0	38,8	4,2	16,7	12,0	2,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	4,0	5,0	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	149,9	13
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	8,2•	34,4•	1,2	13,2	5,6	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	1,6	2,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	96,6	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	8,9	24,6	6,4	7,2	21,5	8,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	26,3	13,2	6,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	9,1	4,5	159,0	14
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	8,0	47,0	1,2	8,5	3,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3,1	4,3	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	126,7	11
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	15,0	40,5	2,5	4,1	5,5	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	145,1	10
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	18,4	41,2	1,4	4,4	5,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	3,0	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	138,8	10
Avisio	Lavis	280	Pn	—	—	57,0		—	7,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	115,5	7 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	10,3•	•* 20,0•	5,4	19,0	10,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	14,0	17,2	9,4	—	—	—	—	—	—	19.0	—	—	9,2	173,1	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	12,0	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	91,0	6
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	11,4	38,9	3,0	7,0	11,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	12,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	115,3	9
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	126,2		—	23,4	—	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	31,9	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,7	353,5	8 ?
	Aldeno	212	Pn	—	—	16,3	46,8	4,0	14,3	13,4	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,8	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	17,6	156,4	11
	Trento	195	Pr	—	—	16,0	46,1	2,3	6,0	8,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	6,6	10,9	0,4	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	14,5	144,1	11
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	—	—	20,4	50,3	24,7	21,6	21,7	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	4,7	24,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	212,0	10
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	—	—	23,0	70,0	2,4	19,6	18,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	9,0	21,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	204,0	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	20,1	80,0	10,9	12,2	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	16,1	26,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	230,5	10
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	16,0	33,0	6,0	11,0	27,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	70,0	50,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	346,0?	13 ?
Leno	**Rovereto**	211	Pr	1,4	—	20,8	51,2	3,6	13,2	18,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	159,4	9
	Ronzo	974	Pn	—	—	25,0	55,1	5,0	8,0	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	6,6	24,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,4	180,6	11
	Brentonico	670	Pn	—	—	78,0	4,0	12,2	18,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	18,2	217,1	10
Ala	Ronchi	709	Pn	0,8	—	16,0	61,8	5,0	23,5	46,0	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	13,8	30,1	—	0,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	14,0	242,7	11
Ala	**Ala**	190	Pn	—	—	16,6	37,0	5,4	8,2	23,7	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	7,9	26,0	—	0,5	—	—	—	—	—	64,8	—	—	3,5	216,7	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	19,1	59,0	12,9	11,8	36,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	8,3	47,2	8,3	4,4	—	—	—	—	—	11,4	—	—	33,4	292,3	13
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	15,0	—	24,5	25,8	1,0	13,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	13,7	22,8	6,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	17,2	192,4	12
	Belluno Veronese	148	Pn	3,0	—	14,0	54,0	9,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	19,0	49,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	3,0	237,0	11
	Dolcè	115	Pn	—	—	16,8	35,2	12,4	6,3	37,2	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	6,0	45,8	0,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	38,7	246,2	11
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	61,0	10,0	32,0	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	48,0	270,0	10
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	18,0	35,0	6,0	15,0	22,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,0	67,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	42,0	250,0	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	7,5	20,0	0,5	21,0	36,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	5,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	252,8	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	13,3	21,9	—	8,5	45,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	12,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	160,1	9
	Verona	60	Pr	—	—	9,0	31,2	2,8	5,2	31,8	0,6	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	24,4	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	174,0	10
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	18,7	55,6	8,6	8,7	55,7	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	11,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	235,9	10
Valpantena	Fosse S. Anna	945	Pn	1,2	—	18,1	31,2	8,2	7,5	43,6	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	9,2	38,9	0,5	2,9	—	—	—	—	—	8,1	—	—	37,3	244,0	13
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	9,0	10,0	3,0	11,0	35,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	116,0	10
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	20,0	16,0	5,0	7,0	22,0	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,0	34,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	169,0	12
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	66,8	6,0	9,6	46,2	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	38,9	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	243,2	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	0,6	—	41,8	72,8	9,3•	32,1•	45,0•	4,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0•	27,5•	50,0•	5,1•	2,0•	—	—	—	—	—	7,5•	—	—	—	327,7	12
	Giazza	758	Pn	—	7,0	30,0	20,0	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	108,0	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	12,4	55,2	1,9	9,2	45,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	26,3	70,3	—	8,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,6	255,6	11
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	40,7	74,3	—	—	54,8	8,2	—	—	—	10,6	—	—	0,4	—	—	38,3	19,9	27,8	54,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	330,4	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	35,6	113,2	12,6	15,8	78,2	2,8	2,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	10,2	54,0	50,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	386,9	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	33,9	108,4	7,3	18,0	29,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	20,0	56,6	15,5	0,9	—	—	—	—	—	8,5	—	—	18,2	345,5	12
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	25,5	133,1	12,2	10,1	12,1	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	17,1	48,1	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	315,7	11
	Ferrazza	361	Pn	—	—	18,2	103,8	4,0	10,7	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	23,6	43,5	41,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	8,4	331,3	11
	Chiampo	180	Pr	0,2	—	21,8	79,0	4,4	9,4	33,0	0,8	2,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	24,8	32,0	43,8	18,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	281,4	12
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	13,0	35,0	7,3	15,7	6,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	6,3	17,5	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	10,0	50,3	0,9	5,2	14,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	8,0	35,5	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,7	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	8,0	51,0	—	4,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	35,0	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	149,0	9
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	2,1	60,2	3,6	5,3	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	28,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	164,0	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	»	»	»	6,2	6,7	0,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	7,6	32,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	35,2	[170,0]	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	8,0	52,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	132,0	7
	Camisano	24	Pn	—	—	18,4	40,6	—	7,0	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5,8	25,0	1,5	2,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	130,2	12
	Padova	12	Pr	—	—	5,0	28,5	6,0	1,3	24,2	1,1	4,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,6	15,0	0,3	0,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	100,9	11
	Saonara	10	Pn	—	—	2,4	32,6	—	5,0	—	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	8,2	13,5	3,4	17,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	125,2	11
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	5,0	24,0	0,2	1,4	5,0	4,0	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,2	5,0	28,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	11
	Bovolenta	7	Pr	—	—	5,6	20,2	3,2	1,2	1,6	4,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,8	7,2	4,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	12
	Pontelongo	6	Pn	—	—	5,0	25,0	0,5	6,0	13,0	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	110,0	11
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	5,0	22,0	5,5	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	3,0	18,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	11
	Corte	3	Pn	—	—	30,0		—	—	5,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,3	24,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,6	9 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	8,0	21,6	5,0	2,6	13,8	0,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	7,2	6,4	1,8	0,8	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,0	90,2	12
	Zovencedo	280	Pr	—	—	10,6	49,0	0,2	6,6	6,2	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	5,6	20,6	2,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	126,0	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	8,3	28,9	0,4	4,3	13,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3,2	15,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,6	8
	Longare	29	Pn	—	—	4,3	47,8	—	5,1	1,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	8,8	30,0	14,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	145,8	11
	Cologna Veneta	24	Pr	2,0	—	3,8	27,0	2,2	4,4	21,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	4,5	14,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	94,0	10
	Montegaldella	23	Pn	—	—	3,0	24,5	—	—	7,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,0	6,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	71,2	9
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	3,3	44,0	0,4	10,0	3,3	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	14,5	7,0	19,5	15,0	2,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	121,4	10
	Caselle	19	Pn	0,4	—	4,6	21,4	4,5	4,3	31,2	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,6	8,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	4,6	18,8	2,8	2,5	18,7	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	9,4	10,7	6,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	92,5	11
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	4,4	53,3	1,3	3,5	25,3	1,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1,5	9,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,4	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	45,6	7,3	2,7	23,0	5,6	2,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	10
	Este	13	Pn	—	—	5,5	21,9	4,2	4,3	37,1	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	10,6	6,5	0,6	0,5	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	105,2	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	29,3	1,9	2,8	3,3	3,4	0,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	79,2	10
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	10,0	24,1	6,1	—	12,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	12,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,1	87,8	10
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	3,5	8,4	6,2	2,0	9,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	11,3	4,0	8,5	2,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	69,0	12
	Monselice	9	Pr	—	—	5,2	19,6	8,4	2,8	23,2	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	7,0	6,6	8,0	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	95,0	11
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	6,0	25,0	2,0	2,0	3,0	4,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,9	3,5	9,0	7,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	13
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,0	17,5	1,5	1,0	25,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,3	5,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	10
	Cona	4	Pn	—	—	—	30,5	—	—	25,7	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,3	6,7	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																			
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	1,0	—	6,2	37,3	—	32,7	7,2	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	38,3	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,5	9
	Bonavigo	19	Pn	20,6	—	5,5	25,5	—	8,7	11,8	1,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,8	19,7	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,5	11
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,0	16,0	4,0	3,6	22,3	4,0	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,7	11,0	4,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,3	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	2,5	24,0	—	0,8	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	55,0	4,5	12,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	8
																	PIANURA FRA ADIGE E PO																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	3,0	5,0	7,0	24,0	2,0	9,2	26,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,5	26,6	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	172,8	13
	Cà di David	49	Pn	—	—	10,1	35,4	—	8,8	37,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	7,6	68,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	194,9	10
	Zevio	31	Pn	—	—	5,8	44,4	3,6	5,7	19,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	8,0	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,9	8
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Isola della Scala	29	Pn	2,5	—	7,8	18,0	—	13,4	10,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	24,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,5	9
	Bovolone	24	Pn	3,8	8,0	6,0	37,6	2,1	12,1	14,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	1,8	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,3	11
	Sanguinetto	19	Pn	13,8	—	10,6	30,1	1,0	13,9	—	1,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	10,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	10
	Legnago	16	Pr	1,4	—	6,4	19,2	—	10,4	9,4	1,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1,6	6,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	11
	Torretta Veneta	11	Pn	12,0	—	—	20,4	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	4,0	19,4	4,0	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	4,0	25,0	10,0	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	8,1	18,0	—	—	28,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	5,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	7
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,6	0,2	8,8	2,8	19,2	12,0	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	22,6	2,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	20,0	1,0	—	14,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,7	6
	Rovigo	6	Pn	—	—	2,2	14,6	1,8	4,2	9,0	5,4	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,8	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,4	10
	Sarzanò (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	4,4	15,6	0,6	5,2	11,0	1,6	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	7,0	6,0	6,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	63,0	10
	Tornova	4	Pn	—	—	5,0	22,2	—	—	10,0	6,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	71,2	—	7,0	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,9	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	3,8	18,9	—	6,3	4,5	1,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,0	—	10,3	22,5	3,4	8,9	32,7	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	5,3	55,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	211,4	12
	Roverbella	42	Pn	24,2	—	12,5	23,7	1,7	11,5	6,8	0,7	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	7,9	15,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	131,0	11
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	23,5	21,5	0,2	16,0	19,6	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	17,6	14,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	9
	Castel d'Ario	24	Pn	2,3	—	10,0	19,6	0,3	10,4	2,0	8,4	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	12,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	12
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	4,9	—	10,1	14,8	1,3	6,2	3,6	1,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	1,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	65,6	12
	Governolo	16	Pn	2,5	—	18,5	7,1	1,0	8,0	4,8	2,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,9	2,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	11
	Ostiglia	13	Pn	6,0	—	1,0	17,0	—	10,0	5,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	11
	Ceneselli	13	Pn	—	—	14,4	4,4	0,7	—	11,1	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	5,2	15,3	—	5,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	7
	Ficarolo	10	Pn	—	—	6,2	11,3	13,8	5,5	7,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	1,9	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,4	15,8	1,2	6,0	5,2	0,6	2,0	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	15,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	10
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,3	14,1	—	4,5	5,1	—	5,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	10
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	3,6	8,9	—	4,1	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,1	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	22,0	—	14,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	5
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	3,2	13,6	3,4	4,6	1,2	2,2	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,0	2,8	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	42,6	12
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	3,4	16,8	—	1,8	30,0	10,8	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	26,6	2,8	23,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	124,6	11
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	3,0	18,0	—	2,1	4,0	4,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	5,7	9,0	3,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	5,0	10,6	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	1,7	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Bassano*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani.*

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.38	2.38	2.39	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.37	2.37	2.37	2.36	2.35	2.34	2.33	2.32	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	2.29	2.28	2.28	2.27	2.27	2.34	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	1.06	0.96	0.84	0.82	0.80	0.75	0.65	0.65	0.68	0.60	0.58	0.58	0.52	0.46	0.44	0.42	0.38	0.38	0.40	0.42	0.48	0.82	0.77	0.70	0.65	0.60	0.52	0.48	0.42	0.40	0.40	0.60	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.26	0.22	0.18	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.40	0.60	0.60	0.30	0.30	0.26	0.18	0.12	0.08	0.02	$\overline{0.04}$	0.15	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.90	0.85	0.80	0.78	0.75	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	0.48	0.45	0.45	0.43	0.40	0.35	0.30	0.28	0.70	1.60	1.75	1.50	1.20	0.90	0.70	0.50	0.40	0.35	0.40	0.45	0.70	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1.42	1.33	1.30	1.20	1.10	1.04	1.03	0.96	0.90	1.20	1.28	1.24	1.20	1.18	1.12	1.12	1.08	1.04	1.30	1.50	1.44	1.42	1.38	1.34	1.28	1.24	1.28	1.12	1.08	1.02	0.98	1.20	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.06	2.02	2.04	2.02	2.03	2.08	2.04	1.96	1.98	1.97	1.94	1.96	1.92	1.98	2.01	2.00	2.02	2.04	2.02	2.06	2.04	2.03	1.98	1.96	2.00	1.94	1.95	1.98	2.00	1.94	1.92	2.00	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0.36	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.28	0.32	0.38	0.64	0.58	0.56	0.54	0.46	0.32	0.28	0.28	0.28	0.26	0.26	0.34	7
Quieto	Levade	I	3.10	2.82	2.41	2.30	2.24	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.93	1.92	1.80	1.75	1.76	1.77	1.78	1.75	1.74	2.30	5.40	4.20	3.51	3.01	2.70	2.40	2.10	1.92	1.85	1.78	1.71	2.33	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.38	1.35	1.34	1.32	1.30	1.28	1.28	1.24	1.24	1.23	1.22	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.16	1.15	1.30	1.40	1.38	1.36	1.32	1.30	1.27	1.16	1.14	1.10	1.10	1.09	1.24	9
Quieto	Ponte Porton	I	3.02	2.97	2.90	2.84	2.76	2.70	2.64	2.53	2.40	2.31	2.27	2.22	2.35	2.07	2.12	2.09	2.03	2.01	2.80	3.07	4.11	4.85	4.35	3.78	3.47	3.31	3.02	2.68	2.49	2.18	1.97	2.78	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.20	0.15	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.05}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0.24	0.18	0.12	0.10	0.10	0.08	0.60	0.46	0.28	0.18	0.16	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.66	0.74	2.40	1.04	0.68	0.26	0.18	0.10	0.08	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	0.25	8
Bistorza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.48	0.44	0.40	0.32	0.30	0.28	0.28	0.26	0.20	0.16	0.14	0.21	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.44	0.58	0.48	0.48	0.46	0.44	0.42	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.58	0.54	1.06	0.96	0.66	0.56	0.54	0.52	0.48	0.44	0.40	0.34	0.32	0.49	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.44	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.44	0.47	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.76	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.72	0.72	1.16	1.10	0.88	0.82	0.78	0.76	0.73	0.72	0.70	0.69	0.68	0.75	8
Risano	Decani	I	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.88	0.88	0.90	0.95	0.92	0.90	0.90	0.88	0.88	0.80	0.82	0.80	0.80	0.86	0.86	1.30	1.15	1.00	0.96	0.92	0.90	0.90	0.92	0.92	0.90	0.90	0.92	9
ISONZO																																			
Isonzo	Log (Saga)	Ir	1.95	1.95	1.98	2.30	2.18	2.16	2.34	2.21	2.15	2.10	2.08	2.07	2.10	2.10	2.15	2.20	2.23	2.84	2.75	2.56	2.46	2.49	2.40	2.33	2.34	2.35	2.33	2.29	2.25	2.24	2.24	2.25	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.82	0.80	0.83	1.24	1.05	1.02	1.35	1.08	1.02	0.95	0.93	0.92	0.96	0.97	1.03	1.07	1.08	1.17	2.24	1.62	1.40	1.58	1.38	1.22	1.25	1.27	1.20	1.17	1.14	1.12	1.10	1.16	12
Isonzo	Modrea	I	0.70	0.70	0.76	1.06	0.94	0.90	1.18	1.02	0.92	0.86	0.84	0.80	0.82	0.84	0.90	0.94	1.00	1.00	1.96	1.32	1.40	2.70	1.38	1.22	1.14	1.14	1.12	1.10	1.02	1.00	0.98	1.09	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.93	0.89	0.84	0.88	0.84	0.90	0.88	0.85	0.83	0.80	0.78	0.76	0.74	0.71	0.70	0.70	0.69	1.12	0.90	1.30	1.75	1.12	0.92	0.82	0.78	0.75	0.70	0.69	0.66	0.65	0.64	0.86	8
Idria	Recca	Ir	0.64	0.60	0.57	0.61	0.57	0.55	0.64	0.62	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.43	0.79	0.68	1.04	1.46	0.87	0.70	0.61	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.46	0.60	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.03	0.99	0.96	1.00	0.98	0.94	1.04	1.01	0.97	0.94	0.91	0.89	0.87	0.84	0.82	0.80	0.79	0.78	0.77	1.23	1.48	2.15	1.34	1.14	1.02	0.97	0.92	0.89	0.87	0.84	0.85	1.00	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	***(segue)* ISONZO**																																		
Isonzo	**Canale**	Ir	1.80	*1.74*	1.78	2.63	2.27	2.13	3.17	2.65	2.26	2.09	1.98	1.94	2.00	1.99	2.10	2.19	2.24	2.34	4.63	3.20	3.90	**5.58**	3.48	2.76	2.57	2.50	2.46	2.34	2.22	2.20	2.16	2.56	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.94	*0.84*	0.86	1.27	1.34	1.12	1.72	1.75	1.44	1.25	1.10	1.04	1.02	1.02	1.10	1.20	1.25	1.25	3.20	2.30	3.12	**5.00**	3.40	2.10	1.86	1.75	1.60	1.50	1.36	1.30	1.25	1.65	8
Vipacco	Montespino	I	0.55	0.45	0.40	0.41	0.42	0.35	0.40	0.41	0.36	0.32	0.30	0.26	0.25	0.22	0.20	0.19	0.16	*0.15*	0.64	0.52	1.20	**1.35**	0.85	0.55	0.45	0.36	0.30	0.26	0.25	0.20	0.30	0.42	8
Vipacco	Merna	I	0.95	0.90	0.90	0.88	0.82	0.80	0.85	0.88	0.80	0.80	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.62	*0.60*	1.00	1.18	2.05	**3.45**	1.90	1.30	1.15	0.95	0.82	0.75	0.70	0.68	0.65	0.99	8
Vipacco	Rubbia	I	0.55	0.49	0.46	0.48	0.45	0.48	0.50	0.41	0.30	0.41	0.36	0.32	0.31	0.30	0.28	0.27	*0.26*	0.29	0.95	0.96	1.91	**2.95**	1.56	1.02	0.71	0.52	0.43	0.41	0.33	0.33	0.32	0.62	9
Isonzo	Turriaco	I	0.65	0.65	*0.62*	0.72	0.85	0.88	1.00	1.03	0.87	0.78	0.68	*0.62*	*0.62*	0.64	0.63	0.65	0.73	0.68	1.32	1.28	1.62	**1.90**	1.58	1.43	1.35	1.24	1.10	0.97	0.96	0.95	0.93	0.97	8
Torre	Ciseriis	I	0.05	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	*0.04*	*0.04*	0.13	0.11	0.14	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	**0.31**	0.08	12
Natisone	Cividale	I	0.77	0.71	0.73	1.00	0.81	0.81	1.85	1.06	0.85	0.78	0.74	0.70	0.65	0.65	0.62	*0.59*	0.60	0.62	**2.50**	1.90	1.40	1.30	0.90	0.81	0.74	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.90	13
Torre	Turriaco	I	0.65	0.60	0.53	0.50	0.80	0.64	1.00	1.30	0.95	0.75	0.59	0.52	0.50	0.50	*0.49*	0.56	0.53	0.54	2.35	1.54	3.00	**3.30**	1.92	1.39	1.12	1.00	0.92	0.78	0.70	0.63	0.56	1.01	8
Isonzo	Pieris*	I	2.07	*2.05*	*2.05*	2.15	2.30	2.35	2.40	2.65	2.50	2.40	2.30	2.25	2.20	2.18	2.15	2.20	2.30	2.30	3.35	3.30	4.00	**4.70**	3.60	3.10	2.80	2.60	2.55	2.50	2.40	2.35	2.30	2.59	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	*0.13*	0.15	0.20	0.25	0.25	0.27	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.27	0.28	0.35	0.37	0.42	0.47	0.44	0.45	0.42	0.45	0.45	0.47	0.50	0.55	0.57	0.58	**0.60**	**0.60**	**0.60**	0.38	12
Drava	Versciaco	I	*0.14*	0.15	0.20	0.26	0.25	0.27	0.30	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.27	0.29	0.30	0.32	0.36	0.44	0.40	0.41	0.37	0.39	0.39	0.39	0.41	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	**0.49**	0.38	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1.36	1.34	*1.33*	1.96	1.82	1.71	1.60	1.54	1.51	1.48	1.45	1.43	1.42	1.54	1.61	1.62	1.67	1.82	1.86	**2.00**	1.78	1.69	1.64	1.59	1.67	1.78	1.76	1.70	1.66	1.57	1.54	1.63	14
Fella	Malborghetto	I	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	**0.88**	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	*0.87*	0.88	12
Fella	**Dogna**	Ir	0.04	0.04	0.10	**0.26**	0.16	0.13	0.25	0.14	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.13	0.18	0.18	0.25	0.20	0.30	0.13	0.10	0.09	0.06	0.10	0.09	0.08	0.04	0.02	*0.01*	*0.01*	0.12	12
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.59	*0.58*	0.63	1.24	1.02	0.94	1.23	1.01	0.93	0.87	0.89	0.89	0.92	0.93	0.97	1.00	0.95	1.14	**1.37**	1.36	1.06	1.08	1.05	1.04	1.01	1.05	1.02	1.02	1.02	1.00	1.05	1.00	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1.07	1.05	*1.02*	1.82	1.52	1.42	1.76	1.44	1.35	1.24	1.14	1.07	1.11	1.11	1.12	1.25	1.35	1.44	**1.84**	**1.84**	1.65	1.59	1.45	1.36	1.35	1.36	1.32	1.30	1.29	1.34	1.40	1.37	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.55	1.48	*1.42*	1.51	2.25	2.09	2.25	2.08	2.03	1.90	1.79	1.74	1.71	1.69	1.67	1.78	1.88	1.90	**2.64**	2.30	2.58	2.40	2.23	2.15	2.10	2.06	2.01	2.00	1.90	1.80	1.68	1.95	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.66	*0.65*	0.69	0.94	1.63	1.24	1.65	1.72	1.26	1.00	0.86	0.79	0.78	0.80	0.82	0.96	1.10	1.20	**2.40**	1.90	2.35	1.79	1.52	1.25	1.20	1.20	1.23	1.18	1.05	0.96	0.95	1.22	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	I	1.67	1.80	2.00	1.90	1.93	1.90	1.78	1.71	1.65	1.60	1.57	1.40	*1.30*	1.42	1.52	1.60	1.80	2.10	2.24	**2.64**	2.18	1.60	1.66	1.48	1.58	1.50	1.48	1.53	1.52	1.77	2.00	1.74	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	0.89	1.10	1.31	1.24	1.18	1.18	0.91	0.78	0.70	0.68	0.69	0.70	0.74	0.76	0.78	0.91	1.07	**1.34**	1.31	**1.34**	1.21	0.97	0.73	0.60	*0.54*	0.57	0.66	0.74	0.83	1.00	1.25	0.93	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1.20	1.46	**1.60**	1.46	1.30	1.30	1.05	0.85	0.77	0.71	0.68	0.65	0.72	0.76	0.84	0.98	1.21	1.51	1.51	1.55	1.40	1.14	0.89	0.70	*0.54*	0.55	0.71	0.88	1.04	1.24	1.58	1.06	12
Taglio	Cascina Tonon	I	*1.19*	1.20	1.21	1.25	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.20	1.22	1.23	1.23	1.24	1.24	1.24	1.23	1.27	1.25	1.24	1.30	**1.32**	1.31	1.30	1.30	1.28	1.28	1.30	1.30	1.29	1.27	1.25	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.97	*0.96*	*0.96*	1.03	1.00	1.01	1.02	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	1.06	**1.57**	1.41	1.19	1.10	1.07	1.05	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.05	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.07	1.06	1.06	*1.02*	1.09	1.10	1.10	1.09	1.08	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.13	**1.37**	1.29	1.15	1.11	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.10	7
Roggia Corclizza	Ariis	I	0.17	0.17	0.14	0.16	0.16	*0.13*	0.18	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.17	0.30	0.27	0.15	**0.40**	0.35	0.27	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	*0.35*	*0.35*	*0.35*	0.36	0.36	0.38	0.38	0.38	**0.40**	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	*0.35*	0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	*0.63*	0.64	0.65	0.68	0.67	0.70	0.89	0.70	0.68	0.69	0.66	0.65	0.65	0.64	*0.63*	0.64	0.94	0.95	0.85	**1.94**	1.22	1.04	0.94	0.90	0.89	0.85	0.78	0.76	0.75	0.75	0.80	0.81	12
Stella	Casale Sacile	I	*0.92*	*0.92*	0.97	0.98	0.97	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.93	*0.92*	*0.92*	0.93	0.93	0.95	0.96	1.08	1.00	**1.54**	1.30	1.20	1.09	1.05	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.06	1.02	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	*0.73*	0.74	0.76	0.75	0.76	0.78	0.77	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.76	0.74	0.79	0.75	0.78	0.76	**1.02**	0.84	0.76	0.74	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75	0.74	0.75	0.76	0.77	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.60	0.59	0.66	0.62	0.62	0.69	0.81	0.70	0.67	0.65	0.61	0.61	0.60	0.59	0.59	0.60	0.62	0.70	0.75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0.84	0.99	1.12	1.06	0.96	0.97	0.78	0.61	0.56	*0.52*	0.54	0.57	0.64	0.68	0.73	0.83	0.96	1.20	1.20	1.48	**1.59**	1.12	0.75	0.61	*0.52*	0.56	0.68	0.76	0.88	1.01	1.26	0.87	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	1.78	1.98	2.24	2.26	2.16	2.15	1.95	1.88	1.82	1.64	1.60	*1.57*	*1.57*	*1.57*	1.59	1.77	1.95	**2.39**	2.26	2.35	2.30	2.11	1.88	1.74	1.66	*1.57*	1.62	1.74	1.82	1.99	2.32	1.91	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.00	0.98	0.96	1.27	1.21	1.21	1.29	1.25	1.22	1.21	1.20	1.19	1.18	1.16	1.15	1.14	1.14	1.14	1.20	1.21	1.25	1.21	1.19	1.17	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.09	1.08	1.16	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.16	3.14	3.00	3.29	3.20	3.24	3.35	3.26	3.19	3.15	3.08	3.05	3.01	2.97	2.97	2.96	2.95	3.00	3.14	3.35	3.21	3.14	3.04	3.01	2.97	2.95	2.92	2.91	2.87	2.87	2.91	3.07	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.90	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.05	1.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.00	0.94	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.27	1.20	1.20	1.82	1.40	1.73	1.70	1.76	1.65	1.44	4.27	1.22	1.15	1.14	1.11	1.18	1.00	0.94	2.20	2.34	2.08	2.45	1.84	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.44	1.40	1.38	1.53	12
Meduna	Redona	I	1.20	1.21	1.27	1.34	1.67	2.21	2.25	1.51	1.57	1.50	1.47	1.45	1.42	1.41	1.39	1.36	1.45	1.50	1.57	1.91	1.90	1.85	1.79	1.51	1.41	1.39	1.35	1.67	1.71	1.79	1.86	1.58	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	1.50	1.00	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.81	0.76	0.74	1.10	1.53	1.10	1.45	1.18	1.05	1.00	0.96	0.89	0.86	0.82	0.79	0.81	0.86	0.97	1.97	1.97	2.65	2.05	1.84	1.51	1.46	1.15	0.89	0.85	0.84	0.80	0.82	1.18	12
	Motta di Livenza *	I	0.38	0.25	0.25	0.83	1.15	0.77	1.10	1.12	0.91	0.74	0.45	0.49	0.39	0.35	0.25	0.30	0.32	0.29	1.50	1.51	2.03	2.21	1.83	1.25	0.80	0.71	0.66	0.64	0.61	0.52	0.61	0.81	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.23	0.29	0.35	0.50	0.45	0.57	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.48	0.51	0.55	0.66	0.65	0.70	0.80	0.74	0.70	0.61	0.60	0.70	0.82	0.88	0.80	0.69	0.65	0.59	0.58	0.65	0.59	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.99	1.00	1.03	1.12	1.09	1.17	1.18	1.12	1.11	1.08	1.07	1.08	1.10	1.13	1.16	1.22	1.22	1.36	1.27	1.31	1.24	1.22	1.21	1.22	1.28	1.31	1.29	1.28	1.27	1.26	1.37	1.19	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.81	0.85	0.94	1.07	1.00	1.09	1.15	1.07	1.05	1.02	1.02	1.05	1.08	1.10	1.19	1.23	1.29	1.50	1.42	1.38	1.29	1.26	1.27	1.32	1.36	1.47	1.40	1.38	1.34	1.30	1.37	1.20	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.69	0.72	0.82	0.96	0.91	1.15	1.06	0.99	0.98	0.94	0.94	0.97	0.99	1.05	1.11	1.18	1.19	1.38	1.26	1.28	1.19	1.18	1.17	1.24	1.32	1.40	1.35	1.35	1.32	1.30	1.45	1.12	12
	Perarolo	Ir	0.22	0.25	0.31	0.42	0.38	0.57	0.50	0.44	0.41	0.37	0.39	0.40	0.42	0.45	0.50	0.57	0.57	0.73	0.63	0.65	0.58	0.55	0.57	0.62	0.67	0.73	0.71	0.71	0.69	0.67	0.78	0.53	12
Piave	Perarolo	Ir	0.79	0.84	0.96	1.27	1.16	1.27	1.42	1.27	1.24	1.18	1.16	1.18	1.28	1.32	1.40	1.50	1.56	1.77	1.66	1.65	1.54	1.48	1.47	1.54	1.66	1.69	1.67	1.62	1.55	1.50	1.63	1.39	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.73	0.76	0.89	1.22	1.01	1.28	1.24	1.04	1.00	0.96	0.93	0.95	0.97	1.03	1.04	1.26	1.20	1.42	1.29	1.23	1.11	1.15	1.14	1.19	0.86	0.94	0.89	1.26	1.15	1.09	1.12	1.08	12
	Belluno	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	0.12	0.40	0.18	0.20	0.52	0.25	0.27	0.14	0.12	0.10	0.12	0.18	0.30	0.35	0.37	0.35	0.32	0.30	0.25	0.20	0.28	0.38	0.40	0.45	0.47	0.38	0.30	0.20	0.12	0.25	8
Cordevole	Mas *	I	0.62	0.62	0.85	1.53	1.63	1.69	1.60	1.10	0.80	0.77	0.77	0.79	0.79	0.94	1.11	1.38	1.48	1.65	1.63	1.59	1.59	1.51	1.48	1.59	1.67	1.61	1.61	1.60	1.56	1.50	1.50	1.31	12
Mis	Mis	Ir	0.32	0.32	0.42	0.58	0.46	0.76	0.59	0.48	0.44	0.41	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.41	0.50	0.44	0.47	0.42	0.40	0.39	0.40	0.41	0.42	0.41	0.40	0.38	0.38	0.48	0.44	12
Piave	Segusino	Ir	1.35	1.35	1.45	2.11	1.82	2.02	2.14	1.82	1.76	1.67	1.65	1.68	1.74	1.75	1.80	1.92	1.91	2.02	1.99	1.95	1.92	1.81	1.82	1.89	1.94	2.00	1.97	1.96	1.88	1.80	1.92	1.83	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.84	0.83	0.87	1.40	1.25	1.19	1.44	1.28	1.25	1.19	1.16	1.15	1.16	1.17	1.20	1.26	1.28	1.27	1.29	1.22	1.21	1.14	1.14	1.18	1.21	1.24	1.25	1.20	1.18	1.12	1.14	1.18	12
	Zenson	I	0.06	0.03	0.06	2.10	2.35	1.90	1.60	2.93	2.87	2.20	1.90	1.55	1.47	1.37	1.25	1.05	0.90	1.95	2.75	2.97	2.80	2.62	2.58	2.25	1.90	2.09	2.05	1.97	1.58	1.15	1.65	1.81	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.60	0.58	0.62	0.78	0.81	0.83	0.85	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.78	0.77	0.75	0.76	0.77	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.73	0.77	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.70	0.68	0.72	0.79	0.83	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.94	0.91	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.53	0.53	0.68	0.81	0.68	0.74	0.81	0.75	0.72	0.72	0.70	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.68	0.67	0.72	0.66	0.64	0.65	0.67	0.63	0.63	0.62	0.61	0.58	0.58	0.66	0.67	12
	Ospedaletto	I	0.63	0.63	0.69	1.00	0.83	0.85	0.91	0.90	0.85	0.83	0.82	0.81	0.82	0.84	0.90	0.95	0.97	1.04	1.03	1.03	1.00	0.96	0.96	0.96	0.99	1.01	1.01	1.00	0.97	0.95	0.95	0.91	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.59	0.59	0.70	0.89	0.80	1.00	0.94	0.87	0.81	0.80	0.79	0.80	0.80	0.83	0.87	0.88	0.89	0.98	0.98	1.00	0.97	0.91	0.91	0.95	1.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.95	1.00	0.88	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.58	0.58	0.72	1.13	1.02	1.09	1.38	1.08	1.01	0.96	0.89	0.98	1.02	1.08	1.14	1.20	1.25	1.52	1.38	1.44	1.30	1.18	1.16	1.23	1.30	1.36	1.40	1.28	1.24	1.10	1.14	1.13	12
Brenta	Oliero	I	0.60	0.51	0.79	2.16	1.72	1.60	1.40	1.10	1.55	1.40	1.42	1.39	1.35	1.34	1.30	1.31	1.40	1.49	1.50	2.20	2.00	1.68	1.64	1.65	1.63	1.60	1.58	1.57	1.52	1.40	1.38	1.46	12
	Sarson	Ir	0.48	0.50	0.59	1.67	1.24	1.04	1.47	1.10	0.98	0.89	0.86	0.92	0.94	0.95	1.00	1.06	1.05	1.38	1.35	1.83	1.37	1.10	1.02	1.05	1.08	1.07	1.04	1.06	0.96	0.93	0.90	1.06	12
	Bassano del Grappa *	I	0.79	0.79	0.85	1.70	1.84	1.16	1.47	1.20	1.10	1.04	1.02	0.98	1.03	1.06	1.10	1.15	1.15	1.25	1.34	1.45	1.41	1.21	1.16	1.18	1.20	1.25	1.24	1.25	1.12	1.10	1.06	1.17	8
	Limena *	Ir	0.49	0.46	0.49	2.28	1.78	1.42	1.37	1.00	0.80	0.66	0.61	0.63	0.66	0.67	0.75	0.83	0.80	0.84	1.20	1.19	1.37	0.99	0.86	0.89	0.91	1.58	1.55	1.52	0.81	0.71	0.67	0.99	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.68	0.72	1.62	0.85	0.87	1.32	0.97	0.85	0.79	0.70	1.62	0.68	0.69	0.66	0.67	0.67	1.27	0.83	1.87	0.92	0.75	0.70	0.72	0.75	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.72	0.87	12
Brenta	Corte *	I	0.65	0.60	0.65	3.65	3.46	3.05	2.90	2.64	1.92	1.47	1.38	1.34	1.32	1.30	1.42	1.80	1.70	1.86	2.15	3.30	2.60	2.00	1.75	1.90	2.55	2.34	2.20	1.80	1.40	1.60	1.40	1.94	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.48	0.47	0.49	0.97	0.82	0.74	0.72	0.67	0.71	0.70	0.53	0.56	0.55	0.57	0.53	0.53	0.53	0.54	0.66	1.33	1.35	1.13	0.92	0.76	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.72	0.71	12
	Musestre	I	0.60	0.60	0.65	1.00	0.85	0.75	0.70	0.68	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.57	0.90	1.35	1.65	1.30	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.77	12
	Trepalade °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	I r	*0.61*	0.65	0.78	2.31	1.11	0.86	1.31	0.87	0.76	0.76	0.73	0.75	0.74	0.72	0.63	0.63	0.63	0.67	0.87	**2.80**	1.29	0.87	0.78	0.79	0.76	0.77	0.76	0.76	0.73	0.73	0.77	0.91	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.60	0.83	1.10	0.95	0.58	0.54	0.63	0.60	0.51	0.40	0.30	0.26	0.23	0.22	0.19	0.23	0.30	0.38	0.38	0.60	0.55	0.34	0.28	0.25	0.20	0.19	0.10	0.10	0.10	*0.09*	*0.09*	0.39	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.20	1.50	0.63	0.30	0.80	0.40	0.18	0.10	0.03	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.00	0.10	0.12	1.30	0.73	0.47	0.25	0.13	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.05	0.21	12
Bacchiglione	Longare	I	0.09	*0.07*	0.31	4.56	1.95	1.29	2.53	1.40	1.19	0.93	0.81	0.71	0.49	0.39	0.37	0.22	0.12	0.19	0.93	2.80	1.81	1.21	0.77	0.55	0.44	0.37	0.31	0.24	0.13	0.16	0.40	0.90	12
	Montegaldella	I r	1.16	*1.13*	1.14	6.93	4.22	2.57	3.97	2.85	2.25	1.87	1.68	1.57	1.60	1.42	1.43	1.41	1.29	1.44	2.16	4.24	4.25	2.89	2.11	1.76	1.64	1.51	1.47	1.41	1.37	1.31	1.45	2.18	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.87}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.04}$	3.84	$\overline{0.50}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	1.08	$\overline{1.15}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.75}$	1.10	0.20	$\overline{0.71}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.11}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.31}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.93}$	2.88	1.32	$\overline{0.57}$	0.53	$\overline{0.35}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	0.95	$\overline{0.03}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.91}$	12
	Brusegana *	I	*0.64*	0.94	1.01	2.03	1.48	0.71	1.67	1.39	1.13	0.98	0.80	0.79	0.77	0.95	0.72	0.96	0.92	0.92	1.16	1.67	1.89	1.28	1.06	0.86	0.89	1.04	0.96	0.94	0.79	0.80	0.84	1.06	12
	Bassanello * (a monte)	I	0.80	1.18	1.30	2.00	1.60	0.92	1.74	1.58	1.35	1.22	0.35	1.02	1.00	1.20	*0.70*	1.20	1.18	1.17	1.42	1.56	1.93	1.46	1.27	1.20	1.10	1.38	1.30	1.28	1.05	1.10	1.10	1.26	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.42	0.95	1.04	3.00	3.84	2.60	2.34	2.95	2.45	2.15	1.83	1.65	1.60	1.54	1.77	1.38	1.57	1.80	1.77	2.40	3.54	3.15	2.40	1.97	1.91	0.90	0.34	*0.10*	0.45	1.72	1.55	1.87	9
	Pontelongo °	I	1.54	0.78	0.90	2.73	3.47	2.28	2.28	2.06	2.10	1.76	1.62	1.42	1.40	1.29	1.72	1.20	1.34	1.52	1.60	2.07	3.31	2.87	2.10	1.66	1.80	0.57	0.27	*0.18*	0.30	0.50	1.35	1.61	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.00}$	10
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.80	3.05	3.15	*1.74*	3.02	3.00	3.10	1.84	3.00	**3.23**	1.84	2.88	3.00	3.16	1.78	3.00	3.20	1.82	2.80	2.97	3.15	1.77	2.95	3.22	1.78	2.97	3.00	3.14	1.82	3.05	3.00	2.68	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro**	I r	0.17	0.17	**0.47**	0.36	0.26	0.26	0.30	0.25	0.24	0.22	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.20	0.21	0.34	0.26	0.22	0.19	0.18	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.09	*0.07*	0.20	12
Guà	Lonigo *	I	0.92	0.92	0.92	1.35	0.89	0.87	1.15	1.03	0.98	0.94	0.92	0.90	0.88	*0.85*	0.98	0.98	1.00	1.01	1.05	1.40	1.00	0.97	0.89	0.86	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	12
	Cologna Veneta	I r	0.08	*0.07*	0.24	1.90	1.07	0.85	1.42	0.95	0.69	0.51	0.40	0.28	0.21	0.09	0.11	*0.07*	*0.07*	0.10	0.73	**2.27**	1.35	0.90	0.64	0.51	0.35	0.29	0.22	0.21	0.11	0.12	0.08	0.54	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I r	$\overline{1.70}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.61}$	1.58	0.26	$\overline{0.33}$	0.74	$\overline{0.05}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.83}$	$\overline{0.95}$	1.79	0.70	$\overline{0.15}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.89}$	$\overline{0.90}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{0.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{0.45}$	**1.15**	0.02	$\overline{0.17}$	0.18	$\overline{0.08}$	$\overline{0.20}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.70}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.35}$	0.35	$\overline{0.31}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.55}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.11}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.57}$	0.75	**0.85**	0.31	0.43	0.71	0.45	0.33	0.17	$\overline{0.03}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.13}$	0.79	0.52	0.21	0.00	$\overline{0.06}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	0.02	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.67}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.41}$	0.03	**0.46**	$\overline{0.10}$	0.15	0.38	0.13	$\overline{0.05}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.15}$	0.45	0.28	0.10	$\overline{0.02}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	**0.52**	0.46	$\overline{0.18}$	$\overline{0.34}$	0.15	$\overline{0.23}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.81}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.10}$	0.47	0.07	$\overline{0.50}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.00}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	**0.57**	0.37	$\overline{0.30}$	$\overline{0.22}$	0.10	$\overline{0.39}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.08}$	0.39	$\overline{0.03}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.62}$	$\overline{0.96}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.72}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.57}$	**0.34**	$\overline{0.27}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.12}$	0.03	$\overline{0.13}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.00}$	12
	Cà Dolfin °	I r	$\overline{1.73}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.42}$	$\overline{0.82}$	**0.08**	$\overline{0.47}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.11}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.11}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.68}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.27	0.27	0.27	0.31	0.32	0.32	0.38	0.39	0.42	0.42	0.44	0.48	0.50	0.50	0.52	0.53	0.53	0.57	0.60	0.75	0.77	0.80	0.85	0.92	0.95	**1.00**	0.49	12
Solda	Prato in Venosta	I	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.20	0.20	0,20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.40	0.45	0.50	0.55	**0.60**	**0.60**	0.26	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.05	0.15	0.25	0.25	0.20	0.20	0.35	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	**0.85**	**0.85**	0.14	7
	Plaus	I	0.58	0.88	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.68	0.72	0.80	0.88	0.84	0.86	0.86	0.86	0.88	1.00	1.10	1.30	1.40	**1.44**	**1.44**	**1.44**	**1.44**	0.86	8
	Tel	I r	*0.89*	*0.89*	0.93	0.96	0.94	0.95	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.98	0.99	1.04	1.06	1.13	1.15	1.25	1.25	1.26	1.31	1.41	1.50	1.64	1.73	1.79	1.87	1.95	**2.12**	1.22	12
Passirio	Saltusio	I	*0.52*	*0.52*	0.55	0.58	0.59	0.60	0.62	0.64	0.64	0.64	0.64	0.70	0.75	0.80	0.85	0.87	0.90	1.00	0.97	0.96	0.98	0.96	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	**1.03**	1.02	**1.03**	1.01	0.82	13
Valsura	Lana	I	*0.37*	*0.37*	0.40	0.52	0.49	0.54	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.55	0.58	0.58	0.65	0.75	0.76	0.81	0.82	0.80	0.78	0.78	0.79	0.82	0.91	0.98	1.02	1.00	1.00	1.03	**1.15**	0.71	7
Adige	**Ponte d'Adige**	I r	*1.32*	*1.32*	1.43	1.69	1.60	1.60	1.80	1.70	1.66	1.60	1.61	1.63	1.65	1.73	1.80	1.93	1.96	2.34	2.30	2.29	2.18	2.10	2.15	2.31	2.46	2.69	2.78	2.75	2.80	2.90	3.34	2.05	12
Isarco	Colle Isarco	I	*0.69*	0.70	0.74	0.77	0.77	0.78	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.80	0.83	0.85	0.89	0.98	0.99	1.08	1.04	1.00	0.97	0.95	0.97	1.02	1.07	1.12	1.10	1.10	1.12	1.12	**1.20**	0.92	7
	Vipiteno	I	*0.97*	*0.97*	1.09	1.00	0.99	1.00	1.10	1.04	1.02	1.02	1.01	1.05	1.07	1.15	1.20	1.30	1.36	1.50	1.45	1.37	1.34	1.30	1.37	1.38	1.45	1.60	1.58	1.57	1.68	**1.70**	**1.70**	1.27	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	1.01	0.98	1.02	1.12	1.12	1.14	1.20	1.18	1.16	1.18	1.19	1.25	1.30	1.40	1.48	1.66	1.75	1.96	1.95	1.80	1.80	1.78	1.77	1.90	1.90	2.10	2.10	2.02	2.06	2.20	2.22	1.57	8
Braies	Lago di Braies	I	0.78	0.80	0.83	0.88	0.92	0.96	0.99	1.06	1.15	1.26	1.32	1.37	1.46	1.60	1.74	1.90	2.16	2.46	2.68	3.02	3.38	3.62	3.64	3.66	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.69	2.24	12
	S. Vito in Braies	I	0.28	0.29	0.29	0.31	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.39	0.41	0.47	0.51	0.54	0.56	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.62	0.41	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.27	0.28	0.29	0.33	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.43	0.47	0.48	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.52	0.53	0.56	0.57	0.58	0.59	0.59	0.61	0.44	8
Casies	Monguelfo	I	0.44	0.44	0.44	0.45	0.50	0.45	0.58	0.58	0.57	0.69	0.75	0.72	0.65	0.62	0.70	0.65	0.95	0.90	0.79	0.55	0.48	0.44	0.62	0.85	0.90	1.00	1.05	0.95	0.92	0.85	0.85	0.69	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	0.00	0.10	0.15	0.15	0.12	0.15	0.16	0.17	0.21	0.25	0.30	0.33	0.36	0.38	0.40	0.01	8
	Perca	I	0.47	0.48	0.48	0.61	0.57	0.67	0.64	0.67	0.62	0.59	0.58	0.60	0.64	0.67	0.70	0.80	0.83	0.95	0.90	0.85	0.83	0.85	0.87	0.95	1.00	1.07	1.05	1.00	1.02	1.06	1.07	0.78	7
	Brunico	I	0.08	0.08	0.10	0.20	0.18	0.24	0.28	0.24	0.24	0.22	0.24	0.26	0.30	0.38	0.42	0.48	0.55	0.75	0.67	0.65	0.60	0.60	0.66	0.70	0.80	0.86	0.84	0.82	0.84	0.86	0.88	0.48	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.27	0.28	0.32	0.31	0.31	0.34	0.37	0.34	0.34	0.33	0.34	0.40	0.45	0.50	0.56	0.66	0.69	0.75	0.69	0.67	0.65	0.62	0.69	0.76	0.87	0.91	0.88	0.87	0.91	1.00	0.96	0.58	12
	S. Maurizio	I	0.75	0.75	0.76	0.83	0.82	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.89	0.97	0.99	1.00	1.14	1.30	1.36	1.46	1.35	1.30	1.25	1.23	1.25	1.43	1.58	1.58	1.49	1.60	1.62	1.70	1.59	1.17	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.01	0.07	0.13	0.16	0.17	0.17	0.19	0.16	0.16	0.15	0.18	0.23	0.26	0.31	0.37	0.48	0.48	0.59	0.57	0.51	0.46	0.42	0.50	0.56	0.70	0.70	0.67	0.70	0.74	0.88	0.96	0.41	12
	Cantuccio	I	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.97	1.01	1.06	1.10	1.14	1.19	1.22	1.24	1.26	1.27	1.30	1.32	1.33	1.36	1.38	1.40	1.42	1.48	1.45	1.44	1.42	1.15	6
Aurino	Stegona	I	0.88	0.88	0.88	0.90	0.92	0.96	1.00	1.00	0.99	0.96	0.96	0.98	0.99	1.12	1.35	1.51	1.52	1.88	1.70	1.45	1.48	1.45	1.53	1.72	1.84	1.90	1.98	1.97	2.00	2.27	2.12	1.39	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.84	0.86	0.86	1.00	0.97	1.00	1.10	1.05	1.10	1.05	1.07	1.15	1.20	1.36	1.50	1.75	1.85	1.96	1.85	1.70	1.65	1.60	1.65	1.90	2.05	2.35	2.35	2.15	2.30	2.55	2.45	1.56	7
Gadera	Longega	I	0.68	0.68	0.79	0.79	0.78	0.82	0.90	0.80	0.84	0.85	0.88	0.88	0.88	0.85	0.85	0.90	0.90	0.92	0.90	0.88	0.95	0.90	0.87	0.87	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.90	0.85	7
S. Vigilio	Longega	I	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	7
Gadera	Montana	I	0.60	0.60	0.64	0.65	0.66	0.90	0.88	0.77	0.77	0.77	0.77	0.78	0.79	0.86	0.85	0.90	1.00	1.10	0.95	0.90	0.80	0.80	0.86	0.94	0.96	1.00	0.94	0.96	0.98	0.96	1.04	0.85	8
Rienza	Chienes	I	0.40	0.35	0.65	0.70	0.60	0.65	0.75	0.70	0.68	0.64	0.68	0.78	0.78	1.00	1.12	1.29	1.36	1.64	1.60	1.37	1.34	1.30	1.50	1.50	1.55	1.80	1.70	1.74	1.78	2.10	1.90	1.16	8
	Vandoies di Sotto	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	0.95	0.95	1.00	1.10	1.20	1.20	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60	1.70	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	2.20	2.10	1.24	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.28	0.29	0.29	0.32	0.33	0.34	0.36	0.32	0.31	0.33	0.34	0.36	0.40	0.45	0.49	0.54	0.58	0.60	0.56	0.52	0.49	0.46	0.48	0.72	0.76	0.75	0.72	0.70	0.85	0.90	0.87	0.51	12
Rienza	Bressanone	I	0.71	0.70	0.75	0.98	0.99	1.04	1.10	1.14	1.10	1.12	1.12	1.15	1.24	1.30	1.40	1.65	1.76	2.05	1.80	1.70	1.67	1.58	1.56	1.85	1.90	2.20	2.20	2.10	2.15	2.56	2.56	1.52	8
Isarco	Chiusa	Ir	0.85	0.88	0.93	1.07	1.05	1.12	1.24	1.14	1.16	1.13	1.16	1.26	1.35	1.45	1.60	1.80	1.90	2.36	2.16	2.04	1.93	1.85	1.95	2.14	2.33	2.55	2.46	2.48	2.44	2.67	2.67	1.71	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.28	0.29	0.32	0.42	0.35	0.40	0.50	0.41	0.40	0.41	0.42	0.48	0.49	0.50	0.55	0.58	0.70	1.10	0.85	0.72	0.70	1.15	0.70	0.75	0.75	0.75	0.70	0.65	0.65	0.62	0.64	0.59	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.05	1.03	1.55	1.35	1.29	1.34	1.43	1.32	1.40	1.28	1.33	1.45	1.53	1.60	1.72	1.85	2.00	2.80	2.12	1.96	2.00	1.85	1.92	2.19	2.16	2.25	2.35	2.28	2.34	2.40	2.46	1.78	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.24	0.25	0.27	0.28	0.29	0.34	0.33	0.32	0.32	0.36	0.38	0.40	0.42	0.46	0.50	0.55	0.70	0.90	0.90	0.88	0.70	0.70	0.70	0.68	0.70	0.75	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.55	9

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	Ir	1.73	1.74	1.98	2.12	2.08	2.11	2.22	2.13	2.12	2.08	2.06	2.15	2.19	2.46	2.54	2.72	2.85	3.24	3.13	3.04	2.96	2.96	2.96	3.12	3.26	3.46	3.47	3.44	3.45	3.56	3.73	2.68	12
	Egna	I	1.25	1.25	1.40	1.90	1.70	1.65	2.00	1.85	1.85	1.80	1.70	1.80	1.90	2.10	2.30	2.60	2.80	3.40	3.10	2.80	2.88	2.95	2.90	3.15	3.40	3.80	3.80	3.80	3.70	3.70	3.90	2.55	12
	Masetto	I	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.35}$	0.15	0.05	0.85	0.20	0.25	0.15	0.05	0.10	0.35	0.45	0.80	1.20	1.85	2.30	2.05	1.50	1.50	1.55	1.30	1.80	2.20	2.60	2.70	2.60	2.55	2.55	2.70	1.09	12
	S. Michele	I	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	0.10	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	0.05	0.20	0.30	0.55	0.70	1.40	1.10	0.70	0.95	0.75	0.70	1.10	1.25	1.60	1.65	1.55	1.50	1.65	1.85	0.54	12
	Nave S. Felice	I	0.70	0.75	0.70	1.50	1.40	1.40	1.50	1.10	1.40	1.40	1.40	1.40	1.50	1.70	1.90	2.20	2.50	3.10	2.90	2.40	2.40	2.50	2.50	2.60	2.60	3.10	3.25	3.25	3.25	3.30	3.55	2.10	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.42	0.42	0.84	0.75	0.74	0.80	0.85	0.83	0.85	0.64	0.83	0.83	0.90	0.95	0.97	0.98	0.98	0.95	1.00	0.90	0.89	0.95	1.05	1.10	1.15	1.17	1.20	1.17	1.20	1.18	1.19	0.93	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.40	0.45	0.45	0.50	0.65	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.90	1.00	1.00	1.15	1.15	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70	0.93	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.47	0.49	0.70	0.66	0.69	0.69	0.71	0.67	0.68	0.69	0.69	0.70	0.73	0.75	0.80	0.86	0.87	1.05	0.99	1.03	0.98	0.92	0.91	0.98	1.02	1.15	1.20	1.18	1.17	1.16	1.32	0.87	12
	Zambana	I	1.48	1.50	1.55	1.88	1.77	1.70	1.75	1.70	1.70	1.67	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.93	1.93	2.18	2.17	2.15	2.07	2.00	2.00	2.10	2.20	2.35	2.40	2.40	2.33	2.30	2.42	1.95	8
Avisio	Pozza	I	0.06	0.08	0.08	0.14	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.25	0.25	0.30	0.35	0.40	0.48	0.50	0.48	0.48	0.48	0.42	0.60	0.50	0.60	0.60	0.58	0.50	0.55	0.50	0.60	0.60	0.37	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.35	0.36	0.41	0.43	0.42	0.49	0.47	0.46	0.46	0.44	0.46	0.48	0.51	0.54	0.57	0.61	0.63	0.76	0.71	0.71	0.68	0.81	0.75	0.76	0.80	0.87	0.84	0.84	0.85	0.80	0.88	0.62	12
	Moena	I	0.19	0.19	0.23	0.24	0.25	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.29	0.29	0.33	0.38	0.45	0.53	0.55	0.50	0.49	0.49	0.55	0.48	0.60	0.60	0.60	0.70	0.66	0.62	0.62	0.62	0.42	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.34	0.35	0.36	0.50	0.50	0.52	0.57	0.54	0.51	0.48	0.50	0.50	0.58	0.60	0.63	0.65	0.67	0.78	0.76	0.74	0.71	0.78	0.75	0.78	0.79	0.82	0.80	0.82	0.80	0.78	0.79	0.64	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Travignolo	Sottosassa	Ir	0.16	0.17	0.30	0.37	0.33	0.58	0.47	0.40	0.38	0.37	0.37	0.41	0.46	0.52	0.60	0.69	0.72	1.00	0.76	0.75	0.62	0.60	0.62	0.70	0.88	0.94	0.85	0.85	0.79	0.72	0.92	0.59	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	0.06	0.05	0.05	0.12	0.10	0.06	0.04	0.06	0.08	0.10	0.15	0.28	0.29	0.30	0.45	0.38	0.35	0.32	0.35	0.40	0.38	0.40	0.45	0.48	0.46	0.45	0.40	0.41	0.23	7
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.68	0.71	0.87	1.11	1.03	1.26	1.15	1.08	1.04	0.98	0.98	1.03	1.09	1.13	1.26	1.38	1.41	1.89	1.68	1.66	1.54	1.58	1.61	1.61	1.77	1.78	1.80	1.75	1.67	1.61	1.75	1.35	12
Avisio	Pozzolago	Ir	0.31	0.33	0.42	0.82	0.70	0.78	0.85	0.72	0.70	0.64	0.64	0.69	0.75	0.86	0.94	0.94	0.96	1.40	1.22	1.16	1.06	1.08	1.07	1.10	1.31	1.28	1.25	1.28	1.15	1.07	1.20	0.93	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.62	0.63	0.77	1.42	1.24	1.20	1.43	1.26	1.24	1.19	1.16	1.25	1.34	1.49	1.63	1.91	2.04	2.76	2.42	2.25	2.16	2.16	2.09	2.44	2.58	2.92	2.96	2.90	2.83	2.87	3.21	1.88	12
Adige	Mattarello	I	0.32	0.30	0.45	1.25	1.05	0.85	1.20	1.15	1.05	0.89	0.85	0.83	1.20	1.70	1.50	1.60	1.90	2.45	2.45	2.20	2.00	1.90	1.75	2.35	2.50	2.70	2.85	2.92	2.87	2.78	2.98	1.70	8
Adige	Calliano	I	0.10	0.11	0.22	1.14	0.90	0.65	1.02	0.95	0.82	0.72	0.70	0.77	0.88	1.00	1.20	1.50	1.66	2.25	2.13	1.90	1.88	1.80	1.76	1.86	2.26	2.65	2.68	2.60	2.50	2.39	2.55	1.47	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.50	0.50	0.90	1.75	1.40	1.35	1.60	1.35	1.35	1.20	1.30	1.30	1.40	1.50	1.70	2.00	2.10	2.80	2.50	2.35	2.25	2.20	2.10	2.40	2.60	3.05	3.10	2.90	2.90	2.90	3.20	1.95	12
Adige	Serravalle	I	0.42	0.36	0.80	1.10	0.86	0.72	0.90	0.80	0.70	0.80	0.90	0.80	0.72	0.90	0.98	1.00	1.10	1.80	1.70	1.45	1.45	1.45	1.45	1.60	1.80	2.05	2.10	1.95	1.95	1.90	2.00	1.24	10
Adige	Ala	I	0.40	0.45	0.50	1.35	1.15	1.00	1.35	1.20	1.05	1.00	1.00	1.00	1.10	1.20	1.30	1.55	1.60	2.10	2.05	1.90	1.80	1.80	1.80	2.00	2.15	2.20	2.30	2.30	2.25	2.20	2.25	1.53	9
Adige	Borghetto	I	0.62	0.62	0.61	1.45	1.27	1.25	1.41	1.32	1.29	1.24	1.24	1.29	1.35	1.41	1.55	1.64	1.68	2.25	2.16	2.12	2.09	2.07	2.15	2.01	2.35	2.46	2.52	2.56	2.65	2.67	2.62	1.74	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.78}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.65}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.08}$	0.30	0.70	0.74	0.68	0.60	0.50	0.61	$\overline{0.46}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.64}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.54}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.47}$	0.01	0.01	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.08}$	0.10	0.42	0.45	0.38	0.30	0.21	0.34	$\overline{0.53}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.16}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.01}$	0.10	0.05	0.05	0.03	0.13	$\overline{0.58}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2.60}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.54}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.36}$	0.00	0.06	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.02}$	$\overline{1.07}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.90}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.83}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.35}$	0.26	0.30	0.13	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	0.02	0.34	0.46	0.44	0.34	0.28	0.38	$\overline{0.54}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1.82}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.41}$	0.25	0.23	0.09	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.08}$	0.13	0.35	0.34	0.25	0.18	0.26	$\overline{0.54}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.86	0.80	0.76	1.98	2.35	1.94	2.20	2.37	2.05	1.92	1.76	1.70	1.73	1.76	1.88	2.08	2.40	2.67	3.64	3.58	3.46	3.13	3.05	2.93	3.24	3.43	3.81	3.83	3.70	3.60	3.65	2.52	12
Adige	Boara Polesine	I	0.56	0.50	0.46	1.30	2.32	1.92	1.78	2.39	2.05	1.84	1.69	1.62	1.60	1.64	1.70	1.97	2.34	2.62	3.53	3.61	3.59	3.29	3.10	3.04	3.33	3.53	3.95	4.01	3.89	3.76	3.72	2.47	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.64}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.72}$	$\overline{0.93}$	0.08	$\overline{0.33}$	$\overline{0.43}$	0.09	$\overline{0.21}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.30}$	0.09	0.37	1.22	1.33	1.33	1.04	0.87	0.80	1.08	1.28	1.70	1.76	1.63	1.49	1.46	0.23	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0.52	0.45	0.24	1.02	2.22	1.95	1.60	2.24	2.05	1.80	1.62	1.58	1.55	1.54	1.65	1.88	2.13	2.46	3.40	3.60	3.58	3.25	3.00	2.92	3.22	3.45	3.93	4.00	3.86	3.70	3.63	2.39	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.63}$	0.28	$\overline{0.07}$	$\overline{0.42}$	0.34	0.03	$\overline{0.26}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.29}$	0.11	0.46	1.34	1.67	1.66	1.36	1.06	1.00	1.26	1.48	1.95	2.04	1.89	1.72	1.67	0.34	12
Adige	Cavarzere *	I	0,38	0.35	0.28	0.30	2.34	2.10	1.75	2.50	2.23	1.90	1.78	1.62	1.57	1.58	1.60	1.84	2.23	2.58	3.38	3.78	3.78	3.49	3.22	3.17	3.37	3.62	4.06	4.17	4.01	3.87	3.81	2.47	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.56	1.62	1.70	1.63	2.60	2.48	2.24	2.69	2.55	2.37	2.21	2.13	2.10	2.12	2.14	2.28	2.51	2.79	3.26	3.59	3.61	3.42	3.23	3.20	3.33	3.52	3.79	3.87	3.78	3.70	3.65	2.76	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.16	1.32	1.54	1.49	1.68	1.64	1.46	1.60	1.54	1.42	1.36	1.35	1.35	1.36	1.37	1.47	1.61	1.85	1.99	2.22	2.22	2.09	1.95	1.92	1.98	2.09	2.27	2.31	2.27	2.24	2.25	1.75	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	1.84	1.82	1.88	2.70	3.17	2.97	3.14	3.27	3.37	3.26	3.00	2.96	2.90	2.89	2.94	2.85	2.80	2.74	2.68	2.80	2.90	2.85	2.65	2.57	2.36	2.24	2.20	2.16	2.18	2.15	2.05	2.65	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.50	1.56	1.77	2.48	2.51	2.61	2.73	2.79	2.74	2.59	2.41	2.37	2.33	2.36	2.32	2.26	2.19	2.19	2.20	2.36	2.41	2.35	2.09	2.00	1.89	1.82	1.77	1.75	1.83	1.80	1.80	2.19	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0.58	0.56	0.55	0.57	1.40	2.17	2.70	2.05	2.08	2.06	1.92	2.20	2.25	2.09	2.08	1.75	1.62	1.52	1.48	1.73	2.05	3.00	1.71	1.46	1.34	1.23	1.17	1.40	1.90	2.43	2.51	1.73	12
Canal Bianco	Adria *	I	0.48	0.56	0.68	0.63	0.78	0.82	1.41	2.11	2.15	2.17	1.88	1.42	0.48	0.63	0.69	0.68	0.73	0.79	0.78	0.85	0.82	0.87	1.91	1.77	1.49	1.23	1.22	1.16	1.13	0.93	0.87	1.10	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	0.25	1.51	3.14	3.19	3.20	2.98	2.58	2.10	1.89	1.68	1.42	1.29	1.21	1.15	1.08	1.20	1.80	2.60	3.43	3.99	3.50	3.06	2.81	2.60	2.46	2.46	2.57	2.78	2.06	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	0.03	0.10	1.60	3.58	3.80	3.70	3.60	3.00	2.60	2.28	2.04	1.85	1.70	1.58	1.50	1.48	1.50	2.06	3.06	3.98	4.61	4.27	3.63	3.32	3.14	3.00	2.97	3.04	3.34	2.46	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4.44}$	$\overline{4.42}$	$\overline{4.42}$	$\overline{4.30}$	$\overline{3.44}$	$\overline{1.68}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.71}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.63}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.15}$	$\overline{2.85}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.02}$	0.07	$\overline{0.54}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.28}$	$\overline{2.05}$	12
Po	Polesella	I	0.44	0.46	0.51	0.53	1.29	2.91	4.12	4.00	4.08	3.68	3.19	2.76	2.51	2.27	2.07	1.92	1.81	1.72	1.65	1.87	2.76	3.70	4.71	4.90	4.30	3.86	3.58	3.37	3.25	3.29	3.45	2.74	12
Po	Corbola	I	0.88	0.91	0.92	0.94	1.25	2.45	3.35	3.35	3.39	3.15	2.60	2.30	2.12	2.00	1.83	1.70	1.65	1.60	1.54	1.50	2.10	2.90	3.77	4.05	3.64	3.23	2.90	2.81	2.65	2.70	2.74	2.35	12
Po	Cavanella Po *	I	0.28	0.23	0.21	0.35	0.65	1.45	2.45	2.51	2.50	2.30	1.88	1.52	1.38	1.20	1.08	0.97	0.86	0.89	0.90	1.04	1.40	20.5	2.83	3.19	2.81	2.48	2.03	1.96	1.86	1.85	2.00	1.58	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.96	*32.3*	*2791*	0.64	18.5	1598	1.80	93.5	8078	1.00	*7.2*	*622*	0.84	*21.6*	*1866*	0.71	*9.4*	*812*
2	1.96	*32.3*	*2791*	0.60	16.2	1400	1.74	*88.5*	*7646*	1.01	7.5	648	0.88	23.3	2013	0.74	10.1	873
3	2.01	36.2	3128	0.58	15.1	1305	1.78	91.5	7906	1.07	9.4	812	1.01	29.6	2557	0.89	14.3	1236
4	2.27	66.5	5736	0.60	16.1	1391	2.40	167	14429	1.12	11.1	959	1.10	35.4	3059	0.97	17.3	1495
5	2.19	55.5	4795	0.57	14.5	1253	2.26	148	12787	1.10	10.4	899	1.02	30.3	2618	0.93	15.7	1356
6	2.20	56.5	4882	0.57	14.5	1253	2.23	144	12442	1.16	12.4	1071	1.12	36.7	3171	1.08	22.1	1909
7	2.32	73.5	6350	0.65	19.0	1642	3.05	255	22032	1.18	13.0	1123	1.18	40.9	3534	1.07	21.7	1875
8	2.22	59.5	5141	0.62	17.2	1486	2.68	205	17712	1.14	11.7	1011	1.09	34.8	3007	1.01	19.0	1642
9	2.16	51.5	4450	0.58	15.0	1296	2.26	147	12701	1.12	11.1	959	1.07	33.5	2894	0.99	18.2	1572
10	2.12	46.8	4044	0.55	13.4	1158	2.07	122	10541	1.09	10.1	873	1.04	31.7	2739	0.95	16.5	1426
11	2.10	44.5	3845	0.53	12.4	1071	1.98	110	9504	1.08	9.7	838	1.05	32.3	2791	0.97	17.3	1495
12	2.10	44.5	3845	0.50	11.0	950	1.95	106	9158	1.10	10.4	899	1.09	34.8	3007	1.01	19.0	1642
13	2.12	46.8	4044	0.48	10.1	873	1.98	109	9418	1.13	11.4	985	1.13	37.5	3240	1.04	20.4	1763
14	2.14	49.1	4242	0.48	10.1	873	2.00	112	9677	1.16	12.4	1071	1.16	39.6	3421	1.11	23.4	2022
15	2.19	55.5	4795	0.44	8.5	734	2.09	123	10627	1.21	14.0	1210	1.27	47.7	4121	1.17	26.1	2255
16	2.24	62.0	5357	0.43	8.1	700	2.20	137	11837	1.26	15.6	1348	1.31	50.5	4363	1.24	29.2	2523
17	2.27	66.0	5702	0.42	*7.7*	*665*	2.26	145	12528	1.25	15.3	1322	1.34	53.0	4579	1.23	28.8	2488
18	2.40	85.5	7387	0.44	8.4	726	2.54	183	15811	1.34	18.2	1572	1.48	63.0	5443	1.36	34.5	2981
19	2.70	**131**	**11318**	0.73	23.7	2048	4.23	412	35597	1.30	16.9	1460	1.43	59.5	5141	1.28	31.0	2678
20	2.57	111	9590	0.76	25.7	2220	3.51	314	27130	1.30	16.9	1460	1.37	55.0	4752	1.28	31.1	2687
21	2.48	97.5	8424	1.10	50.5	4363	4.12	397	34301	1.25	15.3	1322	1.31	50.5	4363	1.22	28.5	2462
22	2.49	99.0	8554	1.41	**81.5**	**7042**	5.28	**554**	**47866**	1.22	14.3	1236	1.29	49.1	4242	1.22	28.5	2462
23	2.42	88.5	7646	0.89	34.3	2964	3.51	313	27043	1.24	15.0	1296	1.33	52.0	4493	1.24	29.5	2549
24	2.38	82.5	7128	0.70	21.8	1884	2.79	215	18576	1.27	16.0	1382	1.40	57.0	4925	1.31	32.5	2808
25	2.38	82.5	7128	0.61	16.5	1426	2.60	189	16330	1.36	**18.9**	**1633**	1.44	60.0	5184	1.40	36.5	3154
26	2.39	84.0	7258	0.56	13.7	1184	2.53	179	15466	1.36	**18.9**	**1633**	1.50	**64.5**	**5573**	1.48	**40.1**	**3465**
27	2.37	81.0	6998	0.53	12.2	1054	2.48	172	14861	1.33	17.9	1547	1.44	60.0	5184	1.43	37.9	3275
28	2.32	73.0	6307	0.50	10.8	933	2.34	153	13219	1.31	17.3	1495	1.41	58.0	5011	1.41	37.1	3205
29	2.29	68.5	5918	0.48	10.0	864	2.22	136	11750	1.30	16.9	1460	1.36	54.0	4666	1.37	35.4	3059
30	2.27	66.0	5702	0.48	10.0	864	2.19	131	11318	1.29	16.6	1434	1.33	51.5	4450	1.33	33.7	2912
31	2.27	66.0	5702	0.47	9.6	829	2.17	129	11146	1.35	18.6	1607	1.36	54.0	4666	1.42	37.7	3257
Totale mensile			181 008			48 049			499 437			37 187			121 073			69 338
Media mensile		67.5			17.9			186			13.9			45.2			25.9	
Contributo in l./sec. × km². Medio mensile		207.1			59.7			137.1			67.8			73.9			80.9	
Contributo in l./sec. × km². Massimo mensile		401.8			271.7			408.3			92.2			105.4			125.3	
Contributo in l./sec. × km². Minimo mensile		99.1			25.7			65.2			35.1			35.3			29.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1114			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.23	13.1	1132	0.63	12.6	1089	0.56	22.7	1961	0.47	80.5	6955	1.13	32.5	2808	0.07	4.30	372
2	0.26	14.4	1244	0.63	12.6	1089	0.59	24.0	2074	0.49	86.0	7430	1.11	31.5	2722	0.07	4.30	372
3	0.37	19.5	1685	1.02	32.9	2843	0.95	47.7	4121	0.87	150	12960	1.74	48.0	4147	1.43	36.0	3110
4	0.45	24.2	2091	1.00	32.1	2773	1.22	61.0	5270	1.73	297	25661	6.87	241	20822	2.11	65.5	5659
5	0.39	20.6	1780	0.83	25.4	2195	1.02	51.5	4450	1.26	217	18749	4.28	126	10886	1.10	25.0	2160
6	0.51	27.7	2393	0.85	26.2	2264	1.18	59.0	5098	1.14	196	16934	2.72	75.0	6480	1.08	24.4	2108
7	0.51	27.7	2393	0.91	28.6	2471	1.33	66.5	5746	1.44	247	21341	3.66	104	8986	1.41	35.3	3050
8	0.45	24.2	2091	0.90	28.2	2436	1.09	54.5	4709	1.12	193	16675	2.89	80.0	6912	0.95	20.8	1797
9	0.42	22.3	1927	0.85	26.2	2264	0.98	49.1	4242	0.98	169	14602	2.24	61.5	5314	0.70	14.8	1279
10	0.40	21.2	1832	0.83	25.4	2195	0.97	48.6	4199	0.90	155	13392	1.86	51.0	4406	0.52	11.2	968
11	0.41	21.8	1884	0.82	25.0	2160	0.94	47.2	4078	0.88	152	13133	1.66	45.7	3948	0.39	8.8	760
12	0.44	23.6	2039	0.81	24.6	2125	0.99	49.6	4285	0.90	155	13392	1.55	42.7	3689	0.28	7.2	622
13	0.46	24.8	2143	0.82	25.0	2160	1.05	52.5	4536	0.93	160	13824	1.51	41.7	3603	0.21	6.1	527
14	0.51	27.7	2393	0.84	25.8	2229	1.12	56.0	4838	0.96	165	14256	1.42	39.5	3413	0.14	5.1	441
15	0.56	30.9	2670	0.90	28.2	2436	1.23	61.5	5314	1.02	175	15120	1.41	39.2	3387	0.10	4.60	397
16	0.62	34.6	2989	0.95	30.1	2601	1.28	64.0	5530	1.06	182	15725	1.38	38.5	3326	0.07	4.30	372
17	0.62	34.6	2989	0.97	30.9	2670	1.29	64.5	5573	1.04	179	15466	1.30	36.5	3154	0.07	4.30	372
18	0.71	40.2	3473	1.04	33.7	2912	1.53	76.5	6610	1.38	237	20477	1.40	39.0	3370	0.17	5.6	484
19	0.64	35.9	3102	1.03	33.3	2877	1.40	70.0	6048	1.35	232	20045	2.00	55.0	4752	0.78	16.8	1452
20	0.64	35.9	3102	1.03	33.3	2877	1.40	70.0	6048	1.53	314	27130	3.81	109	9418	1.88	55.5	4795
21	0.60	33.4	2886	1.00	32.1	2773	1.31	65.5	5659	1.36	234	20218	4.27	125	10800	1.44	36.5	3154
22	0.58	32.2	2782	0.96	30.5	2635	1.22	61.0	5270	1.10	189	16330	2.91	80.5	6955	0.91	19.8	1711
23	0.61	34.0	2938	0.96	30.5	2635	1.22	61.0	5270	1.04	179	15466	2.11	58.0	5011	0.65	13.8	1192
24	0.68	38.4	3318	0.96	30.5	2635	1.32	66.0	5702	1.07	184	15898	1.77	48.7	4208	0.50	10.8	933
25	0.74	42.1	3637	0.99	31.7	2739	1.41	70.5	6091	1.10	189	16330	1.61	44.5	3845	0.35	8.2	708
26	0.79	45.2	3905	1.01	32.5	2808	1.46	73.0	6307	1.10	189	16330	1.50	41.5	3586	0.28	7.2	622
27	0.76	43.3	3741	1.01	32.5	2808	1.43	71.5	6178	1.06	182	15725	1.44	40.0	3456	0.22	6.3	544
28	0.75	42.6	3681	1.00	32.1	2773	1.30	65.0	5616	1.04	179	15466	1.39	38.7	3344	0.18	5.8	501
29	0.72	40.7	3516	0.97	30.9	2670	1.24	62.0	5357	0.96	165	14256	1.35	37.5	3240	0.11	4.80	415
30	0.70	39.5	3413	0.95	30.1	2601	1.13	56.5	4882	0.93	160	13824	1.29	36.0	3110	0.09	4.45	384
31	0.76	43.3	3741	0.95	30.1	2601	1.18	59.0	5098	0.92	157	13565	1.37	38.0	3283	0.08	4.40	380
Totale mensile			82 910			76 344			156 160			496 675			166 881			41 641
Media mensile		31.0			28.5			58.5			185			62.0			15.5	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		79.3			60.5			94.1			118.4			55.7			59.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo del mese		115.6			71.5			123.0			158.1			216.3			251.9	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		33.5			26.8			36.5			51.5			28.3			16.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.89	*14.4*	*1244*	1.80	18.2	1572	1.01	9.6	829
2	0.89	*14.4*	*1244*	1.80	*17.9*	*1547*	0.98	*8.7*	*752*
3	0.94	15.3	1322	1.48	29.5	2549	1.02	9.9	855
4	0.96	15.8	1365	1.70	47.6	4113	1.12	13.3	1149
5	0.94	15.4	1331	1.60	38.0	3283	1.12	13.3	1149
6	0.95	15.7	1356	1.60	37.7	3257	1.14	14.1	1218
7	0.99	16.8	1452	1.76	52.0	4493	1.20	16.6	1434
8	0.98	16.5	1426	1.70	46.3	4000	1.18	15.7	1356
9	0.96	16.1	1391	1.65	41.5	3586	1.16	14.9	1287
10	0.95	15.9	1374	1.59	36.1	3119	1.18	15.7	1356
11	0.95	16.0	1382	1.60	37.1	3205	1.19	16.2	1400
12	0.95	16.1	1391	1.62	39.0	3370	1.25	18.7	1616
13	0.96	16.3	1408	1.64	41.0	3542	1.30	20.9	1806
14	0.98	16.9	1460	1.72	48.6	4199	1.40	25.7	2220
15	1.01	17.9	1547	1.82	59.5	5141	1.48	29.9	2583
16	1.05	19.5	1685	1.94	71.0	6134	1.66	41.7	3603
17	1.08	20.9	1806	2.03	81.0	6998	1.75	48.7	4208
18	1.15	25.1	2169	2.38	125	10800	1.98	69.0	5962
19	1.17	26.3	2272	2.30	115	9936	1.95	66.0	5702
20	1.24	31.1	2687	2.25	108	9331	1.80	53.0	4579
21	1.26	32.6	2817	2.19	100	8640	1.80	53.0	4579
22	1.28	34.0	2938	2.13	93.0	8035	1.78	51.0	4406
23	1.34	38.2	3300	2.19	100	8640	1.77	50.5	4363
24	1.45	46.5	4018	2.37	124	10714	1.90	61.5	5314
25	1.58	58.0	5011	2.60	155	13392	1.90	61.5	5314
26	1.71	71.5	6178	2.78	180	15552	2.10	79.5	6869
27	1.79	79.5	6869	2.78	180	15552	2.10	79.5	6869
28	1.84	84.5	7301	2.85	189	16330	2.02	72.5	6264
29	1.93	94.0	8122	2.88	195	16848	2.06	76.0	6566
30	2.00	101	8726	2.97	206	17798	2.20	88.5	7646
31	2.11	**113**	**9763**	3.33	**257**	**22205**	2.22	**90.0**	**7776**
Totale mensile			96 355			247 881			111 030
Media mensile		36.0			92.5			41.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		21.6			35.1			56.1	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		67.9			97.4			121.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		8.7			6.8			11.8	

Giorno	RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.27	*5.6*	*484*	0.28	*1.65*	*143*	0.05	*0.930*	*80*
2	0.28	5.9	510	0.29	1.75	151	0.09	1.18	102
3	0.29	6.1	527	0.33	2.25	194	0.15	1.62	140
4	0.33	7.1	613	0.33	2.25	194	0.15	1.62	140
5	0.33	7.1	613	0.33	2.25	194	0.16	1.70	147
6	0.35	7.6	657	0.36	2.77	239	0.19	1.91	165
7	0.36	7.9	683	0.37	2.97	257	0.20	2.07	179
8	0.37	8.3	717	0.36	2.77	239	0.18	1.86	161
9	0.37	8.3	717	0.35	2.60	225	0.17	1.78	154
10	0.37	8.3	717	0.35	2.60	225	0.16	1.70	147
11	0.37	8.3	717	0.38	3.15	272	0.22	2.27	196
12	0.37	8.3	717	0.45	4.65	402	0.27	2.80	242
13	0.38	8.6	743	0.51	6.1	527	0.31	3.45	298
14	0.39	9.0	778	0.58	8.0	691	0.37	4.05	350
15	0.43	10.4	899	0.66	10.6	916	0.45	5.4	467
16	0.47	11.7	1011	0.78	15.2	1313	0.55	7.6	657
17	0.48	12.1	1045	0.79	15.7	1356	0.58	8.4	726
18	0.50	12.8	1106	0.79	15.7	1356	0.66	10.8	933
19	0.49	12.3	1063	0.74	13.6	1175	0.62	9.6	829
20	0.49	12.3	1063	0.70	12.0	1037	0.54	7.4	639
21	0.49	12.3	1063	0.67	10.9	942	0.49	6.2	536
22	0.49	12.3	1063	0.65	10.3	890	0.48	6.0	518
23	0.50	12.7	1097	0.77	14.8	1279	0.59	8.7	752
24	0.52	13.4	1158	0.88	19.8	1711	0.66	10.8	933
25	0.53	13.7	1184	1.02	27.0	2333	0.79	15.5	1339
26	0.56	14.8	1279	1.03	27.5	2376	0.81	16.3	1408
27	0.57	15.1	1305	1.01	26.4	2281	0.78	15.1	1305
28	0.58	15.4	1331	0.99	25.4	2195	0.78	15.1	1305
29	0.59	15.8	1365	1.00	25.9	2238	0.80	15.8	1365
30	0.59	15.8	1365	1.09	**30.6**	**2644**	0.94	21.4	1849
31	0.61	**16.5**	**1426**	1.03	27.5	2376	0.95	**21.8**	**1884**
Totale mensile			29 016			32 371			19 946
Media mensile		10.8			12.1			7.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		38.8			80.1			82.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		59.4			202.6			242.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		20.1			10.9			10.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO – Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA – Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO – Bacino km.² 256			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.84	*20.1*	*1737*	0.60	*9.5*	*821*	0.85	*46.3*	*4000*	0.24	*5.5*	*475*	0.42	*6.0*	*518*	0.47	*19.1*	*1650*
2	0.86	21.3	1840	0.60	*9.5*	*821*	0.88	48.6	4199	0.25	5.7	492	0.42	*6.0*	*518*	0.49	20.7	1788
3	0.86	21.3	1840	0,64	10.7	924	0.95	54.0	4666	0.27	6.2	536	0.84	25.1	2169	0.70	41.8	3612
4	1.00	30.6	2644	0.65	11.0	950	1.07	64.5	5573	0.28	6.4	553	0.75	18.7	1616	0.66	37.1	3205
5	0.92	25.2	2177	0.66	11.4	985	1.06	65.5	5659	0.29	6.7	579	0.74	18.1	1564	0.69	40.6	3508
6	1.00	30.6	2644	0.90	21.5	1858	1.14	71.0	6134	0.34	8.2	708	0.80	22.0	1901	0.69	40.6	3508
7	1.10	37.5	3240	0.88	20.6	1780	1.22	79.0	6826	0.33	7.9	683	0.85	26.0	2246	0.71	42.9	3707
8	1.05	34.0	2938	0.77	15.6	1348	1.17	74.0	6394	0.32	7.6	657	0.88	24.3	2100	0.67	38.3	3309
9	1.10	37.5	3240	0.77	15.6	1348	1.16	73.0	6307	0.32	7.6	657	0.85	26.0	2246	0.68	39.4	3404
10	1.05	34.0	2938	0.77	15.6	1348	1.14	71.0	6134	0.36	8.9	769	0.84	25.1	2169	0.69	40.6	3508
11	1.07	35.3	3055	0.77	15.6	1348	1.18	75.0	6480	0.38	9.7	838	0.83	24.3	2100	0.69	40.6	3508
12	1.15	41.0	3542	0.78	16.1	1391	1.27	84.5	7301	0.40	10.6	916	0.83	24.3	2100	0.70	41.7	3603
13	1.20	44.8	3871	0.79	16.5	1426	1.36	94.5	8165	0.42	11.7	1011	0.90	30.8	2661	0.73	45.4	3923
14	1.36	57.0	4925	0.86	19.7	1702	1.50	111	9590	0.46	13.9	1201	0.95	36.0	3110	0.75	47.8	4130
15	1.50	68.0	5875	0.85	19.2	1659	1.68	137	11837	0.50	16.4	1417	0.97	38.0	3283	0.80	54.2	4683
16	1.75	89.0	7690	0.90	21.5	1858	1.90	173	14947	0.55	20.2	1745	0.98	39.0	3370	0.86	62.5	5400
17	1.85	97.5	8424	1.00	26.1	2255	2.02	194	16762	0.70	34.9	3015	0.98	39.0	3370	0.87	64.0	5530
18	1.96	107	9245	1.10	**30.7**	**2652**	2.33	246	21254	0.90	**55.0**	**4752**	0.95	36.0	3110	1.05	90.5	7819
19	1.85	97.5	8424	0.95	23.8	2056	2.17	219	18922	0.90	**55.0**	**4752**	1.00	41.2	3559	0.99	81.5	7042
20	1.70	84.5	7301	0.90	21.5	1858	2.06	201	17366	0.88	53.0	4579	0.90	30.8	2661	1.03	87.5	7560
21	1.65	80.0	6912	0.80	17.0	1469	1.97	186	16070	0.70	34.9	3015	0.89	29.8	2575	0.98	80.0	6912
22	1.60	76.0	6566	0.80	17.0	1469	1.90	174	15034	0.70	34.9	3015	0.95	36.0	3110	0.92	71.5	6178
23	1.65	80.0	6912	0.86	19.7	1702	2.04	198	17107	0.70	34.9	3015	1.05	46.2	3992	0.91	70.0	6048
24	1.90	102	8813	0.94	23.4	2022	2.30	242	20909	0.68	33.0	2851	1.10	51.0	4406	0.98	80.0	6912
25	2.05	115	9936	0.96	24.3	2100	2.52	279	24106	0.70	34.9	3015	1.15	56.5	4882	1.02	86.0	7430
26	2.35	142	12269	1.00	26.1	2255	2.69	308	26611	0.75	40.0	3456	1.17	58.5	5054	1.15	105	9072
27	2.35	142	12269	0.94	23.4	2022	2.60	293	25315	0.80	45.1	3897	1.20	**61.5**	**5314**	1.20	113	9763
28	2.15	124	10714	0.96	24.3	2100	2.55	284	24538	0.80	45.1	3897	1.17	58.5	5054	1.18	110	9504
29	2.30	138	11923	0.98	25.2	2177	2.54	283	24451	0.75	40.0	3456	1.20	**61.5**	**5314**	1.17	108	9331
30	2.55	**160**	**13824**	0.96	24.3	2100	2.67	305	26352	0.70	34.9	3015	1.18	59.5	5141	1.16	107	9245
31	2.45	151	13046	1.04	27.9	2411	2.74	**317**	**27389**	0.70	34.9	3015	1.19	60.5	5227	1.32	**130**	**11232**
Totale mensile			200 769			52 215			436 398			65 982			96 440			176 024
Media mensile		75.0			19.5			163			24.6			36.0			65.5	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		57.4			50.0			53.3			96.1			91.8			61.4	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		122.5			78.7			103.6			214.8			156.9			122.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		15.4			24.4			15.1			21.5			15.3			17.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.35	*4.60*	*397*	0.16•	*1.90*	*164*	0.30	*15.3*	*1322*	0.62	*127*	*10973*	$\overline{1.63}$	171	14774	$\overline{1.78}$	»	»
2	0.36	4.80	415	0.17•	2.20	190	0.32	16.2	1400	0.63	129	11146	$\overline{1.65}$	*169*	*14602*	$\overline{1.83}$	»	»
3	0.41	6.1	527	0.30•	4.00	346	0.53	28.7	2480	0.88	174	15034	$\overline{1.54}$	192	16589	$\overline{1.77}$	»	»
4	0.43	6.7	579	0.37	5.2	449	0.85	52.0	4493	1.38	288	24883	$\overline{0.71}$	452	39053	$\overline{0.83}$	»	»
5	0.42	6.4	553	0.35	4.80	415	0.72	42.4	3663	1.22	249	21514	$\overline{0.91}$	374	32314	$\overline{0.72}$	»	»
6	0.48	8.0	691	0.53	8.3	717	0.80	48.3	4173	1.21	246	21254	$\overline{1.09}$	323	27907	$\overline{0.94}$	»	»
7	0.48	8.0	691	0.49	7.4	639	0.85	52.0	4493	1.38	288	24883	$\overline{0.79}$	425	36720	$\overline{0.88}$	»	»
8	0.46	7.5	648	0.42	6.1	527	0.75	44.7	3862	1.28	263	22723	$\overline{0.89}$	391	33782	$\overline{0.65}$	»	»
9	0.46	7.5	648	0.40	5.7	492	0.70	41.0	3542	1.22	249	21514	$\overline{0.99}$	357	30845	$\overline{0.84}$	»	»
10	0.45	7.2	622	0.38	5.3	458	0.65	37.3	3223	1.17	237	20477	$\overline{1.06}$	336	29030	$\overline{0.95}$	»	»
11	0.47	7.8	674	0.41	5.9	510	0.65	37.3	3223	1.16	235	20304	$\overline{1.10}$	320	27648	$\overline{1.04}$	»	»
12	0.50	8.6	743	0.48	7.2	622	0.70	41.0	3542	1.22	249	21514	$\overline{1.13}$	310	26784	$\overline{1.09}$	»	»
13	0.54	10.0	864	0.55	8.8	760	0.77	46.2	3992	1.30	266	22982	$\overline{1.12}$	314	27130	$\overline{1.08}$	»	»
14	0.59	11.8	1020	0.64	11.2	968	0.88	54.5	4709	1.43	300	25920	$\overline{0.98}$	360	31104	$\overline{1.06}$	»	»
15	0.62	13.1	1132	0.75	14.6	1261	1.02	64.5	5573	1.62	354	30586	$\overline{0.84}$	411	35510	$\overline{0.95}$	»	»
16	0.67	15.2	1313	0.83	17.7	1529	1.05	67.0	5789	1.87	424	36634	$\overline{0.61}$	489	42250	$\overline{0.79}$	»	»
17	0.69	16.1	1391	0.87	19.5	1685	1.08	69.0	5962	2.02	467	40349	$\overline{0.48}$	530	45792	$\overline{0.57}$	»	»
18	0.79	20.8	1797	1.05	28.4	2454	1.43	95.0	8208	2.61	645	55728	$\overline{0.13}$	648	55987	$\overline{0.28}$	»	»
19	0.76	19.4	1676	0.84	18.1	1564	1.26	82.5	7128	2.47	600	51840	$\overline{0.04}$	680	58752	0.24	»	»
20	0.74	18.5	1598	0.80	16.5	1426	1.20	78.0	6739	2.33	559	48298	$\overline{0.15}$	642	55469	0.22	»	»
21	0.71	17.1	1477	0.69	12.7	1097	1.10	70.5	6091	2.23	529	45706	$\overline{0.22}$	618	53395	0.12	»	»
22	0.83	22.7	1961	0.69	12.7	1097	1.07	68.5	5918	2.18	514	44410	$\overline{0.34}$	577	49853	$\overline{0.10}$	»	»
23	0.82	22.2	1918	0.76	15.0	1296	1.11	71.5	6178	2.18	514	44410	$\overline{0.37}$	568	49075	$\overline{0.16}$	»	»
24	0.84	23.2	2004	0.86	19.0	1642	1.22	79.5	6869	2.43	589	50890	$\overline{0.18}$	632	54605	$\overline{0.16}$	»	»
25	0.88	25.0	2160	0.96	23.9	2065	1.38	91.5	7906	2.67	665	57456	$\overline{0.02}$	689	59530	0.08	»	»
26	0.92	27.0	2333	1.01	26.4	2281	1.41	93.5	8078	2.98	769	66442	0.25	782	67565	0.25	»	»
27	0.91	26.5	2290	0.99	25.4	2195	1.37	90.5	7819	3.00	776	67046	0.30	798	68947	0.44	»	»
28	0.90	26.0	2246	0.96	23.9	2065	1.33	87.5	7560	2.92	749	64714	0.25	782	67565	0.42	»	»
29	0.89	25.5	2203	0.87	19.5	1685	1.28	80.5	6955	2.85	725	62640	0.18	758	65491	0.33	»	»
30	0.84	23.2	2004	0.84	18.1	1564	1.17	76.0	6566	2.88	735	63504	0.16	751	64886	0.24	»	»
31	0.88	25.0	2160	0.94	22.9	1979	1.24	81.0	6998	3.18	838	72403	0.32	802	69293	0.32	»	»
Totale mensile			38 970			36 142			164 454			1 188 177			1 352 247			»
Media mensile		15.2			13.5			61.5			444			505			»	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		72.4			127.4			72.4			45.4			46.1			»	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		128.6			267.9			111.8			85.8			73.2			»	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		21.9			17.9			18.0			13.0			15.4			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Dragogna . .	Dragogna	Castelvenere . .	12	di stazione	$\overline{0.03}$	2.09	0.465	91	5.1
2	Timavo Superiore .	Timavo Superiore .	Poglie di Torrenova . .	20	id.	0.43	7.07	4.55	257	17.7
3	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	19	id.	2.68	66.72	128	326	392.6
4	id.	Idria	Recca	22	id.	1.39	42.66	78.0	300	260.0
5	id.	id.	id.	22	id.	1.27	39.32	68.0	300	226.7
6	id.	id.	id.	23	id.	0.92	28.00	36.3	300	121.0
7	id.	Cubel (Vipacco) . .	Ponte Strada Aidussina-Zolla	15	riferimento	$\overline{3.115}$	3.14	2.53	51	49.6
8	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Zumiello	Cà Savoiano . .	21	di stazione	1.065	4.32	1.95	—	—
9	id.	Canale Banduzzi .	Torre di Zuino .	21	id.	1.265	7.68	3.62	—	—
10	id.	Roggia Chiarmacis.	P.te delle Portelle	21	id.	0.47	6.96	2.31	—	—
11	id.	Roggia della Castra	P.te della Levada	21	id.	1.34	5.52	2.17	—	—
12	id.	Roggia Castra . .	P.te della Castra .	21	riferimento	$\overline{3.75}$	3.42	1.57	—	—
13	id.	id.	Ponte ferrov. linea Torre di Zuino Cervignano	21	di stazione	1.265	3.59	4.46	—	—
14	id.	Roggia del Molinuzzo . .	Castello	29	riferimento	$\overline{2.54}$	0.91	0.371	—	—
15	id.	Corno	id.	29	di stazione	0.41	9.47	4.34	—	—
16	id.	id.	Porpetto	29	id.	0.73	10.82	5.3	—	—
17	id.	Roggia del Molino .	Casale Capelon (Porpetto)	29	id.	0.50	2.32	0.461	—	—
18	id.	Corno	Chiarisacco . . .	29	id.	1.36	17.36	6.9	—	—
19	id.	Roggia Corgnolizza	Corgnolo	29	id.	0.98	7.06	1.96	—	—
20	id.	Derivazione roggia Corgnolizza	id.	29	id.	0.57	2.99	0.486	—	—
21	id.	Roggia Avenale .	id.	29	id.	0.72	4.26	1.37	—	—
22	id.	Roggia Corgnolizza	Cà Tomaselli (S. Giorgio di Nogaro) . .	30	id.	1.54	11.07	4.13	—	—
23	id.	Roggia Zumiel . .	Foredana Vecchia (San Giorgio di Nogaro) .	30	riferimento	$\overline{2.46}$	0.94	0.397	—	—
24	id.	Roggia Zumiello .	Cà Savoiano (S. Giorgio di Nogaro) . . .	30	di stazione	0.52	1.33	0.433	—	—
25	id.	Roggia del Taglio .	Sevegliano . . .	30	riferimento	$\overline{3.63}$	1.41	1.27	—	—
26	id.	Off. Roggia Taglio .	Strassoldo . . .	30	id.	$\overline{0.64}$	1.50	0.358	—	—
27	id.	Roggia Taglio . .	id.	30	di stazione	0.47	3.18	2.85	—	—
28	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Roggia Taglio . .	Strada Strassoldo - Aiello .	30	di stazione	0.47	4.73	2.91	—	—
29	id.	Derivazione roggia Taglio .	Strassoldo . . .	30	id.	0.21	0.58	0.348	—	—
30	id.	id.	Casale Cisis (Strassoldo) .	30	riferimento	$\overline{1.80}$	1.05	0.070	—	—
31	id.	Roggia Taglio . .	Tre Ponti (Torre di Zuino)	30	di stazione	0.94	5.90	1.37	—	—
32	id.	Roggia Formelizza.	A nord ferrovia S. Giorgio - Torre di Zuino	30	riferimento	$\overline{0.68}$	0.29	0.131	—	—
33	id.	Roggia del Prete .	A nord ferrovia Torre di Zuino - S. Giorgio	30	di stazione	0.87	2.07	0.387	—	—
34	id.	Canale Banduzzi .	A sud ferrovia Torre di Zuino - S. Giorgio .	30	id.	1.00	5.26	0.536	—	—
35	id.	Roggia Chiarmacis .	P.te delle Portelle	30	id.	0.565	7.67	2.22	—	—
36	id.	Roggia della Franca	Strada Sevegliano - Campolonghetto . . .	30	riferimento	$\overline{3.87}$	1.37	1.59	—	—
37	id.	id.	Campolonghetto .	30	id.	$\overline{1.13}$	1.75	1.80	—	—
38	id.	Roggia Giuliana .	id.	30	id.	$\overline{1.16}$	3.22	0.287	—	—
39	id.	Roggia della Castra	A sud di Campolonghetto .	30	di stazione	0.515	4.15	2.43	—	—
40	id.	Derivazione della Castra .	P.te della Levada	30	riferimento	$\overline{1.43}$	1.18	0.375	—	—
41	id.	Roggia S. Gallo . .	Strada Campolonghetto - Strassoldo . . .	30	id.	$\overline{1.60}$	4.90	2.07	—	—
42	id.	Roggia della Castra	Ponte della Castra (Castions di Mure) . .	30	id.	$\overline{3.83}$	2.73	1.33	—	—
43	id.	id.	Strada Torre di Zuino - Tre Ponti . . .	30	di stazione	1.15	2.00	1.96	—	—
44	id.	Roggia Pozzecca .	Tre Ponti (Torre di Zuino)	30	id.	0.635	1.76	1.02	—	—
45	id.	Roggia Zellina . .	Strada Corgnolo - Castions .	29	riferimento	$\overline{0.45}$	3.30	0.625	—	—
46	id.	Roggia Selva . .	id.	29	id.	$\overline{0.47}$	3.13	0.266	—	—
47	id.	Roggia Zellina . .	Pampaluna . . .	29	id.	$\overline{0.33}$	1.57	0.961	—	—
48	id.	Zellina	Strada Muzzana - Zellina .	29	di stazione	0.84	3.79	1.151	—	—
49	id.	Roggia Roiatta . .	id.	29	—	—	—	0.010	—	—
50	id.	Roggia Levada Grande .	Strada Castions - Muzzana .	29	riferimento	$\overline{1.05}$	1.65	0.239	—	—
51	id.	id.	Muzzana	29	id.	$\overline{2.23}$	3.45	0.437	—	—
52	id.	Roggia Levada Piccola .	id.	29	id.	$\overline{3.35}$	0.36	0.015	—	—
53	id.	Muzzanella . . .	id.	29	di stazione	0.745	4.97	2.13	—	—
54	id.	Scolo Fossadello .	Muzzana (Canale Brusada)	29	riferimento	$\overline{2.88}$	1.40	— (1)	—	—

(1) Acqua stagnante.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 56 (280).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.94	16	8.0	9.0	10.0	16.0	0.59	41	8.0	8.0	12.0	15.0	0.48	72	13.0	10.5	0.54	60	14.0	14.0	1.34	39	12.0	19.0
2	0.84	17	9.0	10.0	10.0	15.0	0.59	56	8.0	10.0	12.0	14.0	0.38	58	13.5	11.0	0.52	39	14.0	15.5	1.32	100	11.0	12.0
3	0.86	9	10.0	13.0	11.0	16.0	0.61	87	7.0	11.0	9.0	10.0	0.37	48	14.0	14.5	0.57	90	13.0	13.0	1.56	63	10.0	13.0
4	1.27	21	10.0	13.0	11.0	16.0	1.33	533	8.0	11.0	10.0	10.0	0.50	67	12.0	14.0	1.65	2224	14.5	16.0	2.11	435	11.0	11.0
5	1.34	21	9.0	12.0	10.0	15.0	1.06	298	8.0	12.0	11.0	16.0	1.58	3058	12.0	14.0	1.55	588	14.5	17.0	1.83	503	9.0	11.0
6	1.12	11	10.0	16.0	10.0	14.0	0.92	200	8.0	11.0	10.0	11.0	1.23	344	14.0	15.5	1.22	239	14.0	16.5	2.10	721	11.0	13.0
7	1.72	53	9.0	12.0	10.0	13.0	1.25	430	8.0	10.0	10.0	13.0	1.35	502	12.0	14.0	1.98	1513	13.0	15.5	2.12	391	10.0	12.0
8	1.75	34	9.0	13.0	10.0	14.0	1.08	252	8.0	11.0	11.0	13.0	1.85	850	11.5	14.5	1.63	498	14.0	16.0	1.82	164	10.0	14.0
9	1.44	21	9.0	13.0	10.0	14.0	0.92	172	8.0	12.0	11.0	14.0	1.35	328	12.5	14.0	1.33	280	14.0	16.0	1.78	228	11.0	16.0
10	1.25	9	10.0	12.0	11.0	14.0	0.90	34	8.0	11.0	12.0	16.0	1.10	203	13.5	14.0	1.13	197	15.0	18.5	1.70	182	15.0	21.0
11	1.10	2	10.0	13.0	11.0	15.0	0.89	16	10.0	13.0	12.0	18.0	0.91	172	14.0	15.0	0.95	114	16.0	19.0	1.73	194	16.0	18.0
12	1.04	16	10.0	13.0	12.0	18.0	0.90	20	9.0	14.0	13.0	20.0	0.78	121	15.0	15.0	0.87	129	16.5	18.5	1.68	256	12.0	23.0
13	1.02	5	10.0	14.0	12.0	19.0	0.93	34	9.0	15.0	13.0	18.0	0.74	105	15.0	15.5	0.87	98	17.0	19.5	1.76	199	14.0	24.0
14	1.02	4	10.0	14.0	12.0	18.0	0.97	36	9.0	16.0	14.0	19.0	0.73	109	15.5	16.0	0.88	130	17.5	19.5	1.79	361	10.5	20.5
15	1.10	17	11.0	15.0	12.0	19.0	1.00	47	10.0	16.0	14.0	21.0	0.70	117	16.0	17.0	0.94	155	18.0	19.0	1.82	342	10.5	20.5
16	1.20	40	11.0	15.0	13.0	19.0	1.00	81	10.0	16.0	13.0	19.0	0.78	146	16.0	16.0	1.08	267	18.0	19.5	1.91	512	10.5	20.0
17	1.25	43	10.0	15.0	13.0	20.0	1.07	73	9.0	16.0	12.0	18.0	0.88	201	16.5	17.5	1.19	248	17.0	19.5	1.95	516	10.0	11.0
18	1.25	47	10.0	16.0	12.0	19.0	1.07	56	10.0	12.0	11.0	14.0	0.92	260	16.0	17.0	1.35	369	14.5	17.0	2.03	680	10.0	10.5
19	3.20	426	10.0	16.0	12.0	18.0	1.38	208	11.0	15.0	11.0	18.0	2.00	2377	13.5	16.5	2.40	1682	17.0	19.0	1.98	503	10.0	10.5
20	2.30	124	10.0	14.0	12.0	16.0	1.05	57	10.0	12.0	11.0	15.0	1.90	828	14.0	17.0	2.20	1027	14.0	17.0	1.94	424	10.0	10.5
21	3.12	119	10.0	13.0	11.0	16.0	1.06	80	9.0	14.0	11.0	13.0	2.12	1121	14.0	17.0	2.45	1542	13.0	16.0	1.92	318	10.0	10.5
22	5.00	129	10.0	14.0	11.0	15.0	1.05	82	9.0	13.0	10.0	14.0	1.85	913	13.0	15.0	1.80	667	15.0	17.0	1.75	321	10.0	10.5
23	3.40	352	10.0	15.0	11.0	18.0	1.02	63	10.0	17.0	15.0	20.0	1.68	623	13.5	17.0	1.54	325	17.0	21.0	1.81	437	10.5	20.0
24	2.10	48	11.0	17.0	13.0	20.0	1.00	77	11.0	19.0	15.0	22.0	1.32	268	16.0	17.0	1.40	301	19.0	23.0	1.88	433	10.5	20.5
25	1.86	45	11.0	19.0	13.0	22.0	1.06	125	12.0	20.0	15.0	22.0	1.24	219	17.5	19.5	1.40	275	20.0	26.0	1.90	437	10.5	21.0
26	1.75	74	11.0	22.0	12.0	22.0	1.02	93	12.0	22.0	15.0	25.0	1.22	214	19.0	22.0	1.42	269	21.0	24.0	1.98	415	10.5	21.0
27	1.60	81	11.0	20.0	14.0	24.0	1.07	189	12.0	22.0	16.0	23.0	1.21	189	18.5	21.0	1.40	231	21.0	24.0	1.87	396	10.5	21.0
28	1.50	50	11.0	19.0	14.0	25.0	1.05	102	14.0	19.0	15.0	23.0	1.13	220	18.0	19.5	1.24	168	20.0	24.0	1.98	344	10.5	20.0
29	1.36	32	11.0	19.0	13.0	25.0	1.02	64	12.0	20.0	15.0	24.0	0.96	115	18.0	20.0	1.10	132	20.0	25.5	1.86	315	10.5	20.5
30	1.30	33	11.0	19.0	13.0	23.0	1.00	57	12.0	20.0	15.0	20.0	0.80	136	18.5	19.5	0.97	122	20.0	24.0	1.80	240	10.5	20.0
31	1.25	44	11.0	18.0	12.0	21.0	1.00	35	12.0	15.0	12.0	15.0	0.73	151	19.0	22.0	0.96	132	19.0	21.0	1.91	243	10.5	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – BASSANO DEL GRAPPA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 18) (1) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0.79	»	»	»	0.63	22	9.0	8.0	...	...	...	...	$\overline{1.63}$	38	10.5	14.5	13.0	19.0	$\overline{1.63}$	13	13.0	14.0	14.0	17.0
2	0.79	»	»	»	0.65	28	10.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	36	12.0	14.5	12.0	14.5	$\overline{1.64}$	14	13.0	13.5	13.0	15.0
3	0.85	»	»	»	0.75	20	11.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.60}$	36	12.0	13.0	11.0	14.5	$\overline{1.71}$	16	13.0	13.0	13.0	14.0
4	1.70	»	»	»	1.48	376	9.0	8.0	...	...	...	...	$\overline{0.71}$	96	10.5	17.0	10.5	17.0	$\overline{1.48}$	36	12.0	15.0	12.5	15.5
5	1.34	»	»	»	1.30	113	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{0.91}$	98	12.0	15.0	11.0	16.0	$\overline{0.99}$	352	11.5	14.0	12.0	15.0
6	1.16	»	»	»	1.18	100	12.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.08}$	86	11.0	13.0	11.0	15.0	$\overline{0.98}$	223	11.0	12.0	11.0	14.5
7	1.47	»	»	»	1.40	134	10.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{0.77}$	104	10.5	12.0	11.0	16.0	$\overline{1.51}$	90	11.0	13.5	11.0	15.5
8	1.20	»	»	»	1.32	131	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{0.88}$	105	10.0	14.0	11.0	14.0	0.13	143	11.0	13.5	11.0	16.0
9	1.10	»	»	»	1.27	73	11.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{0.99}$	90	11.0	16.0	12.5	18.0	$\overline{0.16}$	60	11.0	13.0	11.0	16.0
10	1.04	»	»	»	1.17	62	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.05}$	64	12.0	17.5	13.0	19.0	$\overline{0.40}$	66	11.5	14.5	11.5	16.5
11	1.02	»	»	»	1.27	141	11.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.10}$	48	12.5	20.5	14.0	23.0	$\overline{0.35}$	36	12.0	15.0	13.0	22.0
12	0.98	»	»	»	1.40	»	12.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.12}$	58	14.0	19.5	14.0	24.0	$\overline{0.61}$	43	13.5	17.0	14.0	23.0
13	1.03	»	»	»	1.35	96	12.5	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.12}$	96	13.0	20.0	15.0	25.5	$\overline{0.66}$	36	14.0	17.0	15.5	23.5
14	1.06	»	»	»	1.50	157	11.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.15}$	66	13.5	24.0	15.0	26.0	$\overline{0.64}$	53	15.0	19.0	16.0	16.5
15	1.10	»	»	»	1.70	425	11.5	15.0	...	...	...	...	$\overline{0.93}$	87	14.5	22.0	15.5	29.0	$\overline{0.59}$	82	15.5	18.0	16.0	24.0
16	1.15	»	»	»	2.00	295	12.0	16.0	...	...	...	...	$\overline{0.71}$	215	14.5	21.5	14.0	27.0	$\overline{0.38}$	43	15.0	17.0	15.5	24.0
17	1.15	»	»	»	2.08	469	11.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{0.56}$	160	15.5	22.0	12.0	14.5	$\overline{0.09}$	86	15.0	16.5	15.0	22.0
18	1.25	»	»	»	2.80	788	10.0	12.0	2.70	683	10.0	12.0	$\overline{0.98}$	293	11.0	15.0	11.0	18.5	0.24	241	14.0	14.5	13.0	17.0
19	1.34	»	»	»	2.60	373	9.5	12.0	2.25	308	15.0	16.0	$\overline{0.06}$	423	14.0	19.0	10.5	17.0	1.05	358	12.0	17.0	12.0	17.0
20	1.45	»	»	»	2.34	»	11.0	12.0	2.35	311	13.0	14.0	$\overline{0.12}$	215	12.0	16.0	12.0	20.0	1.37	395	11.0	15.0	11.5	14.0
21	1.41	»	»	»	2.28	162	11.0	14.0	2.10	450	17.0	20.0	$\overline{0.11}$	134	12.0	17.0	11.5	20.0	1.39	301	11.5	14.0	13.0	17.0
22	1.21	»	»	»	2.27	502	11.0	15.0	2.26	450	15.0	17.0	$\overline{0.33}$	142	13.0	20.0	13.0	25.0	1.11	205	12.0	17.0	13.0	18.5
23	1.16	»	»	»	2.17	198	12.0	16.0	2.05	553	15.0	18.0	$\overline{0.31}$	101	14.0	21.0	14.5	26.5	0.83	150	13.0	16.0	13.0	22.0
24	1.18	»	»	»	2.55	656	13.0	16.5	2.25	976	13.0	14.0	$\overline{0.15}$	187	16.5	25.0	15.0	28.0	0.78	272	14.0	21.0	15.5	29.0
25	1.20	»	»	»	2.75	991	14.0	18.0	2.60	777	15.0	17.0	0.00	233	15.0	27.0	15.5	30.5	1.00	177	15.0	22.0	16.0	27.0
26	1.25	»	»	»	3.15	579	14.0	20.0	2.85	601	14.0	15.0	0.32	409	19.0	28.0	18.5	30.5	1.22	230	15.0	22.0	16.0	28.0
27	1.24	»	»	»	3.17	489	14.0	20.0	2.85	446	16.0	20.0	0.40	372	19.5	27.0	15.0	29.5	1.68	309	15.0	23.0	16.0	25.0
28	1.25	»	»	»	3.10	481	14.0	16.0	2.75	425	15.0	17.0	0.30	328	18.0	25.0	14.5	26.0	1.80	369	15.0	22.0	16.0	27.5
29	1.12	»	»	»	3.03	278	14.0	18.0	2.85	403	15.0	18.0	0.22	159	16.0	26.5	15.5	31.0	1.67	308	15.0	22.0	15.5	24.5
30	1.10	»	»	»	2.95	271	13.0	20.0	2.85	199	13.0	20.0	0.16	293	16.0	28.5	16.0	28.5	1.54	234	15.0	23.0	16.5	26.5
31	1.06	»	»	»	3.15	156	12.0	18.0	3.25	175	11.0	18.0	0.22	259	14.0	18.0	14.0	22.0	1.46	250	15.5	23.0	15.0	18.5

(1) I prelievi delle ore 18 sono stati effettuati con altezze idrometriche superiori ai m. 2.00.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	14.99	14.75	14.96	15.13	14.99	14.56	14.93	15.59	15.56	15.36	14.90	0.00	0.00	0.60
Campolongo del Friuli	12.74	12.55	12.85	12.91	12.64	12.45	12.89	13.61	13.35•	13.00•	12.68	0.03	0.01	0.60
Crauglio	16.02	15.83	15.96	16.18	15.93	15.65	15.91	16.61	16.77	16.45	15.79	0.15	— 0.02	0.69
Aiello	12.88	12.87	12.89	12.89	12.88	12.92	12.99	13.04	12.97	12.95	12.84	0.04	0.04	0.07
Ialmicco (Fornaci)	19.15	18.98	19.20	19.38	18.99	18.70	18.97	19.76	19.96	19.60	18.88	0.23	— 0.10	0.76
Ioannis	14.79	14.75	14.81	14.87	14.80	14.69	14.86	14.95	15.00	14.93	14.72	0.06	0.03	0.15
Trivignano	21.52	21.44	21.52	21.76	21.66	21.36	21.19	21.74	22.31	22.33	21.09	0.40	0.00	0.64
Sottoselva	19.42	19.33	19.44	19.50	19.36	19.23	19.23	19.41	19.90	19.86	19.09	0.31	— 0.07	0.39
Sevegliano	16.26	16.25	16.29	16.32	16.34	16.30	16.41	16.44	16.47	16.47	16.23	0.04	0.07	0.12
Palmanova (S. Marco)	19.15	19.19	19.19	19.19	19.21	19.17	19.14	19.11	19.11	19.16	19.11	0.07	0.00	— 0.05
Ontagnano (Stradalta)	17.73	17.74	17.74	17.76	17.78	17.78	17.82	17.97	18.04	18.05	17.70	0.04	0.05	0.23
Ronchiettis	20.62	20.61	20.63	20.67	20.70	20.72	20.71	20.75	20.91	21.07	20.62	0.00	0.08	0.21
Fauglis	17.32	17.33	17.35	17.33	17.35	17.36	17.41	17.58	17.53	17.49	17.33	0.00	0.03	0.17
Gonars (Stradalta)	19.19	19.19	19.19	19.22	19.24	19.26	19.28	19.45	19.50	19.52	19.23	— 0.04	0.06	0.24
Risano	35.35	35.34	35.34	35.31	35.32	35.34	35.35	35.38	35.54	35.83	35.40	— 0.06	— 0.01	0.25
Cuccana	23.96	23.92	23.92	23.90	23.97	24.02	24.03	24.09	24.28	24.41	24.05	— 0.12	0.05	0.28
Morsano di Strada	19.89	19.96	19.96	19.95	19.95	19.94	20.10	20.10	20.07	20.10	19.95	— 0.01	0.05	0.10
Morsano di Strada (Stradalta)	20.88	20.89	20.89	20.93	20.93	20.93	21.00	21.12	21.16	21.21	20.94	— 0.05	0.06	0.21
Castions di Strada	20.74	20.75	20.77	20.75	20.74	20.72	20.95	20.89	20.85	20.85	20.80	— 0.05	0.04	0.07
Casone di Castions (Stradalta)	23.41	23.39	23.42	23.43	23.37	23.34	23.40	23.67	23.66	23.71	23.51	— 0.10	— 0.02	0.29
Mortegliano	26.63	26.60	26.59	26.60	26.59	26.58	26.63	26.88	27.08	27.23	26.79	— 0.18	— 0.01	0.46
Carpeneto	49.20	49.18	49.17	49.15	49.13	49.11	49.19	49.64	49.78	49.83	49.24	— 0.06	— 0.03	0.60
Flumignano	23.45	23.46	23.51	23.51	23.47	23.46	23.71	23.65	23.63	23.62	23.51	— 0.04	0.07	0.09
Sclaunicco	32.87	32.80	32.87	32.88	32.90	32.94	33.00	33.38	33.83	33.91	33.00	— 0.15	0.08	0.78
Talmassons (Stradalta)	26.80	26.65	26.67	26.65	26.61	26.66	26.83	27.07	27.07	27.12	26.77	— 0.06	— 0.02	0.40
Talmassons	25.04	25.06	25.10	25.09	25.06	25.05	25.44	25.33	25.30	25.28	25.11	— 0.04	0.09	0.14
Flambro (Stradalta)	29.32	29.40	29.42	29.42	29.48	29.40	29.40	29.45	29.43	29.43	29.41	— 0.08	0.10	— 0.04
Pozzecco	32.47	32.45	32.45	32.48	32.51	32.55	32.56	33.18	33.19	33.19	32.59	— 0.13	0.06	0.67
Basagliapenta	40.66	40.56	40.71	40.80	40.84	40.88	40.92	41.34	41.73	41.84	40.96	— 0.32	0.22	0.78
Virco	28.43	28.42	28.43	28.43	28.43	28.43	28.52	28.77	28.68	28.68	28.51	— 0.08	0.02	0.26
Villacaccia	36.01	35.99	36.06	36.11	36.16	36.21	36.31	36.84	36.95	36.94	36.17	— 0.15	0.18	0.71

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**									
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.95	31.87	31.90	31.91	31.92	32.06	32.17	32.05	32.21	32.19	31.94	— 0.03	0.10	0.14
Bertiolo	29.71	29.72	29.72	29.37	29.73	29.75	29.79	30.03	30.02	29.98	29.75	— 0.03	0.03	0.26
Beano	40.57	40.49	40.76	40.82	40.89	40.87	40.97	41.57	41.75	41.73	40.84	— 0.23	0.28	0.79
Rivolto	34.29	34.25	34.29	34.34	34.37	34.40	34.67	34.70	34.79	34.81	34.37	— 0.09	0.17	0.32
Passariano	32.51	32.53	32.51	32.53	32.55	32.56	32.81	32.74	32.74	32.74	32.55	— 0.03	0.09	0.13
S. Martino	25.59	25.60	25.61	25.59	25.59	25.59	25.87	25.78	25.65	25.63	25.63	— 0.13	0.16	0.03
Codroipo	37.86	37.89	37.96	38.02	38.05	38.12	38.26	38.38	38.43	38.43	37.94	— 0.04	0.21	0.30
Goricizza	42.58	42.59	42.75	42.95	43.03	43.11	43.21	43.54	43.69	43.75	42.68	— 0.04	0.44	0.58
Pozzo di Codroipo	45.12	45.15	45.36	45.61	45.74	45.85	45.98	46.19	46.51	46.58	45.25	— 0.04	0.59	0.63
Sedegliano	50.28	50.30	50.56	50.87	51.04	51.20	51.35	51.62	52.00	52.17	50.53	— 0.15	0.74	0.81
Gorizzo	32.02	32.04	32.12	32.11	32.06	32.08	32.22	32.19	32.13	32.13	32.06	0.00	0.06	0.03
S. Vidotto	34.53	34.57	34.59	34.59	34.58	34.60	34.69	34.65	34.64	34.62	34.53	0.03	0.05	0.03
Blauzzo	43.09	43.11	43.37	43.59	43.64	43.69	43.83	44.10	44.16	44.18	43.05	0.14	0.50	0.46
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.04	48.57	49.34	49.48	49.41	49.42	49.95	50.05	50.08	50.03	47.98	0.67	0.92	0.48
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.49	45.75	46.38	46.26	46.25	46.26	46.67	46.64	46.59	46.50	45.45	0.42	0.51	0.20
					PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
S. Vito al Tagliamento	25.98	25.98	26.04	26.01	26.00	25.98	26.03	26.12	26.05	26.03	25.97	0.03	0.01	0.06
Villotta di Chions	14.20	14.24	14.39	14.25	14.05	13.95	14.52	14.38	14.24	14.01	14.25	0.03	— 0.09	0.02
Pravisdomini	10.80	11.03	11.07	10.95	10.79	10.44	11.08	10.99	10.87	10.71	10.94	0.03	— 0.16	0.05
Oderzo	14.73	14.89	14.75	14.76	14.64	14.59	15.05	14.90	14.73	14.60	14.83	— 0.04	— 0.03	— 0.02
Rustignè	6.50	6.70	6.62	6.60	7.37	7.27	6.50	6.71	6.55	6.84	6.54	0.07	0.32	— 0.40
Ponte di Piave	8.51	8.63	8.69	8.63	8.53	8.46	8.53	8.89	8.87	8.77	8.49	0.12	0.07	0.30
Negrisia	10.55	10.71	10.66	10.63	10.58	10.54	11.20	10.85	10.70	10.62	10.59	0.05	0.10	— 0.02
Ormelle	16.02	16.16	16.06	16.02	15.98	15.93	16.26	16.09	16.02	15.99	16.04	0.04	— 0.03	— 0.02
Roncadelle	17.00	17.24	17.07	17.01	16.90	16.83	17.59	17.15	16.96	16.86	17.18	— 0.08	— 0.02	— 0.09
Cimadolmo	28.63	28.69	28.70	28.69	28.69	28.68	28.77	28.71	28.71	28.71	28.62	0.05	0.04	0.00
Tezze di Piave	33.65	33.71	33.80	33.91	34.05	34.11	34.30	34.37	34.42	34.47	33.48	0.24	0.37	0.33
Villanova di Falzè	104.35	104.45	104.55	104.73	104.80	104.75	104.85	104.88	105.05	105.10	104.44	0.01	0.33	0.23
Fontigo	108.11	108.14	108.45	108.42	108.43	108.42	108.50	108.65	108.54	108.52	108.13	0.10	0.21	0.13
Bosco di Vidor	121.30	121.70	122.50	122.90	122.90	122.92	123.15	123.15	123.30	123.10	121.25	0.58	1.14	0.21
					PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Pero	15.82	15.87	15.86	15.84	15.79	15.78	15.93	15.93	15.85	15.80	15.83	0.02	— 0.01	0.02
Maserada	27.87	27.95	27.95	27.96	27.95	27.90	28.08	28.06	28.03	28.05	27.85	0.07	0.05	0.08
Saltore	26.41	26.47	26.50	26.52	26.51	26.51	26.62	26.72	26.72	26.70	26.40	0.06	0.08	0.17
Lovadina	32.65	32.72	32.87	33.04	33.27	33.32	33.92	33.42	33.47	33.92	»	»	0.64	0.21

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**														
Lancenigo	22.65	22.72	22.70	22.71	22.71	22.72	22.79	22.76	22.75	22.77	22.65	0.04	0.04	0.03
Spresiano	35.35	35.48	35.58	35.75	35.98	36.01	36.08	36.15	36.23	36.33	35.26	0.19	0.51	0.38
Vedelago	29.89	29.92	30.00	30.02	30.03	30.05	30.12	30.17	30.22	30.24	29.92	0.02	0.12	0.15
Resana	29.86	29.86	29.82	29.82	29.75	29.80	29.78	29.74	29.77	29.81	29.77	0.08	— 0.06	— 0.02
Castelfranco Veneto	36.17	36.20	36.27	36.29	36.30	36.32	36.35	36.37	36.40	36.43	36.31	— 0.10	0.10	0.09
Riese	38.00	38.00	38.10	38.18	38.22	38.25	38.26	38.30	38.35	38.45	38.03	0.00	0.20	0.14
Castello di Godego	36.82	36.80	36.78	36.76	36.80	36.75	36.73	36.71	36.78	36.76	36.63	0.17	— 0.04	— 0.01
Galliera Veneta	43.05	43.08	43.12	43.15	43.19	43.23	43.26	43.31	43.34	43.36	43.05	0.03	0.13	0.12
Rossano	45.24	45.24	45.24	45.24	45.29	45.34	45.39	45.39	45.49	45.49	45.24	0.00	0.08	0.14
Cittadella	43.21	43.20	43.18	43.18	43.17	43.19	43.27	43.23	43.26	43.28	43.13	0.07	0.00	0.06
Rosà (Ca' Dolfin)	58.40	58.37	58.38	58.32	58.27	58.25	58.47	58.70	58.85	58.89	58.34	0.04	— 0.05	0.48
Stroppari	55.35	55.25	55.30	55.38	55.45	55.59	55.70	55.77	55.88	55.94	55.27	0.03	0.23	0.33
Cartigliano	74.38	75.87	76.30	76.35	76.41	76.54	76.61	76.60	76.59	76.44	74.20	1.32	0.96	0.06
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.41	44.54	44.41	44.46	44.43	44.54	44.55	44.63	44.56	44.46	44.47	— 0.02	0.05	0.05
S. Pietro in Gù	43.20	43.30	43.35	43.25	43.30	43.35	43.35	43.25	43.25	43.20	43.22	0.06	0.03	— 0.08
Pozzoleone	54.20	54.20	54.16	54.07	54.02	54.04	54.16	54.20	54.05	54.01	53.95	0.24	— 0.12	0.02
Schiavon	68.96	69.18	69.38	69.51	69.64	69.78	69.91	70.07	70.23	70.28	68.76	0.41	0.54	0.48
Bressanvido	54.11	54.12	54.19	54.15	54.11	54.08	54.12	54.22	54.12	54.12	54.05	0.09	— 0.02	0.03
Sandrigo	63.09	63.24	63.49	63.89	63.99	64.09	64.34	64.34	64.32	64.29	62.85	0.38	0.85	0.24
Monticello Conte Otto	40.59	41.69	41.70	41.45	41.00	40.75	41.65	41.43	40.90	40.85	40.97	0.36	— 0.12	— 0.15
Dueville	55.20	55.45	55.68	56.00	56.16	56.14	56.54	56.44	56.45	56.42	55.12	0.32	0.77	0.23
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	46.18	46.40	46.50	46.63	46.67	46.78	47.10	47.36	47.47	47.49	45.84	0.52	0.43	0.65
S. Fermo	38.82	38.92	39.03	39.20	39.28	39.37	39.42	39.55	39.62	39.65	38.72	0.20	0.40	0.29
Torricello II°	38.18	38.25	38.40	38.40	38.45	38.60	38.65	38.70	38.75	38.85	38.00	0.28	0.24	0.25
Raldon	32.05	32.13	32.27	32.36	32.41	32.41	32.48	32.52	32.56	32.64	31.96	0.19	0.27	0.15
Madonna di Campagna	43.25	43.30	43.35	43.40	43.60	43.70	43.85	44.15	44.10	44.15	43.32	— 0.02	0.34	0.49
Spezzapietra	38.71	38.83	39.03	38.97	39.00	39.05	39.30	39.25	39.27	39.23	38.67	0.19	0.22	0.17
Serenella	43.08	43.30	43.47	43.48	43.45	43.30	43.60	43.69	43.59	43.23	43.19	0.09	0.18	0.04
Rota di Caldiero	29.72	30.04	30.30	30.25	30.71	30.14	30.47	30.41	30.34	30.25	29.78	0.24	0.37	— 0.06
Vago	39.35	39.35	39.97	40.36	40.46	40.58	41.05	40.98	40.96	40.92	39.51	0.05	1.05	0.34
Dossobuono	47.50	47.62	47.79	47.90	48.00	48.10	48.16	48.25	48.31	48.45	47.30	0.34	0.40	0.30
Povegliano	42.25	42.25	42.40	42.35	42.50	42.50	42.45	42.47	42.50	42.50	42.22	0.08	0.15	0.04

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposàldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in ***grammi per metro cubo*** (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) ***ed in salinità*** S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9.45 21.25	176.5 214.5	3.20 14.55	90.0 114.5	10.5 21.45	181.0 217.5	3.35 15.40	87.0 113.5	10.5 21.30	169.0 201.5	3.55 15.15	96.0 122.0
2 ○	10.35 21.40	187.0 214.0	3.45 15.45	86.0 135.0	10.50 21.55	190.5 212.5	4.10 16.25	86.5 131.5	10.50 21.50	179.0 202.5	4.5 15.40	97.0 142.5
3	11.30 22.0	200.5 233.0	4.10 16.40	87.0 163.5	11.35 22.20	199.5 238.5	4.40 16.35	85.0 160.0	12.0 22.5	194.0 222.0	4.40 16.0	99.5 170.5
4	12.25 22.20	196.0 203.5	5.30 17.10	97.5 161.0	12.25 22.30	203.0 203.0	5.25 18.0	91.5 160.0	12.45 22.30	189.0 197.0	5.40 17.5	106.0 165.0
5	12.50 23.25	189.0 192.0	5.0 18.10	100.0 156.5	13.0 22.45	188.5 193.0	5.10 19.5	95.0 155.0	13.20 23.25	182.5 183.5	5.30 18.30	109.0 160.0
6	13.0 23.50	188.5 189.0	6.0 18.30	115.5 154.5	13.0	187.0	6.20 18.55	111.5 152.0	13.25 24.0	181.0 184.0	6.5 18.35	120.0 160.0
7	23.25	180.0	6.20	130.0	0.5 23.30	192.5 179.0	6.40	127.0	23.55	176.0	6.45	131.0
8	18.20	175.0	7.55	130.0	19.5	176.0	8.45	129.0	19.10	174.0	8.45	133.0
9 ☾	18.0	183.5	9.15	125.0	18.0	185.0	10.10	124.0	19.0	180.0	9.40	130.0
10	18.25	183.5	10.40	128.5	18.55	184.5	11.20	126.0	19.5	177.5	10.50	129.0
11	19.10	187.5	12.40	130.0	19.40	190.0	13.0	129.5	19.25	181.0	12.25	132.0
12	7.30 19.20	161.0 191.0	1.30 12.50	122.5 125.0	7.50 19.40	161.0 191.0	1.55 13.30	118.5 124.5	7.35 20.0	158.5 182.5	1.50 13.20	129.0 130.0
13	7.40 20.0	174.0 194.5	1.45 13.15	121.0 126.5	8.0 20.25	175.5 196.5	2.15 13.10	119.5 126.0	7.55 20.25	168.5 187.0	2.10 13.35	127.0 130.0
14	8.20 20.30	173.0 202.0	2.10 13.40	117.5 121.0	8.20 20.45	176.0 205.0	2.45 14.20	115.5 121.5	8.25 20.45	168.0 193.0	2.45 14.0	125.5 127.0
15	8.55 20.45	173.0 206.5	2.50 13.55	105.5 120.0	9.15 21.5	175.0 208.5	3.5 14.45	101.0 119.5	9.0 20.55	166.0 196.5	3.20 14.10	114.0 126.0
16	9.50 21.0	173.5 213.0	3.10 14.15	98.0 133.0	10.0 21.15	177.5 216.5	3.25 15.25	92.5 134.0	9.45 21.15	166.5 200.5	3.35 14.40	107.5 136.5
17 ●	10.35 21.10	181.0 224.0	3.45 14.45	90.0 153.0	10.50 21.15	187.0 229.5	3.50 16.5	88.0 156.5	11.0 21.25	173.0 213.0	4.0 15.20	101.0 155.5
18	12.20 21.25	205.5 219.0	4.25 16.0	99.0 169.0	12.30 21.30	216.5 223.0	4.50 16.45	95.5 170.5	12.0 21.30	198.0 211.0	4.40 16.30	111.0 173.0
19	11.40 22.10	202.0 204.0	4.30 17.10	96.5 160.5	11.50 22.20	205.0 207.5	4.45 17.50	87.5 162.5	12.0 22.35	195.0 200.0	4.30 17.0	104.0 167.0
20	11.55 22.50	208.0 207.0	4.35 17.45	119.5 172.0	12.30 23.0	208.5 208.0	5.15 16.25	131.5 171.5	12.10 23.15	199.0 203.5	5.10 17.50	126.0 170.0
21	12.50 23.25	196.0 204.0	6.0 18.0	127.0 176.0	13.20 23.30	200.0 203.0	6.25 18.25	128.0 177.5	13.40 23.40	190.5 197.0	6.15 18.5	130.0 172.0
22	14.40 23.25	185.0 193.5	7.15 18.40	121.5 172.5	14.50 23.45	192.0 195.0	7.25 19.30	123.0 174.5	15.15 23.40	177.0 187.5	7.25 18.50	120.0 170.0
23	16.10	181.0	8.20	116.5	16.20	182.0	8.40	115.0	16.55	174.0	8.35	114.0
24 ☽	17.15	187.0	9.10	116.0	17.30	185.0	9.35	115.0	17.55	179.0	9.45	115.0
25	18.5	197.0	10.40	118.0	18.25	196.5	11.5	115.5	18.25	190.5	11.5	117.5
26	5.55 18.15	160.5 204.0	0.20 11.15	134.5 121.0	6.10 18.50	159.0 205.0	1.25 12.5	133.5 118.5	6.10 18.50	157.0 194.0	1.5 11.50	138.0 122.5
27	7.15 18.40	170.0 213.5	1.0 12.15	124.5 131.0	7.45 19.25	170.5 216.0	1.55 13.15	128.0 129.0	7.40 19.20	164.0 205.0	1.45 12.40	129.5 134.0
28	8.20 19.35	179.5 222.0	1.45 13.10	109.0 137.0	8.50 20.20	180.5 220.0	2.35 14.10	106.0 135.5	9.5 20.10	170.5 210.0	2.35 13.20	120.5 142.0
29	8.50 20.0	184.0 221.5	2.20 13.50	104.5 141.5	9.30 20.45	185.5 224.0	2.55 15.0	98.5 140.5	9.20 20.30	177.0 212.0	2.50 14.10	214.5 146.0
30	9.45 20.40	189.5 225.0	2.50 14.20	102.5 153.5	10.20 21.15	191.5 226.5	3.30 15.40	95.0 153.0	10.25 21.5	181.0 216.0	3.30 14.35	113.5 158.5
31 ○	10.45 21.15	207.0 226.5	3.30 15.0	101.5 171.5	11.5 21.45	220.0 228.0	4.10 19.35	103.5 174.0	10.35 21.30	192.0 217.0	4.5 15.40	116.5 168.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8.40 20.50	176.0 213.5	2.50 14.40	87.0 111.5	22.10	162.0	5.30	117.0	2.45 15.20	155.5 158.0	9.15 21.30	117.5 123.5
2 ○	9.30 21.25	186.5 211.0	3.20 15.15	81.0 131.5	21.50	165.0	5.35	110.5	2.55 15.55	150.5 157.0	9.20 22.15	115.0 124.0
3	10.40 21.20	203.5 233.0	3.55 16.5	81.0 157.0	21.10	184.0	5.55	110.0	3.50 16.35	148.5 168.0	9.50 23.15	118.0 135.5
4	11.40 22.0	194.0 200.0	5.0 16.20	95.0 155.0	15.30	168.5	6.50	114.5	4.10 17.10	157.0 165.0	10.30 23.50	125.0 136.0
5	12.50 23.10	184.0 188.5	4.50 17.40	97.0 158.5	15.45	163.0	6.40	115.0	4.45 17.55	147.5 163.0	10.35	129.5
6	12.55 23.45	184.0 186.0	5.55 17.55	115.0 149.0	16.5	160.5	7.35	127.5	5.50 18.5	153.0 160.0	0.30 11.25	136.5 133.0
7	23.15	178.0	5.25	126.0	23.40	157.5	8.10	126.0	19.40	154.0	0.50	138.5
8	18.0	173.0	7.25	128.0	21.5	161.0	9.15	127.0	21.30	153.5	12.35	139.0
9 ☾	17.35	182.0	8.15	122.5	20.5	167.0	10.5	129.5	22.55	154.0	6.3	140.0
10	17.0	180.0	9.40	123.5	19.40	161.5	10.45	132.5	23.25	152.0	6.5	137.0
11	6.40 18.45	142.5 183.5	1.40 11.50	130.0 127.5	20.10	157.5	6.15	131.5	13.50	150.0	7.45 18.45	133.0 142.0
12	7.5 18.45	157.0 186.5	1.15 12.35	118.0 120.5	20.30	157.0	4.10	131.0	1.10 13.40	155.0 154.5	7.10 19.25	132.0 139.0
13	7.10 19.25	171.0 192.0	1.30 13.5	117.0 123.5	9.45 20.55	147.0 160.0	4.15 14.50	135.0 139.5	1.15 13.50	158.0 157.5	7.40 19.50	133.0 137.0
14	7.40 19.50	173.5 200.0	1.50 13.30	113.5 118.0	10.25 21.30	143.5 161.0	4.50 14.45	133.0 138.0	1.35 14.20	155.5 155.0	8.10 20.20	127.5 131.0
15	8.10 20.20	170.5 205.5	2.30 13.30	103.0 117.5	21.25	161.0	5.30	124.5	1.50 14.50	152.5 153.0	8.30 20.45	120.5 128.0
16	8.40 20.15	173.0 212.5	2.45 14.15	95.5 127.0	21.15	161.0	5.25	116.0	2.15 15.15	150.0 154.0	8.45 21.20	117.5 128.0
17 ●	9.30 20.25	182.0 224.0	3.15 14.35	88.0 149.5	21.10	174.5	5.25	110.0	2.40 16.20	146.0 154.5	9.5 21.50	116.5 132.5
18	12.20 20.55	202.0 214.0	4.0 14.55	95.0 161.0	15.15	177.5	6.10	120.5	3.15 16.35	150.5 166.5	9.20 23.10	120.0 134.0
19	11.0 21.40	200.0 206.0	4.10 16.30	93.0 157.0	14.20	170.0	5.50	115.0	4.0 16.40	151.0 164.5	10.0 23.35	125.5 135.0
20	11.15 23.10	205.0 204.0	3.35 18.25	111.0 169.5	14.10	170.0	6.40	124.0	5.15 17.45	154.0 171.5	10.20	132.5
21	12.0 22.15	194.0 204.0	5.30 17.5	124.5 171.0	22.10	166.0	7.25	130.0	3.50 18.15	156.5 165.5	0.15 11.20	143.0 139.5
22	14.10 23.0	182.0 190.0	6.30 18.10	119.5 169.5	19.35	163.0	8.25	124.0	6.10 19.5	152.0 160.0	1.40 12.25	144.0 137.0
23	15.25	178.5	7.25	112.0	18.55	157.5	9.30	117.0	20.40	153.0	13.10	131.0
24 ☽	17.0	183.0	8.25	113.0	19.0	158.0	9.30	117.0	22.20	154.0	5.25	135.0
25	4.10 17.30	156.5 195.5	0.5 10.0	148.0 114.5	19.30	162.0	10.35	125.0	12.0 23.30	147.5 157.0	5.30 17.55	132.0 138.0
26	5.40 17.40	158.5 203.5	0.15 11.15	133.0 120.0	19.45	165.0	11.55	132.0	12.30	153.5	6.30 18.5	131.5 140.0
27	6.45 18.0	169.0 210.0	0.35 12.5	123.0 128.0	19.45	171.0	2.45	130.0	0.55 13.30	159.0 161.5	7.0 19.30	130.5 139.5
28	7.45 19.5	177.0 222.0	1.35 12.55	101.5 131.5	20.15	172.0	4.40	125.0	1.0 14.5	161.5 166.0	7.35 20.20	127.5 141.0
29	8.10 19.45	183.0 221.0	2.5 13.25	102.5 139.5	20.45	176.0	4.25	123.0	1.25 14.50	159.0 169.5	8.55 20.55	129.0 141.0
30	8.45 20.10	190.0 224.0	2.40 13.55	100.0 150.5	20.50	178.0	5.0	124.0	2.10 15.40	161.0 171.5	8.30 21.55	130.5 143.5
31 ○	9.50 20.30	203.0 225.0	3.0 13.50	93.0 165.5	20.5	181.5	5.35	124.0	3.5 16.15	162.0 174.5	8.55 22.5	134.0 147.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	9.50	166.0	3.40	87.0	10.30	170.0	4.30	85.0	10.45	176.0	4.45	84.0
	21.10	200.5	14.55	112.0	21.55	197.5	15.40	115.0	22.10	208.0	16.0	115.0
2	10.25	177.0	3.45	85.0	11.20	180.0	4.45	89.0	11.30	187.0	5.0	88.0
	21.25	201.0	15.15	133.5	22.15	205.0	16.15	136.0	22.25	210.0	16.30	134.0
3	11.25	198.0	4.20	87.0	12.30	195.0	5.10	91.0	12.30	202.0	5.30	86.0
	21.30	224.5	15.45	160.0	22.20	224.0	16.15	163.0	22.30	228.0	16.50	164.0
4	12.20	186.5	5.15	92.0	13.20	188.0	6.5	96.0	13.25	195.0	6.20	94.0
	22.25	193.5	16.45	158.0	23.0	196.0	17.40	161.0	23.0	201.0	17.50	160.0
5	12.50	179.0	5.15	98.0	13.40	183.5	6.5	101.0	13.50	188.0	6.10	97.0
	23.20	181.0	18.15	153.5	23.45	184.0	19.0	153.0	24.0	187.0	18.35	152.0
6	12.45	179.0	6.15	109.0	13.15	183.0	6.40	113.5	13.15	187.0	6.45	110.0
	24.0	180.0	17.30	151.0			18.45	154.5			18.45	155.5
7			6.50	124.0	0.35	184.5	7.30	125.0	0.55	187.0	7.55	125.0
	23.20	172.0										
8			8.15	125.5	0.40	174.0	8.50	126.0	1.5	176.0	9.10	127.0
	18.40	169.5			19.0	171.0			19.35	173.0		
9	18.5	178.0	9.15	120.5	19.10	179.0	10.0	121.5	19.20	183.0	10.25	122.0
10	19.10	175.0	10.25	122.0	19.30	178.0	11.0	123.5	20.0	178.0	11.35	123.5
11	6.50	140.0	2.25	129.0	7.20	144.0	2.55	130.0	7.45	146.5	3.10	130.5
	19.10	176.5	12.25	126.0	19.55	181.0	13.5	127.0	20.20	185.0	13.15	128.0
12	7.25	152.0	1.45	119.5	8.10	157.0	2.25	120.5	8.25	161.0	2.50	119.5
	19.30	179.5	13.0	122.5	20.15	183.0	13.35	122.0	20.35	186.0	14.0	122.5
13	7.40	164.0	1.50	118.0	8.30	169.0	2.45	119.5	8.35	174.0	3.5	118.5
	20.0	184.5	13.15	122.0	20.40	189.0	14.5	124.5	21.20	194.0	14.30	122.5
14	8.15	163.0	2.15	117.5	9.0	169.0	3.30	118.5	9.30	173.0	4.0	116.0
	20.20	191.0	13.25	118.0	21.15	195.5	14.30	120.0	21.45	201.0	15.15	119.0
15	8.45	162.5	2.55	106.5	9.30	168.0	4.0	107.5	10.0	173.0	4.30	105.0
	20.25	195.5	13.50	117.5	21.15	198.5	14.50	118.5	21.50	204.0	15.35	117.0
16	9.20	164.5	3.15	98.5	10.20	167.5	4.20	101.5	10.45	172.0	5.0	98.0
	20.45	201.5	14.15	129.0	21.35	203.0	15.10	130.0	22.20	208.0	15.35	130.0
17	10.30	171.0	3.35	92.0	11.25	174.0	4.45	94.0	12.0	179.0	5.20	90.0
	21.5	214.0	15.0	150.0	21.55	213.0	15.45	151.0	22.20	217.0	16.20	152.0
18	11.35	199.5	4.25	99.0	12.30	196.5	5.20	103.5	12.50	201.0	5.35	100.0
	21.15	209.0	16.10	168.0	22.5	207.0	16.55	172.0	22.20	210.0	17.15	173.0
19	11.50	191.5	4.20	91.5	12.35	193.5	5.25	95.0	12.55	201.0	5.30	93.0
	22.40	196.5	17.0	160.0	23.25	198.5	17.45	162.0	23.50	208.0	18.0	166.0
20	11.50	197.0	4.50	115.5	12.45	196.0	5.55	118.0	13.0	200.0	6.0	118.0
	23.10	198.0	17.40	161.5	23.45	199.0	18.40	162.5			19.0	162.0
21			5.50	123.5			6.50	124.0	0.20	202.0	7.30	123.5
	13.15	185.0	18.0	167.5	14.0	189.0	19.5	168.5	14.15	192.0	19.35	169.0
	23.10	193.0			23.50	195.0						
22			7.0	115.5			8.0	116.5	0.20	197.0	8.30	115.0
	15.0	173.0	18.20	165.0	15.55	179.5	19.40	167.5	16.0	185.5	20.5	170.0
	23.40	181.0										
23			8.5	107.5	0.5	186.0	9.0	110.0	0.30	188.0	9.10	109.5
	16.15	169.0			16.50	174.5			17.10	178.0		
24	17.20	176.5	9.20	110.0	17.55	181.0	10.5	110.0	18.10	184.0	10.30	111.0
25			10.50	110.0			11.20	111.5			11.40	112.0
	18.5	185.0			18.50	188.5			19.10	192.0		
26	5.45	152.0	0.35	131.0	6.40	156.5	1.45	131.0	6.55	159.5	1.45	130.5
	18.20	192.5	11.30	116.5	19.25	195.0	12.20	116.0	19.30	198.5	12.30	115.0
27	7.20	160.0	1.20	122.0	8.15	164.5	2.25	122.0	8.25	167.5	2.30	121.0
	18.50	204.0	12.10	127.0	19.55	207.0	13.20	127.0	19.55	212.0	13.30	127.0
28	8.40	169.0	2.10	113.0	9.20	171.0	3.25	115.0	9.40	173.5	3.45	113.5
	19.35	210.0	12.45	134.0	20.30	210.5	14.0	135.5	21.0	218.0	14.15	134.5
29	8.45	173.5	2.20	105.0	9.45	178.0	3.40	108.0	10.5	182.0	4.5	105.5
	19.55	212.0	13.35	138.0	21.0	213.5	14.30	140.0	21.20	217.5	15.5	139.5
30	9.35	179.5	3.0	101.5	10.40	182.0	4.10	107.0	11.0	187.0	4.30	104.5
	20.40	213.5	14.15	149.5	21.30	216.5	15.15	152.5	21.55	220.5	15.35	152.5
31	10.5	193.0	3.35	104.5	11.20	196.5	5.0	112.0	11.30	200.0	5.20	110.0
	21.15	215.5	15.25	162.0	22.5	217.5	16.20	162.0	22.20	219.0	16.40	164.0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	11.40 23.10	173.0 202.0	6.5 16.45	121.0 131.5	10.45 22.40	167.5 200.0	5.35 16.0	114.5 122.5	9.50 21.5	175.0 209.5	4.20 15.20	107.0 124.0
2 ⊕	12.45 24.0	183.0 203.5	6.35 18.0	117.5 145.0	11.40 22.50	179.0 204.0	5.35 16.15	114.0 141.0	10.35 21.20	186.5 210.0	4.40 15.45	106.0 143.5
3	14.5 24.0	192.0 223.0	7.20 18.10	118.5 168.5	13.30 22.45	199.0 220.0	6.0 17.30	117.0 178.0	11.20 21.35	207.0 230.0	5.0 15.45	112.5 177.0
4	14.55	192.5	8.30 19.20	130.0 167.0	13.50 23.20	188.5 198.0	7.5 18.0	128.5 161.0	13.0 22.20	208.5 230.0	5.50 16.20	123.5 202.5
5	0.20 13.5	198.0 188.0	8.15 20.30	125.0 160.0	14.45	181.0	6.40 19.0	125.5 154.5	13.5 23.0	221.0 214.5	5.50 18.50	191.5 205.0
6	1.15 14.45	187.0 186.0	8.20 19.55	131.0 162.0	0.45 14.50	181.5 179.5	7.40 19.25	124.5 156.5	12.45 23.30	200.5 197.0	6.40 18.40	176.0 182.5
7	1.45	187.5	9.0	136.0	1.0	182.5	7.45	131.0	23.50	202.5	7.0	158.5
8	1.10 19.15	178.0 175.5	10.20	133.5	0.25 20.0	173.0 172.5	9.20	133.0	18.50	195.0	9.40	182.5
9 ☾	20.0	185.0	11.15	129.0	19.10	180.0	10.20	133.0	19.15	193.0	11.40	162.5
10	20.50	183.5	12.5	131.5	20.5	174.5	11.15	127.0	19.15	186.5	11.25	149.0
11	21.20	183.5	14.25	133.5	20.40	179.0	13.10	130.5	19.25	188.5	13.0	147.5
12	9.50 21.40	161.0 186.0	4.10 15.5	130.5 130.5	8.0 20.55	159.0 181.0	3.25 14.0	130.5 128.5	8.0 20.0	167.0 189.0	2.30 13.45	144.5 144.5
13	10.0 22.5	173.0 192.0	4.35 15.40	132.0 134.0	8.15 21.5	168.5 184.5	3.5 14.0	127.0 129.5	8.0 20.30	176.0 193.0	2.45 14.0	141.0 142.0
14	10.25 22.40	173.0 197.0	5.20 16.0	133.0 133.5	8.40 21.40	167.0 190.5	3.45 14.30	127.0 125.0	8.25 20.35	175.0 201.0	3.10 14.10	139.0 138.5
15	11.0 22.55	171.5 199.0	5.40 16.15	128.0 132.0	9.5 21.40	166.0 195.0	4.15 14.30	116.5 124.5	9.0 20.40	174.5 205.5	3.55 14.25	131.0 139.5
16	11.55 23.0	171.0 204.0	6.15 16.40	123.0 141.0	9.45 22.0	165.0 199.5	4.55 14.35	115.0 133.5	9.40 20.50	174.0 210.0	4.5 14.40	128.5 146.0
17 ●	13.5 23.25	179.0 213.5	7.0 17.5	120.5 157.5	11.20 23.0	172.0 212.5	5.35 15.45	115.5 154.5	10.35 20.50	180.5 222.5	4.30 14.45	127.5 164.5
18	14.5 23.35	199.0 210.5	7.30 18.15	126.5 177.0	13.55 22.55	194.0 207.0	6.55 18.10	121.0 171.5	11.20 21.5	208.5 220.0	4.45 16.0	139.0 188.0
19	14.35	197.0	7.40 19.15	124.0 169.5	14.10 24.0	193.5 198.0	7.20 18.30	120.5 165.0	12.0 22.15	205.0 211.0	5.10 17.0	141.0 182.0
20	0.45 14.5	202.0 199.0	7.40 20.0	188.5 170.5	14.5	194.0	6.50 18.55	129.0 164.0	12.0 22.50	208.5 216.0	5.20 17.25	156.0 185.0
21	1.0 15.15	202.5 195.5	8.45 20.15	144.0 177.5	0.20 15.0	198.0 185.0	8.15 18.40	137.5 167.0	13.20 23.0	215.0 218.0	5.45 17.40	184.0 207.0
22	1.5	201.0	9.55	135.0	0.45	191.0	9.40	127.5	15.20	157.0	8.40	179.0
23	1.15 18.25	190.0 179.5	10.50	125.0	0.25 17.5	182.0 171.0	10.15	120.0	16.50	184.0	9.45	150.5
24 ☽	19.25	185.5	11.30	121.5	18.15	174.0	10.45	115.5	17.35	187.0	10.10	139.5
25	20.15	191.0	12.40	122.0	19.15	183.5	11.40	116.5	18.20	197.0	11.35	138.5
26	7.55 20.40	161.0 196.5	3.15 13.40	140.5 126.5	6.5 19.40	154.0 191.0	1.45 12.0	133.5 121.0	6.15 18.30	166.5 204.0	1.20 12.0	154.0 143.0
27	9.15 21.15	169.0 207.5	4.0 14.20	135.0 137.5	7.25 20.0	162.0 203.5	2.5 12.20	126.0 131.0	7.45 19.10	175.0 216.5	2.15 13.0	150.5 150.0
28	10.20 21.50	176.5 211.0	4.55 15.10	131.5 146.0	9.45 20.35	167.5 207.5	3.15 13.15	124.5 136.5	8.10 19.40	180.5 220.5	2.30 13.30	147.5 156.0
29	10.50 22.10	181.5 213.5	5.15 15.45	130.5 149.0	10.20 21.15	174.5 211.0	4.0 14.40	121.0 142.0	8.55 20.15	185.0 222.0	3.25 14.20	138.5 157.0
30	11.50 22.55	186.5 217.5	5.20 16.35	130.0 160.0	11.15 22.0	180.5 214.5	5.0 15.10	119.0 154.0	10.0 20.40	188.5 223.0	4.0 14.35	133.0 164.5
31 ⊕	13.10 23.20	198.0 217.0	6.50 17.40	132.0 170.0	12.0 22.15	184.5 215.0	5.50 16.20	120.5 163.5	10.20 21.5	199.5 223.5	4.45 15.40	132.5 173.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	3	22.0	233.0	2	3.45	86.0	147.0
Marano Lagunare	3	22.20	238.5	3	4.40	85.0	153.5
S. Felice di Chioggia	3	22.5	222.0	1	3.55	96.0	126.0
Trieste	3	21.20	233.0	3	3.55	81.0	152.0
Ancona	3	21.10	184.0	3	5.55	110.0	74.0
Viesti	31	16.15	174.5	2	9.20	115.0	59.5
Diga Sud Lido	3	21.30	224.5	3	4.20	87.0	137.5
Punta della Salute	3	22.20	224.0	1	4.30	85.0	139.0
Porto Industriale di Marghera	3	22.30	228.0	2	5.0	83.0	145.0
Pagliaga	3	24.0	223.0	2	6.35	117.5	105.5
Conche	3	22.45	220.0	2	5.35	114.0	106.0
Brondolo	3	21.35	230.0	2	4.40	106.0	124.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	3	22.0	233.0	4	5.30	97.5	135.5	3	4.10	87.0	3	11.30	200.5	113.5
Marano Lagunare	3	22.20	238.5	4	5.25	91.5	147.0	18	4.50	95.5	18	12.30	216.5	121.0
S. Felice di Chioggia	3	22.5	222.0	4	5.40	106.0	116.0	3	4.40	99.5	3	12.0	194.0	94.5
Trieste	3	21.20	233.0	4	5.0	95.0	138.0	3	3.55	81.0	3	10.40	203.5	122.5
Ancona	3	21.10	184.0	4	6.50	114.5	69.5	18	6.10	120.5	18	15.15	177.5	57.0
Viesti	1	2.45	155.5	1	9.15	117.5	38.0	3	9.50	118.0	3	16.55	168.0	50.0
Diga Sud Lido	3	21.30	224.5	4	5.15	92.0	132.5	3	4.20	87.0	3	11.25	193.0	106.0
Punta della Salute	3	22.20	224.0	4	6.5	96.0	128.0	3	5.10	91.0	3	12.30	195.0	104.0
Porto Industriale di Marghera	3	22.30	228.0	4	6.20	94.0	134.0	3	5.30	86.0	3	12.30	202.0	116.0
Pagliaga	3	24.0	223.0	4	8.30	130.0	93.0	3	7.20	118.5	3	14.5	192.0	73.5
Conche	30	22.0	214.5	31	5.50	120.5	94.0	3	6.0	117.0	3	13.30	199.0	82.0
Brondolo	3	21.35	230.0	4	5.50	123.5	106.5	3	5.0	112.5	3	11.20	207.0	94.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8	
1	21.45	198.0	....	14	12	14.0	0.15	153.0	»	....	....	14.0	4.0	91.0	19	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....
2	22.15	200.0	....	8	10	14.0	1.15	132.0	....	14	20	14.5	4.30	87.0	....	10	19	15.0	8.30	150.0	....	12	21	15.0
3	22.45	217.5	....	4	18	15.0	1.45	128.0	....	46	43	14.0	5.0	89.0	....	11	11	15.5	8.45	150.0	....	20	16	15.0
4	23.0	192.0	4	....	....	15.0	2.30	144.0	....	97	34	14.5	5.45	98.0	....	16	15	15.0	9.0	140.0	....	32	47	15.0
5	....	....	....	....	....	....	2.30	135.0	45	....	....	15.0	6.15	101.0	18	....	....	15.5	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.0	116.0	32	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	123.0	7	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
8	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.45	125.0	12	....	....	16.0	....	....	....	....	....	....
12	20.0	179.0	3	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	20.15	184.5	2	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	20.30	191.0	3	....	....	17.5	23.15	164.0	22	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
15	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	3.30	105.0	8	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
16	21.15	198.0	....	9	47	19.0	0.15	146.0	34	....	....	18.0	4.0	100.0	11	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
17	21.45	209.0	....	10	14	19.5	0.45	142.0	....	59	28	18.0	4.15	98.0	....	14	13	19.5	7.30	134.0	....	9	5	20.0
18	22.15	203.0	....	6	5	16.5	1.15	149.0	....	16	22	18.5	4.45	101.0	....	34	2	18.0	8.30	153.0	....	13	17	18.0
19	22.45	193.5	3	....	....	20.0	2.0	134.0	....	6	17	17.0	5.30	96.0	....	16	—	18.0	8.45	149.0	....	9	19	18.0
20	....	....	....	....	....	....	2.30	149.0	19	....	....	19.5	6.0	119.0	3	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	6.45	124.0	2	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	116.0	1	....	....	19.5	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.45	108.0	9	....	....	20.0	....	....	....	....	....	....
26	19.0	191.0	8	....	....	22.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	19.30	202.0	7	....	....	22.0	23.0	152.0	17	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
28	20.0	205.0	4	....	....	22.5	23.15	158.0	23	....	....	23.0	1.45	116.0	10	....	....	22.0	....	....	....	....	....	....
29	20.45	209.0	....	46	14	22.0	....	....	....	....	....	....	3.0	106.0	34	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
30	21.15	213.0	....	25	28	21.5	0.15	149.0	....	23	29	22.5	3.45	105.0	....	15	21	23.0	7.0	147.0	....	30	36	24.0
31	21.45	212.0	....	17	20	22.0	0.45	156.0	....	30	30	22.5	4.15	110.0	....	28	31	23.5	7.30	149.0	....	28	22	24.5

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
○ il 2	2	8.30	150.0	17.10	30.90	15.0
	3	22.45	217.5	18.99	34.31	15.0
● il 17	17	7.30	134.0	16.30	29.45	20.0
	18	22.15	203.0	17.38	31.40	16.5
○ il 31	31	7.30	149.0	15.75	28.46	24.5
		21.45	212.0	18.27	33.10	22.0

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L/sec. × kmq.
	(segue)									
55	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Rio del Lago . .	Strada Castions - Paradiso .	29	riferimento	$\overline{1.08}$	3.46	2.04	—	—
56	id.	Roggia della Pila .	id.	28	id.	$\overline{1.38}$	2.22	0.208	—	—
57	id.	Roggia del Taglio .	id.	28	id.	$\overline{1.47}$	5.49	1.66	—	—
58	id.	Fossa dei Posti . .	id.	28	id.	$\overline{1.92}$	0.86	0.086	—	—
59	id.	Roggia Revonchio .	Muzzana	29	id.	$\overline{1.19}$	3.62	2.24	—	—
60	id.	Roggia Cornariola .	Ponte ferroviario Palazzolo - Muzzana . .	29	id.	$\overline{2.30}$	0.31	0.015	—	—
61	id.	Taglio fra la R. Cinecessa e la R. del Molino .	Sterpo	28	id.	$\overline{0.70}$	1.45	0.776	—	—
62	id.	Roggia del Molino .	id.	28	di stazione	$\overline{0.05}$?	2.34	1.023	—	—
63	id.	Stella	id.	28	id.	0.715	8.17	6.5	—	—
64	id.	Taglio fra la R. Strangolin e la R. Purola	Strada Sterpo - Savigliano .	28	riferimento	$\overline{1.37}$	8.60	— (1)	—	—
65	id.	Stella	Fornaci Anzil . .	28	di stazione	0.93	13.31	9.8	—	—
66	id.	Roggia Cusana . .	"Il Bosco„ (Flambruzzo) .	28	riferimento	$\overline{1.00}$	5.20	1.99	—	—
67	id.	Roggia Ribosa . .	A monte confluenza Taglio con lo Stalla .	28	di stazione	0.50	5.52	3.39	—	—
68	id.	Roggia Strangolin .	Strada Romans - Sterpo .	28	id.	0.965	14.82	8.3	—	—
69	id.	Corno	Strada Lonca - S. Martino	28	—	—	—	— (2)	—	—
70	id.	Roggia S. Odorico .	Codroipo	28	riferimento	$\overline{0.54}$	1.05	1.14	—	—
71	id.	Roggia dei Molini .	Molini dalli Stalli	28	di stazione	0.445	7.76	8.2	—	—
72	id.	Roggia Keckler . .	Molino della Siega	28	riferimento	$\overline{0.15}$	2.68	1.28	—	—
73	id.	Corno	Molino di Muscletto . .	28	di stazione	0.47	11.94	11.6	—	—
74	id.	Acqua Macilars e della Cartiera	id.	28	id.	0.465	9.86	6.6	—	—
75	id.	Derivazione Acqua Macilars e Cartiera .	id.	28	id.	0.46	1.75	1.09	—	—
76	id.	Sorgente Bos . .	id.	28	id.	0.465	3.40	1.44	—	—
77	id.	Stalla	Strada Romans - Sterpo .	28	id.	1.00	13.48	12.4	—	—
78	id.	Roggia Brodiz . .	id.	28	riferimento	$\overline{0.18}$	3.89	0.749	—	—
79	id.	Roggia del Molino .	id.	28	id.	$\overline{1.63}$	4.23	2.73	—	—
80	id.	Roggia Barbariga .	Strada Romans - Rivignano	28	id.	$\overline{1.40}$	1.83	0.609	—	—
81	id.	Taglio	Cascina Tonon .	30	di stazione	1.29	14.20	16.9	—	—

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L/sec. × kmq.
82	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Stella	Flambruzzo . . .	28	di stazione	0.915	27.72	39.0	—	—
83	id.	Roggia Cerclizza .	Strada Flambruzzo - Ariis .	28	id.	0.22	1.76	1.21	—	—
84	id.	Roggia Brodiz . .	Ariis	28	id.	0.84	1.67	0.592	—	—
85	id.	Taglio Piccolo . .	Strada Rivignano - Ariis .	28	riferimento	$\overline{0.62}$	1.00	0.528	—	—
86	id.	Stella	Casale Sacile . .	28	di stazione	1.015	34.41	41.0	—	—
87	id.	Roggia Miliana . .	Casale Miliana .	28	id.	0.34	1.54	0.288	—	—
88	id.	Roggia Patok . .	Molino Mazzarola	28	id.	0.44	1.49	0.508	—	—
89	id.	Roggia Zingara e Fossalat .	Fornaci Mangilli .	29	riferimento	$\overline{0.46}$	6.24	2.15	—	—
90	id.	Roggia Menigola .	Strada Torsa - Paradiso .	29	id.	$\overline{1.48}$	3.19	0.957	—	—
91	id.	Affluente in sinistra a monte misura prec. .	id.	29	—	—	2.40	0.360	—	—
92	id.	Scaricatore Off. Mangilli .	Officina Mangilli (Torsa) .	28	di stazione	0.24	0.93	0.587	—	—
93	id.	Roggia S. Martino .	id.	28	id.	0.50	6.98	2.74	—	—
94	id.	Torsa	Cimitero di Torsa	28	id.	0.84	8.26	5.96	—	—
95	id.	Roggia Bellizza . .	id.	28	id.	0.78	4.33	2.21	—	—
96	id.	Torsa	Casali Petazzo .	28	id.	0.71	9.60	8.02	—	—
97	id.	id.	Casali Gambellini	28	id.	0.61	16.11	7.8	—	—
98	id.	Stella	Chiarmacis . . .	28	id.	0.40	36.49	49.8	—	—
99	id.	Roggia Patok . .	Chiarmacis (a monte)	28	riferimento	$\overline{0.68}$	1.62	0.940	—	—
100	id.	Roggia Velicogna .	Molino di Pocenia	29	id.	$\overline{1.255}$	4.15	1.18	—	—
101	id.	Roggia Varmo . .	Glaunicco . . .	29	di stazione	0.45	4.30	3.39	—	—
102	id.	Roggia Gorizzo . .	Gorizzo	29	riferimento	$\overline{0.71}$	2.02	2.06	—	—
103	id.	Derivazione dott. Canciani .	id.	29	id.	$\overline{0.93}$	0.45	0.210	—	—
104	id.	Roggia Varmo . .	Gradiscutta . . .	29	di stazione	0.575	8.49	7.5	—	—
105	id.	Roggia Bugnins . .	Belgrado	29	riferimento	$\overline{0.94}$	3.90	1.99	—	—
106	id.	Derivazione Roggia Bugnins	id.	29	id.	$\overline{0.59}$	0.54	0.089	—	—
107	id.	Varmo	id.	29	di stazione	0.68	14.30	11.2	—	—
108	id.	Roggia Tomaresca .	A monte confluenza Roggia di Belgrado . .	29	id.	0.81	15.64	11.1	—	—

(1) Acqua stagnante. — (2) Il corso d'acqua è all'asciutto.

(*segue*)

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
	(segue)									
109	Pianura fra Torre e Tagliamento . .	Roggia Belgrado .	Belgrado. . . .	29	riferimento	$\overline{0.87}$	4.66	1.20	—	—
110	id.	Roggia Tossina . .	Casali Levada . .	29	id.	$\overline{0.81}$	0.82	0.513	—	—
111	id.	Roggia Belgrado .	A monte confl. Roggia Tomaresca (I ponte)	29	id.	$\overline{1.06}$	5.79	3.30	—	—
112	id.	Roggia della Filanda	A monte confl. Roggia di Belgrado . . .	29	id.	$\overline{1.01}$	1.59	0.861	—	—
113	id.	Roggia Belgrado .	A monte confl. Roggia Tomaresca (II ponte)	29	di stazione	1.00	23.44	4.07	—	—
114	Tagliamento .	Fella	Dogna.	6	id.	0.135	16.77	32.1	336	95.5
115	id.	Canale di scarico Centrale Ermolli . .	Moggio Udinese .	13	al pozzetto	0.375	0.51	0.592	—	—
116	id.	id.	id.	13	id.	0.275	0.87	0.366	—	—
117	id.	id.	id.	13	id.	0.45	0.61	0.753	—	—
118	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti di Caneva . .	25	di stazione	2.97	60.37	22.7	Sorgenti	—
119	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	14	id.	1.12	6.05	11.1	205	54.1
120	id.	Piave	Cimagogna . . .	14	id.	1.17	25.20	40.4	612	66.0
121	id.	Boite	Ponte Geralba .	16	id.	0.825	12.49	23.0	248	92.7
122	id.	id.	Vodo	15	id.	1.16	15.05	25.7	320	80.3
123	id.	id.	Pocroce	15	id.	0.81	17.46	28.4	373	76.1
124	id.	id.	Perarolo	14	id.	0.48	16.10	26.1	391	66.8
125	id.	Canale Brentella di Pederobba	Pederobba. . . .	25	al buco delle lavandaie	0.58	20.44	38.9	—	—
126	Sile	Sile (Ramo Principale) .	Casier (A valle molino Toso)	4	di stazione	0.845	69.25	57.5	Risorgiva	—
127	id.	Sile (Ramo Secondario) .	id.	4	—	—	3.54	2.48		
128	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	12	di stazione	0.83	13.60	25.4	471	53.9
129	id.	Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	S. Silvestro . . .	16	al pozzetto	0.78	3.38	3.57	—	—
130	id.	id.	id.	16	id.	0.50	2.63	1.91	—	—
131	id.	id.	id.	16	id.	0.97	3.76	4.89	—	—
132	id.	Canale di scarico della Centrale di Moline (Cismon)	Le Moline	16	—	—	7.22	8.8	—	—
133	id.	Cismon.	Rocca d'Arsiè. .	12	di stazione	1.01	25.36	50.5	622	81.2

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
134	Adige . . .	Adige	Tel	30	di stazione	1.97	45.14	98.5	1663	59.2
135	id.	Valsura	Lana di Sopra .	30	di riferimento	0.97	14.01	32.4	282	123.0
136	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	30	—	—	2.46	2.28		
137	id.	Adige	Ponte d'Adige .	8	all'idrometrografo	1.725	44.12	48.8	2639	18.5
138	id.	Isarco	Bressanone . . .	15	di stazione	1.525	16.24	29.6	740	43.9
139	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	15	—	—	1.43	1.21		
140	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	15	—	—	2.74	1.68		
141	id.	Rienza	Monguelfo . . .	20	di stazione	0.50	6.86	12.7	278	45.7
142	id.	Casies	id.	20	id.	0.87	3.65	8.2	143	57.3
143	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	20	di riferimento	1.70	36.06	84.5 (1)	1306	64.7
144	id.	Gadera	Montana	20	di stazione	0.93	11.60	23.0	390	59.0
145	id.	Isarco	Chiusa	15	id.	1.60	70.40	125	3061	40.8
146	id.	Canale di scarico della Centrale di Cardano (Val d'Ega)	Cardano	27	id.	0.62	1.91	1.48	—	—
147	id.	Tàlvera	Sarentino . . .	8	id.	0.85	5.89	7.1	256	34.7
148	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	8	—	—	0.84	0.872		
149	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra .	id.	8	—	—	1.24	0.810		
150	id.	Tàlvera	id.	30	di stazione	0.68	14.40	31.5 (1)	256	126.7
151	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra .	id.	30	—	—	1.10	0.947		
152	id.	Noce	Ponte Rovina . .	1	di stazione	0.41	8.74	5.8	392	14.8
153	id.	id.	Dermulo	1	id.	0.46	19.50	18.4	1066	17.3
154	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	27	id.	0.83	9.06	22.7	210	108.1
155	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	27	id.	0.835	13.32	17.9	106	168.9
156	id.	id.	id.	27	id.	1.075	17.54	29.7	106	280.0
157	id.	Avisio	Stramentizzo . .	27	id.	1.805	45.60	94.0 (1)	714	131.7
158	id.	id.	Pozzolago . . .	23	id.	1.08	33.02	69.0 (1)	850	81.2

(1) La portata è stata, in parte, calcolata in base alle sole velocità superficiali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1931

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1931 - ANNO IX.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ∨ Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩚ Temporale. - ⊤ Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⩘ Lampi e tuoni. - ⥑ Vento forte. - ⥑ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	59.7	19.9	23.2	17.0	64	13.9	ESE	7	27	W	9	9.7	7	● n' n' T a
2	60.4	19.5	22.8	16.7	57	14.0	III Q.	8	29	ENE	23	—	9	gocce p T p
3	62.0	*18.9*	*21.3*	*16.3*	53	8.6	IV Q.	12	21	ENE	1	0.1	5	
4	62.7	21.1	24.5	16.8	*48*	8.0	WNW	6	20	WNW	15	—	0	
5	60.6	21.8	25.3	17.6	58	*4.0*	SE	7	*10*	WNW	16	—	0	
6	58.5	22.5	25.2	18.3	60	5.8	II Q.	10	16	WNW	17	—	6	
7	57.6	21.6	23.7	**18.9**	**71**	8.8	II Q.	19	18	WSW	12	2.2	9	● p n' ζ p
8	*57.3*	21.8	26.0	17.0	54	**14.8**	I Q.	14	32	ENE	6	26.0	3	● n' K ▲ n'
9	60.1	**22.6**	**26.2**	18.8	60	6.6	II Q.	12	12	W	17	—	7	gocce n'
10	**63.2**	21.8	25.0	17.9	63	6.1	IV Q.	11	**37**	E	1	3.6	8	● n' K n' ⌝
Media I. decade	60.2	21.2	24.3	17.5	59	9.1						41.6	5.4	
11	**65.0**	*23.5*	27.2	*19.9*	66	4.5	SSE	8	*10*	WNW	16	—	8	
12	63.9	24.1	*27.1*	21.4	67	5.3	IV Q.	12	16	NNW	17	0.2	6	● p
13	61.7	25.5	28.7	22.5	**69**	*4.3*	IV Q.	13	14	ESE	5	0.1	6	● a
14	60.0	26.8	30.3	**23.6**	62	5.4	II Q.	12	13	WNW	12	—	2	
15	60.0	26.6	29.2	**23.6**	66	12.8	IV Q.	9	**42**	ENE	22	—	4	⌝
16	62.5	**27.2**	**31.0**	23.2	41	**25.3**	ENE	15	38	ENE	5	—	4	⌝
17	60.9	26.4	29.4	23.1	62	6.0	II Q.	12	12	SE	3	—	1	
18	*57.3*	26.9	**31.0**	22.6	53	10.6	SE	8	25	SE	21	—	5	
19	59.0	25.8	29.6	22.1	*40*	19.6	I Q.	20	38	ENE	9	—	4	⌝
20	60.8	25.5	27.9	22.4	64	7.7	WNW	7	17	WNW	12	—	4	
Media II. decade	61.1	25.8	29.1	22.4	59	10.1						0.3	4.4	
21	62.3	24.3	27.4	20.1	**69**	12.2	IV Q.	11	**44**	ENE	24	3.5	5	● n' K n' ⌝
22	63.1	24.3	29.0	20.3	**44**	25.2	ENE	13	47	ENE	7	—	0	⌝
23	60.7	24.4	27.5	20.5	54	*6.1*	WNW	7	*11*	WNW	13	—	5	
24	*58.6*	25.0	29.2	**22.3**	67	8.0	OCCID.	13	20	W	14	6.0	10	● p n' K n'
25	59.1	24.8	27.3	20.4	63	9.5	OCCID.	12	24	W	11	15.2	5	● n' K n'
26	63.6	22.5	26.9	*17.0*	65	**27.5**	ENE	11	**55**	ENE	21	12.5	6	● p n' ⌝
27	**68.0**	*22.0*	26.3	17.4	48	24.5	ENE	15	45	ENE	2	—	0	⌝
28	67.2	22.8	*25.9*	18.5	51	9.2	WNW	9	20	WNW	15	—	1	
29	62.5	24.1	27.6	20.0	60	7.7	OCCID.	14	17	WNW	13	—	0	
30	60.1	**27.4**	**33.7**	21.9	*41*	13.2	I Q.	15	30	ENE	11	—	3	
Media III. decade	62.5	24.2	28.1	19.8	56	14.3						37.2	3.5	
Media mensile	61.3	23.7	27.2	19.9	58	11.2						79.1	4.4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	21.0	15.8	**73**	II Q.	—	6	ζ n'
2	»	*20.8*	12.3	56	ENE	—	7	
3	»	21.7	*9.0*	56	CALMA	—	6	
4	»	25.0	10.5	*44*	N	—	2	
5	»	25.9	11.5	49	CALMA	—	1	
6	»	26.8	12.4	52	VARIO	—	5	
7	»	22.1	**17.8**	69	II Q.	—	7	
8	»	25.1	16.0	64	W	3.6	5	● n' ζ n'
9	»	25.9	13.2	60	CALMA	—	7	
10	»	**27.0**	14.2	58	SSW	1.2	7	● n'
Media I. decade	»	24.1	13.8	58		4.8	5.3	
11	»	27.7	*13.0*	61	W	—	6	
12	»	29.0	16.1	**72**	CALMA	0.4	8	● n'
13	»	30.4	19.1	59	S	—	3	
14	»	**30.8**	17.2	53	W	—	3	
15	»	30.0	17.2	57	E	—	2	
16	»	30.0	18.7	*44*	E	—	4	
17	»	30.1	17.3	53	N	—	2	
18	»	27.3	16.2	53	I Q.	—	3	
19	»	*26.4*	**21.0**	47	E	—	6	
20	»	28.8	15.9	57	II Q.	—	2	
Media II. decade	»	29.1	17.2	56		0.4	3.9	
21	»	29.4	17.4	**66**	I Q.	13.2	4	● a p n' ▲ a
22	»	26.9	15.0	59	NE	—	0	
23	»	29.0	14.7	52	S	0.2	8	● p
24	»	29.0	17.0	63	S	—	8	< n'
25	»	27.9	**19.3**	47	S	—	4	
26	»	27.7	16.6	58	E	—	5	
27	»	*24.9*	14.4	*36*	E	0.2	1	● n'
28	»	27.0	*12.4*	41	E	—	0	
29	»	29.5	12.9	46	IV Q.	—	0	
30	»	31.5	14.2	41	S	—	1	
Media III. decade	»	28.3	15.4	51		13.6	3.1	
Media mensile	»	27.2	15.3	55		18.8	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	18.1	23.2	15.6	85	11.2	II Q.	16	22	S	16	2.4•	8	● n' p
2	19.0	23.9	15.1	71	7.2	ORIEN.	12	16	SW	13	5.2•	6	● n'
3	18.9	24.5	11.7	72	7.3	ORIEN.	11	14	SSW	18	—	3	
4	21.6	29.0	14.1	67	8.3	ENE	9	16	ENE	6	—	0	
5	22.9	30.8	15.8	72	7.7	ENE	11	14	WNW	12	—	0	
6	22.9	29.1	16.8	74	7.1	ENE	9	18	WSW	15	—	5	
7	20.1	23.8	18.8	87	6.7	ORIEN.	19	12	NNE	18	25.4	10	● p n"
8	22.5	28.2	15.1	73	4.5	ENE	6	16	WSW	18	1.6	1	● n'
9	22.5	29.3	16.2	72	5.9	ENE	8	14	ENE	24	6.6	5	● n" K n"
10	21.5	28.9	14.9	78	3.5	E	6	8	ENE	23	0.8	4	● n'
Media I. decade	21.0	27.2	15.4	75	6.9						43.0	4.2	
11	23.5	29.1	18.8	81	3.9	ENE	7	8	ENE	7	—	8	
12	24.0	31.0	18.9	83	5.8	ORIEN.	13	10	WNW	18	0.4	7	● p
13	25.7	32.9	20.8	79	5.2	ORIEN.	11	12	ENE	24	—	3	
14	26.3	32.9	20.0	76	4.8	ORIEN.	10	14	SSW	14	—	1	
15	27.1	33.9	21.0	70	6.9	ORIEN.	13	18	ENE	20	—	7	
16	24.4	29.9	19.1	65	5.0	ENE	9	14	SSE	14	—	3	
17	26.4	33.2	20.1	72	6.0	ORIEN.	14	12	SSW	18	—	0	
18	25.3	31.0	19.8	77	8.9	ENE	8	20	SSE	16	—	7	
19	23.9	29.8	21.0	67	7.9	ENE	14	17	NE	18	—	5	
20	26.0	32.0	19.9	61•	6.6	OCCID.	14	14	WSW	14	—	6	
Media II. decade	25.3	31.5	19.9	73	6.1						0.4	4.7	
21	23.6	29.3	16.9	71•	5.2	E	7	29	NNW	19	3.8	6	● n
22	22.6	28.8	15.3	42•	4.7	SSE	8	14	SSE	14	—	0	K n"
23	23.8	31.2	17.5	55•	7.8	ENE	10	12	ENE	7	—		
24	24.4	30.9	19.1	71•	9.0	ENE	11	16	SSW	16	6.8	10	● n"
25	24.7	30.8	19.1	69	8.8	III Q.	12	16	NNE	21	0.2	5	● n" K n"
26	21.7	27.8	15.8	74	9.7	ESE	12	20	ESE	17	11.0	8	● n"
27	20.7	26.9	13.1	65	5.0	II Q.	11	9	SSE	16	—	2	
28	22.6	29.2	16.0	67	5.6	IV Q.	10	24	WNW	17	—	1	
29	25.1	32.1	17.2	63	5.0	I Q.	11	10	SSW	19	—	0	
30	26.3	33.6	17.8	62	9.0	ENE	13	20	ENE	18	—	3	
Media III. decade	23.6	30.1	16.8	64	7.0						21.8	3.8	
Media mensile	23.3	29.6	17.4	71	6.7						65.2	4.2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	16.4	22.1	13.3	76	VARIO	6.0	8	● n' p n" K p
2	13.1	17.8	10.5	81	VARIO	10.6	7	● a p
3	16.2	23.8	8.9	67	E	—	1	
4	18.5	25.2	10.9	67	MERID.	—	3	
5	20.6	26.8	13.4	67	W	—	3	
6	21.0	26.1	16.6	70	III Q.	—	5	
7	19.6	24.5	15.9	73	III Q.	9.8	7	● p n"
8	19.2	24.7	13.6	72	S	—	4	
9	20.5	25.2	15.6	71	N	—	6	
10	21.5	26.9	16.4	72	IV Q.	—	4	
Media I. decade	18.7	24.3	13.5	72		26.4	4.8	
11	22.8	28.0	18.0	75	III Q.	—	6	
12	23.4	29.3	19.8	72	W	0.6	6	● a p n" ⌒ p
13	24.3	31.6	19.0	66	SW	—	4	
14	25.4	30.2	19.6	72	SW	—	5	
15	24.2	30.6	22.6	72	IV Q.	3.8	2	● p K ▲ p
16	22.0	29.0	16.7	69	E	—	3	gocce
17	23.6	30.2	16.9	70	W	—	1	
18	22.6	28.9	18.2	73	N	—	6	gocce
19	21.4	26.3	16.0	71	VARIO	—	4	
20	23.2	29.2	17.6	69	S	—	5	
Media II. decade	23.3	29.3	18.4	71		4.4	4.2	
21	20.0	28.7	13.3	79	III Q.	33.2	5	● a p n' K a K ▲ ⌒ p
22	19.8	26.8	12.3	68	CALMA	—	0	
23	21.3	27.1	15.0	73	W	—	5	
24	21.7	27.1	16.8	75	W	14.6	3	● n' n" K ▲ n'
25	19.9	25.8	15.3	74	III Q.	0.6	5	● p
26	18.7	25.6	13.9	77	III Q.	18.4	5	● p n"
27	19.1	24.7	14.4	71	W	—	6	
28	20.7	26.1	15.8	73	W	—	5	
29	21.8	28.5	15.0	68	III Q.	—	1	
30	22.2	30.1	15.2	65	IV Q	—	2	
Media III. decade	20.5	27.1	14.7	72		66.8	3.7	
Media mensile	20.8	26.9	15.5	72		97.6	4.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	18.9	23.8	15.9	70	10.3	SW	0.3	6	● n' a
2	*15.8*	*20.9*	13.3	77	6.9	NW	4.8	9	● p T K ≀ p
3	19.1	24.8	*10.3*	*55*	7.8	SW	—	1	
4	21.0	26.0	13.5	56	6.0	SW	—	1	∞ a p
5	23.2	27.9	15.9	*55*	7.0	S	—	1	≡ a ∞
6	23.1	28.2	17.9	59	11.0	SW	—	8	≡ a ∞
7	21.1	25.9	17.3	76	*5.4*	N	7.6	9	● p ≡ a ∞ T n''
8	21.7	26.2	16.8	68	6.3	VARIO	—	7	∞ n''
9	21.6	27.8	17.1	70	7.5	VARIO	17.8	8	● p n'' ∞ p T K n'' ≀
10	22.8	27.5	17.3	70	6.5	NE	—	8	gocce a ∞ p n''
Media I. decade	20.8	25.9	15.5	66	7.5		30.5	5.8	
11	25.0	30.5	*20.3*	71	7.3	VARIO	—	7	≡ n' a ∞
12	25.3	30.3	20.8	72	7.0	E	1.4	8	● n'' K ≀ n''
13	26.8	32.7	20.9	69	7.5	VARIO	—	4	≡ ∞
14	27.3	31.9	22.5	67	6.7	SE	—	4	∞ p n''
15	27.7	32.3	23.3	64	10.1	SE	—	3	≡ n' a ∞ p n''
16	26.1	29.9	20.9	*54*	9.5	I Q.	—	2	≡ n'' a ∞ p n''
17	27.0	31.9	21.3	60	*6.5*	S	—	2	∞
18	25.5	31.1	21.8	70	9.1	E	—	6	T p ∞ < n''
19	*23.7*	*27.1*	*20.3*	66	12.8	NE	—	4	∞ n''
20	25.5	29.9	*20.3*	63	*6.5*	II Q.	—	3	∞ p ∈
Media II. decade	26.0	29.8	21.2	66	8.3		1.4	4.3	
21	25.6	31.3	20.7	62	9.5	II Q.	—	4	∞ n''
22	23.0	27.8	17.0	57	7.9	S	—	2	∞ p n'' ∈
23	24.5	30.5	17.9	64	9.0	VARIO	0.4	5	● a ∞
24	25.1	29.7	21.3	68	6.9	SE	0.2	5	● p ∞ n' a p
25	24.1	30.3	18.5	61	10.2	IV Q.	—	4	∞ p n''
26	23.5	28.3	17.5	65	10.9	E	8.6	4	● n'' ≀ n''
27	*21.2*	*25.5*	16.8	59	9.0	NE	—	4	
28	22.7	27.4	*16.3*	58	*6.0*	SE	—	1	
29	23.8	27.9	18.8	60	9.8	VARIO	—	4	
30	26.1	31.9	19.2	*52*	6.5	VARIO	—	1	∞ p n''
Media III. decade	24.0	29.1	18.4	61	8.6		9.2	3.4	
Media mensile	23.6	28.3	15.3	64	8.1		41.1	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	36.3	15.3	19.8	11.2	75	*1.9*	SW	8	5	ENE	23	8.8	7	● n' a ≡ n''
2	37.2	*14.0*	*17.1*	11.8	70	4.2	I Q.	15	10	ENE	14	0.4	9	● a ≡ a
3	37.9	18.7	25.4	*10.2*	*42*	4.3	ENE	7	10	ENE	2	—	0	
4	37.7	20.7	27.0	13.3	49	7.2	III Q.	12	15	ENE	23	—	0	
5	35.2	22.8	29.2	14.8	58	3.5	SW	5	11	SSW	16	—	1	∞ a
6	33.5	21.9	29.0	16.0	69	3.0	SW	4	12	WSW	16	1.2	4	● n'' ≡ n' a ∞ ≡ p n''
7	*33.2*	19.3	25.6	14.2	70	4.0	NE	6	10	NE	3	6.0	9	● n' n'' ≡ n' n''
8	33.6	20.9	27.1	13.2	56	4.9	ENE	9	9	ENE	23	—	3	∞ p
9	36.2	21.9	28.0	16.0	47	4.9	ENE	10	10	NE	2	—	4	∞ p
10	39.0	22.0	29.2	16.4	52	5.8	NE	8	11	ENE	21	—	1	
Media I. decade	36.0	19.8	25.7	13.7	59	4.4						16.4	3.8	
11	40.3	24.0	30.3	18.0	59	*3.5*	I Q.	10	15	NE	22	—	8	∞ a p
12	41.3	22.6	*28.3*	19.0	64	4.8	NE	8	17	NE	15	1.2	8	● p n'' ∞ a p
13	38.4	24.2	31.4	18.2	60	5.3	ENE	9	13	ENE	2	0.2	3	● n'
14	35.7	26.4	33.3	19.2	53	4.1	I Q.	11	8	NE	2	—	0	∞
15	38.6	22.7	29.4	17.2	68	7.1	I Q.	18	21	ENE	9	0.6	6	● n' p K a ≀ p K p
16	39.1	23.2	29.1	7.4	60	5.5	ENE	9	14	ENE	22	—	3	
17	36.7	25.7	31.4	19.2	59	3.9	SSW	6	10	SSW	16	—	0	∞ p
18	*32.8*	23.1	29.2	17.0	60	9.0	E	9	20	WSW	15	1.6	3	● a ∞ a K ≀ p
19	35.1	*22.3*	28.6	15.4	*52*	6.9	I Q.	12	17	ENE	23	—	1	
20	36.0	24.7	31.2	17.2	56	5.3	III Q.	12	*12*	SW	16	—	0	
Media II. decade	37.4	23.9	30.2	17.8	59	5.5						3.6	3.2	
21	38.0	21.6	31.2	15.2	67	6.3	NE	8	17	W	15	7.2	2	● p K p
22	39.2	21.1	28.4	*12.5*	56	6.2	NE	9	11	NE	2	—	0	
23	35.9	23.7	29.5	17.2	61	*3.3*	NE	7	*10*	NE	21	—	7	
24	*34.5*	23.0	28.4	16.4	63	4.1	III Q.	12	15	ENE	6	6.4	5	● n' K n''
25	35.3	*20.4*	28.3	16.0	71	4.1	ENE	7	12	NE	24	11.2	7	● p K p
26	39.5	20.9	28.4	14.2	60	5.9	ENE	12	15	E	18	0.4	4	● p K p
27	42.8	21.8	*28.2*	14.5	*52*	7.3	ENE	7	14	NE	24	—	0	
28	42.0	22.4	27.7	17.2	62	4.3	III Q.	10	13	NE	1	—	3	≡ n a
29	38.0	23.4	31.2	16.7	62	6.1	NE	9	17	NE	19	—	2	≀ n''
30	37.7	23.3	32.2	18.2	59	5.5	I Q.	15	14	ENE	15	—	4	∞ p ≀ n''
Media III. decade	38.3	22.2	29.4	15.8	61	5.3						25.2	3.4	
Media mensile	37.2	22.0	28.4	15.8	60	5.1						45.2	3.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	33.2	14.6	19.2	11.9	**78**	5.0	ORIEN.	11	15	NW	12	11.0	7	● n′ p
2	34.4	*13.9*	*17.9*	11.9	74	4.0	NNW	8	15	NNW	14	0.2	9	● a
3	35.7	17.5	24.8	*11.0*	*46*	**7.8**	NNW	10	15	NNW	11	—	3	
4	36.2	19.1	26.8	11.9	55	3.3	NNW	8	*7*	SW	15	—	0	
5	34.1	**22.0**	27.4	**16.9**	60	*2.6*	IV Q.	9	8	SW	14	—	2	
6	31.6	21.6	27.6	16.6	61	4.0	ENE	7	12	SSW	16	—	7	
7	*31.1*	18.8	24.8	14.7	71	5.5	NNW	14	**16**	NNW	3	0.8	8	● p
8	31.3	19.8	26.3	13.5	64	4.4	I Q.	11	9	NW	16	—	5	
9	34.0	20.2	**28.3**	15.3	63	5.3	I Q.	13	12	ENE	22	4.8	6	● p
10	**36.6**	21.5	27.1	15.7	61	4.0	I Q.	11	8	NNW	17	—	6	
Media I. decade	33.8	18.9	24.9	13.9	63	4.6						16.8	5.3	
11	**38.2**	23.2	*28.9*	18.1	67	*3.2*	NNW	8	9	NNW	16	—	6	
12	38.1	23.0	29.9	18.3	**68**	3.4	I Q.	11	12	NW	16	13.2	8	● p K p
13	36.3	24.1	32.1	18.7	60	3.3	NNW	5	9	NNW	2	—	5	gocce
14	33.8	**25.8**	**33.1**	19.2	60	3.5	I Q.	9	*7*	NNW	15	—	3	
15	33.6	24.6	**33.1**	**22.3**	64	7.3	I Q.	13	16	NNW	10	—	3	∞ T p < n′
16	33.6	23.7	31.0	17.6	60	4.1	NNW	6	12	NNW	12	—	4	
17	34.8	25.3	32.7	18.9	59	4.9	ENE	6	12	SSW	15	—	3	
18	*30.3*	24.6	31.6	18.6	57	**8.9**	ENE	7	**19**	NNW	22	1.0	6	● n′ K n′ ≡ < n″
19	32.8	*22.6*	29.7	*16.8*	*48*	7.2	NNW	10	10	NNW	10	—	4	< n′
20	34.2	24.5	31.5	18.5	56	5.1	MERID.	9	15	S	15	—	3	< n′
Media II. decade	34.9	24.1	31.4	18.7	60	5.1						14.2	4.5	
21	35.6	23.0	31.5	16.6	61	6.2	ENE	6	**18**	NW	18	0.2	3	● p
22	37.1	21.6	30.1	*13.8*	56	5.4	NNW	10	11	ENE	23	—	3	
23	34.0	23.7	30.6	17.8	60	5.4	ENE	7	10	SSW	14	—	6	∞ n′
24	*32.4*	23.1	29.2	17.7	64	5.9	II Q.	10	16	S	15	7.6	6	● n′ n″ K ▲ n′ K n″
25	32.7	*20.4*	28.8	16.6	**68**	**7.0**	ORIEN.	10	15	SSW	14	0.7	4	● p K p
26	37.0	21.8	28.7	15.1	58	6.3	MERID.	9	15	SSW	17	—	3	
27	**40.7**	22.6	*28.5*	17.4	*53*	5.7	III Q.	9	13	SSW	17	—	3	
28	40.4	22.6	28.6	**18.4**	56	*3.9*	ENE	5	*8*	NW	18	—	6	< n′
29	36.3	23.5	30.1	17.0	60	4.1	ENE	6	9	WNW	14	—	4	
30	34.8	**24.2**	**33.7**	18.0	56	5.0	NE	6	17	NNW	18	0.2	4	● n″
Media III. decade	36.1	22.7	30.0	16.8	59	5.5						8.7	4.2	
Media mensile	34.9	21.9	28.7	16.5	61	5.1						39.7	4.7	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	19.4	24.4	15.5	70	**15.9**	SSW	10	**38**	SSW	13	0.2	7	● n′ K n′
2	*16.9*	*21.2*	14.0	**78**	11.0	ENE	7	24	WNW	21	10.3	10	● p K ζ p
3	19.5	25.6	*11.7*	*57*	10.1	III Q.	24	*17*	SW	21	—	1	
4	21.7	27.5	15.3	*57*	11.1	III Q.	12	18	SSW	22	—	1	
5	23.4	29.3	16.7	60	11.6	III Q.	12	22	SSE	21	—	1	
6	**23.6**	29.4	17.4	62	9.5	SSW	8	24	SSW	17	—	7	
7	21.5	26.8	17.5	74	11.3	NNE	11	18	NNE	9	19.8	9	● p n″ K p n″
8	22.2	27.4	16.6	63	*8.1*	MERID.	10	20	NNE	1	—	5	
9	23.5	28.5	**18.2**	64	9.6	NNE	6	20	N	6	—	7	
10	**23.6**	28.9	18.0	65	8.6	I Q.	11	20	ENE	1	—	7	
Media I. decade	21.5	26.9	16.1	65	10.7						30.3	5.5	
11	25.7	30.1	20.9	68	7.6	II Q.	13	*16*	SSE	16	—	7	
12	26.0	31.4	21.2	72	*7.2*	I Q.	12	*16*	SSE	18	3.5	8	● n″ K n″
13	27.0	32.7	21.9	**78**	8.5	WSW	7	21	NNW	3	—	4	
14	**28.2**	**33.2**	**23.6**	63	9.5	I Q.	11	18	NNE	3	—	6	
15	27.9	33.1	22.3	64	11.7	ENE	10	22	NNE	22	—	2	
16	26.7	32.4	20.9	*51*	12.6	NNE	11	24	ENE	10	—	3	< n″
17	27.7	32.9	22.0	56	8.9	NNE	9	*16*	NE	1	—	1	< n″
18	25.7	31.1	21.2	73	13.5	NNE	14	26	NNE	19	8.7	6	● p K ζ ▲ p
19	*24.3*	*27.9*	21.6	62	**20.0**	NNE	18	**38**	NNE	9	—	4	<
20	26.3	31.1	*20.2*	66	10.5	I Q.	12	*16*	NNE	3	—	5	
Media II. decade	26.6	31.6	21.6	65	11.0						7.2	4.6	
21	24.0	30.2	18.7	**70**	13.1	NNE	15	30	NNE	20	—	7	K ζ gocce n′ T gocce p
22	23.7	29.4	17.7	*46*	9.8	NNE	11	22	NNE	5	—	2	θ
23	25.3	31.0	20.0	56	*6.3*	ENE	5	20	SSE	17	—	5	gocce p
24	25.9	31.1	**20.6**	66	10.8	NNE	9	20	NNE	23	—	7	
25	24.4	30.5	19.2	60	11.8	NNE	7	30	SSW	13	—	6	ζ gocce p
26	23.4	29.9	*16.7*	65	**19.8**	I Q.	20	**44**	ENE	20	4.8	4	● n″ gocce p < n″ θ
27	*22.0*	*27.1*	16.9	56	9.2	SSE	7	*18*	SSE	17	—	5	
28	23.6	29.2	17.6	53	13.8	SSE	11	26	NNE	6	—	2	
29	25.2	30.7	19.6	58	10.1	WSW	8	24	WSW	21	—	2	
30	**27.2**	**33.6**	20.2	49	15.8	NNE	7	24	ENE	22	—	2	
Media III. decade	24.5	30.3	18.7	58	12.1						4.8	4.2	
Media mensile	24.2	29.6	18.8	63	11.3						42.3	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710.2	15.3	18.8	12.0	73	29.0	W	18	42	WNW	4	—	6	
2	710.8	13.2	18.8	7.6	73	18.7	WNW	9	35	WNW	1	23.6	9	● p ϟ T p K ≷ ▲
3	712.6	16.8	21.4	11.2	49	12.7	WSW	16	18	WSW	15	—	1	
4	713.5	19.0	22.4	15.1	46	9.0	WSW	9	18	WSW	5	—	1	
5	711.9	20.7	24.3	17.7	50	9.4	SW	11	16	SW	20	—	1	
6	709.8	20.7	25.1	15.8	61	19.2	WSW	12	48	WNW	24	—	7	ϟ
7	708.5	18.2	22.5	14.4	86	17.2	IV Q.	13	44	WNW	1	—	8	ϟ T n' gocce
8	709.1	18.3	22.6	14.1	79	9.4	ENE	6	18	E	7	0.2	5	● n'
9	711.3	19.5	23.4	16.4	73	12.6	E	7	20	WSW	23	12.4	7	● n' T p K ≷ ▲ n'
10	714.0	19.7	23.6	15.8	81	12.7	SSE	6	28	ESE	5	—	8	
Media I. decade	711.2	17.9	22.3	14.0	67	15.0						36.2	5.3	
11	715.8	22.2	27.0	19.5	70	7.9	MERID.	16	14	SSE	3	—	7	
12	715.1	22.6	26.1	20.6	82	9.1	OCCID.	17	24	E	22	0.6	6	● n' T n'
13	713.6	24.4	28.8	20.3	75	9.5	WSW	15	22	SW	2	0.2	5	● n' a
14	712.1	24.0	27.1	21.7	74	12.8	SSE	8	23	SSE	18	—	4	
15	711.8	24.8	28.0	19.6	63	12.0	SE	7	39	E	24	—	2	ϟ T n'
16	714.1	21.7	25.2	18.5	56	21.7	ORIEN.	24	44	ENE	4	—	1	ϟ
17	713.3	23.9	28.0	20.8	61	8.7	III Q.	14	17	SSE	20	—	1	
18	708.9	22.9	27.7	19.8	65	17.3	SSE	8	30	ESE	9	—	6	•
19	710.3	20.0	22.2	17.8	82	22.0	E	14	39	E	24	—	5	≡ n' a ϟ
20	712.2	21.5	25.5	17.8	76	17.5	II Q.	15	39	E	1	—	4	T p ϟ
Media II. decade	712.7	22.8	26.6	19.6	70	13.9						0.8	4.1	
21	713.3	22.4	27.1	16.9	65	14.1	WSW	11	39	E	23	—	8	ϟ
22	714.4	19.5	23.2	15.9	54	18.8	ORIEN.	23	45	E	1	—	3	
23	712.1	21.8	26.5	19.0	63	8.6	II Q.	10	25	S	17	—	4	
24	710.2	21.4	25.2	18.7	69	21.0	E	6	40	NW	23	—	7	ϟ T p
25	710.3	21.0	26.3	17.6	55	27.5	OCCID.	24	38	W	20	—	4	ϟ
26	713.9	19.4	24.4	13.2	75	20.9	NE	9	42	E	22	—	4	ϟ
27	718.2	17.1	20.6	13.0	57	26.2	E	10	51	E	2	—	5	ϟ
28	717.7	20.4	24.1	16.4	45	8.8	SSE	9	16	ESE	1	—	0	
29	713.9	20.2	24.2	18.7	60	9.6	OCCID.	15	21	WSW	13	—	6	
30	712.2	23.6	27.7	19.4	44	15.4	NE	9	36	E	24	—	1	ϟ
Media III. decade	713.6	20.7	24.9	16.9	59	17.1						0.0	4.2	
Media mensile	712.5	20.5	24.6	16.8	65	15.3						37.0	4.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.8	19.3	24.7	14.8	66	8.0	SW	13	18	SW	13	—	7	
2	59.8	15.9	23.1	12.3	81	5.1	III Q.	12	11	ENE	16	18.0	9	● p K ≷ p
3	61.3	18.8	25.6	10.3	65	4.4	III Q.	9	10	SSW	15	—	2	
4	61.9	20.9	27.4	12.5	60	3.4	NW	8	6	SE	22	—	1	
5	59.8	22.7	29.0	14.9	61	3.5	II Q.	14	8	SSE	17	—	0	
6	54.7	22.7	29.4	16.1	63	4.3	SSW	6	11	SSW	15	—	10	
7	56.5	21.2	26.3	16.8	78	5.2	NE	15	9	NE	18	11.8	10	● p K ≷ p
8	57.0	21.7	27.3	16.3	68	3.0	II Q.	11	7	ESE	19	—	6	
9	59.2	23.0	28.9	17.4	69	3.9	I Q.	12	10	SSW	22	0.5	9	● n'
10	62.1	23.4	29.1	18.1	71	5.0	ESE	8	10	NNE	5	—	9	
Media I. decade	59.4	21.0	27.1	15.0	68	4.6						30.3	8.3	
11	63.7	24.6	30.3	18.7	75	3.4	I Q.	15	11	E	17	—	10	
12	62.9	25.5	31.8	19.0	77	3.2	SW	5	11	E	18	—	8	≡ n' a
13	60.7	27.0	34.0	21.0	71	4.3	II Q.	10	9	E	19	—	4	
14	59.0	27.2	33.1	21.4	69	4.5	NNE	8	12	E	17	—	6	
15	58.6	27.4	32.9	20.8	63	6.1	I Q.	14	15	NE	23	—	4	
16	61.8	25.7	31.2	19.7	50	7.5	I Q.	17	18	NE	9	—	3	
17	60.4	26.5	32.9	18.7	60	3.5	II Q.	10	6	ESE	20	—	1	
18	55.8	26.5	31.7	21.6	71	6.4	I Q.	20	13	N	19	—	8	≡ n' a
19	57.9	24.3	28.8	18.5	68	9.2	NE	9	21	NE	10	—	6	
20	59.8	25.5	31.2	19.1	67	4.5	E	8	7	NNE	10	—	5	gocce K p
Media II. decade	60.1	26.0	31.8	19.9	67	5.3						0.0	5.5	
21	60.8	25.1	31.9	20.7	66	6.5	I Q.	10	20	NE	20	—	7	≡ n' a •
22	62.7	22.7	28.8	15.6	54	6.6	E	9	15	NE	10	—	4	
23	59.6	24.5	32.0	17.1	62	3.6	NE	5	12	ESE	17	—	6	
24	57.6	25.4	30.0	20.5	63	5.3	I Q.	12	10	ENE	9	—	8	T p
25	58.2	24.4	31.2	17.5	54	6.6	SW	10	15	SW	14	—	7	
26	62.5	23.6	29.7	16.2	64	7.8	I Q.	14	27	NE	22	—	5	
27	67.6	21.7	27.3	16.5	52	6.5	I Q.	17	10	ENE	10	—	5	
28	66.3	22.2	29.5	14.1	57	3.4	II Q.	13	10	ESE	18	—	3	
29	62.0	23.1	29.4	16.0	62	4.3	SW	7	14	SW	13	—	4	
30	59.6	25.6	33.4	16.8	52	4.5	II Q.	10	11	E	13	—	1	
Media III. decade	61.7	23.8	30.3	17.1	59	5.5						0.0	5.0	
Media mensile	60.4	23.6	29.7	17.3	65	5.1						30.3	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	60.1	19.7	24.4	15.6	68	19.0	WSW	15	34	WSW	17	—	4	⁊
2	61.3	16.8	20.6	13.9	70	15.7	W	7	26	NW	18	1.2	10	● p ∠ p
3	62.9	19.1	24.9	13.1	61	12.8	WSW	11	22	WSW	18	—	0	
4	63.4	20.9	25.9	14.6	60	9.6	NE	6	22	WSW	24	—	0	V
5	61.1	22.6	27.0	17.3	65	11.1	SSE	8	26	SSE	19	—	0	
6	58.7	22.9	26.1	17.5	67	14.0	II Q.	11	30	WSW	22	—	8	
7	57.7	21.2	26.3	17.4	76	16.0	WSW	8	36	SSE	19	2.0	7	● p ⁊
8	58.3	21.4	26.4	16.2	66	10.3	III Q.	10	22	NE	2	—	3	
9	60.7	22.5	26.5	18.8	72	11.8	II Q.	12	22	S	19	—	7	
10	64.1	22.3	25.5	17.9	73	13.9	SSE	12	30	ESE	4	—	7	
Media I. decade	60.8	20.9	25.4	16.2	67	13.4						3.2	4.6	
11	65.5	23.9	26.9	20.0	78	11.4	SSE	13	24	SSE	19	—	9	
12	64.2	24.7	28.8	20.8	77	10.5	II Q.	11	26	W	22	0.2	6	● n' ≷ p
13	62.0	25.7	31.0	22.0	81	11.4	SSE	9	24	SSE	20	—	4	
14	60.2	26.3	30.0	22.5	72	11.0	SSE	11	22	SSE	15	—	2	
15	60.0	26.2	29.9	22.0	74	15.3	II Q.	18	32	SE	22	—	3	
16	63.0	25.4	30.0	21.2	59	15.8	ENE	11	34	ESE	12	—	1	⁊
17	61.7	26.1	29.9	20.7	69	11.0	I Q.	11	26	SW	22	—	0	
18	57.1	25.8	29.3	21.8	78	16.3	II Q.	14	42	ESE	10	—	7	⁊
19	59.0	24.0	28.5	20.2	70	16.9	ENE	8	40	ENE	12	—	4	⁊
20	61.0	24.9	29.0	20.0	75	12.3	SSE	8	18	ESE	14	—	3	
Media II. decade	61.4	25.3	29.3	21.1	73	13.2						0.2	3.9	
21	62.4	24.6	28.9	19.2	73	17.9	ENE	10	36	ENE	24	—	6	⁊
22	63.5	22.7	28.0	17.1	53	17.3	ESE	11	40	NE	8	—	1	⁊
23	61.0	24.0	28.2	19.0	63	10.7	SSE	10	28	SSE	16	—	4	
24	58.7	24.8	29.6	20.5	70	16.2	I Q.	12	36	S	23	—	7	⁊
25	59.4	24.1	30.2	18.7	63	17.9	WSW	9	38	SE	16	0.2	3	● p ⁊
26	64.0	23.1	28.5	17.0	69	23.2	I Q.	15	64	ENE	21	0.6	0	● n' ⁊
27	68.3	20.9	25.3	16.0	55	16.3	I Q.	15	26	NE	1	—	3	
28	67.3	22.3	26.5	16.1	59	10.2	SSE	10	20	SSE	17	—	0	
29	62.9	24.0	29.2	18.8	64	12.2	SW	11	25	SW	19	—	2	
30	60.6	25.8	31.8	18.2	58	11.3	SETT.	11	29	NE	24	—	0	
Media III. decade	62.8	23.6	28.6	18.1	63	15.3						0.8	2.6	
Media mensile	61.7	23.3	27.8	18.5	68	14.0						4.2	3.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	19.9	24.4	15.6	79	8.5	III Q.	23	14	SW	13	0.4	1	● n'
2	16.8	22.2	12.9	88	8.8	MERID.	19	28	SE	17	7.2	9	● p n' K p
3	18.4	25.5	12.2	76	6.5	III Q.	13	9	SSW	13	—	0	
4	22.0	28.9	15.5	70	5.1	I Q.	10	8	»	2	—	0	
5	24.0	30.1	18.4	69	5.0	II Q.	12	9	»	20	—	0	
6	22.9	27.5	18.4	77	6.4	SW	11	12	SW	15	—	4	
7	22.0	27.4	17.3	81	9.3	III Q.	19	15	SW	14	—	9	
8	23.0	29.1	17.6	81	4.8	I Q.	12	10	ESE	20	—	2	
9	23.8	30.7	18.6	82	6.9	NE	10	14	SSE	14	—	3	
10	24.0	31.6	18.8	85	7.5	I Q.	12	13	NNE	7	—	4	
Media I. decade	21.7	27.7	16.5	78	6.9						7.6	3.2	
11	25.8	31.7	20.1	82	6.5	I Q.	17	10	NNE	3	—	4	
12	25.9	31.9	20.6	86	7.0	I Q.	13	12	S	23	—	5	
13	27.7	33.6	22.3	81	6.1	SW	6	11	SSW	10	—	1	
14	28.4	34.7	22.2	79	8.5	I Q.	18	13	ESE	16	—	0	
15	28.2	35.3	22.3	76	8.0	NE	9	14	NE	23	—	0	
16	26.1	31.1	19.7	72	9.8	NNE	11	16	NNE	3	—	0	
17	27.5	34.1	21.4	75	5.7	I Q.	11	12	ESE	18	—	0	
18	27.7	33.9	22.3	73	8.0	I Q.	11	12	ENE	9	—	1	
19	24.6	28.1	20.9	85	11.0	NE	12	19	NE	14	—	1	
20	26.0	31.7	20.2	81	6.6	I Q.	19	10	ENE	16	—	0	
Media II. decade	26.8	32.6	21.2	79	7.7						0.0	1.2	
21	25.8	31.2	19.4	79	6.6	III Q.	15	15	NNE	22	—	7	
22	23.2	27.4	17.6	78	11.0	NE	10	18	NNE	9	—	5	
23	25.2	31.0	19.5	81	7.2	I Q.	18	16	ESE	18	—	2	
24	25.2	30.8	20.4	81	8.3	NNE	5	16	NE	9	—	6	
25	24.9	30.0	19.7	70	7.0	III Q.	20	13	W	19	—	2	
26	23.8	31.4	17.4	80	8.7	NE	9	26	NE	23	—	0	
27	22.2	27.9	17.4	73	12.7	ENE	9	20	NE	1	—	3	
28	23.7	29.8	17.6	69	7.0	NNE	6	12	ESE	18	—	0	
29	22.9	25.5	19.7	79	6.9	III Q.	16	13	SW	15	—	4	
30	25.8	33.2	18.2	73	7.2	ENE	8	10	ENE	16	—	1	
Media III. decade	24.3	29.8	18.7	76	8.3						0.0	3.0	
Media mensile	24.3	30.0	18.8	78	7.6						7.6	2.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	25.8	13.9	76	VARIO	8.0	8.0	8	● n a K p < n′
2	26.7	12.3	76	NW	5.2	1.0	9	● a T p < n′
3	26.6	10.0	67	OCCID.	7.7	—	1	
4	27.5	11.9	72	VARIO	3.2	—	1	
5	29.2	12.9	67	W	4.1	—	1	∞
6	29.9	14.9	75	VARIO	5.0	—	7	
7	26.1	15.4	84	I Q.	10.5	1.2	8	● n′ K n′
8	27.9	13.9	72	SE	5.9	—	4	
9	28.9	17.4	74	VARIO	4.0	—	7	T p n′
10	29.7	16.5	74	SE	5.5	—	8	
Media I. decade	27.8	13.9	74		5.9	10.2	5.4	
11	29.7	19.3	80	SE	3.9	—	8	∞
12	31.4	19.1	80	E	3.8	2.2	9	● n′ K
13	33.1	20.6	77	VARIO	5.4	—	4	
14	33.4	23.0	75	II Q.	5.2	—	8	
15	32.8	20.4	76	VARIO	6.0	—	4	T p
16	30.7	19.2	66	E	7.9	—	2	
17	33.1	17.9	71	SE	3.5	—	1	
18	31.9	19.5	75	NE	10.3	—	7	gocce p T p < n′
19	27.7	19.4	68	E	15.5	—	3	
20	32.1	17.2	75	E	5.1	—	5	gocce p T p n′
Media II. decade	31.6	19.6	74		6.7	2.2	5.1	
21	29.4	15.1	86	E	7.0	25.4	8	● n′ p n′ K p K ▲ p ⌒
22	28.0	13.1	67	E	4.0	—	1	
23	30.4	15.4	72	NW	4.3	—	4	
24	30.1	18.4	79	VARIO	5.3	19.0	7	● p n′ K ▲ p K n′
25	30.6	16.2	78	VARIO	7.0	—	5	
26	28.4	15.5	73	E	11.9	16.2	5	● n′ K n′
27	27.1	15.9	71	VARIO	4.3	—	4	
28	28.2	15.1	72	VARIO	4.8	—	1	
29	31.0	15.5	72	VARIO	2.3	—	1	
30	33.2	15.9	67	NW	3.4	—	1	
Media III. decade	29.6	15.6	74		5.4	60.6	3.7	
Media mensile	29.7	16.4	74		6.0	73.0	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	22.6	18.8	SSE	—	2	
2	23.6	17.8	W	—	8	
3	23.0	13.8	NW	0.6	7	● n′
4	24.8	15.8	WSW	—	2	
5	25.6	16.8	WSW	—	1	
6	25.0	14.8	II Q.	—	3	
7	23.5	18.6	ORIEN.	—	8	
8	24.8	20.0	VARIO	—	4	
9	25.0	16.0	MERID.	—	4	
10	27.8	17.6	W	1.8	4	● n′
Media I. decade	24.6	17.0		2.4	4.3	
11	28.0	17.8	II Q.	1.4	6	● n′
12	28.0	19.0	SE	—	4	
13	30.5	23.0	W	0.2	4	● n′ K
14	32.0	20.6	II Q.	—	1	
15	29.0	21.0	ENE	—	1	
16	30.6	24.3	VARIO	—	3	
17	30.3	20.2	NW	—	2	
18	27.0	19.8	MERID.	—	3	
19	28.5	22.8	NE	—	4	
20	27.0	20.5	NE	—	1	
Media II. decade	29.1	20.9		1.6	2.9	
21	28.0	20.4	ENE	—	4	
22	27.2	20.3	NW	—	0	
23	29.0	19.4	III Q.	—	3	
24	29.1	21.0	S	—	9	gocce p
25	27.7	22.0	II Q.	—	3	
26	27.0	20.4	VARIO	—	1	
27	24.5	17.5	E	0.6	2	● n′
28	26.0	19.0	N	—	0	
29	26.6	18.0	N	—	2	
30	30.8	19.8	N	—	0	
Media III. decade	27.6	19.8		0.6	2.4	
Media mensile	27.1	19.2		4.6	3.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	22.6	18.4	SW	—	6	
2	21.8	18.0	W	—	9	
3	21.8	14.4	NW	—	5	
4	24.0	15.0	IV Q.	—	1	
5	23.8	15.5	NW	—	1	
6	25.0	16.2	II Q.	—	6	
7	24.5	17.2	S	—	10	
8	24.2	17.2	WSW	—	2	
9	24.5	16.5	III Q.	—	6	
10	24.0	16.0	W	3.4	7	● n′
Media I. decade	23.6	16.4		3.4	5.3	
11	26.4	17.0	W	—	4	
12	27.8	18.8	II Q.	0.4	6	● n′
13	28.8	20.0	IV Q.	0.6	5	● n′
14	28.4	21.3	W	—	2	
15	30.6	22.3	SE	—	2	
16	29.0	23.5	VARIO	—	3	
17	28.4	21.2	W	—	1	
18	28.6	20.8	ESE	—	4	
19	29.6	22.2	ESE	—	4	
20	28.4	20.8	SE	—	3	
Media II. decade	28.6	20.8		1.0	3.4	
21	28.8	21.3	SW	—	4	
22	28.5	19.9	OCCID.	—	0	
23	26.8	19.8	IV Q.	—	4	
24	28.9	22.2	S	—	8	
25	28.0	21.2	SE	—	5	
26	27.2	21.0	SW	3.0	1	● n′
27	26.0	16.2	SW	0.2	0	● a
28	25.4	16.8	WSW	—	0	
29	25.8	18.2	NW	—	0	
30	27.0	19.6	NW	—	2	
Media III. decade	27.2	19.6		3.2	2.4	
Media mensile	26.5	18.9		7.6	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
					(*)		
1	22.4	17.7	SSW	**10.3**	—	6	gocce a p
2	*22.0*	18.2	S	7.5	8.6	8	● p ζ n′
3	23.3	*14.7*	NNE	7.5	—	7	
4	26.1	17.4	I Q.	5.3	—	2	
5	**28.0**	17.4	I Q.	*2.4*	—	1	
6	25.6	18.6	NNE	3.1	—	4	
7	23.6	**19.6**	II Q.	4.5	1.9	9	● n′ gocce p
8	25.3	17.8	W	4.4	—	2	gocce p
9	27.6	18.9	NE	3.2	—	5	
10	26.9	17.0	N	3.6	5.3	6	● n′ ζ n′
Media I. decade	25.1	17.7		5.2	15.8	5.0	
11	28.4	*19.4*	N	2.2	—	6	
12	29.0	21.0	N	3.1	—	6	
13	31.1	22.9	WNW	4.1	—	4	
14	**32.1**	24.2	OCCID.	4.6	—	1	
15	31.4	22.7	NNE	5.1	—	2	
16	30.9	**24.3**	E	**12.0**	—	3	
17	30.6	22.4	IV Q.	4.6	—	2	
18	29.6	22.6	NNE	4.5	—	2	
19	*27.2*	21.4	E	9.2	1.8	5	● p ζ p
20	29.7	21.6	NNE	*1.8*	—	1	
Media II. decade	30.0	22.3		5.1	1.8	3.2	
21	30.2	21.0	WNW	4.2	18.2	4	● n″ K n″
22	27.9	*16.3*	ESE	7.6	—	1	
23	29.0	20.2	I Q.	*2.6*	—	6	
24	29.2	22.2	NE	2.8	—	8	gocce p n″
25	28.6	**22.4**	SSW	5.0	—	4	gocce p
26	27.3	21.2	E	**14.6**	1.3	6	● n″
27	*26.0*	17.1	I Q.	8.6	—	0	
28	27.8	18.0	I Q.	3.6	—	0	
29	29.7	19.4	NNE	3.0	—	0	
30	**33.6**	20.7	I Q.	6.2	—	1	
Media III. decade	28.9	19.9		5.8	14.5	3.0	
Media mensile	28.0	20.0		5.4	32.1	3.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
				(*)		
1	15.2	4.0	III Q.	3.0	7	● n′ p
2	*13.5*	4.1	NE	17.7	6	● n′ a
3	18.5	*3.0*	N	—	0	
4	22.2	3.5	SW	—	1	
5	**25.5**	6.8	III Q.	—	3	
6	22.5	7.0	SW	31.5	7	● a p
7	18.5	**7.5**	II Q.	18.9	10	● n′ a p
8	22.6	4.3	SW	—	3	
9	22.5	6.0	I Q.	—	3	
10	22.6	7.2	I Q.	—	4	
Media I. decade	20.4	5.3		71.1	4.4	
11	28.3	8.5	II Q.	—	2	
12	27.5	**12.1**	SETT.	10.6	1	● n′ a p
13	27.9	10.5	SETT.	—	2	
14	**30.0**	10.6	N	—	0	
15	25.0	12.0	N	8.7	5	● n′ a
16	25.1	*7.2*	VARIO	—	2	
17	24.8	10.0	II Q.	—	3	
18	22.4	11.0	SW	1.2	5	● p
19	*21.0*	7.3	III Q.	—	3	
20	23.8	9.2	II Q.	—	1	
Media II. decade	25.6	9.8		20.5	2.4	
21	*20.8*	**10.3**	SETT.	20.4	3	● a p
22	24.4	*3.2*	N	—	0	
23	26.7	8.5	S	16.5	1	● p
24	23.3	9.2	N	—	4	
25	21.0	7.2	SETT.	28.7	5	● n′ a p
26	21.4	7.0	VARIO	5.3	7	● a p
27	24.5	*3.2*	S	—	4	
28	23.8	8.1	III Q.	—	0	
29	26.8	8.2	SE	—	1	
30	**28.7**	9.0	S	10.4	4	● a p
Media III. decade	24.1	7.4		81.3	2.9	
Media mensile	23.4	7.5		172.9	3.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	18.6	12.0	ORIEN.	14.0	8	● n′ ≡ a
2	*18.5*	12.9	NE	0.2	8	● p
3	24.5	*11.0*	NE	—	2	
4	26.2	12.4	MERID.	—	0	
5	28.0	13.0	MERID.	—	2	
6	26.1	**17.6**	SE	—	6	
7	24.7	16.1	VARIO	2.0	9	● n′ p
8	26.9	15.1	VARIO	—	3	
9	27.6	15.9	CALMA	0.4	6	● p K p
10	**28.2**	16.2	MERID.	—	5	
Media I. decade	24.9	14.2		16.6	4.9	
11	30.1	18.9	MERID.	—	8	
12	*28.6*	19.8	NE	0.4	9	● p K p
13	**33.2**	19.2	VARIO	—	5	
14	33.0	**21.0**	VARIO	—	1	
15	31.9	18.9	SETT.	11.6	4	● p K ζ ▲ p [illegible]
16	29.5	18.4	SETT.	—	3	
17	31.4	19.0	MERID.	—	1	
18	30.3	20.9	SE	—	7	gocce a p n″ K a p n″
19	29.6	*17.5*	MERID.	—	3	
20	31.8	18.2	MERID.	—	3	
Media II. decade	30.9	19.2		12.0	4.4	
21	31.2	18.8	VARIO	3.6	2	● p K p
22	28.9	*14.9*	ORIEN.	—	0	
23	29.6	17.8	SE	—	6	
24	28.8	**19.6**	MERID.	4.0	5	● n′ n′ K ▲ n′
25	*27.3*	16.6	S	0.2	4	● p
26	29.5	15.8	SETT.	—	6	
27	28.4	18.0	MERID.	—	1	
28	28.5	18.5	SE	—	5	
29	30.2	18.0	MERID.	—	4	
30	**33.5**	16.5	SETT.	—	5	
Media III. decade	29.6	17.5		7.8	3.8	
Media mensile	28.5	17.0		36.4	4.4	

Osservazioni termometriche giornaliere

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	23 20	21 19	21 18	21 18	24 18	26 20	26 21	25 21	26 20	26 21	23.9 19.6	27 22	27 22	29 24	30 24	31 25	31 24	30 25	32 25	32 25	29 24	29.8 24.0	30 24	31 23	29 23	29 24	29 24	29 24	29 22	27 22	28 22	28 23	28.9 23.1	27.5 22.2
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	22 10	22 11	21 8	22 10	23 11	24 13	26 15	24 13	26 13	25 11	23.5 11.5	25 12	27 16	27 15	28 17	28 18	31 14	25 16	28 16	29 14	22 14	27.0 15.2	29 15	23 12	25 12	27 12	27 13	28 14	28 13	29 14	28 12	27 11	27.1 12.8	25.9 13.2
id.	Dalla Fiumara all' Arsa	Monte Maggiore	950	22 11	19 10	24 10	21 10	19 10	20 11	20 10	24 12	23 14	21 12	21.3 11.0	22 14	25 15	26 15	27 17	26 18	26 18	25 19	25 19	23 18	25 19	25.0 17.2	25 19	23 17	23 16	24 17	25 17	23 15	21 14	24 16	25 16	26 13	23.9 16.5	23.4 14.9
id.	id.	Abbazia	11	22 17	23 16	21 14	25 14	25 16	25 17	23 19	25 17	26 18	25 16	24.0 16.4	26 19	27 20	30 22	30 22	29 22	30 21	30 21	29 21	27 22	29 20	28.7 21.0	27 21	27 19	27 19	29 21	28 22	27 20	27 16	27 17	28 18	32 19	27.9 19.2	26.9 18.9
id.	Arsa	Poglie	41	26 19	24 18	23 18	23 16	25 17	27 18	27 20	27 20	27 19	27 19	25.6 18.4	27 20	29 21	30 22	31 22	30 22	30 23	30 23	31 23	30 23	29 22	29.7 22.1	30 22	29 22	29 22	28 22	30 23	30 22	29 21	26 20	27 20	31 21	28.9 21.5	28.1 20.7
id.	Dall' Arsa al Quieto	Parenzo	6	23 18	22 16	23 14	25 13	26 14	27 14	25 17	26 18	27 15	26 15	25.0 15.4	28 17	28 19	30 18	30 20	34 21	32 21	30 19	31 19	31 19	29 18	30.3 19.1	29 20	28 16	28 17	30 19	29 18	28 19	28 14	27 13	29 15	30 16	28.6 16.7	28.0 17.1
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	23 11	17 10	20 8	25 7	26 7	33 8	29 12	18 11	31 9	31 9	25.3 9.2	32 10	34 12	33 14	37 16	35 13	35 15	34 13	34 12	31 13	30 11	33.5 12.9	33 12	30 12	28 8	33 13	28 13	27 12	20 9	27 8	34 10	35 14	29.5 11.1	29.4 11.1
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	30 14	30 15	29 12	35 12	39 12	38 14	38 14	37 14	38 14	38 14	35.2 13.5	37 14	37 14	30 20	39 20	39 20	38 20	39 20	39 19	40 19	40 19	37.8 18.5	39 19	30 17	33 17	34 21	32 21	30 20	31 14	32 16	32 16	33 16	32.6 17.7	35.2 16.6
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	20 14	19 14	19 10	20 12	21 14	23 16	25 16	18 14	20 14	21 12	20.6 13.6	22 16	24 18	24 17	25 18	25 21	27 18	22 18	26 19	27 15	22 15	24.4 17.5	25 19	25 18	20 15	24 18	20 17	24 16	22 12	21 12	24 16	23 18	22.8 16.1	22.6 15.7
id.	Torre	Vedronza	320	18 11	18 10	22 7	24 7	26 9	24 12	22 14	24 13	25 10	25 10	22.8 10.3	26 13	26 15	29 17	30 15	30 15	28 14	29 14	27 16	25 15	28 13	27.8 14.7	26 16	26 11	27 12	27 15	25 12	25 11	24 9	27 12	28 13	30 12	26.5 12.3	25.7 12.4
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	19 11	13 8	14 9	20 10	19 13	22 14	21 14	16 9	20 12	21 13	18.5 11.3	23 15	20 14	22 16	26 16	25 18	27 18	25 16	27 17	23 12	21 13	23.9 15.5	25 16	24 14	22 12	24 15	22 15	22 15	21 10	20 16	22 14	26 16	22.8 14.3	21.7 13.4
Drava	Sesto	Sesto	1518	12 5	10 0	18 0	22 1	25 8	24 8	24 8	20 7	21 6	21 8	19.7 5.1	25 11	25 10	25 10	29 12	20 8	22 9	23 11	21 11	21 6	22 11	23.3 9.9	22 8	25 6	25 11	22 10	21 11	20 8	25 6	26 10	27 9	25 9	23.8 8.8	22.3 7.9
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	20 8	16 7	18 4	25 3	26 8	28 10	26 12	21 7	26 7	26 7	23.2 7.3	27 10	25 15	29 13	31 12	31 17	31 9	26 10	31 11	27 9	23 9	28.1 11.5	30 12	25 6	27 8	29 11	27 12	25 7	21 7	27 7	29 8	30 10	27.0 8.8	26.1 9.2
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	19 13	19 13	17 10	23 11	23 13	25 16	25 16	22 13	23 13	24 15	22.0 13.3	26 16	25 18	28 18	30 18	28 20	28 15	25 17	27 18	24 14	22 16	26.3 17.0	25 17	25 12	24 12	26 17	25 16	24 14	22 12	23 12	24 16	26 16	24.4 14.4	24.2 14.9
id.	Lumiei	Sauris	1300	28 8	28 7	15 7	15 8	21 7	25 9	22 6	23 7	25 8	25 8	22.7 7.5	26 7	24 9	26 9	26 9	25 8	26 12	27 10	30 12	29 10	26 10	26.5 9.6	28 11	25 10	22 14	23 12	21 9	25 11	27 9	29 11	29 11	28 10	25.7 10.8	25.0 9.3
id.	Bût	Timau	821	16 12	16 12	18 9	21 9	23 12	25 13	21 11	20 11	21 11	22 11	20.3 11.1	24 14	23 14	26 16	29 15	28 20	28 15	26 16	28 16	22 13	26 13	26.0 15.2	25 16	22 12	24 13	26 15	25 15	23 12	21 12	24 13	25 13	28 15	24.3 13.6	23.5 13.3
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	17 11	14 11	12 6	23 8	23 11	25 15	23 14	22 9	23 11	22 10	20.4 10.6	25 14	23 15	26 16	28 16	28 18	29 13	26 15	28 16	24 13	23 13	26.0 14.9	26 16	23 8	23 13	25 15	25 15	23 11	22 10	23 13	24 13	27 15	24.1 12.9	23.5 12.8
id.	Fella	Pontebba	562	14 10	14 6	21 7	25 9	26 13	26 13	22 19	24 11	24 10	25 12	22.1 11.0	24 13	28 15	30 13	30 15	30 13	26 14	29 14	26 12	20 9	25 15	26.8 13.3	22 10	24 12	27 12	26 13	25 11	21 10	23 12	26 12	29 14	30 14	25.3 12.0	24.7 12.1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18 8	14 8	20 5	22 8	25 10	26 12	16 14	24 11	25 12	26 13	21.6 10.1	26 14	27 16	27 15	29 16	29 20	27 14	28 15	27 18	25 15	27 14	27.2 15.7	26 15	24 10	26 12	26 15	26 15	26 12	22 10	24 12	26 11	29 13	25.5 12.5	24.8 12.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	22 10	17 9	25 6	26 9	28 10	28 14	24 13	27 10	28 12	28 13	25.3 10.6	29 11	30 15	32 15	31 16	32 18	32 13	31 14	28 15	26 14	29 14	30.0 14.5	19 14	27 8	29 12	27 14	26 12	26 11	26 10	27 12	30 11	30 13	26.7 11.7	27.3 12.3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	16 8	16 8	14 2	22 3	23 8	26 11	26 12	26 7	24 7	24 8	21.7 7.4	24 10	26 12	28 12	28 10	30 18	26 9	27 10	28 12	24 12	24 14	26.5 11.9	27 12	25 4	24 5	27 12	25 12	24 8	22 6	25 11	25 12	27 10	25.1 9.2	24.4 9.5
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																	
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	17 11	18 10	18 4	22 6	23 11	25 12	25 14	23 11	23 11	24 12	21.8 10.2	26 12	26 16	28 14	30 14	29 19	28 11	26 13	29 19	25 13	25 13	27.4 14.4	27 18	27 8	24 10	26 14	25 15	25 10	24 9	28 13	25 12	28 13	25.9 12.2	25.0 12.3
id.	Piave	Perarolo	532	20 10	19 5	25 6	24 11	24 12	24 14	22 11	23 12	24 14	26 15	23.1 11.0	26 16	28 15	31 14	29 19	28 12	27 14	30 15	25 13	27 14	26 13	27.7 14.5	26 10	24 15	27 13	23 11	24 11	24 11	24 11	26 12	29 13	28 13	25.5 12.0	25.4 12.5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	12 7	12 7	18 7	19 6	20 7	22 6	18 10	20 7	21 10	20 10	18.2 7.7	21 11	23 9	24 9	26 10	26 10	21 10	22 8	21 9	23 9	23 11	23.0 9.6	24 12	23 6	23 10	21 11	22 10	21 9	21 8	21 9	22 10	24 10	22.2 9.5	21.1 8.9
id.	Cordevole	Arabba	1612	12 6	16 5	15 5	19 7	18 6	18 5	17 7	16 5	19 6	21 6	17.1 5.8	21 9	23 10	19 9	25 10	26 11	23 9	24 11	23 11	21 8	20 8	22.5 9.6	21 9	21 5	22 9	21 10	21 10	19 8	20 6	22 10	20 9	23 9	21.0 8.5	20.2 8.0
id.	id.	Caprile	1023	17 11	13 7	19 8	21 8	23 13	23 14	20 11	22 11	23 13	23 13	20.4 10.9	24 14	24 15	25 15	27 14	26 13	24 14	26 16	24 15	23 14	25 15	24.8 14.5	24 10	23 13	25 14	23 15	23 13	21 11	22 16	24 13	25 14	26 14	23.6 13.3	22.9 12.9
id.	id.	Agordo	611	19 12	18 11	19 9	22 10	24 12	25 15	23 15	24 12	23 12	25 13	22.2 12.1	25 15	27 15	26 17	27 16	28 20	26 15	26 15	26 18	25 17	26 15	26.2 16.3	25 14	22 10	26 14	24 14	24 15	24 12	22 12	22 12	25 13	25 14	23.9 13.0	24.1 13.8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	20 12	16 10	16 9	19 9	18 13	20 14	21 14	21 14	21 14	21 15	19.3 12.4	21 15	22 15	22 17	24 17	28 18	25 18	22 18	22 18	22 18	22 17	23.0 17.1	22 16	22 15	22 15	22 16	22 15	22 18	21 13	22 14	22 14	23 15	22.0 14.6	21.4 14.7
Brenta	Brenta	Pergine	480	19 12	17 11	22 11	23 11	24 16	26 15	26 16	23 13	24 14	25 14	22.9 13.3	26 17	28 18	28 18	28 15	30 21	29 17	28 18	29 19	28 17	26 18	28.0 17.8	28 18	27 13	27 16	27 17	27 16	26 14	26 18	25 18	26 16	27 16	26.6 16.2	28.8 15.8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	16 5	14 4	13 4	20 5	20 9	22 11	21 10	22 6	22 8	20 5	19.0 6.7	24 6	25 11	26 11	27 14	27 14	26 11	23 12	23 13	22 11	23 11	24.6 11.4	23 11	24 8	24 11	25 9	22 9	22 9	20 8	22 11	23 10	24 11	20.5 9.7	21.4 9.3
id.	Valstagna	Gallio	1090	17 8	18 7	14 5	19 7	20 8	23 10	20 11	19 7	21 10	21 13	19.2 8.6	21 12	25 13	27 14	28 15	27 17	25 12	25 12	25 13	24 12	21 12	24.8 13.2	23 12	24 8	23 11	24 12	23 10	23 9	21 11	20 8	23 10	23 11	22.7 10.2	22.2 10.7
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	16 8	15 7	13 6	17 7	18 10	20 10	20 11	20 9	20 10	21 9	18.0 8.7	21 13	23 14	26 14	25 15	24 16	24 14	23 13	23 14	21 11	19 13	22.9 13.7	21 12	22 10	21 12	23 12	23 10	22 12	21 12	20 10	21 11	23 12	21.7 11.3	20.9 11.2
id.	Chélpach (Astico)	Asiago	999	18 8	18 5	11 1	17 2	22 2	24 6	15 2	23 4	22 6	22 7	19.2 4.3	23 10	25 10	30 12	28 12	27 15	26 10	25 10	27 11	25 12	23 10	25.9 11.2	22 7	25 5	23 9	24 12	23 8	22 7	21 12	21 7	22 7	26 7	22.9 8.1	22.7 7.9
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	21 11	21 10	19 7	23 9	24 11	26 12	25 13	24 10	23 13	24 14	23.0 11.0	26 15	26 16	29 16	31 19	29 19	30 17	29 16	29 17	27 17	25 15	28.1 16.7	26 15	28 13	27 14	28 18	26 13	27 12	26 15	24 13	26 14	28 18	26.6 14.0	25.9 13.9
Adige	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	16 5	10 4	15 6	15 5	18 9	19 9	18 9	15 8	15 10	16 9	15.7 7.4	20 11	22 15	22 15	22 16	25 14	19 11	21 12	22 13	18 11	18 11	20.9 12.9	20 13	18 9	20 11	21 10	18 10	19 11	19 9	20 13	21 13	19 12	19.5 11.1	18.7 10.5
id.	Adige	Silandro	706	17 11	17 9	17 11	21 11	22 12	25 15	19 13	22 12	23 15	25 16	20.8 12.5	24 15	25 15	26 15	28 17	28 20	24 15	25 16	27 19	22 13	23 14	25.2 15.9	26 17	25 12	24 15	24 15	24 15	22 13	24 13	24 16	23 17	26 18	24.2 15.1	23.4 14.5
id.	Senale	La Madonna	1497	18 1	22 2	22 9	23 10	19 9	20 7	18 5	17 6	19 7	20 6	19.8 6.2	19 7	19 8	21 9	20 8	23 10	21 12	22 12	23 10	20 9	20 7	20.8 9.2	19 5	18 2	20 5	18 3	19 4	18 3	20 5	19 6	19 5	17 5	18.7 4.3	19.8 6.6
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	19 3	18 3	20 4	22 5	23 5	21 5	20 6	21 6	22 6	23 6	20.9 4.9	23 7	23 7	24 7	24 7	23 8	24 8	24 7	24 6	23 6	22 6	23.4 6.9	21 5	22 4	21 5	20 5	20 5	21 5	22 5	22 5	22 6	23 8	21.4 5.3	21.9 5.7
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	12 2	11 4	16 3	20 5	22 10	18 10	16 6	20 7	20 7	24 11	17.9 6.5	27 14	21 13	27 11	27 14	19 13	23 11	23 13	18 8	18 7	21 10	22.4 11.4	17 8	23 6	18 11	19 10	17 9	18 8	20 7	21 10	24 10	20 12	19.7 9.1	20.0 9.0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	16 8	16 8	19 9	16 8	17 9	19 8	21 9	20 9	21 10	24 11	18.9 8.9	25 11	21 12	20 11	24 13	25 14	25 13	25 15	24 14	23 13	24 14	23.6 12.0	23 13	21 14	23 13	22 13	18 13	20 14	19 13	22 14	21 13	20 14	20.9 13.5	21.1 11.5
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	15 6	16 6	11 6	17 8	22 10	24 11	22 10	19 9	20 10	22 10	18.8 8.6	23 10	26 10	24 12	26 12	28 16	23 12	24 13	26 15	17 10	21 10	23.8 12.0	23 14	19 7	24 10	26 13	21 13	18 11	19 8	23 11	25 13	25 14	22.3 11.4	21.6 10.7

Osservazioni termometriche giornaliere

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	19 10	18 9	12 9	24 6	27 *5*	28 9	28 11	22 9	21 9	22 9	22.1 8.6	21 *11*	25 12	25 14	25 12	28 16	26 11	26 12	27 15	22 11	22 13	24.7 12.7	24 14	22 9	25 12	25 13	23 15	21 11	20 9	24 12	25 11	27 14	23.6 12.0	23.5 11.1
id. . . .	Aurino (Rienza). .	Casere	1600	14 5	9 3	15 *2*	24 4	24 6	22 7	17 6	20 7	19 6	18 6	18.2 5.2	25 8	24 10	25 9	27 9	26 12	24 7	25 7	20 7	20 *5*	22 9	23.8 8.3	18 8	25 *2*	25 9	25 9	20 10	22 9	23 4	25 6	24 10	20 12	21.9 7.9	21.2 7.1
id. . . .	Gadera (Rienza). .	Corvara.	1558	13 7	8 *6*	11 6	16 8	15 7	13 6	14 7	15 7	17 8	21 9	14.3 7.1	24 11	24 13	18 14	19 12	18 9	22 11	23 11	19 10	20 *8*	22 9	20.9 10.8	20 10	22 7	26 13	21 10	19 15	18 9	20 *5*	23 12	25 11	21 12	21.5 10.4	18.9 9.4
id. . . .	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	14 4	11 4	16 -*1*	22 1	22 5	24 6	16 8	18 4	19 5	21 5	18.3 4.1	22 8	25 9	25 10	25 9	28 11	22 *6*	23 8	24 10	22 *6*	20 8	23.6 8.5	23 8	23 *1*	24 8	26 10	22 8	21 7	21 3	23 8	24 8	25 8	23.2 6.9	21.7 6.5
id. . . .	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	12 6	10 *5*	15 5	19 7	21 10	21 12	17 9	19 8	19 9	19 10	17.2 8.1	21 12	24 14	22 12	24 14	21 17	19 10	23 14	20 14	19 *7*	21 12	21.4 12.6	20 13	20 *5*	23 12	21 11	22 12	20 9	19 8	20 12	24 13	24 14	21.1 10.9	19.9 10.5
id. . . .	id.	Spinga	1105	16 10	13 12	15 *8*	14 7	15 10	16 9	21 10	18 12	19 12	26 14	17.3 10.4	20 14	23 15	23 15	22 15	25 14	20 13	23 17	21 17	21 11	20 *11*	21.8 14.2	21 16	20 16	20 *11*	23 15	20 16	20 13	20 12	21 12	21 15	18 17	20.4 12.6	19.8 12.4
id. . . .	Isarco.	Castello di Presule	868	14 10	17 9	19 *8*	21 10	23 14	24 17	24 12	22 11	24 14	24 14	21.2 11.9	25 16	27 17	25 15	28 17	29 20	27 15	26 18	27 16	23 *11*	24 14	25.8 15.9	27 18	26 15	26 14	26 15	25 16	22 14	25 *13*	25 15	24 16	27 17	25.4 15.3	24.1 14.4
id. . . .	Tàlvera (Isarco). .	Vanga	1085	17 *7*	19 8	21 9	24 10	25 14	27 15	25 10	24 10	25 12	27 12	23.4 10.7	29 13	30 15	30 15	31 15	31 16	29 15	27 15	29 13	24 *10*	27 15	28.7 14.2	29 15	31 8	27 *8*	29 15	30 12	26 12	25 10	25 12	26 14	29 14	27.7 12.0	26.6 12.3
id. . . .	Noce	Peio	1580	23 7	19 6	20 *5*	20 6	22 7	21 8	22 9	20 11	20 9	20 9	20.7 7.7	23 *10*	24 11	25 13	25 13	25 15	21 12	25 12	21 13	21 12	22 12	23.2 12.3	22 11	22 *8*	23 13	23 13	20 11	20 10	20 9	21 12	22 12	21 12	21.4 11.1	21.8 10.4
id. . . .	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	14 *1*	14 *1*	14 2	18 4	19 6	20 6	20 7	18 6	18 7	19 9	17.4 4.9	21 10	25 11	25 10	25 11	25 11	23 9	23 10	22 9	22 *8*	22 *8*	23.3 9.7	20 9	20 5	23 10	23 10	20 7	19 *5*	20 7	21 8	21 9	20 8	20.7 7.8	20.5 7.5
id. . . .	id.	Fucine	977	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id. . . .	Rabbi (Noce). . .	Piazzola di Rabbi	1310	14 11	13 9	11 *7*	14 9	17 10	18 10	20 11	15 10	16 11	19 11	15.7 9.9	20 *12*	22 13	23 12	23 14	25 16	22 14	22 13	22 15	21 13	21 12	22.1 13.4	21 13	21 11	21 13	22 12	20 12	18 *10*	19 11	21 12	20 12	22 14	20.5 12.0	19.4 11.8
id. . . .	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	13 7	15 7	12 *6*	19 8	19 11	21 13	20 10	18 9	18 11	21 12	17.6 9.4	22 13	23 14	24 14	25 15	25 17	21 *12*	22 13	23 16	19 11	21 12	22.5 13.7	22 13	21 10	18 13	21 13	21 11	17 10	20 10	22 12	21 12	23 14	20.6 11.8	20.2 11.6
id. . . .	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	15 9	12 5	10 *5*	15 6	13 9	19 12	21 9	18 7	18 8	19 10	16.0 8.0	21 *9*	22 12	24 14	23 13	24 14	18 11	21 12	23 14	22 10	20 11	21.8 12.0	22 12	18 7	17 *6*	20 6	20 10	19 8	20 9	20 10	20 10	23 13	19.9 9.1	19.2 9.7
id. . . .	Noce	Mezzolombardo	215	23 12	19 11	30 8	» »	31 »	30 12	27 10	28 13	30 14	30 14	27.6? »	33 *15*	32 18	35 18	37 18	33 22	31 16	35 17	31 16	31 16	32 16	33.0 17.2	31 16	32 17	31 *13*	30 15	30 17	» 14	31 15	29 17	30 16	34 16	31.0? 15.6	30.5? »
id. . . .	Avisio	Passo Pordoi.	2140	13 3	7 *1*	18 2	20 2	23 5	23 6	17 4	16 3	19 4	19 4	17.5 3.4	19 *4*	10 8	11 11	18 12	27 11	13 8	25 10	22 10	17 7	12 9	17.4 9.0	15 10	15 6	18 12	17 8	15 9	12 *6*	15 6	17 8	18 10	18 10	16.0 8.5	17.0 7.0
id. . . .	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	16 9	16 7	15 *4*	22 6	23 10	25 12	26 12	21 9	22 10	23 10	20.9 8.9	25 12	28 13	29 14	30 14	31 16	28 13	27 13	29 14	21 12	19 *12*	26.7 13.3	28 12	22 *7*	26 12	27 13	25 10	24 10	25 9	26 13	24 11	29 13	25.6 11.0	24.4 11.1
id. . . .	Adige	Monte Bondone.	1820	17 9	14 8	10 *5*	10 *5*	11 7	13 9	15 10	16 10	15 11	17 11	13.8 8.5	18 *12*	20 12	22 14	24 15	24 17	23 17	22 18	22 17	23 19	24 18	22.2 15.9	24 18	23 17	23 16	21 16	19 13	20 13	21 *12*	21 13	21 15	22 15	21.5 14.8	19.2 13.1
id. . . .	Fersina.	Palù	1400	19 10	17 *8*	19 9	24 9	19 12	22 13	20 12	21 9	22 13	21 11	20.4 10.6	21 *11*	25 15	27 16	28 16	24 15	26 14	27 14	24 13	26 13	26 13	25.4 13.8	27 14	26 10	27 11	26 10	22 12	25 11	25 *10*	23 12	25 12	26 13	25.2 11.5	23.7 12.0
id. . . .	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	17 7	16 6	17 *5*	20 6	20 7	21 7	23 10	24 10	23 8	24 10	20.5 7.6	26 12	29 13	27 14	28 15	28 14	25 14	27 13	25 11	25 *10*	27 13	26.7 12.9	25 12	24 *8*	25 10	26 11	24 12	25 9	25 10	26 11	26 11	27 11	25.3 10.5	24.2 10.3
id. . . .	Adige	Ronzo	974	17 11	18 9	10 *7*	20 10	21 14	23 14	22 14	22 12	23 13	22 12	19.8 11.6	22 *13*	22 16	28 23	28 23	27 20	27 17	25 18	26 17	26 14	25 15	25.6 17.6	24 16	24 14	25 15	26 15	24 14	24 13	24 *12*	24 16	23 15	25 16	24.3 14.6	23.2 14.6

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo giugno, è ovunque superiore al valor normale, come nel mese precedente; l'eccesso però è ancor maggiore: difatti tra i valori più bassi di questo eccesso troviamo 1°,6 a Bolzano, 2°,3 a Rovigo e Treviso; tra i valori più alti 3°,0 a Trieste, 3°,2 al Venda, 4°,7 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1931	21,3	23,7	23,3	20,8	24,2	23,3	23,6	20,5	24,3	23,6	21,9	22,0
Val. medio	18,6	20,7	20,5	18,3	21,9	20,8	20,7	17,3	22,0	20,9	19,1	20,4

2. Nel suo andamento generale la temperatura è crescente nella prima metà del mese; tra il 13 e il 15 essa raggiunge il massimo nella maggior parte delle località; fanno eccezione Trieste, Pisino, Venezia e Trento, ove la massima assoluta fu segnata al 30; nella seconda metà del mese si ebbe da principio la temperatura in discesa, negli ultimi giorni in rapido aumento. Le temperature più basse sono state segnate al principio del mese; la minima assoluta, anzi, fu segnata precisamente al 3 a Venezia con 13°,1, a Padova con 10°,3, al Venda con 7°,6. La massima assoluta si verificò al 13 a Padova con 34°,0, al Venda con 28°,8, al 15 a Rovigo con 35°,3 (massima del mese segnata dagli Osservatori della regione) e al 30 a Venezia con 31°,8.

L'ampiezza dell'escursione termometrica è pertanto 18°,7 a Venezia, 21°,2 al Venda, 23°,7 a Padova.

3. In 13 giorni (3-4-5-11-12-14-17-22-23-25-27-28-29) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore a quella a Padova; le differenze Venda-Padova maggiori furono: 2°,8 al 5, 2°,7 al 28, ecc.; in 3 giorni (11-14-25) tali differenze furono inferiori all'unità.

Per fornire un'idea dell'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	32	313	580	954	1261	1500	1826	2140
Numero di stazioni	15	7	11	14	11	10	3	1
Temper. media prima decade .	21,0	18,3	17,4	15,3	13,7	12,2	11,9	10,5
Temper. media seconda decade .	25,7	22,7	21,7	20,2	17,9	16,6	16,2	13,2
Temper. media terza decade . .	24,0	21,3	19,8	18,5	16,7	15,0	14,3	12,3
Temperatura media mensile . .	23,6	20,9	19,6	18,0	16,1	14,6	14,2	12,0

4. La *media mensile della nebulosità* di questo mese s'aggira tra i 4 e i 5 decimi, tranne a Venezia ove essa è 3,7 e a Padova dove essa è 5,6. Ovunque però, tranne che a Padova, essa è in leggero difetto rispetto al suo valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1931	4,1	4,4	4,2	4,2	4,8	3,7	5,6	4,5	4,7	3,5
Val. medio	4,7	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,9	5,1

5. La *neve*, che alla fine del mese precedente s'era ridotta solo ai duemila metri e a quote superiori, scompare rapidamente dai duemila metri e, al giorno 5, anche da Passo Pordoi, posto più elevato di osservazione, ci viene segnalato il terreno completamente sgombro da neve.

6. La *quantità delle precipitazioni* cadute in questo mese è ovunque sensibilmente inferiore al valor normale: le precipitazioni furono scarsissime specialmente a Venezia (appena rapporto di 1/10) e nel suo immediato retroterra (Padova rapporto 0,36, Rovigo rapporto 0,11).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1931	32,1	18,8	4,6	79,1	65,2	201,8	97,6	73,0	42,3
Valore medio	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	0,25	0,18	0,07	0,76	0,40	0,78	0,74	0,55	0,37

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1931	4,2	30,3	7,6	41,1	86,5	27,8	28,9	45,2	59,0
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	0,06	0,36	0,11	0,35	0,42	0,38	0,35	0,55	1,16

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni*, in questo mese appare subito, a prima vista, la mancanza della solita area di massimo sui monti Lessini e nell'alto bacino dell'Agno; procedendo verso levante troviamo una prima area ristretta di massimo, non tanto accentuato, poco a Nord di Belluno (mm. 177) e un'altra, molto più importante, sulla Vallata del Fella, comprendente anche la sua confluenza col Tagliamento (mm. 373 ad Oseacco, mm. 380 ad Alesso, mm. 402 ad Ovedasso).

Degne di rilievo nell'Alto Adige sono le due aree di massimo, l'una alle fonti della Talvera (mm. 250 Rio Bianco) e l'altra a Nord di Dobbiaco (Anterselva mm. 252).

Viene a mancare in tal guisa la fascia dei massimi che, partendo dal Lago di Garda, di solito si stende su tutte le Prealpi procedendo in direzione ENE, cosicchè tutta la regione, nelle linee generali, può essere divisa in due parti. Una parte, la sud-occidentale, in cui caddero meno di 100 mm., comprende tutta la pianura e parte delle Alpi Tridentine, l'altra parte, la nord-orientale, ha avuto quantità maggiori di 100 mm. La isoieta 100, che separa le due parti, ha un andamento molto serpeggiante e sinuoso, ma, nel suo andamento generale, si può dire che, partendo dal Monte Nevoso (Alpi Giulie) proceda poi verso WSW, passa ai piedi delle Prealpi Carniche, e va a raggiungere il confine politico.

Son caduti meno di 10 mm. in talune striscie, lungo il Po, nella Laguna Veneta (Venezia-Lido mm. 7) e sulla Punta meridionale dell'Istria.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km.: al Venda in 7 giorni (1-16-19-24-25-26-27), a Trieste in 5 giorni (16-19-22-26-27), a Venezia in un sol giorno (26). La giornata più ventosa a Venezia e a Trieste fu il 26 con km. 23 e 28 rispettivamente, e con vento del primo quadrante; al Venda l'1 con 29 km., vento prevalente da W.

In ciascuno di questi giorni ventosi il vento a Trieste fu prevalentemente da ENE; invece al Venda, oltre all'1, fu orientale al 16 e al 25, negli altri giorni la prevalente varia tra E e NE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume la rosa dei venti ha scarse le direzioni del secondo quadrante; le altre si raccolgono in due settori, uno comprendente N, NNE e NE (31 % a 3 direzioni), massima a NNE (15 %), l'altro settore comprende WNW, W, WSW (30 % a 3 direzioni), con pari frequenza a W e a WNW (12 % a ciascuna).

A Trieste la rosa presenta i soliti due lobi: l'orientale comprendente le direzioni da ENE a SSE (53 % a 5 direzioni), massimo ad ENE (14 %); il settore occidentale comprende le direzioni da W a NNW (33 % a 4 direzioni), massimo a WNW (13 %).

A Venezia scarse sono le direzioni comprese nel settore da W a NNE (15 % a 6 direzioni); tra le altre esistono tre massimi: il principale a SSE (20 %); vien dopo il NE con 12 % e da ultimo WSW con 8 %.

Al Venda, oltre che i due soliti lobi, l'uno orientale raccolto attorno ad E (13 % a questa direzione), l'altro occidentale attorno a WSW (18 % a questa direzione), in questo mese è sviluppato più che nel precedente mese un lobo nel secondo quadrante con massimo a SSE (9 %).

A Padova scarse sono le direzioni occidentali da WSW a NNW (17 % a 5 direzioni); tra le altre il massimo spetta ad E e a NE con 10 % per ciascuna.

A Trento la rosa ha la solita forma trilobata estiva: un massimo a NNW (22 %), un altro a ENE (17 %) e un terzo a SSE (7 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo giugno, è superiore al valor normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 762,1, mentre il suo valor normale è mm. 760,9; un eccesso pertanto di mm. 1,2.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato di mm. 770,2 alle 8h del 27; il valor minimo mm. 755,5 alle 21h del 18, l'ampiezza dell'escursione pertanto è mm. 14,7, sensibilmente uguale al valor medio che essa assume nella regione.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 758,5 delle 3h del 27, ai mm. 770,2 delle 8h del 27, mm. 11,7 in 53 ore, pari a mm. 0,22 all'ora, e l'altra salita dai mm. 764,3 delle 18h del 26 ai mm. 768,3 delle 24h del 26, mm. 4,1 in 6 ore, pari a mm. 0,68 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 770,2 delle 8h del 27 ai mm. 759,9 delle 17h del 30, mm. 10,3 in 81 ore, pari a mm. 0,13 all'ora, e l'altra discesa dai mm. 762,8 delle 12h del 17 ai mm. 756,1 delle 16h del 18, mm. 6,7 in 28 ore, pari a mm. 0,24 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state osservate all'Osservatorio a Venezia (Lido) e ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei rigardi delle precipitazioni da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, quando alla data non sia aggiunto: g. p. (giorno pluviometrico che comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato).

Tipo	I	III	III a	IV	V	VI	VII	IX	X	XIII	XIV	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	—	—	2	1	—	2	—	—	1	—	—	—	7
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	4
Senza precipitazioni . .	1	—	1	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	2	19
Totale .	1	1	1	1	3	2	3	5	1	3	4	1	1	3	30

Sono state segnate nella colonna con asterisco le situazioni isobariche del 9, del 16 e del 19. Al 9, precipitazioni parziali, un anticiclone dalla Spagna mandava uno stretto promontorio che avvolgendo le Alpi, spingeva la sua testa sino nella penisola balcanica, mentre sull'Italia si stendeva una saccatura da Sud, dipendenza del ciclone russo. Le situazioni del 16 e del 19 sono caratterizzate da un ciclone poco profondo nell'Adriatico medio. In queste giornate nella nostra regione, trovandosi essa nella parte posteriore del ciclone, mancano le precipitazioni; la presenza del ciclone ha provocato vento forte sia sulle coste dell'Alto Adriatico, sia nella regione Veneta.

Nella distribuzione isobarica ha prevalso la presenza di alte pressioni nel bacino mediterraneo: o come propaggini di anticicloni atlantici, dall'1 al 4, 17-19-25-31, o come propaggini di anticicloni africani, dal 7 al 14.

Solo nei giorni 21-22-23 il Mediterraneo trovasi in area ciclonica. Le precipitazioni caddero naturalmente in prevalenza con questi ultimi tipi di configurazione, ma furono ovunque molto scarse (v. anche § 6). Il giorno più piovoso del mese fu il 1° (tipo VI) per Udine (mm. 26,4), per Trento (mm. 11,0), per S. Michele (mm. 14,0); il 2 (tipo IX) per Padova (mm. 18,0), per il Venda (mm. 23,6), per Rovigo (mm. 7,2); il 7 (tipo V) per Gorizia (mm. 26,4,), per Venezia (mm. 3,0), per Ala (mm. 21,6; il 18 (tipo IV ciclone secondario sulla Val Padana, dipendenza di altro ciclone centrato sulle coste occidentali della Norvegia) e precisamente nel giorno pluviometrico (tra le 9h del 18 e le 9 del 19) caddero a Venzone mm. 78,2, ad Ovedasso mm. 144,1 (*totale diurno massimo del mese*); il 21 (tipo IX) si ebbe il massimo per Fiume (mm. 13,2), per Pisino (mm. 13,2), per Conegliano (mm. 25,4), per Belluno (mm 33,2); il 25 (tipo V) per Bolzano (mm. 11,2).

La natura temporalesca delle precipitazioni spiega la loro distribuzione varia e la dispersione dei massimi delle singole località in vari giorni del mese, talora anche per località relativamente vicine.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
**, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	1,6	—	6,4	0,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	12,6	4
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,7•	—	—	—	18,7	3
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,8	4,8	—	—	—	15,8	4
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	4,4	—	—	—	18,6	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,2	—	—	—	23,6	3
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Dragosetti	290	Pn	0,3	—	5,0	—	—	—	—	1,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,2	—	11,0	—	—	—	—	0,2	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	—	—	—	16,4	4
	Bellei	132	Pn	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	13,1	2
	Punta Croce	55	Pn	0,8	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,3	—	—	—	32,8	3
	Cherso	5	Pn	—	—	10,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	13,1	2
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	29,0	9,5	—	—	—	—	15,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	2,5	—	3,5	—	—	—	76,6	7
	Massone	1003	Pr	6,4	17,0	10,0	—	—	—	—	14,0	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	9,7	—	7,4	—	—	—	87,3	8
	Lescova Dolina	801	Pn	31,4	28,1	6,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	18,1	—	—	—	108,6	6
	Giursici	703	Pn	3,0	1,2	2,0	—	—	—	—	52,3	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,0	—	8,3	—	—	—	102,8	8
	Fontana del Conte	581	Pn	7,9	2,1	8,2	—	—	—	—	11,9	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	1,8	5,0	3,4	—	—	—	56,4	9
	Buchie	579	Pr	44,4	2,4	12,0	—	—	—	—	42,2	—	19,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	4,4	27,2	5,8	—	—	—	166,0	9
	Preval	577	Pn	25,3	15,1	10,2	—	—	—	—	30,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	15,0	5,0	5,2	—	—	—	131,3	9
	Villa Slavina	545	P	15,0	5,0	30,0	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	1,0	10,0	—	—	—	101,5	9
	Postumia	501	Pn	30,0	7,0	20,0	—	—	—	—	35,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	134,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	2,1	—	27,5	—	—	—	—	4,0	—	8,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	1,8	—	—	—	48,5	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3
	Clana	564	Pr	3,6	4,2	4,8	—	—	—	0,2	5,6	—	7,8	—	—	0,4	—	—	—	—	4,4	—	—	—	12,0	—	—	—	—	4,4	—	—	—	47,4	8
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
	Sappiane	427	Pn	4,1	4,7	—	—	—	—	—	4,0	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	37,1	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	1,0	2,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Bèrgut Grande	338	Pn	18,6	3,8	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	5,4	—	—	—	46,6	5
	Albona	320	Pn	3,0	—	3,5	—	—	—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5
	Fianona	168	Pr	0,2	—	3,2	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	15,0	5
	Laurana	14	P	16,5	—	—	—	—	—	—	12,7	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	3
	Abbazia	11	Pr	2,6	1,2	4,0	—	—	—	—	5,8	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	26,6	7
	Fiume	5	Pn	9,9•	—	8,6	—	—	—	—	1,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	13,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	42,0	7
	ARSA																																		
	Lupogliano	408	P	0,6	1,2	21,3	—	—	—	—	9,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	43,6	6
	S. Martino d'Albona	345	Pr	5,6	—	5,6	—	—	—	—	3,2	—	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	30,6	5
	Bogliuno	253	P	—	—	7,9	—	—	—	—	1,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	4
	Castel Bellai	222	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	7,4	0,8	6,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	20,4	5
	Valdarsa	90	P	5,5	0,5	0,1	—	—	—	—	6,0	—	8,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4
	Poglie	41	Pr	8,2	—	0,4	—	—	—	—	7,8	—	4,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	2,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	6,0	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	9,3	3
	Dignano	134	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	5,2	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,6	—	—	—	5,3	3
	Pola	36	Pr	0,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,4	2
	Rovigno	36	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	9,4	4
	S. Pietro in Selve	341	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Draga	**Pisino**	275	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	3,6	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	21,4	4
	Mompaderno	260	Pa	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	12,0	4
	Visignano	244	Pn	2,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,0	—	—	—	31,7	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,4	—	3,8	—	—	—	17,6	5
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	2,5	9,0	5,0	—	—	—	—	17,2	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	12,0	—	—	—	53,7	7
	Stridone	472	Pr	15,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	4,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,2	—	—	—	37,0	6
	Pórtole	380	Pa	21,8	—	—	—	—	—	—	19,5	—	6,1	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,0	—	—	—	53,4	6
	Draguccio	359	Pa	1,4	—	—	—	—	—	—	15,8	—	7,7	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	1,4	—	—	—	36,3	6
	Corneria	295	Pn	3,2	1,3	—	—	—	—	—	7,6	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,5	—	—	—	25,4	6
	Montona	277	P	6,5	—	0,5	—	—	—	—	0,6	—	5,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,6	—	—	—	16,8	5
	Pinguente	153	Pr	8,4	0,8	—	—	—	—	—	12,6	—	10,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,2	—	—	—	35,2	5
	Levade	13	P	12,9	—	—	—	—	—	—	16,6	—	5,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	—	—	—	37,5	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	—	4,2	—	—	—	32,1	4
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	2,1	0,1	—	—	—	—	—	14,2	—	8,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	31,1	4
	Sicciole	4	P	2,4	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	7,2	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,1	—	1,2	—	—	—	21,8	5
	Momiano	275	Pr	1,8	0,2	—	—	—	—	—	13,0	—	4,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	22,0	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	3
	Capodistria	13	Pr	17,6	0,2	—	—	—	—	—	24,0	—	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	54,6	5
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	—	0,4	—	—	—	22,1	4
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	10,5	4,0	6,0	—	—	—	—	11,5	—	9,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	2,5	—	4,0	—	—	—	60,8	8
	Tatre	744	Pr	12,6	2,8	—	—	—	—	—	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Villa del Neveso	454	Pr	3,0	10,8	13,0	—	—	—	—	21,2	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	1,8	—	2,2	—	—	23,8	97,0	9
	Zabice	440	Pn	4,0	3,4	18,0	—	—	—	—	7,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	51,7	7
	S. Canziano	426	P	20,1	7,5	29,0	—	—	—	—	16,1	—	15,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,9	1,5	6,0	—	—	—	101,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	1,0	6,6	18,2	—	—	—	—	9,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,8	—	19,0	—	—	—	64,2	7
	Mune	634	Pa	9,3	1,7	9,5	—	—	—	—	7,5	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,6	—	11,8	—	—	—	49,5	7
	Silvia	588	Pa	12,8	6,1	25,8	—	—	—	—	8,7	—	13,0	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	3,0	—	—	—	74,9	7
	Castelnuovo	560	Pn	10,0	8,2	10,8	—	—	—	—	10,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	1,0	—	10,1	—	—	—	67,6	8
	Lanischie	548	Pn	1,4	3,0	43,2	—	—	—	—	3,0	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	6,6	—	—	—	97,9	7
	Temenizza	402	Pn	1,7	3,5	—	—	—	—	—	17,4	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	14,7	—	—	—	56,2	6
	Tomàdio	381	P	24,8	0,4	13,4	—	—	—	—	21,4	—	9,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	4,7	—	—	2,2	5,5	12,1	—	—	—	96,1	9
	Basovizza	372	Pr	24,0	1,8	0,4	—	—	—	—	15,6	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	7,2	6,0	0,2	—	—	—	62,0	6
	Sesana	369	P	37,5	1,5	9,0	—	—	—	—	15,0	—	16,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	0,5	2,0	16,0	—	—	—	110,0	9
	Villa Opicina	320	P	20,8	1,1	1,1	—	—	—	—	17,0	—	3,1	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,3	2,0	14,7	—	—	—	66,7	10
	Cómeno	286	Pr	—	1,2	10,8	—	—	—	—	17,8	—	6,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	3,0	8,4	—	—	—	52,2	7
	Covedo	262	Pr	5,2	2,8	2,2	—	—	—	—	11,0	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	28,2	7
	S. Pelagio	225	P	4,2	3,6	—	—	—	—	—	11,2	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	8,2	10,4	—	—	—	45,8	6
	Decani	63	P	16,4	5,2	—	—	—	—	—	19,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	48,4	5
	Sèrvola	61	P	38,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	3,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	6,5	11,0	9,5	—	—	—	94,5	8
	Trieste	18	Pr	12,7	—	0,1	—	—	—	—	28,2	—	3,6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,0	15,2	12,5	—	—	—	82,3	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	31,3	3
	Monfalcone	6	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	16,0	—	7,3	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—	31,5	4
	Bàrcola	5	Pn	14,6	9,6	0,5	—	—	—	—	2,4	27,2	0,2	3,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	16,1	12,8	—	—	—	97,4	9
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	21,7	—	—	—	—	—	—	35,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,5	2,8	—	—	—	69,9	5
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	15,8	18,8	4,0	—	—	—	0,8	26,5	—	6,7	—	—	—	—	—	15,3	—	—	1,1	—	1,0	17,2	—	13,0	18,0	18,6	11,6	—	—	—	168,4	13
	Sònzia	476	Pn	15,9	16,6	8,0	—	—	—	3,2	20,0	—	7,5	—	—	0,8	—	—	15,8	—	—	1,4	—	—	12,1	—	—	26,0	25,8	11,0	—	—	—	164,1	12
Coritenza	**Passo Predil**	1162	Pn	30,0	13,2	20,1	—	—	—	1,6	21,0	—	7,4	—	—	1,0	—	—	15,5	—	—	25,0	—	—	—	—	17,4	11,0	17,5	11,0	—	—	—	191,7	13
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	36,0	25,8	8,0	—	—	—	4,6	31,8	—	3,4	—	—	0,4	—	—	1,8	—	—	0,8	—	—	21,2	—	6,0	28,8	23,2	10,0	—	—	—	201,8	12
Uccea	**Uccea**	663	Pn	35,6	18,9	6,1	—	—	—	2,2	50,5	—	3,1	—	—	4,7	—	—	9,6	—	—	5,0	—	1,1	15,3	—	5,6	22,2	12,2	19,1	—	—	—	211,2	15
	Caporetto	268	Pr	35,2	46,6	5,0	—	—	—	0,4	26,0	—	5,0	—	—	1.6	—	—	1,6	—	—	0,8	0,2	—	17,0	—	2,8	7,8	12,2	9,0	—	—	—	171,2	12
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	13,2	38,2	—	—	—	—	0,4	51,8	—	3,0	—	—	1,4	—	—	0,8	—	—	0,4	—	0,2	3,2	—	5,8	8,2	8,8	10,8	—	—	—	141,2	10
Idria	**Voschia**	1075	Pn	—	65,2	3,3	—	—	—	—	40,0	—	7,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	10,5	15,0	22,0	—	—	—	177,8	9
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	5,6	70,7	—	—	—	—	—	17,3	—	7,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	10,8	17,3	24,8	—	—	—	171,8	9
Idria	**Pieve Buccova**	715	Pn	1,8	58,0	—	—	—	—	0,8	56,4	—	16,5	—	—	1,1	—	—	27,8	—	—	—	—	3,3	10,3	—	—	5,2	15,7	10,8	—	—	—	207,2	11
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	24,5	15,3	—	—	—	—	—	51,5	—	6,0	—	—	3,2	—	—	5,3	—	—	—	—	—	14,2	—	—	18,1	19,2	19,0	—	—	—	176,3	10
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	21,2	75,6	3,4	—	—	—	0,2	19,8	—	5,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	4,6	18,0	19,2	—	—	—	187,2	9
Idria	**Bella**	587	Pn	16,5	58,0	1,1	—	—	—	—	34,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	28,2	18,1	—	—	—	169,0	8
Idria	**Idria**	333	Pr	12,4	64,6	2,6	—	—	—	—	18,4	—	11,4	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	9,0	—	—	2,6	10,6	13,8	—	—	—	146,8	9
Idria	**Circhina**	325	Pr	1,8	45,0	—	—	—	—	0,4	48,6	—	11,0	—	—	0,4	—	—	18,2	—	—	0,2	—	3,2	12,4	—	—	7,2	3,8	10,2	—	—	—	157,4	10
Baccia	**Ravne**	752	Pn	7,4	83,0	—	—	—	—	0,5	45,0	—	11,1	—	—	1,2	—	—	20,0	—	—	1,2	—	32,4	12,5	—	—	12,1	13,2	10,0	—	—	—	249,6	12
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	3,4	27,2	0,4	—	—	—	0,6	42,2	—	11,6	0,2	—	0,6	—	—	18,8	—	—	—	—	10,4	8,0	—	1,8	13,0	7,8	12,2	—	—	—	158,2	11
	Loqua	965	Pr	8,6	71,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	21,8	—	—	6,0	3,4	18,2	—	—	—	134,0	7
	Cal di Canale	688	Pn	8,1	67,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	4,0	5,0	11,0	—	—	—	109,7	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	4,0	60,0	—	—	—	—	—	41,0	—	7,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	0,8	—	12,0	—	—	—		143,1	7
	Chiapovano	607	Pr	3,0	76,8	0,8	—	—	—	1,0	46,2	—	2,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	7,2	—	15,0	—	—	—		163,0	9
	Canale	104	Pr	3,2	32,0	—	—	—	—	1,0	38,6	0,2	5,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	33,2	—	0,8	2,0	2,4	7,6	—	—	—		130,4	11
	Plava	90	P	2,0	60,0	—	—	—	—	—	71,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—		150,0	5
	Gorizia	86	Pr	3,9•	6,7•	—	—	—	—	—	28,0	—	7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	6,8	0,2	11,0	—	—	—		68,2	7
	Carnizza	974	Pr	20,6	4,2	—	—	—	—	—	16,0	—	6,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8•	—	—	7,2	4,6	15,0	—	—	—		94,0	9
	Predmeia	890	Pn	21,0	26,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	4,0	13,0	19,0	—	—	—		122,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	32,0	1,8	0,8	—	—	—	—	40,4	—	11,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,8	—	—	3,8	39,4	7,2	—	—	—		146,0	8
	Tarnova della Selva	789	Pr	19,0	23,8	—	—	—	—	—	27,0	—	9,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	7,4	0,8	15,4	—	—	—		135,0	8
	Senosecchia	565	Pr	24,0	1,4	16,0	—	—	—	—	19,2	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	12,6	6,8	8,4	—	—	—		107,2	8
Vipacco	Aidùssina	103	Pn	10,4	11,2	—	—	—	—	—	35,0	—	8,8	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	7,1	7,4	—	—	—		111,0	7
	Panovizza	109	Pn	5,2	8,2	—	—	—	—	—	18,7	—	6,4	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	7,6	—	10,7	—	—	—		72,1	8
	Vipacco	104	Pr	14,4	0,6	0,4	0,2	—	—	—	29,4	—	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,0	5,8	6,8	—	—	—		65,2	7
	Sambasso	104	Pn	7,0	2,5	—	—	—	—	—	13,6	—	11,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	3,0	12,0	—	—	—		66,1	9
	Montespino	67	P	12,1	—	—	—	—	—	—	15,6	—	8,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—		52,5	5
	Musi	633	Pr	69,6	41,4	6,0	—	—	—	5,4	74,4	—	18,4	—	—	1,4	—	—	10,8	—	—	19,0	—	0,4	36,8	—	5,0	26,6	25,8	25,8	—	—	—		366,8	14
Torre	Flaipano	590	Pn	78,1	38,0	—	—	—	—	—	35,0	—	13,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	0,8	5,0	8,2	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—		198,6	8
	Vedronza	320	Pn	97,8	9,2	—	—	—	—	2,2	34,0	—	5,8	—	—	—	—	—	3,7	—	—	5,6	2,5	—	5,8	—	—	9,7	1,8	8,3	—	—	—		185,9	12
	Ciseriis	264	Pr	47,4	16,4	—	—	—	—	—	27,6	—	29,0	—	—	0,2	—	—	6,8	—	—	18,0	0,6	0,4	3,8	—	2,0	13,8	—	9,4	—	—	—		175,4	10
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	41,1	23,7	—	—	—	—	9,1	23,8	—	5,9	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,2	—	—	1,6	—	—	25,6	2,8	17,1	—	—	—		158,6	11
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	27,1	13,4	—	—	—	—	—	30,5	—	6,8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,0	—	—	10,8	—	2,2	36,0	1,7	7,4	—	—	—		153,3	11
Malina	Attimis	196	Pn	30,4	23,5	—	—	—	—	—	23,0	—	24,2	—	—	—	—	—	2,9	—	—	14,2	—	—	—	—	—	17,8	5,2	9,2	—	—	—		150,4	9
	Povoletto	136	Pn	2,8	6,1	—	—	—	—	—	11,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	13,0	4,0	7,8	—	—	—		49,1	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	32,0	85,5	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	22,0	—	—	18,3	10,0	10,0	—	—	—		216,0	8
	Platischis	657	Pr	27,0	14,2	1,8	—	—	—	8,2	34,6	—	6,4	—	—	0,6	—	—	7,0	—	—	6,2	—	23,6	15,8	—	0,8	47,8	4,8	10,6	—	—	—		209,4	13
Bela	Bergogna	557	Pn	25,1	12,3	5,4	—	—	—	—	41,1	—	5,5	—	—	1,6	—	—	5,7	—	—	4,6	—	7,9	18,6	—	—	33,7	8,3	12,8	—	—	—		182,6	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	18,0	60,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	16,0	—	—	—	19,0	10,0	—	—	—		141,0	7
	Pulfero	184	Pr	17,6	39,0	1,2	—	—	—	0,2	25,8	—	3,4	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	43,6	—	3,2	21,8	5,6	8,4	—	—	—		173,8	11
	Drenchia	730	P	19,2	36,5	—	—	—	—	—	33,5	—	5,9	—	—	1,2	—	—	0,6	—	—	2,4	—	0,5	26,8	—	11,6	6,4	10,6	9,0	—	—	—		164,2	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	0,7	55,0	—	—	—	—	—	43,5	—	2,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,7	—	—	25,3	—	16,5	13,3	12,5	13,5	—	—	—		186,7	10
	S. Leonardo	163	Pn	0,6	32,5	—	—	—	—	1,1	34,8	—	—	—	1,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	11,7	12,3	6,3	10,6	—	—	—		127,3	10
Rieca	Luico	690	Pr	11,2	67,2	2,0	—	—	—	0,2	27,8	—	6,0	—	—	2,0	—	—	1,4	—	—	1,8	—	1,8	12,8	—	2,6	10,6	9,0	9,4	—	—	—		165,8	14
Natisone	Cividale	138	Pr	0,8	33,4	1,6	—	—	—	0,2	35,8	—	7,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	1,2	6,4	11,6	11,2	—	—	—		115,2	9
	S. Volfango	754	Pn	10,0	44,0	—	—	—	—	—	48,7	—	32,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	8,0	12,1	10,8	—	—	—		178,0	8
Iudrio	Liga	680	Pr	7,4	45,6	—	—	—	—	0,6	46,8	—	7,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	8,0	—	—	48,8•	—	1,2	1,6	5,4	13,6	—	—	—		185,2	11
	Podresca	205	Pn	0,3	39,2	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	3,8	4,3	1,5	—	—	—		92,6	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	65,0	—	30,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—		131,0	5
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	13,2	1,0	21,8	—	—	—	16,8	12,4	—	—	—	—	6,4	—	—	29,8	—	—	2,4	—	—	12,4	—	11,8	0,4	7,0	0,2	—	—	—		135,6	11
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	19,2	22,0	—	—	—	—	2,0	22,0	—	5,0	—	—	—	—	—	32,2	—	—	31,2	—	—	19,0	—	—	9,0	19,2	7,2	—	—	—		188,0	11
Slizza	Tarvisio	751	Pr	16,8	11,0	10,4	—	—	—	1,0	25,2	—	8,0	0,2	—	0,4	—	—	19,0	—	—	2,8	0,6	—	0,2	—	8,0	4,0	15,2	7,8	—	—	—		130,6	12
	Cave del Predil	901	Pn	0,1	48,2	27,4	—	—	0,2	—	34,6	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	2,1	—	0,9	—	—	32,0	21,2	16,1	—	—	—		226,2	9
	Plezzo Piccolo	750	Pn	20,8	10,0	10,8	—	—	—	0,8	34,5	—	14,4	—	—	2,3	—	—	26,1	—	—	40,5	0,4	—	14,4	—	10,0	5,4	20,0	10,7	—	—	—		221,1	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) DRAVA																																		
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	12,0	13,2	12,5	—	—	—	0,5	26,2	—	17,9	—	—	—	—	—	20,6	—	—	31,5	0,5	—	13,4	—	1,8	9,0	9,0	11,0	—	—	—	178,6	12
	Coccàu	700	Pn	7,0	11,0	21,0	—	—	—	1,0	26,0	—	25,0	—	—	3,0	—	—	33,0	—	—	31,0	2,0	—	40,0	—	—	4,0	10,0	20,0	—	—	—	234,0	14
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	22,6	10,0	24,4	—	—	—	9,5	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	11,8	—	—	15,0	—	—	14,8	—	1,0	16,0	6,7	15,5	—	—	—	169,3	13
	Forni di Sopra	907	Pr	19,0	7,2	20,8	—	—	—	4,4	17,0	—	0,4	—	—	2,0	—	—	13,4	0,4	—	10,4	—	0,8	4,6	—	10,4	0,8	25,8	17,0	—	—	—	154,4	12
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	6,5	9,0	—	—	—	—	12,5	14,0	—	—	11,4	—	—	—	—	5,3	—	—	7,5	0,7	—	9,0	—	2,5	0,6	—	24,4	1,8	—	—	105,2	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	20,4	3,8	25,4	—	—	—	21,2	14,0	—	6,6	0,2	—	5,8	—	—	17,4	—	—	8,2	0,2	0,6	8,2	—	10,2	1,4	8,8	14,0	—	—	—	166,4	14
	Ampezzo	560	Pr	29,0	10,0	29,0	—	—	—	2,6	14,6	—	—	—	—	1,4	—	—	10,2	—	—	18,8	0,2	—	4,4	—	6,8	2,6	14,0	31,6	—	—	—	175,2	13
Degano	Collina	1189	Pn	25,6	31,2	28,5	—	—	7,5	11,5	0,8	10,8	30,2	0,7	—	—	—	—	32,5	—	—	47,6	3,8	—	24,5	—	5,8	4,6	6,4	2,6	—	—	—	274,6	15
	Forni Avoltri	888	Pr	26,0	7,4	26,2	—	—	—	13,4	17,0	0,2	1,8	—	—	—	—	—	2,4	—	—	15,2	—	3,2	10,8	—	7,4	1,8	4,4	3,0	—	—	—	140,2	14
Pesarina	**Pesarlis**	758	Pr	19,8	6,2	22,6	—	—	—	5,4	32,8	—	—	—	—	1,4	—	—	11,2	—	—	4,0	—	0,4	9,8	—	9,6	1,6	5,6	3,4	—	—	—	133,8	13
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	18,0	13,5	20,0	—	—	—	22,0	27,5	32,0	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	18,0	16,0	—	22,0	—	19,0	24,0	47,8	11,5	—	—	—	303,8	14
	Villa Santina	363	Pn	44,6	11,8	33,2	—	—	—	2,3	15,6	—	2,1	—	—	—	—	—	33,6	—	—	38,1	—	—	15,7	—	8,3	1,5	2,7	12,6	—	—	—	222,1	13
	Zovello	910	Pr	22,5•	11,5•	19,5•	—	—	—	8,5•	27,8•	—	3,5•	—	—	0,4	—	—	12,4	—	—	13,2	0,2	0,2	34,2	—	7,4	1,6	23,2	9,4	—	—	—	195,5	13
Bût	**Timau**	821	Pr	26,4	11,6	22,2	—	—	—	11,2	29,4	3,2	3,4	0,4	—	2,6	—	—	15,4	—	—	16,0	0,2	1,0	28,0	—	9,8	4,6	14,0	5,2	—	—	—	204,6	16
	Paluzza	596	Pn	27,8	24,3	20,2	—	—	—	2,3	24,4	—	10,5	—	—	—	—	—	16,4	—	—	22,3	0,2	—	24,0	—	7,3	1,7	28,2	1,3	—	—	—	210,9	13
	Avosacco	471	Pn	24,0	8,0	—	—	—	—	27,0	19,0	—	7,0	—	—	—	—	—	33,0	—	—	24,5	2,0	—	12,0	—	—	10,0	8,5	10,0	—	—	—	180,0	12
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	31,8	21,0	23,2	—	—	—	2,0	30,0	2,8	5,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	25,4	0,2	0,2	24,2	—	12,2	1,8	34,4	2,6	—	0,2	—	218,4	13
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	43,6	2,0	26,0	—	—	—	3,4	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	15,2	—	—	47,6	0,6	0,2	6,0	—	1,0	—	8,2	1,0	0,2	—	—	155,6	10
	Malborghetto	721	Pr	15,8	11,2	14,0	—	—	—	3,6	24,4	—	14,8	—	—	1,0	—	—	12,8	—	—	38,4	1,4	0,6	16,6	—	—	15,0	39,2	9,2	—	—	—	218,0	14
Fella	**Pontebba**	562	Pn	30,5	25,1	16,6	—	—	—	1,0	28,1	—	8,2	—	—	1,6	—	—	11,0	—	—	28,4	5,1	—	18,6	—	19,1	6,2	15,0	5,9	—	—	—	220,4	15
	Chiusaforte	392	Pn	40,8	26,0	10,0	—	—	—	1,8	29,5	—	3,5	—	—	2,5	—	—	15,0	—	—	94,5	—	—	21,8	—	9,5	12,0	34,0	9,0	—	—	—	309,9	14
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	10,8	30,0	—	—	—	—	—	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	60,3	—	—	—	—	—	10,1	—	30,0	—	50,8	10,1	—	—	—	231,1	10
Fella	Ovedasso	319	Pn	79,5	53,6	12,4	—	—	—	2,1	33,0	—	2,8	—	—	1,0	—	—	11,1	—	—	144,1	—	—	14,0	—	8,8	—	7,6	32,5	—	—	—	402,0	13
	Coritis	641	Pn	30,0	30,8	13,0	—	—	—	2,0	52,5	—	11,5	—	—	3,3	—	—	15,0	—	—	10,0	—	7,0	13,7	—	4,5	—	40,0	13,4	—	—	—	246,7	14
Resia	Stolvizza	572	Pn	54,0	43,2	15,0	—	—	—	—	52,0	—	13,3	—	—	4,1	—	—	19,2	—	—	86,8	—	—	17,2	—	8,7	20,6	52,1	18,6	—	—	—	354,8	13
	Oseacco	490	Pn	39,3	52,3	9,8	—	—	—	8,7	56,4	—	4,4	—	—	—	—	—	14,3	—	—	46,8	7,0	—	18,8	—	14,4	23,1	67,4	11,0	—	—	—	373,2	14
	Resia	380	Pr	47,8	28,8	12,4	—	—	—	5,8	50,0	—	2,8	—	—	4,0	—	—	10,2	—	—	47,0	—	—	16,6	—	6,8	12,4	50,2	9,0	—	—	—	298,8	14
Aupa	**Dordola**	607	Pr	65,4	15,2	19,8	—	—	—	3,0	33,2	—	3,8	—	—	2,2	—	—	17,6	—	—	39,2	1,4	1,2	3,4	—	1,2	1,4	2,2	1,4	—	—	—	211,6	16
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	115,0•	13,6•	4,4	—	—	—	1,4	33,0	—	7,8	—	—	—	—	—	8,2	—	—	78,2	—	—	9,0	—	1,8	18,8	17,0	16,8	—	—	—	325,0	13
	Gemona	307	Pr	19,4	12,0	2,0	—	—	—	2,2	34,0	—	9,8	—	—	0,2	—	—	6,0	—	—	13,0	0,2	0,4	15.8	—	9,2	8,2	23,2	8,0	—	—	—	168,6	13
Palar	**Alesso**	197	Pr	130,4•	11,6	17,6	—	—	—	7,2	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	13,2	—	—	107,0	—	0,2	10,4	—	—	11,6	40,0	29,0	—	—	—	379,6	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	67,0	6,0	1,2	—	—	—	—	48,0	—	2,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	5,0	6,3	4,4	—	—	23,6	—	10,0	—	—	—	178,4	11
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	15,4	14,2	28,2	—	—	—	6,2	34,4	—	1,4	—	—	2,2	—	—	1,6	—	—	79,4	0,2	0,2	6,8	—	7,8	2,6	—	17,0	—	—	—	217,6	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	1,4	2,4	1,0	—	—	—	3,0	38,6	—	14,6	—	—	2,4	—	—	3,0	—	—	22,4	1,0	0,4	23,6	—	0,6	14,2	—	17,2	—	—	—	145,8	13
	Pinzano	201	Pn	3,0	12,0	1,0	—	—	—	8,0	48,0	—	26,2	—	—	3,0	—	—	4,5	—	—	13,0	—	3,0	12,3	—	—	25,5	—	14,8	—	—	—	179,3	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	5,8	5,2	5,2	—	—	—	1,8	37,2	—	21,2	—	—	3,2	—	—	6,8	—	—	59,0	—	5,4	18,4	—	7,0	20,8	—	13,6	—	—	—	210,6	14
	Spilimbergo	132	Pn	2,1	3,1	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	2,0	10,1	—	1,0	—	—	14,2	—	—	14,0	—	—	25,1	—	24,4	—	—	—	117,1	10
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
	Tavagnacco	155	P	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	—	—	18,2	—	15,2	—	—	—	104,1	7
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	7,4	26,2	—	—	—	—	—	20,0	—	18,6	—	—	1,3	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,6	—	—	1,8	7,0	13,8	—	—	—	100,8	10
	Manzano	72	P	1,2	3,0	—	—	—	—	—	56,2	—	5,1	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	10,1	—	—	—	86,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
	Cormons	63	P	24,3	—	—	—	—	—	—	16,5	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	9,0	—	—	—	79,4	5
Isonzo-Cormor	Pozzuolo	62	P	22,9	4,2	—	—	—	—	—	13,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	12,4	—	—	—	60,8	6
	Lauzacco	59	P	4,5	8,7	—	—	—	—	—	23,6	—	21,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	12,3	—	—	—	75,6	6
	Gradisca	38	P	3,3	1,5	—	—	—	—	—	12,7	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	0,5	5,5	5,7	—	—	—	48,2	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	13,2	—	—	—	64,7	4
	Castions di Strada	23	P	5,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	88,3	5
	Cervignano	7	Pr	1,0	0,4	—	—	—	—	—	10,6	—	23,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	6,6	—	—	—	51,4	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	4,8	—	—	—	49,3	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	40,0	3
	Grado	2	P	2,7	—	—	—	—	—	—	10,7	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	37,8	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—	46,4	4
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	1,0	—	0,2	—	14,2	—	19,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	7,6	—	—	—	48,6	5
	Planais	1	Pr	4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	10,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	9,6	—	—	—	40,4	6
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	50,5	18,1	—	—	—	—	—	24,1	—	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	11,6	—	—	18,7	0,2	18,3	—	—	—	209,0	8
	Rivotta	135	P	12,1	1,9	0,6	—	—	—	—	32,9	—	18,4	—	—	0,5	—	—	—	—	—	24,7	4,1	—	24,2	—	—	28,6	—	14,1	—	—	—	162,1	9
	Tomba di Meretto	105	P	12,8	10,7	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	12,7	21,3	—	—	—	92,2	6
	Basiliano	77	P	24,9	7,1	—	—	—	—	—	8,9	—	42,1	—	—	0,8	—	—	—	—	—	9,2	—	—	6,4	—	—	—	0,2	9,8	—	—	—	109,4	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	25,7	20,1	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	10,1	—	—	—	4,7	3,4	—	—	—	89,4	7
	Codroipo	44	P	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	3
	Pozzecco	39	P	40,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	14,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	95,8	6
	Talmassons	30	P	24,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	20,5	—	—	—	—	7,5	—	—	—	85,4	5
	Ariis	12	P	6,4	—	—	—	—	—	—	21,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	26,9	—	—	—	—	3,1	—	—	—	62,6	5
	Rivarotta	7	P	5,8	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	90,5	5
	Latisana	7	P	2,4	—	—	—	—	—	—	15,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	23,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	52,2	5
	Lame di Precenicco	3	Pr	12,8	—	0,2	—	—	—	—	5,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	30,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	53,2	4
	Bevazzana	2	P	8,6	10,2	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	78,4	5
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	29.8	9,0	10,2	—	—	—	—	15,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	24,7	—	—	32,2	5,1	—	—	—	—	161,6	9
Artugna	Aviano	159	Pn	23,1	—	14,2	—	—	—	—	24,2	—	10,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	14,0	—	—	28,0	—	—	16,0	—	10,3	—	—	—	142,1	9
	Sacile	24	Pr	6,6	17,4	3,4	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	—	—	24,0	0,2	9,2	—	—	—	91,4	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	40,6	3,8	14,8	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	0,4	—	—	7,4	—	—	14,0	—	—	9,0	—	4,6	7,0	—	32,6	—	—	—	140,0	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	22,6	7,4	20,1	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,1	3,7	—	11,4	—	3,8	5,0	—	28,0	—	—	—	116,6	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	27,0	3,6	9,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	8,4	—	—	24,8	—	2,0•	2,3•	—	30,2	—	—	—	112,5	9
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	16,0	—	30,0	—	—	—	—	7,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	9,4	—	0,4	4,8	0,2	23,0	—	—	—	115,6	8
Meduna	Frasseneit	564	Pn	25,3	16,2	37,3	—	—	—	2,5	4,0	—	4,6	—	—	9,3	—	—	5,3	—	—	36,3	—	—	28,5	—	3,0	3,3	—	16,3	—	—	—	191,9	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	65,4	74,2	—	—	—	—	4,8	16,6	—	6,0	—	—	3,2	—	—	12,0•	—	—	57,7•	—	—	23,5•	—	5,8	1,4	1,6	13,4	—	—	—	285,6	13
	Tramonti di Sotto	366	Pn	69,8	24,6	42,5	—	—	—	8,7	16,6	—	12,4	—	—	6,7	—	—	11,2	—	—	38,9	1,3	—	9,0	—	11,8	1,5	1,0	20,8	—	—	—	276,8	15
Chiarsò	Campone	450	Pn	24,0	20,2	22,0	—	—	—	—	15,0	—	20,5	—	—	0,2	—	—	10,1	—	—	30,0	0,6	—	10,5	—	0,2	—	—	10,2	—	—	—	163,5	9
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	31,0	72,2	12,1	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	10,0	—	—	20,3	—	—	58,2	—	—	11,2	—	—	—	6,1	7,2	—	—	—	247,6	10
	Chièvolis	354	Pn	6,2	14,4	—	—	—	6,0	—	11,2	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	50,0	—	—	16,7	—	—	—	4,3	0,5	—	—	—	120,3	9
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	9,4	7,8	15,8	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	4,4	—	—	5,6	—	—	15,8	1,0	—	2,4	—	3,6	1,4	—	16,4	—	—	—	105,2	12
	Cavasso Nuovo	301	Pn	38,6	21,7	19,1	—	—	—	4,2	32,7	—	—	—	—	5,5	—	—	5,4	—	—	43,8	2,9	0,1	49,2	—	4,8	6,9	—	21,8	—	—	—	256,7	18
	Maniago	283	Pr	11,2	11,0	0,4	—	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	—	40,6	0,2	0,6	19,4	—	4,4	3,4	—	20,0	—	—	—	117,2	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) LIVENZA																																		
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	6,8	2,4	3,0	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	—	—	14,2	—	—	15,6	—	0,9	20,4	—	17,8	—	—	—	127,8	9
	Cimolais	652	Pr	8,6	5,8	10,2	—	—	—	1,6	10,4	—	—	—	—	0,6	—	—	11,9	—	—	0,2	—	—	2,6	—	0,6	0,6	0,6	7,2	—	—	—	60,9	8
	Claut	600	Pr	23,8	6,2	9,0	—	—	—	2,8	8,2	—	—	—	—	1,8	—	—	15,0	—	—	0,2	—	—	4,0	—	10,4	4,6	0,8	6,0	—	—	—	92,8	11
Cellina	**Andreis**	455	Pn	20,0	2,3	15,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,7	—	—	28,3	—	—	17,4	—	—	6,3	—	—	—	—	—	109,7	9
	Barcis	409	Pn	24,3	17,8	35,0	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	1,2	—	—	2,2	—	—	15,5	—	—	18,9	—	—	2,2	—	23,5	—	—	—	144,3	10
	S. Quirino	116	Pn	24,7	12,2	—	—	—	—	—	23,7	—	3,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	17,0	—	—	14,0	—	—	27,1	—	6,0	—	—	—	129,2	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	0,9	18,9	—	—	—	—	12,1	—	0,1	—	—	—	0,3	—	—	0,6	—	—	0,1	—	—	19,3	—	—	7,4	—	17,7	—	—	—	77,4	5
	Conegliano	85	Pr	8,8	7,6	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	24,8	—	—	19,0	—	16,2	—	—	—	81,6	8
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	»	»	»	»	—	—	3,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	2,8	—	—	9,5	—	12,5	4,5	2,3	—	—	—	—	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	12,0	6,0	18,2	19,4	—	—	8,0	2,2	5,4	0,8	0,2	—	3,6	—	—	9,6	0,2	—	10,2	—	0,2	11,8	—	12,0	1,2	2,6	8,4	—	—	—	132,0	15
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	26,2	6,7	3,7	—	—	—	8,1	7,2	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	4,2	—	1,1	2,1	—	4,2	3,0	9,9	—	—	—	—	86,5	12
	Dosoledo	1237	Pn	11,7	6,4	26,3	—	—	—	11,5	14,2	—	—	—	—	3,8	—	—	14,4	—	—	5,2	—	—	13,3	—	14,6	1,3	10,2	4,5	—	—	—	137,4	13
	Misurina	1760	Pr	15,8	8,4	14,0	—	—	0,6	19,8	21,8	—	—	—	—	6,4	—	—	17,6	—	—	0,6	—	—	20,0	—	14,4	0,2	22,4	3,0	—	—	—	165,0	11
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	25,0	7,0	20,0	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	2,5	—	—	11,5	—	—	1,5	—	—	7,0	—	11,0	—	3,0	5,0	—	—	—	111,5	12
	Auronzo	864	Pr	8,2	10,4	23,4	—	—	—	3,4	12,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	5,8	—	0,6	10,4	—	13,6	1,0	11,2	4,7	—	—	—	114,7	13
Piova	Lorenzago	880	Pn	15,0	7,0	35,5	—	—	—	1,0	5,5	—	—	—	—	1,0	—	—	6,5	—	—	16,5	—	—	9,5	—	12,0	1,0	5,5	6,5	—	—	—	122,5	13
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	3,0	18,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	9,0	—	—	5,0	—	9,0	—	8,0	9,0	—	—	—	79,0	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	6,2	21,2	8,0	—	—	—	2,0	11,0	—	—	—	—	10,4	—	—	12,0	—	—	9,1	—	—	7,0	—	4,0	—	8,1	3,0	—	—	—	102,0	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	17,7	18,4	0,2	—	—	—	34,5	15,9	—	—	—	4,4	6,2	—	1,7	7,0	—	—	1,2	—	—	20,4	—	16,5	0,8	27,9	5,3	—	—	—	178,1	13
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	18,2	2,0	15,5	—	—	—	9,0	6,5	—	—	—	—	7,0	—	—	7,2	—	—	7,4	—	—	8,5	—	14,3	3,2	21,3	7,3	—	—	—	127,4	13
	Cibiana	985	Pn	12,2	13,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,1	—	—	2,5	—	—	12,0	—	—	3,2	—	4,0	10,0	3,0	3,7	—	—	—	84,3	12
	Borca	942	Pn	28,4	6,4	18,8	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	10,2	—	—	12,4	—	—	12,0	—	—	8,0	—	12,2	4,0	6,2	2,0	—	—	—	132,8	13
	Perarolo di Cadore	532	Pr	12,4	2,6	11,2	—	—	—	3,6	11,8	—	—	—	—	0,8	—	—	3,6	—	2,8	14,6	—	—	11,2	—	7,2	0,2	8,8	6,2	—	—	—	97,0	12
	Rivalgo	496	Pn	15,7	4,3	13,0	—	—	—	7,9	15,8	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	0,4	4,1	—	—	7,3	—	13,5	0,2	17,3	14,3	—	—	—	118,7	11
	Longarone	474	Pn	17,5	7,6	10,7	—	—	—	3,5	12,6	—	—	—	—	1,6	—	—	25,1	—	—	13,2	—	—	12,2	—	4,5	1,6	24,3	14,1	—	—	—	148,5	13
Vajont	Erto	726	Pn	22,5	2,4	13,0	—	—	—	3,5	4,7	—	—	—	—	1,8	—	—	23,4	—	—	8,0	—	—	22,0	—	8,0	4,5	16,8	18,4	—	—	—	149,0	13
	Zoppè	1465	Pn	19,0	16,0	7,5	—	—	—	4,0	11,0	—	—	—	—	4,5	—	—	6,5	—	1,0	24,0	—	1,0	5,0	—	9,0	—	7,0	8,0	—	—	—	123,5	14
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	22,8	—	11,0	—	—	—	5,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	17,0	—	—	4,5	—	7,0	1,0	4,5	11,5	—	—	—	102,3	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	15,2	5,8	12,4	—	—	—	3,2	7,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	2,0	—	—	3,2	—	—	17,8	—	5,2	0,8	14,2	9,6	—	—	—	98,4	12
	Fortogna	435	Pr	16,4	5,0	15,8	—	—	—	1,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	2,8	—	—	31,8	—	15,0	6,8	8,4	20,2	0,2	—	—	176,6	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	15,0	16,3	8,6	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	28,5	—	7,5	13,0	—	34,0	—	—	—	142,7	9
	Belluno	400	Pr	17,6	5,0	10,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	33,2	—	4,8	9,8	0,6	18,4	—	—	—	114,2	9
	Soverzene	390	Pr	15,0	15,0	10,6	—	—	—	0,4	10,6	—	—	—	—	0,2	—	—	18,0	—	—	—	—	—	45,0	—	10,6	12,0	1,2	26,2	—	—	—	164,8	10
Tesra	Frontin di Trichiana	390	Pn	8,5	8,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,5	—	—	13,4	—	26,5	—	—	—	80,1	6
	Passo S. Boldo	706	Pn	14,3	—	10,1	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	8,5	—	—	8,2	—	20,1	—	—	—	85,9	7
	Arabba	1612	Pn	24,0	11,2	0,4	—	—	—	15,7	12,4	—	—	—	—	8,1	—	0,8	7,0	—	2,0	5,3	—	—	8,0	—	14,0	—	4,4	4,9	—	—	—	118,2	12
Cordevole	**Andraz**	1421	Pn	20,9	6,1	4,6	—	—	—	10,2	13,7	—	—	—	—	8,0	—	—	8,1	—	—	0,3	—	—	8,2	—	13,1	2,3	10,8	7,7	—	—	—	114,0	12
	Caprile	1023	Pr	14,2	2,2	8,0	—	—	—	5,2	11,4	—	—	—	—	4,2	—	0,4	6,4	—	0,4	1,4	—	—	17,0	—	13,6	—	5,6	3,0	—	—	—	93,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	19,5	2,6	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	10,2	—	6,6	—	9,3	7,0	—	—	—	75,3	9
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	—	—	10,5	—	—	—	55,5	4
Liera	Garès	1381	Pn	13,6	—	—	—	—	—	4,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	8,7	—	—	17,2	—	6,2	—	12,0	27,0	—	—	—	115,1	9
	Cencenighe	773	Pr	28,4	3,2	8,6	—	—	—	3,0	8,4	—	—	—	—	1,4	—	—	6,4	0,2	3,2	5,8	—	0,4	—	—	6,4	—	14,6	8,6	—	—	—	98,6	12
Cordevole	Taibon	628	Pr	22,6	4,2	14,8	—	—	—	15,4	11,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	18,4	32,6	2,6	—	3,6	1,2	14,8	16,0	—	0,2	—	159,6	13
	Agordo	611	Pr	31,1•	14,2•	—	—	—	—	3,6	11,8	—	—	—	—	1,2	0,2	—	1,6	—	5,8	—	—	0,2	12,6	—	5,2	2,0	2,4	13,4	—	—	—	105,3	12

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade										II. Decade										III. Decade										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) PIAVE																																		
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	29,0	26,0	2,9	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,2	—	1,0	4,8	—	10,2	—	7,1	—	117,2	11
Mis	Gosaldo	1141	Pr	28,0	2,0	16,0	—	—	—	3,8	14,0	—	—	—	—	1,2	—	—	3,0	1,2	4,4	—	—	0,6	16,2	—	2,6	1,8	5,2	13,6	—	—	—	113,6	14
Mis	Sospirolo	454	Pn	16,6	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,6	8,3	—	10,4	1,8	—	—	—	—	—	47,4	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	11,2	—	13,3	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	4,6	2,0	—	7,2	—	—	—	57,1	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	27,6	5,0	18,6	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	3,0	—	—	1,1	—	—	—	—	—	14,7	—	2,2	2,5	1,0	31,0	—	—	—	113,2	11
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	3,5	14,1		—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	2,6	9,6	—	42,5	—	—	—	102,5	8 ?
Sonna	Pedavena	359	Pr	11,2	3,8	14,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	2,4	2,2	0,6	28,8	—	—	—	73,2	9
Sonna	Feltre	280	Pn	17,0	5,3	13,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,5	—	2,5	9,4	—	54,2	—	—	—	110,1	8
Ariè	Milies	685	Pn	10,0	1,0	10,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	10,3	—	—	7,7	—	3,5	13,3	—	25,3	—	—	—	89,3	10
Tegorzo	Fener	177	Pn	38,3	—	22,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	36,0	—	8,0	32,0	—	10,5	—	—	—	160,8	8
Onigo	Possagno	329	Pr	6,4	0,2	28,8	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	9,2	0,4	—	1,0	21,2	0,8	—	—	—	—	90,2	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	9,0	—	18,1	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	8,0	—	3,4	4,8	—	23,7	—	—	—	94,6	8
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	8,2	2,6	14,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	25,0	—	1,4	9,4	—	17,6	—	—	—	84,8	10
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	P	8,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	29,0	—	—	—	0,2	7,5	—	—	—	64,2	5
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	1,0	11,0	—	—	—	—	—	8,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	37,0	—	—	17,7	3,3	10,2	—	—	—	99,0	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	7,7	2,4	2,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	20,8	—	17,2	—	—	—	65,5	7
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	2,3	—	—	—	33,0	2
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	4,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	36,6	4
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	4,0	—	—	—	—	—	—	22,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,6	8,6	—	—	—	—	12,0	—	—	—	68,8	7
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	10,4	—	4,0	—	—	—	—	6,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,8	39,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	71,0	7
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	16,6	0,2	—	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,6	—	11,8	—	—	—	—	0,2	5,8	—	—	—	82,6	6
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	18,4	—	—	—	—	—	—	20,2	0,2	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	39,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	83,6	5
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	23,0	—	6,5	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	85,5	6
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	24,9	2
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	21,6	—	0,8	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	15,8	—	—	—	75,2	4
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	6,8	—	10,1	—	—	—	27,8	4
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	0,5	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5 ?	1 ?
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	2,5	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,4	—	—	—	53,1	4
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,0	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	26,2	3
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	14,6	—	0,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	35,4	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	62,6	5
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	3,2	—	0,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	30,0	5
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	14,2	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	13,4	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	59,2	5
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	0,4	—	26,2	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	39,2	4
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	24,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	33,8	4
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	11,8	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	55,0	4
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	10,4	—	1,9	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	10,3	—	—	—	63,1	5
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	7,2	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	45,4	—	0,4	0,2	—	2,6	—	—	—	63,2	5
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	6,0	2,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	3,0	35,5	6
Centa	Centa	885	Pr	18,2	7,8	2,6	—	—	—	0,2	16,2	—	19,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	11,4	3,4	1,0	—	—	—	—	87,8	9
	Levico	505	Pn	12,0	—	4,9	—	—	—	—	10,2	—	0,8	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2,0	0,7	—	—	—	—	55,0	6
	Pergine	480	Pn	36,8	1,3	1,7	—	—	—	—	7,4	—	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	0,4	—	15,7	0,4	6,4	—	—	—	—	87,1	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	15,0	5,0	2,0	—	—	—	—	5,2	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2,0	2,0	—	—	—	—	44,0	8
Maso	Calamento	1160	Pn	16,8	2,4	—	—	—	—	2,2	8,5	—	—	—	—	1,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,1	—	1,7	—	7,3	13,0	—	—	—	57,0	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **BRENTA**																																		
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	8,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	5,5	8,5	3,0	12,0	—	—	—	51,1	8
Grigno	Malene	1080	Pn	17,3	—	15,7	—	—	—	—	12,8	—	0,7	—	—	1,0	—	—	0,9	—	—	2,2	—	—	8,0	—	32,3	29,0	—	—	—	—	—	119,9	8
	Castel Tesino	860	Pn	6,0	0,5	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,0	—	9,5	0,5	10,5	—	—	—	—	49,0	7
	Grigno	265	Pn	5,2	4,9	12,0	—	—	—	—	1,3	—	1,0	—	—	1,4	—	—	1,8	—	1,4	2,0	—	—	4,3	—	1,8	2,0	—	1,9	—	—	—	41,0	13
	Enego	784	Pn	4,0	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	—	—	—	40,0	6
	Primolano	207	Pn	7,2	3,4	16,6	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,6	—	11,8	8,0	—	1,2	—	—	—	54,6	8
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	30,0	3,0	9,0	—	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	2,0	—	—	5,0	5,0	—	7,0	—	—	5,0	—	4,0	—	22,0	11,0	—	—	—	124,0	13
	Tonadico	717	Pn	13,2	—	—	—	—	—	10,6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	8,2	—	—	6,5	—	—	12,2	—	—	—	—	—	59,3	7
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	13,8	1,2	9,6	—	—	—	3,4	10,0	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	0,6	—	0,4	—	0,4	5,8	—	3,8	0,6	7,0	4,0	—	—	—	63,4	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	12,0	3,0	14,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	11,1	—	1,0	3,0	—	14,0	2,5	10,0	6,9	—	—	—	97,5	12
Cismon	**Pedesalto**	879	Pr	6,6	2,0	16,4	—	—	—	—	10,4	—	0,2	—	—	1,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	12,4	—	—	2,4	0,2	34,6	—	—	—	88,4	9
	Arsiè	314	Pn	7,4	1,0	18,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	0,6	—	0,6	23,5	—	5,0	—	6,0	11,3	—	—	—	87,1	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	3,0	9,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	0,5	—	3,0	6,0	—	—	—	—	4,0	48,5	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	14,6	6,2	17,7	—	—	—	—	9,8	—	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	15,4	20,1	4,5	—	—	—	—	96,2	9
	Foza	1083	Pr	12,2	8,2	12,8	—	—	—	—	7,2	—	—	0,2	0,2	6,6	—	—	—	—	—	4,4	—	1,2	0,2	—	7,2	18,4	5,4	—	—	—	—	84,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	5,5	4,2	21,4	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	5,3	0,4	4,3	2,7	—	9,7	18,0	9,0	—	—	—	—	96,6	11
	Rubbio	1057	Pn	19,5	16,3	36,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	13,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,7	—	—	—	—	105,7	6
	Campo Solagna	1020	Pn	10,0	4,6	18,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	7,1	—	—	0,2	—	—	6,2	—	—	0,6	—	—	5,3	—	—	—	—	—	62,4	7
	Oliero	155	Pn	12,4	3,9	10,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	7,8	—	5,3	2,2	—	4,2	15,7	3,2	—	—	—	—	78,0	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,6	0,6	1,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,6	—	—	0,4	—	—	14,4	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	27,4	7
Longhella	Marostica	106	Pn	3,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	8,0	—	—	3,0	—	—	18,0	—	—	—	—	3,0	2,0	1,5	—	—	—	—	40,5	9
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	12,5	16,2	1,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	13,3	—	12,6	—	—	—	10,6	0,7	—	—	—	—	84,8	8
	Asolo	207	Pn	3,6	—	0,7	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	14,1	—	16,2	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	66,7	6
	Castelcucco	200	Pn	9,0	16,5	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	41,2	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	137,3	6
	Loria	72	Pn	—	4,2	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	8
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	1,5	—	6,2	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	10,4	—	11,9	—	—	0,6	5,9	—	4,2	—	—	—	50,0	8
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	2,1	—	3,2	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,0	—	1,1	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,9	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	2,6	—	9,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	4,6	0,2	7,8	0,2	—	—	32,1	5
	Istrana	40	Pr	6,0	—	8,4	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	46,8	6
	Villorba	38	Pr	4,6	—	3,2	—	—	—	—	25,2	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	1,2	—	11,0	3,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	56,0	8
	Treviso	15	Pr	5,0	—	10,3	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	47,1	6
	Biancade	10	Pn	10,2	—	6,3	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	62,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	4,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	1,3	3,7	—	—	—	—	1,6	—	—	—	19,6	7
	Trepalade	2	Pn	16,7	—	1,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—	48,9	6
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	10,0	—	1,6	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	65,6	6
	Cortellazzo	1	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	8,2	—	—	—	33,3	4
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	29,6	4
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	8,0	4
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	6,7	—	—	2,8	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	39,5	4
	Galliera Veneta	45	Pn	3,0	—	1,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,1	—	5,0	—	—	—	35,1	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	7,4	—	3,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	30,0	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	6,4	—	2,3	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	23,2	4
	Piombino Dese	24	Pn	9,2	—	1,4	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	34,2	5
	Massanzago	22	Pn	15,2	—	0,8	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	37,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	22,9	—	4,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	4
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	15,8	—	5,5	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	2,3	—	—	—	47,8	5
Sile-Brenta	Stra	8	Pr	12,8	—	8,6	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	30,4	3
Sile-Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	7,0	—	7,2	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	29,2	3
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	7,2	—	3,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	14,3	3
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	4,5	—	5,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
Sile-Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	2,8	—	7,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
Sile-Brenta	Chioggia	2	Pr	0,6	—	37,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	1
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	0,5	—	1,0	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	1,6	1,4	—	—	—	9,4	6
Sile-Brenta	Venezia	1	Pr	8,4	—	1,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	13,8	3
Sile-Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	3,2	—	1,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	7,4	3
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	16,4	6,2	6,0	—	—	—	—	12,0	0,2	11,6	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,0	5,0	3,4	—	—	—	—	76,2	9
Astico	Tonezza	992	Pn	31,0	8,0	5,8	—	—	—	—	6,2	—	22,0	—	—	5,5	—	—	3,8	—	—	4,5	0,1	—	—	—	7,7	2,0	1,1	0,1	—	—	—	97,8	11
Astico	Lastebasse	610	Pn	16,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	27,8	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	84,8	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	15,1	7,5	5,2	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	33,0	5
Ghélpach	Asiago	999	Pr	2,8	8,8	10,6	—	—	—	—	7,8	—	0,8	—	—	4,0	—	—	0,6	—	—	8,8	—	—	—	—	12,0	19,6	7,6	—	—	—	—	78,4	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	12,0	1,5	16,5	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	11,0	—	—	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	11,5	13,0	7,5	—	—	—	—	99,0	11
Posina	Laghi	567	Pn	21,3	—	15,3	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	10,1	3,2	—	—	—	—	—	73,6	7
Posina	Pòsina	544	Pn	4,0	14,0	4,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,0	4,5	11,5	—	—	—	—	57,0	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,0	13,0	—	—	—	—	6,0	—	16,0	—	—	2,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	—	—	—	—	—	81,0	8
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	10,2	14,2	9,4	—	—	—	—	8,0	—	13,2	—	—	2,0	—	—	9,2	—	—	0,2	—	—	—	—	8,6	6,2	4,6	—	—	—	—	85,8	10
Astico	Calvene	201	Pn	4,8	0,9	15,6	—	—	—	—	6,4	—	2,0	—	—	6,6	—	—	17,3	—	—	12,0	—	—	—	—	—	18,0	2,3	—	—	—	—	85,9	9
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	3,0	17,2	7,3	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	2,5	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	13,0	—	—	—	—	77,5	9
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	11,0	23,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,2	—	—	—	—	76,3	7
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	2,0	15,2	7,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,2	—	—	8,6	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	2,8	9,0	0,2	—	—	—	58,6	10
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pr	4,4	14,4	6,2	—	—	—	—	4,6	—	—	—	2,5	—	—	—	9,6	—	—	5,4	—	—	—	—	2,0	3,5	8,4	—	—	—	—	61,0	10
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	3,2	2,2	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6,4	—	—	—	—	—	32,1	6
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	3,0	10,4	5,6	—	—	—	—	10,0	—	3,2	—	—	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	2,0	0,2	—	—	—	39,8	8
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	2,0	9,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	38,8	7
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	10,3	5,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	25,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	5
	Vicenza	40	Pr	0,2	0,1	4,8	—	—	—	—	7,6	—	17,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	8,6	—	—	—	41,1	5
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	12,5	18,5	12,3	—	—	—	—	10,5	—	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	6,4	0,4	4,1	—	—	4,5	16,5	6,8	—	—	—	—	97,5	10
Laverda	Conco	830	Pn	2,5	4,0	19,0	—	—	—	—	4,0	—	1,0	—	—	4,5	—	—	4,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	—	58,0	10
Laverda	Crosara	417	Pn	2,8	20,0	15,4	—	—	—	—	2,1	—	0,8	—	—	5,8	—	—	5,1	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,9	2,4	—	—	—	—	69,3	9
Laverda	Breganze	110	Pn	2,7	4,3	—	—	—	—	—	3,1	—	1,7	—	—	3,9	—	—	9,1	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	33,6	9
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	18,0	17,0	23,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	86,0	7
Agno	Maltaure	640	Pn	6,3	4,2	42,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,2	—	—	—	—	82,7	7
Agno	Rovegliana	596	Pn	21,0	10,5	40,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	1,0	—	—	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	97,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																		
Agno	Recoaro	445	Pr	2,2	9,2	43,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,0	19,7	—	—	—	—	86,5	7
Agno	Spaccata	400	Pn	4,0	3,0	20,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	38,1	6
Agno	Priabona	354	Pr	4,6	2,8	9,6	—	—	—	—	6,2	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	28,8	6
Agno	S. Quirico	345	Pn	1,4	11,4	18,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	40,1	5
Agno	Valdagno	275	Pn	10,0		14,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	37,0	6 ?
Agno	Brogliano	172	Pn	12,5	6,5	12,4	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	4
Guà	Cal di Guà	60	Pr	2,2	—	18,2	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	4
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	0,6	14,2	1,2	—	—	—	28,2	3,4	0,4	3,6	0,8	2,6	17,4	0,6	1,4	3,2	—	0,2	2,6	—	0,2	1,8	—	9,6	1,4	2,4	—	—	—	—	101,8	15
Rôia	Rôia	1974	Pn	8,0	—	—	—	—	—	15,6	8,0	—	5,0	—	22,6	5,0	—	11,3	—	—	—	15,8	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	3,0	6,0	102,6	11
Carlino	Melàgo	1915	Pn	2,3	—	3,2	3,0	3,2	—	2,0	3,1	—	—	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	2,0	—	1,0	3,0	—	—	—	—	3,0	88,8	14
Carlino	Pedròs	1681	Pn	12,0	8,5	—	—	2,5	1,7	—	3,8	—	1,3	3,7	2,0	5,6	8,0	—	7,0	—	1,0	—	—	3,8	—	—	1,0	4,2	—	1,8	—	2,0	8,5	78,4	18
	Monte Maria	1335	Pr	11,8	4,2	1,4	—	—	0,4	8,8	1,0	—	3,4	0,4	0,2	15,2	—	0,4	6,2	1,2	1,6	1,2	—	—	6,8	—	5,4	—	—	—	—	—	—	69,6	13
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	6,5	—	—	—	—	11,0	—	—	4,0	—	3,8	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	49,9	8
Rom	Tubre	1270	Pn	—	2,5	1,4	—	—	1,3	6,8	2,8	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	2,5	5,0	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	—	1,3	5,0	51,6	12
	Glorenza	915	Pn	14,0	0,4	—	—	—	—	11,0	10,0	—	0,5	—	—	11,4	—	—	0,3	—	—	2,9	—	—	9,8	—	5,0	—	0,9	—	—	—	2,8	68,5	8
Saldura	Màzia	1550	Pn	1,1	1,7	—	—	—	—	15,3	1,4	6,8	2,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	4,1	—	—	1,6	—	1,9	—	—	—	—	—	6,0	43,6	11
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	2,4	—	—	—	—	4,7	—	2,4	—	—	6,8	—	—	—	2,2	—	6,9	—	—	—	—	—	6,8	40,9	8
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	30,5	—	—	—	—	—	13,2	1,3	—	2,0	—	—	14,1	0,8	—	5,2	—	6,3	7,1	—	—	3,6	—	16,8	3,0	—	—	—	4,0	5,5	113,4	13
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	11,4	1,7	1,2	—	—	—	5,6	4,9	—	—	—	—	8,4	—	0,2	1,0	—	0,7	2,2	—	—	1,0	—	11,4	0,4	0,7	—	—	—	0,5	51,3	10
	Silandro	706	Pr	19,0	0,4	0,4	—	—	—	8,6	3,8	—	—	0,2	1,8	11,8	—	1,8	0,4	—	0,8	0,4	—	—	0,2	—	8,2	0,6	0,2	0,4	—	—	—	59,0	7
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	23,8	0,4	1,5	—	—	—	2,3	2,3	—	—	—	0,5	11,2	—	3,0	0,5	—	0,8	7,6	0,8	—	—	—	6,8	—	1,3	—	—	—	—	62,8	9
	Laces	640	Pr	7,8	0,6	—	—	1,7	14,1	2,1	8,3	—	—	0,5	2,6	8,9	—	5,6	1,0	—	—	3,2	—	—	—	—	5,8	1,2	—	—	—	—	0,8	64,2	12
Senale	La Madonna	1497	Pn	10,4	14,0	—	—	—	3,7	20,0	—	0,5	—	—	15,2	—	—	0,5	0,9	—	—	4,9	—	8,8	0,5	—	9,0	0,8	—	—	—	—	0,4	89,6	8
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	17,4	18,0	—	—	—	—	9,4	—	—	—	24,3	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	16,0	—	—	—	4,3	91,5	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	20,0	3,9	4,3	—	—	—	23,0	4,5	—	—	—	—	7,5	—	—	7,0	—	0,4	5,0	3,0	—	0,7	—	9,0	1,0	4,3	—	—	—	—	93,6	12
	Naturno	550	Pn	17,1	6,2	0,8	—	—	2,0	17,4	8,4	—	—	—	—	5,0	—	—	13,1	—	—	11,7	—	—	3,6	—	3,2	—	3,9	—	—	—	—	92,4	11
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	37,0	7,0	—	—	—	—	12,0	9,0	—	—	—	5,0	14,0	—	—	6,0	—	—	18,0	—	—	7,0	—	10,0	—	11,0	—	—	—	10,0	146,0	12
Passirio	Plata	1147	Pn	18,9	5,0	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6,7	—	—	4,4	—	2,7	10,0	—	—	—	0,9	0,7	66,5	8
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	30,0	—	—	—	—	—	21,8	23,0	—	1,0	1,5	—	10,0	—	—	—	—	—	26,5	—	—	8,5	—	11,5	3,3	9,0	—	—	—	12,0	158,1	12
Passirio	Talle di Sopra	1400	Pn	50,0	13,2	0,2	—	—	—	16,4	7,7	—	—	—	—	13,4	—	5,4	3,7	—	4,0	—	—	—	19,1	—	6,6	—	3,9	—	—	0,5	—	144,1	11
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	23,2	14,4	0,4	—	—	—	25,8	9,8	—	—	—	—	9,6	—	—	2,2	—	5,8	13,6	—	0,6	8,0	—	8,0	1,4	8,2	—	—	8,4	—	139,4	13
Passirio	S. Martino	588	Pn	35,0	9,0	—	—	—	2,7	30,0	6,0	—	—	—	—	10,2	—	—	2,2	—	3,7	4,7	—	—	17,5	—	8,0	0,5	5,7	—	—	1,2	—	136,4	13
Passirio	Merano	319	Pr	21,3	6,1	—	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	2,0	—	—	7,0	2,6	—	5,1	7,6	—	—	8,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	79,5	11
	S. Elena	1536	Pn	30,7	2,0	6,8	—	—	—	4,4	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	16,9	—	5,5	4,3	—	—	3,0	—	4,7	—	8,4	—	—	—	—	90,1	11
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	8,2	—	6,1	—	—	—	9,2	—	—	—	—	4,2	7,1	—	—	3,2	—	—	4,1	—	—	5,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	50,4	9
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	24,4	1,8	1,2	0,2	—	—	1,4	2,2	—	—	0,2	1,8	12,2	—	—	7,4	—	3,2	2,2	—	—	0,4	—	3,0	—	13,2	0,4	—	—	—	75,2	12
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	35,2	28,3	2,1	—	—	2,4	1,7	7,9	—	—	—	—	4,6	—	9,0	5,0	—	—	14,6	—	—	5,2	—	7,9	—	6,1	—	—	—	—	130,0	13
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	25,0	26,0	5,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	8,6	—	1,0	20,8	—	1,3	12,5	—	—	1,0	—	4,0	—	15,0	—	—	—	—	126,2	12
Valsura	Cèrmes	280	Pn	10,2	6,2	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	0,6	4,2	—	—	8,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	66,2	8
	Méltina	1133	Pn	24,6	3,3	2,4	—	—	—	5,0	6,2	—	—	—	—	3,8	—	10,2	10,5	—	—	31,6	—	—	10,8	—	3,5	—	12,5	—	0,3	—	10,3	135,0	13
	Tésimo	635	Pn	26,0	6,4	0,6	—	—	—	2,8	2,3	—	—	—	—	2,2	—	5,1	24,4	—	—	15,5	—	—	6,9	3,8	0,4	7,3	1,0	—	—	—	0,3	104,5	12
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	9,2	—	—	14,1	—	7,0	—	—	—	—	2,0	—	59,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																(segue) **ALTO ADIGE**																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	15,0	2,0	—	—	—	20,0	10,0	5,0	2,0	3,0	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	40,0	—	0,2	—	2,0	7,0	0,2	2,0	1,0	—	—	4,0	118,4	15
	Colle Isarco	1082	Pn	26,0	13,5	0,5	—	—	0,1	15,0	11,0	—	2,5	0,5	—	16,0	0,2	—	9,0	—	12,5	45,5	—	0,2	10,0	—	3,5	0,2	11,0	—	—	—	—	177,2	12
Flères	Flères	1246	Pn	—	7,0	—	—	—	1,0	10,0	10,0	—	5,0	—	—	14,0	6,0	—	4,0	—	4,0	30,0	—	—	18,0	—	11,0	4,0	6,0	—	—	3,0	5,0	138,0	16
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	11,0	10,0	—	—	—	—	15,4	11,4	—	1,0	—	—	10,4	0,2	—	9,0	—	3,6	26,8	—	—	4,8	0,2	9,2	0,2	8,0	0,8	—	—	—	122,0	12
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	14,0	3,0	2,5	—	—	11,0	16,0	21,0	—	1,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	44,0	—	—	3,0	—	11,5	—	13,5	—	—	—	—	147,0	12
	La Wherr	1365	Pr	17,6	10,4	—	—	—	—	15,6	19,0	—	3,4	0,2	—	14,4	0,2	0,4	3,8	—	12,0	17,6	—	0,2	3,4	—	9,4	0,2	11,0	—	—	—	—	138,8	12
	Prati	948	Pr	20,8	12,8	0,2	—	—	—	18,2	11,6	—	0,8	—	—	10,8	—	0.2	5,0	—	6,4	23,6	—	0,2	2,8	—	13,2	—	9,4	0,8	—	—	—	136,8	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	24,3	12,2	—	—	—	—	17,2	7,5	—	1,2	0,2	—	10,8	—	—	—	—	4,8	43,2	—	—	2,2	—	3,7	1,4	12,7	—	—	15,2	—	156,6	13
Isarco	Campo Trens	935	Pn	22,0	—	—	—	—	—	21,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	46.0	—	—	9,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	133,5	7
	Le Cave	844	Pn	18,5	11,6	—	—	—	—	15,8	13,1	—	—	—	—	11,2	—	—	10,3	—	—	41,7	—	4,5	7,6	—	5,7	—	4,2	—	—	—	—	144,2	11
Rienza	Landro	1441	Pn	5,3	10,0	15,2	—	—	—	20,0	8,8	—	—	—	—	8,3	—	—	18,3	—	—	1,5	—	—	16,5	—	12,4	—	8,3	2,4	—	—	—	127,0	12
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	12,6	19,0	—	—	—	—	19,0	15,2	—	—	—	—	6,0	—	—	12,4	—	5,8	3,0	—	—	6,2	—	19,2	—	10,0	—	—	—	—	128,4	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	7,8	6,1	14,5	—	—	—	16,5	10,5	—	—	—	—	7,7	—	—	28,8	—	1,5	6,4	—	—	5,2	—	14,3	—	10,5	0,5	—	—	—	130,3	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	8,2	13,2	—	—	—	—	31,5	16,3	—	—	—	—	5,4	—	—	19,0	—	4,8	10,0	—	—	6,6	—	12,5	—	13,3	—	—	—	—	140,8	11
Casies	S. Maddalena	1398	Pn	10,7	12,0	12,0	—	—	—	38,0	10,3	—	—	—	—	4,2	—	—	13,0	—	0,6	13,7	—	—	7,3	—	9,0	—	5,9	0,7	—	—	—	137,4	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	18,0	16,0	—	—	—	—	73,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	47,0	—	—	18,0	—	9,0	—	20,0	—	—	—	—	252,0	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	12,0	6,0	6,2	12,0	—	—	38,1	16,0	—	—	—	—	6,0	—	—	5,1	—	4,0	0,1	—	3,0	8,1	—	6,1	—	4,1	—	—	—	—	126,8	13
Aurino	Casere	1600	Pn	14,2	9,4	8,4	—	—	3,5	13,5	13,0	—	6,0	0,8	—	14,0	0,4	—	1,4	—	—	24,5	—	2,1	11,0	—	1,0	9,2	7,2	—	—	—	—	139,6	15
	S. Giacomo	1100	Pn	5,2	3,5	3,0	—	—	5,2	6,5	12,9	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	4,5	6,0	1,2	1,0	6,0	—	5,6	—	2,1	—	—	—	—	75,6	14
	S. Giovanni	1011	Pn	3,2	2,8	—	—	—	4,9	9,7	8,6	—	4,4	—	—	—	6,3	—	1,8	—	—	22,6	—	1,5	4,2	—	7,5	—	1,8	—	—	—	—	79,3	13
	Campo Tùres	890	Pn	6,8	0,9	1,5	—	—	—	7,5	4,9	—	0,7	0,1	—	5,1	—	—	2,4	—	2,0	3,2	—	6,2	4,4	—	2,4	—	2,6	—	—	—	—	50,7	12
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	9,4	8,2	8,4	—	—	0,2	27,0	10,2	0,4	6,6	—	—	14,6	0,4	—	5,2	—	3,0	12,0	—	9,4	15,6	—	7,0	3,0	7,0	—	—	—	—	147,6	15
Selva	**Lappago**	1435	Pr	2,4	14,2	3,0	—	—	—	14,8	14,0	—	1,0	—	—	14,0	0,2	—	4,4	—	—	44,0	—	4,6	8,6	—	8,6	7,0	—	—	—	—	—	140,8	13
	Selva dei Mulini	1230	Pn	8,7	4,6	6,4	—	—	—	18,6	8,5	—	—	0,2	—	9,5	—	—	11,0	—	—	8,9	—	5,1	6,0	—	7,7	—	4,1	—	—	—	0,2	99,5	12
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	10,0	13,4	—	—	—	—	23,2	11,0	—	—	—	—	7,6	—	—	2,8	—	—	4,2	—	—	4,4	—	—	6,4	3,8	—	—	—	—	86,8	10
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	7,6	●* 8,7	●* 4,7	—	—	—	10,4	10,7	—	—	—	—	2,4	—	—	10,9	—	—	5,5	—	—	7,8	—	16,7	—	5,2	—	—	—	—	90,6	11
	Corvara	1558	Pn	8,2	—	—	—	—	8,0	12,6	6,3	—	—	—	—	10,0	8,0	—	12,6	—	0,5	8,0	0,4	—	10,2	—	14,8	—	6,0	11,3	—	—	12,0	128,9	13
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	6,2	8,0	10,7	—	—	—	19,0	14,5	—	—	—	—	16,4	—	—	16,2	—	—	4,2	—	—	5,0	—	11,2	—	7,3	4,0	—	—	—	122,7	12
Gadera	Badia	1357	Pn	6,5	—	14,0	—	—	—	22,8	12,5	—	—	—	—	14,0	—	5,5	18,6	—	—	10,3	—	1,5	2,1	—	10,2	—	6,0	10,0	—	—	—	134,0	13
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	16,0	—	4,0	—	19,0	17,0	—	—	23,0	18,0	—	—	—	17,5	—	—	11,0	—	2,0	4,0	11,0	1,5	14,0	18,0	—	—	—	2,5	173,5	15
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	5,8	7,6	12,6	—	—	—	20,2	18,8	—	—	—	—	8,8	—	—	30,4	—	1,2	7,4	—	2,2	2,6	—	—	13,4	5,6	0,2	—	—	—	136,8	13
Vigilio	Longega	1030	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	3,5	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	22,0	—	—	19,0	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	6,2	1,4	3,2	—	—	—	14,3	3,7	—	—	—	—	6,3	—	4,7	3,8	—	—	16,0	0,5	2,0	9,5	—	4,9	—	2,7	—	—	—	4,2	83,4	14
Rienza	Maranza	1415	Pn	10,0	2,9	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	—	—	9,5	—	—	7,0	—	—	20,0	—	19,5	4,0	—	3,0	0,7	—	—	—	—	1,0	97,6	11
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	21,7	0,6	7,1	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	11,4	—	—	4,8	—	—	32,2	—	1,4	9,6	—	10,0	—	3,9	—	—	—	—	119,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	13,0	17,0	—	—	—	—	11,1	4,0	—	—	—	—	6,0	—	14,0	—	—	—	12,0	—	4,7	21,5	—	5,0	—	2,0	—	—	—	3,0	113,3	12
Lasanca	Luson	972	Pn	4,9	2,7	15,8	—	—	—	24,5	3,1	—	—	—	—	4,3	—	0,4	12,1	—	—	12,6	—	0,4	4,7	—	0,2	—	0,4	—	—	0,1	0,4	86,6	9
Eores	Eores	1500	Pn	14,2	12,5	7,3	—	—	—	14,4	4,3	—	—	—	—	16,2	—	—	12,4	—	—	4,6	—	—	3,2	—	13,5	—	6,5	4,5	—	—	—	113,6	12
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	9,4	2,4	1,4	—	—	—	8,6	1,4	—	—	—	—	3,4	—	15,0	10,4	—	—	2,8	0,2	—	1,2	—	5,4	—	0,2	1,2	—	—	—	63,0	12
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	5,1	8,9	16,5	—	—	—	11,0	3,3	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	2,4	—	—	4,5	—	1,4	—	4,4	—	—	—	9,6	76,0	11
Tina	Lazfòns	1150	Pn	18,2	2,4	1,7	—	—	—	7,9	3,8	—	—	—	—	6,4	—	—	23,2	—	—	6,7	—	0,7	7,8	—	7,2	—	1,7	5,4	—	—	—	93,1	12
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	15,0	—	9,0	—	—	—	15,0	27,0	—	—	—	—	5,0	—	—	3,0	—	—	1,0	—	2,0	5,0	—	15,0	—	10,0	9,0	—	—	—	116,0	12
	Ortisèi	1236	Pn	4,2	11,4	7,8	—	—	—	6,4	6,8	—	—	—	—	4,2	—	—	1,2	0,2	0,6	1,2	—	0,4	4,0	—	15,4	—	1,6	6,2	—	—	1,8	73,4	13
	Ponte all'Isarco	490	Pn	20,0	3,0	11,0	—	—	—	10,0	1,2	—	—	—	—	3,0	—	—	6,5	—	—	1,2	—	—	2,5	—	11,3	—	2,6	—	—	—	4,0	76,3	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	20,0	4,7	3,1	—	—	—	6,9	2,7	—	—	—	—	2,0	—	2,7	—	—	0,2	0,4	—	—	1,6	—	8,8	2,6	—	8,2	—	—	1,3	65,2	12
Isarco	Fiè	900	Pn	19,5	—	8,4	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	5,2	—	—	4,1	—	—	9,3	—	14,5	—	1,0	—	—	—	0,7	69,7	9
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	14,0	6,4	2,0	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	0,2	1,2	—	3,0	1,4	—	2,0	1,8	0,2	—	4,8	—	15,0	—	1,0	6,0	—	—	—	63,0	13
Bria	Tires	1019	Pn	10,6	7,9	3,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,8	—	—	4,7	—	—	7,1	—	10,5	—	—	9,6	—	—	—	65,2	10
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	11,9	2,7	4,2	—	—	—	8,1	0,4	—	—	—	0,4	—	—	3,5	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	1,3	9,1	8,9	—	—	—	—	51,3	8
Isarco	Cardano	208	Pn	14,4	2,1	0,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,8	—	8,5	—	—	0,9	—	—	—	5,0	—	9,8	—	0,8	—	—	—	—	45,5	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	14,8	6,1	11,5	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	49,3	9
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	14,3*	7,4	8,6	—	—	—	3,0	17,2	—	—	—	—	4,0	—	—	9,6	—	—	0,8	—	—	14,6	—	15,6	0,2	18,6	—	—	—	—	113,9	10
Talvera	Madonna del Renon	1630	Pn	28,0	18,0	—	—	12,0	—	13,0	8,0	—	3,0	—	5,0	12,0	—	13,0	7,0	—	3,0	8,0	—	—	7,0	6,0	5,0	—	14,0	8,0	—	5,0	3,0	178,0	19
Talvera	Rio Bianco	1350	Pn	30,5	8,8	5,7	—	—	—	68,5	8,7	—	—	—	—	10,5	—	12,0	2,0	—	5,6	40,0	—	—	27,2	—	14,7	—	8,5	—	—	7,0	—	249,7	14
Talvera	Sonvigo	1223	Pn	10,8	11,2	0,2	—	—	—	17,3	2,0	—	—	—	—	1,4	—	—	15,0	—	—	22,0	—	2,3	20,2	—	8,0	—	4,0	2,5	—	3,0	2,5	121,9	14
Talvera	Vanga	1085	Pn	14,2	4,1	2,5	—	—	—	8,1	2,5	—	—	—	1,2	3,1	—	—	15,7	—	—	18,2	—	—	6,2	—	6,2	—	12,6	0,2	—	—	2,3	97,1	13
Talvera	S. Genesio	1080	Pn	23,8	5,6	0,5	—	—	—	5,4	1,3	—	—	—	—	2,0	—	—	16,8	—	—	15,5	—	—	5,8	—	3,9	—	22,4	3,0	—	—	2,0	108,0	12
Talvera	**Sarentino**	966	Pr	5,4	0,4	0,8	—	—	0,4	6,6	3,2	—	—	—	—	5,8	—	3,8	26,0	—	—	3,8	—	—	0,6	—	—	2,0	—	0,6	1,2	3,2	—	63,8	10
Talvera	**Bolzano** (Gries)	292	Pr	12,4	4,2	0,4	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	—	1,4	—	0,4	0,2	—	—	1,6	—	—	7,2	—	6,4	—	11,2	0,4	—	—	—	53,0	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	17,3	10,0	—	—	—	—	4,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	3,2	—	—	8,3	—	8,4	—	—	4,0	7,0	75,8	10
	Nova Ponente	1355	Pn	15,2	6,7	5,3	—	—	—	4,4	13,5	—	—	—	—	3,6	—	—	9,0	—	—	0,8	—	—	15,2	—	17,6	—	0,2	3,5	—	—	—	95,0	10
	Cauria	1828	Pn	40,0	2,0	3,1	—	—	—	3,0	1,5	—	—	—	—	1,1	—	—	5,6	—	—	—	—	—	3,5	—	7,3	—	10,5	—	—	—	—	77,6	10
	Faedo	662	Pn	38,0	5,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	91,0	5
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	11,0	15,5	3,9	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	0,4	—	—	8,3	—	8,1	—	1,7	1,6	—	—	—	63,7	9
	Bronzòlo	250	Pn	15,0	10,0	—	—	—	—	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	9,0	—	—	—	4,0	—	15,0	—	2,0	3,0	—	—	—	65,5	10
	S. Michele	228	Pr	21,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	11,6	—	—	—	—	—	3,6	—	3,8	0,2	0,2	—	—	—	—	43,8	5
	Salorno	224	Pr	30,0	2,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,0	—	—	—	—	2,2	—	—	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	47,2	7
Noce	**Pelo**	1580	Pr	18,0	0,6	2,2	—	—	—	2,2	2,8	—	0,2	—	—	5,2	0,2	1,4	0,2	—	2,6	3,6	—	0,6	—	—	2,8	—	4,8	—	—	—	0,4	47,8	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	26,2	2,9	11,4	—	—	—	10,0	5,1	7,0	—	—	—	6,1	—	1,2	—	—	2,7	6,0	—	—	1,3	—	4,6	—	3,2	0,1	—	2,0	5,0	94,8	15
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	24,5	4,5	1,4	—	—	—	7,5	4,6	—	3,0	—	—	9,7	—	1,9	—	—	—	8,4	—	—	—	—	7,0	1,0	3,0	0,4	—	—	2,0	78,9	13
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	17,8	2,2	0,8	—	—	—	2,2	2,8	—	0,4	—	—	4,8	—	0,6	—	—	2,8	2,6	—	0,4	—	—	2,2	—	3,4	—	—	—	—	43,0	9
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	21,8	6,6	2,2	—	—	—	6,0	6,2	—	0,2	—	—	1,6	—	—	6,8	—	2,4	0,8	—	—	3,0	—	3,0	—	5,4	2,6	—	—	0,6	69,2	12
Vermigliana	Fucine	977	Pn	15,5	2,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	1,0	25,8	8
Noce	Mezzana	956	Pn	11,0	15,0	3,0	—	—	—	—	1,0	—	0,7	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	—	36,7	7
Noce	**Malè**	737	Pr	19,4	2,6	1,2	—	—	—	5,4	0,6	—	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	5,0	1,2	0,4	0,2	—	—	—	41,2	8
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	20,1	1,4	2,2	—	—	—	7,7	3,0	—	—	—	—	2,5	—	0,6	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	—	9,8	52,9	10
Pescara	Provès	1414	Pn	17,5	11,8	0,9	—	—	—	3,7	7,1	—	—	—	—	3,2	2,7	—	8,8	—	4,9	—	—	2,1	1,9	—	3,8	13,7	8,5	—	—	—	—	90,6	13
Noce	**Cles**	656	Pr	18,0	4,4	0,6	—	—	—	7,0	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	1,6	—	—	1,0	—	—	—	—	10,2	—	2,8	—	—	—	—	47,0	7
Novella	Senale	1342	Pn	50,6	20,8	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	24,6	—	—	32,0	—	—	12,4	—	8,6	—	8,0	—	—	—	0,4	186,0	9
Novella	**Fondo**	980	Pr	37,6	—	2,0	—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	9,0	—	—	7,2	—	5,4	—	5,8	3,0	—	—	—	84,2	9
Novella	Romeno	962	Pn	20,7	7,9	1,4	—	—	—	6,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,1	4,1	—	—	12,3	2,9	8,5	—	—	—	—	71,5	10
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	51,0	21,3	4,0	—	—	—	9,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,2	—	—	23,0	—	16,0	—	6,1	4,0	—	—	—	151,2	11
Noce	Denno	436	Pn	31,9	1,2	0,1	—	—	—	9,7	0,7	—	—	—	—	3,2	—	—	51,5	—	—	3,0	0,5	—	—	—	6,3	—	1,0	—	—	—	—	109,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
																			(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	20,8	0,2	0,4	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	13,5•	—	—	6,0•	—	—	10,5•	—	6,0•	—	0,5•	—	—	—	—	64,1	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	19,0	—	—	8,5	—	—	4,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	48,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pr	13,2	3,4	0,2	—	—	0,2	28,0	17,2	0,2	—	—	—	11,8	—	—	14,6	—	0,8	7,4	—	—	11,8	—	14,0	—	6,2	5,0	—	—	—	134,0	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	9,8	5,4	8,6	—	—	—	11,8	17,5	—	—	—	—	5,4	—	—	7,2	—	2,1	7,3	—	—	12,3	—	12,5	—	7,1	7,8	—	—	—	114,8	13
	Moena	1198	Pr	16,4	—	5,2	—	—	0,4	2,0	9,0	—	—	—	—	3,4	—	—	1,4	—	—	4,6	—	—	6,2	—	16,6	—	0,8	9,4	—	—	—	75,4	10
	Predazzo	1020	Pr	16,4	3,8	3,2	—	—	15,6	2,2	7,4	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	—	—	4,0	—	—	0,2	—	12,2	0,2	—	0,6	—	—	—	68,2	10
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	16,2	9,8	7,0	—	—	0,2	5,4	16,4	—	—	—	—	4,0	—	—	7,6	—	0,4	1,6	—	0,8	3,6	—	5,0	0,2	7,0	7,2	—	—	—	92,4	12
	Paneveggio	1520	Pn	14,5	7,5	6,7	—	—	—	1,3	11,8	—	—	—	—	4,8	—	—	4,7	—	—	0,4	—	—	5,7	—	8,0	—	2,6	2,8	—	—	—	70,3	11
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	14,2	—	4,6	—	—	—	1,8	8,6	—	—	—	—	0,4	—	—	5,0	—	—	0,8	—	—	1,2	—	9,0	—	—	7,0	—	—	—	52,6	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	3,6	20,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,5	—	3,4	—	—	—	—	—	9,1	59,3	7
	Anterivo	1209	Pn	22,0	2,2	2,5	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	0,3	—	—	19,0	—	—	0,3	0,4	—	2,5	—	6,9	—	—	19,0	—	—	—	78,1	9
Avisio	Cembra	662	Pn	10,0	15,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,0	49,5	6
	Pozzolago	460	Pr	28,6	0,2	0,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	0,2	0,2	—	3,0	—	8,6	1,0	—	—	—	—	—	45,8	5
	Lavis	230	Pn	20,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
	Monte Bondone	1820	Pr	29,8	4,6	0,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,0	—	0,4	—	—	—	19,0	0,6	3,0	—	—	—	—	69,8	7
Fersina	Palù	1400	Pn	6,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	3,0	—	—	—	—	41,0	5
	S. Orsola	925	Pn	30,0	1,3	—	—	—	—	—	10,4	—	0,5	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	0,7	—	—	—	—	54,2	6
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,8	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,2	—	—	3,2	—	3,5	—	—	—	—	—	—	27,6	7
	Aldeno	212	Pn	18,3	4,0	1,7	—	—	—	—	13,0	—	0,1	—	—	2,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	22,3	1,7	0,2	—	—	—	—	69,0	8
	Trento	195	Pr	17,7	1,3	0,2	—	—	—	—	0,8	—	4,8	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	7,5	0,1	0,7	—	—	—	—	35,6	6
Cavallino	Serrada	1248	Pn	15,2	16,7	0,4	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,7	0,3	—	—	—	—	47,8	4
	Folgaria	1168	Pr	19,6	7,4	1,6	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,6	8,4	1,8	—	—	—	—	53,2	7
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	3,3	1,5	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	18,8	5
Leno	Fòchese	700	Pn	10,0	12,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	5,0	7,0	—	—	—	—	68,7	6
	Rovereto	211	Pr	24,0	6,6	3,4	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,2	3,2	—	—	—	—	—	58,2	7
	Ronzo	974	Pn	23,5	5,4	6,0	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	7,0	—	—	—	—	—	78,8	7
	Brentonico	670	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	52,8	4
Ala	Ronchi	709	Pn	24,1	5,8	14,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	7,0	2,5	27,0	—	—	—	—	99,9	9
	Ala	190	Pr	22,7	7,4	9,9	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	7,0	1,9	7,5	—	—	—	—	88,6	8
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	7,3	11,1	10,9	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	51,9	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	25,1	13,2	8,8	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	73,1	6
	Belluno Veronese	148	Pn	33,0	5,0	11,5	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	64,8	6
	Dolcè	115	Pn	14,1	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	40,5	6
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	2,0	21,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	3,5	12,0	—	—	—	—	43,9	6
	Affi	188	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	11,0	9,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	23,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,3	—	—	—	—	34,4	5
	Verona	60	Pr	1,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	8,6	3
	Erbezzo	1118	Pn	5,0	—	10,0	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	30,0	6
Valpantena	Fosse S. Anna	945	Pn	7,2	15,5	4,2	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,3	0,3	—	2,5	—	—	—	—	39,4	7
	Cerro Veronese	729	Pn	11,0	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	3
	Grezzana	166	Pn	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	16,5	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	12,8	7,1	0,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	34,4	5

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Progno d'Illasi	Campofontana	1228	Pr	21,0	31,0	9,8	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	9,2	0,2	—	—	—	76,0	6
	Giazza	758	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,7	—	—	—	—	36,7	4
	Tregnago	371	Pn	10,2	1,8	3,1	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	20,6	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	4,2	0,7	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	30,0	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	13,2	4,5	20,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	—	59,7	7
	Castelvecchio	802	Pn	5,7	4,6	6,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	26,9	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	5,5	8,6	7,2	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	32,9	6
	Ferrazza	361	Pn	3,3	1,8	8,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	40,4	6
	Chiampo	180	Pr	9,0	3,2	8,6	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	29,4	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	2,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
Tramigna	Soave	40	Pn	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	0,8	—	—	—	3,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	23,8	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	16,3	3
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	0,7	0,2	—	—	—	—	12,4	2,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	6,0	—	—	—	29,0	5
	Quintarello	32	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	15,0	—	—	—	51,0	5
	Camisano	24	Pn	0,9	—	1,2	—	—	—	—	2,2	—	1,0	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	5,2	—	—	—	18,6	6
	Padova	12	Pr	5,3	—	18,0	—	—	—	—	11,8	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Saonara	10	Pn	—	—	17,3	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	24,1	3
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	32,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	2
	Bovolenta	7	Pr	—	—	14,8	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2
	Pontelongo	6	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	5,8	—	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	15,6	2
	Corte	3	Pn	3,7	—	16,4	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	1,8	—	23,6	—	—	—	—	0,2	—	12,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	3
	Zovencedo	280	Pr	1,0	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4
	Lonigo	31	Pn	3,4	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	13,0	3
	Longare	29	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	29,1	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3
	Cologna Veneta	24	Pr	0,6	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	2
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	57,0	4
	Caselle	19	Pn	1,7	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	31,3	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	0,7	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Este	13	Pn	1,1	—	49,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,4	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	5,3	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	2
	Battaglia Terme	11	Pn	3,9	—	108,8	—	—	—	—	3,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,7	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	2,0	3,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	3
	Monselice	9	Pr	2,8	—	48,8	—	—	—	—	3,8	—	10,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	4
	Casal Ser Ugo	8	Pn	11,3	—	17,2	—	—	—	—	2,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	7,9	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,1	2
	Cona	4	Pn	7,2	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
													(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																						
Gua-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	3,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	20,5	3
	Bonavigo	19	Pn	4,6	4,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3
	Stanghella	7	Pn	12,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1
													PIANURA FRA ADIGE E PO																						
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	15,8	2
	Cà di David	49	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	4,4	1
	Zevio	31	Pn	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1
	Isola della Scala	29	Pn	2,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,2	2
	Bovolone	24	Pn	11,8	1,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Sanguinetto	19	Pn	6,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Legnago	16	Pr	5,4	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	1
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Lendinara	11	Pn	6,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,5	4
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	12,2	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	30,6	2
	Pizzon	6	Pn	5,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,2	3
	Rovigo	6	Pr	10,6	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	6,8	—	13,6	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Tornova	4	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	20,2	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,3	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	5,7	3
	Roverbella	42	Pn	12,0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	12,4	1
	Nogarole Rocca	36	Pr	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	1
	Castel d'Ario	24	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	4,1	1
	Governolo	16	Pn	1,4	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,1	10,2	3
	Ostiglia	13	Pn	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	13,0	4
	Ceneselli	13	Pn	15,9	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	24,8	3
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1
	Ficarolo	10	Pn	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,7	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	14,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,2	26,8	3
	Occhiobello	8	Pn	11,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	21,0	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1
	Corbola	3	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Motta di Lama	3	Pr	0,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	20,8	2
	Cà Cappellino	2	Pn	1,9	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	56,1	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	2
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.27	2.26	2.26	2.25	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21	2.21	2.20	2.20	2.19	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	2.12	2.11	2.10	2.09	2.09	2.08	2.07	2.05	2.04	2.02	*2.01*	2.16	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0.38	0.34	0.34	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.04	0.04	0.04	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.16	0.20	0.24	0.28	0.30	0.34	0.49	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0.70	0.90	0.70	0.55	0.40	0.40	0.35	0.60	0.50	0.40	0.35	0.30	0.28	0.28	0.25	0.23	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.32	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.92	0.90	0.93	0.91	0.88	0.89	0.85	0.84	0.83	0.81	0.78	0.70	0.74	0.74	0.71	0.70	0.69	0.69	0.64	0.62	0.60	0.61	0.62	0.58	0.57	0.56	0.54	0.53	0.54	*0.50*	0.71	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.90	1.86	1.84	1.80	1.80	1.77	1.80	1.76	1.80	1.80	1.86	1.90	1.94	1.84	1.92	1.72	1.69	1.70	*1.62*	1.74	1.90	1.92	1.93	1.90	1.92	1.93	1.90	1.90	1.92	1.86	1.84	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.32	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.20	7
Quieto	Levade	I	1.80	1.71	1.64	1.53	1.51	1.50	1.48	1.50	1.50	1.65	1.52	1.36	1.36	1.32	1.38	1.30	1.31	1.29	1.30	1.18	1.15	1.33	1.15	1.13	1.11	1.07	1.04	1.01	*1.00*	1.15	1.34	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.08	1.05	0.96	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.92	1.05	1.03	1.02	1.01	1.02	1.00	1.00	0.98	0.90	0.88	0.85	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.91	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.95	1.94	1.90	1.86	1.79	1.78	1.75	1.70	1.69	1.77	2.02	1.63	1.59	1.57	1.55	1.50	1.52	1.49	1.48	1.47	1.43	1.45	1.41	1.39	1.42	1.40	1.38	1.36	*1.34*	1.37	1.60	8
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	8
Bistorza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.14	0.18	0.16	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.05	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.32	0.42	0.38	0.34	0.34	0.32	0.32	0.37	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.20	*0.18*	*0.18*	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.22	*0.18*	0.27	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.46	0.44	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48	0.46	0.44	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	*0.25*	0.28	0.36	0.32	0.30	0.39	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.68	0.67	0.84	0.80	0.74	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	*0.61*	*0.61*	0.67	8
Risano	Decani	I	0.90	0.94	1.00	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.86	0.82	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80	0.80	0.78	0.78	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.68*	0.81	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.34	2.35	2.24	2.17	2.14	2.14	2.13	2.36	2.21	2.18	2.14	2.12	2.13	2.11	2.10	2.10	2.04	2.03	2.05	1.99	2.01	2.05	*1.95*	1.97	2.15	2.17	2.14	2.04	2.03	2.01	2.12	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.17	1.25	1.13	1.05	1.04	1.04	1.03	1.33	1.08	1.06	1.04	1.03	1.03	1.04	0.99	1.02	0.99	0.96	0.92	0.89	*0.87*	0.99	0.89	0.90	1.20	1.15	1.13	0.99	0.93	0.91	1.03	12
Isonzo	Modrea	I	1.00	1.25	1.00	0.96	0.92	0.82	0.86	1.10	0.90	0.86	0.82	0.78	0.80	0.80	0.78	0.75	0.74	0.72	0.70	0.66	0.60	0.75	0.66	0.62	0.82	0.72	0.72	0.64	0.60	*0.54*	0.80	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	1.68	0.95	0.76	0.74	0.72	0.70	1.32	0.78	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	*0.59*	*0.59*	*0.59*	0.70	0.75	0.62	*0.59*	*0.59*	0.73	8
Idria	Recca	Ir	0.53	1.06	0.64	0.54	0.50	0.48	0.47	0.96	0.57	0.56	0.50	0.47	0.45	0.41	0.42	0.43	0.41	0.40	0.39	0.38	0.36	0.38	0.36	0.36	0.36	0.41	0.46	0.38	0.36	*0.35*	0.48	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.84	2.01	1.10	0.97	0.89	0.86	0.82	1.23	1.02	1.00	0.91	0.85	0.81	0.80	0.78	0.80	0.77	0.75	0.74	0.72	0.70	0.74	0.69	0.68	0.69	0.84	0.89	0.74	0.68	*0.66*	0.87	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Isonzo	Canale	Ir	2.23	3.56	2.28	2.00	1.88	1.88	1.86	3.20	2.22	2.06	1.92	1.85	1.84	1.81	1.82	1.84	1.71	1.68	1.64	1.56	1.56	1.70	1.54	1.54	2.06	2.02	2.02	1.72	1.56	1.50	1.94	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1.25	2.60	1.75	1.32	1.16	1.12	1.10	2.10	1.55	1.25	1.12	1.02	1.00	0.98	0.96	1.00	0.80	0.75	0.70	0.65	0.64	0.80	0.62	0.58	0.84	0.94	0.96	0.75	0.60	0.55	1.05	8
Vipacco	Montespino	I	0.36	0.47	0.33	0.25	0.20	0.19	0.15	0.30	0.45	0.25	0.20	0.18	0.15	0.13	0.10	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.02	0.09	0.04	0.05	0.02	-0.05	0.08	0.06	0.05	0.06	0.15	7
Vipacco	Merna	I	0.70	0.90	0.80	0.75	0.68	0.65	0.62	1.05	0.98	0.70	0.68	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.55	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.63	8
Vipacco	Rubbia	I	0.32	0.89	0.49	0.33	0.28	0.26	0.24	0.54	0.44	0.38	0.37	0.29	0.22	0.15	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10	0.12	0.19	0.18	0.16	0.14	0.24	9
Isonzo	Turriaco	I	0.95	1.27	0.92	0.78	0.70	0.67	0.63	1.19	0.90	0.81	0.70	0.59	0.54	0.54	0.53	0.53	0.42	0.82	0.25	0.23	0.22	0.29	0.18	0.15	0.12	0.44	0.50	0.31	0.22	0.12	0.55	8
Torre	Ciseriis	I	0.29	0.24	0.16	0.14	0.11	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.02	12
Natisone	Cividale	I	0.59	0.80	0.74	0.68	0.60	0.60	0.63	0.62	0.60	0.60	0.58	0.55	0.53	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.58	0.54	0.54	0.60	0.58	0.60	0.57	0.53	0.50	0.57	13
Torre	Turriaco	I	0.60	1.40	1.00	0.70	0.55	0.51	0.50	0.90	0.87	0.63	0.54	0.50	0.46	0.44	0.40	0.42	0.40	0.39	0.41	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.40	0.38	0.36	0.38	0.53	8
Isonzo	Pieris*	I	2.30	2.80	2.50	2.30	2.20	2.10	2.05	2.40	2.30	2.20	2.18	2.15	2.08	2.00	1.95	1.90	1.85	1.80	1.78	1.75	1.70	1.80	1.75	2.00	1.90	2.15	2.10	1.90	1.85	1.78	2.05	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.60	0.59	0.58	0.57	0.55	0.53	0.55	0.57	0.57	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50	0.53	0.51	0.50	0.50	0.48	0.46	0.45	0.43	0.43	0.41	0.41	0.40	0.38	0.37	0.36	0.35	0.49	12
Drava	Versciaco	I	0.50	0.49	0.49	0.47	0.45	0.42	0.45	0.46	0.46	0.43	0.42	0.42	0.41	0.40	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.37	0.35	0.35	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.28	0.26	0.26	0.39	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	1.64	1.68	1.63	1.54	1.50	1.46	1.44	1.37	1.30	1.31	1.28	1.23	1.19	1.17	1.17	1.15	1.13	1.12	1.13	1.09	1.05	0.99	1.01	0.99	0.98	0.99	1.00	0.98	0.96	0.94	1.21	14
Fella	Malborghetto	I	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	12
Fella	Dogna	Ir	0.10	0.14	0.10	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	0.05	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	0.08	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.03}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	1.25	1.22	1.18	1.12	1.05	1.04	1.04	1.13	0.98	0.97	0.90	0.84	0.81	0.78	0.75	0.82	0.74	0.74	1.15	0.85	0.79	0.88	0.78	0.80	0.79	0.95	0.98	0.83	0.72	0.69	0.92	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.42	1.40	1.55	1.47	1.30	1.22	1.28	1.45	1.27	1.19	1.12	1.09	1.07	1.05	1.03	1.08	0.98	0.96	1.08	1.00	0.98	1.07	0.90	0.88	0.92	1.14	1.10	0.95	0.91	0.92	1.13	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.80	1.85	2.11	1.90	1.85	1.78	1.60	1.52	1.40	1.34	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.21	1.20	1.18	1.70	1.60	1.52	1.40	1.37	1.30	1.40	1.42	1.38	1.35	1.30	1.25	1.47	9
Tagliamento	Latisana °	I	1.55	1.61	1.75	1.22	0.91	0.71	0.63	1.05	0.98	0.73	0.61	0.52	0.49	0.50	0.54	0.53	0.51	0.55	0.84	0.92	0.50	0.40	0.35	0.29	0.48	0.40	0.66	0.59	0.53	0.42	0.73	12
Tagliamento	Bevazzana °	I	2.04	2.06	1.94	1.80	1.74	1.70	1.60	1.58	1.48	1.45	1.47	1.48	1.50	1.60	1.57	1.55	1.93	2.13	2.10	2.00	1.83	1.63	1.50	1.60	1.58	1.56	1.60	1.80	1.82	1.87	1.72	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1.20	1.23	0.98	0.85	0.81	0.77	0.73	0.76	0.78	0.78	0.81	0.84	0.88	1.07	1.07	1.12	1.13	1.30	1.23	1.05	0.85	0.88	0.85	0.92	0.91	0.94	0.93	1.08	1.07	1.10	0.96	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.46	1.47	1.16	1.12	1.10	1.00	0.92	0.86	0.88	0.86	0.82	0.87	0.98	1.24	1.32	1.35	1.40	1.50	1.32	1.16	1.04	0.96	0.90	0.90	0.92	0.97	1.04	1.24	1.27	1.35	1.11	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.28	1.28	1.28	1.28	1.29	1.30	1.29	1.29	1.29	1.29	1.28	1.27	1.27	1.26	1.27	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.23	1.22	1.22	1.21	1.20	1.21	1.20	1.20	1.19	1.25	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.02	1.02	1.01	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.04	1.03	1.07	1.04	1.03	1.03	1.01	1.04	1.03	1.02	1.00	1.03	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.09	1.09	1.09	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10	1.13	1.12	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.26	0.24	0.20	0.20	0.21	0.21	0.24	0.27	0.25	0.25	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.12	0.10	0.10	0.15	0.14	0.10	0.10	0.16	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.39	0.39	0.37	8
Torsa	Casali Petazzo	I	0.80	0.77	0.75	0.74	0.74	0.74	0.75	0.78	0.76	0.83	0.80	0.74	0.76	0.75	0.73	0.71	0.72	0.74	0.73	0.73	1.03	0.75	0.72	0.68	0.68	0.67	0.71	0.70	0.68	0.66	0.75	12
Stella	Casale Sacile	I	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00	0.99	0.97	0.95	0.97	0.97	0.96	1.00	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.98	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	0.76	0.74	0.75	0.73	0.74	0.75	0.74	0.75	0.75	0.74	0.73	0.74	0.75	0.73	0.74	0.75	0.76	0.78	0.75	0.78	0.80	0.76	0.74	0.75	0.74	0.74	0.76	0.75	0.74	0.75	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.67	0.80	0.69	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.60	0.66	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.13	1.12	0.94	0.89	0.87	0.80	0.78	0.63	0.62	0.65	0.65	0.70	0.76	0.92	1.08	1.08	1.06	1.12	1.07	0.88	0.84	0.68	0.68	0.72	0.79	0.82	0.86	1.00	1.05	1.06	0.88	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.26	2.31	2.16	2.11	2.11	2.06	1.88	1.70	1.73	1.66	1.65	1.66	1.72	1.84	2.04	2.12	2.16	2.44	2.36	2.28	2.12	1.85	1.78	1.84	1.82	1.82	1.75	1.87	2.16	2.18	1.98	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.12	1.12	1.17	1.14	1.12	1.10	1.08	1.07	1.05	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.97	0.95	0.94	0.94	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	*0.87*	0.99	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.96	2.91	3.06	2.98	2.93	2.88	2.90	2.91	2.84	2.79	2.77	2.75	2.70	2.72	2.71	2.69	2.69	2.70	2.75	2.70	2.71	2.68	2.64	*2.52*	2.67	2.67	2.62	2.60	2.61	2.61	2.76	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	1.45	1.40	1.60	1.45	1.60	1.10	1.00	0.95	0.90	*0.85*	1.03	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.34	1.30	1.28	1.24	1.20	1.15	1.08	1.56	1.45	1.40	1.34	1.26	1.25	1.20	1.17	1.15	1.27	1.56	1.29	1.20	*0.94*	1.36	1.20	1.52	1.46	1.40	1.27	1.20	1.20	1.18	1.28	12
Meduna	Redona	I	1.72	1.41	1.35	1.34	1.29	1.25	1.24	1.17	1.13	1.11	1.07	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.05	1.32	1.41	1.35	1.17	1.16	1.15	1.10	1.07	1.02	1.01	0.97	0.95	*0.93*	1.16	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.68*	*0.68*	*0.68*	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.87	1.22	1.19	1.10	1.00	0.90	0.80	0.85	0.86	0.84	0.96	0.80	0.76	0.72	0.70	0.66	0.63	0.64	0.62	*0.60*	1.15	1.05	1.00	0.81	0.81	0.80	0.74	0.76	0.72	0.70	0.84	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.74	0.78	0.85	0.74	0.52	0.59	0.57	0.62	0.66	0.58	0.54	0.52	0.50	0.52	0.35	0.46	0.44	0.43	0.59	0.50	0.43	0.56	0.53	0.49	0.57	0.59	0.52	0.48	0.34	*0.22*	0.54	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.61	0.55	0.55	0.49	0.50	0.49	0.52	0.66	0.54	0.52	0.48	0.45	0.43	0.40	0.39	0.37	0.35	0.34	0.33	0.31	0.30	0.34	0.29	0.30	0.30	0.28	0.27	0.26	0.24	*0.22*	0.40	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.35	1.33	1.25	1.18	1.18	1.18	1.26	1.30	1.22	1.19	1.16	1.18	1.22	1.21	1.23	1.22	1.17	1.17	1.16	1.13	1.12	1.11	1.09	1.14	1.10	1.10	1.08	1.07	*1.06*	*1.06*	1.17	12
Piave	Cimagogna	Ir	1.33	1.26	1.28	1.22	1.19	1.17	1.30	1.33	1.25	1.19	1.15	1.14	1.15	1.11	1.13	1.10	1.07	1.05	1.04	1.00	0.98	1.00	0.97	1.06	0.98	0.98	0.95	0.91	0.90	*0.88*	1.10	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	1.38	1.28	1.15	1.08	1.12	1.14	1.25	1.28	1.19	1.12	1.07	1.10	1.15	1.11	1.10	1.10	1.04	1.00	0.96	0.93	0.89	0.90	0.85	0.92	0.86	0.87	0.85	0.80	0.78	*0.76*	1.03	12
Boite	Perarolo	Ir	0.74	0.64	0.57	0.53	0.52	0.54	0.61	0.63	0.58	0.54	0.49	0.50	0.52	0.49	0.48	0.47	0.45	0.44	0.40	0.38	0.35	0.35	0.32	0.37	0.31	0.32	0.30	0.28	0.27	*0.25*	0.45	12
Piave	Perarolo	Ir	1.57	1.50	1.47	1.39	1.37	1.34	1.50	1.54	1.42	1.33	1.30	1.27	1.28	1.23	1.23	1.22	1.15	1.13	1.10	1.04	1.02	1.03	0.98	1.09	0.98	1.01	0.98	0.93	0.91	*0.88*	1.21	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1.17	1.08	1.09	0.99	0.95	0.90	1.09	1.11	0.98	0.92	0.86	0.81	0.74	0.81	0.81	0.81	0.75	0.75	*0.63*	*0.63*	0.86	0.90	0.88	0.92	0.90	0.95	0.94	0.89	0.83	0.83	0.89	12
Piave	Belluno	I	0.28	0.20	0.14	0.10	0.05	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.10	0.05	0.00	0.05	$\overline{0.18}$	0.10	0.15	0.12	0.09	0.15	0.21	0.18	0.15	0.08	0.05	0.08	8
Cordevole	Mas *	I	1.46	1.40	1.33	1.27	1.07	1.07	1.01	0.98	0.98	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.93	0.87	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.82	0.80	0.79	0.79	0.79	0.76	0.76	0.76	*0.75*	0.95	12
Mis	Mis	Ir	0.46	0.48	0.41	0.38	0.37	0.37	0.36	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.32	0.29	0.30	0.28	*0.27*	*0.27*	0.34	12
Piave	Segusino	Ir	1.95	1.84	1.83	1.72	1.65	1.64	1.77	1.81	1.70	1.62	1.59	1.56	1.66	1.53	1.49	1.52	1.42	1.39	1.33	*1.27*	1.42	1.51	1.44	1.44	1.44	1.51	1.57	1.44	1.40	1.37	1.56	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.23	1.17	1.18	1.09	1.06	1.05	1.05	1.09	1.08	1.03	1.01	0.98	1.01	0.96	0.91	0.93	0.87	0.84	0.80	*0.78*	0.87	0.92	0.86	0.84	0.88	0.89	0.95	0.86	0.83	0.81	0.96	12
Piave	Zenson	I	1.96	1.81	2.03	2.37	2.00	2.67	2.48	2.57	2.03	1.73	1.43	1.27	0.93	0.90	0.79	0.67	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	0.02	0.07	$\overline{0.07}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.09}$	0.15	0.12	0.07	0.92	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.72	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.65	0.64	0.63	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.53	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.51	*0.50*	0.60	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.95	0.95	0.94	0.93	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.86	0.84	0.84	0.83	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.80	0.79	0.78	0.77	0.76	0.76	*0.75*	0.84	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.63	0.62	0.59	0.60	0.56	0.55	0.56	0.58	0.57	0.59	0.57	0.57	0.56	0.53	0.52	0.52	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.46	0.44	*0.43*	0.44	0.52	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.97	0.90	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.75	0.73	0.70	0.65	0.60	0.57	0.50	0.47	0.46	0.41	0.40	0.40	0.39	0.41	0.40	0.40	0.36	*0.35*	*0.35*	0.62	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.99	0.98	0.93	0.90	0.88	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.78	0.78	0.76	0.75	0.72	0.71	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.67	*0.65*	0.78	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	1.16	1.14	0.97	0.90	0.87	0.88	0.88	0.90	0.83	0.79	0.76	0.73	0.75	0.72	0.68	0.67	0.63	0.62	0.60	0.56	0.50	0.52	0.50	0.48	0.47	0.48	0.50	0.44	*0.32*	0.39	0.69	12
Brenta	Oliero	I	1.36	1.32	1.32	1.28	1.12	1.00	0.98	0.97	0.93	0.78	0.74	0.70	0.74	0.67	0.63	0.52	0.49	0.42	0.40	0.40	0.37	0.26	*0.24*	0.28	0.32	0.30	0.26	0.35	0.34	0.26	0.66	12
Brenta	Sarson	Ir	0.93	0.87	0.87	0.74	0.71	0.68	0.66	0.67	0.60	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.47	0.43	0.39	0.36	0.36	0.33	0.29	0.30	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.21	0.22	*0.20*	0.47	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	1.11	1.05	1.09	1.01	0.96	0.95	0.98	0.97	0.90	0.81	0.86	0.83	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.75	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.69	0.68	0.67	0.65	0.64	*0.62*	0.81	8
Brenta	Limena *	Ir	0.73	0.64	0.69	0.53	0.46	0.41	0.35	0.36	0.28	0.19	0.11	0.04	0.03	$\overline{0.11}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	0.06	0.02	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	0.05	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.87	0.69	0.67	0.67	0.68	0.67	0.69	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	0.68	0.68	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	*0.66*	0.69	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	0.68	0.68	12
Brenta	Corte *	I	1.28	1.15	1.20	1.30	1.00	0.95	0.95	0.85	0.80	0.75	0.70	0.60	0.40	0.35	0.30	0.29	0.27	0.25	0.22	0.20	0.22	0.20	0.17	0.15	0.13	0.10	0.08	0.10	0.07	*0.04*	0.50	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	Ir	0.70	0.70	0.72	0.67	0.64	0.62	0.61	0.65	0.71	0.63	0.61	0.60	0.61	0.56	0.54	0.59	0.54	0.58	0.63	0.61	0.62	0.59	0.57	0.58	0.55	0.56	0.54	0.52	*0.49*	0.50	0.60	12
Sile	Musestre	I	0.75	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.75	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.63	0.61	*0.60*	*0.60*	0.65	0.70	0.70	0.71	0.72	0.72	0.74	0.75	0.70	0.70	0.65	0.62	0.69	12
Sile	Trepalade °	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.73	0.75	0.80	0.80	0.73	0.72	0.68	0.70	0.70	0.73	0.70	0.68	0.70	0.67	0.66	0.61	0.65	0.64	0.63	0.63	0.61	0.60	0.64	0.63	0.65	0.62	0.66	0.66	0.64	0.59	0.67	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.02}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.09}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.22}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.20	0.14	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.75	0.24	0.20	0.66	0.65	0.67	0.64	$\overline{0.27}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	0.01	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	1.25	1.35	1.36	1.28	1.26	1.24	1.16	1.19	0.95	1.14	0.97	1.00	1.02	1.00	1.04	1.02	0.99	0.99	0.97	0.97	0.85	0.98	0.90	0.98	0.94	0.92	0.96	0.83	0.86	0.87	1.04	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.74}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.97}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.25}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.73	0.83	0.84	0.82	0.86	0.84	0.88	0.51	0.75	0.96	0.76	$\overline{0.10}$	0.94	0.82	0.20	0.80	0.70	0.70	0.65	0.76	0.89	0.32	0.97	0.96	0.98	0.67	0.96	0.87	0.56	0.84	0.74	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0.90	1.10	1.15	1.15	1.17	1.15	1.20	0.70	1.05	1.20	1.16	1.15	1.20	1.20	0.50	1.15	1.10	1.10	0.60	1.20	1.20	*0.47*	1.20	1.28	1.22	0.85	1.18	1.20	0.80	1.17	1.06	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.80	1.46	1.70	1.53	1.24	1.10	1.01	1.35	0.97	1.02	0.97	1.35	0.51	0.74	1.37	0.81	0.85	0.64	1.05	0.62	0.45	0.77	0.54	0.62	*0.43*	1.10	0.74	0.88	0.77	0.52	0.96	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	1.54	1.20	1.45	1.28	1.08	0.89	0.73	1.20	0.75	0.74	0.70	1.20	0.45	0.63	0.59	0.60	0.42	0.86	0.48	0.65	0.45	0.65	*0.10*	0.38	0.55	1.04	0.58	0.64	0.80	0.85	0.77	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.97}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.38}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1.80	2.87	2.90	3.15	1.82	3.00	3.20	1.74	2.97	3.02	3.08	1.82	3.10	2.90	1.75	3.00	2.75	3.12	1.65	3.00	3.05	*1.60*	3.20	3.02	3.10	1.70	3.00	3.20	1.65	3.15	2.64	12
	AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	I	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	0.01	0.02	0.00	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	0.01	10
Guà	Lonigo *	I	0.98	0.98	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.88	*0.85*	0.94	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0.07	0.06	0.19	0.11	0.07	0.08	0.06	0.04	0.05	0.02	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	$\overline{0.04}$	$\overline{0.01}$	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.13}$	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.01	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1.39}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.88}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.87}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{1.98}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{0.79}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.95}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.97}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.54}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{0.77}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.56}$	$\overline{2.60}$	$\overline{1.99}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.13}$	$\overline{1.89}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.64}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	I	$\overline{1.56}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.77}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.84}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.73}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.01}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0.90	0.85	0.85	0.85	*0.77*	*0.77*	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.91	1.00	0.97	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.97	0.88	0.88	0.88	0.84	0.80	0.78	0.78	0.90	11
Solda	Prato in Venosta	I	*0.60*	*0.60*	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.90	0.95	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.80	0.82	9
Adige	Lasa	I	0.85	0.70	0.60	*0.50*	*0.50*	0.60	0.85	0.85	0.75	0.70	0.70	0.85	1.25	1.30	1.30	1.20	1.10	1.10	1.05	0.95	0.95	0.85	1.00	0.90	0.90	0.90	0.80	0.75	0.75	0.75	0.88	7
Adige	Plaus	I	1.50	1.28	1.18	*1.10*	1.20	1.27	1.60	1.52	1.50	1.35	1.48	1.50	2.10	1.90	1.88	1.80	1.70	1.60	1.60	1.50	1.45	1.40	1.35	1.42	1.30	1.23	1.45	1.38	1.20	1.15	1.46	8
Adige	Tel	Ir	1.79	1.75	*1.59*	1.61	1.60	1.71	2.00	1.98	1.89	1.85	1.91	2.03	2.55	2.35	2.37	2.28	2.25	2.31	2.20	2.10	2.03	1.95	1.97	2.18	2.08	1.95	1.95	1.92	1.92	1.93	2.00	12
Passirio	Saltusio	I	1.03	1.01	1.01	1.02	1.03	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.99	1.01	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	*0.94*	1.00	13
Valsura	Lana	I	1.00	0.93	0.81	0.80	0.86	0.89	0.94	0.92	0.87	0.84	0.82	0.84	0.96	0.95	0.86	0.84	0.80	0.83	0.84	0.82	0.80	0.76	0.74	0.75	0.74	0.72	0.70	0.68	0.66	*0.64*	0.82	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	3.26	2.78	2.52	*2.46*	2.48	2.56	2.96	2.90	2.73	2.63	2.66	2.77	3.40	3.22	3.27	3.07	2.92	3.01	3.03	2.78	2.68	2.64	2.58	2.82	2.72	2.58	2.49	*2.46*	2.48	*2.46*	2.78	12
Isarco	Colle Isarco	I	1.11	1.02	0.95	0.91	0.94	1.00	0.99	1.05	1.01	1.00	0.99	1.00	1.02	1.04	1.02	1.00	1.06	0.95	0.92	0.99	0.97	0.96	0.95	1.01	0.98	0.95	0.93	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.98	7
Isarco	Vipiteno	I	1.60	1.54	1.30	1.27	1.27	1.26	1.46	1.48	1.38	1.34	1.34	1.33	1.57	1.39	1.38	1.38	1.36	1.38	1.45	1.37	1.37	1.36	1.37	1.38	1.32	1.28	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	1.36	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isarco	Bressanone	I	2.10	1.98	1.84	1.81	1.82	1.92	2.16	2.02	1.95	1.93	1.92	1.94	2.10	1.97	2.00	1.94	1.93	2.05	2.02	1.95	1.86	1.87	1.84	1.83	1.83	1.80	1.74	1.73	1.73	1.72	1.91	8
Braies	Lago di Braies	I	3.69	3.68	3.66	3.60	3.58	3.56	3.58	3.59	3.58	3.56	3.55	3.55	3.53	3.53	3.54	3.53	3.52	3.51	3.49	3.47	3.45	3.44	3.42	3.41	3.40	3.39	3.38	3.36	3.33	3.31	3.51	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.62	0.62	0.60	0.57	0.53	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.37	0.47	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.64	0.63	0.61	0.60	0.58	0.57	0.62	0.61	0.59	0.58	0.55	0.55	0.52	0.51	0.51	0.52	0.50	0.49	0.49	0.47	0.47	0.46	0.44	0.47	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39	0.38	0.51	8
Casies	Monguelfo	I	0.85	0.95	0.92	0.88	0.88	0.95	1.15	1.05	0.90	0.88	0.80	0.79	0.75	0.75	0.80	0.73	0.78	0.73	0.72	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.65	0.63	0.58	0.56	0.55	0.55	0.77	12
Rienza	Valdàora	I	0.40	0.40	0.40	0.38	0.42	0.44	0.50	0.46	0.40	0.37	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.30	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.15	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	0.25	8
Rienza	Perca	I	1.10	1.05	1.03	1.00	0.97	0.93	1.20	1.20	1.07	1.02	0.94	0.90	0.94	0.92	0.87	0.94	0.91	0.87	0.92	0.87	0.84	0.88	0.82	0.90	0.80	0.80	0.75	0.73	0.71	0.70	0.92	7
Rienza	Brunico	I	0.90	0.95	0.86	0.78	0.70	0.68	0.95	0.80	0.80	0.73	0.75	0.70	0.74	0.70	0.70	0.70	0.64	0.60	0.65	0.58	0.54	0.48	0.48	0.55	0.50	0.45	0.40	0.36	0.30	0.30	0.64	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.87	0.73	0.66	0.63	0.69	0.81	0.98	0.88	0.80	0.86	0.82	0.88	1.08	0.95	0.99	0.83	0.82	0.92	0.88	0.82	0.93	0.79	0.81	0.96	0.83	0.79	0.71	0.69	0.73	0.74	0.83	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.52	1.40	1.22	1.34	1.41	1.45	1.60	1.60	1.55	1.54	1.45	1.60	1.78	1.64	1.60	1.60	1.55	1.58	1.62	1.52	1.60	1.42	1.40	1.60	1.42	1.40	1.36	1.40	1.40	1.42	1.50	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.75	0.62	0.49	0.46	0.53	0.65	0.93	0.80	0.68	0.70	0.68	0.77	0.98	0.85	0.92	0.78	0.77	0.82	0.80	0.75	0.84	0.70	0.68	0.84	0.75	0.69	0.61	0.58	0.67	0.63	0.72	12
Riva	Cantuccio	I	1.40	1.43	1.46	1.47	1.48	1.51	1.57	1.56	1.55	1.56	1.54	1.52	1.49	1.43	1.47	1.49	1.52	1.49	1.47	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.36	1.35	1.33	1.33	1.32	1.45	6
Aurino	Stegona	I	1.90	1.45	1.50	1.40	1.47	1.75	2.28	2.08	1.85	1.81	1.81	1.82	2.30	2.02	2.00	1.81	1.74	1.85	2.02	1.84	1.80	1.78	1.62	1.78	1.75	1.60	1.58	1.58	1.60	1.58	1.78	8
Rienza	S. Lorenzo	I	2.20	1.90	1.80	1.72	1.72	1.85	2.75	2.25	2.00	1.95	1.90	2.00	2.40	2.20	2.10	2.00	1.95	1.95	2.10	2.00	1.85	1.80	1.75	1.87	1.85	1.90	1.70	1.60	1.65	1.60	1.94	7
Gadera	Longega	I	1.00	1.00	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.75	0.70	0.70	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.75	7
S. Vigilio	Longega	I	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	7
Gadera	Montana	I	0.98	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.94	0.90	0.88	0.87	0.85	0.83	0.87	0.84	0.82	0.88	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.84	0.81	0.78	0.75	0.74	0.73	0.71	0.84	8
Rienza	Chienes	I	1.68	1.56	1.38	1.34	1.30	1.40	2.10	2.10	1.60	1.55	1.54	1.50	1.90	1.76	1.70	1.62	1.56	1.50	1.74	1.35	1.34	1.34	1.38	1.34	1.32	1.35	1.24	1.15	1.12	1.23	1.50	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	2.10	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.75	1.75	1.75	1.80	1.80	1.75	1.70	1.60	1.60	1.60	1.65	1.60	1.55	1.55	1.50	1.50	1.50	1.74	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.78	0.63	0.58	0.60	0.60	0.57	0.80	0.70	0.68	0.65	0.65	0.67	0.75	0.78	0.73	0.65	0.63	0.75	0.70	0.65	0.63	0.58	0.56	0.65	0.60	0.52	0.50	0.50	0.49	0.48	0.64	12
Rienza	Bressanone	I	2.05	1.82	1.75	1.67	1.70	1.82	2.40	2.48	1.92	1.89	1.85	1.86	2.18	2.00	2.02	1.90	1.84	2.02	2.00	1.83	1.76	1.76	1.74	1.74	1.73	1.65	1.60	1.55	1.55	1.54	1.85	8
Isarco	Chiusa	Ir	2.44	2.10	1.92	1.84	1.90	2.02	2.70	2.50	2.20	2.15	2.06	2.10	2.50	2.28	2.31	2.15	2.05	2.14	2.27	2.05	2.08	2.01	1.88	2.08	2.06	1.85	1.75	1.74	1.75	1.76	2.09	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.64	0.65	0.62	0.60	0.60	0.58	0.64	0.70	0.65	0.60	0.55	0.52	0.55	0.50	0.50	0.48	0.47	0.48	0.46	0.45	0.45	0.46	0.45	0.50	0.47	0.46	0.45	0.42	0.40	0.39	0.52	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	2.38	2.22	2.10	2.00	2.03	2.06	2.44	2.38	2.22	2.08	2.05	2.12	2.25	2.22	2.20	2.15	2.15	2.08	2.22	2.05	2.03	2.00	1.92	1.95	1.95	1.90	1.80	1.70	1.78	1.76	2.07	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.70	0.68	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.64	0.60	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.42	0.58	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	Ir	3.64	3.27	3.10	2.98	3.04	3.12	3.57	3.48	3.23	3.16	3.13	3.20	3.57	3.42	3.44	3.30	3.20	3.22	3.36	3.14	3.00	3.06	2.91	3.10	2.98	2.91	2.82	2.76	2.75	2.74	3.15	12
Adige	Egna	I	3.77	3.40	3.10	2.80	2.80	3.00	3.70	3.70	3.30	3.10	3.05	3.25	3.75	3.80	3.60	3.60	3.30	3.30	3.70	3.20	3.25	3.10	2.85	3.10	3.10	3.00	2.75	2.65	2.65	2.65	3.21	12
Adige	Masetto	I	2.60	2.20	1.70	1.30	1.40	1.50	2.70	2.55	2.20	1.95	1.95	2.05	2.40	2.60	2.40	2.40	2.20	2.30	2.50	2.05	1.95	1.80	1.40	1.60	1.50	1.50	1.30	1.30	1.20	1.20	1.92	9
Adige	S. Michele	I	1.80	1.30	1.00	0.85	0.90	1.00	1.85	1.65	1.35	1.15	1.05	1.20	1.75	1.70	1.55	1.45	1.25	1.20	1.55	1.15	1.05	1.90	1.85	1.05	0.95	0.85	0.70	0.65	0.70	0.70	1.24	12
Adige	Nave S. Felice	I	3.65	3.15	2.50	2.55	2.60	2.70	3.15	3.20	3.05	2.80	2.60	2.95	3.30	3.50	3.35	3.35	3.05	2.95	3.40	2.85	2.85	2.85	2.80	2.80	2.80	2.70	2.50	2.35	2.35	2.35	2.90	8
Noce	Ponte Rovina	I	1.15	1.05	0.95	0.89	0.85	0.98	1.00	0.98	0.95	0.92	0.95	1.00	1.03	1.12	1.10	1.12	1.10	1.07	1.02	0.95	0.93	0.90	0.92	0.95	0.96	0.95	0.88	0.85	0.85	0.84	0.97	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	1.70	1.65	1.55	1.50	1.50	1.40	1.40	1.30	1.30	1.15	1.15	1.10	1.00	1.00	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	1.05	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	1.25	1.06	0.95	0.92	0.95	0.99	1.07	1.02	1.01	0.99	0.96	0.94	1.10	1.09	1.07	1.05	1.00	0.97	0.95	0.92	0.89	0.87	0.86	0.90	0.88	0.83	0.80	0.80	0.81	0.78	0.96	12
Noce	Zambana	I	2.35	2.20	2.03	1.93	2.07	2.12	2.20	2.15	2.12	2.00	2.05	2.03	2.18	2.20	2.17	2.12	2.05	2.18	2.05	2.00	1.95	1.90	1.75	2.00	1.95	1.75	1.70	1.70	1.73	1.70	2.01	8
Avisio	Pozza	I	0.40	0.40	0.39	0.36	0.32	0.39	0.36	0.40	0.36	0.40	0.35	0.35	0.38	0.38	0.40	0.40	0.38	0.36	0.32	0.32	0.34	0.32	0.29	0.29	0.29	0.35	0.30	0.29	0.25	0.24	0.35	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.81	0.73	0.65	0.64	0.66	0.66	0.72	0.73	0.68	0.65	0.64	0.65	0.69	0.67	0.67	0.64	0.61	0.60	0.61	0.56	0.54	0.54	0.51	0.58	0.52	0.50	0.49	0.48	0.46	0.46	0.61	12
Avisio	Moena	I	0.60	0.58	0.56	0.52	0.52	0.53	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.43	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.79	0.70	0.68	0.66	0.65	0.69	0.68	0.75	0.70	0.68	0.68	0.69	0.70	0.69	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.62	0.61	0.60	0.59	0.60	0.62	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.66	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	**0.85**	0.66	0.51	0.48	0.55	0.60	0.67	0.75	0.58	0.52	0.52	0.55	0.58	0.53	0.52	0.47	0.44	0.43	0.39	0.35	0.32	0.29	0.27	0.29	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	*0.21*	0.45	6
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	**0.38**	0.32	0.25	0.20	0.22	0.24	0.28	0.30	0.26	0.24	0.21	0.20	0.25	0.22	0.21	0.20	0.18	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	*0.04*	0.18	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	**1.72**	1.46	1.30	1.28	1.34	1.37	1.43	1.45	1.30	1.26	1.26	1.31	1.39	1.30	1.28	1.26	1.20	1.18	1.17	1.07	1.03	1.00	0.96	1.09	0.99	0.95	0.95	0.92	*0.89*	0.90	1.20	12
Avisio	**Pezzolago**	Ir	**1.19**	1.01	0.83	0.82	0.86	0.88	0.98	1.04	0.86	0.78	0.80	0.76	0.88	0.84	0.78	0.75	0.68	0.66	0.70	0.62	0.58	0.55	0.50	0.60	0.53	0.48	0.51	0.45	0.42	*0.40*	0.72	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	**3.10**	2.68	2.32	2.15	2.24	2.36	2.89	2.82	2.49	2.34	2.30	2.42	2.75	2.78	2.69	2.63	2.41	2.40	2.63	2.32	2.18	2.12	1.95	2.08	2.18	1.94	1.81	*1.73*	1.74	1.74	2.34	12
Adige	Mattarello	I	**3.00**	2.70	2.35	1.90	1.87	1.85	1.82	2.58	2.47	2.05	2.00	2.37	2.30	2.10	2.55	2.50	2.42	2.47	2.45	2.15	2.10	2.00	1.95	1.90	1.80	1.75	1.70	1.65	1.58	*1.53*	2.13	8
Adige	Calliano	I	**2.63**	2.28	1.90	1.65	1.72	1.83	2.10	2.26	2.08	1.88	1.81	1.90	2.15	2.32	2.21	2.24	1.90	1.88	2.15	1.84	1.65	1.72	1.45	1.60	1.66	1.52	1.35	1.20	1.20	*1.18*	1.84	7
Adige	Borgo Sacco	I	**3.10**	2.60	2.25	2.00	2.15	2.25	2.80	2.80	2.45	2.30	2.25	2.40	2.70	2.80	2.70	2.60	2.40	2.35	2.55	2.35	2.10	2.10	1.90	2.05	2.00	1.95	1.75	*1.65*	*1.65*	1.70	2.29	12
Adige	Serravalle	I	**2.10**	1.70	1.65	1.45	1.45	1.50	1.90	1.85	1.50	1.48	1.60	1.65	1.75	1.90	1.75	1.60	1.55	1.55	1.50	1.48	1.40	1.35	1.25	1.35	1.30	1.25	1.18	1.10	1.10	*1.05*	1.51	10
Adige	Ala	I	**2.40**	2.20	1.90	1.75	1.75	1.80	1.85	2.05	2.00	1.85	1.80	1.85	1.95	2.20	2.15	2.10	2.00	1.90	2.00	1.85	1.85	1.80	1.75	1.60	1.65	1.60	1.50	*1.40*	*1.40*	*1.40*	1.84	9
Adige	Borghetto	I	**2.47**	2.25	2.17	2.11	1.90	1.98	2.34	2.42	2.28	2.43	2.36	2.34	2.13	2.10	2.02	2.02	1.98	2.00	1.96	1.91	1.87	1.87	1.84	1.82	1.76	1.72	1.69	1.69	1.66	*1.62*	2.02	12
Adige	Ceraino	I	**0.70**	0.36	$\overline{0.02}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.18}$	0.00	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.16}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	**0.44**	0.09	$\overline{0.25}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.14}$	0.12	$\overline{0.08}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.34}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	**0.35**	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.21}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	**0.12**	$\overline{0.24}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.54}$	$\overline{0.78}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	**0.71**	0.44	0.06	$\overline{0.26}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	0.06	0.00	$\overline{0.25}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.24}$	0.18	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.30}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	**0.64**	0.47	0.05	$\overline{0.31}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.38}$	0.08	$\overline{0.01}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.34}$	0.07	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.35}$	12
Adige	Badia Polesine	I	**4.12**	3.97	3.41	2.94	2.67	2.66	2.78	3.39	3.36	2.97	2.80	2.72	2.85	3.31	3.35	3.22	3.13	2.85	2.84	3.09	2.68	2.51	2.48	2.28	2.47	2.44	2.27	2.10	2.00	*1.98*	2.85	12
Adige	Boara Polesine	I	4.12	**4.13**	3.60	3.10	2.74	2.73	2.85	3.38	3.48	3.15	2.89	2.81	2.92	3.29	3.54	3.31	3.31	2.93	2.88	3.17	2.81	2.56	2.60	2.28	2.48	2.52	2.32	2.08	1.95	*1.92*	2.98	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	**1.86**	**1.86**	1.34	0.86	0.52	0.52	0.62	1.13	1.21	0.91	0.64	0.58	0.68	1.05	1.29	1.05	1.04	0.67	0.61	0.90	0.53	0.28	0.32	0.02	0.16	0.25	0.06	$\overline{0.16}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.33}$	0.67	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	4.24	**4.32**	3.77	3.19	2.77	2.73	2.85	3.25	3.56	3.22	2.89	2.81	2.92	3.30	3.64	3.38	3.39	2.94	2.83	3.19	2.80	2.52	2.57	2.16	2.30	2.48	2.18	1.95	1.69	*1.68*	2.92	12
Adige	Rottanova	I	1.98	**2.13**	1.64	1.11	0.63	0.59	0.67	1.12	1.44	1.12	0.74	0.67	0.75	1.09	1.52	1.21	1.28	0.80	0.68	1.00	0.70	0.34	0.41	0.01	0.10	0.33	0.10	$\overline{0.17}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.41}$	0.78	12
Adige	Cavarzere*	I	4.10	**4.27**	3.80	3.31	2.88	2.81	2.58	3.26	3.62	3.34	2.97	2.88	2.93	3.24	3.72	3.14	3.46	3.03	2.89	3.20	2.96	2.58	2.64	2.27	2.30	2.57	2.33	2.06	1.87	*1.80*	2.97	12
Adige	**Cavanella d'Adige***	Ir	3.81	**3.91**	3.68	3.33	3.03	2.96	2.99	3.21	3.53	3.36	3.08	3.00	3.02	3.23	3.61	3.40	3.44	3.15	3.03	3.21	3.09	2.80	2.81	2.57	2.56	2.78	2.62	2.43	2.30	*2.25*	3.07	12
Adige	**Porto Fossone***	Ir	**2.32**	2.29	2.10	2.00	1.85	1.79	1.79	1.91	2.09	2.01	1.84	1.79	1.80	1.93	2.17	2.09	2.11	2.01	1.93	1.99	1.91	1.73	1.72	1.61	1.58	1.70	1.64	1.61	*1.60*	*1.60*	1.88	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.20	2.27	2.44	**2.49**	2.44	2.39	2.44	2.38	2.37	2.36	2.37	2.39	2.35	2.34	2.32	2.28	2.24	2.20	2.16	2.12	2.10	2.07	2.00	1.98	1.95	1.92	1.90	*1.87*	1.90	1.96	2.21	12
Canal Bianco	Canda*	I	1.83	1.90	**2.03**	1.98	1.99	1.90	1.87	1.85	1.82	1.84	1.86	1.86	1.84	1.68	1.66	1.59	1.52	1.48	1.43	1.40	1.32	1.28	1.24	1.20	1.20	1.20	1.18	1.18	1.13	*1.10*	1.58	12
Canal Bianco	Bosaro*	I	2.52	**2.55**	2.07	1.30	1.28	1.23	1.19	1.87	2.42	2.51	**2.55**	2.54	1.40	1.05	0.92	1.10	1.09	1.08	0.98	0.95	0.91	*0.87*	1.00	1.05	1.16	1.15	1.30	1.36	1.36	1.33	1.44	12
Canal Bianco	Adria*	I	0.89	0.92	1.46	**1.48**	1.42	1.29	1.27	1.09	1.11	1.17	1.16	1.28	1.29	**1.48**	0.97	0.93	0.88	0.73	0.68	0.46	0.35	0.35	0.34	*0.31*	0.38	0.42	0.49	0.52	0.56	0.61	0.88	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2.69	2.80	**3.14**	3.13	2.69	2.34	1.99	1.82	1.77	1.72	1.58	1.45	1.34	1.27	1.27	1.30	1.34	1.32	1.27	1.23	1.21	1.18	1.10	1.07	1.00	0.91	0.90	0.97	0.95	*0.85*	1.59	12
Po	Ostiglia	I	3.20	3.32	3.60	**3.70**	3.22	2.80	2.38	2.10	2.03	2.00	1.85	1.70	1.60	1.50	1.47	1.47	1.55	1.48	1.50	1.36	1.37	1.38	1.30	1.20	*0.95*	0.97	*0.95*	1.12	1.08	*0.95*	1.84	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.18}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.61}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.97}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.09}$	$\overline{3.16}$	$\overline{3.24}$	$\overline{3.33}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.40}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.60}$	$\overline{3.67}$	$\overline{3.59}$	$\overline{3.53}$	$\overline{3.64}$	$\overline{2.70}$	12
Po	Polesella	I	3.61	3.50	3.72	**4.11**	3.86	3.34	2.87	2.47	2.27	2.19	2.12	1.94	1.79	1.68	1.62	1.60	1.64	1.67	1.60	1.61	1.42	1.46	1.44	1.32	1.23	1.15	*1.05*	1.12	1.20	1.09	2.06	12
Po	Corbola	I	2.80	2.83	2.96	**2.31**	3.24	2.85	2.40	2.10	1.94	1.85	1.80	1.77	1.71	1.65	1.61	1.54	1.50	1.46	1.60	1.64	1.51	1.49	1.42	*1.37*	1.54	1.59	1.50	1.47	1.43	1.38	1.91	12
Po	Cavanella Po*	I	2.10	2.01	2.11	**2.40**	2.38	1.95	1.60	1.28	1.07	1.07	0.98	1.00	0.86	0.81	0.87	0.89	0.87	0.85	0.82	0.73	0.68	0.64	0.61	0.63	0.62	0.50	0.52	0.55	0.49	*0.45*	1.08	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG (Saga) Bacino km.² 326 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.35	»	»	0.63	17.6	1521	2.58	185	15984	1.36	19.3	1668	1.34	52.5	4536	1.38	36.9	3188
2	2.37	»	»	1.19	58.5	5054	3.35	289	24970	1.33	18.3	1581	1.39	56.0	4838	1.28	32.2	2782
3	2.27	»	»	0.65	18.8	1624	2.30	145	12528	1.23	14.9	1287	1.30	49.5	4277	1.17	27.1	2341
4	2.18	»	»	0.54	12.7	1097	2.00	106	9158	1.19	13.6	1175	1.24	45.1	3897	1.12	24.9	2151
5	2.16	»	»	0.50	10.8	933	1.88	92.5	7992	1.19	13.6	1175	1.21	42.8	3698	1.14	25.8	2229
6	2.17	»	»	0.48	10.0	864	1.88	92.5	7992	1.22	14.6	1261	1.22	43.6	3767	1.19	28.2	2436
7	2.17	»	»	0.49	10.4	899	1.90	94.0	8122	1.31	17.6	1521	1.34	52.5	4536	1.28	32.4	2799
8	2.36	»	»	0.83	30.2	2609	2.78	211	18230	1.32	18.0	1555	1.35	53.0	4579	1.28	32.5	2808
9	2.23	»	»	0.59	15.4	1331	2.23	136	11750	1.24	15.3	1322	1.26	46.5	4018	1.20	28.8	2488
10	2.20	»	»	0.56	13.8	1192	2.00	106	9158	1.20	13.9	1201	1.20	42.2	3646	1.18	25.6	2212
11	2.16	»	»	0.50	10.8	933	1.93	97.5	8424	1.18	13.2	1140	1.17	39.9	3447	1.11	24.7	2134
12	2.15	»	»	0.47	9.6	829	1.85	89.5	7733	1.20	13.9	1201	1.16	39.1	3378	1.15	26.7	2307
13	2.16	»	»	0.45	8.8	760	1.84	88.5	7646	1.24	15.3	1322	1.15	38.4	3318	1.17	27.6	2385
14	2.15	»	»	0.42	7.6	657	1.82	86.5	7474	1.23	14.9	1287	1.13	37.0	3197	1.13	25.7	2220
15	2.14	»	»	0.43	8.0	691	1.83	87.5	7560	1.24	15.3	1322	1.14	37.7	3257	1.12	25.4	2195
16	2.12	»	»	0.43	8.0	691	1.83	87.5	7560	1.23	14.9	1287	1.11	35.7	3084	1.11	25.0	2160
17	2.07	»	»	0.40	7.0	605	1.71	77.0	6653	1.10	10.5	907	1.08	33.6	2903	1.05	22.2	1918
18	2.06	»	»	0.39	6.6	570	1.67	74.0	6394	1.18	13.2	1140	1.06	32.3	2791	1.00	19.9	1719
19	2.05	»	»	0.39	6.6	570	1.62	70.0	6048	1.16	12.6	1089	1.05	31.8	2748	0.97	18.6	1607
20	2.02	»	»	0.38	6.4	553	1.57	66.0	5702	1.13	11.5	994	1.01	29.3	2532	0.93	16.8	1452
21	2.05	»	»	0.37	6.2	536	1.57	65.0	5616	1.13	11.5	994	1.01	29.3	2532	0.91	16.1	1391
22	2.05	»	»	0.38	6.4	553	1.67	73.0	6307	1.12	11.2	968	1.01	29.2	2523	0.89	15.4	1331
23	1.83	»	»	0.36	5.9	510	1.52	61.5	5314	1.10	10.5	907	0.97	27.1	2341	0.86	14.4	1244
24	2.01	»	»	0.36	5.9	510	1.52	61.5	5314	1.12	11.3	976	1.01	29.2	2523	0.89	15.5	1339
25	2.18	»	»	0.36	5.9	510	1.85	88.5	7646	1.16	12.7	1097	1.00	28.7	2480	0.88	15.2	1313
26	2.20	»	»	0.44	8.4	726	1.92	95.5	8251	1.11	11.0	950	0.99	28.1	2428	0.88	15.2	1313
27	2.15	»	»	0.45	8.8	760	1.93	96.5	8338	1.08	10.0	864	0.96	26.5	2290	0.85	14.2	1227
28	2.06	»	»	0.38	6.4	553	1.72	77.0	6653	1.07	9.6	829	0.91	24.2	2091	0.81	12.8	1106
29	2.02	»	»	0.36	5.9	510	1.57	65.0	5616	1.06	*9.3*	*804*	0.90	*23.8*	*2056*	0.77	*11.6*	*1002*
30	2.04	»	»	0.35	*5.7*	*492*	1.51	*60.5*	*5227*	1.09	10.3	890	0.93	25.0	2160	0.86	14.7	1270
Totale mensile			»			29 643			261 360			34 714			95 871			58 067
Media mensile		»			11.4			101			13.4			36.7			22.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		»			38.0			74.4			65.4			60.0			70.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		»			195.0			212.9			94.1			91.5			115.3	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		»			19.0			44.6			45.4			38.8			36.3	

(1) Continuando a verificarsi notevoli variazioni nella sezione di misura, in conseguenza dell'apporto di grossi massi provenienti dalla frana avvenuta nella Valletta di Bocca, verso la metà dell'agosto 1930, non si potranno calcolare le portate giornaliere, finchè l'alveo non sarà completamente sistemato.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.75	42.7	3689	0.97	30.9	2670	1.21	60.5	5227	0.95	164	14170	1.31	36.6	3162	0.07	4.30	372
2	0.66	37.0	3197	0.90	28.2	2436	1.12	56.0	4838	0.90	155	13392	1.32	36.8	3180	0.07	4.30	372
3	0.58	32.0	2765	0.85	26.2	2264	0.99	49.6	4285	0.87	150	12960	1.36	37.9	3275	0.10	4.60	397
4	0.54	29.6	2557	0.84	25.8	2229	0.92	46.2	3992	0.74	127	10973	1.27	35.6	3076	0.11	4.80	415
5	0.54	29.6	2557	0.83	25.4	2195	0.90	45.2	3905	0.71	123	10627	1.24	34.8	3007	0.08	4.40	380
6	0.57	31.4	2713	0.82	25.0	2160	0.91	45.7	3948	0.69	119	10282	1.19	33.6	2903	0.07	4.30	372
7	0.64	35.7	3084	0.81	24.6	2129	0.90	45.2	3905	0.67	116	10022	1.15	32.6	2817	0.06	4.20	363
8	0.65	36.3	3136	0.80	24.2	2091	0.93	46.7	4035	0.67	116	10022	1.16	32.9	2843	0.05	4.10	354
9	0.61	33.8	2920	0.79	23.8	2056	0.89	44.7	3862	0.60	104	8986	1.08	31.0	2678	0.03	3.90	337
10	0.52	28.3	2445	0.78	23.4	2022	0.79	39.8	3439	0.56	97.0	8381	1.19	33.6	2903	0.03	3.90	337
11	0.50	27.0	2333	0.77	23.0	1987	0.78	39.3	3396	0.54	94.0	8122	1.06	30.5	2635	0.02	3.80	328
12	0.52	28.3	2445	0.75	22.3	1927	0.77	38.8	3352	0.53	92.5	7992	1.04	30.2	2609	0.01	3.70	319
13	0.53	28.9	2497	0.73	21.5	1858	0.78	39.3	3396	0.52	90.5	7819	1.04	30.2	2609	0.01	3.70	319
14	0.51	27.6	2385	0.70	20.3	1754	0.74	37.3	3223	0.49	85.5	7387	1.00	29.2	2523	0.00	3.60	311
15	0.51	27.6	2385	0.65	18.3	1581	0.70	35.4	3059	0.46	81.0	6998	1.04	30.2	2609	0.02	3.80	328
16	0.48	25.8	2229	0.60	16.4	1417	0.67	34.0	2938	0.43	76.5	6610	1.02	29.6	2557	0.00	3.60	311
17	0.45	23.9	2065	0.57	15.2	1313	0.62	31.6	2730	0.39	70.0	6048	0.99•	29.0	2506	$\overline{0.03}$	3.30	285
18	0.43	22.6	1953	0.50	12.4	1071	0.61	31.1	2687	0.36	66.0	5702	0.99•	29.0	2506	$\overline{0.02}$	3.40	294
19	0.41	21.5	1858	0.47	11.3	976	0.59	30.2	2609	0.35	64.5	5573	0.97•	28.5	2462	$\overline{0.01}$	3.50	302
20	0.38	19.8	1711	0.46	10.9	942	0.54	28.0	2419	0.32	60.5	5227	0.97•	28.5	2462	$\overline{0.02}$	3.40	294
21	0.37	19.2	1659	0.41	8.9	769	0.53	27.5	2376	0.29	56.5	4882	0.85•	25.8	2229	$\overline{0.03}$	3.30	285
22	0.35	18.2	1572	0.40	8.6	743	0.53	27.5	2376	0.29	56.5	4882	0.93•	27.6	2385	$\overline{0.02}$	3.40	294
23	0.31	16.3	1408	0.40	8.6	743	0.49	25.8	2229	0.26	52.5	4536	0.90•	26.9	2324	$\overline{0.02}$	3.40	294
24	0.34	17.7	1529	0.39	8.1	700	0.48	25.3	2186	0.25	51.5	4450	0.93•	27.6	2385	$\overline{0.04}$	3.20	276
25	0.32	16.8	1452	0.41	8.9	769	0.47	24.8	2143	0.25	51.5	4450	0.90	26.9	2324	$\overline{0.04}$	3.20	276
26	0.33	17.2	1486	0.40	8.6	743	0.51	26.6	2298	0.25	51.5	4450	0.88	26.3	2272	$\overline{0.04}$	3.20	276
27	0.31	16.3	1408	0.40	8.6	743	0.49	25.8	2229	0.25	51.5	4450	0.88	26.3	2272	$\overline{0.04}$	3.20	276
28	0.28	15.0	1296	0.36	7.0	605	0.44	23.5	2030	0.21	46.6	4026	0.82	*25.0*	*2160*	$\overline{0.06}$	*2.90*	*251*
29	0.26	*14.1*	*1218*	0.35	*6.6*	*570*	0.38	*20.9*	*1806*	0.20	45.5	3931	0.84	25.5	2203	$\overline{0.05}$	3.00	259
30	0.26	*14.1*	*1218*	0.35	*6.6*	*570*	0.38	*20.9*	*1806*	0.18	*43.2*	*3732*	0.82	*25.0*	*2160*	$\overline{0.04}$	3.20	276
Totale mensile			65 170			44 029			92 724			221 081			78 036			9 553
Media mensile		25.1			17.0			35.8			85.5			30.1			3.68	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		64.2			36.1			57.6			54.6			28.8			14.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		109.2			65.6			97.3			105.0			36.4			18.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		36.1			14.0			33.6			27.6			24.0			11.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CÀ DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.88	80.5	6955	3.17	232	20044	2.10	79.5	6869	0.64	**17.5**	**1512**	0.87	19.4	1676	0.77	14.9	1287
2	1.76	68.0	5875	2.78	179	15466	1.98	69.0	5962	0.63	17.2	1486	0.73	13.2	1140	0.63	9.8	847
3	1.63	*54.0*	*4666*	2.53	145	12528	1.84	56.5	4882	0.61	16.5	1426	0.67	*11.0*	*950*	0.51	*6.6*	*570*
4	1.91	83.5	7214	2.48	*138*	*11923*	1.81	53.5	4622	0.60	16.1	1391	0.69	11.7	1011	0.52	6.9	596
5	1.69	60.0	5184	2.53	145	12528	1.82	54.5	4709	0.58	15.4	1331	0.77	14.8	1279	0.61	9.3	804
6	1.86	78.5	6782	2.65	162	13997	1.92	63.5	5486	0.57	15.1	1305	0.91	21.3	1840	0.81	16.8	1452
7	2.09	103	8899	2.99	209	18058	2.16	**85.0**	**7344**	0.62	16.8	1452	1.04	28.0	2419	1.03	28.0	2419
8	2.03	96.5	8338	2.93	200	17280	2.02	72.5	6264	0.61	16.5	1426	0.96	23.8	2056	0.86	19.3	1668
9	1.95	88.0	7603	2.76	177	15293	1.95	66.0	5702	0.59	15.8	1365	0.88	19.8	1711	0.74	13.6	1175
10	1.92	85.0	7344	2.68	166	14342	1.93	64.5	5573	0.58	15.4	1330	0.90	20.8	1797	0.75	14.1	1218
11	2.03	96.5	8338	2.75	176	15206	1.92	63.5	5486	0.55	14.4	1244	0.91	21.3	1840	0.79	15.8	1365
12	2.19	113	9763	2.90	196	16934	1.94	65.0	5616	0.55	14.4	1244	0.98	24.8	2143	0.86	19.3	1668
13	2.57	**154**	**13306**	3.38	**262**	**22637**	2.10	79.5	6869	0.52	13.4	1158	1.13	**33.2**	**2868**	1.04	**28.5**	**2462**
14	2.43	139	12010	3.33	256	22118	1.97	68.0	5875	0.51	13.0	1123	1.04	28.0	2419	0.98	25.3	2186
15	2.42	138	11923	3.32	255	22032	2.00	70.5	6091	0.51	13.0	1123	1.06	29.1	2514	0.97	24.8	2143
16	2.34	129	11146	3.12	227	19613	1.94	65.0	5616	0.52	13.4	1158	0.92	21.8	1884	0.85	18.8	1624
17	2.32	127	10973	2.97	208	17971	1.93	64.0	5530	0.50	12.7	1097	0.93	22.3	1927	0.84	18.3	1581
18	2.36	131	11318	3.05	219	18922	2.05	75.0	6480	0.49	12.3	1063	0.98	24.8	2143	0.88	20.3	1754
19	2.28	123	10627	3.06	220	19008	2.02	72.5	6264	0.49	12.3	1063	0.95	23.3	2013	0.85	18.8	1624
20	2.14	108	9331	2.81	186	16070	1.95	66.0	5702	0.47	11.7	1011	0.91	21.3	1840	0.79	15.8	1365
21	2.09	103	8899	2.85	191	16502	1.86	58.0	5011	0.47	11.7	1011	0.95	23.3	2013	0.91	21.8	1884
22	2.01	94.0	8122	2.67	167	14429	1.87	59.0	5098	0.46	11.3	976	0.86	18.9	1633	0.75	14.1	1218
23	2.07	101	8726	2.63	161	13910	1.84	56.5	4882	0.44	10.6	916	0.87	19.4	1676	0.75	14.1	1218
24	2.19	113	9763	2.80	184	15898	1.83	55.5	4795	0.47	11.7	1011	0.99	25.4	2195	0.88	20.3	1754
25	2.13	107	9245	2.77	180	15552	1.83	55.5	4795	0.44	10.6	916	0.90	20.8	1797	0.88	20.3	1754
26	2.02	95.0	8208	2.60	157	13565	1.80	53.0	4579	0.43	10.2	881	0.82	17.0	1469	0.72	12.8	1106
27	2.01	94.0	8122	2.52	146	12614	1.74	48.0	4147	0.42	9.9	855	0.76	14.3	1236	0.65	10.4	899
28	1.99	92.0	7949	2.51	145	12528	1.73	47.0	4061	0.40	9.2	795	0.78	15.2	1313	0.64	10.2	881
29	1.98	91.0	7862	2.51	145	12528	1.73	47.0	4061	0.39	8.9	769	0.79	15.7	1356	0.67	11.1	959
30	2.01	94.0	8122	2.51	145	12528	1.72	*46.5*	*4018*	0.38	*8.5*	*734*	0.77	14.8	1279	0.66	10.8	933
Totale mensile			262 613			482 024			162 389			34 172			53 437			42 414
Media mensile		101			186			62.5			13.2			20.6			16.4	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		60.7			70.5			84.5			47.5			136.4			182.2	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		92.6			99.3			114.9			62.9			220.0			316.7	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		32.5			52.3			62.8			30.6			72.8			73.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.20	118	10195	0.98	25.2	2177	2.45	268	23155	0.70	34.4	2972	1.15	56.5	4882	1.25	120	10368
2	1.90	96.0	8294	0.94	23.4	2022	2.15	218	18835	0.68	36.5	3154	1.05	46.2	3992	1.06	92.0	7949
3	1.80	88.5	7646	0.90	21.5	1858	1.93	181	15638	0.65	29.4	2540	0.95	36.0	3110	0.95	76.0	6566
4	1.72	82.0	7085	0.87	20.2	1745	1.93	181	15638	0.60	24.4	2108	0.89	29.8	2575	0.92	71.5	6178
5	1.72	82.0	7085	0.84	18.8	1624	1.94	183	15811	0.60	24.4	2108	0.85	25.9	2238	0.95	76.0	6566
6	1.85	92.0	7949	0.82	17.8	1538	2.09	209	18058	0.60	24.4	2108	0.98	39.0	3370	0.99	81.5	7042
7	2.75	159	13738	0.94	23.4	2022	2.60	294	25402	0.65	29.4	2540	1.00	41.1	3551	1.07	93.5	8078
8	2.25	122	10541	0.90	21.5	1858	2.51	279	24106	0.64	28.4	2454	0.98	39.0	3370	1.02	86.0	7430
9	2.00	103	8899	0.88	20.6	1780	2.22	231	19958	0.62	26.4	2281	0.95	36.0	3110	1.01	84.5	7301
10	1.95	99.5	8597	0.87	20.2	1745	2.15	219	18922	0.60	24.4	2108	0.92	32.9	2843	0.99	81.5	7042
11	1.90	96.0	8294	0.85	19.2	1659	2.11	213	18403	0.60	24.4	2108	0.95	36.0	3110	0.96	77.5	6696
12	2.00	103	8899	0.83	18.3	1581	2.20	228	19699	0.60	24.4	2108	1.00	41.1	3551	0.94	74.5	6437
13	2.40	133	11491	0.87	20.2	1745	2.50	279	24106	0.60	24.4	2108	1.03	44.2	3819	1.10	98.0	8467
14	2.20	118	10195	0.84	18.8	1624	2.37	257	22205	0.60	24.4	2108	1.12	53.5	4622	1.09	96.5	8338
15	2.10	111	9590	0.82	17.8	1538	2.25	237	20477	0.60	24.4	2108	1.10	51.5	4450	1.07	93.5	8078
16	2.00	103	8899	0.88	20.6	1780	2.22	233	20131	0.60	24.4	2108	1.12	53.5	4622	1.05	90.5	7819
17	1.95	99.5	8597	0.85	19.2	1659	2.10	213	18403	0.60	24.4	2108	1.10	51.5	4450	1.00	93.0	8035
18	1.95	99.5	8597	0.84	18.8	1624	2.18	226	19526	0.64	28.4	2454	1.07	48.3	4173	0.97	78.5	6782
19	2.10	111	9590	0.82	17.8	1538	2.33	251	21686	0.60	24.4	2108	1.02	43.2	3732	0.95	76.0	6566
20	2.00	103	8899	0.81	17.4	1503	2.06	206	17798	0.60	24.4	2108	0.95	36.0	3110	0.92	71.5	6178
21	1.85	92.0	7949	0.80	16.9	1460	2.13	218	18835	0.58	22.5	1944	0.93	34.9	3015	0.89	67.0	5789
22	1.80	88.5	7646	0.79	16.5	1426	2.05	203	17539	0.57	21.5	1858	0.90	30.9	2670	0.87	64.0	5530
23	1.75	85.0	7344	0.78	16.1	1391	1.92	181	15638	0.56	20.6	1780	0.92	32.9	2843	0.86	62.5	5400
24	1.87	94.0	8122	0.84	18.8	1624	2.07	206	17798	0.55	19.7	1702	0.95	36.0	3110	0.90	68.5	5918
25	1.85	92.0	7949	0.81	17.4	1503	2.04	201	17366	0.52	17.3	1495	0.96	37.0	3197	0.88	65.5	5659
26	1.90	96.0	8294	0.78	16.1	1391	1.88	174	15034	0.50	15.9	1374	0.95	36.0	3110	0.83	58.5	5054
27	1.70	81.0	6998	0.75	14.8	1279	1.76	154	13306	0.48	14.6	1261	0.88	28.8	2488	0.80	54.5	4709
28	1.60	*73.5*	*6350*	0.74	14.4	1244	1.76	*153*	*13219*	0.46	13.4	1158	0.85	25.9	2238	0.80	54.5	4709
29	1.65	77.5	6696	0.73	13.9	1201	1.78	157	13565	0.44	12.4	1071	0.85	25.9	2238	0.81	55.5	4795
30	1.60	*73.5*	*6350*	0.71	*13.1*	*1132*	1.78	157	13565	0.42	*11.2*	*968*	0.84	*25.1*	*2169*	0.78	*51.5*	*4450*
Totale mensile			256 778			48 271			553 822			60 410			99 758			199 929
Media mensile		99.0			18.6			214			23.3			38.5			77.0	
Contributo in l./sec. × kmq. Medio mensile		75.9			47.7			69.8			91.0			98.2			72.3	
Contributo in l./sec. × kmq. Massimo mensile		121.7			64.6			96.0			142.0			144.1			112.6	
Contributo in l./sec. × kmq. Minimo mensile		56.8			33.6			50.0			43.8			64.0			48.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.81	21.7	1875	0.84	18.1	1564	1.18	76.5	6610
2	0.73	18.0	1553	0.65	11.5	994	1.00	63.0	5443
3	0.66	14.8	1279	0.52	8.1	700	0.87	53.5	4622
4	0.66	14.8	1279	0.55	8.8	760	0.85	52.0	4493
5	0.69	16.1	1391	0.88	19.9	1719	0.92	57.5	4968
6	0.71	17.1	1477	0.64	11.2	968	0.94	59.0	5098
7	0.77	19.8	1710	0.68	12.4	1071	1.00	63.0	5443
8	0.77	19.8	1710	0.71	13.3	1149	1.05	67.0	5789
9	0.70	16.6	1434	0.58	9.6	829	0.90	56.0	4838
10	0.68	15.7	1356	0.54	8.6	743	0.82	50.0	4320
11	0.67	15.2	1313	0.55	8.8	760	[0.81]	49.2	4251
12	0.69	16.1	1391	0.59	9.9	855	[0.80]	48.4	4182
13	0.72	17.5	1512	0.60	10.1	873	0.90	56.0	4838
14	0.70	16.6	1434	0.54	8.6	743	0.85	52.0	4493
15	0.71	17.1	1477	0.51	7.8	674	0.88	54.5	4709
16	0.65	14.3	1236	0.46	6.8	588	0.80	48.4	4182
17	0.63	13.5	1166	0.44	6.4	553	0.69	40.4	3491
18	0.61	12.6	1089	0.43*	6.2	536	0.68	39.6	3421
19	0.62	13.0	1123	0.39*	5.5	475	0.68	39.6	3421
20	0.57	11.1	959	0.35*	4.80	414	0.62	35.2	3041
21	0.57	11.1	959	0.32*	4.35	376	0.57	31.6	2730
22	0.55	10.3	890	0.29*	3.85	333	0.55	30.2	2609
23	0.52	9.3	804	0.27*	3.50	302	0.50	26.8	2316
24	0.57	11.1	959	0.29*	3.85	333	0.56	30.9	2670
25	0.54	10.0	864	0.29*	3.85	333	0.52	28.2	2436
26	0.51	9.0	778	0.27*	3.50	302	0.48	25.5	2203
27	0.50	8.6	743	0.25*	3.20	276	0.50	26.8	2316
28	0.49	8.3	717	0.24*	3.05	264	0.44	22.8	1970
29	0.46	7.5	*648*	0.23*	2.90	251	0.41	21.0	1814
30	0.46	*7.5*	*648*	0.21*	*2.60*	*225*	0.39	*20.0*	*1728*
Totale mensile			35 774			19 963			114 445
Media mensile		13.8			7.7			44.2	
Contributi in l./sec. × kmq. – Medio mensile		65.7			72.6			52.0	
Contributi in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		103.3			187.7			90.0	
Contributi in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		35.7			24.5			23.5	

Giorno	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	3.12	817	70589	0.43	840	72576	0.60	»	»
2	2.70	674	58234	0.10	727	62813	0.44	»	»
3	2.32	555	47952	$\overline{0.25}$	608	52531	0.06	»	»
4	1.92	438	37843	$\overline{0.48}$	531	45878	$\overline{0.30}$	»	»
5	2.20	520	44928	$\overline{0.49}$	530	45792	$\overline{0.43}$	»	»
6	2.30	550	47520	$\overline{0.41}$	557	48125	$\overline{0.48}$	»	»
7	2.69	671	57974	$\overline{0.14}$	648	55987	$\overline{0.33}$	»	»
8	2.70	674	58234	$\overline{0.02}$	689	59530	0.06	»	»
9	2.46	598	51667	$\overline{0.17}$	638	55123	0.06	»	»
10	2.37	570	49248	$\overline{0.35}$	577	49853	$\overline{0.24}$	»	»
11	2.25	534	46138	$\overline{0.40}$	560	48384	$\overline{0.36}$	»	»
12	2.35	564	48730	$\overline{0.36}$	574	49594	$\overline{0.39}$	»	»
13	2.69	671	57974	$\overline{0.17}$	638	55123	$\overline{0.09}$	»	»
14	2.74	687	59357	0.04	707	61085	0.07	»	»
15	2.68	668	57715	$\overline{0.09}$	665	57456	0.01	»	»
16	2.54	623	53827	$\overline{0.09}$	665	57456	$\overline{0.01}$	»	»
17	2.34	561	48470	$\overline{0.31}$	590	50976	$\overline{0.17}$	»	»
18	2.38	573	49507	$\overline{0.37}$	570	49248	$\overline{0.34}$	»	»
19	2.52	617	53309	$\overline{0.21}$	624	53914	$\overline{0.28}$	»	»
20	2.26	538	46483	$\overline{0.36}$	574	49594	$\overline{0.42}$	»	»
21	2.14	502	43373	$\overline{0.51}$	523	45187	$\overline{0.47}$	»	»
22	2.07	481	41558	$\overline{0.51}$	523	45187	$\overline{0.55}$	»	»
23	1.89	430	37152	$\overline{0.62}$	486	41990	$\overline{0.65}$	»	»
24	2.04	472	40781	$\overline{0.57}$	503	43459	$\overline{0.73}$	»	»
25	2.07	481	41558	$\overline{0.50}$	526	45446	$\overline{0.58}$	»	»
26	1.91	436	37671	$\overline{0.59}$	496	42854	$\overline{0.63}$	»	»
27	1.79	402	34733	$\overline{0.79}$*	428	36979	$\overline{0.79}$	»	»
28	1.68	370	31968	$\overline{0.87}$*	397	34301	$\overline{0.90}$	»	»
29	1.68	370	31968	$\overline{0.89}$*	394	34042	$\overline{0.97}$	»	»
30	1.66	*365*	*31536*	$\overline{0.90}$*	*390*	*33696*	$\overline{1.00}$	»	»
Totale mensile			1 417 996			1 484 179			»
Media mensile		547			573			»	
Contributi in l./sec. × kmq. – Medio mensile		56.0			52.3			»	
Contributi in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		83.6			76.7			»	
Contributi in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		37.4			35.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Timavo Superiore .	Timavo Superiore .	Poglie di Terrenova . .	10	di stazione	0.275	4.40	1.56	257	6.1
2	Isonzo . . .	Isonzo	Log (Saga) . . .	20	id.	2.01	28.77	35.0	326	107.4
3	id.	id.	Canale	3	di Canale	2.40	91,92	159	1357	117.2
4	id.	Scarico Centrale di Aidussina - Derivazione dal Cubel	Aidussina (Off. Idroelettrica)	18	riferimento	$\overline{1.35}$	2.38	1.88	—	—
5	id.	Cubel (Vipacco) . .	Ponte strada Aidussina-Zolla	18	id.	$\overline{3.19}$	2.90	1.24	51	24.3
6	Tagliamento .	Fella	Dogna	23	di stazione	$\overline{0.10}$	16.65	19.0	336	56.5
7	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	25	id.	2.685	49.72	16.0	Sorgenti	—
8	Piave . . .	Canale di carico Centrale di Mas (Deriv. dal Cordevole)	Mas	13	a monte	1.75	5.52	13.8	—	—
9	id.	Piave	Segusino	24	di stazione	1.40	77.80	129 (1)	»	»
10	id.	Canale Brentella di Pederobba (scarico centrale) . .	Pederobba . . .	13	al buco delle lavandaie	0.695	22.03	45.1	—	—
11	id.	Canale Brentella del Bosco Montello	Crocetta Trevigiana (Villa Sannagiotto) . . .	25	riferimento	$\overline{0.655}$	5.12	5.7	—	—
12	id.	Canale Caerano S. Marco .	Crocetta Trevigiana (Cotonificio)	25	id.	$\overline{0.27}$	14.50	27.9	—	—
13	id.	Canale Brentella Moresca .	Caerano S. Marco	25	id.	$\overline{0.14}$	2.48	4.16	—	—
14	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	27	di stazione	0.40	7.90	8.6	471	18.3
15	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè. .	27	id.	0.49	17.28	25.8	622	41.5
16	id.	Canale di scarico Centrale di Arsiè (Cismon) . .	Arsiè	12	riferimento	$\overline{0.45}$	2.86	3.89	—	—
17	Brenta . . .	Brenta	Sarson	9	di stazione	0.61	68.70	106	1562	67.9
18	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	9	id.	1.06	62.75	30.8	1114	27.6
19	Adige . . .	Adige	Tel	20	id.	2.14	51.0	108	1663	64.9
20	id.	id.	Ponte d'Adige .	24	all' idrometrografo	2.81	101	186	2639	70.5
21	id.	Isarco	Bressanone . . .	16	di stazione	1.97	25.80	65.0		
22	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	16	—	—	1.34	1.11	740	91.8
23	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	16	—	—	2.70	1.79		
24	id.	Isarco	Chiusa	16	di stazione	2.19	99.30	228	3061	74.5
25	id.	Noce	Ponte Rovina . .	11	id.	0.91	20.00	32.0	384	83.3
26	id.	id.	Dermulo	11	id.	0.95	36.72	76.0	1066	71.3
27	id.	Roggia di Lavis (Avisio) .	Briglia Maso Franco . .	22	—	—	1.47	2.12	—	—
28	id.	Roggia di Gardolo (Avisio) .	S. Lazzaro . . .	22	—	—	1.11	2.64	—	—
29	id.	Adigetto	Trento	24	riferimento	$\overline{3.60}$	3.20	0.780	—	—
30	id.	Adige	Legnago	29	di stazione	$\overline{0.955}$	434	361	11981	»
31	id.	id.	Boara Pisani . .	29	id.	$\overline{0.305}$	361	360	11981	»

(1) Non è compresa la portata del Canale derivato dalla Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.25	57	11.0	18.0	11.0	20.0	1.15	119	11.0	16.0	12.0	15.0	1.34	711	16.0	19.0	1.52	419	18.0	22.0	1.95	403	10.5	20.5
2	2.60	181	10.0	16.0	11.0	21.0	1.16	119	11.0	16.0	11.0	16.0	1.52	360	15.0	19.0	1.56	353	16.0	19.0	1.84	469	10.0	20.0
3	1.75	73	10.0	14.0	12.0	23.0	1.13	119	9.0	13.0	14.0	19.0	1.64	530	13.5	17.0	1.63	452	18.0	22.5	1.83	369	10.0	20.0
4	1.32	50	10.0	16.0	12.0	24.0	1.10	79	11.0	17.0	14.0	19.0	1.28	266	16.0	18.0	1.20	203	19.0	25.0	1.72	222	10.5	20.5
5	1.16	50	11.0	17.0	13.0	25.0	1.03	40	12.0	17.0	16.0	24.0	0.95	147	17.5	19.0	0.97	120	20.0	25.0	1.65	300	10.5	20.0
6	1.12	33	12.0	18.0	13.0	24.0	1.02	51	12.0	19.0	15.0	23.0	0.78	114	18.5	19.5	0.89	97	20.0	24.0	1.64	312	10.5	20.0
7	1.10	31	12.0	20.0	12.0	18.0	1.03	66	12.0	18.0	12.0	18.0	0.70	126	18.5	22.0	0.97	121	18.5	22.5	1.77	371	10.5	20.0
8	2.10	84	11.0	19.0	13.0	25.0	1.28	224	11.0	16.0	15.0	22.0	0.83	153	17.0	19.5	1.35	302	20.0	23.0	1.81	363	10.5	20.5
9	1.55	60	11.0	19.0	13.0	24.0	1.10	26	12.0	19.0	15.0	23.0	1.12	244	18.5	20.0	1.08	131	19.5	25.0	1.70	154	10.5	20.5
10	1.25	17	11.0	17.0	13.0	25.0	0.96	16	12.0	18.0	16.0	24.0	0.75	117	19.0	21.0	0.89	115	20.0	24.0	1.62	90	10.5	20.5
11	1.12	31	12.0	19.0	13.0	25.0	0.93	5	12.0	19.0	15.0	24.0	0.60	83	19.0	22.0	0.77	78	25.0	20.0	1.59	161	10.5	21.0
12	1.02	35	13.0	21.0	15.0	26.0	0.81	1	16.0	19.0	12.0	25.0	0.48	70	19.0	23.0	0.69	56	20.0	24.0	1.56	140	10.5	30.0
13	1.00	33	13.0	21.0	15.0	28.0	0.82	»	14.0	23.0	17.0	25.0	0.39	85	10.0	24.0	0.60	57	21.0	28.0	1.66	41	10.8	30.1
14	0.98	27	13.0	26.0	15.0	28.0	0.80	2	14.0	23.0	17.0	27.0	0.26	10	21.5	24.0	0.50	96	22.0	28.0	1.58	34	10.9	30.2
15	0.96	22	14.0	25.0	15.0	27.0	0.76	1	13.0	24.0	17.0	26.0	0.19	70	21.0	25.5	0.48	49	22.5	27.0	1.49	57	10.9	30.5
16	1.00	22	14.0	24.0	16.0	25.0	0.84	17	13.0	20.0	16.0	25.0	0.12	50	20.0	23.0	0.48	43	21.0	27.5	1.52	55	10.5	30.0
17	0.80	18	13.0	22.0	16.0	26.0	0.72	12	13.0	22.0	17.0	27.0	0.18	41	20.0	23.5	0.32	38	21.5	28.0	1.42	8	11.0	30.0
18	0.75	8	14.0	21.0	15.0	25.0	0.75	3	14.0	23.0	16.0	18.0	0.08	34	21.0	24.5	0.40	36	22.0	26.0	1.39	21	11.0	21.0
19	0.70	17	13.0	21.0	14.0	24.0	1.30	590	12.0	16.0	15.0	20.0	0.26	35	20.0	20.0	1.28	489	20.0	27.0	1.33	18	11.0	21.0
20	0.65	8	13.0	21.0	15.0	26.0	0.88	26	12.0	19.0	16.0	26.0	1.05	298	18.0	23.0	0.90	134	21.0	26.0	1.27	53	11.0	21.0
21	0.64	11	14.0	24.0	15.0	25.0	0.80	81	13.0	22.0	14.0	16.0	0.66	492	20.0	22.0	0.52	102	21.0	25.0	1.42	26	11.0	20.5
22	0.80	25	13.0	23.0	15.0	25.0	0.93	11	13.0	22.0	16.0	23.0	0.47	66	18.0	19.0	0.75	58	20.0	25.0	1.51	157	11.0	21.0
23	0.62	12	13.0	23.0	15.0	26.0	0.80	10	13.0	17.0	16.0	25.0	0.45	59	19.5	22.0	0.67	28	25.0	26.0	1.44	20	11.0	21.0
24	0.58	19	14.0	20.0	15.0	23.0	0.79	3	13.0	18.0	12.0	26.0	0.33	36	19.5	23.5	0.70	22	20.0	25.0	1.44	26	11.0	21.0
25	0.84	14	14.0	19.0	14.0	24.0	0.85	2	13.0	19.0	15.0	20.0	0.40	12	19.5	21.0	0.78	25	21.0	26.0	1.44	25	11.0	21.0
26	0.94	24	13.0	21.0	14.0	25.0	1.02	68	12.0	18.0	13.0	16.0	0.30	5	19.5	22.0	0.95	40	21.0	24.0	1.51	11	11.0	30.0
27	0.96	18	12.0	17.0	15.0	26.0	0.98	8	12.0	19.0	16.0	21.0	0.55	85	18.0	19.0	0.73	56	20.0	24.0	1.57	19	11.0	21.0
28	0.75	13	13.0	19.0	15.0	26.0	0.88	4	12.0	19.0	16.0	23.0	0.38	46	19.0	20.0	0.47	25	20.0	25.5	1.44	20	11.0	21.0
29	0.60	7	13.0	22.0	15.0	27.0	0.75	5	17.0	20.0	17.0	26.0	0.22	15	19.0	22.0	0.34	38	21.0	28.0	1.40	38	11.0	21.0
30	0.55	7	14.0	23.0	16.0	27.0	0.70	4	13.0	22.0	17.0	25.0	0.05	19	20.0	21.5	0.23	30	22.0	27.0	1.37	27	11.0	30.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) (1)				ADIGE – TRENTO (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.98	75	11.0	18.5	3.12	211	11.0	13.0	»	»	»	»
2	0.94	38	13.0	11.0	2.75	179	12.0	14.0	2.58	154	11.0	20.0
3	0.87	54	11.5	22.5	»	»	»	»	2.58	223	14.0	16.0
4	0.78	29	12.5	24.0	2.10	121	15.0	13.0	2.60	90	12.0	17.0
5	0.70	26	13.0	24.0	2.20	119	15.0	18.0	2.70	85	13.0	18.0
6	0.69	32	13.0	25.0	2.34	156	14.0	18.0	2.80	119	15.0	19.0
7	0.68	19	13.0	22.5	2.80	323	15.5	18.0	2.80	457	18.0	20.0
8	0.67	19	13.5	25.0	2.85	457	13.0	16.0	...	...	...	...
9	0.60	11	13.5	25.5	2.40	165	15.0	17.0	...	...	...	...
10	0.57	25	13.5	26.0	2.37	167	14.0	18.0	...	...	...	...
11	0.54	24	14.0	27.0	2.28	187	16.0	19.0	...	...	...	...
12	0.52	—	15.0	28.0	2.40	54	17.0	19.0	...	...	...	...
13	0.52	—	15.0	29.0	2.68	»	14.0	20.0	...	...	...	...
14	0.49	1	15.0	30.0	2.85	778	1.50	20.0	...	...	...	...
15	0.47	4	16.0	31.0	2.75	»	14.0	18.0	...	...	...	...
16	0.43	5	15.5	29.0	2.75	742	15.0	20.0	...	...	...	...
17	0.39	1	16.0	30.0	2.45	604	17.0	19.0	...	...	...	...
18	0.36	21	16.0	27.0	2.45	522	15.0	19.0	...	...	...	...
19	0.36	15	16.0	26.0	2.68	693	18.0	21.0	...	...	...	...
20	0.32	11	15.5	29.0	2.31	1407	18.0	20.0	...	...	...	...
21	0.30	14	16.0	30.0	2.28	763	18.0	20.0	...	...	...	...
22	0.30	»	15.0	27.0	2.18	536	14.0	17.0	...	...	...	...
23	0.27	12	15.5	28.0	1.96	490	15.0	19.0	...	...	...	...
24	0.27	—	16.0	28.5	2.09	338	15.0	19.0	...	...	...	...
25	0.27	2	16.0	27.0	2.15	269	16.0	20.0	...	...	...	...
26	0.26	1	15.5	27.0	2.02	243	17.0	20.0	...	...	...	...
27	0.26	—	15.5	23.5	1.98	123	18.0	22.0	...	...	...	...
28	0.22	5	16.0	26.0	1.76	»	17.0	20.0	...	...	...	...
29	0.22	2	16.0	27.0	1.76	»	19.0	21.0	...	...	...	...
30	0.22	1	16.0	31.0	1.75	»	18.0	23.0	...	...	...	...

Giorno	ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.51	353	12.5	15.5	12.5	24.0	1.76	333	14.0	19.0	16.0	24.0
2	0.21	169	12.5	18.0	13.0	19.0	1.94	350	13.0	18.5	19.0	24.0
3	0.14	»	13.0	23.5	14.0	26.0	1.47	252	12.5	16.5	13.0	18.0
4	$\overline{0.43}$	90	14.5	24.0	15.5	29.0	0.92	164	13.0	18.5	14.5	26.0
5	$\overline{0.48}$	74	15.5	26.0	17.0	30.0	0.50	173	14.0	23.0	16.0	26.5
6	$\overline{0.44}$	95	17.0	25.5	17.0	27.0	0.45	157	15.5	22.0	16.0	24.5
7	$\overline{0.31}$	100	16.5	24.5	16.0	26.0	0.52	141	15.0	19.0	17.0	25.0
8	$\overline{0.08}$	196	14.5	22.0	15.0	27.5	0.93	129	15.0	20.0	17.0	24.0
9	$\overline{0.12}$	148	15.0	23.0	16.0	31.0	1.18	299	15.0	21.0	17.0	25.0
10	$\overline{0.40}$	112	14.5	16.5	16.0	32.0	0.94	265	15.0	20.0	17.0	26.0
11	$\overline{0.41}$	102	14.0	26.0	17.0	32.0	0.60	232	15.0	25.0	17.0	27.0
12	$\overline{0.41}$	61	15.0	26.0	17.5	31.0	0.51	143	16.0	25.0	17.0	27.0
13	$\overline{0.27}$	148	18.0	29.0	16.5	32.0	0.59	132	16.0	26.0	18.0	33.0
14	0.08	366	17.5	32.5	17.0	35.0	0.90	141	16.0	25.5	18.0	30.0
15	$\overline{0.11}$	254	18.0	31.0	18.0	34.0	1.32	150	16.0	26.0	18.0	30.0
16	$\overline{0.04}$	246	16.0	28.5	18.5	33.0	1.03	418	16.5	23.5	19.0	28.0
17	$\overline{0.33}$	122	15.5	30.0	17.0	34.0	1.08	301	16.5	25.0	18.0	29.0
18	$\overline{0.43}$	136	16.5	19.0	18.0	32.0	0.67	427	16.5	26.0	18.5	30.0
19	$\overline{0.28}$	165	16.0	28.0	16.5	19.0	0.55	282	17.5	23.0	19.0	25.0
20	$\overline{0.38}$	126	15.0	30.0	18.0	32.0	0.84	265	17.5	23.5	18.0	29.0
21	$\overline{0.55}$	106	17.0	28.5	18.0	31.5	0.55	173	16.5	24.0	18.0	28.0
22	$\overline{0.54}$	74	17.0	27.0	16.0	30.0	0.26	224	17.0	21.0	18.5	25.0
23	$\overline{0.73}$	94	18.0	28.0	17.5	32.0	0.34	352	17.5	23.0	18.0	27.0
24	$\overline{0.74}$	70	17.0	27.0	13.0	30.5	$\overline{0.02}$	185	17.0	23.5	18.0	27.0
25	$\overline{0.56}$	142	16.5	19.5	17.0	28.5	0.05	132	17.0	25.0	18.0	27.0
26	$\overline{0.66}$	77	15.0	26.0	18.0	31.5	0.25	120	17.5	23.5	18.5	27.0
27	$\overline{0.83}$	127	15.5	24.5	17.5	28.0	0.06	173	17.0	20.0	17.5	23.0
28	$\overline{0.92}$	36	17.5	27.0	18.0	31.0	$\overline{0.10}$	179	17.0	22.0	18.0	27.0
29	$\overline{0.93}$	64	16.0	26.0	18.5	27.5	$\overline{0.35}$	140	18.0	25.0	18.0	25.0
30	$\overline{0.96}$	266	19.5	29.0	19.0	32.5	$\overline{0.36}$	106	18.0	24.0	19.0	29.0

(1) Da questo mese la stazione di Bassano del Grappa è stata sostituita con quella di Sarson, presso la stazione per misure di portata.

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.
Le quote del pelo d' acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all' asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.07	14.92	14.77	14.67	14.52	14.34	14.21	14.10	13.94	13.83	15.50	— 0.58	— 0.49	— 0.47
Campolongo del Friuli	12.67	12.73	12.62	12.59	12.48	12.30	12.19	12.09	12.01	11.96	13.32	— 0.65	— 0.29	— 0.36
Crauglio	15.99	16.06	15.84	15.73	15.57	15.40	15.25	15.12	14.98	14.90	16.61	— 0.65	— 0.47	— 0.49
Aiello	12.94	12.92	12.90	12.90	12.88	12.91	12.83	12.80	12.78	12.75	12.99	— 0.07	— 0.04	— 0.10
Ialmicco (Fornaci)	19.17	19.29	18.97	18.87	18.66	18.46	18.25	18.06	17.89	17.72	19.77	— 0.63	— 0.58	— 0.67
Ioannis	14.82	14.83	14.77	14.74	14.69	14.63	14.58	14.54	14.48	14.44	14.96	— 0.15	— 0.15	— 0.17
Trivignano	21.93	21.96	21.76	21.56	21.38	21.16	20.92	20.66	20.44	20.26	22.13	— 0.25	— 0.63	— 0.80
Sottoselva	19.81	19.76	19.90	19.77	19.33	19.18	18.94	18.79	18.64	18.51	19.72	0.10	— 0.51	— 0.66
Sevegliano	16.43	16.40	16.38	16.36	16.31	16.27	16.20	16.16	16.10	16.11	16.46	— 0.06	— 0.11	— 0.17
Palmanova (S. Marco)	19.20	19.23	19.33	19.38	19.43	19.53	19.52	19.59	19.53	19.46	19.13	0.12	0.22	0.05
Ontagnano (Stradalta)	18.09	18.02	18.00	17.98	17.95	17.90	17.86	17.82	17.76	17.71	18.02	0.02	— 0.12	— 0.16
Ronchiettis	21.13	21.14	21.15	21.08	21.06	21.01	20.95	20.88	20.81	20.76	20.91	0.23	— 0.11	— 0.21
Fauglis	17.48	17.49	17.51	17.54	17.51	17.45	17.45	17.48	17.39	17.34	17.58	— 0.04	0.00	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.52	19.53	19.53	19.51	19.51	19.47	19.44	19.42	19.39	19.36	19.49	0.04	— 0.05	— 0.09
Risano	36.14	36.29	36.38	36.40	36.40	36.37	36.31	36.27	36.21	36.19	35.58	0.69	0.10	— 0.15
Cuccana	24.49	24.53	24.55	24.59	24.55	24.55	24.55	24.52	24.46	24.44	24.26	0.26	0.04	— 0.09
Morsano di Strada	20.06	20.07	20.09	20.16	20.16	20.14	20.16	20.12	20.09	20.07	20.09	— 0.02	0.09	— 0.07
Morsano di Strada (Stradalta)	21.19	21.21	21.22	21.27	21.27	21.23	21.21	21.23	21.17	21.12	21.16	0.05	0.04	— 0.08
Castions di Strada	20.86	20.86	20.88	20.91	20.89	20.90	20.88	20.89	20.88	20.86	20.86	0.01	0.02	— 0.01
Casone di Castions (Stradalta)	23.74	23.75	23.77	23.78	23.80	23.80	23.75	23.76	23.74	23.70	23.68	0.07	0.03	— 0.05
Mortegliano	27.28	27.28	27.28	27.27	27.27	27.25	27.20	27.15	27.14	27.10	27.06	0.22	0.03	— 0.12
Carpeneto	49.83	49.84	49.86	49.85	49.88	49.90	49.90	49.89	49.85	49.81	49.75	0.09	0.04	— 0.03
Flumignano	23.63	23.62	23.61	23.66	23.63	23.61	23.60	23.64	23.60	23.59	23.63	— 0.01	0.01	— 0.02
Sclaunicco	33.89	33.81	33.79	33.73	33.75	33.80	33.80	33.74	33.68	33.67	33.71	0.12	— 0.06	— 0.07
Talmassons (Stradalta)	27.08	27.06	27.02	27.06	27.09	27.11	27.03	27.02	26.96	26.99	27.09	— 0.04	0.02	— 0.08
Talmassons	25.28	25.28	25.27	25.27	25.27	25.25	25.24	25.22	25.21	25.19	25.30	— 0.02	— 0.02	— 0.05
Flambro (Stradalta)	29.65	29.71	29.68	29.66	29.63	29.61	29.68	29.62	29.64	29.63	29.44	0.24	— 0.04	— 0.01
Pozzecco	33.13	33.10	33.06	33.02	33.01	33.01	33.01	33.02	33.01	33.01	33.19	— 0.09	— 0.09	0.00
Basagliapenta	41.92	41.85	41.77	41.74	41.77	41.79	41.81	41.81	41.82	41.82	41.64	0.21	— 0.07	0.04
Virco	28.66	28.63	28.63	28.60	28.60	28.60	28.60	28.62	28.60	28.60	28.71	0.07	— 0.04	0.01
Villacaccia	36.88	36.82	36.82	36.81	36.83	36.83	36.81	36.82	36.78	36.82	36.91	0.07	— 0.02	— 0.01

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.27	32.38	32.46	32.56	32.57	32.54	32.55	32.54	32.51	32.53	32.15	0.22	0.18	0.02
Bertiolo	29.97	29.93	29.94	29.91	29.90	29.91	29.90	29.91	29.87	29.85	30.01	— 0.06	0.04	— 0.03
Beano	41.67	41.63	41.63	41.60	41.67	41.65	41.66	41.65	41.67	41.64	41.68	— 0.04	0.00	0.01
Rivolto	34.77	34.77	34.76	34.73	34.76	34.73	34.73	34.76	34.74	34.72	34.77	0.00	— 0.03	0.00
Passariano	32.73	32.73	32.73	32.72	32.72	32.72	32.71	32.72	32.74	32.73	32.74	— 0.01	— 0.01	0.01
S. Martino	25.57	25.56	[25.54]	25.53	»	25.74	25.82	»	»	»	25.69	— 0.13	»	»
Codroipo	38.44	38.44	38.45	38.43	38.42	38.40	38.39	38.42	38.40	38.40	38.41	0.03	— 0.03	0.00
Goricizza	43.76	43.78	43.77	43.75	43.73	43.72	43.70	43.70	43.73	43.73	43.66	0.11	— 0.04	— 0.01
Pozzo di Codroipo	46.61	46.65	46.63	46.61	46.62	46.59	46.56	46.58	46.54	46.55	46.43	0.20	— 0.04	— 0.03
Sedegliano	52.22	52.31	52.35	52.34	52.35	52.34	52.35	52.42	52.38	52.34	51.93	0.36	0.06	0.03
Gorizzo	32.12	32.12	32.12	32.13	32.12	32.11	32.12	32.11	32.11	32.11	32.15	— 0.03	0.00	— 0.01
S. Vidotto	34.64	34.63	34.62	34.61	34.60	34.59	34.59	34.60	34.60	34.60	34.64	— 0.01	— 0.03	0.00
Biauzzo	44.17	44.19	44.13	44.10	44.05	43.98	43.97	43.97	43.91	43.90	44.15	0.01	— 0.14	— 0.09
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49.98	49.83	49.88	49.72	49.55	49.27	49.05	49.62	49.26	49.00	50.05	— 0.15	— 0.50	— 0.11
Ponte della Delizia (ai Casali)	46.66	46.35	46.49	46.28	46.14	45.99	46.19	46.06	46.08	45.92	46.58	— 0.08	— 0.35	— 0.13
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	26.00	26.01	26.03	26.02	26.00	25.99	25.98	26.01	26.02	26.00	26.07	— 0.06	— 0.01	0.01
Villotta di Chions	14.00	13.88	13.67	13.53	13.57	13.44	13.37	13.28	13.23	13.19	14.21	— 0.36	— 0.37	— 0.25
Pravisdomini	10.69	10.61	10.66	10.54	10.51	10.27	10.24	9.79	9.06	9.29	10.86	— 0.21	— 0.26	— 1.01
Oderzo	14.76	14.64	14.69	14.65	14.60	14.50	14.45	14.45	14.41	14.42	14.74	— 0.04	— 0.15	— 0.12
Rustignè	6.47	6.33	6.44	6.38	6.29	6.20	6.08	6.05	5.98	5.92	6.53	— 0.12	— 0.17	— 0.26
Ponte di Piave	8.83	8.78	8.68	8.62	8.56	8.45	8.36	8.25	8.16	8.07	8.84	— 0.08	— 0.26	— 0.34
Negrisia	10.67	10.59	10.68	10.59	10.54	10.49	10.45	10.43	10.41	10.39	10.72	— 0.07	— 0.13	— 0.11
Ormelle	15.98	15.94	15.93	15.93	15.91	15.90	15.88	15.89	15.89	15.89	16.03	— 0.08	— 0.04	— 0.02
Roncadelle	16.79	16.74	16.71	16.67	16.61	16.59	16.55	16.52	16.49	16.46	16.99	— 0.24	— 0.14	— 0.12
Cimadolmo	28.68	28.68	28.68	28.68	28.67	28.66	28.65	28.65	28.66	28.65	28.71	— 0.03	— 0.01	— 0.02
Tezze di Piave	34.45	34.45	34.41	34.36	34.33	34.30	34.24	34.22	34.17	34.17	34.42	0.02	— 0.13	— 0.12
Villanova di Falzè	105.05	105.00	104.95	104.85	104.80	104.73	104.65	104.57	104.43	104.37	105.01	— 0.01	— 0.24	— 0.30
Fontigo	108.40	108.32	108.20	108.18	108.10	108.06	108.04	108.00	107.90	107.88	108.57	— 0.26	— 0.22	— 0.16
Bosco di Vidor	122.80	122.70	122.65	122.25	122.05	121.80	121.45	121.30	121.10	120.90	123.18	— 0.46	— 0.83	— 0.79
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.87	15.86	15.90	15.83	15.83	15.85	15.85	16.00	16.01	15.93	15.86	0.02	— 0.04	0.14
Maserada	28.04	28.03	28.01	28.05	27.97	27.95	27.95	27.97	27.96	27.97	28.05	— 0.02	— 0.05	— 0.01
Saltore	26.70	26.68	26.70	26.67	26.68	26.71	26.78	26.78	26.85	26.91	26.71	— 0.02	— 0.02	0.14
Lovadina	33.52	33.52	33.57	33.64	33.69	33.72	33.77	33.84	33.92	33.92	33.60	— 0.06	0.17	0.18

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**									
Lancenigo	22.77	22.76	22.80	22.79	22.79	22.81	22.83	22.85	22.87	22.89	22.76	0.02	0.02	0.07
Spresiano	36.35	36.35	36.31	36.33	36.35	36.28	36.43	36.48	36.53	36.58	36.24	0.10	0.01	0.18
Vedelago	30.40	30.47	30.48	30.50	30.52	30.56	30.60	30.65	30.67	30.70	30.21	0.24	0.11	0.13
Resana	29.78	29.82	29.80	29.75	30.00	29.72	29.74	29.76	29.72	29.72	29.77	0.03	0.00	— 0.07
Castelfranco Veneto	36.50	36.54	36.51	36.53	36.56	36.58	36.58	36.60	36.62	36.62	36.40	0.12	0.04	0.05
Riese	38.56	38.67	38.70	38.72	38.75	38.80	38.81	38.85	38.90	38.94	38.37	0.27	0.13	0.13
Castello di Godego	36.80	»	37.00	36.91	36.95	36.98	37.00	36.99	37.03	37.06	36.75	0.15	0.06	0.07
Galliera Veneta	43.40	43.44	43.48	43.53	43.55	43.57	43.59	43.62	43.64	43.67	43.33	0.11	0.12	0.08
Rossano	45.64	45.74	45.79	45.89	45.99	46.04	46.29	46.34	46.39	46.39	45.46	0.26	0.38	0.32
Cittadella	43.30	43.31	43.32	43.36	43.36	43.37	43.38	43.49	43.51	43.52	43.26	0.05	0.06	0.14
Rosà (Ca' Dolfin)	59.02	59.17	59.17	59.25	59.32	59.37	59.37	59.31	59.27	59.28	58.81	0.31	0.21	— 0.04
Stroppari	56.00	56.01	56.10	56.14	56.15	56.16	56.24	56.31	56.40	56.42	55.86	0.18	0.13	0.21
Cartigliano	76.10	76.01	75.87	75.66	75.56	75.38	75.20	74.93	74.56	74.09	76.54	— 0.55	— 0.54	— 0.92
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.50	44.47	44.45	44.40	44.37	44.46	44.42	44.46	44.42	44.45	44.55	— 0.08	— 0.06	0.08
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.25	43.20	43.15	43.20	43.15	43.15	43.20	43.20	43.23	0.04	— 0.10	0.01
Pozzoleone	54.00	53.97	54.06	54.26	»	54.34	54.50	54.47	54.31	54.50	54.09	— 0.08	0.36	0.06
Schiavon	70.27	70.26	70.25	70.23	70.21	70.11	70.01	69.91	69.80	69.63	70.19	0.07	— 0.12	— 0.36
Bressanvido	54.11	54.09	54.08	54.37	54.47	54.28	54.32	54.34	54.37	54.47	54.15	— 0.06	0.27	0.08
Sandrigo	63.99	63.84	63.59	63.34	63.11	62.91	62.43	62.33	62.21	62.04	64.32	— 0.51	— 0.86	— 0.76
Monticello Conte Otto	40.90	40.80	40.60	40.68	40.60	40.00	39.70	39.60	39.56	38.80	41.06	— 0.29	— 0.53	— 0.59
Dueville	56.21	56.02	55.86	55.50	55.54	55.20	55.24	55.00	54.77	54.60	56.44	— 0.41	— 0.66	— 0.58
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	47.55	47.56	47.60	47.60	47.61	47.62	47.60	47.62	47.64	47.63	47.44	0.13	0.04	0.02
S. Fermo	39.65	39.69	39.74	39.76	39.78	39.80	39.83	39.84	39.83	39.82	39.61	0.08	0.10	0.04
Torricello II°	38.90	38.95	39.05	39.10	39.10	39.15	39.10	39.10	39.10	39.05	38.77	0.20	0.14	— 0.03
Raldon	32.67	32.67	32.72	32.73	32.70	32.71	32.66	32.69	32.67	32.63	32.57	0.12	0.01	— 0.04
Madonna di Campagna	44.15	44.17	44.20	44.22	44.25	44.30	44.28	44.25	44.21	44.15	44.13	0.04	0.09	— 0.06
Spezzapietra	39.34	39.18	39.25	39.22	39.23	39.20	39.18	39.10	39.05	38.98	39.25	0.01	— 0.05	— 0.17
Serenella	43.50	43.10	43.15	42.95	42.59	42.50	42.73	42.76	42.57	43.10	43.50	— 0.25	— 0.53	0.09
Rota di Caldiero	30.19	30.20	30.04	29.95	29.87	29.80	29.72	29.64	29.60	29.52	30.33	— 0.19	— 0.31	— 0.24
Vago	40.63	40.57	40.00	40.01	39.80	39.65	39.45	39.38	39.30	39.18	40.95	— 0.55	— 0.67	— 0.44
Dossobuono	48.54	48.61	48.70	48.76	48.84	48.90	48.93	48.98	49.00	49.01	48.34	0.28	0.24	0.14
Povegliano	42.55	42.56	42.54	42.55	42.55	42.54	42.53	42.54	42.53	42.52	42.49	0.06	— 0.01	— 0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicanó i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*, dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	11.45 21.35	194.5 229.0	4.25 15.40	98.5 170.5	12.10 21.45	199.0 230.0	4.40 16.50	92.0 172.0	11.55 21.50	183.5 213.0	4.50 16.10	108.0 168.5
2	12.10 21.45	199.0 205.0	4.55 16.35	94.5 168.0	12.25 22.15	201.5 207.0	5.20 17.45	90.0 159.0	12.25 22.0	187.0 198.0	5.25 17.20	99.0 166.5
3	13.40 22.50	185.5 189.5	5.20 18.0	90.0 160.0	13.45 23.20	187.5 191.0	5.10 19.0	88.0 158.5	13.30 22.50	172.5 182.0	5.45 18.0	98.0 159.0
4	14.0 23.45	180.0 184.0	5.45 18.45	100.5 157.5	14.5 23.55	181.5 184.0	5.40 19.0	92.0 154.5	13.50	171.5	6.10 18.35	102.5 157.5
5	14.25 23.55	183.0 181.5	6.30 19.35	118.0 163.5	14.35	184.0	6.20 20.0	107.5 161.5	0.5 15.15	177.5 177.5	6.55 19.30	114.0 165.5
6	15.55	189.5	7.10	125.5	0.10 16.5	179.5 189.5	7.40	123.5	0.20 16.35	177.5 183.5	7.40	127.5
7	16.35	196.0	8.45	133.0	16.50	201.0	8.50	132.0	17.25	190.0	9.0	130.5
8 ☾	17.15	197.0	9.15	130.0	17.30	196.0	9.25	128.5	18.5	190.0	9.40	130.5
9	17.55	201.5	9.25	133.5	18.10	200.0	9.55	132.0	18.40	192.5	10.5	135.0
10	5.35 18.15	157.5 200.0	1.40 11.15	134.5 138.0	6.20 18.20	154.5 202.0	2.30 11.50	138.0 136.5	6.10 18.55	151.5 192.0	2.30 11.15	142.0 135.0
11	7.25 18.45	161.0 204.0	1.35 12.0	124.5 139.5	7.35 19.0	160.9 205.0	2.0 12.25	123.0 137.0	7.55 19.15	155.0 195.5	2.10 12.25	128.0 140.5
12	8.0 19.10	167.0 205.5	1.40 12.35	111.0 138.5	8.15 19.45	168.0 203.0	2.10 13.30	104.5 137.5	8.25 19.50	161.0 197.5	2.35 12.50	116.0 142.0
13	8.55 19.50	175.0 203.5	2.50 12.50	104.5 146.0	9.35 20.40	173.5 205.5	3.15 13.0	97.0 145.0	8.45 20.10	116.5 196.0	3.0 13.15	110.5 146.0
14	10.0 20.35	181.0 213.5	2.50 14.10	97.0 152.0	9.50 21.0	182.0 215.0	3.0 15.5	89.0 149.0	10.20 21.5	173.0 203.0	3.15 14.40	104.0 154.5
15	10.35 20.35	192.0 216.5	3.30 15.10	97.0 157.0	10.40 21.30	193.0 217.0	3.30 15.45	89.5 156.0	10.55 21.30	183.0 213.5	3.55 15.15	105.0 161.0
16 ●	11.10 21.30	188.5 211.0	3.55 15.40	100.0 160.0	11.30 21.50	193.0 211.0	4.20 16.25	91.0 156.0	11.0 21.45	183.5 205.0	4.25 15.50	110.0 163.5
17	11.45 22.10	189.0 207.5	4.35 16.45	96.0 156.5	12.0 22.35	193.0 209.0	4.45 17.35	89.0 155.0	12.15 22.40	184.5 201.0	5.15 17.5	104.0 161.0
18	13.0 22.45	212.5 228.0	5.10 17.25	96.0 178.5	13.25 23.45	217.5 235.0	5.15 18.20	89.0 182.5	13.10 22.50	199.5 214.0	5.35 17.30	107.0 176.5
19	13.35 23.5	205.0 205.0	6.0 18.5	104.0 173.5	14.10 24.0	206.0 202.0	6.20 19.5	99.5 168.0	13.45 23.10	198.0 200.0	6.20 18.25	112.0 177.0
20	14.15 23.35	204.5 186.0	6.35 19.35	108.5 168.0	14.50 24.0	205.5 184.5	6.55 20.20	101.5 164.0	14.35 23.35	196.5 180.5	6.50 19.55	112.5 169.5
21	15.15	200.5	7.15 21.40	113.5 147.0	16.0	201.5	7.45 21.30	111.0 139.0	15.35	193.5	7.35 22.30	117.0 158.0
22	1.30 16.10	167.0 199.5	8.50 21.50	116.5 145.5	2.10 16.40	167.0 197.0	9.30 22.30	115.0 141.0	1.20 16.20	172.5 191.0	8.10 22.30	126.0 148.0
23 ☽	3.10 16.40	164.0 202.5	9.10 23.55	131.5 140.0	4.5 17.10	162.0 204.5	9.30	129.5	2.55 17.15	159.5 197.0	9.0	133.5
24	6.45 17.20	165.0 218.0	10.45	144.0	8.0 18.15	162.5 214.0	0.30 11.35	137.0 142.0	6.55 18.5	162.0 208.5	0.40 11.0	146.0 148.5
25	7.30 18.25	178.5 220.0	1.30 11.50	124.5 150.5	7.55 18.40	176.0 224.5	2.10 12.30	128.0 150.0	7.25 18.40	169.0 209.5	1.45 12.0	128.0 153.0
26	7.40 18.30	170.5 215.0	1.50 12.20	117.0 154.0	8.0 19.5	174.5 219.0	2.0 13.10	110.0 153.5	8.25 19.30	165.5 207.0	2.15 12.50	115.5 155.0
27	9.20 19.20	171.5 199.5	2.20 13.30	108.5 148.0	9.20 19.45	173.5 196.5	2.30 14.25	99.5 144.5	9.30 20.10	171.0 194.0	3.15 14.0	118.0 152.0
28	10.15 20.45	183.0 195.5	2.55 15.5	94.0 147.5	10.30 21.20	185.5 196.5	2.55 15.55	90.5 146.0	10.45 21.5	177.0 189.0	3.25 15.15	101.0 150.5
29	10.40 20.45	190.0 201.5	3.20 15.45	93.5 146.0	10.45 21.15	191.5 201.5	3.35 16.40	90.0 142.5	10.55 21.30	183.0 193.5	3.45 15.55	100.0 150.0
30 ⊕	11.0 21.40	189.0 207.0	3.40 16.10	97.0 155.0	11.25 22.0	193.0 201.0	4.0 16.50	90.5 150.5	12.0 22.15	180.5 200.0	4.20 16.30	101.5 155.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10.35 21.40	194.0 226.5	3.55 15.30	97.5 168.0	21.10	175.5	5.50	113.5	3.30 16.35	159.0 170.5	10.20 23.25	133.5 141.0
2	11.20 19.50	197.0 204.5	4.20 15.45	92.0 164.0	19.60	183.0	6.25	115.5	4.5 17.15	154.5 169.5	10.20	127.5
3	12.50 22.25	183.0 184.5	4.30 16.35	88.0 156.0	15.40	163.0	7.0	110.0	4.15 18.0	154.0 166.5	0.30 10.25	141.0 131.0
4	13.45 23.5	178.0 181.0	5.15 17.55	96.0 155.0	16.20	159.0	2.15	115.0	5.10 18.25	151.0 163.5	0.40 11.15	140.5 134.0
5	14.20	178.5	5.55 19.0	110.0 160.0	17.30	164.0	8.10	121.0	6.35 19.10	149.0 162.5	1.35 12.0	140.0 138.0
6	0.20 15.40 24.0	178.0 185.5 176.5	6.40 21.20	121.0 167.5	18.35	165.0	8.40	128.0	20.30	158.0	12.30	139.5
7	16.15	193.0	8.20	129.5	18.40	167.5	9.0	131.0	21.25	158.5	3.30	140.5
8 ☾	1.55 16.35	167.0 192.0	0.25 8.0	160.0 124.5	18.30	167.5	9.0	132.0	21.45	158.5	5.5	141.0
9	17.20	199.5	8.40	130.0	19.5	166.5	10.0	132.0	23.15	154.5	6.0	137.0
10	4.15 17.30	154.0 197.0	1.45 11.15	130.5 135.0	19.40	166.0	6.0	126.0	13.15 24.0	149.0 150.0	7.0 18.30	130.5 139.0
11	6.30 18.10	158.0 200.0	1.10 11.30	123.0 135.0	19.30	165.0	5.15	126.0	13.45	151.0	7.0 19.30	126.0 135.5
12	7.25 18.50	164.5 202.0	1.30 12.30	107.5 136.0	20.0	169.5	4.25	120.0	0.40 14.25	151.0 155.0	7.15 20.20	123.5 136.0
13	8.15 20.15	172.5 201.5	3.0 11.55	101.0 142.0	19.25	169.5	4.20	115.0	1.0 14.55	153.0 160.5	7.45 21.5	126.0 137.0
14	8.50 20.0	177.5 210.0	2.20 13.20	92.0 149.0	20.15	168.0	5.5	114.0	2.0 15.10	151.0 162.0	8.35 22.0	124.5 137.5
15	9.45 20.0	190.5 213.0	3.20 14.10	94.0 153.0	20.50	174.0	5.10	117.5	3.0 16.0	153.0 166.5	9.0 22.0	124.0 138.5
16 ●	10.35 21.35	183.0 206.0	3.45 15.10	91.0 152.5	21.25	172.0	6.0	118.0	3.15 16.20	155.0 168.5	9.40 23.10	128.0 139.5
17	10.25 21.15	187.0 205.0	4.15 16.10	90.0 153.0	21.50	167.0	6.35	117.0	4.5 17.25	152.0 167.0	9.20 24.0	128.0 137.0
18	11.55 22.10	208.5 223.5	5.0 16.30	98.0 169.5	22.10	173.0	7.0	118.5	5.5 17.55	152.0 168.0	11.5	127.5
19	13.10 23.0	200.5 203.0	5.50 17.45	98.0 172.5	16.55	176.0	7.30	121.5	5.30 18.35	153.5 165.5	0.20 11.25	139.0 128.0
20	13.40 23.25	203.0 182.5	6.40 19.10	107.0 166.0	16.50	173.0	7.45	119.5	6.20 19.35	147.5 160.0	1.35 12.10	137.0 130.0
21	15.0	199.5	5.55 21.25	111.0 132.0	16.55	168.0	8.25	122.5	7.55 20.15	144.0 156.0	2.20 13.0	132.0 130.0
22	1.15 15.30	162.0 195.0	8.50 21.15	109.0 142.0	18.15	163.5	8.40	124.0	9.20 21.0	145.5 155.5	4.10 14.30	131.0 134.5
23 ☽	2.50 15.50	160.5 201.0	8.25 23.15	129.0 136.0	17.35	172.5	8.40	132.0	10.30 22.10	150.0 154.0	4.20 15.20	130.5 140.0
24	6.0 17.10	164.0 211.5	10.15	141.0	18.10	180.0	3.20	134.5	13.55 23.40	156.5 156.0	5.25 19.5	132.0 144.5
25	6.45 18.10	174.5 217.0	0.55 11.5	121.0 149.0	18.40	178.5	3.5	128.0	13.10	161.5	6.25 19.15	132.0 144.0
26	6.10 17.55	167.0 211.0	0.10 11.35	113.0 174.0	19.0	174.5	3.50	126.5	0.25 13.55	159.0 164.5	7.0 20.20	130.5 144.0
27	8.10 18.30	165.5 195.0	2.30 12.40	97.5 139.0	19.20	164.0	4.10	119.0	1.5 15.20	155.5 160.5	7.35 21.50	128.5 136.0
28	9.25 20.10	179.0 195.5	2.40 14.30	88.5 145.0	13.15	158.0	4.25	112.0	1.50 15.40	147.0 161.0	8.45 22.10	124.0 134.0
29	10.0 19.40	188.0 198.0	2.50 15.5	90.5 144.5	20.55	168.0	4.50	117.0	3.20 15.30	149.0 166.0	8.55 22.35	127.0 134.5
30 ○	9.55 21.15	187.0 204.5	3.15 15.45	93.5 150.5	21.0	169.0	5.10	120.0	3.45 16.40	152.5 167.0	9.40 23.0	129.0 138.5

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.45 21.20	181.0 211.0	4.25 15.45	92.0 162.0	12.35 22.30	186.0 213.5	5.30 16.45	97.0 163.0	12.40 22.35	189.0 217.0	5.45 17.0	94.0 163.0
2	11.55 21.35	183.5 197.0	5.5 16.40	90.0 160.5	13.0 22.20	187.0 196.5	6.10 17.20	94.0 160.0	13.20 22.45	191.0 198.0	6.20 17.45	90.0 155.5
3	13.10 22.45	170.0 180.0	5.20 16.50	87.5 149.5	13.45 23.15	174.5 188.0	6.10 18.20	88.0 153.0	13.50 24.0	178.5 186.5	6.15 18.40	86.0 153.0
4	13.10 23.40	169.0 173.0	6.0 18.15	94.0 151.0	14.5	174.5	6.40 19.5	94.0 152.0	14.30	178.5	7.10 19.40	93.0 151.5
5	14.40 23.40	173.0 173.0	6.40 19.0	106.0 158.5	0.10 15.10	178.0 179.0	7.15 19.50	106.0 160.5	0.35 15.35	180.0 181.5	7.55 20.35	105.5 161.5
6	16.10	178.5	7.15	120.5	0.40 16.45	178.0 184.5	8.0	120.0	1.0 16.35	180.0 187.5	8.20	120.0
7	17.5	186.0	8.30	124.0	18.0	191.0	9.10	125.5	18.35	196.0	9.35	125.0
8 ☾	17.40	187.0	9.25	125.0	18.15	191.0	10.0	126.5	18.35	193.0	10.25	127.5
9	18.5	191.5	9.55	129.0	19.10	196.0	10.25	129.0	19.10	199.0	10.40	128.5
10	6.10 18.15	150.0 190.5	3.0 11.0	137.0 130.0	7.20 19.20	150.0 195.0	2.0 11.55	138.0 132.5	7.25 19.25	152.0 197.5	2.0 12.15	137.5 133.0
11	7.40 18.50	151.0 193.5	1.50 12.10	122.0 136.0	8.25 19.40	156.5 198.0	2.40 12.50	122.0 135.5	8.40 20.15	158.5 200.0	3.5 13.20	120.0 134.0
12	8.5 19.20	157.0 195.5	2.10 12.25	110.0 136.0	8.45 19.55	162.0 197.0	3.0 13.20	111.0 137.5	9.15 20.35	164.0 199.0	3.40 14.0	108.5 135.5
13	8.30 19.55	165.5 193.5	2.40 12.35	104.0 137.5	9.30 20.40	166.0 197.5	3.30 13.50	104.5 145.5	9.55 20.55	170.0 199.5	3.50 14.15	102.0 143.5
14	9.50 20.35	171.0 203.5	3.15 14.35	95.5 148.0	10.45 21.25	175.0 205.0	4.0 15.10	99.0 150.5	11.5 21.40	177.0 208.0	4.25 15.40	94.5 150.0
15	10.25 21.0	182.0 211.0	3.40 14.55	97.5 155.0	11.20 21.55	185.5 212.5	4.35 15.45	99.5 156.5	11.45 21.55	188.5 217.0	5.0 16.20	97.0 156.0
16 ●	10.50 21.25	181.0 208.0	4.5 15.25	98.0 157.0	12.0 22.0	185.0 207.0	5.10 16.20	102.0 158.0	12.0 22.20	188.5 208.0	5.25 16.40	99.0 157.0
17	11.45 22.20	181.5 198.5	4.50 16.40	94.5 155.0	12.40 23.0	186.5 203.5	5.40 17.20	96.5 156.0	12.50 23.20	189.0 205.0	6.0 18.0	93.0 155.5
18	12.40 22.45	196.5 211.0	5.25 17.15	97.0 171.0	13.40 23.50	201.0 213.0	6.20 18.10	102.0 175.0	14.0	203.0	6.45 19.0	97.0 175.5
19	13.25 23.10	195.0 196.5	6.0 18.15	103.0 170.5	14.30 24.0	198.0 200.0	7.15 19.0	106.0 172.0	0.10 14.50	214.0 201.0	7.30 19.40	103.0 171.5
20	14.5 23.40	194.5 176.0	6.35 19.25	104.0 162.5	15.15	198.0	7.35 20.35	106.0 165.5	0.25 15.30	202.0 201.0	8.5 21.5	104.0 165.0
21	15.15	191.5	7.20 21.30	110.0 149.0	0.25 16.0	180.0 196.5	8.0 22.15	110.0 151.0	0.55 16.30	182.0 199.5	8.30 22.30	109.0 152.0
22	1.15 16.10	171.0 188.0	8.15 22.10	118.5 141.5	2.30 16.50	169.5 193.0	9.0 23.0	119.0 143.5	2.45 17.25	173.0 195.0	9.30 23.25	118.0 142.0
23 ☽	2.30 16.40	155.5 194.0	9.0	126.5	3.40 17.25	159.5 201.0	9.30	128.0	3.45 17.30	162.0 203.5	10.0	126.5
24	17.50	207.0	0.25	138.0	18.30	208.0	1.0	140.0	19.0	210.0	1.15	139.0
25	7.20 18.5	168.0 208.0	1.30 11.40	120.0 146.0	8.10 19.0	171.0 212.0	2.25 12.15	124.0 149.0	8.45 19.15	174.0 218.0	2.50 13.10	121.5 147.0
26	8.0 18.55	161.0 207.5	2.0 12.25	110.0 148.5	9.0 19.45	168.5 208.5	2.50 13.20	114.0 152.0	9.10 21.0	169.0 215.5	3.35 14.0	109.5 152.0
27	9.10 19.30	168.0 189.5	3.5 13.40	107.0 144.5	10.15 20.20	172.0 195.0	3.55 14.35	113.0 147.0	10.45 20.40	175.0 196.5	4.35 15.5	110.0 146.0
28	10.10 20.40	173.5 187.0	3.5 14.50	91.0 143.0	11.0 21.15	180.0 192.0	4.10 15.50	95.0 146.0	11.30 21.55	182.0 194.0	4.25 16.25	90.5 144.0
29	10.25 21.10	179.5 191.0	3.30 15.25	92.5 142.0	11.20 21.45	185.5 195.0	4.25 16.20	94.0 145.0	11.55 22.20	188.0 196.5	4.40 16.50	90.0 142.0
30 ○	11.30 21.45	176.5 194.0	4.10 16.10	93.0 147.0	12.10 22.30	183.0 199.5	5.0 16.55	95.5 149.0	12.45 23.0	185.0 203.5	5.20 17.20	93.0 147.0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	14.5 23.50	189.0 214.0	7.25 18.15	124.5 170.0	13.0 22.35	176.5 210.5	6.15 16.30	114.5 161.0	11.50 21.25	190.5 220.0	5.15 16.0	124.0 175.0
2	14.20 23.55	188.0 198.0	8.0 18.35	123.0 165.5	13.45 22.45	183.5 192.5	7.10 17.30	114.0 155.5	12.25 21.40	192.5 204.0	6.0 17.0	123.0 172.0
3	15.10	178.5	8.10 19.45	114.5 158.5	14.20 23.30	169.0 178.5	7.35 18.0	110.0 151.0	13.20 22.45	179.5 188.5	6.20 17.45	121.0 164.5
4	0.20 15.35	186.0 179.0	8.25 20.30	115.0 157.5	14.45	171.0	8.0 19.25	110.0 152.5	13.40 23.25	177.0 182.0	6.30 18.20	122.0 161.5
5	1.5 16.20	182.0 182.5	8.55 21.40	121.0 165.5	0.50 16.20	174.5 176.5	8.10 20.30	115.5 161.0	15.10	181.0	7.0 19.35	125.0 168.5
6	1.40 17.40	181.5 188.5	9.20	129.5	1.10 17.45	175.5 180.0	8.20	126.5	0.20 16.40	182.0 186.5	7.45	132.5
7	19.10	194.5	10.15	131.5	18.15	190.5	9.40	126.5	17.0	193.0	9.5	131.5
8 ☾	19.40	194.0	10.50	132.0	19.5	190.0	10.15	129.0	17.40	193.0	9.45	133.5
9	20.5	198.5	11.20	133.5	19.45	193.0	10.55	133.0	18.20	196.5	10.20	137.5
10	20.20	197.5	12.50	138.0	20.0	193.0	12.15	135.5	18.20	197.0	11.30	139.0
11	9.20 20.50	162.0 199.0	4.20 13.50	132.5 140.5	8.20 20.20	156.5 196.5	3.5 12.30	127.0 138.0	7.45 18.50	158.5 199.0	2.0 12.15	130.0 143.5
12	9.50 21.10	166.5 198.0	4.30 14.20	125.5 143.0	8.50 20.50	161.0 197.5	3.40 13.0	119.5 140.5	8.5 19.40	163.5 199.5	2.35 13.40	120.0 145.0
13	10.40 21.55	169.0 201.0	5.5 14.55	123.0 152.0	9.20 20.45	167.0 195.5	3.55 13.30	118.5 143.5	9.20 20.30	171.5 201.5	3.35 14.10	116.0 149.0
14	12.10 22.45	179.0 207.5	5.55 16.25	120.5 155.5	10.40 21.50	172.5 205.0	4.40 15.0	114.5 153.5	10.25 21.5	178.0 207.5	4.20 15.10	111.5 155.0
15	12.50 23.10	188.5 209.0	6.25 17.10	122.0 162.0	11.50 22.20	185.0 220.0	4.45 15.40	115.0 157.5	11.0 21.35	189.0 217.5	4.50 15.45	110.5 161.5
16 ●	13.35 23.35	186.5 206.0	7.0 17.45	123.5 163.5	12.10 22.40	184.0 205.5	5.45 16.30	126.5 160.0	11.10 22.0	192.5 209.0	5.20 16.30	118.0 163.5
17	14.15	188.0	7.40 18.45	119.0 161.5	13.10 23.20	184.5 201.0	6.35 17.40	118.5 159.0	12.25 22.45	188.5 204.0	6.0 17.20	107.5 161.5
18	0.10 15.5	204.0 201.0	8.5 19.40	122.5 179.5	14.15 23.40	203.0 214.0	6.45 18.45	119.0 174.0	13.10 23.5	203.5 215.5	6.10 17.45	109.5 176.5
19	0.50 16.0	213.0 198.5	8.45 20.30	129.0 176.0	14.35 23.35	201.0 201.5	7.15 19.5	120.0 175.0	13.40 23.35	204.0 203.0	6.55 18.50	116.5 176.5
20	1.5 16.50	201.5 199.0	9.30 22.0	123.0 169.5	15.30	197.5	7.55 20.30	119.0 166.0	14.30 24.0	199.5 181.5	7.30 19.50	115.5 169.0
21	1.30 17.50	183.5 197.0	9.55 24.0	120.5 154.5	0.20 16.10	180.0 194.5	8.20 23.20	116.5 162.5	15.30	195.5	7.50 21.35	116.0 161.0
22	3.40 18.20	170.5 192.5	10.50	126.5	2.0 17.40	175.5 192.0	9.20 23.5	127.5 143.5	1.35 15.5	179.5 194.0	9.0 22.25	135.0 146.0
23 ☽	4.45 18.45	163.5 200.5	1.0 10.55	148.0 133.0	3.10 18.20	160.0 197.5	9.40	131.5	3.10 16.35	166.5 200.0	9.25 24.0	133.5 145.5
24	20.5	209.0	2.35	145.5	18.50	207.5	0.55	143.5	16.30	209.5		
25	9.15 20.10	174.5 210.0	4.10 12.35	135.0 155.0	8.10 19.20	169.0 211.0	2.45 12.25	128.0 148.0	7.10 18.0	172.0 213.0	1.30 11.30	125.5 152.5
26	20.30	209.5	4.20	130.0	22.25	226.0	3.10	120.5	19.0	211.0	1.50	114.5
27	11.20 21.20	174.5 196.5	5.40 15.25	125.5 153.0	10.10 21.0	173.0 194.0	4.55 14.20	127.0 150.0	8.50 19.15	180.5 196.0	3.10 13.30	130.0 153.0
28	12.20 22.45	182.0 193.5	5.40 17.5	115.0 152.0	11.50 22.5	177.5 189.0	5.0 16.0	111.0 147.5	10.0 20.35	180.0 192.0	3.20 15.15	101.0 151.0
29	12.55 23.10	187.0 196.0	6.0 17.45	115.0 152.5	11.50 22.35	181.5 192.5	5.40 16.50	108.5 143.5	10.15 20.50	186.0 197.0	3.30 15.30	99.0 150.0
30 ○	13.15 23.40	185.0 197.0	6.50 18.0	116.5 154.5	12.40 23.20	181.0 204.5	6.5 17.0	109.0 150.5	11.0 21.45	183.0 202.0	4.20 16.10	100.0 153.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	21.35	229.0	3	5.20	90.0	**139.0**
Marano Lagunare	18	23.45	235.0	3	5.10	88.0	**147.0**
S. Felice di Chioggia	18	22.50	214.0	3	5.45	98.0	**116.0**
Trieste	1	21.40	226.5	3	4.50	83.0	**143.5**
Ancona	2	19.40	183.0	3	7.0	110.0	**73.0**
Viesti	1	16.35	170.5	12	7.15	123.5	**47.0**
Diga Sud Lido	1	21.20	211.0	3	5.20	87.5	**123.5**
Punta della Salute	1	22.30	213.5	3	6.10	88.0	**125.5**
Porto Industriale di Marghera	1	22.35	217.0	3	6.15	86.0	**131.0**
Pagliaga	1	23.50	214.0	3	8.10	114.5	**199.5**
Conche	26	22.25	226.0	30	6.5	109.0	**117.0**
Brondolo	1	21.25	220.0	30	4.20	100.0	**120.0**

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA						Escursione	DALLA BASSA ALL' ALTA						Escursione
	ALTA			BASSA				BASSA			ALTA			
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	1	21.35	229.0	2	4.55	94.5	**134.5**	18	5.10	96.0	18	13.0	212.5	**116.5**
Marano Lagunare	1	21.45	230.0	2	5.20	90.0	**140.0**	18	5.15	89.0	18	13.25	217.5	**128.5**
S. Felice di Chioggia	1	21.50	213.0	2	5.25	99.0	**114.0**	18	5.35	107.0	18	13.10	199.5	**92.5**
Trieste	1	21.40	226.5	2	4.20	92.0	**134.5**	18	5.0	93.0	18	11.55	208.5	**115.5**
Ancona	2	19.40	183.0	3	7.0	110.0	**73.0**	2	6.25	115.5	2	19.40	183.0	**67.5**
Viesti	29	15.50	166.0	29	22.35	134.5	**31.5**	15	9.0	124.0	15	16.0	166.5	**42.5**
Diga Sud Lido	31 maggio	21.15	215.5	1	4.25	92.0	**123.5**	18	5.25	97.0	18	12.40	196.5	**99.5**
Punta della Salute	31 maggio	22.5	217.5	1	5.30	97.0	**120.5**	18	6.20	102.0	18	13.40	201.0	**99.0**
Porto Industriale di Marghera	1	22.35	217.0	2	6.20	90.0	**127.0**	18	6.45	97.0	18	14.0	203.0	**106.0**
Pagliaga	31 maggio	23.20	216.0	1	7.25	124.5	**91.5**	18	8.5	122.5	18	15.5	201.0	**78.5**
Conche	31 maggio	22.15	215.0	1	6.15	114.5	**100.5**	18	6.45	119.0	18	14.15	203.0	**84.0**
Brondolo	16	22.0	209.0	17	6.0	107.5	**101.5**	18	6.10	109.5	18	13.10	203.5	**94.0**

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	22.15	209.0	1	....	....	20.5	1.15	152.0	....	10	9	22.5
2	22.45	191.0	22	....	....	20.0	2.0	142.0	21	....	....	21.0
3	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
4	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
7	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
10	18.45	193.0	21	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
11	19.15	195.0	11	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
12	19.45	195.0	19	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
13	20.15	195.0	20	....	....	25.5	24.0	147.0	23	....	....	26.5
14	20.45	203.5	....	25	23	26.0	....	....	....	....	....	....
15	21.30	211.0	....	29	12	25.0	0.30	150.0	....	26	66	26.0
16	22.0	204.0	....	12	13	25.5	1.0	153.0	....	28	21	25.5
17	22.45	201.0	3	....	....	26.5	1.45	147.0	....	17	21	25.0
18	23.30	210.5	3	....	....	27.0	2.15	151.0	13	....	....	26.5
19	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
20	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25	18.45	208.0	3	....	....	25.5	....	....	....	....	....	....
26	19.45	206.0	3	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
27	20.15	193.0	4	....	....	25.5	24.0	140.0	1	....	....	25.5
28	21.0	189.0	....	2	5	26.0	....	....	....	....	....	....
29	21.45	193.0	....	2	2	25.0	0.30	138.0	....	16	13	25.0
30	22.15	196.0	....	3	2	24.5	1.15	138.0	....	3	5	25.5

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	5.0	95.5	....	17	20	22.0	8.15	139.0	....	17	20	23.0
2	5.30	91.0	17	....	....	21.5	....	....	....	....	....	....
3	6.0	88.0	46	....	....	19.5	....	....	....	....	....	....
4	6.45	95.5	7	....	....	21.5	....	....	....	....	....	....
5	7.30	97.0	8	....	....	22.0	....	....	....	....	....	....
6	8.0	121.0	55	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
7	8.45	125.0	13	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....
10	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
11	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
12	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	3.45	100.0	24	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
15	4.15	100.0	....	44	37	26.5	7.30	146.0	....	33	34	26.5
16	4.45	103.0	....	20	25	25.5	8.15	149.0	....	17	17	25.5
17	5.30	97.0	....	16	18	26.0	8.45	143.0	....	14	17	26.0
18	6.0	102.0	5	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
19	6.45	106.5	7	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
20	7.15	107.0	2	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
21	8.0	110.0	6	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....
25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
28	3.45	95.0	21	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
29	4.15	95.0	....	14	8	24.5	7.45	148.0	....	2	7	25.0
30	4.45	96.0	....	2	2	24.0	8.15	142.0	....	1	2	25.5

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 16	15	0.30	150.0	16.94	30.61	26.0
	15	7.30	146.0	15.60	28.19	26.5
○ il 30	30	8.15	142.0	16.59	29.98	25.5
	30	22.15	196.0	18.59	33.58	24.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊕ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60.6	26.8	30.5	**23.8**	50	6.5	ESE	—	12	WNW	12	—	2	
2	59.4	25.6	29.1	23.3	60	7.9	WNW	5	29	ENE	7	—	8	
3	60.0	25.8	29.5	22.3	59	*4.8*	NW	6	11	NW	11	—	6	
4	56.1	**26.9**	**31.6**	23.1	53	9.2	II Q.	10	22	E	23	0.1	7	● n′ ζ
5	55.7	23.5	25.6	*19.0*	**70**	9.8	WNW	9	32	E	8	54.3	8	● Ꝁ n′ a
6	56.2	25.2	28.3	21.3	63	5.8	NNW	7	*10*	WNW	18	4.4	4	● Ꝁ n′
7	*54.2*	26.7	29.6	22.8	57	12.6	SE	11	28	SE	22	—	8	
8	56.7	25.0	26.9	22.1	*42*	**22.0**	W	13	**43**	W	7	—	0	ʅ
9	60.9	*23.0*	*25.5*	20.2	52	9.1	II Q.	12	28	W	13	—	5	
10	**62.4**	23.8	27.5	19.1	47	7.3	WNW	9	15	WNW	14	—	1	
Media I. decade	58.2	25.2	28.4	21.7	55	9.5						58.8	4.9	
11	61.8	25.1	28.5	21.7	53	5.5	II Q.	12	12	WNW	17	—	3	
12	61.5	25.6	29.2	21.3	50	*3.9*	WNW	8	*9*	WNW	15	—	1	
13	59.2	26.5	30.2	22.4	54	5.0	IV Q.	12	12	WNW	13	—	0	
14	56.1	27.7	30.4	**25.2**	51	9.8	ORIEN.	12	25	W	17	—	0	
15	54.5	**27.9**	**30.8**	24.6	**54**	13.4	SE	10	26	WNW	13	—	2	
16	57.9	25.7	27.2	22.5	45	19.7	WSW	11	35	WSW	5	—	3	ʅ
17	**62.1**	24.3	29.0	20.1	*41*	**22.6**	ENE	14	40	ENE	6	—	4	ʅ
18	61.1	*24.2*	*27.0*	21.3	54	7.3	II Q.	11	16	ESE	1	—	9	
19	57.2	25.2	27.9	20.6	48	8.8	WNW	7	20	WNW	16	—	2	
20	*51.9*	24.4	28.6	*18.1*	**64**	17.1	SW	6	**45**	ENE	24	5.1	10	● p ʅ
Media II. decade	58.3	25.6	28.9	21.8	51	11.2						5.1	3.4	
21	55.9	*20.2*	*24.1*	*15.1*	47	**34.0**	ENE	19	**51**	ENE	6	14.6	6	● n′ ʅ
22	63.8	21.2	24.8	18.4	*37*	19.5	ENE	14	38	ENE	3	—	3	ʅ
23	**66.7**	21.8	25.0	17.0	40	12.5	ORIEN.	13	29	WNW	15	—	0	
24	62.8	23.0	25.6	19.6	49	6.3	WNW	10	*12*	WNW	16	—	2	
25	57.5	23.6	27.0	20.0	54	6.2	II Q.	11	15	WNW	16	—	5	
26	56.8	24.5	28.4	20.1	54	6.8	IV Q.	9	14	WNW	17	—	4	
27	58.1	**25.1**	28.0	**21.3**	60	*5.1*	IV Q.	11	15	WNW	16	—	0	
28	*55.7*	22.7	**29.1**	18.4	**72**	11.5	SSE	8	39	ENE	24	14.9	8	● ζ p n′ ʅ
29	59.9	21.6	24.5	18.3	47	13.5	WNW	7	31	ENE	1	—	4	
30	60.8	22.8	25.6	19.3	46	7.3	WNW	9	20	WNW	12	—	2	
31	58.6	23.3	26.8	19.4	59	5.5	WNW	11	13	WNW	10	—	4	
Media III. decade	59.7	22.7	26.3	18.8	51	11.7						29.5	3.5	
Media mensile	58.7	24.5	27.9	20.7	52	10.8						98.4	3.9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	31.0	16.4	40	W	0.2	2	● a
2	»	29.8	16.1	58	CALMA	—	7	
3	»	**32.3**	16.1	*38*	CALMA	—	6	
4	»	30.4	12.8	48	E	—	6	
5	»	26.4	19.1	**69**	VARIO	—	8	< n′ ζ n a
6	»	29.3	19.4	58	VARIO	—	5	
7	»	26.7	21.0	67	S	—	8	
8	»	*25.0*	**21.1**	42	III Q.	—	0	
9	»	25.1	13.7	40	III Q.	—	3	
10	»	28.5	*12.4*	43	VARIO	—	2	
Media I. decade	»	28.5	16.8	50		0.2	4.7	
11	»	30.1	14.6	39	W	—	4	
12	»	31.4	14.1	*29*	W	—	1	
13	»	**32.0**	14.9	33	VARIO	—	0	
14	»	31.0	20.0	32	III Q.	—	1	
15	»	29.3	**22.6**	67	S	—	2	
16	»	*26.4*	21.9	39	SW	—	2	
17	»	26.8	13.8	41	CALMA	—	6	
18	»	27.0	*12.9*	47	N	—	6	
19	»	29.6	14.5	42	S	—	0	
20	»	27.2	21.3	**69**	III Q.	23.6	8	● p n′ ζ n′
Media II. decade	»	29.1	17.1	44		23.6	3.0	
21	»	25.6	15.1	63	N	2.4	6	● a
22	»	26.9	13.1	51	E	—	2	
23	»	25.0	*12.1*	58	N	—	0	
24	»	27.7	12.9	53	CALMA	—	2	
25	»	27.4	14.8	50	S	—	3	
26	»	27.2	14.4	69	II Q.	—	4	
27	»	**30.2**	**15.9**	61	NW	—	1	
28	»	26.6	15.3	**76**	II Q.	3.6	8	p n′
29	»	*23.3*	15.7	*45*	CALMA	—	6	
30	»	25.3	12.9	48	W	—	2	
31	»	28.0	13.6	53	SW	—	3	
Media III. decade	»	26.7	14.2	57		6.0	3.4	
Media mensile	»	28.1	16.0	50		29.8	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	26.7	34.5	20.1	60	7.5	ENE	12	*14*	SW	17	—	3	
2	24.7	31.0	19.0	71	4.9	ENE	9	*14*	ENE	4	6.8	7	● n′
3	26.4	32.8	20.0	68	5.7	ENE	11	*14*	ENE	5	—	4	
4	25.8	33.1	20.4	68	9.8	ENE	9	24	ESE	19	6.8	6	● p n″
5	23.8	30.2	19.0	75	7.3	OCCID.	11	16	N	6	15.2	8	● n′
6	25.6	31.6	20.4	68	*4.5*	ENE	10	*14*	W	17	1.0	4	● n′
7	25.9	30.0	20.0	68	10.5	ENE	9	18	SSW	15	—	9	
8	24.5	28.1	18.8	*55*	12.4	SW	12	22	SW	13	—	3	
9	*22.9*	*27.6*	18.0	59	7.7	ORIEN.	12	*14*	WSW	13	—	5	
10	23.9	31.6	*16.6*	61	7.2	ENE	9	17	WSW	18	—	2	
Media I. decade	24.9	31.0	19.3	65	7.8						29.8	5.1	
11	26.6	33.7	19.0	59	6.7	ENE	10	14	WSW	17	—	3	
12	26.8	34.7	20.2	57	8.0	ENE	12	12	ENE	1	—	1	
13	27.6	35.1	20.6	58	7.4	ENE	12	15	ENE	2	—	0	
14	26.9	32.8	20.5	*56*	9.2	MERID.	11	18	SSW	14	—	1	
15	26.8	32.9	20.9	66	11.3	III Q.	12	18	WSW	13	—	5	
16	25.5	29.5	21.0	59	12.2	ENE	7	24	ENE	23	—	3	
17	23.7	30.0	18.5	*56*	5.8	ESE	9	18	ENE	3	—	5	
18	23.6	29.5	*17.4*	64	*4.0*	E	8	*10*	SW	17	—	9	
19	24.7	32.0	18.0	65	7.7	E	9	18	SSW	14	—	3	
20	*22.4*	*26.1*	21.1	73	15.8	ENE	9	22	ENE	23	9.4	10	● p n″
Media II. decade	25.5	31.6	19.7	61	8.8						9.4	4.0	
21	*20.3*	*26.1*	16.4	58	8.2	ESE	8	20	ENE	3	—	5	
22	20.6	*26.1*	14.8	*50*	5.7	ENE	7	14	ENE	10	—	3	
23	21.2	28.3	*14.0*	58	7.8	ENE	10	20	WNW	15	—	0	
24	23.3	29.8	16.3	62	6.9	E	11	*12*	W	17	—	3	
25	24.4	31.4	18.0	66	8.1	E	11	14	WSW	15	—	7	
26	23.5	31.6	17.7	68	8.6	ENE	16	14	SE	15	—	4	
27	25.8	33.2	18.9	66	7.6	ENE	10	14	WNW	16	—	1	
28	21.9	28.8	18.0	75	10.2	E	7	16	SSW	15	3.0	9	● p n″
29	21.2	28.1	14.5	62	6.3	E	6	14	WSW	14	0.6	2	● p
30	22.4	27.2	17.1	61	*5.4*	ORIEN.	10	14	W	16	—	4	
31	24.0	31.0	16.4	68	6.7	E	7	14	WNW	16	—	6	
Media III. decade	22.6	29.2	16.6	63	7.4						3.6	4.0	
Media mensile	24.3	30.6	18.5	63	8.0						42.8	4.4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	22.3	28.8	16.0	71	N	10.2	3	● n″ K ▲ n″
2	22.0	28.7	16.2	73	VARIO	1.0	5	● n′
3	23.5	29.3	18.0	74	W	—	5	
4	22.3	29.1	18.3	77	IV Q.	5.4	7	● p K ζ p
5	22.0	27.2	17.8	74	N	1.0	7	● n′ K ζ n″
6	23.3	28.4	19.3	75	W	3.8	5	● p n″ K ζ n″
7	20.7	27.4	15.8	79	VARIO	43.0	9	● p n′ K ζ n′ ζ p
8	19.3	25.4	14.0	*64*	W	—	3	
9	*18.6*	*24.7*	*11.2*	67	E	—	6	
10	20.6	27.2	13.8	69	VARIO	—	4	
Media I. decade	21.5	27.6	16.0	72		64.4	5.4	
11	22.6	29.5	16.1	70	E	—	3	
12	23.5	29.8	17.1	72	W	—	2	
13	23.9	30.7	17.9	68	W	—	1	
14	23.2	29.0	16.8	67	W	—	1	
15	21.5	29.1	16.1	75	E	21.8	3	● n p n″ K ζ p
16	19.9	26.7	14.1	*63*	VARIO	1.4	3	● n′ K n′ K ζ p
17	18.2	23.9	14.6	75	III Q.	6.6	6	● n′ a p n″
18	19.7	25.8	14.9	74	VARIO	—	5	
19	21.8	27.6	16.1	73	N	—	4	
20	*17.1*	*20.9*	*11.0*	82	N	17.2	9	● n′ K ▲ p p
Media II. decade	21.1	27.3	15.5	72		47.0	3.7	
21	*14.8*	22.0	*9.3*	75	SETT.	2.2	4	● K p ▲
22	16.3	22.2	9.6	69	W	—	3	
23	18.2	25.1	11.4	71	III Q.	—	1	
24	20.0	26.4	13.6	71	VARIO	—	4	
25	21.2	26.1	17.0	72	VARIO	—	3	
26	21.2	26.5	17.1	73	W	—	3	
27	22.8	28.9	16.3	73	III Q.	—	2	
28	18.0	*21.3*	13.0	83	E	11.0	8	● a p
29	17.7	24.7	10.4	*68*	VARIO	—	2	
30	18.6	23.4	13.3	73	VARIO	—	6	
31	19.8	26.0	14.5	77	W	0.6	5	● p
Media III. decade	18.9	24.8	13.2	73		13.8	3.7	
Media mensile	20.5	26.6	14.9	72		125.2	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55.9	26.8	32.5	20.8	50	7.3	I Q.	—	1	≡ a <
2	54.9	26.3	31.0	21.8	56	8.3	SE	—	6	≡ a
3	55.3	26.3	31.6	21.2	63	7.0	SE	—	8	≡ a ≡ p gocce p
4	50.5	26.8	31.8	21.9	57	9.1	SW	—	7	<
5	51.5	26.2	30.8	21.2	54	8.7	SW	—	2	
6	50.9	25.8	31.0	20.2	63	9.6	I Q.	—	6	<
7	48.8	25.6	29.7	21.8	61	16.5	SW	—	8	gocce p T p
8	51.9	24.5	28.4	20.6	32	17.0	SW	—	1	
9	56.0	22.2	27.7	15.0	45	7.8	III Q.	—	5	⊕
10	57.8	23.4	28.7	17.2	56	4.0	SE	—	2	
Media I. decade	53.4	25.4	30.3	20.2	54	9.5		—	4.6	
11	57.0	25.8	31.4	19.8	56	6.7	NW	—	4	≡ a ≡ n
12	56.5	27.1	33.2	20.8	54	7.9	NW	—	1	≡ a
13	53.7	26.8	32.0	20.5	57	7.1	E	0.3	2	● n″ K n″
14	51.1	26.6	32.2	21.2	58	9.3	VARIO	—	2	≡ a
15	49.2	25.4	31.2	19.8	61	12.3	VARIO	1.3	5	● p T p
16	53.9	25.7	29.7	20.0	35	10.9	SW	—	1	
17	57.9	22.8	27.0	19.4	58	8.3	VARIO	0.6	6	● p T p
18	56.2	23.2	27.8	17.8	63	8.1	SETT.	—	6	≡ a
19	51.9	24.8	29.8	18.8	63	7.8	SE	—	4	
20	46.8	23.3	28.4	18.8	62	12.9	II Q.	—	7	
Media II. decade	53.4	25.2	30.3	19.7	57	9.1		2.2	3.8	
21	52.9	20.0	26.7	14.6	52	9.1	SE	—	5	⌒
22	59.8	20.2	25.2	14.2	54	9.0	SE	1.9	4	● n′ ≡ a
23	62.3	20.9	26.2	14.8	57	7.8	ORIEN.	—	1	
24	57.5	23.3	28.8	17.7	55	7.6	S	—	3	≡ a
25	52.4	23.2	27.8	18.2	61	6.3	N	—	6	≡ n′ a
26	52.5	24.4	29.8	18.6	65	6.3	NW	—	5	≡ n′
27	53.8	25.7	31.6	20.2	64	6.7	II Q.	—	3	≡ a
28	50.7	21.5	24.8	17.6	81	9.1	NE	24.1	10	● p K ≷ a p
29	55.4	21.4	25.8	15.0	55	7.8	VARIO	—	2	
30	55.8	21.9	26.7	16.8	56	7.2	SE	—	2	≡ a
31	54.6	23.2	27.8	18.2	61	6.6	II Q.	—	4	≡ a
Media III. decade	55.2	22.3	27.4	16.9	60	7.6		26.0	4.1	
Media mensile	53.7	24.3	29.3	18.9	57	8.7		28.2	4.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.9	24.2	32.0	17.7	59	3.4	I Q.	12	8	NE	5	—	2	
2	35.7	25.6	31.7	17.1	55	4.0	III Q.	12	16	ENE	23	—	3	
3	35.9	25.8	31.8	19.1	56	3.6	ENE	7	10	ENE	23	—	8	∞ p
4	32.7	22.0	25.8	17.0	81	4.2	ENE	6	12	E	18	19.2	10	● p n″ ≡ ∞ n′ ≷ p
5	32.5	23.5	30.2	16.8	57	3.9	ENE	10	9	ENE	22	—	0	
6	31.7	25.9	31.6	19.8	53	3.4	ENE	7	10	WSW	17	—	4	
7	28.9	23.3	31.0	18.3	71	5.7	E	8	17	NE	16	8.4	8	● a n′ p n″ < n′ a K ⌒ p
8	33.2	19.8	25.6	12.6	55	6.3	ENE	8	14	ENE	21	4.6	0	● n′ K n′
9	36.1	20.8	26.7	14.4	52	3.7	ENE	7	12	ENE	22	—	4	
10	37.8	23.5	29.7	16.5	51	6.2	I Q.	12	15	ENE	23	—	0	
Media I. decade	34.1	23.4	29.6	16.9	59	4.4						32.2	3.9	
11	37.6	24.5	31.1	18.6	55	4.1	ENE	7	17	ENE	22	—	3	
12	37.2	26.3	32.6	19.1	50	5.5	I Q.	12	16	ENE	22	—	1	
13	34.0	27.1	32.9	20.1	50	5.3	WSW	8	15	WSW	18	—	0	∞ a
14	31.6	26.0	30.6	20.4	46	5.9	I Q.	12	12	ENE	24	—	2	< n′ ∞ p ≷ p
15	29.4	23.9	30.8	12.7	62	8.8	ENE	10	18	WSW	16	6.8	7	● p n″ ≷ p ∞
16	36.2	19.7	26.6	11.9	55	5.4	ENE	9	10	ENE	23	10.6	1	● n′ K n′
17	38.1	21.1	26.1	15.4	50	5.9	ORIEN.	14	12	ESE	21	—	4	
18	37.4	20.7	24.8	16.6	68	2.2	I Q.	13	7	ENE	1	—	9	
19	32.2	23.6	30.0	16.3	58	4.3	III Q.	9	12	WSW	17	0.2	2	● n″ ∞ a
20	30.2	16.3	21.4	14.2	84	6.6	ENE	11	11	ENE	9	67.6	10	● n′ a p n″ K ≷ n′ a
Media II. decade	34.4	22.9	28.7	14.5	58	5.4						85.2	3.9	
21	33.4	16.9	22.7	10.6	53	7.0	ENE	10	14	NNE	20	—	4	
22	39.8	18.9	23.8	12.8	38	6.1	ENE	9	12	ENE	23	—	1	
23	41.8	20.1	26.8	12.8	49	6.1	ENE	9	15	ENE	22	—	0	
24	37.7	21.9	27.8	15.1	61	1.7	III Q.	8	4	SW	13	—	4	
25	32.9	21.5	26.2	17.3	75	1.3	SSW	5	6	WSW	15	—	6	∞
26	32.5	23.4	28.8	18.0	61	2.7	III Q.	10	7	ENE	23	—	4	∞ ≡ n′ a
27	34.0	24.8	30.8	18.6	58	3.3	I Q.	8	10	NE	21	—	0	∞
28	32.9	19.4	23.3	16.3	72	5.4	ENE	11	11	ENE	21	16.4	10	● n′ a p ≡ n′ a n″
29	36.2	20.1	26.0	13.8	42	6.0	ENE	10	11	ENE	2	—	1	
30	36.1	20.8	27.6	13.6	53	4.9	I Q.	12	13	NE	21	—	3	
31	34.2	22.7	27.5	16.2	64	1.9	I Q.	6	6	ENE	23	—	4	
Media III. decade	35.6	20.9	26.5	15.0	57	4.2						16.4	3.2	
Media mensile	34.7	22.4	28.3	15.5	58	4.7						133.8	3.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	34.8	23.7	31.9	17.8	58	*3.7*	NNW	6	12	S	14	1.3	5	● n' K n'
2	33.7	24.0	32.2	17.5	58	5.7	I Q.	13	*10*	NNW	18	—	5	
3	33.6	24.9	32.3	**19.2**	60	5.3	ENE	7	11	ENE	24	—	7	
4	30.5	23.5	30.8	17.2	**67**	9.9	I Q.	9	**33**	NNW	20	2.4	9	● n' K n'
5	30.4	23.6	31.6	16.5	52	7.9	NNW	9	14	NNW	12	—	3	
6	29.4	**25.2**	**33.1**	18.9	55	8.1	ENE	7	18	S	15	4.4	6	● n' K n'
7	*27.1*	23.1	30.4	18.7	65	10.6	SSE	9	20	SSE	15	8.0	8	● p n' K p < n'
8	29.7	20.4	*26.3*	13.9	*44*	**11.4**	II Q.	12	28	NNW	5	—	4	
9	33.8	*20.3*	26.9	*13.1*	45	8.4	ENE	8	20	S	16	—	6	
10	**35.6**	22.7	30.4	15.1	49	7.6	I Q.	14	17	S	18	—	2	
Media I. decade	31.9	23.1	30.6	16.8	55	7.8						16.1	5.5	
11	35.6	24.1	31.8	17.6	55	6.5	ENE	8	14	NNW	16	—	4	∞
12	35.2	26.0	**34.0**	18.4	51	7.5	ENE	8	19	S	16	—	2	∞
13	32.3	**27.2**	**34.0**	19.6	47	10.3	ENE	6	24	SSW	16	—	3	
14	29.3	26.3	32.2	**20.3**	*39*	9.2	II Q.	10	21	S	14	—	2	
15	27.6	25.0	32.1	13.6	52	**12.4**	II Q.	14	20	SSW	22	22.9	6	● p n' K p n'
16	33.0	19.1	26.6	12.2	50	10.7	IV Q.	19	17	NNW	10	6.3	2	● n'
17	**36.0**	20.5	25.6	15.9	50	5.5	SETT.	13	20	S	17	—	7	
18	35.0	20.2	24.5	16.2	69	*5.0*	ENE	8	*13*	NW	14	—	7	
19	30.5	23.5	30.0	16.8	57	7.8	MERID.	13	22	SSE	20	—	3	∞
20	*26.9*	*16.7*	*24.2*	*12.0*	**80**	9.1	NW	9	**25**	NNW	18	25.6	9	● n' a p K a p
Media II. decade	32.1	22.9	29.5	16.3	55	8.4						54.8	4.5	
21	30.8	*16.9*	24.2	*11.0*	52	**12.1**	NNW	13	**30**	NNW	17	—	3	
22	37.5	18.5	24.7	13.4	*41*	8.8	SETT.	18	18	NNW	12	—	4	
23	**40.2**	19.4	25.6	12.7	51	5.7	NNW	8	13	NNW	16	—	1	
24	36.3	21.7	27.6	15.6	55	5.5	IV Q.	12	13	NNW	16	—	5	∞
25	31.0	22.4	26.9	18.0	56	5.8	ENE	10	14	NNW	17	—	7	∞
26	30.3	23.8	28.4	**18.6**	59	6.0	ENE	6	14	SSE	19	—	5	
27	31.5	**24.7**	**31.7**	18.2	56	4.9	ENE	9	*11*	ENE	3	—	3	
28	*30.0*	19.4	*23.5*	16.3	**80**	8.9	NNW	9	17	NE	22	11.6	9	● n' a p K p ═ a
29	33.7	19.1	25.3	13.8	46	9.0	NNW	8	20	NNW	12	—	1	
30	34.1	20.1	26.7	13.5	53	*4.8*	NE	9	12	ENE	22	—	4	
31	32.2	22.6	27.8	16.7	56	5.3	NNW	7	14	NNW	18	—	4	∞
Media III. decade	33.4	20.8	26.6	15.3	55	7.0						11.6	4.2	
Media mensile	32.5	22.3	28.9	16.1	55	7.7						82.5	4.7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
27.5	**33.8**	21.9	49	15.5	NNE	11	26	NNE	3	—	3	
26.4	32.4	20.5	57	11.4	SSE	10	*20*	NNE	3	2.0	6	● n' < n'
27.2	32.3	21.3	62	*9.8*	SSE	8	22	SSE	15	—	6	
26.9	32.6	**22.0**	63	16.3	NNE	9	30	WNW	18	—	7	< n'
25.2	31.1	20.1	66	9.9	ENE	6	28	NNE	1	1.7	5	● n' < K n' gocce a
26.8	31.3	21.4	67	12.9	II Q.	12	*20*	SSE	13	—	5	
26.2	31.3	**22.0**	**69**	21.0	NNE	8	36	ESE	17	—	7	< n'
24.1	28.7	19.6	*35*	**29.6**	SSW	15	**44**	SSW	17	—	2	< n'
22.8	*28.6*	*15.2*	51	12.2	I Q.	11	24	SSE	21	—	6	
24.4	30.0	17.8	57	14.2	NNE	9	22	NNE	5	—	2	
25.8	31.2	20.2	58	15.3						3.7	4.9	
26.5	32.0	19.9	55	10.8	I Q.	9	20	ESE	18	—	4	
27.4	33.1	21.6	56	*10.0*	SSE	8	24	SSE	15	—	2	
27.5	33.0	20.8	59	14.3	ESE	9	20	ESE	13	—	1	T < n'
27.3	**33.5**	**21.7**	55	14.9	NNE	10	34	SSE	17	—	2	< n'
26.7	31.8	21.5	61	17.0	I Q.	12	30	ESE	17	—	3	
25.6	31.2	20.6	*40*	17.5	WSW	6	36	ENE	24	—	1	
23.5	29.3	*17.5*	52	15.8	I Q.	13	28	NNE	8	—	6	<
24.3	29.1	19.4	58	13.6	ESE	6	*18*	SSE	21	—	7	
25.3	31.0	19.3	65	13.6	I Q.	10	26	NNE	22	—	1	
22.3	*27.5*	18.6	**69**	**18.4**	ENE	7	34	ENE	17	0.2	8	● p < n'
25.6	31.2	20.1	57	14.6						0.2	3.5	
20.4	27.1	15.7	60	**15.2**	NNE	11	**34**	ENE	17	1.1	5	● p < T n' K p
21.4	*26.5*	15.6	*51*	13.7	SETT.	11	22	NNW	4	—	3	<
22.2	27.7	17.2	52	14.0	NNE	7	24	NNE	4	—	2	
23.4	29.2	17.1	60	*8.8*	III Q.	10	20	SSE	19	—	4	
24.6	29.8	18.9	63	10.3	II Q.	11	20	SSE	16	—	6	
24.7	30.8	19.2	69	10.8	NNE	12	20	NNE	6	—	5	
26.5	**32.2**	**20.1**	67	10.9	I Q.	9	24	SSE	17	—	3	
21.6	27.3	16.6	**83**	14.5	ENE	7	28	SSW	10	19.4	9	● p K p
22.0	27.4	*15.5*	56	13.8	III Q.	13	28	WNW	5	—	2	
22.8	27.8	17.6	59	11.5	NNE	10	24	NNE	5	—	4	
23.8	29.3	17.6	62	9.2	I Q.	8	*16*	NNE	4	—	4	
23.0	28.6	17.4	62	12.1						20.5	4.3	
24.8	30.3	19.2	56	14.0						24.4	4.2	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712.4	23.9	29.0	20.7	47	17.8	E	7	36	E	2	4.6	1	● n' K ≷ n' ⌉
2	711.3	22.6	28.0	19.8	63	9.0	NW	8	18	S	20	—	4	
3	711.8	23.8	27.0	21.6	63	9.7	SSE	11	14	SSE	15	—	7	
4	708.3	23.9	28.3	19.6	62	22.5	WSW	8	45	WSW	18	—	6	⌉
5	708.1	22.8	26.5	18.2	52	16.0	SSW	7	31	ENE	2	—	2	
6	708.0	23.3	27.3	20.6	63	17.8	SSE	10	30	SE	23	—	4	T n'
7	706.0	21.4	25.3	18.7	73	26.5	SSE	9	44	SSW	19	—	9	≡ a ⌉
8	707.6	18.7	22.8	15.1	38	39.9	W	16	57	W	3	—	5	⌉
9	711.3	19.0	24.4	14.2	47	16.2	WSW	11	44	W	1	—	5	⌉
10	713.2	20.5	25.3	17.8	59	10.6	SSE	8	17	WNW	3	—	2	
Media I. decade	709.8	21.9	26.4	18.6	57	18.6						4.6	4.5	
11	713.2	23.6	28.0	19.7	51	6.8	E	8	13	S	20	—	3	
12	713.1	25.4	30.0	21.4	45	10.6	III Q.	20	21	S	21	—	1	
13	710.9	24.8	28.7	21.6	46	13.5	SSE	11	22	ESE	7	—	3	T n'
14	708.1	24.9	30.0	21.4	45	14.2	WSW	12	23	WSW	5	—	2	
15	706.6	23.3	28.7	20.6	56	17.3	SSW	8	51	WSW	24	—	3	K ≷ p ⌒ ⌉
16	709.3	21.5	26.1	16.2	42	23.5	W	9	50	WSW	1	—	1	⌉
17	713.1	18.9	23.3	15.2	64	19.9	ENE	8	39	ENE	5	—	4	T a p ⌒ ⌉
18	712.5	21.5	26.3	18.2	66	8.6	II Q.	12	18	SSE	21	—	5	
19	708.9	22.1	25.9	19.2	71	15.8	SSE	9	23	WNW	23	—	4	
20	703.2	20.3	27.2	14.6	60	27.8	WSW	10	56	NNE	21	—	5	⌉
Media II. decade	709.9	22.6	27.4	18.8	55	15.8						0.0	3.1	
21	707.1	17.0	23.3	11.3	56	16.8	ORIEN.	15	38	E	20	10.4	5	● p n' K ≷ p ⌒ ⌉
22	713.6	16.6	20.6	13.2	54	17.2	SSE	8	26	E	7	0.2	6	● n'
23	716.3	18.6	22.4	14.6	57	11.6	SSE	11	19	SSE	20	—	1	
24	713.2	20.7	25.1	17.1	45	10.8	S	8	20	S	19	—	2	
25	708.5	20.7	24.2	18.4	62	10.6	II Q.	22	16	SE	12	—	3	
26	708.2	21.7	27.0	17.5	69	9.0	ENE	7	21	S	22	—	6	
27	709.6	23.4	28.6	19.9	59	12.1	S	7	30	S	23	—	2	
28	707.0	18.8	21.9	14.3	76	26.7	WSW	7	68	NNE	18	5.4	8	● p K ≷ p ⌒ ⌉
29	710.6	18.8	24.1	15.0	58	12.6	S	7	19	S	20	—	2	
30	711.3	20.0	25.2	16.5	51	11.1	SSE	7	22	SSE	19	—	2	
31	709.8	20.9	25.4	17.8	53	12.1	SSE	8	21	SSE	18	—	3	
Media III. decade	710.5	19.7	24.3	16.0	58	13.7						16.0	3.6	
Media mensile	710.1	21.4	26.0	17.8	57	16.0						20.6	3.7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59.6	26.9	33.6	18.4	60	4.9	ESE	8	11	ESE	18	0.4	2	● n'
2	58.6	25.7	32.6	20.3	66	3.9	I Q.	10	10	ENE	2	0.1	5	● n' K a
3	58.9	26.3	32.3	19.9	70	4.1	I Q.	16	9	ESE	17	—	7	
4	54.9	26.8	33.9	20.9	64	8.0	SW	10	17	SW	17	—	8	≡ n' a
5	55.1	25.7	31.2	20.2	62	5.2	SE	5	10	SE	17	—	7	
6	54.9	26.2	32.1	19.2	70	6.0	E	8	12	E	16	—	6	
7	53.1	26.2	31.6	21.2	66	9.0	I Q.	13	18	E	16	—	9	≡ n' a
8	55.1	24.2	29.4	20.3	35	15.5	SW	16	27	SW	14	—	2	
9	59.5	22.9	29.2	15.7	50	4.8	SW	8	13	SW	1	—	7	
10	61.3	23.7	30.3	15.3	62	4.6	E	8	9	E	14	—	2	
Media I. decade	57.1	25.5	31.6	19.1	61	6.6						0.5	5.5	
11	60.8	25.5	33.0	17.6	62	3.2	II Q.	14	10	ESE	18	—	5	≡ n' a
12	60.5	26.6	34.1	19.1	61	4.7	N	8	14	ESE	18	—	0	
13	57.9	26.5	33.9	18.6	64	5.7	E	8	10	ESE	18	—	3	
14	54.6	27.3	34.1	20.6	65	4.8	II Q.	7	13	SE	18	—	2	
15	52.9	26.3	33.5	19.0	69	5.7	ESE	5	15	ENE	15	1.6	5	● p K ≷ p
16	56.6	25.3	31.3	18.5	35	9.1	III Q.	18	19	NW	3	—	0	
17	61.3	22.7	29.0	17.3	64	7.3	I Q.	12	15	NE	11	—	6	T a K ≷ p
18	60.2	23.6	30.3	16.5	67	3.8	II Q.	13	11	E	17	—	6	
19	56.0	24.8	31.0	17.5	69	5.6	ESE	8	10	SE	18	—	3	
20	50.6	23.0	29.8	17.6	66	7.7	II Q.	12	16	SW	14	—	8	
Media II. decade	57.1	25.2	32.0	18.2	62	5.8						1.6	3.8	
21	53.4	19.5	28.3	12.9	65	6.3	I Q.	12	17	NNW	18	17.5	4	● p n' K p
22	62.9	20.7	26.5	15.6	65	4.7	ESE	6	11	E	5	1.7	5	● n'
23	65.8	21.1	27.3	13.5	66	4.8	ESE	9	10	ESE	18	—	1	
24	61.8	22.3	28.9	15.7	63	4.2	II Q.	15	12	E	18	—	5	
25	56.3	23.2	29.0	17.0	68	4.0	E	8	8	ESE	14	—	5	
26	55.7	24.0	30.0	17.6	72	3.8	I Q.	12	8	ESE	19	—	6	
27	57.0	25.3	31.9	18.7	70	4.4	SSE	7	11	ESE	17	—	1	
28	54.7	21.4	25.1	16.0	81	7.8	III Q.	11	20	NW	17	9.4	9	● a p K ≷ p
29	59.0	21.0	27.6	14.1	67	4.5	SE	7	8	SE	19	—	1	
30	59.7	21.5	28.1	14.6	65	4.1	ESE	8	10	ESE	17	—	2	
31	57.9	22.6	29.0	15.5	68	3.7	SE	7	9	SE	16	—	4	
Media III. decade	58.6	22.1	28.3	15.6	68	4.8						28.6	3.9	
Media mensile	57.6	24.3	30.6	17.6	64	5.7						30.7	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61.0	25.7	29.0	21.4	69	13.4	SE	13	22	SE	15	—	1	
2	60.0	25.5	30.1	20.6	63	12.9	SSE	6	26	SSE	20	—	8	
3	60.4	25.7	29.0	22.6	73	11.8	SSE	9	20	SSE	17	—	6	
4	56.4	26.8	32.2	21.9	72	17.3	ENE	7	32	WSW	19	—	6	
5	56.5	24.3	30.7	21.0	66	13.1	N	6	26	SE	22	—	5	
6	56.4	25.7	29.0	21.5	73	16.5	SE	7	30	SE	16	—	4	
7	54.2	25.7	30.0	22.7	74	25.4	SE	7	42	SE	17	—	9	ꞁ
8	56.5	24.0	28.1	20.8	41	39.3	WSW	18	52	WSW	14	—	0	ꞁ
9	60.9	22.1	28.4	16.3	55	17.2	III Q.	23	26	WSW	2	—	6	
10	62.9	23.4	27.9	18.8	66	13.6	S	6	24	E	11	—	1	
Media I. decade	58.5	24.9	29.4	20.7	65	18.1						—	4.1	
11	62.3	24.6	29.6	19.0	68	12.2	S	11	20	S	15	—	3	
12	61.8	25.6	29.9	19.7	67	10.5	SSE	11	30	SSE	17	—	1	
13	59.1	25.8	30.0	21.7	75	16.7	ORIEN.	18	22	SE	17	—	0	
14	56.2	26.5	32.2	21.0	64	18.8	SSE	8	46	SSE	18	—	1	ꞁ
15	54.5	26.1	30.0	20.9	68	25.2	II Q.	13	50	SE	18	—	2	ꞁ
16	58.3	25.5	30.0	20.0	47	26.5	SSE	8	52	WSW	3	—	1	ꞁ
17	62.9	22.4	27.9	18.5	58	21.7	NE	9	52	ENE	1	—	5	gocce a T a ꞁ
18	61.8	23.5	27.5	19.0	63	13.0	II Q.	14	20	E	16	—	6	
19	57.5	24.9	28.1	20.0	69	18.5	SSE	8	32	SSE	17	—	2	
20	52.0	22.1	28.4	17.3	66	23.7	SW	6	50	ENE	17	—	7	gocce p ꞁ
Media II. decade	58.6	24.7	29.4	19.7	65	18.7						—	2.8	
21	57.1	20.3	26.4	16.0	53	22.7	N	13	34	E	16	—	4	gocce p ꞁ
22	64.7	20.5	25.0	15.6	48	15.8	I Q.	17	24	E	24	—	2	
23	67.4	21.3	25.6	15.8	53	15.3	I Q.	12	30	E	1	—	0	
24	62.2	22.2	26.7	16.2	60	12.9	S	11	28	S	15	—	2	
25	57.8	23.6	27.8	19.0	70	11.8	SSE	7	24	SE	15	—	5	
26	57.0	24.4	28.7	20.2	70	14.9	NNE	8	28	S	20	—	3	
27	58.2	25.2	29.0	20.8	73	14.9	S	10	24	S	16	—	1	
28	56.1	21.9	28.6	17.0	72	24.6	SW	6	48	SW	13	7.0	10	● p ꞁ
29	60.7	21.9	27.5	16.2	59	15.8	MERID.	16	28	NW	3	—	1	
30	61.2	22.5	26.6	16.6	59	14.8	SSE	11	28	SSE	17	—	1	
31	59.1	23.3	27.2	18.4	63	14.0	SSE	5	24	SSE	16	—	3	
Media III. decade	60.2	22.5	27.2	17.4	62	16.1						7.0	2.9	
Media mensile	59.1	24.0	28.7	19.3	64	17.6						7.0	3.3	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27.2	33.9	21.0	67	7.1	I Q.	19	14	E	17	—	2	
2	26.3	33.1	20.6	72	8.1	W	10	14	W	12	—	3	
3	27.1	32.9	21.1	77	8.7	NE	7	15	NE	16	—	5	
4	27.1	31.8	21.6	72	10.3	SW	7	21	WSW	18	—	5	
5	25.5	30.4	20.3	68	6.5	I Q.	9	12	ENE	12	—	1	
6	27.0	34.7	20.3	71	7.8	ORIEN.	17	15	ESE	18	—	2	
7	26.3	31.3	22.2	73	11.2	I Q.	12	19	E	15	—	8	
8	23.9	28.2	19.3	55	12.9	WSW	10	24	WSW	12	—	0	
9	23.0	28.7	16.5	61	6.9	WSW	10	12	WSW	12	—	3	
10	24.2	31.8	17.0	67	5.6	I Q.	12	10	E	19	—	0	
Media I. decade	25.8	31.7	20.0	68	8.5						—	2.9	
11	26.0	33.7	19.3	68	6.1	NNE	8	10	NNE	4	—	1	
12	27.6	35.1	20.5	66	7.0	ESE	7	15	ESE	17	—	0	
13	27.3	34.0	20.1	72	9.1	NNE	9	15	NE	9	—	1	
14	27.5	34.0	21.9	63	6.6	SW	7	14	ESE	18	—	0	
15	27.8	33.6	21.4	69	11.0	II Q.	14	22	S	20	—	2	
16	25.6	29.9	21.3	57	11.9	WSW	11	18	WSW	11	—	0	
17	23.2	29.9	17.7	72	11.7	I Q.	24	22	NNE	10	—	1	
18	24.8	31.0	18.1	73	6.5	NNE	7	13	E	18	—	1	
19	25.6	33.1	18.6	75	8.3	NNE	9	16	ESE	18	—	1	
20	24.3	29.0	19.2	66	10.5	III Q.	15	21	S	15	—	6	
Media II. decade	26.0	32.3	19.8	68	8.9						—	1.3	
21	20.3	28.0	15.4	68	9.2	NNE	9	23	N	19	6.0	3	
22	20.4	26.4	15.5	69	8.0	NNE	10	13	NNE	8	—	3	
23	21.7	28.0	15.5	67	6.3	I Q.	11	10	ENE	18	—	0	
24	23.5	30.0	17.4	66	5.9	ESE	6	14	SE	16	—	1	
25	24.3	29.7	19.0	76	8.1	ENE	10	12	ENE	14	—	3	
26	25.0	31.7	19.8	76	5.6	III Q.	6	14	»	19	—	5	
27	26.1	31.0	19.7	72	6.5	ESE	7	14	E	18	—	0	
28	22.0	26.6	16.7	82	10.2	III Q.	13	21	SW	11	3.2	8	● a p K n'
29	21.4	28.9	15.4	72	6.9	II Q.	10	12	ESE	19	0.2	2	● n'
30	23.0	30.1	16.4	69	7.3	ORIEN.	15	13	ESE	18	—	0	
31	24.0	30.9	17.1	71	8.8	E	9	14	E	18	—	2	
Media III. decade	22.9	29.2	17.1	72	7.5						9.4	2.5	
Media mensile	24.9	31.1	19.0	69	8.3						9.4	2.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	32.2	17.2	73	E	4.1	8.6	2	● n' K n'
2	31.1	18.8	76	SE	*2.8*	—	4	
3	31.6	19.0	72	W	3.1	—	7	
4	32.4	19.6	77	NE	6.4	—	7	T p < n'
5	30.2	19.2	76	SW	3.4	0.4	7	● n'
6	32.1	18.9	76	SE	3.8	0.4	5	● n' T < n
7	31.1	19.5	81	ORIEN.	10.5	—	9	
8	30.9	12.3	*56*	SW	9.7	—	1	
9	*29.4*	*11.3*	69	E	6.2	—	5	
10	30.5	14.9	69	E	4.0	—	2	
Media I. decade	31.2	17.1	73		5.4	9.4	4.9	
11	33.2	16.4	69	E	2.8	—	3	
12	34.3	17.3	71	VARIO	3.4	—	1	
13	34.7	17.2	69	E	4.4	—	1	T n'
14	34.3	18.6	70	N	5.9	—	2	
15	32.9	17.0	77	E	7.5	5.8	5	● p K ≷ p
16	31.8	19.5	68	VARIO	13.5	—	2	< n'
17	29.5	*15.0*	*64*	E	6.7	—	5	
18	29.5	15.7	72	VARIO	*2.6*	—	7	
19	32.2	15.5	71	SE	5.2	—	4	< n'
20	*26.4*	16.0	79	E	11.6	22.0	8	● n' a p n' K n' p T < n'
Media II. decade	31.9	16.8	71		6.4	27.8	3.8	
21	27.6	11.8	70	VARIO	4.5	—	5	T p
22	26.9	*11.7*	69	VARIO	3.6	—	2	
23	27.6	18.3	67	VARIO	4.6	—	1	
24	29.8	14.0	71	E	3.8	—	3	
25	30.2	15.5	74	SE	2.4	—	6	
26	29.9	16.9	76	E	2.7	—	6	
27	31.8	18.5	76	VARIO	4.0	—	3	
28	*26.3*	15.0	89	NW	6.6	27.2	10	● a p K < a
29	28.2	12.8	69	NW	4.5	—	1	
30	28.9	14.1	*65*	VARIO	3.3	—	3	
31	29.1	14.9	72	E	*2.2*	—	5	
Media III. decade	28.8	14.4	73		3.8	27.2	4.1	
Media mensile	30.6	16.1	72		5.2 ○	64.4	4.3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	31.0	23.8	VARIO	—	0	
2	30.5	20.4	N	—	2	
3	30.0	20.3	III Q.	—	4	
4	28.0	22.0	S	—	6	
5	27.4	23.0	SETT.	6.0	6	● a
6	29.0	20.3	OCCID.	—	3	
7	*26.6*	23.0	S	—	7	
8	27.6	23.3	NNW	—	0	
9	26.7	21.0	NW	—	3	
10	27.7	*16.6*	N	—	1	
Media I. decade	28.5	21.4		6.0	3.2	
11	29.0	21.0	I Q.	—	3	
12	31.8	20.3	N	—	2	
13	30.0	*18.4*	SSW	—	0	
14	30.7	22.0	III Q.	—	0	
15	29.0	24.0	III Q.	—	1	
16	*28.0*	24.4	IV Q.	—	0	
17	*28.0*	20.0	I Q.	—	3	
18	29.0	19.0	I Q.	—	3	
19	29.3	19.4	VARIO	—	0	
20	*28.0*	19.3	IV Q.	9.4	10	● p n' K n'
Media II. decade	29.3	20.8		9.4	2.2	
21	*23.0*	19.0	II Q.	—	4	
22	*23.0*	17.4	I Q.	—	5	
23	24.0	17.0	VARIO	—	0	
24	26.6	*15.8*	VARIO	—	1	
25	26.0	17.0	SE	—	4	
26	27.8	23.0	MERID.	—	1	
27	28.0	21.0	IV Q.	—	0	
28	26.6	19.7	VARIO	14.4	7	● p n' K n'
29	25.0	17.8	IV Q.	—	5	
30	25.8	18.0	OCCID.	—	1	
31	27.3	17.8	SETT.	—	1	
Media III. decade	25.7	18.5		14.4	2.6	
Media mensile	27.8	20.2		29.8	2.7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	27.8	21.8	IV Q.	—	2	
2	26.8	22.4	MERID.	—	5	
3	28.2	20.4	III Q.	—	5	
4	29.0	22.5	SE	—	7	
5	25.8	23.5	NW	—	7	
6	28.6	21.0	W	—	4	
7	28.6	22.8	SE	—	9	
8	26.6	22.8	W	—	0	
9	*25.0*	18.6	SW	—	4	
10	26.0	*18.2*	IV Q.	—	1	
Media I. decade	27.2	21.4		—	4.4	
11	*26.6*	19.3	NW	—	4	
12	28.0	*18.8*	IV Q.	—	1	
13	30.8	19.8	SE	—	1	
14	30.2	22.3	SE	—	1	
15	29.5	23.3	SE	—	2	
16	27.0	23.0	SW	—	2	
17	28.0	20.4	NW	—	5	
18	26.8	19.6	III Q.	—	6	
19	28.5	19.7	II Q.	—	1	
20	28.6	19.8	W	14.8	8	● p
Media II. decade	28.4	20.6		14.8	3.1	
21	*23.8*	21.0	E	—	8	
22	24.3	15.0	E	—	3	
23	*23.8*	*14.2*	NW	—	0	
24	24.8	16.0	IV Q.	—	3	
25	27.2	17.2	SE	—	4	
26	27.2	18.5	SE	—	5	
27	26.5	20.2	IV Q.	—	1	
28	26.8	20.0	SW	4.6	8	● p n'
29	24.3	15.8	NW	—	2	
30	25.5	18.0	VARIO	—	3	
31	25.5	18.0	NW	—	2	
Media III. decade	25.4	17.6		4.6	3.5	
Media mensile	27.0	19.9		19.4	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	32.8	23.4	IV Q.	3.5	(*) —	2	
2	28.2	21.3	W	*2.8*	0.2	7	● p
3	28.8	21.4	WNW	3.0	—	5	
4	30.8	23.0	III Q.	3.7	—	6	
5	*26.8*	20.4	E	3.9	5.4	7	● a n˙ ζ a
6	29.4	21.3	NNE	3.2	—	4	
7	30.4	22.6	W	3.9	—	8	
8	28.2	**23.6**	III Q.	**9.5**	—	1	
9	27.6	21.0	III Q.	5.5	—	2	
10	29.6	*19.7*	NE	4.3	—	1	
Media I. decade	29.3	21.8		4.3	5.6	4.3	
11	30.9	22.6	W	4.2	(*) —	3	
12	31.1	24.0	IV Q.	2.8	—	0	
13	**31.8**	23.0	N	*2.5*	—	0	
14	31.6	**24.2**	III Q.	4.4	—	0	
15	29.8	**24.2**	WSW	7.5	—	1	
16	27.7	23.0	SSW	12.2	0.2	2	● n′ ζ n′
17	29.2	21.0	E	10.8	—	5	
18	29.0	20.8	I Q.	3.9	—	7	
19	29.0	22.0	N	3.1	—	1	
20	*27.0*	*19.2*	SSW	**13.3**	11.2	9	● p n˙ T n˙
Media II. decade	29.7	22.4		6.5	11.4	2.8	
21	*22.4*	17.0	I Q.	**12.5**	(*) 5.5	7	● n′
22	24.7	18.4	ESE	9.1	—	2	
23	26.4	*16.3*	I Q.	5.6	—	0	
24	27.6	18.0	I Q.	3.5	—	1	
25	28.0	20.2	NE	2.8	—	3	
26	28.6	21.3	W	3.6	—	4	
27	**30.3**	21.4	NE	*2.4*	—	1	
28	27.9	**22.3**	III Q.	6.0	6.6	7	● p n˙ ζ n˙
29	25.9	18.1	I Q.	8.5	—	6	
30	26.9	19.3	III Q.	4.1	—	2	
31	29.1	19.3	W	*2.4*	—	2	
Media III. decade	27.1	19.2		5.5	12.1	3.2	
Media mensile	28.7	21.1		5.4	29.1	3.4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	22.5	8.8	II Q.	(*) 18.0	5	● n′ a p
2	26.1	8.4	MERID.	—	4	
3	**26.6**	10.0	S	—	3	
4	23.5	12.7	MERID.	0.7	8	● n′ a
5	24.0	13.0	N	—	3	
6	25.0	11.0	VARIO	—	5	
7	21.7	**13.2**	S	6.9	7	● a
8	*20.0*	6.4	SETT.	—	2	
9	20.4	*4.0*	OCCID.	—	3	
10	22.6	7.0	II Q.	—	4	
Media I. decade	23.2	9.5		25.6	4.4	
11	25.8	8.8	II Q.	(*) —	1	
12	**29.5**	10.0	I Q.	—	1	
13	24.6	10.3	SW	—	4	
14	21.0	**11.0**	S	—	4	
15	21.0	10.2	S	39.3	5	● a p
16	19.2	*4.2*	N	—	1	
17	18.0	6.0	S	0.9	5	● a
18	20.1	7.0	I Q.	—	8	
19	20.6	10.5	SW	21.7	4	● p
20	*9.6*	6.8	I Q.	34.7	8	● n′ a
Media II. decade	20.9	8.5		96.6	4.1	
21	18.2	*3.0*	N	(*) —	1	
22	18.5	5.0	N	—	1	
23	23.0	3.8	N	—	0	
24	24.5	8.1	S	1.4	5	● p
25	22.1	9.8	I Q.	3.4	6	● n′ a
26	20.1	9.0	SW	—	6	
27	**25.0**	9.0	III Q.	21.2	4	● a p
28	*14.8*	**11.5**	IV Q.	27.8	6	● n′ a
29	20.0	6.0	SETT.	—	0	
30	20.8	5.0	IV Q.	—	3	
31	21.4	7.8	IV Q.	5.3	5	● a p
Media III. decade	20.8	7.1		59.1	3.4	
Media mensile	21.6	8.4		181.3	4.0	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	31.7	19.0	VARIO	0.6	4	● n˙ K n˙
2	31.4	**21.5**	SE	—	6	
3	31.4	20.0	E	—	8	
4	28.4	21.0	ORIEN.	5.6	10	● n˙
5	31.6	17.5	ORIEN.	—	4	
6	**32.8**	19.0	SE	2.0	5	● p n˙ K p
7	27.8	20.0	SE	7.8	9	● p K p
8	*26.0*	15.0	SETT.	—	5	
9	27.0	*14.0*	SE	—	5	
10	30.6	16.0	MERID.	—	2	
Media I. decade	29.9	18.3		16.0	5.8	
11	31.0	18.5	MERID.	—	4	
12	33.5	19.2	MERID.	—	1	
13	**34.3**	20.5	S	—	3	
14	32.5	**23.0**	MERID.	—	2	
15	31.8	18.7	S	14.6	6	● n˙ K n˙
16	26.0	*12.4*	N	4.0	2	● n′
17	26.4	14.3	NE	—	7	
18	*25.7*	16.8	NE	—	8	
19	29.7	16.6	S	—	4	
20	27.5	14.0	NE	64.6	10	● n′ a p K a
Media II. decade	29.8	17.4		83.2	4.7	
21	24.5	*10.6*	N	—	2	
22	*23.6*	12.0	SETT.	—	2	
23	26.6	12.9	SE	—	1	
24	28.3	14.9	MERID.	—	2	
25	26.7	17.2	SE	—	5	
26	28.5	**18.1**	SE	—	3	
27	**30.7**	17.9	MERID.	—	2	
28	27.5	17.8	N	1.6	9	● n′ p
29	26.0	12.9	SETT.	—	2	
30	26.8	14.3	S	—	4	
31	28.6	16.9	SE	—	6	
Media III. decade	27.1	15.0		1.6	3,5	
Media mensile	28.9	16.9		100.8	4.7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																		
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	31 24	32 23	33 21	32 23	29 24	26 21	33 23	29 24	32 21	32 20	30.9 22.4	26 24	32 22	33 21	29 24	33 25	34 25	31 22	32 23	31 23	32 22	31.8 23.1	30 21	24 19	24 19	25 20	27 20	29 21	28 21	28 22	27 20	26 20	27 20	26.8 20.3	20.7 21.9
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	27 12	27 12	26 14	32 21	30 25	30 22	29 19	29 21	28 17	28 14	28.6 17.7	27 13	29 12	29 13	32 19	30 20	30 18	28 17	24 11	25 13	28 14	28.2 15.0	24 11	19 12	21 7	21 10	25 12	27 12	28 10	28 11	29 11	29 12	28 10	25.4 10.7	27.4 14.5
id.	Dalla Fiumara all' Arsa	Monte Maggiore	950	23 18	25 19	26 20	27 18	21 12	26 17	24 19	20 15	22 14	25 16	23.9 16.8	26 15	27 19	28 20	26 20	25 20	25 16	24 15	25 15	23 18	23 18	25.2 17.6	20 14	23 13	22 13	22 14	23 15	24 15	26 16	24 16	20 15	20 14	24 14	22.5 14.5	23.9 16.3
id.	id.	Abbazia	11	30 22	27 20	29 20	29 21	26 19	28 21	29 19	25 21	27 19	29 17	27.9 19.9	31 20	30 21	30 21	31 23	30 24	30 24	28 20	27 20	29 20	28 17	29.4 21.0	22 17	24 17	25 16	26 17	27 19	28 19	28 20	27 21	26 18	26 18	27 18	26.0 17.3	27.8 19.7
id.	Arsa	Poglie	41	32 22	31 22	30 22	30 17	31 16	26 19	29 22	28 23	27 20	27 20	29.1 20.3	29 19	29 21	31 21	30 22	30 25	31 25	30 22	29 21	30 22	29 20	29.8 21.8	29 17	23 18	23 18	25 17	27 20	27 21	28 22	30 21	29 20	26 20	26 19	26.6 19.4	28.5 20.5
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	30 20	29 20	30 18	32 21	30 18	30 19	30 22	28 23	27 16	29 17	29.5 19.4	30 16	31 15	33 15	32 22	33 23	30 24	29 19	29 18	29 18	30 23	30.6 19.3	25 17	26 14	26 12	27 14	29 14	28 17	29 19	28 20	25 16	27 17	28 16	27.0 16.0	29.1 18.2
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	32 15	33 13	33 19	34 13	31 13	27 13	32 13	32 9	31 10	30 8	31.5 12.6	34 10	35 11	36 11	36 10	36 11	36 13	29 12	27 10	30 10	30 10	32.9 10.8	26 10	17 9	23 7	29 10	33 9	29 10	30 11	35 12	24 10	20 11	30 8	26.9 9.7	30.4 11.0
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	26 19	25 17	24 18	25 22	27 19	27 19	26 20	27 22	27 18	27 18	26.1 19.2	27 20	27 20	28 22	28 22	29 23	29 24	27 18	26 18	25 19	26 18	27.2 20.4	23 19	23 16	23 17	23 17	26 19	26 18	25 19	26 18	27 19	25 18	22 18	24.5 18.0	25.9 19.2
id.	Torre	Vedronza	320	28 13	28 16	29 17	28 17	27 17	28 17	26 16	23 12	24 12	27 11	26.8 14.7	28 15	29 13	30 14	28 13	28 14	27 14	25 14	26 14	27 13	20 14	26.8 13.8	23 12	22 11	22 12	25 10	26 12	27 13	28 15	21 15	24 10	24 11	27 12	24.5 12.1	26.0 13.5
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	28 17	26 16	26 17	26 18	27 17	24 16	26 18	23 17	19 15	20 15	24.5 16.6	23 16	26 17	28 18	28 19	27 17	27 18	31 13	22 14	23 13	26 15	25.1 16.0	16 10	19 12	17 11	20 13	23 16	24 16	25 16	27 17	20 11	20 12	19 13	20.9 13.4	23.5 15.3
Drava	Sesto	Sesto	1518	21 8	25 9	26 12	19 12	23 11	24 12	20 11	19 7	20 7	24 6	22.1 9.5	26 10	28 10	25 12	21 12	22 13	21 5	19 6	20 9	21 11	15 2	21.6 9.0	13 1	16 1	25 2	25 9	21 9	19 10	23 10	15 7	17 2	22 3	24 10	20.0 6.0	21.2 8.2
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	28 12	26 12	28 12	29 16	28 13	26 11	29 14	26 11	23 7	25 9	27.1 11.7	28 10	30 10	31 15	30 13	28 13	28 10	26 8	22 9	25 10	27 12	27.5 11.0	16 7	19 3	19 3	25 6	28 11	26 10	26 10	30 10	22 5	22 5	24 8	23.4 7.1	26.0 9.9
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	27 16	26 16	26 16	27 18	26 17	26 18	26 18	24 14	23 12	21 12	25.2 15.7	23 15	26 16	27 17	26 17	25 17	25 12	24 12	21 13	22 14	23 15	24.2 14.8	17 10	22 10	22 11	22 11	24 15	24 16	23 16	26 17	19 12	22 12	22 12	22.1 12.9	23.8 14.4
id.	Lumiei	Sauris	1300	27 10	30 14	30 12	26 13	23 15	22 16	23 16	22 15	21 10	23 10	24.7 13.1	24 11	23 10	26 10	27 10	27 10	27 11	24 10	21 11	24 10	16 9	23.9 10.2	19 6	18 6	16 6	17 9	19 7	15 6	16 6	14 7	17 5	20 5	23 7	17.7 6.4	22.1 9.9
id.	Bût	Timau	821	29 15	26 15	26 15	26 15	26 15	27 16	27 19	20 14	22 10	21 12	25.0 14.6	26 13	26 15	28 17	28 15	26 14	25 15	23 12	26 14	26 12	23 11	25.7 13.8	21 10	20 11	20 8	23 11	25 15	26 13	26 13	27 16	19 12	20 9	22 12	22.6 11.8	24.4 13.4
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	29 14	26 14	26 15	26 17	27 16	28 15	26 18	21 12	22 10	22 12	25.3 14.3	24 14	26 14	27 17	28 15	28 15	26 14	25 10	22 12	23 15	25 15	25.4 14.1	15 9	22 12	21 13	22 11	25 14	23 13	25 14	27 16	22 9	24 10	22 11	22.5 12.0	24.4 13.5
id.	Fella	Pontebba	562	28 14	28 14	28 17	28 16	26 15	28 17	27 17	24 10	23 12	24 12	26.4 14.4	28 13	29 15	29 15	29 14	27 15	24 11	21 13	24 13	27 15	15 7	25.3 13.1	20 7	21 7	24 10	24 13	25 12	25 13	29 13	20 9	22 10	22 10	25 11	23.4 10.5	25.0 12.7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	23 15	27 14	28 15	27 13	28 13	27 16	25 16	24 14	25 10	26 12	26.0 13.8	27 13	29 14	28 16	27 14	26 14	25 16	25 12	25 13	27 15	22 13	26.1 13.7	22 10	23 7	22 8	25 10	25 13	26 13	27 14	25 14	23 13	23 11	27 11	24.4 10.9	25.5 12.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	30 13	29 14	29 14	29 17	29 16	29 16	27 17	25 13	25 9	27 11	27.9 14.0	30 14	30 14	31 16	29 15	29 14	28 12	26 12	26 11	28 13	24 14	28.1 13.5	19 11	22 7	27 9	27 12	27 13	27 14	29 13	23 13	24 9	27 11	28 13	25.5 11.4	27.2 12.8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	26 10	23 12	26 13	27 16	26 13	24 14	28 16	25 10	21 6	22 9	24.8 11.9	23 11	27 10	29 13	29 12	27 12	27 8	22 8	21 10	21 12	25 14	25.1 11.0	14 5	18 4	18 13	22 8	25 9	23 12	21 12	27 14	14 4	19 5	21 5	20.2 8.3	23.3 10.3
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave . . .	Ansiei	Auronzo	864	29 12	25 12	28 13	28 19	28 16	28 16	28 18	27 12	23 9	23 11	26.7 13.8	25 13	29 15	28 15	30 15	28 14	28 10	25 11	24 10	26 12	26 14	26.9 12.9	16 7	21 7	22 7	22 11	25 16	24 13	25 14	28 19	20 7	23 9	28 11	22.6 11.0	25.3 12.5
id.	Piave	Perarolo	582	26 15	26 15	29 16	28 16	26 17	28 17	26 12	26 9	24 11	27 13	26.6 14.1	29 16	30 15	32 15	28 14	27 11	26 11	24 12	24 14	25 17	17 7	26.2 13.2	22 7	23 7	22 7	25 13	25 14	25 14	27 15	18 7	24 9	22 11	24 13	23.4 10.6	25.4 12.6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	24 11	24 11	24 12	23 11	25 12	24 12	25 15	15 4	19 4	21 5	22.4 9.7	23 5	25 9	24 11	25 13	26 12	25 8	24 9	20 8	22 10	23 10	23.7 9.5	20 9	20 9	21 10	22 10	22 11	23 12	23 11	20 9	20 10	21 10	23 12	21.4 10.3	22.4 9.8
id.	Cordevole	Arabba	1612	19 8	25 13	24 14	24 11	29 12	22 14	21 8	22 6	12 9	24 11	22.2 10.6	23 12	30 12	21 13	26 11	26 5	22 8	20 5	19 10	18 13	17 3	22.2 9.2	21 4	19 4	24 7	20 11	20 9	25 10	21 12	21 5	21 6	23 10	23 11	21.6 8.1	22.0 9.3
id.	id.	Caprile	1023	24 14	24 15	26 18	25 15	25 15	23 13	21 10	21 10	23 14	25 15	23.7 13.9	26 16	26 15	26 15	25 11	21 13	19 12	20 12	19 16	18 9	19 8	21.9 12.7	19 9	21 9	23 12	22 14	22 15	24 15	18 10	20 10	21 11	22 13	23 14	21.4 12.0	22.3 12.9
id.	id.	Agordo	611	24 15	26 16	26 16	27 18	26 17	26 18	26 19	23 14	23 10	25 13	25.2 15.6	27 14	27 15	26 16	26 15	27 15	22 10	22 14	22 14	24 14	16 14	23.9 14.1	20 9	21 9	20 9	21 12	24 11	24 15	24 14	24 15	22 12	22 12	23 14	22.3 12.0	23.8 13.8
id.	Sonna.	Passo di Croce d'Aune. . .	1045	23 16	23 16	23 17	23 18	23 16	23 17	22 16	20 14	20 13	19 13	21.9 15.6	21 15	23 17	24 19	23 19	24 18	22 16	22 15	21 13	20 15	19 10	21.9 15.7	19 10	18 10	18 13	19 13	19 13	21 15	21 16	21 17	19 12	19 14	20 15	19.5 13.5	21.1 14.9
Brenta . . .	Brenta	Pergine.	480	28 17	27 17	28 18	28 19	28 17	28 16	29 18	27 15	24 12	24 14	27.1 16.3	26 16	27 14	29 17	29 18	28 18	26 11	25 14	24 14	24 12	26 19	26.4 15.3	20 9	23 11	22 11	24 11	26 16	25 17	26 16	27 18	20 12	24 14	24 15	23.7 13.6	25.4 15.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza . .	1444	23 13	22 11	23 12	25 13	23 13	23 12	21 13	21 7	21 5	20 8	22.2 10.7	23 10	24 11	24 11	25 11	24 10	25 4	17 7	20 8	20 8	21 9	22.3 8.9	14 4	18 6	19 5	22 7	22 11	18 11	21 10	20 13	18 9	17 6	19 9	19.0 8.3	21.2 9.3
id.	Valstagna	Gallio	1090	25 11	26 13	24 12	24 15	24 13	25 14	24 13	21 8	23 7	21 8	23.7 11.4	22 11	24 12	22 13	26 13	24 12	24 9	23 9	19 9	22 11	21 14	22.7 11.3	19 6	18 6	19 6	21 9	21 9	22 10	21 11	23 14	19 8	21 7	19 11	20.3 8.8	22.2 10.5
Bacchiglione .	Astico.	Lavarone	1171	25 13	23 13	24 13	24 15	23 13	23 12	24 14	22 11	19 8	18 9	22.5 12.1	21 11	25 11	24 14	24 13	23 12	22 6	19 10	22 11	21 14	21 14	22.2 11.6	15 5	17 7	16 7	18 10	21 11	21 12	21 12	24 15	16 10	20 8	20 9	19.0 9.6	21.2 11.1
id.	Chélpach (Astico) .	Asiago	999	27 10	26 13	26 10	26 14	26 10	25 10	26 13	23 7	23 2	21 4	24.9 9.3	24 7	26 8	28 8	28 8	26 7	26 9	24 6	20 5	24 7	23 12	24.9 7.7	19 2	19 3	19 2	21 6	23 8	23 10	23 8	25 11	19 2	20 4	22 7	21.2 5.7	23.6 7.5
Agno-Guà . .	Agno	Recoaro.	445	27 14	30 15	30 16	30 18	27 15	28 15	29 17	25 16	26 14	26 11	27.8 15.1	27 14	30 15	33 16	31 16	31 15	27 13	29 15	26 12	27 14	27 18	28.8 14.8	25 10	24 9	24 10	26 12	27 14	27 15	26 15	28 17	21 9	26 11	26 13	25.5 12.8	27.4 14.1
Adige . . .	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	19 10	20 11	21 12	21 13	18 11	20 12	20 13	17 6	15 7	15 11	18.6 10.6	20 10	21 12	23 12	21 11	19 11	19 9	16 7	17 9	18 10	20 10	19.4 10.1	16 8	14 5	18 9	19 10	19 10	16 9	19 9	19 11	13 6	14 7	19 16	17.0 9.1	18.3 9.9
id.	Adige.	Silandro	706	26 14	26 15	26 16	26 18	23 16	27 16	25 19	26 10	22 11	23 14	25.0 14.9	25 15	26 15	28 17	26 15	26 19	26 10	22 12	23 15	22 15	25 14	24.9 14.7	17 9	19 11	21 9	23 13	23 15	21 16	24 16	25 16	19 13	22 13	22 14	22.4 13.2	24.1 14.3
id.	Senale	La Madonna	1497	16 4	17 5	20 6	19 6	17 5	17 4	18 3	18 3	16 4	17 4	17.5 4.4	19 5	17 4	15 3	16 4	17 5	15 4	17 5	16 4	15 4	17 5	16.4 4.3	15 3	14 4	16 3	16 4	17 5	17 5	16 4	15 5	17 3	16 4	15 4	15.8 4.0	16.6 4.2
id.	Fosse (Senale) . .	Casere di Sotto	1782	22 8	21 8	20 9	19 10	20 8	20 6	21 5	22 3	23 5	23 7	21.1 6.9	24 7	25 8	25 8	21 9	20 7	18 6	20 4	19 6	18 5	18 3	20.8 6.3	18 1	19 2	17 4	19 4	19 6	19 5	18 3	18 3	18 4	19 4	19 6	18.5 3.8	20.1 5.7
id.	Passirio	Monteneve	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	21 9	25 10	24 11	18 10	21 8	22 11	17 11	19 3	17 5	22 8	20.6 8.6	24 10	24 11	22 12	19 9	19 8	20 3	18 6	18 9	18 10	16 4	19.8 8.2	11 2	11 5	22 7	23 8	19 11	21 10	22 11	17 9	17 6	19 6	19 9	18.3 7.6	19.6 8.1
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	20 14	19 13	21 14	19 14	19 14	21 13	18 14	14 5	17 10	21 13	18.9 12.4	24 14	27 15	22 14	21 13	23 13	16 6	19 11	21 12	22 13	22 13	21.7 12.4	19 11	18 12	18 13	17 13	18 12	17 11	19 13	18 14	20 14	21 12	22 14	17.9 12.6	19.5 12.5
id.	Flères (Isarco) . .	Flères	1246	22 11	24 12	24 13	26 15	19 12	21 12	23 15	19 9	16 11	17 11	21.1 12.1	21 13	25 11	27 11	24 11	22 13	19 7	18 8	18 10	19 13	22 13	21.5 11.0	14 9	13 7	15 7	21 10	22 13	21 14	19 13	22 15	13 10	15 8	21 11	17.8 10.6	20.1 11.2

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	25 13	24 14	25 14	27 15	22 12	25 14	23 10	23 10	23 11	25 14	22.2 12.7	24 13	24 14	27 14	25 13	25 13	24 11	20 10	20 12	20 12	23 13	23.2 12.5	15 6	18 5	17 5	15 8	20 14	20 13	24 14	23 11	19 9	22 12	24 13	19.7 10.0	22.4 11.7
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	24 8	24 10	24 11	22 12	18 10	24 8	21 11	16 6	18 7	23 8	21.4 9.1	22 7	27 8	25 12	20 4	20 9	18 5	16 4	15 8	20 10	12 4	19.5 7.1	9 4	12 3	24 2	24 7	19 10	19 10	24 11	18 7	16 5	20 4	21 7	18.7 6.4	19.9 7.5
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	24 14	20 12	22 13	24 14	21 11	20 12	19 10	18 7	19 8	20 9	20.7 11.0	20 10	21 11	22 11	23 12	23 13	17 5	18 8	15 7	16 8	11 7	18.6 9.2	14 2	14 3	23 4	23 8	18 9	19 11	18 10	14 7	18 6	21 9	23 10	18.6 7.2	19.3 9.1
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	25 8	23 9	24 9	26 12	23 10	21 9	24 13	21 6	19 4	20 6	22.6 8.6	23 9	25 9	27 11	25 10	23 10	23 2	19 3	18 5	20 10	22 9	22.5 7.8	12 - 1	14 0	16 2	23 6	24 7	19 9	20 8	24 9	11 1	17 3	21 4	23.8 4.4	21.1 6.9
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	24 11	22 12	24 14	23 15	22 12	24 14	23 15	17 6	19 8	20 10	21.8 11.7	21 12	23 13	24 15	23 12	25 14	19 6	18 8	17 10	21 12	11 9	20.2 11.1	14 4	15 5	17 6	20 10	18 12	20 12	21 14	16 13	16 7	18 7	21 9	17.8 9.0	19.9 10.6
id.	id.	Spinga	1105	21 15	22 15	22 15	23 15	20 15	23 15	24 16	18 11	17 11	19 11	20.9 13.9	21 15	22 16	24 17	24 16	22 14	21 12	18 11	19 12	19 13	22 13	21.2 13.9	13 9	15 8	15 9	20 10	20 10	19 15	20 16	22 17	18 11	16 11	19 11	17.9 11.5	20.0 13.1
id.	Isarco.	Castello di Presule	868	26 15	26 15	27 17	28 19	25 15	26 17	27 19	27 9	22 12	22 14	25.6 15.2	25 16	28 17	28 19	30 17	29 17	27 8	23 12	23 14	23 15	25 12	26.1 14.7	13 7	18 10	19 9	22 12	25 16	23 16	24 17	26 16	16 11	21 11	22 13	20.8 12.5	24.2 14.1
id.	Tàlvera (Isarco). .	Vanga	1085	27 13	28 15	29 15	30 18	29 14	30 16	30 16	29 5	24 13	29 15	28.5 14.0	29 13	30 16	30 16	30 16	28 14	27 5	24 11	23 12	26 13	26 13	27.3 12.9	16 5	21 8	24 10	25 11	26 14	26 14	26 14	26 13	15 9	24 9	23 15	22.9 11.2	26.2 12.7
id.	Noce	Peio	1580	21 12	21 11	23 11	23 13	20 11	22 12	20 12	18 8	20 11	21 13	20.9 11.4	22 11	22 9	22 14	20 13	21 13	21 12	21 14	22 11	19 9	17 8	20.7 11.4	16 6	21 9	25 9	23 7	23 10	26 11	27 12	21 10	17 8	22 6	20 9	21.9 8.8	21.2 10.5
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	21 9	20 7	23 8	23 11	20 8	24 10	21 10	16 4	16 4	20 5	20.4 7.6	22 10	22 10	22 9	24 9	22 9	20 5	20 4	19 5	21 10	19 9	21.1 8.0	17 3	18 4	18 4	19 7	19 8	21 9	21 10	21 9	16 4	16 7	16 6	18.4 6.5	20.0 7.4
id.	id.	Fucine	977	27 13	29 13	26 14	26 16	24 11	27 13	27 16	26 9	25 8	24 11	26.1 12.4	25 12	28 13	28 15	29 15	27 10	22 10	23 12	24 12	24 12	26 14	25.6 12.5	19 5	21 6	19 8	21 11	24 14	23 13	26 13	27 15	20 12	20 9	22 11	22.0 10.6	24.6 11.8
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1319	20 12	22 13	22 13	22 14	19 10	21 13	21 14	18 10	16 11	18 10	19.9 12.0	20 12	22 13	23 14	23 13	21 13	20 11	18 9	17 10	17 11	21 11	20.2 11.7	14 5	15 5	15 7	19 10	20 12	18 12	20 12	21 13	16 6	17 9	18 11	17.5 9.3	19.2 11.0
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1440	21 13	22 12	22 14	23 15	19 12	21 12	20 14	18 7	18 8	19 10	20.3 11.7	21 12	23 14	19 12	21 13	22 13	19 7	19 12	18 11	19 12	20 11	20.1 11.7	17 6	18 6	16 9	18 10	20 12	20 12	20 12	21 14	15 8	20 9	19 10	18.1 9.8	19.5 11.1
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	23 11	15 10	22 12	22 12	21 11	21 9	22 10	21 7	16 6	19 9	20.2 9.7	20 9	21 10	22 11	19 9	21 9	22 6	22 7	19 7	18 10	20 11	20.4 8.9	14 6	15 5	14 5	12 7	20 9	19 11	20 10	20 11	15 6	15 6	17 8	16.5 7.6	19.0 8.7
id.	Noce	Mezzolombardo	215	33 16	32 17	33 16	32 17	33 16	33 17	31 19	27 14	29 11	31 15	31.4 15.8	34 15	34 17	34 18	» 17	33 16	28 11	26 14	27 14	31 15	20 15	29.7? 15.2	29 10	27 11	30 9	30 13	29 15	30 »	32 16	23 18	30 14	28 11	31 15	29.0 13.2?	30.0? 14.7?
id.	Avisio	Passo Pordoi.	2140	12 10	18 10	21 11	18 12	15 8	14 10	16 7	13 1	10 5	10 8	14.7 8.2	15 10	17 11	20 12	15 10	14 9	13 2	12 6	12 7	10 6	14 8	14.2 8.1	9 - 1	7 - 1	15 4	18 8	18 10	11 9	12 9	15 10	6 3	10 5	12 8	12.1 5.8	13.7 7.4
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	29 13	28 12	28 15	28 13	26 13	29 13	29 13	25 9	23 12	24 10	26.9 12.3	27 12	28 13	30 14	29 13	27 12	27 7	23 10	22 11	24 11	27 15	26.4 11.8	16 5	20 4	18 6	22 10	24 13	23 13	24 12	28 14	17 6	22 8	22 12	21.5 9.4	24.9 11.2
id.	Adige	Monte Bondone.	1820	22 13	21 12	22 13	22 13	21 14	21 15	20 14	19 11	18 10	20 11	20.6 12.6	20 13	21 14	22 15	21 14	21 15	20 14	19 14	18 12	20 13	18 11	20.0 13.5	15 8	16 9	18 11	18 13	19 14	19 14	20 15	19 15	17 12	18 13	18 13	17.9 12.5	19.5 12.9
id.	Fersina.	Palù	1400	26 13	27 13	26 14	23 15	26 14	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	24 12	25 13	26 14	27 13	26 12	25 12	26 11	26 11	25 12	25.5? 12.2?	24 10	25 12	24 9	22 8	26 13	21 14	22 13	24 14	20 11	20 10	21 12	22.6 11.5	» »
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	27 10	25 9	25 11	26 11	25 11	27 12	26 11	21 8	22 6	25 8	24.9 9.7	26 10	28 12	30 13	29 12	20 5	22 8	22 10	23 10	24 11	18 9	24.2 10.0	19 5	20 7	22 9	23 9	23 10	24 11	25 11	24 12	25 11	25 12	26 12	23.3 9.9	24.1 9.9
id.	Adige.	Ronzo	974	26 16	24 15	24 16	24 18	23 15	26 17	26 16	25 15	25 11	25 13	24.8 15.2	23 17	26 16	28 18	28 16	26 16	26 11	23 12	21 11	24 15	24 16	24.9 14.8	21 9	21 11	23 13	23 14	24 15	24 15	24 15	24 16	19 11	21 11	23 13	22.5 13.0	24.1 14.3

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo luglio di poco differisce dal valor normale; essa è in leggero difetto (tra 0°,1 e 0°,2) a Belluno, a Rovigo, a Bolzano; è in eccesso altrove: l'eccesso a Gorizia è 1°,4, al Venda 1°,2, a Trieste 1°,1, esso è poi inferiore ad un grado negli altri Osservatori.

Confrontando la media di questo mese con la media del mese precedente, riscontriamo un aumento in generale inferiore al grado, mentre di regola esso dovrebbe essere di 2°,1 per Bolzano, tra 2°,4 e 2°,9 altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1931	22,1	24,5	24,3	20,5	24,8	24,0	24,3	21,4	24,9	24,3	22,3	22,4
Val. medio	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	23,7	23,6	20,2	25,0	23,5	22,1	22,5

2. La temperatura, al principio del mese, è leggermente superiore di quella alla fine, ma però, durante il mese, essa ha compiuto diverse oscillazioni; le più ampie sone tre: di queste una tocca il minimo tra il 9 e il 10, una seconda attorno al 20 e una terza attorno al 26-27. Nella seconda oscillazione cade il minimo assoluto del mese: al 21 a Belluno con 9°,3 (temperatura minima del mese segnata negli Osservatori), a Padova con 12°,9, al Venda con 11°,3, al 22 a Venezia con 15°,6.

Il massimo principale cade nella prima metà della seconda decade: il 13 a Gorizia con 35°,1 (temperatura più elevata del mese segnata negli Osservatori), al 12 e 14 a Padova con 34°,1 e al Venda con 30°,0, al 4 e 14 a Venezia 32°,2. In generale questi massimi sono leggermente superiori di mezzo grado, o poco più, a quelli presentatisi nel mese precedente; in qualche località (a Trieste, a Belluno, ecc. per es.) furono inferiori.

L'ampiezza dell'escursione mensile in questo luglio è pertanto 16°,6 a Venezia, 18°,7 al Venda, 21°,2 a Padova.

3. In 17 giorni (1-3-10-11-12-13-14-15-18-19-23-24-25-27-29-30-31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori si verificarono all'1 e al 12 con 2°,3; le differenze minori sono 0°,8 al 14 e 0°,9 al 29; negli altri giorni le differenze furono comprese entro questi limiti.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, a denotarci che l'inversione termica, svelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo caldo della giornata.

Per fornire un'idea dell'*andamento della temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	300	580	954	1264	1508	1814	2140
Numero di stazioni	15	8	11	16	12	11	2	1
Temper. media prima decade .	25,1	22,4	21,2	19,6	17,1	15,5	14,3	11,5
Temper. media seconda decade .	25,4	22,0	20,8	19,3	16,8	14,6	14,2	11,2
Temper. media terza decade . .	22,4	19,9	18,3	16,4	14,6	13,1	12,2	9,0
Temperatura media mensile . .	24,3	21,4	20,1	18,4	16,2	14,4	13,6	10,6

4. La *media mensile della nebulosità* nelle varie località è attorno ai 4 decimi di cielo coperto; gli estremi di queste medie sono 4,7 a Trento, 4,4 a Gorizia, 3,3 a Venezia, 3,1 a Bolzano; quasi ovunque leggermente al di sotto del valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1931	3,7	3,9	4,4	4,3	4,2	3,3	4,4	4,2	4,7	3,1
Val. medie	3,1	3,9	4,0	6,1	4,3	4,7	3,7	3,4	5,2	4,1

5. Durante i periodi di mal tempo e precisamente nei giorni: 8-15-20 fu segnalata neve nei posti di osservazione più elevati, come a Monteneve (m. 2332 s. l. m. m.) e il 21 anche a Passo Pordoi (m. 2140 s. l. m. m.).

6. La *quantità delle precipitazioni* in questo luglio è, specie in pianura, al di sotto del valor normale; solo qua e là si ebbero località con quantità elevate. Di fronte a un rapporto tra totale caduto in questo mese e valor normale di circa 1/3 per quasi tutta la Venezia Giulia, troviamo a Trieste un rapporto vicino all'unità. Nella Venezia Tridentina il rapporto è meno lontano dall'unità, a Bolzano lo supera notevolmente; esso è infatti 1,35.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1931	29,1	29,8	29,8	93,4	42,8	185,2	125,2	64,4	24,4
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	0,38	0,33	0,44	0,97	0,33	0,89	1,05	0,65	0,26

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1931	7,0	30,7	9,4	28,2	29,8	82,5	100,8	133,8	75,0
Valore medio	48,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	77,0
Rapporto	0,14	0,50	0,20	0,37	0,21	0,82	1,07	1,35	0,97

7. La *distribuzione delle precipitazioni*, come appare dall'esame della relativa carta, anche in questo mese si scosta dalla distribuzione solita; manca cioè la fascia dei massimi lungo le Prealpi, e, invece, partendo dal confine meridionale del compartimento (dove lungo il Po abbiamo sotto ai 10 mm.) e precedendo verso Nord, la precipitazione aumenta con la latitudine sino al confine settentrionale; dove, in parecchie località, riscontriamo 200 mm. e più. Per es. attorno al Pizzo dei Tre Signori trovasi un'area con oltre 200 mm. Riva di Tures mm. 214, Casere mm. 278, Anterselva di Mezzo mm. 349 *(totale mensile massimo della regione)*; un'area di massimo poi è anche attorno a Pizzo Timau (Villa Santina mm. 303, Paluzza mm. 348 (appena di un mm. inferiore al massimo segnalato prima); vengono poi Passo Predil con mm. 201, Nallogu con mm. 201,9.

Le precipitazioni lungo le coste del Golfo di Trieste s'aggirano attorno ai 100 mm., mentre nel retroterra esse sono minori: sulle Alpi Giulie caddero tra i 50 e i 70 mm., eccezion fatta in una sottile striscia che da Monte Nevoso si prolunga verso Ovest: in questa caddero mm. 150 a Fontana del Conte, mm. 121 a Cà di Caccia.

Sulla Punta meridionale dell'Istria caddero attorno a mm. 25-30.

8. La *media della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. al Venda in 7 giorni (4-7-8-16-17-20-28), a Trieste in 4 giorni (8-16-17-21), a Venezia in 8 giorni (7-8-15-16-17-20-21-28). La giornata più ventosa al Venda e a Venezia fu l'8 con 40 e 39 km. rispettivamente, mentre a Trieste fu il 21 con 34 km. La direzione prevalente a Trieste fu da ENE (bora) al 21 (dianzi ricordato) e al 17; fu invece occidendale negli altri giorni ventosi.

Furono giornate a vento generale nella regione 7-8-20-21, al passaggio di un'area di minimo per la località e al 25-27 con vento sciroccale.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume le massime frequenze si presentano attorno ad W (massimo ad W con 16 %) e nel primo quadrante (massimo a NE con 9 %), separati da due settori di minimo, uno nel quarto quadrante che comprende NW e NNW (4 % alle due direzioni), l'altro nel secondo quadrante che comprende SE e SSE (3 % alle due direzioni).

A Trieste la rosa è bene sviluppata in due settori: uno, nel quarto quadrante, comprende le direzioni da W a NNW (35 % a 4 direzioni) con un massimo a WNW (18 %) e l'altro settore comprende le direzioni da ENE a SSE (48 % a 5 direzioni), con un massimo a SE (12 %).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni del quarto quadrante, da W a NNW (4 % a 4 direzioni); tra le rimanenti vi sono tre massimi: uno principale a SSE (15 %), un secondo a N (13 %), un terzo a SW (8 %).

Al Venda la rosa si scosta dalla forma abituale; scarsissime le direzioni settentrionali da WNW a NE (13 % a 6 direzioni); tra le rimanenti esistono due massimi: il principale a SSE (19 %), il secondario a WSW (12 %).

A Padova la rosa presenta tre massimi: il principale a ESE (15 %); un secondo a N (8 %) e un terzo a SW (8 %); scarse sono le direzioni da NW a WSW (13 % a 4 direzioni) e inoltre S e SSW (4 % a due direzioni).

A Trento la rosa ha sempre la sua solita forma trilobata: un lobo nel primo quadrante NE ed ENE (30 % a due direzioni), con un massimo a ENE (21 %); un secondo lobo nel quarto quadrante comprendente le due direzioni NW e NNW (28 % a due direzioni) con un massimo a NNW (17 %) e un terzo lobo nel secondo quadrante comprendente SSE e S (13 % a due direzioni) con un massimo a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, a differenza del mese precedente, fu alquanto inferiore al valor normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica media fu mm. 759,5, mentre il suo valor normale mm. 760,7; in difetto pertanto di mm. 1,2.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 768,9 alle 9^h del 23; il suo valor minimo mm. 750,9 alle 18^h del 20: l'ampiezza della escursione barometrica mensile pertanto fu mm. 17,9, superiore al suo valor medio, che è di 14 mm. e ciò specialmente in merito al fatto che il massimo è superiore, il minimo è inferiore ai loro rispettivi medi.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 750,9 delle 18^h del 20 ai mm. 768,9 delle 9^h del 23, una differenza di mm. 18,0 in 63 ore, pari a mm. 0,29 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 753,6 delle 0^h del 16 ai mm. 759,4 delle 12^h del 16; una differenza di mm. 5,8 in 12 ore, pari a mm. 0,48 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 763,4 delle 0^h del 18 ai mm. 750,9 delle 20^h del 20, una differenza di mm. 12,5 in 68 ore, pari a mm. 0.18 all'ora;

e l'altra discesa dai mm. 755,8 delle 12^h del 15 ai mm. 752,4 delle 18^h del 15, una differenza di mm. 3,4 in 6 ore, pari a mm. 0,57 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione all'Osservatorio di Venezia, ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra); a questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, quando alla data non sia raggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato).

Tipo	I	III	V	VI	VII	VIII	XII	XIII	XIV	XV	XVII	XVIII	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
Con precipitazioni parziali . . .	—	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	7
Senza precipitazioni	1	1	1	—	2	1	1	4	4	—	—	6	21
Totale . . .	1	3	3	1	4	1	1	4	5	1	1	6	31

Appare subito il notevole numero di tipi XVIII: alte pressioni sulle Alpi o a Nord delle medesime, e depressione a SE della Penisola con gradiente da NW su questa, dovuto alla presenza del ciclone del Mar Rosso, la cui azione sulle nostre regioni si è manifestata in quasi tutto il mese.

Sino al 7 decorre un periodo di tempo vario, in cui in ogni giorno, o qua o là, caddero delle precipitazioni, così poche e deboli il 3 e il 5 da ritenersi come giorni sereni; gli altri invece sono giorni a precipitazione parziale, sempre però scarsissime in pianura, meno scarse nella regione montuosa.

Dominavano in questo periodo basse pressioni sulle coste occidentali Europee con secondario talvolta sul Mediterraneo occidentale; oppure talora da esse si staccò qualche ciclone che raggiunse l'Europa Centrale, provocando saccature da Est sulle nostre regioni (il giorno 4 tipo VI, 5 tipo VIII, 6 tipo V).

Le precipitazioni maggiori si ebbero all'ultimo giorno, difatti all'8 (g. p.) Ampezzo mm. 111,0, Timau mm. 101,8, Pedesalto (Brenta) mm. 26,6, Paluzza 132,5 *(totale giornaliero massimo del mese nella regione)*.

Solo all'8 col vasto promontorio attraverso alla penisola Iberica sino alle Alpi sospinto dall'anticiclone Atlantico, ha inizio un periodo veramente sereno. E dobbiamo classificare la configurazione tipo XIV quando il 9-12 e 13 nuclei anticiclonici giacciono sul Mediterraneo centrale, tipo XVIII al 10 e all'11, quando sull'Italia si stende pendio da NW.

Il 15 e il 16 sono due giorni a precipitazioni parziali; è la nostra regione sotto l'azione di un ciclone che sta attraversando l'Europa Centrale (tipo III il 15, tipo VII il 16); le precipitazioni mancano quasi del tutto al 17, tanto che questo fu classificato come giorno sereno; con tal giorno ha inizio il periodo sereno che occupa tutto il resto del mese, solo intervallato da due periodi a temporali generali: i giorni 20, 21 e il 28.

Il ciclone, che sino dal 14 avea oscillato tra il Mar di Norvegia, e la Scandinavia, al 19 poi, con centro sulle coste occidentali della Scandinavia, manda una saccatura da E sull'Italia settentrionale; questa saccatura si fa più ampia nel giorno successivo, e con lo spostamento del ciclone nordico verso la Scandinavia meridionale si verifica il breve periodo temporalesco a precipitazioni generali sulla regione.

Al 22 riprende il bel tempo, sotto l'azione dell'anticiclone che, avanzando dall'Atlantico, attraverso l'Europa Centrale, muove verso la Russia, sempre tenendo in regime anticiclonico il Bacino Mediterraneo e isolandolo dai cicloni che si muovono lungo l'Europa settentrionale.

Al 28 nuovamente formazione di saccatura, tipo VII, sull'Italia settentrionale, che, rapidamente trasformandosi, dà luogo al breve movimento temporalesco con precipitazioni generali al 28.

Ritorna al 29 l'azione dell'anticiclone atlantico e tempo sereno.

I fiumi, esclusi Brenta, Bacchiglione e Frassine, segnarono un brevissimo e rapido incremento al 21 e 22.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{10}$ di m.^{2}
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di $^{1}/_{20}$ di m.^{2};
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	4,4	1
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	13,2	2
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	29,0	2
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	2
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	19,0	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	37,5	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	95,7	4
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	30,0	2
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	19,5	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	1
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	10,5	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	40,1	4
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	43,0	2,7	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	67,0	5
	Massone	1008	Pr	7,2	—	1,2	0,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,8	—	—	—	54,8	1,2	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	101,2	6
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,9	—	—	—	30,8	8,1	—	—	—	—	—	—	19,3	—	—	79,2	5
	Giursici	708	Pn	—	5,2	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	62,2	5
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	84,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	150,1	5
	Buchle	579	Pr	—	4,0	0,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	7,2	0,4	—	19,0	0,2	—	—	—	—	2,2	—	29,6	—	—	73,2	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	41,0	3
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	0,1	—	33,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	22,0	—	—	68,3	6
	Postumia	501	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	49,0	4
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	17,1	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	102,1	4
	Monte Lissina	644	Pn	—	9,0	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	108,2	4
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	19,0	3
	Apriano	500	P	—	8,6	4,0	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	74,4	5
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	87,2	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	72,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	108,0	4
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	13,5	5,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,7	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	91,9	5
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	57,8	3
	Fianona	168	Pr	—	1,2	10,6	—	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	56,6	6
	Laurana	14	P	—	—	7,5	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
	Abbazia	11	Pr	—	5,0	1,4	—	4,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	27,2	6
	Fiume	5	Pn	—	—	0,2	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	29,1	3
	ARSA																																			
	Lupogliano	408	P	—	—	2,4	—	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,3	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	130,4	4
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	41,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	69,8	4
	Bogliuno	253	P	—	—	2,5	—	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	90,8	4
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	22,2	—	27,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	95,6	5
	Valdarsa	90	P	—	—	33,2	—	72,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	160,0	4
	Poglie	41	Pr	—	0,6	14,4	—	6,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	96,6	5

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	810	Pr	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	36,0	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	16,2	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	22,2	3
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	28,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	27,2	2
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	—	29,8	3
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	19,4	2
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	46,7	2
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	29,8	2
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	48,0	5
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	61,3	3
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	28,8	3
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	9,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	19,0	—	—	—	—	—	8,0	—	23,0	—	—	79,0	6
	Stridone	472	Pr	11,2	—	15,2	—	23,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,4	—	—	—	—	—	0,6	—	18,2	—	—	105,0	7
	Pórtole	380	Pa	2,0	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	40,4	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	100,3	5
	Draguccio	359	Pa	—	—	41,8	—	52,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	181,6	4
	Corneria	295	Pn	—	0,1	16,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	2,8	—	24,8	—	—	75,7	5
	Montona	277	P	—	—	—	—	32,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	82,4	4
	Pinguente	153	Pr	—	0,4	0,6	—	21,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	26,6	—	11,8	—	—	79,0	5
	Levade	18	P	—	1,0	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	79,9	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	34,6	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	**Bresovizza**	442	Pn	—	—	6,9	—	76,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	15,1	—	24,0	—	—	148,5	5
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	16,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	38,1	4
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	8,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	0,2	—	—	14,4	—	19,8	—	—	57,2	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	1,0	—	40,0	—	—	53,0	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	21,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	0,2	—	30,6	—	—	66,0	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	50,3	—	—	78,3	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	42,2	3
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	19,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	—	73,5	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	120,5	6
	Tatre	744	Pr	4,2	—	—	—	1,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	29,4	5
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	2,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	64,2	5
	Zabice	440	Pn	—	15,0	—	10,0	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	92,0	8
	S. Canziano	426	P	—	—	—	1,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	6,2	—	40,0	—	—	68,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RÌSANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	0,2	0,2	16,8	—	27,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	34,2	—	—	—	—	—	0,4	—	15,8	—	—	106,8	6
	Mune	634	Pa	3,9	—	17,0	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	47,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	109,1	6
	Silvia	588	Pa	7,4	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	67,8	4
	Castelnuovo	560	Pn	8,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	80,8	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	1,3	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	128,0	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	4,0	—	34,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	63,1	5
	Tomàdio	381	P	—	—	2,8	—	4,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,4	—	80,6	5
	Basovizza	372	Pr	—	—	5,0	—	28,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	66,2	5
	Sesana	369	P	—	—	—	—	11,0	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	95,5	4
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,5	—	0,6	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	—	101,7	3
	Còmeno	286	Pr	—	4,2	—	—	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,6	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	0,2	106,0	5
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	47,0	2
	S. Pelagio	225	P	—	5,8	—	—	41,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	102,4	5
	Decani	68	P	—	—	—	—	51,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	102,5	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	87,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	123,0	3
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	42,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	—	93,4	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	1,5	—	—	76,2	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	106,8	4
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	87,3	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	112,2	3
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	14,4	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	89,3	4
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	8,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	45,1	4
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	12,0	12,3	—	—	1,6	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,0	6,0	—	6,6	58,1	—	—	—	—	—	—	—	53,2	—	—	200,8	10
	Sònzia	476	Pn	25,1	14,0	—	—	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	21,0	1,4	—	4,8	81,1	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	—	191,9	10
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	17,1	12,2	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,4	4,0	—	34,0	63,0	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	200,7	9
Coritenza	Plezzo	450	Pr	24,4	17,4	0,2	—	1,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	17,4	1,6	—	8,2	59,6	0,2	—	—	—	—	—	—	44,8	—	—	185,2	10
Uccea	Uccea	663	Pn	6,4	17,7	—	—	1,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	4,9	63,5	0,6	—	—	—	—	—	—	75,9	—	—	191,6	8
	Caporetto	263	Pr	3,4	4,6	—	—	3,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15.0	—	—	1,6	22,4	1,4	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	80,8	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	13,8	—	—	16,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,0	—	—	—	49,8	—	—	—	—	—	—	—	44,4	—	—	143,4	5
Idria	Voschia	1075	Pn	—	22,0	—	—	13,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	25,0	5,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	97,0	7
Idria	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	15,3	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,0	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	112,9	6
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	7,0	0,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,2	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	0,5	—	40,0	—	—	80,6	6
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	8,6	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	0,6	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	72,8	6
Idria	Bella	587	Pn	—	10,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	5
Idria	Idria	333	Pr	—	7,0	2,8	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,8	—	—	—	26,0	0,4	—	—	—	—	—	—	14,7•	—	—	67,9	7
Idria	Circhina	325	Pr	—	8,6	0,4	—	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	—	—	29,6	2,2	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—	78,0	7
Baccia	Ravne	752	Pn	1,3	3,2	—	—	5,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,7	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	133,3	8
Baccia	Piedicolle	521	Pr	8,6	7,0	—	—	2,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	—	—	—	50,8	0,2	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	107,0	8
	Loqua	965	Pr	18,4	—	—	22,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	0,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	92,6	6
	Cal di Canale	688	Pn	—	13,6	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	37,8	—	—	—	—	—	3,4	—	22,4	—	—	103,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) ISONZO																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	12,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	10,0	—	13,3	—	—	69,0	5
	Chiapovano	607	Pr	—	10,6	—	—	17,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	0,4	—	8,4	—	—	75,4	6
	Canale	104	Pr	—	10,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	98,8	5
	Plava	90	P	—	14,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	5,0	—	17,0	—	—	87,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	6,8	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	42,8	5
Vipacco	Carnizza	974	Pr	—	8,8	—	—	18,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	5,2	—	—	—	—	—	2,4	—	19,8	0,2	—	54,0	6
	Predmeia	890	Pn	—	9,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	75,0	4
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	6,8	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	35,2	—	—	—	—	—	3,2	—	27,2	—	—	78,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	10,2	0,2	—	14,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	1,4	—	21,0	0,2	—	74,2	7
	Senosecchia	565	Pr	—	0,6	—	—	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,0	—	—	14,8	—	—	—	—	—	2,2	—	35,2	—	—	89,6	6
	Aidùssina	109	Pn	—	6,5	—	—	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	66,2	4
	Panovizza	109	Pn	—	3,5	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	27,8	3
	Vipacco	104	Pr	—	5,6	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	—	17,4	—	—	—	—	—	4,6	—	22,2	—	—	60,6	6
	Sambasso	104	Pn	—	8,3	—	—	7,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	4
	Montespino	67	P	—	1,4	—	—	20,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	45,8	5
Torre	Musi	633	Pr	2,0	17,2	0,2	—	5,0	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,2	—	19,2	54,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	33,2	—	—	155,0	8
	Flaipano	590	Pn	—	15,0	—	—	14,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	30,6	—	2,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	104,5	7
	Vedronza	320	Pn	18,5	15,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	5,5	39,0	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	131,4	6
	Ciseriis	264	Pr	2,2	13,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	102,2	7
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	1,7	14,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	4,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	50,7	—	—	101,2	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	10,0	12,8	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	35,0	1,8	—	—	—	—	—	—	55,2	—	—	133,5	7
Malina	Attimis	196	Pn	6,5	9,0	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	27,7	2,4	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	81,6	6
	Povoletto	136	Pn	36,0	1,4	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	3,0	—	—	—	—	2,5	—	12,2	—	—	97,5	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	5,8	—	—	7,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	5,8	37,0	0,9	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	129,9	7
	Platischis	657	Pr	9,5•	16,0•	—	—	3,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	9,4	37,6	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	—	148,5	8
Bela	Bergogna	557	Pn	—	13,7	—	—	9,5	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	—	—	3,4	40,2	—	—	—	—	—	—	—	102,8	—	—	190,7	7
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	23,0	11,0	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	96,0	5
	Pulfero	184	Pr	—	5,6	—	—	13,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	1,8	22,8	14,4	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	117,0	8
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	5,7	—	—	6,4	2,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	2,0	50.5	1,5	—	—	—	—	—	—	36,9	—	—	123,4	9
	Clòdig	240	Pn	—	11,3	—	—	12,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	50,4	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	128,8	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	10,5	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	44,8	1,1	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	102,3	6
Rieca	Luico	690	Pr	0,2	3,4	—	—	4,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	4,6	31,0	1,6	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	75,0	8
Natisone	Cividale	138	Pr	0,6	10,0	—	—	15,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	33,8	4,4	—	—	—	—	—	—	35,6	0,2	—	101,8	6
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	—	102,8	4
	Liga	680	Pr	0,2	8,8	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	109,6	5
	Podresca	205	Pn	—	4,0	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	[45,0]	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	[79,8]	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	15,0	—	19,0	—	—	134,0	4
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	1,0	2,8	—	—	4,2	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	1,8	—	22,6	26,6	0,2	—	—	1,0	22,6	—	—	40,2	—	—	144,8	11
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	7,5	—	—	—	5,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,4	—	—	22,2	52,2	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	147,9	8
	Tarvisio	751	Pr	7,6	11,0	—	—	3,4	—	—	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	10,4	13,8	0,2	—	20,4	44,2	1,2	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	149,4	11
	Cave del Predil	901	Pn	59,1	18,4	—	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,4	11,2	—	—	62,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	188,6	7
	Plezzo Piccolo	750	Pn	2,5	12,2	—	—	5,1	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	10,8	15,3	0,8	—	26,1	60,0	0,9	—	—	—	—	—	—	23,3	—	—	177,5	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	7,0	10,0	—	—	5,5	—	—	10,0	1,7	—	—	—	—	—	—	8,6	14,2	0,4	—	17,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	100,0	9
Slizza	Coccàu	700	Pn	10,0	9,0	5,0	—	3,0	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	2,0	—	21,0	51,0	2,0	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	157,0	13
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	3,0	4,8	—	—	3,3	—	—	47,4	—	—	—	—	—	—	—	38,0	0,8	4,8	1,0	4,0	65,5	0,6	—	—	—	—	—	0,8	40,0	—	—	214,0	10
	Forni di Sopra	907	Pr	—	14,2•	—	—	—	—	—	61,6	—	—	—	—	—	—	—	24,0	27,6	8,8	0,4	—	33,2	18,2	1,0	—	—	—	—	—	10,4	—	—	199,4	9
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	1,3	22,5	—	—	4,4	—	—	44,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	2,5	—	21,6	51,3	—	0,5	—	—	—	—	—	28,6	—	—	194,2	9
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	2,0	4,2	—	—	0,8	0,2	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	34,0	14,6	3,6	—	11,0	50,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	17,4	—	—	167,6	10
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	3,6	21,6	—	—	1,8	—	—	111,0	1,6	—	—	—	—	—	—	4,4	7,6	6,8	—	24,8	30,0	2,2	—	—	—	—	—	2,4	20,2	—	—	238,0	13
Degano	Collina	1189	Pn	29,3	19,2	0,2	—	3,9	1,7	—	17,4	2,4	—	—	—	—	—	—	39,5	1,2	0,5	—	3,2	47,5	—	—	—	—	—	—	—	56,2	—	—	222,2	11
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	21,8	12,4	—	—	1,4	0,6	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	0,2	—	17,2	32,4	—	—	—	—	—	—	9,2	41,2	—	—	179,4	9
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	1,2	23,0	—	—	6,0	—	—	24,2	4,2	—	—	—	—	—	—	32,8	6,6	0,6	—	36,4	28,4	3,4	—	—	—	—	—	0,8	24,8	—	—	192,4	11
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,3	10,5	—	—	12,8	—	—	88,0	—	—	—	—	—	—	—	20,4	22,0	—	—	48,0	12,8	—	—	—	—	—	—	0,5	30,5	—	—	246,8	9
	Villa Santina	363	Pn	1,5	12,6	—	—	5,3	—	—	122,3	1,2	—	—	—	—	—	—	18,7	3,7	0,8	—	87,7	50,4	—	—	—	—	—	—	19,7	28,9	—	—	302,8	11
Bût	**Zovello**	910	Pr	7,0	10,2	—	—	9,0	—	—	113,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	23,6	6,2	0,6	—	27,2	45,4	—	—	—	—	—	—	5,0	44,6	—	—	292,8	10
Bût	**Timau**	821	Pr	21,0	16,4	0,6	0,4	10,2	—	—	101,8	15,0	—	—	—	—	—	—	28,6	10,4	1,6	—	16,2	58,6	—	—	—	—	—	—	15,4	[35,0]	—	—	[331,2]	12
Bût	Paluzza	596	Pn	4,5	20,2	1,8	—	5,8	0,2	—	132,5	—	—	—	—	—	—	—	26,7	8,4	2,7	—	50,0	45,7	0,2	—	—	—	—	—	11,2	32,3	—	—	342,2	12
Bût	Avosacco	471	Pn	3,0	21,0	—	—	—	—	16,0	125,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,5	2,5	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	290,0	9
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	5,8	7,2	0,2	—	8,0	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	8,6	1,4	—	39,4	45,2	1,8	—	—	—	—	—	3,4	35,2	—	—	254,0	12
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	1,2	0,6	—	—	2,4	—	—	43,0•	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	—	—	16,6	39,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	116,6	8
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	5,2	13,8	—	—	7,6	—	—	19,1•	—	—	—	—	—	—	—	6,2	15,2	1,4	0,2	22,0	51,6	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	164,9	10
Fella	**Pontebba**	562	Pn	33,2	22,1	—	—	—	—	1,6	35,1	0,6	—	—	—	—	—	—	5,8	15,0	3,1	—	32,1	37,9	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	213,5	10
Fella	Chiusaforte	392	Pn	17,5	16,2	—	—	3,0	—	—	18,3	3,8	—	—	—	—	—	—	10,7	10,8	—	—	24,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	178,8	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	20,4	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	60,3		—	—	—	—	—	—	—	50,4	—	—	181,5	6 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	0,6	18,7	—	—	—	—	—	13,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	—	25,1	44,6	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	139,0	8
Resia	Coritis	641	Pn	4,0	13,4	—	—	1,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	23,8	0,4	—	12,0	76,7	—	—	—	—	—	—	—	56,5	—	—	193,2	8
Resia	Stolvizza	572	Pn	2,5	17,5	—	—	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	19,8	77,5	—	—	—	—	—	—	—	47,6	—	—	197,4	8
Resia	Oseacco	490	Pn	3,4	18,7	—	—	—	—	6,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	32,7	73,4	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	185,3	9
Resia	**Resia**	380	Pr	1,6	17,4	—	—	3,8	—	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	6,6	9,6	0,2	—	20,0	55,6	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	149,2	9
Aupa	**Dordola**	607	Pn	11,6	—	—	—	4,9	—	—	38,6	1,5	—	—	—	—	—	—	18,7	11,1	4,2	—	31,5	61,4	—	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—	199,4	10
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	1,0	3,8	—	—	4,2	—	—	4,8	2,5•	—	—	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	15,2	28,4	0,6	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	87,5	10
	Gemona	307	Pr	0,2	8,8	—	—	6,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	10,2	—	21,0	0,6	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	86,0	7
Pallar	**Alesso**	197	Pr	1,0	19,4	—	—	13,2	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	26,8	—	—	15,6	49,4	6,6	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	173,4	10
Ledra	**Andreuzza**	167	Pn	7,0	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	5,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	65,1	6
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	3,8	35,2	—	—	19,8	—	—	32,6	0,4	—	—	—	—	—	1,0	2,8	18,6	—	—	17,6	34,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	179,0	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	3,2	6,4	—	—	21,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	7,6	21,4	0,4	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	82,8	8
	Pinzano	201	Pn	5,0	9,0	—	—	8,0	2,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	73,5	8
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,2	16,2	0,4	—	4,6	38,4	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	118,0	6
	Spilimbergo	132	Pn	—	5,1	—	—	19,8	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	34,2	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	92,8	7
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	63,1	4
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	12,2	—	—	25,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	12,6	2,6	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	69,8	6
Isonzo-Cormor	Manzano	72	P	10,3	4,2	—	—	92,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	24,1	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	198,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	0,5	9,1	—	—	56,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,6	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	94,4	6
	Pozzuolo	62	P	—	2,3	—	—	10,2	1,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	24,9	—	—	59,9	6
	Lauzacco	59	P	—	5,3	—	—	23,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	9,1	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	110,4	6
	Gradisca	38	P	21,6	5,6	—	—	77,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	115,4	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	74,8	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	20,5	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	137,9	5
	Castions di Strada	23	P	—	11,9	—	—	68,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	11,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	141,7	6
	Cervignano	7	Pr	—	10,8	—	—	60,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	6,1•	—	—	95,5	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	3,2	—	—	62,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	85,7	6
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	74,0	3
	Grado	2	P	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	53,3	4
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	5,3	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,8	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	78,6	4
	Cà Anfora	1	Pr	—	0,6	—	—	55,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	—	70,2	3
	Planais	1	Pr	—	6,8	—	—	62,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	78,6	4
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	3,6	—	—	8,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	75,5	4
	Rivotta	135	P	—	6,4	—	—	18,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	24,8	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	90,3	6
	Tomba di Meretto	105	P	—	0,7	—	—	40,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	107,0	5
	Basiliano	77	P	—	8,9	—	—	21,3	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	79,4	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	3,2	4,9	—	—	25,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	37,9	—	—	107,8	7
	Codroipo	44	P	—	9,0	—	—	58,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	—	130,9	4
	Pozzecco	39	P	—	3,5	—	—	33,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	81,7	5
	Talmassons	30	P	—	4,0	—	—	45,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	108,5	5
	Ariis	12	P	—	11,2	—	—	49,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	22,3	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	136,4	5
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	1,3	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	16,4	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	57,7	5
	Latisana	7	P	—	—	—	—	15,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	34,1	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	11,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	28,0	4
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	19,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	41,4	4
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	3,7	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	11,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	54,0	6
Artugna	Aviano	159	Pn	—	6,0	—	—	11,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	7,3	22,2	2,0	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	85,8	8
	Sacile	24	Pr	—	10,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	13,6	36,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	71,8	4
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	5,6	—	—	4,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,2	—	2,6	20,8	4,0	—	—	—	—	0,2	—	8,6	—	—	61,4	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	7,3	—	—	14,2	14,4	0,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,3	0,8	0,2	—	24,3	7,0	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	99,0	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	7,0	—	—	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	12,6	7,4	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	59,4	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	7,4	—	0,6	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	8,8	23,2	7,0	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	69,2	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	3,5	27,6	15,8	—	1,3	37,6	—	81,1	0,6	—	—	—	—	—	—	2,3	3,2	4,1	—	19,0	33,5	—	—	—	—	—	—	17,3	19,2	—	—	265,6	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,6	45,6	—	—	0,6	0,6	—	29,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,6	2,8	—	—	30,4	27,8	—	—	—	—	—	—	—	29,0•	—	—	173,0	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	39,0	—	—	8,3	1,5	—	15,6	1,0	—	—	—	—	—	—	4,9	4,2	—	—	21,1	62,3	—	—	—	—	—	—	2,6	20,5	—	—	181,0	11
Chiarsò	Campone	450	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[140,0]	»
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	9,0	12,2	—	—	9,3	2,0	34,0	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	2,0	1,0	—	—	72,1	3,0	0,5	—	—	—	—	—	17,5	—	—	166,9	12
	Chièvolis	354	Pn	6,0	2,1	—	—	1,0	28,0	0,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	11,2	20,1	10,3	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	126,2	10
Meduna	Poffabro	516	Pr	8,8	8,4	—	—	3,4	8,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	0,2	—	8,0	39,2	2,4	—	—	—	—	—	—	24,5•	—	—	119,1	11
	Cavasso Nuovo	301	Pn	1,3	4,9	—	—	3,1	16,5	—	2,9	—	1,5	—	—	—	—	0,2	3,1	5,2	—	—	13,5	32,1	3,2	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	100,4	12
	Maniago	283	Pr	—	3,8	—	—	4,4	1,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,2	4,2	1,4	—	—	2,2	23.8	1,2	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	65,8	10
	Basaldella	141	Pn	—	4,3	—	—	11,3	5,1	0,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,1	—	—	—	—	—	0,2	—	25,3	—	—	78,8	7
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	6,6	—	—	4,8	—	0,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	45,8	2,0	1,8	—	6,0	16,4	1,2	—	—	—	—	—	1,0	22,6	—	—	132,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **LIVENZA**																																			
Colline	**Claut**	600	Pr	5,2	10,0	—	—	13,2	0,8	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,6	1,8	—	8,0	20,8	5,0	0,4	—	—	—	—	—	13,8	—	—	108,8	11
Colline	Andreis	455	Pn	3,1	2,4	30,5	—	12,2	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,4	—	—	20,6	8,0	24,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	137,7	11
Colline	Barcis	409	Pn	—	6,8	5,3	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	11,3	5,9	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	61,3	7
Colline	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	10,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	30,0	—	0,7	—	—	—	—	—	19,0	—	—	74,7	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	7,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	38,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	75,0	6
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	8,6	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	64,4	5
	PIAVE																																			
Cordevole di Visdende	Sappada	1217	Pn	10,3	6,5	—	—	2,5	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	42,3		—	—	—	—	—	—	37,0		—	—	143,1	9 ?
Cordevole di Visdende	Cima Canale (1)	1364	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	14,3	0,1	—	—	7,4	36,3	—	—	—	—	1,1	—	4,3	30,2	—	—	»	»
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	2,8	3,4	0,2	—	1,4	—	0,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	43,8	—	—	0,2	22,6	23,2	—	—	—	—	—	—	9,2	25,6	—	—	150,4	9
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	6,1	1,1	—	—	4,4	—	13,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	39,9	—	2,8	—	16,2	35,7	16,8	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	170,4	11
Padola	Dosoledo	1237	Pn	7,6	4,6	—	—	1,0	—	10,9	17,3	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	0,7	—	19,0	30,0	—	—	—	—	0,4	—	3,2	34,3	—	—	163,7	10
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	7,4	5,8	—	—	2,4	0,2	2,6	9,2	0,8	—	—	—	—	—	—	28,6	0,6	1,0	0,6	8,4**	44,9•**	—	0,8	—	3,6	12,2	—	7,0	24,0	—	—	160,1	13
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	12,0	10,0	—	—	1,5	—	4,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	0,6	—	5,4	30,0	—	—	—	—	3,2	—	7,4	14,3	—	—	133,4	11
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	4,4	9,4	—	—	1,8	—	2,2•	21,4•	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	22,4	22,2	—	—	—	—	—	—	8,0	26,8	—	—	149,6	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,0	3,5	—	—	6,0	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	7,0	—	6,5	24,5	—	—	—	—	—	—	8,0	37,5	—	—	160,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	11,0	15,0	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	44,3	—	7,4	—	9,7	24,8	—	—	—	—	—	—	11,2	15,3	—	—	169,7	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	9,0	5,2	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	40,1	6,0	—	—	12,0	38,2	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	170,1	9 ?
	Podestagno (1)	1506	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	6,8	21,9	4,2	—	1,0	66,0	—	—	—	3,0	1,4	—	69,0		—	—	»	»
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	15,2	13,2	—	0,1	0,6	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	0,9	—	25,9	30,5	—	—	—	3,2	1,6	—	47,7	1,3	—	—	186,4	10
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,5	21,3	3,8	—	4,3	—	—	25,5	—	—	—	—	—	0,1	—	31,1	1,6	1,9	—	12,7	21,1	—	—	—	—	—	—	2,5	14,9	—	—	143,3	12
Boite	Cibiana	985	Pn	2,5	—	—	—	7,3	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	-	35,5	6
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	4,0	—	6,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	4,2	—	10,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	102,8	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,6	3,6	—	—	2,6	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1,2	1,6	0,2	6,0	20,6	—	—	—	—	—	—	13,0	12,6	—	—	131,0	10
	Rivalgo	496	Pn	—	5,6	—	—	2,5	—	—	62,7	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	5,1	—	8,3	44,5	—	—	—	—	—	—	13,7	18,0	—	—	200,7	9
	Longarone	474	Pn	—	1,1	—	—	14,7	—	5,5	60,2	—	—	—	—	—	—	—	53,4	2,0	2,7	—	1,7	43,2	—	—	—	—	—	—	1,0	17,2	—	—	202,7	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	16,0	2,0	0,5	52,8	—	—	—	—	—	—	—	57,5	4,3	3,3	—	5,0	24,4	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	188,8	9
Maè	Zoppè	1465	Pn	2,0	2,5	—	—	1,5	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,0	7,0	—	8,0	39,0	—	—	—	—	2,0	—	3,0	16,0	—	—	135,5	12
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	8,5	1,0	—	—	3,0	—	9,0	17,5	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	7,5	—	30,0	27,3	—	—	—	—	2,5	—	—	13,0	—	—	168,3	11
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	1,6	3,4	—	—	5,2	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	—	8,4	17,8	0,4	—	—	—	—	—	12,2	5,0	—	—	109,8	10
	Fortogna	435	Pr	4,2	15,2	—	—	43,6	1,6	3,0	67,4	—	—	—	—	—	—	—	65,6	6,2	3,4	—	2,6	32,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	14,8	—	—	260,6	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	30,0	—	—	30,2	22,1	1,5	39,2	—	—	—	—	—	—	—	26,1	7,5	—	—	1,8	18,2	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	187,3	10
	Belluno	400	Pn	—	11,2	—	—	6,4	—	3,8	43,0	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5,0	1,6	—	0,8	16,4	2,2	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	124,6	10
	Soverzene	390	Pr	—	38,0	—	—	52,0	15,0	0,4	77,4	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	1,2	—	1,2	21,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	18,0	—	—	258,2	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	4,4	—	—	—	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	26,0	5,7	—	—	—	—	—	—	0,4	5,3	—	—	83,0	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	17,2	8,1	4,3	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	44,3	7
Cordevole	Arabba	1612	Pn	12,4	8,4	—	—	5,1	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	25,1	11,8	0,8	—	—	37,1**	—	—	—	—	1,1	—	5,2	19,3	—	—	140,3	10
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	10,2	—	—	12,0	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	4,6	—	0,2	36,6	—	—	—	36,5	3,3	—	1,5	35,5	—	—	174,8	10
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	4,4	—	—	20,2	—	1,8	4,6	—	—	—	—	—	1,4	—	21,6	0,4	2,8	0,4	5,6	34,4	—	—	—	—	1,2	—	6,2	16,0	—	—	121,0	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	2,3	—	—	10,8	—	10,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	3,4	—	2,5	40,8	—	—	—	—	2,0	—	1,9	12,1	—	—	111,8	11
Biois	Falcade	1252	Pn	—	17,4	—	—	8,3	—	○	10,3	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	12,1	—	—	23,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	7
Liera	Garès	1381	Pn	—	5,4	—	—	9,2	—	10,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	46,2	—	0,8	—	24,8	26,3	—	—	—	—	4,4	—	—	16,5	—	—	159,8	9
Cordevole	**Cencenighe**	778	Pr	1,6	3,8	—	—	21,6	—	7,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	0,2	4,6	0,4	0,8	37,0	0,6	—	—	—	0,6	—	2,0	11,6	—	—	127,8	10
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	7,4	2,6	—	—	6,6	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	45,8	—	4,2	—	5,4	37,0	0,2	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	136,0	10
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	6,0	2,4	—	—	19,4	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1,0	1,4	0,2	0,2	20,4	1,6	—	—	—	—	—	1,8	11,8	—	—	126,8	11

(1) Ripristinata la stazione.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	3,0	—	—	—	15,3	—	—	22,9	—	—	—	—	20,0	—	—	42,4	3,5	—	—	0,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	139,9	8
Mis	Gosaldo	1141	Pr	7,8	13,0	—	—	9,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	28,6	3,2	4,0	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	121,4	9
Mis	Sospirolo	454	Pn	4,4	6,5	—	—	20,1	—	8,0	43,4	—	—	—	—	—	—	—	30,3	4,0	2,2	—	0,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	153,7	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	15,2	—	—	3,0	—	7,3	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	72,3	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	4,5	—	—	0,8	2,0	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	26,0	1,8	—	—	—	—	—	0,2	6,0	—	—	96,0	7
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	6,5	—	—	—	—	—	7,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	15,0	11,6	2,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	77,1	8
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	10,0	—	—	—	—	5,6	28,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,2	18,4	0,6	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	76,0	7
Sonna	Feltre	280	Pn	—	2,4	—	—	—	—	9,3	29,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	5,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	76,0	7
Ariù	Milies	685	Pn	—	6,8	—	—	1,2	—	2,0	6,7	—	—	—	—	0,2	—	—	5,8	—	—	—	27,0	12,6	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	72,8	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	14,3	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	81,5	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	6,2	—	—	0,2	—	4,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	10,2	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	18,8	—	0,4	50,2	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	10,8	22,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	57,1	5
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	4,6	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	—	—	63,0	4
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pn	—	6,0	—	—	48,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	147,5	5
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	8,5	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,0	6,2	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	49,8	6
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	11,9	—	—	—	—	—	—	33,2	—	—	58,7	5
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	67,3	2
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	16,8	0,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	52,9	4
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	10,2	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	39,2	4
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	0,2	—	—	16,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	9,4	—	—	7,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	34,6	6
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	15,4	3
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	18,5	3
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	30,2	2
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	2,4	—	—	4,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	32,2	4
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	—	46,0	2
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	56,0	5
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	1,2	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	40,8	5
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	27,0	5
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	21,0	4
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	13,8	—	—	21,2	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	0,4	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	33,6	4
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	33,6	3
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	3,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	21,8	5
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	10,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	21,4	2
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	17,9	2
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	3,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	10,4	3
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[65,0]	»
Centa	Centa	885	Pr	—	4,0	—	—	2,6	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	0,8	—	—	12,4	—	—	87,8	6
	Levico	505	Pn	1,9	1,4	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	56,0	6
	Pergine	480	Pn	—	1,4	—	—	—	—	11,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	27,7	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	—	—	76,5	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	7,4	2,4	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	71,8	6
Maso	Calamento	1160	Pn	—	5,0	—	—	5,4	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	51,7	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **BRENTA**																																			
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	75,8	5
Grigno	Malene	1080	Pn	2,6	23,1	—	—	4,2	—	—	45,5	—	—	—	—	1,2	—	—	32,0	—	—	—	—	23,0	2,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	140,3	9
	Castel Tesino	860	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	50,5	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	20,5	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	103,5	6
	Grigno	265	Pn	—	1,5	—	—	0,5	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	—	—	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	73,9	5
	Enego	784	Pn	—	4,0	—	—	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
	Primolano	207	Pn	—	4,2	—	—	—	—	0,8	28,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	1,5	22,5	0,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	83,9	6
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	—	5,0	—	—	6,0	—	1,0	20,0	—	—	—	—	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	1,0	—	—	11,3	—	—	80,8	10
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	14,2	—	—	26,5	—	—	—	—	20,0	—	—	18,6	6,0	—	—	—	20,2	6,2	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	119,7	8
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	2,8	8,0	—	—	11,8	—	1,4	32,8	—	0,2	—	—	—	—	—	22,8	0,6	—	—	8,2	14,6	—	—	—	—	3,8	—	1,8	8,2	—	—	117,0	11
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,1	—	—	20,1	—	1,2	54,3	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	173,4	7
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	3,6	—	—	1,0	—	—	26,6	—	—	—	—	11,0	—	—	16,8	—	—	—	—	21,8	1,2	0,2	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	89,2	8
	Arsiè	314	Pn	4,1	—	—	—	—	—	0,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	30,5	9,3	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	95,9	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	3,0	—	—	—	—	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	64,0	8
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	5,5	—	—	—	—	1,2	8,5	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	—	67,8	6
	Foza	1083	Pr	—	9,6	—	—	—	—	15,6	22,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,2	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	105,2	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	11,0	—	—	—	—	26,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	—	—	12,6	—	—	—	—	0,7	—	—	22,0	—	—	87,0	7
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,5	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	30,2	2
	Campo Solagna	1020	Pn	—	3,6	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	54,6	5
	Oliero	155	Pn	—	12,5	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	8,1	—	—	—	—	4,5	—	—	24,9	—	—	72,6	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	6,0	4,8	3,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	31,6	6
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	26,0	4
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	8,0	—	—	1,0	—	7,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	17,0	5,6	0,3	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	61,2	8
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	5,0	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,7	—	—	11,4	4,4	8,2	—	—	—	—	—	—	52,8	—	—	106,8	8
	Castelcucco	200	Pn	—	0,5	—	—	9,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	76,4	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,2	60,2	—	—	—	—	—	—	—	52,1	—	—	141,7	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	8,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	—	90,0	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	8,1	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,6	—	—	—	—	—	25,1	8,1	—	—	76,6	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	3,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	13,0	1,6	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	49,4	6
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	29,8	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	13,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	39,6	4
	Treviso	15	Pr	—	2,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	24,4	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	13,6	4
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	2
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,2	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	39,0	4
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	23,2	2
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	26,7	4
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	29,8	—	—	31,0	1
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	45,2	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,3	—	—	—	0,1	0,3	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	33,7	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	9,4	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	35,2	3
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,4	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	—	48,5	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	8,5	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	37,9	3
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	32,0	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	23,3	2
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	13,6	2
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	1,8	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	22,4	4
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	31,0	3
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	15,8	4
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	23,5	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	11,5	2
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	7,8	1
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	6,4	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	6,5	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	34,7.	1
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	11,8	1
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	7,0	1
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	5,0	—	—	0,6	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	3,4	0,6	0,6	13,2	—	—	69,4	6
	Tonezza	992	Pn	—	7,8	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	3,5	4,0	—	—	—	1,1	—	—	12,0	—	—	38,4	8
	Lastebasse	610	Pn	—	7,8	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	22,3	—	—	—	—	1,7	—	—	17,7	—	—	78,5	6
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	14,7	4,1	—	—	—	—	0,4	—	—	6,6	—	—	53,2	6
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	7,2	—	—	—	2,6	1,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	—	0,4	14,4	1,8	0,2	—	—	1,2	—	—	40,6	—	—	88,0	9
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	12,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	19,0	20,5	—	—	—	4,5	—	—	8,0	—	—	70,5	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	6,2	—	—	10,2	—	—	51,6	6
	Pòsina	544	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	33,0	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	7,5	—	—	—	3,0	—	—	20,5	—	—	42,5	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,6	—	—	9,0	2,4	—	—	—	0,6	—	—	40,6	—	—	58,8	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	0,4	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	52,1	3
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	7,8	1,7	—	—	—	4,2	—	—	16,2	—	—	41,9	7
	Staro	632	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	0,8	—	—	—	5,1	—	—	15,0	—	—	32,7	4
	Ceolati	620	Pr	—	2,4	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,4	—	0,2	10,6	8,6	—	—	—	3,8	—	—	18,8	—	—	49,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pr	—	3,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	13,0	13,3	—	—	—	5,0	—	—	18,0	—	—	56,5	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	8,2	1,4	—	—	—	—	0,6	—	—	0,8	—	—	11,6	2
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	3,0	10,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	10,0	—	—	27,6	5
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,8	9,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	44,6	3
	Isola Vicentina	80	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[30,0]	»
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,3	—	0,6	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	24,1	—	—	28,2	3
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	10,2	—	—	—	1,6	31,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	0,5	—	16,6	0,1	—	—	—	—	5,8	—	—	30,0	—	—	109,3	8
	Conco	830	Pn	—	1,5	—	—	—	1,2	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,0	6,0	0,3	—	—	—	0,2	—	—	32,0	—	—	49,8	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	4,0	5,5	1,0	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	29,2	4
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	24,3	—	—	29,8	2
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	31,0	4
	Maltaure	640	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	20,0	—	—	24,6	2
	Roveglianna	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	0,3	—	—	18,0	—	—	21,3	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	7,0	2,8	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	29,8	3
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,3	21,0	2,3	—	—	—	—	—	1,2	12,0	—	—	38,1	5
	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	1,0	0,2	—	—	—	—	0,6	6,8	—	—	16,4	4
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	25,1	2
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	32,0	3
	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	10,3	1
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	11,4	2
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	8,6	19,4	—	—	8,8	—	—	14,4	—	—	—	—	—	4,6	—	46,2	2,4	1,2	0,6	17,4	16,8	0,2	—	—	4,0	7,2	—	14,8	—	—	—	161,6	13
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	6,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	18,0	—	—	—	22,6	25,7	—	—	—	—	2,4	—	1,3	—	—	—	92,0	8
Carlino	Melàgo	1915	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	42,0	—	21,0	—	—	12,0	20,0	—	10,0	15,0	2,0	—	160,0?	10
	Pedròs	1681	Pn	—	4,7	—	—	9,8	—	2,0	18,2	—	—	—	—	—	4,5	—	27,7	—	1,0	—	28,0	11,7	2,0	—	—	5,5	—	—	23,0	—	—	—	138,1	12
	Monte Maria	1335	Pr	2,1°	1,6	—	0,8	6,0	—	—	8,0	—	0,2	—	—	—	3,0	—	31,0	—	0,2	—	15,0	20,6	0,4	—	—	0,8	2,2	—	21,8	—	—	—	113,7	10
Slìniga	Slìngia	1726	Pn	—	—	—	—	16,0	—	2,0	6,7	—	—	—	—	—	3,5	—	20,2	—	—	—	14,4	17,0	—	—	—	4,2	3,4	—	15,6	—	—	—	103,0	10
Rom	Tubre	1270	Pn	—	3,5	—	—	8,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,1	—	24,0	—	—	—	12,5	23,4	—	—	—	1,0	—	—	12,7	1,6	—	3,5	104,3	11
	Glorenza	915	Pn	4,5	2,5	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	—	—	10,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	18,0	3,0	—	—	89,0	11
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	3,5	—	—	10,1	—	—	8,8	—	—	—	—	—	5,0	—	30,2	0,5	—	—	20,1	16,1	—	—	—	1,5	—	—	11,4	—	—	—	107,2	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	4,3	—	—	4,8	—	—	8,7	—	—	—	—	—	4,6	—	16,5	—	—	—	—	34,5	—	—	—	2,6	—	—	6,5	—	—	—	82,5	8
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	7,0	—	—	10,8	—	5,3	9,5	—	—	—	—	—	4,7	—	31,2	—	—	—	20,0	34,3	—	—	—	—	—	—	13,0	4,6	—	—	140,4	10
Solda	Prato in Venosta	927	Pn	3,5	3,9	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	2,8	—	15,4	—	—	—	14,0	20,4	—	—	—	0,5	1,5	—	12,1	—	—	—	88,1	10
	Silandro	706	Pn	0,8	3,2	—	—	1,6	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	2,2	—	11,6	—	0,2	—	13,4	20,8	—	—	—	8,0	2,2	—	6,8	2,0	—	—	75,0	11
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	2,4	2,4	—	—	2,2	—	0,3	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	18,3	—	—	—	8,8	24,0	—	—	—	0,3	—	—	10,6	2,2	—	—	78,5	10
	Laces	640	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	9,7	—	—	—	—	12,8	—	—	—	14,3	—	—	6,5	3,2	—	—	50,3	7
Senale	La Madonna	1497	Pn	1,4	0,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	4,8	—	0,5	—	—	15,0	18,0	21,4	—	—	—	1,8	13,2	—	2,1	3,9	—	—	93,8	10
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	6,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	12,0	—	—	—	21,3	23,0	—	—	—	10,4	—	—	19,3	3,0	—	—	108,8	9
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,4	19,0	—	—	2,3	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	2,7	—	15,0	—	—	—	11,5	26,0	0,5	—	—	0,8	0,4	—	16,4	4,5	—	—	106,9	9
	Naturno	550	Pn	—	1,2	—	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,1	—	13,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,2	—	—	0,9	32,2	5
Passirio	Monteneve	2332	Pn	6,2	—	—	—	4,3	—	9,0	59,0	—	2,2	—	—	—	4,3	—	30,0	—	0,2	—	6,0	25,0	—	—	—	3,0	5,6	—	25,5	2,0	—	1,3	183,6	14
Plan	Plan in Passiria	1700	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	5,0	—	38,0	—	—	—	13,0	23,0	—	—	—	5,0	6,0	—	11,0	6,0	—	—	134,0	10
Passirio	Plata	1147	Pn	—	0,5	0,7	—	—	—	1,2	2,3	—	—	—	—	—	7,2	—	19,8	—	—	—	0,9	5,6	—	—	—	0,9	—	—	12,7	13,8	—	—	65,6	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	0,5	1,5	—	—	27,5	—	7,0	27,0	4,0	—	—	—	—	3,0	—	33,5	—	1,0	0,8	30,0	27,0	3,0	—	—	1,0	0,8	—	39,0	2,0	—	—	208,6	14
	Talle di Sopra	1400	Pn	—	0,7	—	—	21,8	—	—	20,2	—	—	—	—	—	0,7	—	14,4	—	—	—	46,2	16,6	—	—	—	0,5	—	—	49,2	—	—	—	170,3	6
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	0,2	3,2	—	—	19,2	—	8,6	25,8	—	1,4	—	—	—	2,6	—	15,4	—	—	0,2	24,8	12,6	—	—	—	1,2	0,2	—	44,6	1,2	—	—	161,2	12
	S. Martino	588	Pn	—	1,0	—	—	9,8	—	—	20,0	—	0,5	—	—	—	1,5	—	11,2	—	—	—	47,0	18,2	—	—	—	0,8	—	—	50,0	—	—	—	155,0	8
	Merano	319	Pr	—	2,5•	—	—	20,5°	—	—	8,0•	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	—	—	—	1,8	17,8	0,4	—	—	—	12,2	—	30,2	0,2	—	—	97,2	8
	S. Elena	1536	Pn	—	9,6	—	—	7,0	1,0	—	7,4	—	—	—	—	—	0,2	—	25,1	—	—	—	6,2	24,9	—	—	—	—	—	—	12,0	10,5	—	3,8	107,7	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
Valsura	S. Nicolò d' Ultimo	1264	Pr	—	2,0	—	—	6,2	0,2	—	3,6	—	—	—	—	—	1,0	—	26,8	—	—	—	7,4	23,4	—	0,2	—	—	—	—	12,2	4,0	—	—	87,0	9
	Pavicolo	1165	Pn	—	6,0	—	—	13,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	0,2	43,4	—	—	—	1,2	4,1	—	16,4	3,7	—	—	125,4	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	3,0	—	—	21,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	75,6	7
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	16,8	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,3	4
	Méltina	1133	Pn	—	1,8	—	—	20,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	36,5	29,5	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	153,8	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	16,5	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	26,2	—	—	—	18,5	24,6	—	—	—	—	—	—	10,1	2,3	—	—	123,5	7
	Andriano	284	Pn	—	3,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	4,0	16,3	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	—	4,0	64,3	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	4,0	—	—	4,0	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	2,0	3,0	40,0	—	—	—	2,0	—	—	30,0	—	—	0,2	123,2	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	2,0	2,2	—	—	12,0	—	9,5	24,5	—	0,7	—	—	—	5,0	—	47,0	—	—	—	27,0	20,5	0,5	—	—	1,5	0,7	—	36,5	2,0	—	—	191,6	12
Flères	Flères	1246	Pn	—	4,0	—	—	18,0	—	20,0	32,0	1,0	1,0	—	—	—	6,5	—	44,0	—	—	—	16,0	17,0	4,0	—	—	4,0	2,0	—	33,0	4,0	—	—	206,5	15
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	1,0	1,2	—	—	18,2	—	7,6	21,2	—	1,6	—	—	—	—	6,0	21,2	7,2	4,0	—	33,8	14,6	—	—	—	0,6	—	—	25,2	1,2	—	—	164,6	14
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	4,0	—	—	5,5	—	11,0	32,5	—	—	—	—	—	6,5	—	51,5	—	—	—	37,0	17,5	—	—	—	—	2,0	—	21,0	6,5	—	0,5	195,5	11
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	0,2	2,6	—	—	14,4	—	4,4	30,0	—	1,4	—	—	—	3,8	—	28,8	—	—	0,2	35,8	13,8	0,2	—	—	1,0	0,2	—	21,0	3,0	—	—	156,8	12
Vizze	**Prati**	948	Pr	0,2	2,0	—	—	16,8	—	7,6	25,6	—	2,0	—	—	—	3,0	—	26,8	—	—	—	38,2	11,4	—	—	—	0,8	—	—	29,8	0,4	—	—	164,6	10
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	4,2	1,2	—	—	39,6	—	3,4	33,5	—	2,7	—	—	—	2,5	—	32,1	—	—	1,1	5,5	12,3	2,4	—	—	2,7	2,4	—	31,6	2,2	—	—	179,4	16
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	6,0	—	—	11,0	—	—	10,0	—	15,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	29,0	23,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	120,0	8
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	2,3	—	—	9,4	—	—	27,9	—	2,3	—	—	—	2,1	—	23,6	—	—	—	65,2	14,3	—	—	—	0,9	—	—	26,5	—	—	—	174,5	9
Rienza	Landro	1441	Pn	—	7,1	—	—	9,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	—	18,1	31,2	—	—	—	2,4	20,8	—	37,0	—	—	—	155,4	10
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	5,6	—	1,0	3,8	—	1,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	37,4	46,2	—	—	2,2	17,4	—	—	1,8	38,0	—	10,6	190,6	13
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	1,3	—	—	6,0	—	3,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	23,4	34,6	—	—	3,5	31,8	0,3	—	32,0	—	—	—	162,2	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	10,3	—	—	11,9	—	8,1	5,6	—	0.9	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	20,0	38,2	—	—	—	2,4	24,2	0,8	10,8	23,3	—	12,0	180,7	12
Casies	S. Maddalena	1398	Pn	2,6	11,8	—	—	4,7	—	10,1	15,0	0,6	0,7	—	—	—	0,5	—	18,1	—	—	—	40,4	36,3	—	—	—	—	6,4	0,1	3,9	34,9	—	—	186,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	12,0	—	—	28,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	—	—	49,0	38,0	—	—	—	6,0	58,0	—	28,0	65,0	—	—	349,0?	10
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	10,0	—	—	6,0	—	10,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	24,0	30,1	—	—	—	0,2	8,0	—	0,1	32,2	—	—	138,9	9
Aurino	Casere	1600	Pn	—	16,8	—	—	22,0	—	3,7	24,4	—	3,9	—	—	—	5,0	—	31,0	0,5	3,6	2,4	66,4	37,5	10,0	0,3	—	—	3,9	—	14,8	30,6	0,9	—	277,7	15
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	15,7	—	—	22,5	—	4,3	29,9	—	2,3	—	—	—	0,9	—	19,5	—	—	0,7	28,2	13,9	—	—	—	—	5,0	—	18,4	7,0	—	—	168,3	11
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	13,2	—	—	11,7	—	4,1	29,6	—	—	—	3,5	—	2,3	—	17,7	—	—	—	60,8	5,8	—	—	—	—	6,5	3,9	—	—	—	—	159,1	11
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	0,1	6,2	—	—	8,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,7	—	0,8	—	30,4	9,9	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	—	—	82,2	6
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	1,6	4,0	—	—	16,2	—	0,8	24,0	0,2	2,6	—	—	—	3,0	—	20,4	—	0,6	1,6	94,2	15,4	0,8	—	—	—	0,2	—	13,8	14,8	—	—	214,2	12
Selva	**Lappago**	1435	Pr	0,2	6,4	—	—	10,8	—	1,8	31,2	—	0,4	—	—	—	2,6	—	25,8	—	1,6	0,2	100,2	25,2	—	—	—	2,2	0,4	—	38,2	0,6	—	—	247,8	11
Selva	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	3,7	—	—	4,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	1,0	—	20,0	—	2,4	—	108,0	19,2	—	—	—	0,4	—	—	17,0	7,7	—	—	203,2	10
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	0,8	—	—	15,0	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	0,2	—	42,4	23,2	—	—	—	0,6	—	—	10,0	15,6	0,2	—	141,0	7
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	7,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	10,2	2,3	0,6	0,5	27,6?	6?
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	10,3	—	—	30,6	0,8	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	23,0	43,8	—	—	0,4	8,2	—	—	18,4	—	—	—	159,1	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	1,5	4,2	—	—	17,4	—	1,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	3,4	—	17,6	25,4	—	—	—	4,2	10,5	—	—	28,8	—	—	141,4	12
Gadera	Badia	1357	Pn	1,6	9,0	—	—	7,7	—	1,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,6	—	41,0	36,0	—	—	—	4,0	—	—	17,0	5,0	—	—	151,7	12
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	1,5	—	—	64,0	—	—	—	—	1,4	—	—	23,0	—	—	142,9	7
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	0,6	0,8	—	—	15,4	—	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	19,0	45,8	0,2	—	—	2,2	4,2	—	2,6	19,8	0,2	—	143,6	10
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	2,5	—	—	15,8	—	1,5	5,6	—	—	1,2	—	—	—	—	15,4	—	—	—	26,5	43,7	—	—	—	2,9	—	—	1,9	21,4	—	—	138,4	11
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	11,0	5,0	68,0	36,0	5,0	—	—	7,5	—	—	44,0	17,0	—	—	261,0	11
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	0,9	—	—	2,5	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	48,2	19,0	0,7	—	—	—	—	—	16,2	8,2	—	—	130,2	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	3,5	—	—	2,5	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	1,0	49,0	23,2	1,7	—	—	—	—	—	29,0	—	—	1,7	161,5	10
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	4,8	—	—	20,0	—	—	23,0	—	—	1,4	—	—	—	—	29,5	—	—	—	73,6	21,7	—	—	—	2,3	0,5	—	20,2	10,5	—	—	207,5	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,0	—	—	3,3	—	—	30,3	—	0,2	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	25,0	34,0	—	—	—	—	0,1	—	4,2	20,0	—	—	147,1	8
Lasanca	Luson	972	Pn	0,4	0,1	—	—	23,6	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	39,0	26,5	—	—	—	—	—	—	6,4	28,3	—	—	171,3	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	1,6	0,2	—	—	10,0	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	0,2	—	28,0	18,8	—	—	—	—	—	—	7,6	12,2	—	—	101,6	8
Eores	Eores	1500	Pn	6,9	1,5	—	—	14,5	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	6,6	—	35,4	30,3	—	—	—	—	—	—	1,5	26,8	—	—	152,9	10
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	6,0	—	—	26,5	—	—	7,8	—	—	3,6	—	—	—	—	18,3	—	6,2	—	28,3	37,6	—	—	—	—	—	—	—	18,9	—	1,6	154,8	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	1,8	0,9	—	—	15,3	—	0,1	13,5	—	1,2	—	—	—	—	—	22,6	—	4,0	—	37,6	24,8	—	—	—	0,2	—	—	13,3	17,4	—	—	152,7	10
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	10,0	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	15,0	35,0	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	104,0	8
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	0,8	—	—	—	16,4	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	2,4	—	27,2	40,6	0,2	—	—	—	—	—	16,2	3,4	—	—	137,8	8
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,0	—	—	—	25,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	23,6	—	0,6	—	37,3	20,0	—	—	—	—	—	—	16,4	3,3	—	—	186,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	***(segue)* ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	8,7	—	—	—	17,2	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	**50,0**	26,3	—	—	—	—	—	—	23,6	3,9	—	—	164,3	8
Isarco	Fiè	900	Pn	5,2	—	—	—	10,0	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	**65,0**	26,4	—	—	—	—	—	—	16,0	7,4	—	—	168,6	8
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	17,8	—	—	—	8,6	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	**54,6**	15,2	—	—	—	—	0,2	—	20,8	0,8	—	—	151,6	7
Bria	Tires	1019	Pn	40,2	—	—	—	11,4	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	30,4	**45,4**	—	—	—	—	—	—	17,5	21,5	—	—	202,7	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	17,9	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	30,6	**40,9**	4,7	—	—	—	—	—	11,2	5,1	—	—	136,6	8
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	**63,5**	20,5	3,7	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	153,8	7
Ega	Lavazè	1808	Pn	40,6	—	—	—	18,4	—	—	●* 5,6	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,5	—	—	—	—	●* **41,8**	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	124,5	6
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	4,0•	—	—	—	13,0•	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	0,2	17,0	**55,4**	1,4	—	—	—	0,2	—	42,8	7,2	—	—	176,4	9
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	50,0	3
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	1,2	—	—	29,2	—	—	36,2	—	2,5	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	**83,5**	16,6	—	—	—	1,6	4,5	—	29,8	1,6	—	—	247,7	11
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	4,1	—	—	12,6	—	—	**19,4**	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,7	5,0	10,7	3,0	—	—	—	8,2	—	10,0	4,0	—	—	84,2	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	0,7	—	—	15,5	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	**41,0**	20,5	1,0	—	—	—	—	—	20,0	4,4	—	—	140,8	8
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	1,2	—	—	14,8	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	—	**36,3**	26,0	1,7	—	—	—	—	—	22,9	2,3	—	—	148,7	9
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	9,4	5,2	—	—	13,4	—	—	**31,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	20,4	2,2	—	—	102,0	7
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pr	—	—	—	—	19,2	—	0,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	**45,8**	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	2,4	—	—	133,8	7
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	2,0	—	—	4,2	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	**73,5**	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	154,7	6
	Nova Ponente	1355	Pn	5,5	—	—	—	15,5	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	34,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	**35,0**	—	—	133,4	6
	Cauria	1328	Pn	—	1,0	—	—	7,8	—	0,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	39,5	**51,0**	—	—	—	—	—	—	33,0	11,0	—	—	169,3	8
	Faedo	662	Pn	—	1,0	—	—	10,0	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	**70,0**	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	147,0	7
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	0,8	—	—	17,7	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	0,2	—	24,4	**47,7**	—	—	—	—	—	—	9,0	24,1	—	—	173,8	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	10,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	**48,0**	30,0	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	—	—	148,0	7
	S. Michele	228	Pr	—	0,6	—	—	5,6	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	11,6	**53,0**	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	101,4	6
	Salorno	224	Pr	—	0,4	—	—	7,2	—	4,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	**41,6**	32,8	0,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	143,6	7
Noce	**Pelo**	1580	Pr	2,0	4,2	—	—	11,0	—	1,6	4,8	—	—	—	—	—	0,4	—	12,6	—	—	0,2	**15,8**	15,4	—	—	—	0,2	—	—	10,4	9,0	—	—	87,6	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	4,0	—	—	—	0,9	—	1,3	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	8,5	—	—	—	7,2	**10,5**	—	—	—	0,7	—	—	8,5	4,1	—	2,2	51,1	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	5,1	3,1	—	—	1,1	—	1,0	4,3	—	—	—	—	—	0,9	—	17,5	—	—	—	13,5	**18,7**	—	—	—	—	0,5	—	0,9	2,8	—	—	69,4	9
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	1,4	4,0	—	—	11,6	0,2	0,6	4,8	—	—	—	—	—	0,2	—	12,0	—	—	—	12,8	**16,0**	—	—	—	—	—	—	9,6	8,8	—	—	82,0	9
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	1,2	11,0	—	—	0,2	—	1,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	**29,0**	—	—	0,6	20,2	17,2	1,0	—	—	0,4	—	—	14,2	20,2	—	—	130,4	10
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	3,7	—	—	**28,0**	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	11,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	101,0	7
Noce	Mezzana	956	Pn	—	3,5	—	—	11,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	—	—	—	16,0	2,0	—	—	92,5 ?	8
Noce	**Malè**	737	Pr	—	6,4	—	—	11,6	—	0,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1,0	—	—	**27,4**	24,8	3,0	—	—	—	—	—	16,8	13,6	—	—	135,6	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	1,8	—	—	18,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	**22,0**	—	—	—	7,8	21,3	—	—	—	1,2	—	—	11,9	10,6	—	—	102,3	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	4,1	—	—	12,7	—	3,9	7,6	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	2,1	27,9	0,9	—	—	0,2	—	—	—	**31,3**	—	—	104,6	8
Noce	**Cles**	656	Pr	—	1,4	—	—	8,8	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	**32,6**	25,0	1,4	—	—	—	—	—	5,8	10,2	—	—	116,8	9
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	28,4	—	—	**75,4**	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	128,4 ?	5 ?
Novella	**Fondo**	980	Pr	—	6,2	—	—	16,4	—	1,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	0,2	—	**53,2**	23,4	—	—	—	—	—	—	13,4	6,4	—	—	180,8	9
Novella	Romeno	962	Pn	—	2,5	—	—	13,6	1,3	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	**45,3**	—	—	—	32,1	20,7	—	—	—	—	—	—	12,3	11,0	—	—	162,6	9
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	5,1	—	—	48,0	—	—	51,0	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	—	—	**72,0**	53,0	—	—	—	—	—	—	39,2	19,0	—	—	337,3	8
Noce	Denno	436	Pn	—	1,0	—	—	20,5	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	—	—	—	9,7	21,0	—	—	—	—	—	—	19,3	15,0	—	—	127,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	2,4	8,6	—	9,6	0,8	—	—	0,6	42,6	1,0	—	—	—	—	—	13,8	8,6	—	—	89,8	8
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	0,5	1,0	—	—	0,8	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	4,0	18,0	—	—	—	—	72,5	—	—	—	—	—	—	20,0	8,5	—	—	154,0	8
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	5,8	12,8	—	—	17,4	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	3,8	28,2	11,0	—	—	—	1,0	0,2	15,6	21,4	—	—	130,2	11
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	61,8	—	—	15,1	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	8,7	37,3	—	—	—	—	—	—	9,7	8,0	—	5,6	180,7	9
Avisio	**Moena**	1198	Pr	7,8	6,2	—	—	19,6	0,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	11,2	20,6	2,0	0,2	—	—	2,0	—	24,6	3,0	—	—	124,4	11
Avisio	**Predazzo**	1020	Pr	2,8	2,0	—	—	11,4	—	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	0,2	2,4	32,0	—	—	—	—	0,2	—	17,6	7,6	—	—	102,0	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	3,2	5,4	—	—	7,6	—	10,0	24,2	—	—	—	—	0,2	0,8	—	44,8	—	0,2	0,2	—	41,4	0,4	—	—	—	2,8	—	4,8	14,6	—	—	160,6	10
Travignolo	**Paneveggio**	1520	Pn	3,2	5,7	—	—	12,6	—	1,5	22,3	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	1,8	—	—	16,0	—	—	144,8	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	21,8	1,8	—	—	16,6	0,4	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,2	—	—	—	49,6	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	—	—	142,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
Avisio	Anterivo	1209	Pn	1,3	5,7	—	—	11,6	—	1,5	11,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	67,0	—	—	—	—	—	—	3,0	22,3	—	—	144,6	9
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	46,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	92,0	4
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	0,2	2,2	—	—	2,6	—	1,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	7,6	34,4	—	—	—	—	—	—	11,8	6,8	—	—	92,6	9
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	9,0	57,0	—	—	—	—	—	—	9,5	5,9	—	—	118,1	7
	Monte Bondone	1820	Pr	—	5,2	—	—	0,4	—	4,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	6,6	8,2	—	—	103,4	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	2,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	22,0	—	—	—	9,0	19,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	[100,0]	»
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	4,8	—	—	1,4	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	37,8	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	3,0	106,4	8
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	6,8	—	—	14,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	84,3	—	—	—	—	75,2	—	—	—	—	—	—	—	30,8	—	—	220,3	6
	Aldeno	212	Pn	—	7,0	—	—	0,1	—	0,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	50,2	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	116,2	5
	Trento	195	Pr	0,2	1,3	—	—	2,4	—	4,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	—	0,4	25,2	—	—	—	—	—	—	3,4	8,2	—	—	82,7	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	39,1	5
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	1,4	5,0	—	—	1,0	—	—	—	6,2	—	—	—	8,0	9,4	—	—	—	—	6,8	—	—	11,2	—	—	54,0	9
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	2,6	—	—	3,2	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	5,3	—	—	15,6	—	—	56,0	7
Leno	Fòchese	700	Pn	—	5,9	—	—	—	—	—	0,9	2,3	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	6,1	—	—	9,1	—	—	35,6	6
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	5,0	—	—	1,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	—	—	73,6	7
	Ronzo	974	Pn	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,2	0,2	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
	Brentonico	670	Pn	—	13,3	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	15,0	—	9,0	—	—	—	83,5	6
Ala	Ronchi	709	Pn	—	6,5	—	—	1,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	12,0	—	—	31,0	—	—	59,5	6
Ala	**Ala**	190	Pr	—	2,8	—	—	3,4	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	0,4	—	—	3,0	—	—	31,4	6
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	2,1	—	—	6,1	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	7,8	—	—	23,1	—	—	51,1	5
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	47,5	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	16,1	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	2,6	1
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,2	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	6,2	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,5	1
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	9,5	2
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,8	1
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	6,8	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	22,1	4
Valpantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	1,4	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	0,2	—	—	—	2,3	—	5,1	6,6	—	—	43,4	6
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,2	1
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	25,0	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	3,0	2,1	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	11,1	4

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,4	2,8	0,2	—	—	—	—	—	14,8	—	—	28,2	3
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,0	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	23,2	5
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	30,7	—	—	66,4	3
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	—	43,9	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	31,3	3
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	5,9	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	29,4	3
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	27,1	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	30,1	3
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,6	—	—	23,2	3
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	14,5	2
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	17,0	1

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	50,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	—	30,6	2
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	2,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	18,1	4
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	28,0	2
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	25,6	2
	Padova	12	Pr	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	30,7	3
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,6	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	22,3	4
	Piove di Sacco	7	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	7,8	2
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	44,2	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	10,0	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,8	1
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	7,1	2
Bacchiglione - Gua - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	20,6	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	11,6	3
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	16,7	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	11,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	—	13,2	1
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	17,0	3
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,0	3
	Caselle	19	Pn	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	7,3	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	8,6	2
	Borgo Frassine	17	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	8,2	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	11,0	3
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	25,4	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	30,8	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	53,4	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	25,5	2
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	9,8	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	12,6	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	56,0	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	18,4	2
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	5,2	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Sub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	42,3	—	—	42,9	1
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	6,7	1
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	18,0	2
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	7,5	2
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3	0
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	14,0	1
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	11,5	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	7,2	1
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	15,8	1
	Sanguinetto	19	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	6,4	2
	Legnago	16	Pr	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	15,0	3
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	10,0	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	2
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	4,0	—	—	—	0,5	—	—	4,8	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	20,5	2
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	4,8	1
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	6,3	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	9,4	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	10,4	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	24,2	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	34,2	2
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,9	1
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	6,1	1
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	18,4	1
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,6	1
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	9,0	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	8,0	1
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,5	2
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	16,2	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	10,4	2
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	13,6	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	32,1	2
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	16,0	1
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	11,8	2
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,2	2
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	21,9	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	11,5	1
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	8,4	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in grassetto, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;
•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2.00	1.99	1.98	1.97	1.96	1.94	1.93	1.92	1.91	1.90	1.89	1.88	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.82	1.81	1.81	1.81	1.79	1.78	1.77	1.74	1.73	1.73	1.72	1.73	*1.71*	*1.71*	1.85	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	8
Piuca	Grotte di Postumia (1)	I	0.15	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.44	0.43	*0.40*	**2.80**	2.46	2.44	2.24	2.18	2.60	2.01	1.90	1.70	1.52	1.40	1.31	1.18	1.11	1.01	0.86	1.60	1.16	1.08	1.06	1.00	0.94	0.88	0.76	0.72	0.60	0.52	1.32	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.92	1.90	1.80	1.80	1.74	1.79	1.90	1.91	1.86	1.87	1.93	2.00	1.98	2.03	2.08	1.76	1.70	*1.64*	1.84	1.86	1.80	1.87	1.84	1.98	**2.09**	2.06	1.98	1.97	1.79	1.84	1.88	1.88	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	0.18	0.18	0.16	0.26	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	**0.32**	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.20	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18	7
Quieto	Levade	I	1.28	2.69	1.41	1.33	1.31	2.20	1.55	1.45	1.40	1.34	1.30	1.27	1.26	1.25	1.24	1.20	1.18	*1.17*	1.24	1.30	**3.20**	1.50	1.40	1.32	1.20	1.20	1.53	1.30	1.85	1.56	1.39	1.48	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.00	1.00	0.98	0.98	0.97	1.00	0.98	0.97	0.93	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	**1.19**	0.93	0.90	0.88	0.85	0.85	0.85	*0.84*	*0.84*	*0.84*	*0.84*	0.91	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.31	1.33	1.29	1.30	1.27	3.68	2.15	1.57	1.44	1.40	1.36	1.32	1.29	1.28	1.30	1.24	1.27	1.25	*1.23*	1.27	**4.18**	1.77	1.60	1.57	1.39	1.27	1.28	1.25	1.31	2.78	1.45	1.59	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0.22	0.22	0.22	*0.24*	*0.24*	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.02	0.04	0.04	0.10	0.18	0.18	0.18	0.22	0.22	*0.24*	*0.24*	0.19	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.02	0.02	*0.04*	*0.04*	*0.04*	**0.04**	**0.04**	**0.04**	**0.04**	**0.04**	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	**0.04**	**0.04**	0.02	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.22	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	0.12	0.08	*0.02*	*0.02*	**0.24**	0.22	0.22	0.16	0.02	0.02	*0.02*	*0.02*	0.10	0.08	0.08	0.13	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	**0.30**	0.28	0.28	0.26	0.24	0.20	0.18	0.16	0.14	0.10	0.06	0.04	0.02	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.10	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	0.28	0.26	0.24	0.11	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.61	0.61	0.60	0.60	**0.68**	0.64	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	0.60	8
Risano	Decani	I	*0.68*	0.70	0.70	0.70	0.78	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.70	*0.68*	*0.68*	0.70	0.70	*0.68*	0.70	0.70	*0.68*	0.70	*0.68*	*0.65*	0.70	0.72	*0.68*	0.69	0.70	0.70	**0.80**	0.75	0.70	0.71	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.08	2.07	2.00	1.98	1.97	1.93	1.92	1.95	1.90	1.88	1.87	1.86	1.85	1.85	1.84	1.86	1.88	1.85	*1.83*	1.88	**2.38**	2.24	2.19	2.17	2.16	2.14	2.13	2.13	2.27	2.18	2.15	2.01	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.00	0.96	0.96	0.92	0.90	0.88	0.86	0.86	0.86	0.83	0.79	0.78	0.77	0.78	0.78	0.80	0.80	0.79	0.77	*0.75*	**1.24**	1.08	0.94	0.92	0.90	0.88	0.83	0.83	1.00	0.86	0.82	0.87	12
Isonzo	Modrea	I	0.56	0.60	0.60	0.44	0.46	0.42	0.50	0.42	0.38	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	*0.26*	*0.26*	0.30	0.30	*0.26*	0.28	**0.88**	0.50	0.40	0.34	0.32	0.30	0.28	0.28	0.72	0.42	0.36	0.40	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.59	**0.62**	0.59	0.58	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	*0.47*	0.54	0.49	0.49	0.48	0.53	8
Idria	Recca	Ir	0.34	**0.38**	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.34	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	*0.27*	*0.27*	0.31	0.29	0.28	0.30	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.65	0.65	0.64	0.63	0.66	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	*0.56*	*0.56*	0.57	0.60	0.58	0.57	0.57	**0.69**	0.61	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.65	0.58	0.57	0.60	8

(1) Alveo all'asciutto.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ISONZO																																		
Isonzo	Canale	Ir	1.54	1.54	1.48	1.42	1.41	1.35	1.31	1.35	1.28	1.22	1.20	1.18	1.16	1.16	1.15	1.16	1.20	1.16	1.10	1.11	1.96	1.52	1.34	1.27	1.24	1.20	1.17	1.15	1.68	1.35	1.25	1.31	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.64	0.50	0.50	0.48	0.46	0.40	0.37	0.34	0.32	0.26	0.23	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.22	0.20	0.16	0.14	1.15	0.50	0.30	0.26	0.22	0.20	0.18	0.16	0.94	0.40	0.26	0.35	8
Vipacco	Montespino	I	0.01	0.01	0.03	—	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	»	7
Vipacco	Merna	I	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.47	0.47	0.45	0.43	0.43	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.40	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.41	8
Vipacco	Rubbia	I	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	0.04	0.01	0.04	9
Isonzo	Turriaco	I	0.12	0.10	0.07	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	0.20	—	—	—	—	—	—	0.37	0.14	0.05	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	12
Natisone	Cividale	I *	0.50	0.48	0.46	0.48	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.58	0.45	0.46	0.44	0.44	0.44	0.44	0.70	0.50	0.45	0.46	13
Torre	Turriaco	I	0.36	0.34	0.38	0.35	0.40	0.37	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.25	0.25	0.23	0.20	0.20	0.18	0.15	0.15	0.15	0.40	0.30	0.30	0.28	0.25	0.21	0.18	0.14	0.10	0.10	0.08	0.25	8
Isonzo	Pieris*	I	1.75	1.70	1.70	1.68	1.67	1.60	1.25	1.15	1.03	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	2.00	1.50	1.25	1.10	1.00	0.98	0.98	1.80	1.07	0.98	1.23	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.22	0.21	0.35	0.31	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.28	0.50	0.40	0.31	0.29	0.30	12
Drava	Versciaco	I	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.28	0.24	0.23	0.22	0.20	0.19	0.19	0.18	0.40	0.29	0.27	0.25	0.21	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0.93	1.01	0.98	0.95	0.91	0.90	0.98	1.20	1.04	0.95	0.91	0.88	0.86	0.84	0.81	0.82	0.80	0.78	0.77	2.14	1.84	1.16	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	1.01	0.97	0.95	0.91	1.00	14
Fella	Malborghetto	I	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	0.07	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	0.40	0.14	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	12
Tagliamento	Venzone	Ir	[0.75]	0.81	0.71	0.66	0.65	0.62	0.60	1.00	0.81	0.74	0.70	0.66	0.64	0.62	0.60	0.74	0.69	0.63	0.59	0.87	1.09	0.92	0.78	0.69	0.64	0.60	0.64	0.63	0.78	0.72	0.67	[0.72]	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0.96	1.02	0.96	0.92	0.93	0.87	0.85	1.45	1.24	1.18	1.14	1.12	1.10	1.08	1.07	1.14	1.12	1.08	1.08	1.11	1.45	1.23	1.14	1.11	1.08	1.07	1.10	1.08	1.17	1.12	1.09	1.10	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.30	1.25	1.22	1.18	1.25	1.21	1.11	1.20	1.60	1.41	1.30	1.19	1.09	1.01	0.95	0.90	1.08	1.02	0.98	0.95	2.32	1.60	1.40	1.30	1.20	1.11	1.00	0.91	1.22	1.16	1.10	1.21	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.42	0.40	0.30	0.33	0.32	0.23	0.40	0.15	0.75	0.40	0.30	0.32	0.30	0.48	0.57	0.45	0.50	0.31	0.30	0.40	1.61	0.72	0.36	0.35	0.34	0.33	0.27	0.45	0.46	0.55	0.59	0.44	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1.83	1.90	1.86	2.02	1.98	1.94	2.14	1.78	1.68	1.56	1.59	1.58	1.74	1.84	2.01	1.94	1.97	2.06	2.12	2.16	2.07	1.82	1.68	1.69	1.60	1.53	1.66	1.86	1.86	2.05	2.08	1.86	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1.14	1.16	1.09	1.17	1.08	1.21	1.40	1.08	0.97	0.87	0.90	0.91	0.97	1.06	1.23	1.15	1.26	1.32	1.39	1.46	1.27	1.14	1.04	1.05	1.00	0.90	0.92	1.10	1.08	1.24	»	»	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.38	1.32	1.19	1.16	1.02	1.20	1.45	1.16	1.05	0.93	1.01	1.14	1.13	1.32	1.54	1.41	1.30	1.18	1.20	1.42	1.12	1.10	1.04	1.08	1.11	1.10	1.07	1.33	1.27	1.46	1.52	1.22	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.25	1.26	1.27	1.29	1.29	1.28	1.25	1.22	1.20	1.20	1.20	1.21	1.19	1.17	1.20	1.19	1.20	1.24	1.21	1.17	1.17	1.16	1.16	1.15	1.17	1.16	1.20	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.01	1.01	1.00	1.03	1.20	1.09	1.05	1.05	1.03	1.02	1.12	1.01	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	1.00	1.01	1.00	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00	1.12	1.03	1.01	1.02	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.22	1.13	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.12	1.10	1.11	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.28	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.17	0.18	0.19	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.20	0.18	0.18	0.16	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.39	0.39	0.38	0.38	0.42	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.35	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.34	0.35	0.40	0.38	0.37	0.37	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.64	0.76	0.68	0.67	1.18	0.83	0.75	0.71	0.71	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.61	0.62	0.62	0.62	0.67	0.64	0.64	0.63	0.62	0.64	0.62	0.63	0.69	0.65	0.64	0.68	12
Stella	Casale Sacile	I	0.91	0.92	0.95	1.01	1.10	1.00	0.97	1.01	0.95	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.91	0.90	0.89	0.89	0.88	1.04	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	1.05	0.97	0.94	0.92	0.94	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.75	0.76	0.74	0.75	0.90	0.78	0.75	0.74	0.75	0.73	0.74	0.72	0.70	0.71	0.72	0.74	0.75	0.74	0.72	0.73	0.78	0.76	0.74	0.75	0.74	0.73	0.75	0.74	0.76	0.74	0.75	0.75	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.59	0.59	0.60	0.61	1.00	0.74	0.65	0.65	0.64	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.62	0.62	0.58	0.57	0.57	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.61	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.06	1.03	0.96	0.98	0.97	0.80	1.03	0.82	0.74	0.68	0.76	0.85	1.00	1.10	1.21	1.09	1.06	0.98	1.05	0.95	0.84	0.83	0.80	0.89	0.92	0.90	0.95	1.10	1.08	1.16	1.20	0.96	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.16	2.14	2.04	2.05	1.94	2.05	2.26	1.97	1.90	1.80	1.83	1.85	1.96	2.08	2.22	2.14	2.28	2.32	2.37	2.40	2.22	2.14	2.05	1.99	1.93	1.90	1.99	2.14	2.11	2.31	2.35	2.09	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	*0.71*	0.79	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.58	2.59	2.57	2.55	2.56	2.56	2.57	2.57	2.55	2.57	2.52	2.47	2.50	2.47	2.48	2.48	2.46	2.46	2.44	2.52	2.49	2.45	2.46	2.44	*2.40*	2.42	2.42	2.41	2.42	2.42	2.42	2.49	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.81	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.37	1.35	1.30	1.26	1.22	1.20	1.20	1.15	1.13	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06	1.00	0.94	0.92	0.90	*0.85*	0.90	1.28	1.24	1.20	1.17	1.14	1.10	1.10	1.08	1.06	1.08	1.06	1.12	12
Meduna	Redona	I	0.91	0.90	0.91	0.87	0.85	0.91	0.91	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.85	0.87	0.91	0.97	0.91	0.89	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91	0.89	0.91	0.87	0.84	0.82	0.80	*0.79*	0.88	8
	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.76	0.74	0.72	0.70	0.92	0.81	0.80	0.76	0.84	0.80	0.76	0.74	0.90	0.82	0.91	0.96	1.28	1.17	1.10	0.92	0.90	0.88	0.89	0.86	0.82	0.80	0.76	0.74	0.72	0.70	*0.68*	0.84	12
	Motta di Livenza *	I	0.37	0.43	0.41	0.38	0.51	0.44	0.38	0.30	0.13	0.07	0.03	0.01	$\overline{0.13}$	$\overline{0.05}$	0.02	0.06	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.29}$	0.37	0.23	0.18	0.10	0.02	0.04	$\overline{0.27}$	$\overline{0.04}$	0.39	0.22	0.19	0.14	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.24	0.19	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.28	0.20	0.16	*0.15*	0.60	0.48	0.30	0.25	0.21	0.20	0.19	0.19	0.55	0.42	0.28	0.25	0.25	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	1.06	1.04	1.03	1.02	*1.01*	*1.01*	*1.01*	*1.01*	1.06	1.03	1.02	*1.01*	1.19	1.11	1.05	1.03	1.02	1.02	*1.01*	1.02	1.08	*1.01*	1.02	*1.01*	1.04	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.92	0.90	0.86	0.84	0.83	0.80	0.80	0.84	0.79	0.77	0.76	0.74	0.74	0.74	*0.72*	0.87	0.78	0.75	0.73	1.17	1.07	0.92	0.86	0.83	0.80	0.79	0.77	0.85	0.98	0.91	0.87	0.84	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.75	0.76	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.71	0.68	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	*0.62*	0.69	0.64	0.63	*0.62*	0.83	0.96	0.84	0.76	0.71	0.71	0.73	0.71	0.80	0.96	0.84	0.77	0.73	12
	Perarolo	Ir	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.23	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	*0.16*	0.22	0.17	0.17	*0.16*	0.27	0.39	0.30	0.24	0.22	0.21	0.23	0.21	0.22	0.37	0.29	0.24	0.22	12
Piave	Perarolo	Ir	0.90	0.90	0.86	0.85	0.85	0.82	0.82	0.89	0.81	0.78	0.76	0.75	0.74	0.73	*0.72*	0.91	0.76	0.74	*0.72*	1.12	1.19	0.98	0.88	0.84	0.81	0.82	0.78	0.82	1.11	0.92	0.86	0.85	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.85	0.72	0.54	0.49	0.49	0.49	0.46	0.62	0.55	0.58	0.47	0.46	0.50	0.46	0.43	0.57	0.57	0.54	0.55	0.62	0.99	0.93	*0.39*	*0.39*	0.61	0.77	0.79	0.50	0.74	0.67	0.58	0.50	12
	Belluno	I	0.05	0.10	$\overline{0.25}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.45}$	0.23	0.15	$\overline{0.28}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.41}$	0.00	0.00	0.15	0.12	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.73	0.71	0.69	0.85	0.92	0.83	0.83	0.95	0.78	0.72	0.68	0.68	0.67	0.69	0.65	0.87	0.75	0.63	*0.62*	0.74	0.81	0.75	0.69	0.69	0.68	0.68	0.66	0.67	0.67	0.68	0.66	0.73	12
Mis	Mis	Ir	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.28	0.68	0.33	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.29	0.28	0.28	0.38	0.32	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	*0.26*	0.30	12
Piave	Segusino	Ir	1.39	1.43	1.22	1.17	1.25	1.18	1.17	1.59	1.24	1.19	1.16	1.15	1.14	1.09	*1.08*	1.18	1.15	1.12	1.11	1.12	1.67	1.38	1.24	*1.08*	1.10	1.22	1.23	1.16	1.36	1.21	1.16	1.22	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.80	0.87	0.68	0.64	0.75	0.61	0.60	1.02	0.69	0.63	0.58	0.53	0.51	0.49	*0.47*	0.59	0.57	0.54	0.53	0.58	0.94	0.82	0.78	0.56	0.54	0.71	0.73	0.72	0.85	0.70	0.64	0.66	12
	Zenson	I	0.05	0.09	0.08	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	0.15	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	0.15	0.17	0.14	0.11	0.04	0.07	0.14	$\overline{0.09}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.03	0.04	0.07	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	0.01	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.50	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	0.42	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.69	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.45	0.44	0.44	0.41	0.41	0.42	0.40	0.42	0.41	0.40	0.40	0.38	0.40	0.37	0.39	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.39	0.39	*0.36*	0.39	0.39	0.40	0.38	0.38	0.40	12
	Ospedaletto	I	0.35	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	*0.28*	0.31	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.65	0.64	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.68	0.65	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.65	0.62	0.60	0.60	0.70	0.64	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.59	0.58	0.56	*0.55*	0.61	12
	Rocca d' Arsiè	Ir	0.37	0.37	0.35	0.32	0.30	0.35	0.33	0.51	0.59	0.35	0.34	0.31	*0.24*	0.31	0.25	0.40	0.33	0.30	0.30	0.36	0.46	0.39	0.35	0.33	0.31	0.28	0.29	0.29	0.31	0.30	0.28	0.33	12
Brenta	Oliero	I	0.03	0.04	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	0.28	0.23	0.08	0.03	0.03	$\overline{0.03}$	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.03	0.01	0.25	0.11	0.04	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.12}$	0.02	12
	Sarson	Ir	0.19	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.14	0.28	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	*0.05*	0.17	0.15	0.14	0.12	0.12	0.23	0.18	0.15	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.09	0.09	0.14	12
	Bassano del Grappa *	I	0.61	0.62	0.59	0.57	0.56	0.60	0.59	0.72	0.64	0.61	0.59	0.57	0.55	0.54	0.58	0.56	0.61	0.60	0.58	0.56	0.60	0.60	0.59	0.59	0.55	*0.50*	0.52	0.52	0.55	0.52	*0.50*	0.58	8
	Limena *	Ir	$\overline{0.38}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.77}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	*0.65*	0.67	0.68	0.66	0.66	0.66	0.66	0.68	0.66	0.67	0.67	0.69	0.72	0.69	0.66	0.68	0.67	0.67	0.67	0.68	0.66	0.66	0.67	12
Brenta	Corte *	I	0.05	0.10	0.05	$\overline{0.08}$	0.05	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.52}$	0.39	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0.47	0.51	0.48	0.54	0.57	0.54	0.58	0.58	0.53	0.57	0.48	0.49	0.50	0.48	0.45	0.50	0.47	0.48	0.46	*0.44*	0.52	0.50	0.52	0.45	0.49	0.50	0.46	0.45	0.60	0.53	0.54	0.50	12
	Musestre	I	0.55	0.55	0.55	*0.53*	0.55	0.60	0.75	0.80	0.80	0.75	0.75	0.73	0.70	0.65	0.80	0.80	0.78	0.76	0.76	0.75	0.65	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.67	12
	Trepalade *	I	1.02	1.04	1.03	1.10	1.15	1.13	1.10	1.05	1.10	1.05	1.00	0.99	1.04	1.05	1.08	1.06	1.04	0.99	*0.98*	1.00	*0.98*	1.00	1.03	1.00	1.03	1.04	1.05	1.08	1.14	1.10	1.05	1.05	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.57	0.59	0.61	0.58	0.52	0.59	0.57	0.60	0.59	0.60	0.59	0.57	0.57	0.59	0.57	0.59	0.58	0.57	0.55	0.57	0.56	0.56	0.55	*0.51*	0.57	0.52	0.59	0.57	0.57	0.53	0.56	0.57	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	*0.14*	*0.14*	0.11	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.33	12
Bacchiglione	Longare	I	0.33	0.33	0.33	0.37	0.38	0.32	0.33	0.15	0.33	0.33	0.34	*0.45*	0.12	0.30	0.31	0.30	0.41	0.16	0.15	0.19	0.08	0.27	0.27	0.36	0.44	0.43	0.27	0.22	0.16	0.12	0.16	0.17	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0.85	0.74	0.84	0.88	0.65	0.77	0.82	0.74	0.84	0.81	0.75	0.58	0.55	0.76	0.73	0.71	0.53	0.63	0.52	0.66	0.76	0.70	0.71	0.55	*0.49*	0.50	0.77	0.51	0.70	0.55	0.62	0.68	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2.11	2.10	2.14	2.15	2.12	2.18	2.16	2.13	2.13	2.18	2.17	2.15	2.16	2.14	2.10	2.14	2.15	2.20	2.22	*2.25*	2.24	2.20	2.18	2.15	2.14	2.16	2.20	2.20	2.18	2.21	2.22	2.17	8
Bacchiglione	S. Marco	I	2.44	2.41	2.43	2.42	2.47	2.50	2.48	2.49	2.52	2.69	2.71	2.73	2.79	2.63	2.61	2.54	2.70	2.69	2.75	2.79	2.76	2.74	2.57	2.71	2.70	2.72	*2.80*	2.72	2.70	2.68	2.63	2.63	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.76	0.86	0.20	0.88	0.86	0.38	0.76	0.75	0.96	0.20	0.79	0.75	0.09	0.68	0.56	0.66	0.08	0.67	0.76	*0.12*	0.61	0.80	0.92	0.04	0.62	0.85	0.03	0.63	1.03	1.02	0.12	0.58	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.09	1.15	0.50	1.18	1.20	0.42	1.10	1.10	1.26	0.37	1.18	1.15	0.35	0.80	0.87	0.97	*0.15*	0.85	1.10	0.20	0.85	1.08	1.27	0.35	1.00	1.18	0.27	0.85	1.28	1.35	0.40	0.87	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.74	0.51	0.73	0.15	0.34	0.41	0.15	0.18	0.24	0.77	0.18	0.08	0.47	0.00	0.10	0.15	0.57	0.04	*0.02*	0.45	0.04	0.12	0.26	0.77	0.05	0.00	0.51	0.07	0.00	0.34	0.61	0.29	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0.45	0.32	0.64	0.06	0.10	0.40	0.02	0.08	0.12	0.75	0.10	0.08	0.45	0.05	0.10	0.02	0.31	0.10	*0.18*	0.48	0.38	0.08	0.09	0.62	0.05	0.02	0.40	0.02	0.02	0.30	0.50	0.22	12
Canale Bisatto	Bomba (1)	I	1.83	1.83	1.88	1.85	1.86	1.87	1.88	1.90	1.90	1.92	1.93	1.94	1.88	1.87	1.88	1.90	1.95	1.97	1.98	1.98	1.98	1.98	2.00	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.02	3.18	1.50	3.08	3.16	1.50	2.95	3.05	3.08	1.20	2.95	3.10	0.80	2.80	2.87	3.24	*0.70*	2.95	3.25	0.85	2.80	3.03	3.20	1.05	2.96	3.18	0.75	2.87	3.02	3.16	0.80	2.45	12

AGNO — GUA — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0.09	0.10	0.11	0.14	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09	0.14	0.13	0.14	*0.30*	0.13	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.13	12
Guà	Lonigo *	I	0.85	0.85	0.84	0.84	0.84	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.94	0.92	0.78	0.76	*0.72*	0.85	0.85	0.85	0.99	0.98	0.98	0.83	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0.05	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.07	0.10	0.11	0.12	0.13	0.23	0.09	0.12	0.14	0.15	0.16	0.19	0.03	0.13	0.14	0.14	0.31	0.27	*0.39*	0.17	0.13	0.17	0.15	0.18	0.18	0.13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2.13	2.13	2.14	2.15	2.15	2.11	2.23	2.30	2.31	2.31	2.34	2.23	2.12	2.26	2.21	2.31	2.33	2.36	2.35	2.32	2.33	2.34	2.38	*2.43*	*2.43*	2.41	2.36	2.41	2.39	2.42	*2.43*	2.29	12
Frassine	Brancaglia *	I	1.30	1.32	1.36	1.36	1.34	1.38	1.36	1.36	1.43	1.45	1.46	1.50	1.18	1.28	1.20	1.27	1.35	1.50	1.55	1.55	1.58	1.60	1.64	1.80	2.00	*2.21*	1.99	1.88	2.00	2.00	2.16	1.56	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	0.97	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1.56	1.57	1.58	1.60	1.62	1.68	1.68	1.69	*1.70*	1.68	1.65	1.62	1.60	1.60	1.58	1.56	1.50	1.45	1.40	1.40	1.38	1.30	1.20	1.05	1.04	1.02	0.96	0.90	0.89	0.86	0.82	1.39	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	2.68	2.68	2.71	2.73	2.80	2.86	2.86	2.83	2.83	2.80	2.80	2.80	2.82	2.85	2.88	2.97	3.05	*3.06*	3.03	3.00	3.00	2.95	2.85	2.83	2.78	2.77	2.77	2.76	2.65	2.60	2.45	2.88	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2.11	2.08	2.10	2.14	2.28	2.60	2.66	2.66	2.72	2.73	2.76	2.76	2.78	2.80	2.82	2.89	2.93	2.95	2.95	2.95	*2.97*	2.91	2.84	2.84	2.81	2.83	2.82	2.81	2.71	2.67	2.54	2.69	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	1.71	1.78	1.77	1.94	1.96	1.98	1.91	2.05	2.06	2.09	2.12	2.14	*2.16*	2.13	1.88	1.96	2.08	2.15	2.14	1.96	2.11	2.10	2.08	2.09	1.97	1.99	1.99	2.05	2.06	2.03	1.96	2.01	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	1.73	1.78	1.78	1.84	1.92	1.92	1.85	1.92	1.97	*2.00*	1.97	1.87	1.79	1.76	1.71	1.79	1.80	1.04	1.92	1.91	1.94	1.91	1.97	1.88	1.81	1.79	1.88	1.80	1.81	1.75	1.69	1.85	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	0.82	0.83	0.86	0.92	0.73	0.64	0.66	0.90	1.10	1.19	1.11	0.90	1.00	0.90	0.77	0.84	0.64	0.75	0.94	0.85	0.82	0.81	1.06	0.96	1.06	*1.20*	1.13	0.94	0.83	0.78	0.71	0.90	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0.78	0.76	0.76	0.76	0.76	0.73	0.73	0.69	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.67	*0.65*	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.72	0.68	0.68	0.68	0.70	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.80	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	*0.55*	*0.55*	0.75	9
Adige	Lasa	I	0.75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.75	0.60	0.55	*0.45*	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.90	0.60	0.60	0.60	0.63	7
Adige	Plaus	I	1.45	1.48	1.40	1.45	1.55	1.40	1.35	1.40	1.20	1.15	*1.00*	1.10	1.15	1.00	1.35	1.34	1.30	1.48	1.45	1.40	1.33	1.15	*1.00*	1.10	1.30	1.25	1.18	1.40	1.30	1.15	*1.00*	1.28	9
Adige	Tel	Ir	1.92	1.96	1.90	1.95	1.92	1.93	1.93	1.85	1.73	1.65	1.65	1.66	1.68	1.74	1.73	1.83	1.65	1.62	*1.61*	1.99	1.82	1.68	1.62	*1.61*	1.68	1.69	1.70	2.08	1.75	1.70	1.72	1.77	12
Passirio	Saltusio	I	0.91	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.86	0.83	0.81	0.80	0.80	0.79	0.78	0.76	0.75	0.74	0.75	0.73	0.74	0.75	0.72	0.71	0.71	*0.70*	*0.70*	0.71	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.79	13
Valsura	Lana	I	0.62	0.64	0.63	0.62	0.68	0.62	0.60	0.62	0.59	0.55	0.52	0.50	0.49	0.50	0.50	0.62	0.55	0.50	0.50	0.50	0.61	0.55	0.52	0.50	0.48	0.48	*0.47*	0.49	0.51	0.50	0.50	0.55	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.44	2.50	2.43	2.46	2.48	2.38	2.40	2.46	2.24	2.21	2.25	2.05	2.16	2.25	2.16	2.41	2.16	*2.04*	2.05	2.46	2.48	2.25	2.12	2.09	2.12	2.14	2.16	2.69	2.30	2.17	2.13	2.28	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.90	0.91	0.90	0.90	0.89	0.90	0.92	1.04	0.92	0.87	0.86	0.85	0.85	0.90	0.87	0.97	0.92	0.84	*0.82*	0.90	0.90	0.89	0.87	0.85	0.86	0.87	0.87	0.90	0.87	0.87	0.85	0.89	7
Isarco	Vipiteno	I	1.20	1.20	1.18	1.16	1.15	1.15	1.15	1.40	1.20	1.12	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.28	1.10	1.09	1.09	1.25	1.23	1.15	1.08	1.07	1.05	1.05	1.04	1.65	1.20	1.10	*1.02*	1.16	8

(1) Dal giorno 24 sono state sospese le osservazioni per causa di alcuni lavori che si stanno eseguendo sul canale.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Bressanone	I	1.69	1.74	1.66	1.65	1.71	1.73	1.83	2.00	1.76	1.58	1.59	1.57	1.55	1.64	1.58	1.83	1.56	1.42	*1.40*	1.96	1.85	1.70	1.58	1.57	1.64	1.70	1.67	1.95	1.96	1.62	1.58	1.69	8
Braies	Lago di Braies	I	3.30	3.29	3.28	3.27	3.25	3.24	3.22	3.20	3.17	3.13	3.09	3.04	2.98	2.94	2.89	2.85	2.82	2.78	2.73	*2.72*	2.73	2.80	2.80	2.79	2.78	2.79	2.78	2.80	2.88	2.94	2.97	2.98	12
	S. Vito in Braies	I	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	0.35	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	*0.34*	0.35	*0.34*	*0.34*	*0.34*	0.35	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	*0.34*	0.38	0.35	*0.34*	*0.34*	0.39	0.44	0.41	0.39	0.37	0.38	0.39	0.37	0.37	0.47	0.42	0.42	0.37	8
Casies	Monguelfo	I	*0.54*	0.55	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.56	0.56	0.55	*0.54*	0.62	0.60	0.69	0.72	0.80	0.85	0.82	0.81	0.77	0.73	0.68	0.64	0.61	0.60	0.59	0.58	0.63	12
	Valdàora	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	0.10	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	0.24	0.30	0.20	0.00	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	0.15	0.10	0.00	0.00	$\overline{0.03}$	8
Rienza	Perca	I	0.68	0.75	0.70	0.68	0.68	0.67	0.73	0.73	0.68	0.65	0.62	0.61	0.60	0.59	*0.57*	0.65	0.61	0.59	0.58	0.75	0.90	0.75	0.70	0.67	0.65	0.72	0.65	0.70	0.90	0.85	0.75	0.69	7
	Brunico	I	0.36	0.38	0.34	0.32	0.36	0.32	0.35	0.36	0.32	0.30	0.28	0.24	0.22	0.22	*0.20*	0.30	0.22	*0.20*	*0.20*	0.50	0.60	0.45	0.38	0.34	0.30	0.32	0.30	0.35	0.64	0.50	0.45	0.34	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.68	0.78	0.70	0.75	0.77	0.68	0.77	0.79	0.66	0.64	0.63	0.63	0.65	0.69	0.66	0.67	0.58	*0.55*	0.58	1.33	0.85	0.75	0.70	0.70	0.72	0.71	0.69	1.10	0.74	0.68	0.66	0.73	12
	S. Maurizio	I	1.36	1.50	1.38	1.40	1.43	1.34	1.45	1.52	1.24	1.24	1.22	1.22	1.22	1.36	1.27	1.40	1.23	1.18	*1.14*	2.15	1.48	1.35	1.22	1.23	1.22	1.23	1.21	1.64	1.30	1.20	1.20	1.34	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.62	0.70	0.66	0.72	0.68	0.64	0.71	0.69	0.55	0.53	0.54	0.56	0.62	0.62	0.64	0.62	0.47	*0.44*	0.52	1.45	0.81	0.62	0.51	0.50	0.54	0.55	0.56	0.97	0.60	0.51	0.51	0.63	12
	Cantuccio	I	1.28	1.29	1.27	1.20	1.25	1.24	1.22	1.20	1.19	1.19	1.17	*1.15*	1.17	1.18	1.20	1.22	1.25	1.30	1.45	1.60	1.47	1.36	1.29	1.20	1.20	1.21	1.23	1.24	1.22	1.21	1.22	1.25	6
Aurino	Stegona	I	1.53	1.67	1.57	1.55	1.69	1.55	1.57	1.75	1.49	1.45	1.42	*1.40*	1.42	1.47	1.48	1.70	1.62	*1.40*	*1.40*	2.80	2.00	1.52	1.49	1.49	1.49	1.49	1.45	1.60	1.45	1.44	1.49	1.58	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.60	1.85	1.57	1.57	1.65	1.55	1.70	1.85	1.55	1.46	1.46	1.45	1.45	1.55	1.55	1.73	1.43	1.33	*1.25*	2.65	2.25	1.75	1.67	1.56	1.56	1.60	1.52	1.60	1.85	1.60	1.55	1.64	7
Gadera	Longega	I	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.75	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	»	7
S. Vigilio	Longega	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.35	0.35	0.35	0.35	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.35	0.35	*0.30*	*0.30*	0.33	7
Gadera	Montana	I	0.73	0.72	0.70	0.69	0.71	0.70	0.72	0.71	0.70	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	*0.61*	0.72	0.68	0.64	0.62	0.72	0.90	0.78	0.71	0.69	0.68	0.66	0.65	0.67	0.69	0.68	0.67	0.69	8
Rienza	Chienes	I	1.10	1.30	1.15	1.14	1.19	1.15	1.26	1.08	1.06	1.03	1.03	1.02	1.03	1.06	1.00	1.40	1.10	1.05	*0.89*	2.04	1.80	1.34	1.04	1.10	1.09	1.10	1.00	1.00	1.39	1.12	1.08	1.17	6
	Vandoies di Sotto	I	1.50	1.50	1.45	1.45	1.40	1.40	1.35	1.40	1.20	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	*0.90*	*0.90*	*0.90*	2.30	1.60	1.30	1.10	1.10	0.95	0.95	*0.90*	1.30	1.20	1.10	1.10	1.20	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.46	0.45	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.50	0.46	0.44	0.44	0.42	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.44	0.42	0.42	0.42	0.90	0.70	0.60	0.58	0.54	0.50	0.50	0.50	0.70	0.50	0.46	0.44	0.49	12
Rienza	Bressanone	I	1.54	1.57	1.48	1.45	1.48	1.48	1.52	1.70	1.40	1.34	1.33	1.30	1.28	1.34	1.33	1.60	1.35	1.19	*1.18*	2.47	2.62	1.68	1.50	1.44	1.44	1.48	1.70	1.45	1.47	1.45	1.42	1.52	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.70	1.85	1.67	1.68	1.82	1.66	1.81	2.04	1.65	1.56	1.50	1.50	1.48	1.60	1.51	1.77	1.37	*1.23*	1.24	2.70	2.25	1.86	1.66	1.60	1.60	1.66	1.56	2.12	1.86	1.66	1.58	1.70	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.42	0.45	0.42	0.40	0.43	0.40	0.36	0.36	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	*0.28*	0.36	0.29	0.29	*0.28*	0.35	0.70	0.46	0.42	0.39	0.38	0.36	0.35	0.42	0.40	0.37	0.35	0.37	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.73	1.84	1.72	1.70	1.86	1.72	1.76	1.98	1.65	1.59	1.52	1.58	1.54	1.60	1.52	1.88	1.58	1.49	*1.42*	2.25	2.22	1.88	1.70	1.68	1.67	1.66	1.64	1.70	1.67	1.62	1.55	1.71	8
Talvera	Sarentino	I	0.40	0.38	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.50	0.40	0.38	0.37	0.35	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.50	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.55	0.50	0.40	0.35	0.38	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	2.72	2.83	2.78	2.72	2.78	2.66	2.78	2.90	2.60	2.50	2.50	2.46	2.48	2.55	2.46	2.74	2.48	*2.39*	2.40	3.26	3.06	2.74	2.60	2.54	2.58	2.60	2.52	2.98	2.76	2.56	2.53	2.66	12
	Egna	I	2.60	2.70	2.60	2.50	2.90	2.65	2.60	3.00	2.40	2.25	2.20	2.25	2.25	2.30	2.25	2.80	2.20	*1.95*	2.05	4.05	4.05	2.70	2.85	2.35	2.35	2.40	2.20	3.15	2.70	2.40	2.20	2.56	12
	Masetto	I	1.20	1.10	1.00	1.05	1.25	1.10	1.10	1.40	1.05	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	1.15	0.65	*0.40*	0.45	1.40	2.60	1.20	0.80	0.80	0.75	0.70	0.65	0.80	1.40	0.85	0.75	0.94	9
	S. Michele	I	0.60	0.70	0.55	0.60	0.80	0.55	0.55	0.45	0.35	0.30	0.15	0.20	0.30	0.25	0.25	0.75	0.25	*0.10*	*0.10*	1.30	1.30	0.65	0.45	0.35	0.45	0.40	0.30	0.40	0.70	0.40	0.30	0.48	12
	Nave S. Felice	I	2.35	2.35	2.30	2.25	2.60	2.30	2.30	2.35	2.30	2.20	2.00	1.95	1.90	1.90	1.90	2.40	2.00	2.00	*1.60*	2.90	3.30	2.50	2.20	2.00	1.95	1.90	1.80	2.00	2.40	2.00	1.85	2.19	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.87	0.86	0.85	0.84	0.85	0.85	0.82	0.75	0.73	0.70	0.68	0.69	0.73	0.78	0.80	0.78	0.77	0.75	0.73	0.82	0.74	0.68	0.64	*0.63*	0.72	0.70	0.68	0.90	0.72	0.65	*0.63*	0.75	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	*0.55*	0.59	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.76	0.77	0.77	0.78	0.80	0.78	0.77	0.79	0.77	0.69	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.81	0.68	0.65	*0.64*	0.88	0.71	0.70	0.67	*0.64*	0.65	0.65	0.65	0.71	0.72	0.65	*0.64*	0.71	12
	Zambana	I	1.75	1.75	1.70	1.70	1.70	1.67	1.67	1.65	1.60	*1.57*	*1.57*	*1.57*	*1.57*	*1.57*	*1.57*	1.95	*1.57*	*1.57*	*1.57*	1.70	1.90	1.65	1.60	1.60	1.60	*1.57*	*1.57*	*1.57*	1.80	*1.57*	*1.57*	1.64	8
Avisio	Pozza	I	0.24	0.29	0.25	0.25	0.40	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.30	0.24	0.24	0.24	*0.23*	*0.23*	*0.23*	*0.23*	0.35	0.30	0.28	0.27	0.27	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.45	0.49	0.47	0.46	0.63	0.54	0.52	0.52	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.42	0.42	0.44	0.42	*0.41*	*0.41*	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	*0.41*	0.65	0.46	0.43	0.42	0.46	12
	Moena	I	0.32	0.33	0.33	0.38	0.41	0.40	0.40	0.38	0.36	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.34	0.35	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.32	0.33	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.55	0.56	0.57	0.57	0.60	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.59	0.58	0.52	0.49	*0.48*	0.60	0.58	0.54	0.51	0.50	0.50	0.49	*0.48*	0.58	0.52	0.50	0.56	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	*0.16*	0.25	0.22	0.19	0.18	**0.32**	**0.32**	0.25	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.19	0.19	0.18	0.17	0.20	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0.02	0.04	0.02	0.02	**0.12**	0.09	0.05	0.07	0.04	0.03	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.08	0.06	0.05	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{\mathit{0.05}}$	0.08	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	0.02	7
	Stramentizzo	Ir	0.88	0.88	0.87	**1.16**	0.94	0.90	0.84	0.91	0.87	0.84	0.80	0.80	0.77	*0.75*	*0.75*	0.86	0.80	0.78	0.77	0.84	1.06	0.96	0.89	0.80	0.78	0.77	0.77	0.96	0.89	0.83	0.79	0.86	12
	Pozzolago	Ir	0.40	0.43	0.39	0.37	**0.58**	0.45	0.41	0.48	0.41	0.35	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.41	0.34	0.31	0.30	0.33	**0.58**	0.46	0.38	0.33	0.32	0.31	0.30	*0.26*	0.40	0.34	0.31	0.37	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.71	1.74	1.66	1.63	1.84	1.66	1.67	1.97	1.51	1.37	1.35	1.35	1.38	1.39	1.36	1.83	1.40	1.26	*1.20*	2.10	**2.40**	1.77	1.53	1.44	1.47	1.50	1.40	1.48	1.80	1.48	1.38	1.58	12
	Mattarello	I	1.50	1.47	1.45	1.49	1.75	1.78	1.60	1.48	1.35	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	*0.98*	1.40	1.34	1.26	1.13	1.05	**2.30**	1.60	1.25	1.17	1.18	1.17	1.15	1.14	1.91	1.32	1.35	1.35	8
	Calliano	I	1.20	1.19	1.17	1.05	1.46	1.16	1.06	1.35	1.08	0.83	0.80	0.74	0.73	0.78	0.83	0.90	0.86	0.58	*0.55*	0.69	**2.25**	1.38	0.99	0.80	0.80	0.85	0.78	0.85	1.55	0.98	0.90	1.00	7
	Borgo Sacco	I	1.60	1.65	1.60	1.50	1.85	1.55	1.55	1.85	1.45	1.20	1.20	1.15	1.20	1.20	1.20	1.70	1.20	1.05	*1.00*	1.90	**2.50**	1.70	1.40	1.30	1.25	1.30	1.20	1.30	1.80	1.35	1.25	1.45	12
	Serravalle	I	1.10	1.10	1.08	1.05	1.25	1.15	1.05	1.20	1.00	0.95	0.84	0.80	0.76	*0.72*	*0.72*	1.15	0.84	0.80	0.76	**1.55**	1.50	1.10	0.98	0.84	0.78	0.78	0.78	0.78	1.10	0.90	0.90	0.98	10
	Ala	I	1.40	1.40	1.35	1.30	1.45	1.40	1.35	1.40	1.30	1.10	1.10	1.05	1.05	1.10	1.15	1.25	1.20	1.10	1.05	*1.00*	**2.15**	1.55	1.25	1.10	1.10	1.15	1.10	1.10	1.60	1.20	1.20	1.26	9
	Borghetto	I	1.58	1.46	1.46	1.42	1.40	1.30	1.30	1.25	1.27	1.27	1.23	1.17	1.15	1.15	*1.10*	1.41	1.32	1.19	1.12	1.20	**2.15**	1.70	1.41	1.32	1.32	1.30	1.30	1.30	1.70	1.52	1.40	1.36	12
	Ceraino	I	$\overline{0.87}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.30}$	$\overline{\mathit{1.52}}$	$\overline{\mathit{1.32}}$	**0.15**	$\overline{0.70}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.60}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.02}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0.90}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.30}$	$\overline{\mathit{1.34}}$	$\overline{1.30}$	**0.04**	$\overline{0.77}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.63}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.04}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.29}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{\mathit{0.51}}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1.52}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.74}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.00}$	$\overline{\mathit{2.12}}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.68}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.48}$	$\overline{\mathit{1.52}}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.68}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.39}$	$\overline{0.66}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.14}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{1.01}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.50}$	$\overline{\mathit{1.55}}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.16}$	12
	Badia Polesine	I	1.97	1.93	1.94	1.90	1.83	2.10	1.85	1.83	2.14	1.74	1.50	1.45	1.40	1.42	1.40	1.39	1.84	1.46	1.24	*1.17*	2.23	**2.78**	1.94	1.65	1.50	1.49	1.47	1.42	1.50	2.00	1.60	1.71	12
	Boara Polesine	I	1.97	1.88	1.80	1.70	1.72	2.09	1.79	1.67	1.97	1.70	1.40	1.28	1.25	1.21	1.20	1.28	1.50	1.36	1.10	*1.02*	1.40	**3.04**	2.07	1.60	1.40	1.31	1.37	1.31	1.33	2.16	1.57	1.60	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.13}$	$\overline{\mathit{1.20}}$	$\overline{0.78}$	**0.76**	$\overline{0.19}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.64}$	12
	S. Martino di Venezze	I	1.77	1.70	1.80	1.68	1.57	1.80	1.68	1.55	1.78	1.50	1.45	1.10	1.08	1.00	0.90	1.08	1.30	1.00	0.90	*0.72*	2.09	**2.50**	2.00	1.40	1.10	1.08	1.20	1.08	1.05	2.10	1.40	1.43	12
	Rottanova	I	$\overline{0.51}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.50}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.20}$	$\overline{\mathit{1.46}}$	$\overline{1.45}$	**0.96**	$\overline{0.04}$	$\overline{0.64}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.14}$	0.08	$\overline{0.68}$	$\overline{0.79}$	12
	Cavarzere *	I	1.75	1.74	1.60	1.75	1.50	1.83	1.74	1.48	1.73	1.75	1.25	1.10	1.05	0.97	0.90	1.00	0.93	1.47	0.97	0.86	*0.77*	**3.12**	2.23	1.61	1.33	1.18	1.14	1.10	1.04	2.23	1.54	1.44	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	2.21	2.21	2.13	2.22	2.08	2.21	2.24	2.04	2.15	2.26	1.92	1.83	1.84	1.82	1.86	1.88	1.84	2.02	1.79	1.74	*1.67*	**3.12**	2.60	2.15	1.96	1.90	1.90	1.92	1.84	2.49	2.18	2.06	12
	Porto Fossone *	Ir	1.60	1.58	1.52	1.57	1.49	1.52	1.63	1.41	1.41	1.44	*1.33*	*1.33*	1.39	1.48	1.59	1.51	1.60	1.67	1.70	1.67	1.64	**1.94**	1.67	1.51	1.42	1.38	1.41	1.47	1.47	1.72	1.68	1.54	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	1.95	1.96	1.95	1.94	1.98	1.91	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	*1.72*	1.74	1.83	1.82	1.80	1.78	1.84	1.90	1.94	1.98	2.02	2.08	2.04	2.00	1.95	1.90	1.88	2.00	2.29	**2.40**	1.92	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.17	1.20	1.23	1.21	1.20	1.15	1.11	1.09	1.04	1.03	1.01	0.99	0.94	0.91	0.93	0.90	0.86	*0.80*	*0.80*	0.87	0.87	0.88	0.92	0.95	0.93	0.94	0.97	0.99	0.98	1.08	**1.24**	1.01	12
	Bosaro *	I	1.16	1.19	1.06	1.04	1.02	0.92	0.88	0.99	0.90	1.00	0.98	0.98	0.80	0.80	*0.78*	*0.78*	0.81	0.98	1.02	1.04	1.05	1.08	1.05	1.08	1.12	1.19	1.18	1.18	1.22	1.25	**1.44**	1.03	12
	Adria *	I	0.47	*0.36*	0.39	0.43	0.41	0.38	0.46	0.51	0.66	0.64	0.67	0.69	0.71	0.76	0.72	0.68	0.63	0.59	0.48	0.51	0.48	0.43	0.49	0.57	0.69	0.71	0.73	**0.79**	0.73	0.68	0.64	0.58	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0.64	0.55	0.62	0.57	0.66	0.58	0.53	0.51	0.49	0.50	**1.01**	0.80	0.53	0.48	0.39	0.29	0.15	0.09	0.20	0.33	0.29	0.52	0.48	0.33	0.20	0.13	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{\mathit{0.03}}$	$\overline{0.02}$	0.38	12
Po	Ostiglia	I	0.80	0.63	0.50	0.45	0.54	0.52	0.50	0.45	0.42	0.55	**1.00**	0.95	0.70	0.53	0.45	0.28	0.22	0.10	0.30	0.40	0.30	0.33	0.33	0.35	0.12	0.05	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.30}$	$\overline{\mathit{0.25}}$	0.36	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.75}$	$\overline{3.89}$	$\overline{3.98}$	$\overline{4.02}$	$\overline{4.04}$	$\overline{4.05}$	$\overline{4.07}$	$\overline{4.03}$	$\overline{4.10}$	$\overline{4.13}$	$\overline{3.82}$	$\overline{3.62}$	$\overline{3.78}$	$\overline{4.01}$	$\overline{4.14}$	$\overline{4.24}$	$\overline{4.34}$	$\overline{4.43}$	$\overline{4.38}$	$\overline{4.22}$	$\overline{4.21}$	$\overline{4.23}$	$\overline{4.23}$	$\overline{4.24}$	$\overline{4.30}$	$\overline{4.40}$	$\overline{4.50}$	$\overline{4.57}$	$\overline{4.61}$	$\overline{4.64}$	$\overline{\mathit{4.70}}$	$\overline{4.18}$	12
	Polesella	I	0.98	0.82	0.72	0.68	0.65	0.64	0.61	0.66	0.60	0.54	0.83	**1.11**	0.97	0.74	0.58	0.47	0.36	0.24	0.26	0.46	0.51	0.46	0.47	0.46	0.42	0.30	0.17	0.07	0.04	0.00	$\overline{\mathit{0.05}}$	0.51	12
	Corbola	I	**1.35**	1.28	1.19	1.07	0.94	0.87	0.85	0.89	0.92	0.98	0.90	0.85	0.94	0.98	0.91	0.89	0.84	0.87	0.85	0.89	0.88	0.81	0.79	0.72	0.74	0.70	0.67	0.63	*0.59*	0.67	0.71	0.88	12
	Cavanella Po *	I	0.44	0.35	0.27	0.23	0.22	0.21	0.41	0.27	0.25	0.25	0.27	0.37	**0.51**	0.42	0.35	0.26	0.16	0.03	0.07	0.18	0.35	0.17	0.17	0.19	0.18	0.15	0.13	0.10	*0.06*	0.07	0.09	0.23	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.04	34.3	2964	0.34	5.5	475	1.55	63.5	5486	1.07	9.9	855	0.93	25.0	2160	0.76	11.3	976
2	2.05	35.0	3024	0.36	6.0	518	1.52	61.5	5314	1.07	9.9	855	0.91	24.1	2082	0.75	11.1	959
3	2.01	32.0	2765	0.34	5.5	475	1.47	58.0	5011	1.05	9.3	804	0.86	22.0	1901	0.73	10.4	899
4	1.99	30.5	2635	0.33	5.2	449	1.42	55.0	4752	1.05	9.3	804	0.85	21.5	1858	0.73	10.5	907
5	1.98	29.8	2575	0.34	5.5	475	1.40	54.0	4666	1.04	8.9	769	0.83	20.6	1780	0.72	10.2	881
6	1.94	27.0	2333	0.33	5.2	449	1.34	50.0	4320	1.04	8.9	769	0.80	19.4	1676	0.70	9.7	838
7	1.93	26.4	2281	0.32	5.0	432	1.31	48.2	4164	1.05	9.3	804	0.82	20.2	1745	0.71	10.0	864
8	1.95	27.7	2393	0.31	4.80	415	1.32	49.0	4234	1.06	9.6	829	0.85	21.4	1849	0.71	10.1	873
9	1.91	25.0	2160	0.30	4.60	397	1.27	46.0	3974	1.04	8.9	769	0.79	19.0	1642	0.68	9.3	804
10	1.88	23.0	1987	0.30	4.60	397	1.22	43.0	3715	1.03	8.6	743	0.77	18.2	1572	0.66	8.9	769
11	1.87	22.4	1935	0.30	4.60	397	1.19	41.0	3542	1.01	*8.0*	*691*	0.75	17.4	1503	0.65	8.6	743
12	1.86	21.7	1875	0.30	4.60	397	1.18	40.0	3456	1.01	*8.0*	*691*	0.74	17.0	1469	0.64	8.4	726
13	1.86	21.7	1875	0.30	4.60	397	1.16	39.0	3370	1.01	*8.0*	*691*	0.74	17.0	1469	0.64	8.5	734
14	1.85	21.0	1814	0.30	4.60	397	1.15	38.5	3326	1.01	*8.0*	*691*	0.73	16.6	1434	0.63	*8.3*	*717*
15	1.85	21.0	1814	0.29	4.40	380	1.13	37.5	3240	1.02	8.3	717	0.77	18.1	1564	0.63	*8.3*	*717*
16	1.86	21.7	1875	0.31	4.80	415	1.16	39.0	3370	1.07	9.9	855	0.91	23.8	2056	0.70	10.1	873
17	1.88	23.0	1987	0.30	4.60	397	1.18	40.0	3456	1.03	8.6	743	0.78	18.5	1598	0.64	8.6	743
18	1.85	21.0	1814	0.29	4.40	380	1.15	38.5	3326	1.02	8.3	717	0.75	17.3	1495	0.63	8.5	734
19	1.83	*19.8*	*1711*	0.29	4.40	380	1.10	*35.5*	*3067*	1.01	*8.0*	*691*	0.73	*16.5*	*1426*	0.62	8.4	726
20	2.06	35.7	3084	0.32	5.0	432	1.31	48.2	4164	1.09	11.2	968	1.06	31.7	2739	0.81	13.9	1201
21	2.41	65.0	5616	0.34	5.5	475	2.02	96.0	8294	1.12	11.8	1020	1.09	33.7	2912	0.98	20.5	1771
22	2.25	51.0	4406	0.30	4.60	397	1.52	61.5	5314	1.06	10.3	890	0.92	24.2	2091	0.84	15.0	1296
23	2.19	45.8	3957	0.29	4.40	380	1.34	50.0	4320	1.03	9.3	804	0.86	21.6	1866	0.75	12.0	1037
24	2.17	44.1	3810	0.28	4.20	363	1.27	46.0	3974	1.02	8.9	769	0.83	20.3	1754	0.71	10.6	916
25	2.16	43.4	3750	0.28	4.20	363	1.23	43.5	3758	1.02	8.8	760	0.80	19.1	1650	0.72	10.9	942
26	2.14	41.8	3612	0.28	4.20	363	1.20	42.0	3629	1.01	8.4	726	0.80	19.1	1650	0.73	11.2	968
27	2.13	41.0	3542	0.27 •	*4.00*	*346*	1.17	40.0	3456	1.01	8.3	717	0.77	18.0	1555	0.70	10.3	890
28	2.20	46.6	4026	0.27 •	*4.00*	*346*	1.27	46.0	3974	1.08	10.5	907	1.01	28.7	2480	0.87	15.9	1374
29	2.29	54.5	4709	0.31 •	4.80	415	1.70	73.0	6307	1.06	9.8	847	1.01	28.7	2480	0.95	19.0	1642
30	2.19	45.0	3888	0.29 •	4.40	380	1.36	51.5	4450	1.02	8.4	726	0.90	23.3	2013	0.84	14.8	1279
31	2.15	42.6	3681	0.28 •	4.20	363	1.24	44.0	3802	1.01	8.1	700	0.87	22.0	1901	0.77	12.4	1071
Totale mensile			89898			12 645			131 231			24 322			57 370			29 870
Media mensile		33.6			4.72			49.0			9.1			21.4			11.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		103.1			15.7			36.1			44.4			35.0			35.0	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		199.4			20.0			70.7			57.6			55.1			64.1	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		60.7			13.3			26.2			39.0			27.0			25.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO – Bacino km.² 391 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BRENTA a OSPEDALETTO – Bacino km.² 471 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	CISMON a ROCCA D'ARSIÈ – Bacino km.² 622 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	13.5	1166	0.35	6.4	553	0.36	19.8	1711
2	0.25	13.5	1166	0.35	6.4	553	0.36	19.8	1711
3	0.23	12.6	1089	0.35	6.4	553	0.35	19.3	1668
4	0.23	12.6	1089	0.34	6.0	518	0.34	19.0	1642
5	0.22	12.2	1054	0.33	5.6	484	0.35	19.4	1676
6	0.21	11.8	1020	0.32	5.2	449	0.34	19.0	1642
7	0.22	12.2	1054	0.32	5.2	449	0.38	20.8	1797
8	0.23	12.6	1089	0.36	6.8	588	0.53	27.6	2385
9	0.20	11.4	985	0.34	6.0	518	0.39	21.2	1832
10	0.19	11.0	950	0.33	5.6	484	0.35	19.4	1676
11	0.18	10.7	924	0.32	5.2	449	0.34	19.1	1650
12	0.18	10.7	924	0.30	4.40	380	0.33	18.6	1607
13	0.17	10.3	890	0.30	4.40	380	0.28	16.3	1408
14	0.17	10.3	890	0.30	4.40	380	0.30	17.2	1486
15	0.17	10.3	890	0.30	4.40	380	0.26	15.4	1331
16	0.21	11.8	1020	0.31	4.85	419	0.38	20.9	1806
17	0.17	10.3	890	0.31	4.85	419	0.34	19.1	1650
18	0.17	10.3	890	0.31	4.85	419	0.32	18.1	1564
19	0.16	*10.0*	*864*	0.30	4.40	380	0.30	17.3	1495
20	0.29	15.3	1322	0.30	4.40	380	0.34	19.2	1659
21	0.41	21.4	1849	0.33	5.6	484	0.47	25.1	2169
22	0.30	15.7	1356	0.32	5.2	449	0.39	21.4	1849
23	0.25	13.5	1166	0.31	4.85	419	0.34	19.2	1659
24	0.22	12.2	1054	0.30	4.40	380	0.31	17.8	1538
25	0.22	12.2	1054	0.30	4.40	380	0.29	16.8	1452
26	0.23	12.6	1089	0.29	4.00	346	0.27	15.7	1356
27	0.21	11.8	1020	0.29	4.00	346	0.28	16.2	1400
28	0.32	16.7	1443	0.29	4.00	346	0.28	16.1	1391
29	0.38	19.7	1702	0.29	4.00	346	0.29	16.6	1434
30	0.29	15.3	1322	0.29	4.00	346	0.27	15.6	1348
31	0.24	13.0	1123	0.28	*3.60*	*311*	0.25	*14.7*	*1270*
Totale mensile			34 344			13 288			50 262
Media mensile		12.8			4.96			18.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		32.7			10.5			30.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		54.7			14.4			44.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		25.6			7.6			23.6	

Giorno	BRENTA a SARSON – Bacino km.² 1562 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA – Bacino km.² 1042 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GUÀ a COLOGNA VENETA – Bacino km.² 260 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.18	43.2	3732	0.78	24.2	2091	$\overline{0.05}$	2.93	253
2	0.17	42.0	3629	0.74	23.3	2013	$\overline{0.07}$	2.75	238
3	0.16	41.0	3542	0.77	24.0	2074	$\overline{0.08}$	2.66	230
4	0.15	39.5	3413	0.80	24.6	2125	$\overline{0.09}$	2.58	223
5	0.15	39.5	3413	0.68	22.0	1901	$\overline{0.08}$	2.66	230
6	0.15	39.5	3413	0.75	23.5	2030	$\overline{0.10}$	2.50	216
7	0.15	39.5	3413	0.77	24.0	2074	$\overline{0.07}$	2.75	238
8	0.26	53.0	4579	0.78	24.2	2091	$\overline{0.10}$	2.50	216
9	0.17	42.0	3629	0.76	23.7	2048	$\overline{0.12}$	2.33	201
10	0.15	39.5	3413	0.70	22.4	1935	$\overline{0.11}$	2.41	208
11	0.13	37.0	3197	0.71	22.6	1953	$\overline{0.14}$	2.18	188
12	0.13	37.0	3197	0.66	21.5	1858	$\overline{0.13}$	2.25	194
13	0.13	37.0	3197	0.63	20.8	1797	$\overline{0.10}$	2.50	216
14	0.12	36.0	3110	0.68	22.0	1901	$\overline{0.12}$	2.33	201
15	0.10	33.6	2903	0.67	21.7	1875	$\overline{0.14}$	2.18	188
16	0.16	41.0	3542	0.68	22.0	1901	$\overline{0.14}$	2.18	188
17	0.15	39.5	3413	0.66	21.5	1858	$\overline{0.15}$	2.11	182
18	0.13	37.0	3197	0.63	20.8	1797	$\overline{0.15}$	2.11	182
19	0.12	36.0	3110	0.52•	18.3	1581	$\overline{0.13}$	2.25	194
20	0.14	38.5	3326	0.67•	21.7	1875	$\overline{0.14}$	2.18	188
21	0.22	48.0	4147	0.76•	23.7	2048	$\overline{0.14}$	2.18	188
22	0.18	43.2	3732	0.59	19.9	1719	$\overline{0.15}$	2.11	182
23	0.15	39.5	3413	0.65	21.3	1840	$\overline{0.20}$	1.76	152
24	0.13	37.0	3197	0.51	18.0	1555	$\overline{0.27}$	1.35	117
25	0.11	35.0	3024	0.50	17.7	1529	$\overline{0.29}$	*1.25*	*108*
26	0.10	33.6	2903	0.49	*17.5*	*1512*	$\overline{0.16}$	2.04	176
27	0.11	35.0	3024	0.63	20.8	1797	$\overline{0.12}$	2.33	201
28	0.13	37.0	3197	0.57	19.4	1676	$\overline{0.15}$	2.11	182
29	0.13	37.0	3197	0.66	21.5	1858	$\overline{0.15}$	2.11	182
30	0.10	33.6	2903	0.60	20.0	1728	$\overline{0.16}$	2.04	176
31	0.09	*32.5*	*2808*	0.58	19.5	1685	$\overline{0.18}$	1.90	164
Totale mensile			103 913			57 725			6 002
Media mensile		38.8			21.6			2.24	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		24.8			20.7			8.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		33.9			23.6			11.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		20.8			16.8			4.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1668 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE – Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO – Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.00	93.0	8035	2.50	143	12355	1.69	42.5	3672	0.38	8.7	752	0.75	14.0	1210	0.67	11.1	959
2	2.03	**96.0**	**8294**	2.54	**149**	**12874**	1.74	46.6	4026	0.37	8.4	726	0.88	17.5	1512	0.73	13.2	1140
3	1.99	91.5	7906	2.49	142	12269	1.66	40.3	3482	0.36	8.0	691	0.76	14.4	1244	0.69	11.7	1011
4	2.01	94.0	8122	2.52	146	12614	1.65	39.6	3421	0.36	8.0	691	0.81	16.6	1434	0.77	14.9	1287
5	2.00	93.0	8035	2.51	144	12442	1.71	44.1	3810	0.35	7.7	665	0.78	15.2	1313	0.70	12.1	1045
6	1.98	90.5	7819	2.44	134	11578	1.73	45.7	3948	0.35	7.7	665	0.74	13.6	1175	0.67	11.1	959
7	1.97	89.5	7733	2.46	136	11750	1.83	54.5	4709	0.35	7.7	665	0.83	17.5	1512	0.75	14.1	1218
8	1.88	80.0	6912	2.47	138	11923	2.00	**70.0**	**6048**	0.35	7.7	665	0.82	17.0	1469	0.72	12.8	1106
9	1.76	67.5	5832	2.27	109	9418	1.76	48.3	4173	0.35	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.56	7.9	683
10	1.72	63.5	5486	2.21•	101	8726	1.58	35.1	3033	0.35	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.55	7.6	657
11	1.74	65.5	5659	2.23•	104	8986	1.59	35.8	3093	0.35	7.7	665	0.69	11.7	1011	0.57	8.2	708
12	1.75	66.5	5746	2.11	89.0	7690	1.57	34.5	2981	0.35	7.7	665	0.70	12.0	1037	0.60	9.0	778
13	1.78	69.5	6005	2.18	97.5	8424	1.55	33.4	2886	0.35	7.7	665	0.72	12.8	1106	0.63	9.9	855
14	1.83	74.5	6437	2.23	104	8986	1.64	38.9	3361	0.35	7.7	665	0.73	13.2	1140	0.64	10.2	881
15	1.79	70.5	6091	2.20	100	8640	1.58	35.1	3033	0.34	*7.4*	*639*	0.70	12.0	1037	0.64	10.2	881
16	1.79	70.5	6091	2.39	126	10886	1.83	54.5	4709	0.38	8.7	752	0.69	11.7	1011	0.63	9.9	855
17	1.69	60.5	5227	2.16	95.0	8208	1.56	33.9	2929	0.35	7.7	665	0.60	8.6	743	0.49	6.2	536
18	1.64	56.0	4838	2.06	*82.5*	*7128*	1.42	26.1	2255	0.34	*7.4*	*639*	0.57	*7.7*	*665*	0.46	*5.6*	*484*
19	1.69	60.5	5227	2.09	85.5	7387	1.40	*25.1*	*2169*	0.34	*7.4*	*639*	0.70	12.0	1037	0.63	9.9	855
20	1.94	86.5	7474	2.49	140	12096	1.96	66.5	5746	0.39	9.0	778	1.28	**40.7**	**3516**	1.31	**41.8**	**3612**
21	1.85	76.5	6610	2.53	145	12528	1.85	56.5	4882	0.44	10.8	933	0.88	19.8	1711	0.83	17.7	1529
22	1.68	59.5	5141	2.14	91.5	7906	1.70	43.3	3741	0.41	9.8	847	0.76	14.4	1244	0.62	9.5	821
23	1.63	*55.0*	*4752*	2.12	89.0	7690	1.58	35.1	3033	0.39	9.0	778	0.72	12.8	1106	0.53	7.2	622
24	1.65	57.0	4925	2.10	86.5	7474	1.57	34.5	2981	0.37	8.4	726	0.74	13.6	1175	0.53	7.2	622
25	1.72	63.5	5486	2.15	92.5	7992	1.64	38.9	3361	0.38	8.7	752	0.74	13.6	1175	0.56	7.9	683
26	1.75	66.5	5746	2.17	95.0	8208	1.70	43.3	3741	0.39	9.0	778	0.74	13.6	1175	0.57	8.2	708
27	1.79	70.5	6091	2.19	97.0	8381	1.67	41.0	3542	0.37	8.4	726	0.74	13.6	1175	0.62	9.5	821
28	1.96	88.5	7646	2.38	123	10627	1.95	65.5	5659	0.37	8.4	726	0.90	20.7	1788	0.82	17.3	1495
29	1.79	70.5	6091	2.33	117	10109	1.96	66.5	5746	0.47	**11.8**	**1020**	0.76	14.4	1244	0.62	9.5	821
30	1.76	67.5	5832	2.19	98.0	8467	1.62	37.7	3257	0.42	10.1	873	0.71	12.4	1071	0.53	7.2	622
31	1.76	70.5	6091	2.18	96.0	8294	1.58	35.1	3033	0.42	10.1	873	0.69	11.7	1011	0.53	7.2	622
Totale mensile			197 380			302 056			116 460			22 654			39 069			29 876
Media mensile		73.5			113			43.5			8.5			14.6			11.2	
Contributo in L./sec. × kmq. – Medio mensile		44.2			42.8			58.8			30.6			96.7			124.4	
Contributo in L./sec. × kmq. – Massimo mensile		57.7			56.5			94.6			42.4			269.5			464.4	
Contributo in L./sec. × kmq. – Minimo mensile		33.1			31.3			33.9			26.6			51.0			62.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.60	73.5	6350	0.73	14.0	1210	1.70	136	11750	0.40	10.4	899	0.87	27.8	2402	0.76	42.5	3672
2	1.85	91.5	7906	0.72	13.6	1175	1.81	151	13046	0.38	9.4	812	0.86	26.8	2316	0.77	44.1	3810
3	1.57	71.0	6134	0.70	12.8	1106	1.71	137	11837	0.37	9.0	778	0.85	26.0	2246	0.77	44.1	3810
4	1.57	71.0	6134	0.69	12.4	1071	1.82	152	13133	0.35	8.2	708	0.84	25.1	2169	0.78	44.9	3879
5	1.65	77.0	6653	0.71	13.2	1140	1.85	157	13565	0.35	8.2	708	0.85	26.0	2246	0.80	47.6	4113
6	1.55	70.0	6048	0.70	12.8	1106	1.71	137	11837	0.35	8.2	708	0.85	26.0	2246	0.78	44.8	3871
7	1.70	80.5	6955	0.72	13.6	1175	1.87	160	13824	0.35	8.2	708	0.82	23.5	2030	0.77	43.9	3793
8	1.85	91.5	7906	0.71	13.2	1140	2.03	183	15811	0.50	16.1	1391	0.75	18.7	1616	0.79	46.1	3983
9	1.55	70.0	6048	0.70	12.8	1106	1.65	129	11146	0.40	10.4	899	0.73	17.5	1512	0.77	43.9	3793
10	1.46	63.5	5486	0.69	12.4	1071	1.55	116	10022	0.38	9.4	812	0.70	15.8	1365	0.69	34.8	3007
11	1.46	63.5	5486	0.66	11.4	985	1.53	114	9850	0.37	9.0	778	0.68	14.8	1279	0.67	33.0	2851
12	1.45	62.5	5400	0.64	10.7	924	1.52	113	9763	0.35	8.2	708	0.69	15.3	1322	0.66	32.3	2791
13	1.45	62.5	5400	0.63	10.4	899	1.52	113	9763	0.32	7.3	631	0.73	17.5	1512	0.66	32.3	2791
14	1.55	70.0	6048	0.62	10.0	864	1.57	119	10282	0.30	*6.7*	*579*	0.78	20.7	1788	0.66	32.4	2799
15	1.55	70.0	6048	0.61	*9.7*	*838*	1.54	115	9936	0.30	*6.7*	*579*	0.80	22.1	1909	0.67	33.2	2868
16	1.73	83.0	7171	0.72	13.6	1175	1.72	138	11923	0.30	*6.7*	*579*	0.78	20.7	1788	0.81	49.3	4260
17	1.43	61.0	5270	0.68	12.0	1037	1.36	95.0	8208	0.30	*6.7*	*579*	0.77	20.0	1728	0.68	34.2	2955
18	1.33	54.0	4666	0.64	10.7	924	1.23	*80.5*	*6955*	0.30	*6.7*	*579*	0.75	18.7	1616	0.65	31.6	2730
19	1.25	*48.0*	*4147*	0.62	10.0	864	1.29	87.0	7517	0.30	*6.7*	*579*	0.73	17.5	1512	0.64	30.9	2670
20	2.79	**160**	**13824**	0.72	13.6	1175	2.62	**271**	**23414**	0.50	16.1	1391	0.82	23.5	2030	0.88	**62.0**	**5357**
21	2.25	121	10454	0.90	**21.0**	**1814**	2.34	229	19786	0.50	16.1	1391	0.74	18.1	1564	0.71	37.4	3231
22	1.75	84.5	7301	0.78	16.0	1382	1.86	158	13651	0.45	13.0	1123	0.68	14.8	1279	0.70	36.3	3136
23	1.67	78.5	6782	0.71	13.2	1140	1.67	132	11405	0.40	10.4	899	0.64	13.0	1123	0.67	33.6	2903
24	1.56	70.5	6091	0.69	12.4	1071	1.61	124	10714	0.40	10.4	899	0.63	*12.5*	*1080*	0.64	*31.1*	*2687*
25	1.56	70.5	6091	0.68	12.0	1037	1.62	125	10800	0.40	10.4	899	0.72	17.0	1469	0.65	32.0	2765
26	1.60	73.5	6350	0.66	11.4	985	1.65	129	11146	0.40	10.4	899	0.70	15.8	1365	0.65	32.0	2765
27	1.52	67.5	5832	0.65	11.0	950	1.61	124	10714	0.40	10.4	899	0.68	14.8	1279	0.65	32.0	2765
28	1.60	73.5	6350	0.67	11.7	1011	2.07	189	16330	0.55	**19.9**	**1719**	0.90	**30.8**	**2661**	0.71	37.7	3257
29	1.85	91.5	7906	0.69	12.4	1071	1.90	164	14170	0.50	16.1	1391	0.72	17.0	1469	0.72	38.8	3352
30	1.60	73.5	6350	0.68	12.0	1037	1.66	131	11318	0.40	10.4	899	0.65	13.4	1158	0.65	32.2	2782
31	1.55	70.0	6048	0.67	11.7	1011	1.60	123	10627	0.35	8.2	708	0.63	*12.5*	*1080*	0.64	31.4	2713
Totale mensile			204 635			33 494			374 243			27 131			52 159			102 159
Media mensile		76.5			12.5			140			10.1			19.5			38.1	
Contributo in l/sec. × kmq. – Medio mensile		58.6			32.1			45.7			39.5			49.7			35.7	
Contributo in l/sec. × kmq. – Massimo mensile		122.5			53.8			88.5			77.7			78.6			58.2	
Contributo in l/sec. × kmq. – Minimo mensile		36.8			24.9			26.3			26.2			31.9			29.2	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA – Bacino km.² 210 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA – Bacino km.² 106 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AVISIO a POZZOLAGO – Bacino km.² 850 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.50	8.7	752	0.21•	2.60	225	0.39	20.0	1728
2	0.50	8.7	752	0.21•	2.60	225	0.42	21.7	1875
3	0.47	7.8	674	0.20	2.45	212	0.38	19.2	1659
4	0.59	11.8	1020	0.20	2.45	212	0.40	20.5	1771
5	0.64	13.9	1201	0.20	2.45	212	0.58	32.4	2799
6	0.54	10.0	864	0.20	2.45	212	0.45	23.6	2039
7	0.53	9.7	838	0.22	2.75	238	0.41	21.0	1814
8	0.53	9.7	838	0.25	3.20	276	0.47	24.8	2143
9	0.48	8.0	691	0.21	2.60	225	0.40	20.5	1771
10	0.46	7.5	648	0.19	2.30	199	0.35	17.5	1512
11	0.46	7.5	648	0.18	2.20	190	0.33	16.4	1417
12	0.45	7.2	622	0.17	*2.00*	*173*	0.32	15.8	1365
13	0.44	6.9	596	0.17	*2.00*	*173*	0.31	15.3	1322
14	0.43	6.7	579	0.17	*2.00*	*173*	0.30	14.8	1279
15	0.42	6.4	553	0.17	*2.00*	*173*	0.29	*14.3*	*1236*
16	0.45	7.2	622	0.25	3.20	276	0.35	17.5	1512
17	0.42	6.4	553	0.21	2.60	225	0.32	15.8	1365
18	0.41	*6.1*	*527*	0.19	2.30	199	0.31	15.3	1322
19	0.41	*6.1*	*527*	0.17	*2.00*	*173*	0.30	14.8	1279
20	0.49	8.3	717	0.32	4.32	373	0.46	24.3	2100
21	0.49	8.3	717	0.34	4.67	403	0.65	37.4	3231
22	0.46	7.5	648	0.25	3.20	276	0.46	24.3	2100
23	0.44	6.9	596	0.21	2.60	225	0.38	19.2	1659
24	0.43	6.7	579	0.19	2.30	199	0.32	15.8	1365
25	0.43	6.7	579	0.18	2.20	190	0.32	15.8	1365
26	0.42	6.4	553	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322
27	0.41	*6.1*	*527*	0.17	*2.00*	*173*	0.29	*14.3*	*1236*
28	0.51	9.0	778	0.19	2.30	199	0.38	19.2	1659
29	0.46	7.5	648	0.19	2.30	199	0.41	21.0	1814
30	0.43	6.7	579	0.17	*2.00*	*173*	0.34	17.0	1469
31	0.42	6.4	553	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322
Totale mensile			20 979			6 781			51 850
Media mensile		7.8			2.53			19.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		37.1			23.9			22.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		66.2			44.1			44.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		29.0			18.9			16.8	

Giorno	ADIGE – TRENTO – Bacino km.² 9771 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PESCANTINA – Bacino km.² 10949 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	LEGNAGO – Bacino km.² 11981 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.71•	379	32746	$\overline{0.90}$	390	33696	$\overline{1.00}$	»	»
2	1.68	370	31968	$\overline{0.98}$	363	31363	$\overline{1.05}$	»	»
3	1.62	354	30586	$\overline{0.93}$	380	32832	$\overline{1.01}$	»	»
4	1.60	348	30067	$\overline{1.00}$	356	30758	$\overline{1.08}$	»	»
5	1.79	401	34646	$\overline{0.75}$	442	38189	$\overline{1.04}$	»	»
6	1.62	354	30586	$\overline{0.92}$	384	33178	$\overline{0.93}$	»	»
7	1.61	351	30326	$\overline{0.98}$	363	31363	$\overline{1.10}$	»	»
8	1.81	407	35165	$\overline{0.81}$	421	36374	$\overline{1.05}$	»	»
9	1.52	326	28166	$\overline{0.96}$	370	31968	$\overline{0.91}$	»	»
10	1.35	280	24192	$\overline{1.15}$	306	26438	$\overline{1.30}$	»	»
11	1.31	270	23328	$\overline{1.21}$	288	24883	$\overline{1.34}$	»	»
12	1.29	266	22982	$\overline{1.25}$	275	23760	$\overline{1.38}$	»	»
13	1.32	273	23587	$\overline{1.26}$	273	23587	$\overline{1.43}$	»	»
14	1.34	278	24019	$\overline{1.24}$	279	24106	$\overline{1.43}$	»	»
15	1.34	278	24019	$\overline{1.19}$	294	25402	$\overline{1.50}$	»	»
16	1.59	346	29894	$\overline{1.23}$	282	24365	$\overline{1.40}$	»	»
17	1.36	283	24451	$\overline{1.15}$	306	26438	$\overline{1.17}$	»	»
18	1.20	244	21082	$\overline{1.30}$	261	22550	$\overline{1.40}$	»	»
19	1.18	*240*	*20736*	$\overline{1.34}$	*247*	*21341*	$\overline{1.53}$	»	»
20	1.93	442	38189	$\overline{1.30}$	261	22550	$\overline{1.56}$	»	»
21	2.42	586	50630	0.04	710	61344	$\overline{0.56}$	»	»
22	1.77	396	34214	$\overline{0.77}$	435	37584	$\overline{0.58}$	»	»
23	1.51	323	27907	$\overline{1.03}$	346	29894	$\overline{1.01}$	»	»
24	1.40	293	25315	$\overline{1.18}$	297	25661	$\overline{1.25}$	»	»
25	1.42	298	25747	$\overline{1.19}$	294	25402	$\overline{1.35}$	»	»
26	1.42	298	25747	$\overline{1.16}$	303	26179	$\overline{1.38}$	»	»
27	1.36	283	24451	$\overline{1.19}$	294	25402	$\overline{1.34}$	»	»
28	1.66	365	31536	$\overline{1.13}$	313	27043	$\overline{1.40}$	»	»
29	1.83	412	35597	$\overline{0.63}$	482	41645	$\overline{0.98}$	»	»
30	1.48	315	27216	$\overline{1.03}$	346	29894	$\overline{1.01}$	»	»
31	1.39	290	25056	$\overline{1.14}$	310	26784	$\overline{1.28}$		
Totale mensile			894 151			921 973			»
Media mensile		334			344			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		34.2			31.4			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		60.0			64.8			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		24.6			22.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Timavo Superiore	Timavo Superiore	Poglie di Torrenova	15	di stazione	0.16	2.40	0.279	257	1.1
2	Isonzo	Isonzo	Log	6	id.	1.94	26.03	27.0	326	82.8
3	id.	id.	Canale	1	di Canale	1.58	49.95	66.0	1357	48.6
4	Drava	Canale derivato dal Rio di Lago	Muda (Mauth)	21	riferimento	$\overline{0.885}$	0.34	0.880	45	64.2
5	id.	Rio di Lago	id.	21	di stazione	0.265	2.45	2.01		
6	Tagliamento	Fella	Dogna	29	id.	$\overline{0.115}$	11.83	15.5	336	46.1
7	id.	Rio del Molino	Strada Morsano-Villanova	29	riferimento	$\overline{1.63}$	5.28	2.65	—	—
8	Livenza	Livenza	Fiaschetti di Caneva	14	di stazione	2.47	48.70	12.8	Sorgenti	—
9	Piave	Piave	A monte confl. col Cordevole di Viadende	21	riferimento	$\overline{0.45}$	3.42	2.58	69	37.4
10	id.	Ansiei	Auronzo	20	di stazione	1.20	8.50	14.1	205	68.8
11	id.	id.	id.	22	id.	1.05	6.13	10.0	205	48.8
12	id.	Piave	Cimagogna	20	id.	1.275	30.79	46.9	612	76.6
13	id.	id.	id.	22	id.	0.95	22.76	25.6	612	41.8
14	id.	Piova (Canale di derivazione del Molino)	A monte P.te della nazionale per la Mauria	21	riferimento	$\overline{0.35}$	0.87	1.16	—	—
15	id.	Boite	Ponte Geralba	21	di stazione	0.65	10.47	15.3	248	61.7
16	id.	id.	Vodo	21	id.	0.90	12.39	17.2	320	53.8
17	id.	id.	Pocroce	21	id.	0.655	13.85	18.9	373	50.7
18	id.	id.	Perarolo	20	id.	0.36	13.09	18.6	391	47.6
19	id.	Vajont	Erto (A valle confl. col Mesazzo)	21	riferimento	$\overline{1.08}$	1.98	2.43	53	45.8
20	id.	Vajont (Canale di carico Cartoneria Marsoni)	Erto	21	id.	$\overline{0.43}$	1.19	1.21	—	—
21	id.	Vajont	Erto (A valle diga Cartoneria Marsoni)	21	id.	$\overline{0.755}$	1.12	1.48	—	—
22	id.	Canale Brentella di Pederobba (Canale di scarico)	Pederobba (A monte della Centrale)	24	di stazione	0.725	41.46	44.8	—	—
23	id.	id.	Pederobba (A valle della Centrale)	24	id.	0.72	21.22	44.8	—	—
24	id.	Canale Brentella (Canale di scarico)	Croce del Gallo	24	a valle	1.485	13.49	14.3	—	—
25	Brenta	Brenta	Ospedaletto	23	di stazione	0.31	5.97	4.85	471	10.3
26	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè	23	id.	0.34	13.65	19.2	622	30.9
27	id.	Roggia Rosà	Bassano (Centrale Lazzaretto)	8	riferimento	$\overline{1.29}$	5.77	6.8	—	—
28	id.	Roggia Moresina	S. Lazzaro (Casa Tattera)	8	id.	$\overline{1.14}$	3.02	1.78	—	—
29	id.	Roggia Dolfina	S. Lorenzo (Chiesa)	8	id.	$\overline{0.92}$	6.08	5.4	—	—
30	id.	Roggia Bernarda Superiore	S. Lorenzo (Casa Tattera)	8	id.	$\overline{1.21}$	2.58	3.17	—	—
31	id.	Roggia Isacchina Superiore	Casali Marchesane	9	id.	$\overline{0.49}$	3.09	3.60	—	—
32	id.	Roggia Portella	Nove (Casa Marini)	9	id.	$\overline{0.10}$	0.45	0.097	—	—
33	id.	Roggia Contessa	Nove (Contrada Villavaspa)	9	—	—	1.17	1.20	—	—
34	id.	Roggia Grimana Vecchia	Crosara	9	riferimento	$\overline{0.20}$	3.84	2.23	—	—
35	id.	Roggia Michela	Strada Tezze-Case Basse	8	id.	$\overline{1.42}$	1.62	1.66	—	—
36	id.	Roggia Tron	Ponte strada Case Basse	8	id.	$\overline{0.93}$	2.85	1.81	—	—
37	id.	Roggia Ramon	Casa Scremin	8	id.	$\overline{0.83}$	2.07	1.43	—	—
38	Brenta	Fontanazzo degli Scavi	Casa Scremin	8	riferimento	$\overline{0.66}$	0.41	0.144	—	—
39	id.	Fontanazzo di Fontanive	A monte di Fontanive	8	id.	$\overline{0.35}$	2.07	0.616	—	—
40	id.	Roggia Isacchina Inferiore	Casonetto (alla presa)	9	id.	$\overline{1.87}$	1.81	1.35	—	—
41	id.	Roggia Molina	Friola (A valle dello sfibratoio)	9	id.	$\overline{0.31}$	5.16	3.42	—	—
42	id.	Roggia Grimana Nuova	Friola (Case Vallasse)	9	id.	$\overline{0.51}$	0.81	1.12	—	—
43	id.	Roggia Rezzonica	id.	9	id.	$\overline{0.49}$	0.62	0.961	—	—
44	Adige	Adige	Tel	25	di stazione	1.71	33.70	62.5	1663	37.6
45	id.	Canale di scarico della Centrale Idroelettrica	Marlengo	31	id.	1.10	21.65	34.0 (1)	—	—
46	id.	Valsura	Lana di Sopra	25	di riferimento	0.48	4.90	4.96	282	27.0
47	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	25	—	—	2.41	2.66		
48	id.	Adige	Lana Postal	17	di stazione	1.70	46.02	84.0	2453	34.2
49	id.	id.	Ponte d'Adige	31	all' idrometrografo	2.15	63.76	92.0	2639	34.9
50	id.	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana	13	di stazione	0.58	3.87	6.0	24	250.0
51	id.	id.	id.	14	id.	0.61	3.89	7.2	24	300.0
52	id.	id.	id.	16	id.	0.52	3.33	4.79	24	199.6
53	id.	id.	id.	18	id.	0.39	2.37	2.31	24	96.3
54	id.	Isarco	Bressanone	14	id.	1.65	18.20	37.3	740	58.5
55	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	14	—	—	0.93	0.882		
56	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	14	—	—	2.56	1.39		
57	id.	Rienza	Monguelfo	21	di stazione	0.47	6.96	11.9	278	42.8
58	id.	Casies	id.	21	id.	0.78	3.23	6.7	143	46.9
59	id.	Aurino	Cà di Pietra	20	id.	1.10	12.30	31.2 (1)	151	206.6
60	id.	Riva	Seghe di Riva	21	id.	0.89	9.20	20.8 (1)	90	231.1
61	id.	Rienza	S. Lorenzo	21	id.	1.97	43.72	100 (1)	1306	76.6
62	id.	Gadera	Longega	20	id.	0.75	8.49	15.9	256	62.1
63	id.	Vigilio	id.	20	id.	0.35	2.53	5.1	106	48.1
64	id.	Gadera	Montana	20	id.	0.96	11.50	23.5 (1)	390	60.3
65	id.	Isarco	Chiusa	21	id.	2.185	93.40	207	3061	67.6
66	id.	Adige	Bronzolo	17	id.	2.44	122	204	6024	33.9
67	id.	Noce	Ponte Rovina	8	di riferimento	0.80	18.36	22.1	384	57.6
68	id.	id.	Dermulo	8	di stazione	0.79	30.00	46.1	1066	43.2
69	id.	Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0.46	5.33	7.5	210	35.7
70	id.	Travignolo	Sottosassa	22	id.	0.27	5.05	3.50	106	33.0
71	id.	Avisio	Stramentizzo	22	id.	0.96	22.05	23.1	714	32.4
72	id.	id.	Pozzolago	9	id.	0.39	19.04	20.0	850	23.5
73	id.	Adige	Trento	18	id.	1.22	144	251	9771	25.7

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 17)				PIAVE – SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.64	6	14.0	22.0	16.0	29.0	0.75	3	15.0	21.0	16.0	22.0	$\overline{0.03}$	28	20.0	22.5	0.25	21	21.5	26.0	1.39	26	11.0	30.0
2	0.50	8	14.0	18.0	15.0	29.0	0.84	8	13.0	20.0	18.0	25.0	$\overline{0.04}$	31	20.5	22.0	0.32	22	21.0	28.0	1.43	12	11.0	21.0
3	0.50	5	15.0	22.0	16.0	29.0	0.74	8	15.0	22.0	17.0	25.0	0.12	16	21.0	24.0	0.27	12	22.0	27.0	1.22	10	20.0	30.0
4	0.48	2	15.0	20.0	16.0	27.0	0.74	2	14.0	23.0	16.0	21.0	0.05	17	21.0	24.0	0.35	6	22.0	26.0	1.17	9	20.0	30.0
5	0.46	2	15.0	20.0	16.0	28.0	0.70	6	15.0	21.0	16.0	24.0	0.24	231	20.0	21.0	0.50	31	20.5	27.0	1.25	10	20.0	30.0
6	0.40	5	15.0	22.0	17.0	30.0	0.63	2	15.0	22.0	17.0	27.0	0.12	20	20.0	23.0	0.42	20	22.5	26.5	1.18	18	20.0	30.0
7	0.37	5	16.0	23.0	16.0	29.0	0.59	3	11.0	22.0	16.0	26.0	0.09	15	21.0	24.0	0.60	27	22.0	26.0	1.17	3	20.0	30.0
8	0.34	5	15.0	22.0	16.0	29.0	1.25	1692	14.0	19.0	16.0	20.0	0.16	20	21.0	24.0	1.68	6860	22.0	25.0	1.59	8	11.0	20.0
9	0.32	6	15.0	22.0	16.0	29.0	0.83	91	13.0	18.0	16.0	22.0	0.78	901	19.0	20.5	0.82	387	20.0	25.0	1.24	6	11.0	21.0
10	0.26	6	14.0	18.0	16.0	28.0	0.75	2	18.0	23.0	18.0	23.0	0.45	29	19.0	20.0	0.58	97	21.0	26.5	1.19	4	11.0	30.0
11	0.23	5	15.0	21.0	17.0	30.0	0.71	3	13.0	21.0	18.0	25.0	0.25	84	20.0	22.0	0.49	32	21.5	26.0	1.16	11	20.0	30.0
12	0.22	5	16.0	24.0	17.0	30.0	0.67	4	13.0	22.0	19.0	28.0	0.15	24	21.0	22.5	0.45	35	22.0	27.0	1.15	5	20.0	30.0
13	0.22	8	16.0	23.0	17.0	30.0	0.64	6	14.0	23.0	17.0	26.0	$\overline{0.02}$	35	21.0	23.0	0.45	27	22.5	28.0	1.14	2	20.0	30.0
14	0.20	8	16.0	24.0	18.0	31.0	0.61	5	13.0	21.0	17.0	25.0	$\overline{0.05}$	15	21.0	21.0	0.43	20	22.5	27.0	1.09	3	20.0	30.0
15	0.18	5	16.0	22.0	19.0	31.0	0.60	48	14.0	21.0	16.0	26.0	$\overline{0.21}$	24	21.0	22.0	0.53	14	23.0	26.0	1.08	4	20.0	30.0
16	0.18	3	16.0	22.0	17.0	28.0	0.83	213	15.0	21.0	16.0	24.0	$\overline{0.17}$	26	21.0	21.0	0.22	8	22.0	26.0	1.13	248	20.0	30.0
17	0.22	2	15.0	21.0	18.0	29.0	0.75	70	13.0	16.0	16.0	21.0	$\overline{0.02}$	17	20.0	22.0	0.25	35	19.5	24.0	1.15	199	20.0	21.0
18	0.20	10	15.0	20.0	17.0	29.0	0.64	56	12.0	19.0	15.0	21.0	$\overline{0.07}$	60	19.5	22.0	0.16	11	20.0	26.0	1.12	8	11.0	21.0
19	0.16	1	15.0	22.0	18.0	30.0	0.59	6	13.0	21.0	17.0	25.0	$\overline{0.13}$	11	19.0	21.0	0.23	5	21.0	26.0	1.11	5	11.0	21.0
20	0.14	3	15.0	23.0	15.0	22.0	0.78	29	13.0	17.0	12.0	14.0	$\overline{0.07}$	7	20.5	24.0	0.40	5	19.0	22.0	1.12	8	11.0	20.5
21	1.15	168	13.0	20.0	14.0	22.0	1.20	632	11.0	17.0	14.0	18.0	1.48	326	15.0	19.0	1.52	949	18.5	22.0	1.67	4	11.0	21.0
22	0.50	19	13.0	19.0	15.0	25.0	0.95	96	11.0	15.0	14.0	17.0	0.85	907	16.0	19.0	0.81	486	19.0	22.0	1.38	37	11.0	21.0
23	0.30	14	13.0	17.0	16.0	28.0	0.81	23	11.0	15.0	15.0	21.0	0.86	591	17.5	18.0	0.50	83	19.0	24.0	1.24	5	20.5	21.0
24	0.26	11	14.0	19.0	17.0	30.0	0.74	28	13.0	17.0	16.0	21.0	0.18	49	19.0	19.0	0.36	26	20.0	25.0	1.08	3	20.0	21.0
25	0.22	2	15.0	19.0	17.0	30.0	0.66	29	12.0	19.0	15.0	24.0	0.27	17	19.0	22.0	0.43	13	21.0	25.0	1.10	6	10.0	21.0
26	0.20	2	15.0	21.0	17.0	29.0	0.65	15	12.0	20.0	16.0	25.0	0.22	9	19.5	22.0	0.43	8	21.0	26.0	1.22	18	20.0	30.0
27	0.18	9	15.0	22.0	18.0	30.0	0.63	3	13.0	20.0	16.0	25.0	$\overline{0.03}$	22	20.0	23.0	0.35	4	21.0	25.0	1.23	11	20.0	30.0
28	0.16	—	16.0	23.0	16.0	20.0	0.61	3	12.0	20.0	12.0	16.0	$\overline{0.18}$	24	21.0	23.0	0.15	29	19.5	17.0	1.16	17	20.0	30.0
29	0.94	178	13.0	17.0	16.0	24.0	0.81	72	10.0	16.0	15.0	21.0	$\overline{0.03}$	396	17.0	17.0	0.44	178	19.5	23.0	1.36	19	11.0	21.0
30	0.40	23	14.0	18.0	17.0	25.0	0.72	13	11.0	15.0	16.0	21.0	0.04	107	19.0	21.0	0.15	20	21.0	24.0	1.21	15	11.0	21.0
31	0.26	19	14.0	18.0	17.0	29.0	0.68	4	12.0	18.0	16.0	23.0	$\overline{0.13}$	25	19.0	21.0	0.05	25	21.0	25.0	1.16	24	11.0	21.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.19	—	16.0	30.0	1.75	193	16.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{0.95}$	64	20.0	29.0	18.0	33.0	$\overline{0.43}$	120	19.0	23.0	20.0	29.0
2	0.19	1	16.5	28.0	1.72	219	16.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{1.00}$	64	18.5	28.0	19.0	33.0	$\overline{0.44}$	106	19.5	23.0	21.0	27.5
3	0.18	6	16.0	29.0	1.70	»	15.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{0.95}$	40	20.5	30.0	19.0	33.0	$\overline{0.52}$	137	19.0	25.0	21.0	28.0
4	0.16	2	16.0	29.0	1.68	182	16.0	22.0	...	...	...	...	$\overline{1.04}$	39	17.0	29.0	18.5	30.0	$\overline{0.45}$	128	19.0	26.0	21.5	29.0
5	0.16	1	16.0	28.0	1.70	»	16.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{0.87}$	57	20.0	29.5	18.5	33.0	$\overline{0.58}$	154	20.0	25.5	21.5	29.0
6	0.14	1	16.0	28.0	1.74	266	16.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{0.93}$	143	16.5	31.0	18.5	32.0	$\overline{0.97}$	149	20.0	26.0	21.5	28.0
7	0.15	3	16.0	29.0	1.76	291	17.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{1.05}$	71	19.0	27.0	18.0	29.0	$\overline{0.44}$	144	19.0	24.0	21.0	28.0
8	0.31	4	16.0	26.0	1.90	»	15.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{0.90}$	105	18.5	23.0	17.5	27.0	$\overline{0.60}$	408	19.0	23.0	20.0	27.0
9	0.19	10	15.0	27.0	1.58	165	15.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{0.99}$	99	15.0	23.0	17.0	29.0	$\overline{0.37}$	158	18.0	21.0	19.0	29.0
10	0.17	—	15.0	25.0	1.40	96	15.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.14}$	86	18.5	26.5	18.0	31.0	$\overline{0.46}$	131	17.0	22.0	18.5	27.5
11	0.15	2	15.5	29.0	1.38	94	16.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{1.23}$	37	19.0	29.5	19.0	33.0	$\overline{0.82}$	177	18.0	22.5	19.5	28.5
12	0.14	3	16.0	31.0	1.40	»	18.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{1.26}$	33	21.0	30.0	20.5	35.5	$\overline{0.96}$	107	18.5	23.5	20.0	28.5
13	0.12	2	16.5	31.0	1.38	»	15.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{1.29}$	58	18.0	30.0	20.0	34.0	$\overline{1.00}$	75	20.0	25.0	22.0	29.5
14	0.11	2	16.0	29.0	1.36	155	17.0	22.0	...	...	...	...	$\overline{1.28}$	86	18.0	28.0	19.5	34.5	$\overline{1.05}$	70	20.5	25.0	22.0	28.5
15	0.07	4	16.0	31.0	1.40	849	16.0	22.0	...	...	...	...	$\overline{1.21}$	144	18.5	31.0	19.0	32.5	$\overline{1.05}$	62	20.0	24.0	22.0	29.0
16	0.19	2	15.5	27.0	1.75	271	15.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.21}$	98	16.0	25.5	18.0	30.0	$\overline{0.96}$	72	20.0	23.0	22.0	29.0
17	0.15	2	16.0	27.0	1.40	116	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.11}$	198	17.5	25.5	17.5	30.0	$\overline{0.97}$	80	19.0	21.5	21.0	28.0
18	0.14	1	14.5	26.0	1.24	140	15.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.31}$	55	16.0	27.0	18.0	30.5	$\overline{0.79}$	95	18.5	21.5	22.0	28.0
19	0.12	1	15.5	27.0	1.30	»	16.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.38}$	43	19.5	29.5	19.5	33.5	$\overline{1.10}$	92	18.5	23.0	22.0	28.5
20	0.12	1	15.0	22.0	1.48	»	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.36}$	86	19.0	26.0	17.0	28.5	$\overline{1.20}$	84	19.0	22.0	20.5	26.0
21	0.22	1	15.0	23.5	2.76	801	11.0	14.0	...	...	...	...	0.07	1012	14.0	25.0	14.5	27.0	$\overline{1.20}$	105	18.5	21.0	20.0	27.5
22	0.19	2	15.0	23.0	1.84	367	12.5	14.0	...	...	...	...	$\overline{0.71}$	300	15.0	24.0	16.0	27.0	$\overline{0.84}$	732	15.0	18.0	»	»
23	0.15	3	14.5	24.0	1.53	»	13.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{1.00}$	88	16.0	25.0	16.0	29.5	$\overline{0.12}$	586	15.0	18.5	»	»
24	0.12	2	15.0	26.0	1.41	93	14.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.17}$	67	15.0	24.0	17.0	30.5	$\overline{0.58}$	234	16.5	22.0	17.0	25.0
25	0.11	2	16.0	27.0	1.40	87	14.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.22}$	63	19.0	25.0	19.0	29.0	$\overline{0.87}$	62	17.0	23.0	18.0	25.5
26	0.11	3	16.0	27.0	1.40	»	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.15}$	80	19.0	26.5	18.0	32.0	$\overline{0.95}$	91	18.0	23.0	20.0	28.0
27	0.13	3	16.0	27.0	1.40	166	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.18}$	128	17.5	27.5	20.0	33.0	$\overline{0.89}$	82	19.5	23.0	20.5	28.0
28	0.12	2	14.5	22.0	1.46	»	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.24}$	56	18.5	23.5	17.0	20.0	$\overline{0.94}$	76	19.0	24.0	19.5	19.0
29	0.12	3	14.5	25.5	1.95	569	13.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{0.55}$	1282	17.0	22.0	16.0	23.0	$\overline{0.96}$	72	18.0	20.0	18.5	26.0
30	0.10	2	15.0	25.0	1.54	251	14.5	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.00}$	114	17.0	26.0	19.0	29.5	$\overline{0.03}$	266	17.5	20.0	18.0	25.0
31	0.10	2	16.0	25.5	1.45	174	14.0	17.5	...	...	...	...	$\overline{1.16}$	23	17.5	27.0	18.0	30.0	$\overline{0.64}$	924	17.0	22.0	18.0	25.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.71	13.59	13.48	13.40	13.34	13.26	13.17	13.09	13.08	12.97	13.96	— 0.37	— 0.30	— 0.26
Campolongo del Friuli	11.88	11.88	11.80	11.72	11.62	11.48	11.36	11.30	11.27	11.18	12.02	— 0.17	— 0.31	— 0.29
Crauglio	14.79	14.72	14.65	14.55	14.44	14.31	14.21	14.08	14.02	13.95	15.00	— 0.28	— 0.34	— 0.36
Aiello	12.74	12.72	12.69	12.68	12.65	12.63	12.59	12.54	12.54	12.53	12.78	— 0.06	— 0.08	— 0.10
Ialmicco (Fornaci)	17.59	17.50	17.36	17.22	17.10	16.96	16.76	16.62	16.54	16.42	17.89	— 0.41	— 0.47	— 0.48
Ioannis	14.39	14.37	14.34	14.28	14.19	14.12	14.12	14.02	14.00	13.94	14.49	— 0.12	— 0.19	— 0.19
Trivignano	20.06	19.91	19.80	19.64	19.46	19.30	19.16	19.00	18.88	18.75	20.45	— 0.53	— 0.56	— 0.48
Sottoselva	18.37	18.28	18.18	18.06	17.93	17.76	17.59	17.47	17.38	17.29	18.65	— 0.37	— 0.45	— 0.45
Sevegliano	16.06	16.12	16.01	15.93	15.87	15.79	15.75	15.72	15.69	15.65	16.12	— 0.06	— 0.23	— 0.14
Palmanova (S. Marco)	18.96	18.88	18.63	18.65	18.57	18.20	18.17	18.06	18.05	18.03	19.53	— 0.71	— 0.42	— 0.35
Ontagnano (Stradalta)	17.68	17.65	17.61	17.57	17.51	17.45	17.40	17.35	17.29	17.25	17.76	— 0.11	— 0.17	— 0.18
Ronchiettis	20.67	20.60	20.55	20.47	20.40	20.30	20.24	20.16	20.10	20.01	20.82	— 0.21	— 0.26	— 0.26
Fauglis	17.32	17.37	17.30	17.27	17.23	17.21	17.18	17.15	17.13	17.09	17.39	— 0.06	— 0.11	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.33	19.29	19.28	19.25	19.20	19.13	19.09	19.03	19.00	18.98	19.39	— 0.09	— 0.11	— 0.19
Risano	36.09	35.94	35.84	35.74	35.64	35.53	35.41	35.29	35.17	35.05	36.22	— 0.26	— 0.38	— 0.41
Cuccana	24.42	24.36	24.26	24.21	24.21	24.14	24.11	24.01	23.95	23.89	24.47	— 0.09	— 0.21	— 0.22
Morsano di Strada	20.06	20.18	20.09	20.01	19.98	19.94	19.93	19.90	19.86	19.84	20.09	0.02	— 0.15	— 0.09
Morsano di Strada (Stradalta)	21.10	21.10	21.10	21.06	20.98	20.93	20.87	20.83	20.82	20.77	21.17	— 0.07	— 0.14	— 0.15
Castions di Strada	20.85	20.96	20.85	20.81	20.80	20.76	20.78	20.73	20.73	20.71	20.88	0.01	— 0.10	— 0.07
Casone di Castions (Stradalta)	23.71	23.66	23.66	23.61	23.55	23.52	23.51	23.43	23.40	23.41	23.73	— 0.05	— 0.13	— 0.14
Mortegliano	27.08	27.03	27.00	26.98	26.91	26.90	26.82	26.74	26.73	26.68	27.13	— 0.09	— 0.14	— 0.18
Carpeneto	»	»	»	»	»	»	49.29	49.23	49.19	49.16	49.35	»	»	»
Flumignano	23.57	23.60	23.56	23.55	23.54	23.51	23.50	23.49	23.47	23.46	23.61	— 0.03	— 0.06	— 0.04
Sclaunicco	33.68	33.66	33.63	33.58	33.53	33.42	33.40	33.28	33.23	33.20	33.70	— 0.04	— 0.18	— 0.24
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	25.19	25.21	25.20	25.17	25.15	25.12	25.10	25.10	25.07	25.08	25.21	— 0.01	— 0.07	— 0.05
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzecco	33.00	32.98	32.96	32.92	32.90	32.72	32.72	32.60	32.60	32.55	33.01	— 0.03	— 0.17	— 0.23
Basagliapenta	41.81	41.79	41.74	41.69	41.58	41.46	41.44	41.39	41.32	41.26	41.82	— 0.04	— 0.24	— 0.22
Virco	28.59	28.59	28.59	28.59	28.57	28.54	28.52	28.50	28.49	28.51	28.61	— 0.02	— 0.04	— 0.05
Villacaccia	36.80	36.79	36.79	36.75	36.72	36.59	36.55	36.49	36.48	36.45	36.81	— 0.02	— 0.14	— 0.18

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**														
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.84	29.86	29.89	29.91	29.88	29.83	29.82	29.80	29.78	29.80	29.88	— 0.02	0.00	— 0.07
Beano	41.62	41.62	41.68	41.57	41.54	41.40	41.29	41.21	41.18	41.14	41.65	— 0.01	— 0.19	— 0.27
Rivolto	34.72	34.77	34.77	34.75	34.72	34.62	34.56	34.56	34.56	34.57	34.74	0.01	— 0.09	— 0.09
Passariano	32.72	32.80	32.75	32.74	32.72	32.69	32.66	32.65	32.63	32.64	32.73	0.01	— 0.04	— 0.06
S. Martino	»	»	»	»	»	25.89	25.74	25.67	25.63	25.74	»	»	»	»
Codroipo	38.41	38.48	38.39	38.35	38.30	38.26	38.21	38.15	38.12	38.14	38.41	0.02	— 0.15	— 0.14
Goricizza	43.69	43.67	43.68	43.56	43.48	43.38	43.27	43.14	43.09	43.04	43.72	— 0.04	— 0.26	— 0.33
Pozzo di Codroipo	46.52	46.51	46.43	46.33	46.25	46.09	45.91	45.83	45.78	45.69	46.56	— 0.07	— 0.35	— 0.37
Sedegliano	52.35	52.25	52.12	52.04	51.90	51.66	51.51	51.30	51.28	51.20	52.38	— 0.14	— 0.46	— 0.52
Gorizzo	32.11	32.16	32.11	32.10	32.10	32.12	32.10	32.09	32.08	32.09	32.11	0.02	— 0.03	— 0.01
S. Vidotto	34.59	34.61	34.60	34.57	34.55	34.55	34.55	34.54	34.52	34.53	34.60	0.00	— 0.05	— 0.02
Blauzzo	43.85	43.80	43.70	43.64	43.51	43.36	43.24	43.21	43.13	43.05	43.93	— 0.15	— 0.34	— 0.31
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.91	48.62	48.40	48.20	47.87	47.79	47.33	47.66	47.34	47.19	49.29	— 0.65	— 0.84	— 0.40
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.82	45.69	45.71	45.51	45.24	45.19	44.91	45.14	44.85	44.70	46.02	— 0.28	— 0.53	— 0.31
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
S. Vito al Tagliamento	25.99	26.02	25.98	25.97	25.95	25.94	25.93	25.93	25.93	26.01	26.01	— 0.01	— 0.05	0.01
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13.23	»	»	»
Pravisdomini	9.04?	9.41	9.47	9.56	9.30	9.26	9.25	8.61	8.92	9.19	9.38	— 0.07	0.03	— 0.80
Oderzo	14.38	14.37	14.35	14.29	14.27	14.22	14.47	14.41	14.32	14.63	14.43	— 0.06	— 0.06	0.14
Rustignè	5.96	5.90	5.84	5.76	5.75	5.67	5.65	5.56	5.62	5.61	5.98	— 0.08	— 0.19	— 0.11
Ponte di Piave	8.00	7.88	7.77	7.74	7.63	7.58	7.55	7.42	7.37	7.38	8.16	— 0.28	— 0.26	— 0.23
Negrisia	10.35	10.31	10.27	10.23	10.19	10.14	10.11	10.08	10.07	10.05	10.41	— 0.10	— 0.14	— 0.10
Ormelle	15.88	15.88	15.87	15.86	15.84	15.83	15.83	15.83	15.82	15.87	15.89	— 0.01	— 0.04	0.00
Roncadelle	16.42	16.41	16.38	16.36	16.40	16.35	16.37	16.35	16.37	16.37	16.49	— 0.09	— 0.03	— 0.01
Cimadolmo	28.64	28.59	28.56	28.55	28.49	28.46	28.37	28.47	28.40	28.40	28.65	— 0.05	— 0.18	— 0.05
Tezze di Piave	34.15	34.07	33.99	33.86	33.65	33.43	33.25	32.97	32.76	32.62	34.19	— 0.12	— 0.52	— 0.77
Villanova di Falzè	104.35	104.27	104.20	104.07	103.93	103.85	103.80	103.75	103.68	103.60	104.46	— 0.19	— 0.36	— 0.23
Fontigo	107.88	107.72	107.66	107.36	107.28	107.26	107.21	107.12	107.02	107.09	107.93	— 0.18	— 0.47	— 0.20
Bosco di Vidor	120.75	120.50	120.10	119.65	119.15	118.50	117.87	117.80	117.50	117.20	121.10	— 0.65	— 1.66	— 1.29
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Pero	15.90	15.89	15.86	15.81	15.81	15.77	15.75	15.73	15.74	15.75	15.98	— 0.10	— 0.10	— 0.04
Maserada	28.00	28.02	27.97	27.97	27.89	27.77	27.67	27.59	27.62	27.52	27.97	0.03	— 0.18	— 0.24
Saltore	27.06	27.14	27.21	27.18	27.06	26.91	26.93	26.82	26.80	26.84	26.85	0.29	— 0.12	— 0.20
Lovadina	33.85	33.74	33.72	33.57	33.32	32.97	32.92	32.80	32.74	32.62	33.89	— 0.12	— 0.58	— 0.47

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
							(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA							
Lancenigo	22.90	22.91	22.90	22.89	22.88	22.87	22.85	22.81	22.80	22.81	22.87	0.03	— 0.03	— 0.06
Spresiano	36.60	36.63	36.63	36.31	35.95	35.63	35.25	34.88	34.73	34.75	36.53	0.09	0.17	0.00
Vedelago	30.70	30.69	30.68	30.70	30.72	30.75	30.72	30.73	30.74	30.75	30.67	0.02	0.03	0.02
Resana	29.78	29.82	29.80	29.80	29.75	29.72	29.74	29.76	29.72	29.72	29.73	0.07	— 0.05	— 0.02
Castelfranco Veneto	36.65	36.66	36.64	36.66	36.66	36.67	36.68	36.68	36.70	36.70	36.61	0.04	0.02	0.02
Riese	38.95	38.98	39.05	39.10	39.13	39.10	39.12	39.10	39.10	39.11	38.90	0.09	0.12	— 0.01
Castello di Godego	37.16	37.00	37.09	37.14	37.11	37.32	37.30	37.28	37.24	37.29	37.03	0.05	0.14	0.05
Galliera Veneta	43.65	43.63	43.61	43.64	43.65	43.68	43.70	43.71	43.73	43.75	43.64	— 0.01	0.04	0.06
Rossano	46.39	46.49	46.54	46.59	46.59	46.59	46.69	46.74	46.79	46.89	46.37	0.10	0.14	0.20
Cittadella	43.56	43.56	43.55	43.54	43.47	43.52	43.52	43.54	43.56	43.57	43.51	0.04	— 0.03	0.04
Rosà (Ca' Dolfin)	59.47	59.55	59.67	59.72	59.84	59.87	59.96	60.07	60.05	60.08	59.29	0.27	0.29	0.22
Stroppari	56.41	56.50	56.42	56.40	56.36	56.32	56.30	56.27	56.25	56.20	56.38	0.06	— 0.10	— 0.10
Cartigliano	73.70	73.38	73.00	72.70	72.44	72.28	72.15	71.98	71.81	71.46	74.53	— 1.17	— 0.97	— 0.64
							PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE							
Carmignano	44.42	44.38	44.41	44.37	44.43	44.38	44.36	44.44	44.41	44.44	44.44	— 0.04	— 0.01	0.04
S. Pietro in Gù	43.45	43.20	43.25	43.20	43.25	43.20	43.20	43.25	43.30	43.25	43.18	0.12	— 0.09	0.06
Pozzoleone	54.32	54.50	54.52	54.54	54.35	54.32	54.40	54.50	54.47	54.31	54.43	0.02	— 0.05	0.03
Schiavon	69.53	69.38	69.20	69.02	68.84	68.66	68.51	68.36	68.21	68.06	69.78	— 0.41	— 0.61	— 0.55
Bressanvido	54.37	54.42	54.37	54.39	54.39	54.37	54.31	54.33	54.37	54.32	54.39	0.00	— 0.03	— 0.02
Sandrigo	61.84	61.64	61.54	61.44	61.34	61.17	61.04	60.96	60.86	60.77	62.19	— 0.52	— 0.42	— 0.39
Monticello Conte Otto	38.70	39.65	39.66	39.76	39.65	38.78	38.79	38.77	38.75	38.77	39.65	— 0.31	— 0.10	— 0.48
Dueville	54.50	54.46	54.17	54.10	54.01	53.82	53.74	53.55	53.53	53.21	54.79	— 0.41	— 0.46	— 0.49
							PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE							
Torcolo di Tomba	47.64	47.64	47.69	47.65	47.64	47.65	47.65	47.65	47.64	47.67	47.63	0.03	— 0.01	0.00
S. Fermo	39.85	39.84	39.85	39.82	39.80	39.77	39.76	39.75	39.76	39.76	39.83	0.02	— 0.06	— 0.03
Torricello II°	39.05	39.00	39.00	39.05	39.00	38.95	39.00	39.05	39.00	39.05	39.08	— 0.06	— 0.02	0.03
Raldon	32.62	32.59	32.57	32.57	32.57	32.58	32.54	32.53	32.51	32.53	32.66	— 0.07	— 0.03	— 0.04
Madonna di Campagna	44.10	44.03	43.97	43.90	43.80	43.70	43.60	43.55	43.47	43.40	44.20	— 0.17	— 0.28	— 0.28
Spezzapietra	38.93	38.98	39.03	39.07	38.95	38.99	38.93	39.03	39.08	38.97	39.04	— 0.06	0.00	0.05
Serenella	42.25	42.52	42.88	42.38	42.39	42.40	42.63	42.75	42.71	42.85	42.81	— 0.26	— 0.10	0.32
Rota di Caldiero	29.38	29.41	29.38	29.34	29.30	29.27	29.27	29.25	29.18	29.24	29.59	— 0.20	— 0.10	— 0.07
Vago	38.99	38.90	38.81	38.77	38.69	38.65	38.60	38.58	38.53	38.48	39.29	— 0.39	— 0.22	— 0.15
Dossobuono	49.06	49.11	49.15	49.14	49.19	49.24	49.28	49.30	49.34	49.38	49.00	0.11	0.10	0.13
Povegliano	42.60	42.62	42.65	42.62	42.60	42.59	42.60	42.65	42.65	42.65	42.53	0.09	— 0.02	0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.40 22.25	190.0 208.5	4.25 16.45	97.0 151.5	12.0 22.25	193.0 209.0	4.40 17.25	91.0 148.5	12.5 22.40	182.5 202.0	5.20 16.30	106.0 154.5
2	12.25 22.40	191.0 205.0	4.50 17.20	98.5 154.5	12.15 23.5	189.0 205.0	5.10 18.15	89.5 152.5	12.45 23.0	182.0 197.0	5.25 17.35	107.0 157.0
3	12.50 23.10	186.5 195.5	5.30 18.10	98.5 154.0	13.20 23.30	187.0 194.5	7.35 19.5	91.0 151.0	13.35 23.40	178.5 188.5	6.15 18.25	107.0 156.0
4	13.40 23.30	201.5 192.5	5.50 19.20	107.0 173.5	14.10 23.40	204.0 192.0	6.15 20.0	102.0 166.5	14.25 23.10	193.0 189.0	6.25 19.25	113.0 173.5
5	14.40	201.5	6.40 20.20	118.0 164.0	15.10	200.0	7.10 21.20	111.5 162.0	15.15	192.5	6.30 20.55	122.0 168.0
6	0.10 14.40	175.0 207.0	7.0 21.15	117.5 159.0	0.10 15.0	174.0 209.0	7.30 21.40	117.0 156.5	0.30 15.25	172.0 200.5	7.35 21.45	122.5 162.0
7	1.5 15.10	178.0 223.0	6.45	140.5	1.20 15.10	178.0 229.0	6.50	138.0	1.45 16.10	175.0 215.5	6.55	140.5
8 ☾	16.50	202.5	8.5	153.0	16.30	204.5	8.10	148.0	17.35	191.5	8.5	140.0
9	17.25	201.5	9.40	147.5	17.35	202.5	9.25	145.0	17.45	192.5	9.50	144.5
10	6.30 17.20	159.0 193.0	1.10 11.0	132.5 146.5	6.40 17.15	158.5 193.0	1.30 11.20	129.5 144.0	7.15 18.5	152.0 183.5	1.40 11.5	131.0 144.5
11	8.30 18.40	168.0 196.0	1.50 12.10	119.5 156.5	8.15 18.50	167.5 194.5	2.0 12.20	116.5 154.0	8.45 19.15	161.0 189.0	2.20 12.45	119.0 155.0
12	9.25 19.40	181.5 204.5	2.20 13.50	110.0 157.0	9.10 19.40	182.5 205.0	2.15 13.50	104.5 155.0	9.40 19.45	173.5 196.0	2.35 14.0	112.5 158.0
13	9.50 20.30	189.0 214.5	2.55 14.40	105.0 160.5	9.35 20.30	191.0 215.0	2.35 14.45	98.0 160.0	10.20 20.40	182.0 206.5	2.55 14.35	109.0 163.0
14	10.15 21.5	199.5 226.0	3.30 15.5	108.0 161.5	10.10 21.10	203.0 228.5	3.40 15.30	99.5 164.0	10.30 21.15	189.5 216.0	3.50 15.5	113.5 164.0
15 ●	11.15 21.10	205.0 253.5	4.20 16.0	104.5 175.0	10.55 21.15	212.0 263.0	4.10 16.20	96.5 174.0	11.40 21.20	195.5 232.5	4.15 15.20	108.5 177.5
16	11.45 22.20	193.5 226.0	5.30 16.40	109.0 165.0	11.40 22.0	197.0 226.5	5.10 16.50	99.5 164.0	12.10 22.20	183.0 215.0	5.35 16.20	104.5 166.0
17	12.50 22.50	200.0 210.5	5.25 17.50	82.5 160.5	13.0 23.0	201.0 210.5	5.40 18.15	[81.0] 157.0	13.5 23.0	191.0 202.0	5.50 17.55	100.0 162.5
18	13.30 23.35	207.0 194.0	5.50 18.40	81.5 151.5	13.40 23.30	210.0 194.0	6.0 19.25	[78.5] 146.5	13.40 23.25	195.5 186.0	6.0 18.40	87.0 155.5
19	13.55	216.5	6.0 19.40	97.0 159.0	14.5 24.0	219.0 192.0	5.50 20.10	[93.5] 157.0	14.0 24.0	204.0 184.5	6.15 19.25	103.0 160.0
20	0.15 14.40	191.0 226.5	6.55	127.0	14.0	234.0	7.15	125.0	14.35	211.0	6.50	123.0
21	15.40	119.5	6.50 22.10	115.0 143.0	15.25	225.0	7.0 22.40	114.0 136.5	16.0	213.0	7.25 22.0	126.5 149.0
22 ☽	1.15 15.40	156.0 211.5	7.45 23.25	132.5 122.5	1.40 15.50	159.0 211.5	8.0 24.0	130.0 120.5	2.35 16.10	160.5 204.5	8.15	138.5
23	15.50	194.0			16.10	192.0			16.10	188.0	0.35	125.5
24	16.30	182.0	0.20	110.5	16.10	180.0	0.25	107.0	16.10	178.0	1.5	112.0
25	8.45 19.15	193.5 198.0	1.25 14.0	116.0 164.0	8.40 19.10	194.0 196.5	1.30 13.50	112.0 162.0	9.15 19.25	186.0 189.5	1.40 14.30	117.5 164.5
26	9.15 20.30	193.5 208.0	2.35 14.20	123.0 154.0	9.0 20.25	192.0 208.5	2.30 14.15	120.0 148.5	9.20 20.30	184.0 198.0	2.30 14.10	127.5 155.5
27	10.10 20.40	184.0 210.5	3.25 14.40	116.0 150.0	9.45 21.0	185.5 209.5	3.30 15.25	111.0 147.0	10.10 21.0	177.0 202.5	3.45 14.45	121.0 151.5
28	10.35 21.10	196.5 205.5	3.30 16.15	108.0 157.5	10.25 21.45	202.5 204.5	3.35 17.25	100.5 149.0	10.40 21.0	185.0 208.0	4.0 15.30	115.0 157.0
29 ○	11.0 21.40	185.0 204.0	3.55 17.0	97.0 155.5	11.20 21.50	189.0 204.5	4.0 17.50	93.5 153.0	12.10 21.55	180.0 195.5	4.0 16.40	99.0 158.5
30	11.55 22.25	200.5 194.0	4.20 17.10	88.5 145.5	11.50 22.25	202.5 195.0	4.20 17.50	[82.0] 141.5	12.10 22.25	192.0 185.0	4.40 17.25	95.5 149.0
31	11.45 23.0	205.5 190.5	4.25 17.35	94.5 140.5	11.50 23.0	208.0 191.5	4.0 18.20	90.0 136.5	12.10 23.0	196.0 183.0	4.50 17.55	101.0 143.5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.25 22.15	187.0 205.0	4.10 16.0	92.5 147.5	22.0	165.0	6.15	119.0	4.5 16.50	153.5 169.0	10.0 23.20	130.0 137.5
2	11.50 22.0	187.5 203.0	4.40 17.20	95.5 152.0	15.30	162.5	6.25	118.0	4.25 17.30	155.0 167.0	10.45	131.0
3	11.50 22.35	183.0 190.0	5.35 17.35	92.0 149.0	16.45	164.0	7.15	115.5	4.55 18.10	153.0 165.0	0.5 11.20	136.0 130.0
4	13.15 23.15	198.0 190.0	5.45 18.0	104.0 171.0	17.20	176.0	7.25	122.0	6.10 18.55	150.0 167.5	0.55 11.35	136.5 134.5
5	14.5	198.0	7.50 19.45	111.0 160.0	17.20	177.5	7.25	125.5	7.25 19.40	158.5 167.5	2.10 12.0	144.0 144.0
6	1.0 14.20	172.0 204.0	6.45 20.40	114.0 155.5	16.35	175.5	7.55	134.0	8.30 19.40	153.0 164.5	2.45 13.40	140.0 142.0
7	0.50 14.55	174.0 218.0	6.40	137.0	16.40	187.0	7.25	142.0	9.15 20.25	151.0 160.5	2.45 12.50	138.0 142.5
8 ☾	16.20	201.5	8.15	151.5	16.40	178.0	6.0	141.0	11.30	159.0	2.35	150.0
9	16.55	198.5	9.35	144.0	17.50	168.0	3.55	137.0	12.20	155.0	5.50	136.0
10	5.35 16.30	155.0 189.0	0.20 10.25	129.0 142.5	18.20	161.5	3.55	129.0	19.35	156.0	5.20	134.0
11	7.40 18.40	164.5 191.5	1.5 11.5	116.0 153.0	18.25	166.5	3.15	124.5	14.10	162.0	6.35	134.0
12	8.25 18.55	179.0 201.0	1.35 12.45	106.5 153.5	19.25	166.0	3.55	123.0	14.35	164.0	7.30 21.10	133.0 141.0
13	8.45 20.15	186.0 210.0	2.10 13.45	100.0 156.5	19.55	169.0	4.15	121.0	1.45 15.10	153.0 167.0	8.20 21.35	132.0 142.0
14	9.15 20.15	197.0 224.0	2.40 14.5	102.5 156.0	20.40	175.5	5.0	125.0	2.55 15.40	158.5 173.0	8.45 21.55	131.0 143.0
15 ●	10.10 20.55	205.0 249.0	3.50 15.25	99.0 171.5	21.15	189.5	5.45	123.0	3.25 16.30	158.5 169.0	9.30 22.25	129.5 144.5
16	10.20 21.30	192.5 224.0	4.10 15.30	101.5 160.0	21.40	178.0	6.30	119.0	3.15 17.0	166.0 176.5	10.15 24.0	135.5 143.0
17	11.45 22.10	200.0 207.0	4.50 17.10	74.5 157.5	15.45	171.0	6.45	112.5	4.40 17.35	156.0 174.0	10.50	126.0
18	12.20 22.35	207.0 192.0	5.30 17.35	77.0 148.5	15.40	172.0	6.50	108.5	5.40 18.10	153.5 170.0	0.35 11.20	136.5 129.0
19	12.45 23.35	215.0 186.0	5.30 19.0	98.5 153.5	15.20	177.0	6.50	119.5	6.15 18.35	154.0 168.5	0.55 11.45	133.5 132.0
20	13.0	221.0	6.5 23.0	121.5 150.0	16.5	182.0	7.15	131.0	7.10 19.35	155.5 168.0	1.20 13.5	136.0 141.0
21	1.25 14.30	167.5 214.0	5.50 22.5	106.0 136.5	16.10	191.0	7.15	135.0	9.40 20.5	161.5 166.0	2.35 14.5	141.0 148.0
22 ☽	0.30 14.50	151.0 209.0	7.0 22.40	128.0 117.0	16.0	179.0	6.25	137.0	10.15	159.0	3.25	137.5
23	15.10	191.0	23.55	106.0	15.35	167.0	1.35	128.5	11.15	155.0	3.50	133.0
24	8.25 15.55	174.0 178.0	11.45	166.0	12.55	166.5	2.0	116.5	13.45	160.0	5.5	135.5
25	7.50 18.10	190.0 198.0	0.55 12.55	113.0 161.0	11.10	167.0	2.5	125.5	14.10	165.5	6.25 20.30	135.5 142.0
26	8.15 19.55	190.0 206.0	1.45 13.20	118.0 150.0	19.55	167.5	3.20	134.0	1.40 14.40	155.5 169.0	7.40 21.10	138.0 144.0
27	8.50 20.10	181.5 207.5	2.40 14.5	111.5 147.0	20.25	169.0	4.55	129.0	2.30 15.25	157.5 167.0	8.55 21.40	136.0 142.5
28	9.40 19.55	195.0 201.0	3.5 15.30	104.0 149.0	21.0	186.5	5.10	126.5	2.55 16.10	157.5 172.5	9.5 22.10	132.0 142.0
29 ○	9.45 20.20	189.0 202.0	3.40 16.15	91.0 151.0	14.55	170.0	5.35	116.5	2.30 16.45	160.5 173.0	10.0 23.30	134.5 141.0
30	11.5 21.35	200.0 190.5	4.5 16.30	82.0 141.0	13.45	167.0	6.0	117.0	4.20 16.55	155.0 170.0	10.20 23.10	128.5 133.5
31	10.55 22.25	204.5 188.0	4.25 17.5	90.5 136.5	13.25	168.5	5.45	121.0	4.45 17.5	155.5 170.0	10.10 23.30	133.0 135.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	11.40 22.25	178.5 198.5	5.0 16.25	97.0 145.5	12.40 23.10	184.5 203.0	5.55 17.35	99.0 149.5	12.55 23.25	188.0 204.0	6.15 17.55	95.0 148.0
2	12.15 22.40	179.0 194.0	5.25 17.20	98.0 150.0	13.15 23.25	184.5 199.0	6.15 18.15	102.5 152.5	13.30 23.55	186.0 200.0	6.40 18.45	96.0 150.0
3	13.5 23.25	175.0 185.0	5.55 17.55	99.5 150.0	13.55 24.0	182.0 189.5	6.55 18.50	100.0 152.5	14.10	124.0	7.10 19.20	96.5 150.0
4	14.10 23.10	189.5 184.0	6.10 19.30	104.5 167.0	14.50 24.0	195.5 188.0	7.0 20.0	107.0 168.0	0.35 15.5	191.0 196.0	7.25 20.20	108.0 166.5
5	14.45	190.0	6.30	114.0	15.40	194.0	7.25	115.0	0.10 15.50	190.0 195.0	7.40	112.0
6	14.45	200.0	7.25 21.40	115.0 155.0	15.55	203.0	8.15 22.15	116.0 156.0	16.10	206.5	8.35 22.50	113.0 155.0
7	1.25 15.5	171.5 215.5	6.50	134.5	2.25 16.35	173.5 219.0	7.35	134.5	2.45 16.55	177.0 223.0	7.55	133.0
8 ☾	17.15	189.0	7.40	136.5	18.0	192.0	8.20	138.5	18.35	192.0	8.50	136.0
9	17.25	188.0	1.30	135.5	18.10	193.0	2.5	136.5	18.30	196.0	2.20	135.5
10	6.55 17.35	148.0 180.5	1.15 10.45	125.5 138.5	7.20 18.5	152.0 183.5	2.10 11.45	125.5 141.0	7.55 18.20	154.0 186.0	2.30 12.5	124.5 141.0
11	8.10 18.40	158.0 186.0	2.0 12.5	113.0 150.0	9.5 19.15	162.0 190.0	2.35 13.5	112.5 151.5	9.25 19.40	164.0 193.0	3.0 13.20	111.5 152.0
12	8.15 19.15	170.5 194.0	2.20 13.30	105.0 151.0	10.0 20.5	175.0 198.0	3.10 14.25	106.0 152.0	10.15 20.15	177.0 201.0	3.35 14.45	103.5 152.0
13	9.30 20.5	179.0 204.0	2.50 14.10	100.5 157.0	10.35 21.5	186.0 209.0	3.30 15.0	105.0 159.0	10.50 21.25	186.5 208.0	4.0 15.30	99.0 157.5
14	10.25 21.15	189.5 215.5	3.35 14.35	105.5 158.0	11.5 21.50	193.0 218.0	4.35 15.30	110.0 161.0	11.30 22.5	194.0 220.0	4.50 15.40	105.0 162.0
15 ●	11.25 21.20	193.5 234.0	4.5 15.15	97.5 172.5	12.15 22.10	196.5 236.0	5.15 16.20	105.0 174.0	12.20 22.15	199.5 237.0	5.25 16.35	100.0 176.5
16	11.40 22.0	180.5 212.5	5.15 15.50	95.0 160.0	12.45 22.50	185.0 216.5	6.30 16.55	99.5 161.0	13.0 23.45	188.0 223.0	6.50 17.20	96.0 161.5
17	12.30 22.45	188.5 199.0	5.25 17.30	87.0 156.0	13.35 23.25	191.0 202.0	6.30 18.25	91.5 156.5	13.55 23.55	194.5 204.0	6.55 19.5	87.5 156.0
18	13.5 23.15	193.5 182.0	5.40 18.15	79.0 148.0	14.5 24.0	196.5 187.0	6.35 19.15	79.0 150.5	14.25	200.5	6.50 19.55	73.0 150.0
19	13.25 23.40	203.0 182.5	6.0 19.5	94.5 153.0	14.30	205.5	6.50 20.10	95.0 156.0	0.15 14.45	190.0 209.0	7.10 20.45	91.5 155.5
20	14.25 23.10	212.0 166.0	6.40 20.25	118.5 146.0	0.35 14.55	185.0 213.0	7.25 21.10	118.5 153.0	0.55 15.25	188.5 217.5	7.45 21.45	117.0 149.5
21	15.20	210.0	7.15 21.35	117.5 138.0	0.35 16.10	169.0 213.0	7.55 22.50	118.0 142.0	0.30 16.20	172.0 215.0	8.20 23.5	115.5 140.0
22 ☽	2.25 15.30	158.0 201.0	8.0 23.50	132.0 119.0	3.0 16.20	158.0 204.5	8.20	132.5	3.10 16.45	160.0 207.0	8.50	132.5
23	15.30	185.0			16.20	187.5	0.40	120.0	16.40	190.5	1.0	120.0
24	16.20	174.0	0.45	106.0	17.10	177.5	1.20	105.0	17.30	180.0	1.35	103.5
25	8.50 19.10	180.5 184.0	1.25 13.50	111.5 158.5	9.40 19.45	186.0 190.0	2.0 14.45	110.0 159.0	9.55 20.0	187.5 192.0	2.20 15.5	109.0 159.0
26	8.55 19.55	181.0 198.5	2.15 13.50	120.5 148.5	9.50 20.45	184.0 201.0	3.20 14.40	121.0 150.0	10.0 21.0	186.0 204.0	3.30 15.5	119.0 149.0
27	9.40 20.35	174.5 199.5	3.20 14.25	113.0 145.0	10.30 21.25	179.0 203.0	4.25 15.25	114.5 146.0	10.45 21.35	181.0 205.0	4.40 15.45	112.0 145.5
28	10.35 20.20	183.0 204.0	3.45 15.30	107.0 150.5	11.10 21.45	187.5 202.0	4.45 16.10	109.0 152.5	11.20 21.50	187.0 203.0	5.0 16.40	106.5 150.5
29 ○	11.30 21.35	175.5 191.5	3.50 16.25	87.0 151.5	12.15 22.20	180.0 196.0	4.50 17.25	94.0 154.5	12.30 22.35	181.5 198.5	5.5 17.50	86.0 153.5
30	11.45 22.5	188.5 182.0	4.25 17.0	86.5 142.0	12.45 22.55	192.5 187.0	5.20 18.0	87.5 143.5	12.55 23.5	195.5 190.0	5.30 18.30	83.0 143.0
31	11.40 22.45	193.0 179.0	4.25 17.20	92.0 136.0	12.40 23.35	196.5 183.5	5.25 18.30	94.0 138.5	12.55 23.45	199.5 186.0	5.35 18.50	89.0 136.5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	13.50 24.0	186.5 203.0	7.25 18.45	118.0 156.5	13.15 23.45	182.5 203.0	7.0 17.40	112.0 150.5	11.50 22.15	187.0 206.5	5.20 16.40	105.0 153.5
2	14.20	186.5	8.0 19.15	122.0 158.0	14.0 23.55	182.0 197.5	7.20 18.25	113.5 155.0	12.15 22.40	186.5 201.5	5.50 17.25	104.5 157.0
3	0.15 15.15	199.0 185.0	8.25 20.15	118.0 158.0	14.15	180.0	7.50 18.45	111.5 153.5	13.25 23.40	183.5 192.0	6.15 18.25	104.0 156.5
4	1.0 16.20	192.0 197.5	8.45 21.20	123.0 172.0	0.15 15.5 23.40	190.0 190.5 190.0	7.35 19.25	115.5 168.5	14.30 23.15	194.0 190.5	6.40 19.25	109.5 172.0
5	1.5 17.10	191.0 195.5	9.0 22.50	126.5 167.5	16.0	192.0	7.35 21.15	119.5 163.5	14.35	196.5	6.50 20.45	117.5 166.5
6	2.5 17.20	176.0 204.0	9.30 23.50	126.0 161.5	0.45 16.10	170.0 203.0	8.30 22.15	120.5 157.5	0.30 14.55	173.0 205.0	7.40 21.20	118.5 160.5
7	3.20 17.55	176.5 222.5	9.0	142.5	2.45 16.40	178.5 217.5	7.50	136.0	1.45 15.50	178.0 218.5	7.10	138.5
8 ☾	19.0	197.5	9.20	146.5	18.45	187.0	9.20	133.5	17.30	193.0	8.10	140.5
9	7.45 19.10	153.5 196.5	3.30 11.20	143.0 145.5	7.40 18.40	146.5 191.5	2.15 10.0	134.5 138.0	6.40 17.30	149.5 193.5	1.40 9.45	138.0 142.5
10	8.25 19.0	156.5 188.5	3.45 12.30	134.0 146.0	7.40 19.10	150.0 185.0	2.25 11.20	126.5 140.5	6.50 18.0	151.5 186.5	1.20 10.50	128.0 144.5
11	10.30 20.40	168.0 195.0	3.50 13.50	122.5 158.0	9.20 20.10	161.5 189.0	3.55 13.20	118.0 152.5	8.40 19.0	162.5 191.5	2.20 12.20	115.0 155.0
12	11.20 21.30	179.5 201.0	4.55 15.50	121.5 159.5	10.45 20.55	173.0 196.5	4.45 14.45	115.0 156.5	9.30 19.20	175.5 199.0	2.45 13.40	108.5 157.0
13	12.5 22.40	187.0 208.0	5.40 16.20	121.0 164.0	11.20 21.55	183.0 208.5	5.5 15.30	114.0 161.0	9.35 20.15	185.0 211.0	3.0 14.20	104.0 163.0
14	12.40 23.0	194.0 218.5	6.25 16.50	127.5 170.0	12.10 22.25	188.5 217.0	5.55 15.55	117.0 163.5	10.20 21.0	192.0 220.0	3.45 15.0	108.5 163.0
15 ●	13.55 23.40	199.5 238.5	7.10 17.40	129.5 183.0	13.10 22.30	198.0 229.0	6.20 16.20	117.0 177.5	11.20 21.15	199.0 237.0	4.25 15.5	102.5 178.0
16	14.15 24.0	188.5 216.5	8.35 18.35	131.5 168.0	13.5 23.0	182.0 215.0	7.25 16.40	119.0 160.5	11.45 22.0	187.5 220.0	5.35 16.10	108.0 166.5
17	15.20	192.5	8.40 19.55	119.5 163.5	13.50 23.40	193.5 203.0	8.5 18.30	120.0 159.0	12.20 22.55	196.5 203.5	6.10 18.10	109.0 160.0
18	1.0 15.40	202.5 197.0	8.35 20.50	111.5 158.0	14.40	198.0	8.35 19.35	113.0 152.0	13.10 23.20	198.0 186.5	6.20 18.40	86.0 152.0
19	1.15 16.15	190.0 205.5	8.45 21.50	115.5 164.5	0.15 14.50	187.0 208.0	8.10 20.10	114.0 155.5	13.30 23.55	207.5 183.0	6.55 19.10	99.5 155.0
20	2.0 16.30	188.0 208.5	9.10 23.0	131.0 162.0	0.50 15.55	182.5 207.0	8.15 21.15	124.0 157.5	13.50	211.0	6.45 20.15	120.0 153.0
21	1.50 17.10	172.5 210.0	9.25	128.0	0.55 16.10	169.5 215.0	8.40 22.40	127.5 145.5	0.20 15.20	172.5 216.0	7.15 21.50	131.5 144.0
22 ☽	4.0 17.50	160.5 205.0	1.0 9.25	152.0 138.0	2.30 17.0	163.0 205.0	9.10	136.0	3.0 15.20	166.5 204.5	8.30 24.0	142.0 124.0
23	17.35	192.5	2.35	129.5	17.0	189.0	2.5	125.0	15.45	187.0		
24	18.10	184.0	2.55	116.5	17.5	180.0	3.20	115.5	16.0	179.5	0.45	109.5
25	» »	» »	3.35 »	120.5 »	10.20 19.50	187.5 190.0	3.45 15.0	120.0 162.5	8.40 19.0	186.0 189.5	1.40 13.55	115.0 163.0
26	» 22.0	» 204.0	» »	» »	10.10 21.10	185.0 199.5	4.10 15.0	128.0 152.0	8.55 19.50	184.5 199.5	2.30 13.55	125.0 152.0
27	11.45 22.50	183.5 205.0	5.45 16.25	129.5 154.0	10.50 21.40	178.0 203.5	5.30 15.20	125.5 149.5	9.35 20.20	178.0 204.0	3.20 14.30	117.0 150.0
28	12.40 23.5	190.0 200.5	6.20 17.40	127.0 161.0	11.55 21.50	178.0 213.0	6.10 16.15	123.5 152.0	10.5 20.45	183.5 214.5	3.50 15.0	111.0 155.0
29 ○	13.25 23.20	183.5 198.0	7.0 18.10	116.5 159.5	13.35 23.0	181.0 195.0	7.30 18.10	115.5 153.0	11.30 21.15	180.0 197.0	4.15 16.35	99.0 157.0
30	13.55 23.50	193.5 189.5	7.0 19.20	114.0 152.5	13.25 23.40	194.0 185.5	7.20 18.50	113.5 146.0	11.50 22.10	194.0 187.0	4.45 17.15	92.5 146.0
31	13.50	197.0	7.0 19.45	115.5 147.5	13.35	198.5	7.25 19.15	115.0 141.0	11.45 22.50	200.0 185.0	4.45 17.40	98.5 141.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	15	21.10	253.5	18	5.50	81.5	172.0
Marano Lagunare	15	21.15	263.0	18	6.0	[78.5]	184.5
S. Felice di Chioggia	15	21.20	232.5	18	6.0	87.0	145.5
Trieste	15	20.55	249.0	17	4.50	74.5	174.5
Ancona	15	21.15	189.5	18	6.50	108.5	81.0
Viesti	16	17.0	176.5	17	10.50	126.0	50.5
Diga Sud Lido	15	21.20	234.0	18	5.40	79.0	155.0
Punta della Salute	15	22.10	236.0	18	6.35	79.0	157.0
Porto Industriale di Marghera	15	22.15	237.0	18	6.50	73.0	164.0
Pagliaga	15	23.40	238.5	18	8.35	111.5	127.0
Conche	15	22.30	229.0	3	7.50	111.5	117.5
Brondolo	15	21.15	237.0	18	6.20	86.0	151.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL' ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL' ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	15	21.10	253.5	16	5.30	109.0	144.5	18	5.50	81.5	18	13.30	207.0	125.5
Marano Lagunare	15	21.15	263.0	16	5.10	99.5	163.5	18	6.0	[78.5]	18	13.40	210.0	131.5
S. Felice di Chioggia	15	21.20	232.5	16	5.35	104.5	128.0	18	6.0	87.0	18	13.40	195.5	108.5
Trieste	16	21.30	224.0	17	4.50	74.5	149.5	18	5.30	77.0	18	12.20	207.0	130.0
Ancona	15	21.15	189.5	16	6.30	119.0	70.5	18	6.50	108.5	18	15.40	172.0	63.5
Viesti	17	17.35	174.0	18	0.35	136.5	37.5	17	10.50	126.0	17	17.35	174.0	48.0
Diga Sud Lido	15	21.20	234.0	16	5.15	95.0	139.0	18	5.40	79.0	18	13.5	193.5	114.5
Punta della Salute	15	22.10	236.0	16	6.30	99.5	136.5	18	6.35	79.0	18	14.5	196.5	117.5
Porto Industriale di Marghera	15	22.15	237.0	16	6.50	96.0	141.0	18	6.50	73.0	18	14.25	200.5	127.5
Pagliaga	15	23.40	238.5	16	8.35	131.5	107.0	19	8.45	115.5	19	16.15	205.5	90.0
Conche	15	22.30	229.0	16	7.25	119.0	110.0	19	8.10	114.0	19	14.50	208.0	94.0
Brondolo	15	21.15	237.0	16	5.35	108.0	129.0	18	6.20	86.0	18	13.10	198.0	112.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	22.45	200.5	4	....	....	26.0	1.45	145.0	....	33	32	25.5	5.15	98.5	....	21	26	25.5	8.45	142.0	24	....	....	25.5
2	13.0	181.0	2	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....	6.0	102.0	13	....	....	26.0	9.30	147.0	6	....	....	26.0
3	13.30	177.5	7	....	....	28.0	....	....	....	....	....	....	6.30	99.5	3	....	....	27.0	10.0	146.0	41	....	....	27.0
4	14.30	191.0	3	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....	7.0	107.5	13	....	....	27.0	10.45	157.0	4	....	....	27.0
5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	8.30	123.0	2	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	7.45	106.0	3	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
10	18.0	182.0	3	....	....	24.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
11	18.45	188.0	3	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
12	20.0	196.0	2	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
13	20.45	204.5	4	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
14	21.45	217.0	....	8	20	26.0	0.15	158.0	11	....	....	27.0	3.45	110.0	14	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
15	22.0	235.0	....	23	25	26.5	1.15	155.0	....	14	14	26.5	4.45	106.0	....	28	22	26.0	8.15	158.0	....	44	32	27.0
16	22.45	215.0	....	13	18	25.0	1.30	172.0	....	19	27	26.0	5.0	102.0	....	35	29	26.0	8.30	137.0	....	25	29	26.0
17	....	....	....	....	....	....	2.15	153.0	....	42	26	25.0	5.45	93.0	....	36	47	24.0	9.15	140.0	....	42	33	26.0
18	13.0	191.0	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	6.15	81.5	40	....	....	24.0	9.45	137.0	21	....	....	24.0
19	13.45	202.5	5	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....	7.0	98.0	8	....	....	25.0	10.30	157.0	18	....	....	25.0
20	14.0	207.0	13	....	....	25.5	....	....	....	....	....	....	7.30	121.0	17	....	....	25.5	10.45	162.0	14	....	....	25.5
24	18.0	170.0	14	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25	19.15	187.0	3	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	20.15	199.0	39	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
27	21.0	201.0	16	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	3.45	116.0	7	....	....	26.5	7.0	148.0	27	....	....	26.0
28	11.0	187.0	....	18	22	25.5	0.30	154.0	....	27	20	26.0	4.0	110.0	....	14	20	26.0	7.30	150.0	....	20	26	26.5
29	11.30	176.0	....	42	18	24.5	1.15	139.0	....	16	18	23.0	4.30	98.0	....	17	16	23.5	8.0	141.0	....	23	20	24.0
30	12.0	188.5	....	23	24	24.5	1.45	134.0	....	23	29	24.0	5.0	89.5	....	76	10	23.5	8.30	146.0	....	27	79	24.0
31	12.15	194.0	12	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....	5.45	99.0	23	....	....	26.0	9.0	157.0	23	....	....	26.0

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 15	15	8.15	158.0	17.76	32.09	27.0
	16	22.45	215.0	19.40	35.05	25.0
☽ il 29	29	8.0	141.0	17.61	31.82	24.0
	30	12.0	188.5	19.06	34.43	24.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La ***nebulosità*** è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.6	24.7	*28.2*	21.9	58	6.7	II Q.	13	16	W	15	—	3	
2	57.6	25.4	28.3	21.4	*50*	4.5	IV Q.	11	12	WNW	14	—	5	gocce n'
3	59.3	26.2	30.5	23.3	60	7.9	II Q.	12	22	WNW	13	1.2	6	● n' ϟ a
4	**62.0**	26.7	30.3	23.3	59	5.7	SE	7	19	W	15	—	5	
5	60.7	**28.3**	**32.8**	24.5	59	10.7	II Q.	17	26	WNW	19	—	2	
6	58.0	27.2	29.9	**24.6**	**66**	*3.5*	NW	7	*10*	NNW	12	—	2	
7	54.5	26.8	31.5	22.5	61	9.3	SE	9	20	W	14	6.8	7	● K p n'
8	54.9	26.0	31.0	21.7	58	15.3	E	8	36	ENE	7	1.8	4	● n' gocce a ʅ
9	*54.3*	25.8	30.2	22.7	64	5.7	II Q.	12	21	NNW	17	0.4	6	● p
10	57.6	*24.4*	28.6	*17.6*	57	**16.1**	W	7	**42**	ENE	24	0.7	6	● K n' ʅ
Media I. decade	57.7	26.2	30.1	22.4	59	8.5						10.9	4.6	
11	**64.3**	*21.3*	*24.7*	*17.0*	*41*	20.9	ENE	10	40	ENE	3	—	6	ʅ
12	63.2	21.8	25.0	17.8	44	12.0	II Q.	14	29	ENE	23	—	3	
13	59.2	22.1	25.0	18.2	54	8.0	II Q.	13	18	E	2	—	1	
14	56.0	22.8	25.7	18.5	67	11.3	II Q.	12	27	NE	3	16.8	9	● K n'
15	56.6	24.5	26.6	**22.2**	**74**	12.5	II Q.	12	32	WNW	16	—	3	
16	57.3	25.3	**29.4**	21.2	68	15.4	ORIEN.	12	41	ENE	23	—	8	ʅ
17	59.7	24.0	29.0	20.3	51	**22.4**	ENE	13	36	ENE	20	—	7	ʅ
18	59.6	23.4	27.3	19.9	56	7.5	II Q.	13	22	E	1	—	3	
19	58.8	24.0	28.1	20.0	58	*4.4*	II Q.	11	*10*	NNW	16	—	0	
20	*55.0*	25.4	29.3	21.2	57	7.8	SE	7	24	W	14	—	4	gocce n'
Media II. decade	59.0	23.5	27.0	19.6	57	12.2						16.8	4.4	
21	*52.5*	23.8	25.8	**20.7**	48	11.8	SW	7	32	W	8	—	5	
22	55.0	**23.8**	**27.3**	20.3	51	9.8	WSW	7	18	WSW	11	—	3	
23	52.7	19.9	22.8	17.4	81	8.3	ESE	10	22	N	17	25.3	10	● p n' gocce a gocce
24	55.3	21.0	23.7	16.9	72	7.6	SE	8	19	SE	23	—	6	
25	53.3	21.8	23.8	20.4	**84**	10.7	E	5	22	WSW	14	13.1	9	● n' a p n' K n'.
26	57.8	22.1	25.6	18.7	67	13.5	ORIEN.	12	41	ENE	23	10.9	3	● n' ʅ
27	62.9	20.4	24.0	17.0	*38*	**28.6**	ENE	13	38	ENE	2	—	8	ʅ
28	**64.2**	*18.9*	*21.9*	15.4	42	10.8	IV Q.	10	20	N	17	—	3	
29	62.6	19.1	22.5	*15.3*	56	*4.8*	SSE	8	*9*	WNW	14	—	0	
30	59.8	21.1	24.4	17.2	60	4.9	II Q.	12	*9*	WNW	14	—	5	
31	58.0	22.2	25.0	19.4	62	7.5	II Q.	15	17	WNW	14	0.3	6	● a gocce n'
Media III. decade	57.6	21.3	24.3	18.1	60	10.8						49.6	5.3	
Media mensile	58.1	23.7	27.1	20.0	59	10.5						77.3	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	29.2	*14.8*	57	W	—	3	
2	»	30.0	15.6	55	S	—	7	
3	»	*26.0*	**19.0**	54	VARIO	—	4	
4	»	29.8	17.6	67	S	—	4	
5	»	**33.2**	18.2	*52*	W	—	3	
6	»	33.0	18.6	59	W	—	1	
7	»	30.7	17.1	57	II Q.	15.4	3	● n' ϟ n'
8	»	29.8	16.4	60	II Q.	—	1	
9	»	28.8	16.4	**71**	SE	—	4	
10	»	*26.0*	19.0	68	S	0.2	4	● n'
Media I. decade	»	29.7	17.3	60		15.6	3.4	
11	»	*23.4*	12.6	64	VARIO	—	6	
12	»	24.6	11.2	63	CALMA	—	4	
13	»	26.2	*10.6*	49	III Q.	—	1	
14	»	24.8	17.8	**69**	S	0.2	6	● n'
15	»	27.2	20.0	68	III Q.	—	2	
16	»	28.2	**21.2**	63	S	—	4	
17	»	28.2	19.0	54	S	—	5	
18	»	27.1	14.4	59	W	—	1	
19	»	29.6	14.9	*47*	CALMA	—	0	
20	»	**29.7**	15.1	52	S	—	3	
Media II. decade	»	26.9	15.7	59		0.2	3.2	
21	»	25.1	14.8	47	VARIO	2.2	2	● n' ▲ n'
22	»	25.0	13.4	53	II Q.	—	4	
23	»	*19.0*	15.6	83	S	4.8	10	● p n'
24	»	23.2	13.3	80	SSE	0.6	6	● n' p ϟ n'
25	»	22.2	**19.2**	**88**	S	16.6	8	● n' a p
26	»	26.0	15.0	62	SW	1.8	3	● n'
27	»	20.5	14.2	58	CALMA	2.4	7	● n' < n'
28	»	21.1	*9.2*	*45*	N	—	1	
29	»	22.9	10.0	58	N	—	0	
30	»	25.7	11.8	56	NW	—	1	
31	»	**26.2**	16.6	71	CALMA	1.2	6	● n' p
Media III. decade	»	23.4	13.8	64		29.6	4.4	
Media mensile	»	26.7	15.6	61		45.4	3.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora			
1	26.2	33.1	19.8	62	6.0	E	10	16	WSW	16	—	6	
2	26.7	33.4	19.9	60	7.2	E	9	10	W	17	—	4	
3	27.0	32.7	22.2	67	6.8	SSW	9	18	SSW	14	—	4	
4	27.4	34.0	20.7	64	6.5	E	8	14	WSW	17	—	3	
5	28.5	34.8	20.8	62	5.9	II Q.	15	18	SSE	11	—	1	
6	29.3	35.3	23.8	60	6.5	ENE	9	12	SW	13	—	3	
7	26.3	33.7	21.8	65	8.9	ENE	13	16	WSW	11	0.6	6	● p
8	26.4	31.9	20.6	60	4.8	II Q.	14	20	SSE	13	—	4	
9	25.3	32.5	21.3	71	8.3	E	10	18	SSW	13	4.0	7	● p
10	22.3	28.7	15.0	76	14.9	ORIEN.	16	28	ENE	20	15.6	8	● p n'
Media I. decade	26.5	33.0	20.6	65	7.6						20.2	4.6	
11	19.8	24.9	13.5	60	4.2	ORIEN.	7	14	ESE	11	—	5	
12	21.0	27.4	14.7	61	6.0	ORIEN.	17	12	WNW	17	—	3	
13	21.1	26.5	15.3	68	6.5	WSW	7	16	WSW	13	0.2	5	● n'
14	22.1	26.1	18.4	75	8.1	ORIEN.	12	22	SSW	12	0.2	8	● n'
15	24.0	29.0	20.4	75	7.8	III Q.	11	22	W	15	—	4	
16	24.4	30.2	17.4	72	9.9	III Q.	12	22	S	15	8.6	8	● n'
17	21.7	27.7	16.1	68	7.2	ENE	12	22	ENE	13	—	5	
18	23.0	29.6	15.4	62	6.4	ORIEN.	12	16	WSW	13	—	4	
19	23.0	30.8	17.5	65	8.2	ENE	14	14	ENE	8	—	0	
20	24.2	29.7	18.5	68	7.6	ENE	9	14	WSW	13	—	4	
Media II. decade	22.5	28.2	16.7	67	7.2						9.0	4.6	
21	21.4	25.0	15.9	65	7.8	II Q.	15	32	ENE	9	11.2	3	● n' a ⌒ p
22	21.7	27.2	16.4	67	10.1	ORIEN.	13	14	SW	13	—	3	
23	18.2	20.8	15.8	86	6.2	ESE	10	12	ENE	1	11.0	10	● a p
24	20.1	25.7	14.4	75	7.6	II Q.	14	16	SSE	23	0.4	7	● n'
25	19.8	22.2	18.0	89	8.6	II Q.	14	24	S	10	25.8	7	● n' a p n'
26	22.0	27.4	15.8	61	6.0	ENE	8	16	ENE	23	—	5	
27	20.2	25.0	15.5	49	7.8	ENE	9	18	ENE	19	—	4	
28	17.5	23.5	10.8	60	6.4	E	7	12	E	23	—	2	
29	18.5	24.4	11.7	71	7.2	E	10	14	E	3	—	0	
30	20.4	27.0	14.2	68	6.0	E	10	18	E	6	—	5	
31	21.0	26.7	16.3	71	6.0	E	12	12	WSW	15	2.6	5	● n'
Media III. decade	22.1	25.0	15.2	69	7.2						54.0	4.6	
Media mensile	23.7	28.7	17.5	67	7.3						83.2	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	22.2	28.9	15.9	71	SW	—	4	
2	22.7	28.8	17.2	73	SW	0.2	5	● n'
3	23.3	29.0	19.3	72	III Q.	0.4	3	● n
4	23.5	29.8	17.4	71	III Q.	—	2	
5	24.2	31.2	17.8	70	III Q.	—	2	
6	25.2	32.8	18.3	69	SW	—	1	
7	21.2	29.4	16.4	73	S	19.0	9	● n' p n' K < p
8	21.1	28.3	14.8	71	W	—	1	
9	20.1	27.6	16.6	79	N	4.0	5	● p
10	17.0	26.0	15.6	76	III Q.	1.8	5	● n' a
Media I. decade	22.1	29.2	16.9	73		25.4	3.7	
11	15.1	19.9	9.6	70	SW	—	3	
12	16.5	23.7	10.3	71	NW	—	3	
13	18.2	23.3	13.5	73	III Q.	—	5	
14	18.6	22.6	14.1	77	I Q.	—	8	
15	20.3	26.0	16.1	75	NE	—	4	
16	21.3	27.1	17.0	73	III Q.	0.8	2	● p K p
17	19.7	25.5	16.2	75	II Q.	1.0	8	● p K ≷ p
18	19.0	24.3	13.8	73	VARIO	—	5	
19	20.8	28.4	13.9	73	VARIO	—	4	
20	21.1	26.9	17.7	75	II Q.	4.4	5	● n'
Media II. decade	19.1	24.8	14.2	74		6.2	4.7	
21	19.6	25.8	14.2	63	N	—	5	K < n'
22	18.5	24.8	11.9	67	W	—	5	
23	16.6	19.3	12.9	80	W	3.4	8	● n' p n'
24	16.3	23.9	12.8	79	W	7.8	7	● p' n'
25	16.7	23.0	14.4	81	II Q.	31.4	7	● n' a p ≷
26	18.3	27.2	13.0	68	N	—	3	
27	15.6	20.8	10.6	65	VARIO	0.2	3	● p
28	13.7	19.6	9.2	69	E	—	3	
29	14.7	24.2	7.7	69	S	—	0	
30	16.7	23.3	10.3	73	CALMA	—	4	
31	17.2	22.2	14.2	73	CALMA	4.6	7	● n' a
Media III. decade	16.7	23.1	11.9	72		47.4	4.7	
Media mensile	19.3	25.7	14.3	73		79.0	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33' Long. Ovest da Roma 0° 54'
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.2	29.2	19.1	60	5.9	E	—	4	∞ ≡ n' a
2	24.3	28.7	20.7	65	8.2	NE	—	6	≡ n' θ n"
3	25.3	29.0	22.3	64	6.9	W	14.0	6	● p ≡ a K p ≡ n"
4	25.7	30.7	20.9	67	7.0	E	—	4	≡ n' ≡ a ∞ p n"
5	26.8	30.9	21.3	63	6.0	I Q.	—	5	≡ a p
6	28.6	33.3	21.9	56	6.6	I Q.	—	2	≡ ∞ a p T < n"
7	26.5	32.0	21.5	65	9.8	N	4.3	6	● n" ≡ a ∞ p K ⚡ n"
8	24.7	28.8	19.3	61	7.4	E	—	1	∞
9	24.1	28.2	20.2	68	6.6	E	0.1	6	● n" ≡ n K a
10	21.5	26.1	17.2	60	10.4	NW	5.5	5	● a
Media I. decade	25.3	29.7	20.4	63	7.5		23.9	4.5	
11	18.7	22.5	13.0	54	5.2	SETT.	—	6	
12	19.9	25.3	14.4	57	6.8	N	—	2	≡ n' a
13	21.7	27.4	15.6	54	8.1	N	—	2	≡ n'
14	22.2	26.7	17.4	64	7.0	SW	—	9	≡ n' p
15	23.6	29.0	18.5	61	7.5	SW	—	2	≡ n'
16	25.6	30.7	19.9	54	12.7	SW	—	1	≡ n'
17	23.7	29.6	18.9	56	8.1	SW	—	5	≡ n'
18	23.3	28.9	17.8	58	7.2	I Q.	—	1	≡ n' ∞ p
19	24.0	29.1	18.9	65	6.0	SE	—	1	≡ n' a ∞
20	23.8	27.5	20.1	72	11.2	SETT.	0.2	7	● a ≡ n' a < n"
Media II. decade	22.4	27.7	17.5	60	8.0		0.2	3.6	
21	23.9	27.7	19.5	37	10.8	VARIO	—	4	
22	22.7	27.9	16.1	47	8.6	I Q.	—	6	≡ n' a
23	20.1	21.9	17.2	70	5.8	N	—	7	≡ n' a
24	19.0	24.1	14.6	79	6.3	N	4.7	9	● p n" ≡ n'
25	20.2	24.6	17.2	76	7.9	IV Q.	32.8	6	● n' ≡ n' ∞ a < p n"
26	22.9	27.9	18.2	62	7.3	III Q.	—	2	≡ n'
27	18.9	21.8	15.7	59	7.0	NE	0.9	6	● a
28	18.2	22.6	13.8	59	5.9	NE	—	5	≡ n' p
29	19.0	25.1	12.3	59	4.4	VARIO	—	1	≡ n' a p
30	20.5	25.9	15.4	63	4.8	I Q.	0.2	6	● p n" ≡ n' a p ⌒
31	21.4	25.1	18.5	67	6.7	NE	0.6	7	● n" ≡ n' a p
Media III. decade	20.6	25.0	16.2	62	6.9		39.2	5.4	
Media mensile	22.8	27.5	18.0	62	7.5		63.3	4.5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30' Long. Ovest da Roma 1° 7'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33.6	24.3	29.9	17.9	64	3.3	I Q.	11	14	NE	21	1.0	4	● n' ∞
2	34.2	23.6	28.8	18.7	71	1.5	III Q.	9	5	ENE	20	0.6	7	● n" ∞
3	35.7	24.1	29.9	18.9	67	2.8	III Q.	9	12	ENE	22	0.2	9	● n' ∞ ≡ ⚡ p
4	38.2	25.2	31.3	18.6	56	3.7	NE	7	16	ENE	21	—	0	∞ ≡
5	36.7	26.2	31.9	19.5	57	2.0	SW	6	5	ENE	24	—	7	∞
6	34.7	27.0	32.3	21.0	57	5.7	ENE	6	11	ENE	4	—	6	∞ n'
7	31.6	21.9	27.0	16.9	80	5.2	ENE	7	13	E	12	14.0	8	● a p n" ∞ ≡ ⚡ K p
8	31.6	22.4	28.7	15.9	60	6.0	ENE	9	14	ENE	21	—	1	
9	30.9	20.6	25.1	17.7	85	1.7	I Q.	10	7	ENE	1	8.4	8	● p ⚡ ≡
10	36.6	17.3	21.1	13.3	65	4.3	I Q.	19	10	E	24	10.4	10	● n' ≡ ⚡ n'
Media I. decade	34.4	23.3	28.6	17.8	66	3.6						34.6	6.0	
11	41.5	16.7	21.1	11.7	58	5.3	ENE	10	10	ENE	7	—	6	
12	38.8	18.6	24.9	12.9	59	4.5	I Q.	13	12	NE	22	—	3	
13	34.4	20.3	25.2	15.4	58	3.9	ENE	7	9	NE	1	—	1	
14	31.9	20.2	23.9	15.4	75	1.3	I Q.	7	3	ENE	22	—	7	≡
15	32.0	21.5	27.0	17.7	70	3.4	NE	5	15	NE	21	—	8	≡ n' a p
16	33.1	22.5	27.7	19.5	60	7.0	E	8	16	E	20	—	5	≡ n' a
17	36.4	22.1	27.2	17.4	56	7.3	ENE	8	12	ENE	22	—	0	
18	35.7	20.3	24.6	15.7	60	3.8	ORIEN.	12	11	ENE	1	—	6	
19	34.4	22.8	29.9	16.3	58	3.6	ENE	10	10	ENE	20	—	1	
20	30.0	21.2	26.1	14.5	74	2.7	S	5	9	NNE	22	17.8	10	● p n" ≡ n' K n"
Media II. decade	34.8	20.6	25.8	15.7	63	4.3						17.8	4.7	
21	30.9	18.7	24.4	12.8	54	5.6	NE	10	9	NE	7	17.2	6	● n' K n'
22	31.0	19.6	25.1	13.2	49	6.2	NE	9	16	ENE	22	—	5	
23	28.6	16.7	18.7	14.3	82	1.7	I Q.	12	5	NE	22	5.2	7	● a p ≡
24	31.6	17.6	22.8	12.8	83	2.8	ENE	8	8	NE	2	3.0	7	● p n" ≡ a p
25	29.2	18.0	21.3	16.1	83	2.5	ENE	8	8	ENE	24	18.2	5	● n' a p n" ≡ n' a p ⚡ n"
26	36.3	19.3	24.3	14.9	52	7.8	I Q.	22	19	NE	15	—	0	
27	39.1	17.8	23.7	12.1	41	6.5	I Q.	19	10	E	16	—	0	
28	39.4	16.8	22.9	11.1	45	5.8	ENE	12	12	ESE	17	—	0	
29	38.3	17.3	23.9	10.9	55	3.5	ENE	9	8	ENE	1	—	0	
30	35.7	18.8	24.6	11.9	65	1.6	SSW	6	9	ENE	20	—	6	
31	34.7	18.7	22.7	15.7	78	2.2	ENE	5	7	ENE	22	25.8	6	● n' a" ≡ n" ∞
Media III. decade	34.1	18.1	23.1	13.3	62	4.2						69.4	3.8	
Media mensile	34.4	20.7	25.8	15.6	64	4.0						121.8	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31.3	23.9	29.9	18.2	60	4.6	NE	6	*9*	ENE	23	—	4	⋖ n′
2	31.2	23.2	29.0	19.6	69	4.4	I Q.	14	12	SSE	18	—	7	gocce p
3	32.5	23.5	27.7	19.4	67	4.2	I Q.	14	10	NE	15	—	7	
4	35.6	24.6	31.5	18.4	57	4.6	ENE	7	11	ENE	24	—	2	
5	34.8	25.4	31.9	19.8	58	4.4	NNW	7	*9*	NNW	18	—	7	∞ n′
6	31.8	**26.7**	**35.3**	**20.4**	*53*	5.6	NE	9	11	NE	10	—	4	
7	28.8	22.5	27.7	18.5	**74**	6.8	I Q.	13	25	NNW	14	9.7	8	● pn′ K n′ ∞ K p K n′
8	29.2	22.5	29.3	16.6	60	5.2	IV Q.	11	12	ENE	23	—	2	⋖ n′
9	*28.1*	21.0	27.5	17.7	**74**	*3.5*	I Q.	10	17	SE	13	5.5	8	● p K p
10	32.4	*17.1*	*21.8*	*13.8*	62	**10.9**	NNW	16	25	NNW	13	15.9	9	● n′ a
Media I. decade	31.6	23.0	29.2	18.2	63	5.4						31.1	5.8	
11	**38.6**	*16.3*	*21.4*	*11.6*	57	4.0	NNW	10	*9*	NNW	17	—	6	
12	36.9	17.8	25.1	12.3	60	5.9	NNW	8	10	NNW	11	—	4	
13	32.3	19.6	25.7	14.2	57	4.7	IV Q.	9	16	ESE	16	—	4	
14	29.5	19.6	23.9	15.3	**70**	*2.5*	NE	6	10	ENE	24	—	9	
15	29.7	22.2	28.6	18.0	61	7.4	ORIEN.	17	21	S	14	—	6	
16	30.3	**24.1**	29.4	**18.6**	*56*	**9.5**	II Q.	10	**25**	S	17	—	4	
17	33.7	20.6	25.9	15.9	65	6.0	ENE	10	20	ENE	20	—	7	
18	33.1	19.9	25.1	15.1	68	5.1	NNW	13	11	NNW	15	—	6	
19	32.1	22.7	28.6	15.9	59	5.4	I Q.	14	14	NNW	16	—	0	
20	*28.0*	22.9	**29.9**	16.6	64	8.8	I Q.	10	22	S	13	14.6	8	● p n′
Media II. decade	32.4	20.6	26.4	15.3	62	5.9						14.6	5.4	
21	27.5	18.3	23.3	14.1	53	**10.7**	NNW	12	**25**	NNE	3	8.5	4	● n′ K p
22	28.6	19.2	25.4	12.9	49	3.9	I Q.	13	9	ENE	23	—	6	
23	*26.2*	17.6	*19.3*	14.3	77	*2.0*	SETT.	13	9	NNW	18	1.6	8	● a p
24	28.8	17.4	22.4	12.6	79	3.7	NE	8	13	ESE	16	6.2	9	● p n′ K p
25	26.8	18.6	21.4	**16.4**	**85**	3.3	NNW	9	16	NNW	15	15.6	8	● n′ a ≡ n′ ⋖ n′
26	32.7	**20.0**	**25.9**	14.9	50	10.6	NNW	19	19	NNW	13	—	2	
27	36.6	17.3	22.9	13.2	*47*	10.5	NNW	13	21	NNW	12	—	1	
28	**37.6**	*16.1*	23.0	*10.5*	57	4.6	NNW	8	10	NNW	18	—	3	
29	36.1	16.9	24.4	10.6	58	4.3	NNW	12	9	NNW	18	—	0	
30	33.6	18.4	23.4	12.8	68	2.3	NNW	8	*8*	NNW	16	0.2	9	● n′
31	32.5	18.6	23.5	15.5	78	4.3	NNW	5	12	ENE	19	0.1	8	● n′
Media III. decade	31.5	18.0	23.2	13.4	64	5.5						32.2	4.9	
Media mensile	31.8	20.5	26.3	15.6	63	5.6						77.9	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.6	31.1	19.9	62	12.2	NNE	8	22	WSW	1	—	3	
2	25.5	31.3	20.3	62	14.8	NNE	11	32	NNE	23	0.5	6	● ⌒ p K n′
3	27.0	30.7	21.9	69	14.8	ENE	8	30	NNE	2	1.9	6	● K n′
4	27.0	32.7	21.9	66	12.0	NNE	7	*18*	NNE	3	—	4	
5	27.6	32.6	21.9	59	14.6	NNE	14	26	NNE	5	—	6	
6	**29.0**	**34.7**	**23.2**	56	*8.3*	I Q.	10	*18*	SSE	19	—	2	
7	26.3	32.7	22.0	**69**	**16.4**	NNE	14	**44**	NNE	19	1.4	8	●
8	24.8	31.2	20.5	*55*	12.9	I Q.	12	26	ENE	9	—	1	K ʓ n′
9	24.6	30.1	21.4	68	14.3	NNE	10	24	NNE	3	1.6	5	●
10	*22.7*	*27.5*	*17.9*	62	14.8	WSW	7	36	ENE	21	—	5	⌒
Media I. decade	26.0	31.5	21.1	63	13.5						5.4	4.6	
11	*19.2*	*23.3*	14.5	*52*	11.8	NNE	12	22	NNE	9	—	6	⌓
12	20.7	26.9	*14.4*	53	12.1	NNE	7	21	NNE	24	—	5	⌓
13	21.9	28.1	16.0	58	15.3	NNE	10	30	NNE	4	—	4	⌓
14	22.2	26.7	17.1	69	12.8	I Q.	10	20	NNE	1	—	7	⌓ ⋖ n′
15	24.4	29.6	19.1	66	11.8	NNE	7	20	ESE	15	—	2	⌓
16	**25.0**	31.1	**20.4**	68	15.8	I Q.	8	36	ENE	22	—	2	⌓ ⋖
17	21.5	28.8	16.9	68	**16.5**	NNE	17	**40**	ENE	16	6.9	6	● ʓ n′ p
18	22.8	27.7	16.9	59	11.3	NNE	8	28	NNE	1	—	3	ʓ p ⌓
19	24.1	30.0	17.6	64	*10.9*	I Q.	11	22	NW	3	—	1	⌓
20	24.0	28.5	19.5	**75**	11.2	NNE	10	*18*	NNE	19	—	7	
Media II. decade	22.6	28.1	17.2	63	13.0						6.9	4.3	
21	**23.3**	27.6	**19.7**	*47*	9.5	ESE	9	14	SSW	3	—	4	⋖ n′ T ʓ n′
22	22.7	**28.4**	16.8	52	8.1	SSE	7	20	W	4	—	4	⌓
23	20.5	23.8	17.0	73	*5.6*	NNE	11	*12*	ENE	10	—	8	⋖ n′
24	20.2	26.3	15.5	77	7.3	NNE	11	*12*	NNW	22	7.4	9	●
25	20.1	25.1	17.6	**85**	10.2	NNE	13	24	N	21	15.6	8	● ʓ n′
26	21.8	28.5	17.5	68	12.6	III Q.	8	22	SSE	21	19.2	3	● ʓ T n′ ʓ p ⌒
27	19.8	23.7	16.6	51	13.3	NNE	9	22	NNE	1	—	7	K n′
28	*18.5*	*22.9*	13.9	51	**14.0**	SSW	9	22	NE	1	—	3	⌓
29	19.2	25.0	*13.4*	60	8.4	WSW	5	18	W	1	—	0	⌓
30	20.8	26.2	15.0	65	7.7	III Q.	8	14	WSW	24	—	9	
31	22.1	26.1	18.6	66	8.3	I Q.	11	22	NNE	24	0.2	6	●
Media III. decade	20.8	25.7	16.5	63	9.1						42.4	6.5	
Media mensile	23.1	28.4	18.3	63	11.9						54.7	4.8	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.7	23.0	27.1	19.6	62	*8.0*	ENE	9	*18*	SE	20	—	8	
2	709.4	21.6	26.1	19.6	65	25.1	E	19	43	E	22	—	9	ϟ
3	711.0	23.1	28.9	19.5	60	16.8	OCCID.	15	36	ESE	1	—	6	T p ϟ
4	713.7	23.2	27.2	19.8	65	13.4	SSE	6	24	NE	6	—	5	≡ n′
5	713.1	24.0	28.7	19.9	55	15.0	ENE	9	31	ENE	7	—	8	
6	710.5	25.9	31.4	22.4	*52*	11.1	III Q.	13	*18*	WSW	21	—	1	≡ n′ T n′
7	707.0	23.7	29.0	19.7	63	18.1	OCCID.	14	34	ENE	23	—	7	≡ n′ a ϟ
8	707.3	22.1	26.9	17.9	56	21.5	ENE	12	40	ENE	7	—	2	ϟ
9	*706.2*	21.0	25.4	16.8	74	20.7	ESE	9	49	NW	17	1.6	8	● p ϟ ≡ n′
10	709.0	*19.2*	*23.3*	*13.3*	58	23.6	WSW	7	33	NW	22	0.2	6	● p ≡ n′ T p
Media I. decade	709.7	22.7	27.4	18.9	61	17.3						1.8	5.5	
11	715.1	*16.0*	*21.3*	*12.4*	51	20.6	I Q.	20	48	E	4	—	5	ϟ
12	713.9	18.8	23.6	15.0	*50*	*9.0*	SSE	10	20	SSE	21	—	4	
13	710.2	19.6	25.5	14.2	58	14.1	ENE	8	20	ENE	3	—	2	
14	707.7	18.8	23.6	15.1	71	20.5	NW	10	32	NW	4	—	6	
15	708.3	21.1	26.1	16.9	61	17.0	OCCID.	13	24	ESE	18	—	1	
16	709.0	22.8	27.8	19.6	*50*	24.9	OCCID.	21	38	WSW	18	—	2	ϟ
17	711.2	20.3	26.4	15.8	61	20.3	ENE	8	38	E	24	—	8	ϟ
18	711.0	20.7	26.3	15.8	55	16.8	I Q.	11	38	E	1	—	3	ϟ
19	710.2	21.4	27.9	17.8	70	11.8	II Q.	18	*19*	SSE	23	—	5	
20	*706.6*	21.2	24.9	18.8	72	16.8	ESE	9	31	ESE	16	—	6	T a′
Media II. decade	710.3	20.1	25.3	16.1	60	17.2						—	4.2	
21	704.1	19.7	24.3	14.9	49	26.8	W	9	44	W	3	—	4	ϟ
22	706.2	20.5	25.4	16.0	46	11.9	WSW	9	21	WSW	14	—	5	
23	*703.8*	16.7	20.4	13.4	77	12.0	NNW	8	37	NW	3	0.2	9	● n′ ϟ
24	705.2	17.1	21.5	14.3	82	11.5	SSE	5	26	NE	17	9.8	8	● p n′ T K ≷ p ≡
25	704.4	17.1	21.3	14.5	89	22.0	W	6	34	SSE	6	11.2	5	● n′ a ≡ n′ ϟ
26	709.1	19.8	25.0	15.5	68	12.8	III Q.	11	42	E	24	—	2	ϟ
27	713.1	*14.3*	*16.9*	*12.3*	65	25.9	E	12	46	E	6	0.4	7	● n′ a ≡ n′ ϟ
28	714.1	15.0	19.4	13.3	54	15.9	II Q.	18	41	ESE	1	—	6	ϟ
29	712.8	17.5	22.4	13.2	48	11.2	WSW	12	23	WSW	5	—	0	
30	710.9	19.2	24.1	16.8	*45*	9.6	SW	8	*20*	ESE	18	—	8	
31	709.4	19.8	24.2	16.6	54	*9.3*	II Q.	13	23	SSE	23	3.2	8	● n′ K ≷ n′
Media III. decade	708.5	17.8	22.3	14.6	62	15.4						24.8	5.6	
Media mensile	709.5	20.2	25.0	16.5	61	16.6						26.6	5.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56.6	24.9	31.5	17.8	68	*4.0*	I Q.	11	*9*	ESE	18	—	3	
2	56.4	24.8	30.8	19.4	70	7.0	I Q.	23	13	NE	21	0.2	9	● n′
3	57.7	25.8	31.9	21.2	70	5.3	NE	8	13	NW	16	0.3	7	● p K ≷ p
4	60.8	25.9	32.3	20.5	73	4.7	ORIEN.	15	*9*	ESE	15	—	2	
5	59.9	26.7	33.3	19.6	68	4.3	I Q.	17	10	NE	12	—	7	
6	56.7	28.0	35.0	21.0	63	4.4	SSE	7	10	ESE	17	—	2	
7	53.1	26.8	33.1	22.2	68	7.5	I Q.	13	20	NE	20	—	8	
8	53.8	25.6	30.9	18.9	*62*	6.4	E	8	12	NE	11	—	1	
9	*53.0*	23.9	30.1	19.9	75	5.4	I Q.	17	19	WSW	17	0.5	5	● p
10	56.4	*22.3*	*28.3*	*17.6*	63	8.3	WNW	6	20	WSW	12	—	5	
Media I. decade	56.4	25.5	31.7	19.8	68	5.7						1.0	4.9	
11	63.8	*19.0*	*23.7*	12.9	62	5.2	NNE	11	12	NNE	9	—	6	
12	62.3	20.6	28.1	*12.7*	62	*4.2*	II Q.	11	*9*	ESE	18	—	3	
13	57.5	22.8	28.4	14.4	67	5.7	II Q.	12	11	ESE	17	—	3	
14	54.9	22.5	28.2	16.4	69	6.1	WSW	8	14	WSW	16	—	7	
15	55.3	24.0	30.4	17.6	68	5.1	E	7	14	E	16	—	1	
16	55.8	25.8	32.2	19.4	*59*	9.2	SW	10	19	SW	16	—	2	
17	59.1	22.8	30.6	16.2	61	6.0	NW	7	14	NE	17	—	8	
18	58.4	22.8	29.7	16.0	64	6.4	ESE	8	10	ESE	18	—	3	
19	57.5	23.5	31.0	16.2	73	4.5	ESE	7	11	E	18	—	3	
20	*53.5*	23.7	29.2	18.3	77	6.7	NNE	7	14	ENE	16	—	4	
Media II. decade	57.8	22.8	29.2	16.0	66	5.9						—	4.0	
21	*51.3*	23.9	28.6	18.3	*46*	10.8	WSW	10	20	WNW	10	—	2	
22	53.6	21.5	30.9	18.1	58	4.8	W	6	11	SSW	15	—	7	
23	*51.3*	20.5	25.4	16.0	67	4.3	N	9	*7*	N	14	—	7	
24	54.2	19.5	26.0	13.7	79	5.1	NNE	9	9	NNE	9	2.5	9	● p n′
25	52.1	20.5	25.8	17.5	83	7.3	III Q.	12	16	SW	17	16.8	4	● n′ a
26	56.7	22.6	29.1	16.5	66	5.2	NNW	7	11	ENE	22	—	2	
27	62.2	18.2	*21.5*	15.7	67	4.9	NNE	8	10	NE	7	2.6	7	● n′ a K p
28	63.3	*17.1*	23.1	11.2	67	4.5	ESE	8	9	ESE	17	—	2	
29	61.5	18.5	26.7	*10.4*	64	3.3	ESE	7	8	WSW	13	—	0	
30	59.0	20.8	27.3	12.2	68	*2.9*	II Q.	12	8	ESE	16	—	9	
31	56.9	21.6	27.5	16.9	67	3.3	ESE	7	8	ESE	18	1.6	7	● n′ n′
Media III. decade	56.6	20.4	26.5	14.7	66	5.1						23.5	5.1	
Media mensile	56.9	22.9	29.1	16.8	67	5.6						24.5	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58.0	24.1	*28.4*	20.2	68	11.5	SSE	9	20	SSE	17	—	1	
2	57.9	25.3	30.2	21.4	68	16.9	I Q.	16	30	ENE	23	—	8	
3	59.2	26.2	30.6	**22.5**	70	17.8	NE	6	30	ENE	1	—	7	gocce p
4	**62.1**	25.9	30.0	22.3	**75**	*10.2*	II Q.	12	*18*	SSE	15	—	3	
5	61.2	26.4	33.0	21.5	*65*	11.4	I Q.	12	*18*	NNE	10	—	4	
6	58.3	**27.4**	**33.6**	22.0	69	10.8	N	6	24	SSE	17	—	1	
7	55.0	26.6	31.0	18.6	74	**20.9**	II Q.	14	34	ENE	19	9.0	6	● n″ K̄ ▲ n″ ⌉
8	55.3	24.5	30.5	17.5	*65*	15.9	SSE	8	30	N	5	9.0	2	● n′ K̄ ▲ n′
9	*54.4*	24.5	29.1	20.7	74	17.2	NNE	7	**48**	SSE	17	0.2	4	● p ⌉
10	57.9	*22.4*	30.0	*15.4*	66	18.3	SW	6	**48**	ENE	24	1.2	4	● p n″ T p ⌉
Media I. decade	57.9	25.3	30.6	20.2	69	15.1						19.4	4.0	
11	**65.0**	*19.4*	*22.8*	*14.0*	*56*	16.8	NE	19	38	ENE	3	—	6	⌉
12	63.7	20.8	25.2	16.0	61	*11.5*	NE	9	*20*	SSE	15	—	2	
13	59.5	21.7	26.5	15.9	65	19.2	I Q.	11	28	S	21	—	1	
14	56.6	22.8	27.1	16.6	72	18.7	WSW	7	38	SSE	20	—	9	⌉
15	57.0	23.7	27.2	19.0	76	17.7	II Q.	12	34	ESE	15	—	1	⌉
16	57.6	24.3	28.4	20.0	72	**20.7**	SSE	7	**46**	ENE	24	—	1	⌉
17	60.1	22.7	29.0	18.6	65	20.6	I Q.	20	38	ENE	23	—	5	⌉
18	59.9	22.7	27.4	17.9	67	16.6	II Q.	13	28	NE	4	—	1	
19	59.2	23.5	27.4	18.9	**78**	14.5	SE	6	22	SE	14	—	0	
20	*55.3*	**24.8**	**29.1**	**21.0**	76	18.1	ESE	9	40	SW	24	—	6	gocce p ⌉
Media II. decade	59.4	22.6	27.0	17.8	69	17.4						—	3.2	
21	*53.1*	**23.4**	27.1	**19.9**	*55*	**31.3**	III Q.	14	44	ESE	15	—	4	⌉
22	55.4	21.9	**28.6**	15.8	58	21.9	SSE	8	42	SSE	21	—	5	⌉
23	53.3	19.7	24.2	17.5	73	12.6	III Q.	14	22	SSW	14	—	10	gocce a p
24	55.9	19.9	25.6	14.8	77	17.3	NNE	7	30	N	22	1.6	8	● p n″
25	53.6	20.9	26.0	17.5	**81**	18.9	I Q.	12	28	ENE	5	4.6	5	● n′ a
26	58.7	21.7	27.4	17.0	79	17.5	II Q.	13	44	E	24	21.8	3	● p n″ ≷ p ⌉
27	63.6	18.9	*22.5*	15.4	59	26.0	ORIEN.	16	**56**	E	3	5.6	7	● n′ a ⌉
28	**64.8**	*18.0*	22.8	14.0	56	16.1	NE	6	34	E	11	—	2	⌉
29	62.9	19.1	25.0	*13.2*	63	11.1	III Q.	14	24	SSE	15	—	0	V
30	60.4	20.2	24.5	15.8	69	*9.8*	SE	7	*20*	SE	17	—	7	V
31	58.6	21.6	25.8	18.1	68	13.2	SSE	8	*20*	NE	9	0.6	2	● n′
Media III. decade	58.2	20.5	24.8	16.3	67	17.8						34.2	4.8	
Media mensile	58.5	22.8	27.5	18.1	68	16.8						53.6	4.0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.5	31.9	19.8	72	*5.8*	II Q.	12	*12*	ESE	18	—	1	
2	24.5	28.3	20.5	**81**	**11.1**	NE	10	18	»	13	—	6	
3	26.1	31.5	20.7	76	7.3	WSW	7	*12*	WSW	15	—	4	
4	26.3	32.0	21.2	78	7.5	ENE	7	*12*	ENE	16	—	6	
5	26.8	31.7	21.2	72	7.6	ENE	9	*12*	NE	13	—	6	
6	**28.4**	**35.7**	22.4	*68*	6.0	II Q.	11	15	E	17	—	0	
7	27.1	32.0	**22.5**	74	8.6	WSW	8	19	NNE	21	—	8	
8	25.3	30.3	19.8	75	8.9	NE	9	*12*	NE	18	—	1	
9	23.9	29.8	20.4	78	8.1	NE	5	**28**	W	17	—	3	
10	*22.0*	*27.1*	*17.3*	72	9.2	III Q.	16	19	WSW	18	—	5	≷ n″
Media I. decade	25.6	31.0	20.6	75	8.0						—	4.0	
11	*19.7*	*24.4*	*14.3*	*69*	**9.5**	NNE	13	14	NNE	6	—	3	
12	21.2	28.3	14.4	71	*5.3*	I Q.	16	*10*	E	18	—	3	
13	22.4	28.7	15.4	72	8.0	NNE	7	12	NNE	2	—	1	
14	22.9	28.0	17.4	75	7.6	SW	9	12	W	9	—	5	
15	24.5	31.7	19.0	77	7.7	ORIEN.	12	18	NE	19	—	0	
16	**25.8**	30.9	**21.3**	*69*	8.0	WSW	8	**18**	WSW	17	—	5	
17	23.7	29.2	18.3	71	8.4	N	13	12	N	4	—	5	
18	24.2	30.7	17.9	73	8.0	NNE	7	13	N	3	—	2	
19	25.1	**32.2**	19.2	**78**	7.8	I Q.	22	13	E	17	—	1	
20	25.3	30.7	20.7	75	8.0	NNE	6	15	SSW	22	—	7	
Media II. decade	23.5	29.5	17.8	73	7.8						—	3.2	
21	**23.9**	28.4	**18.9**	*59*	**14.7**	III Q.	24	**28**	WSW	13	—	1	
22	22.5	**29.3**	17.2	60	8.4	WSW	7	14	»	21	—	5	
23	20.8	25.1	17.9	81	5.8	SE	6	15	W	3	3.0	7	● K̄ p
24	20.4	26.5	15.5	85	9.2	NNE	10	12	NE	10	—	8	
25	21.6	26.5	18.5	**86**	7.7	III Q.	13	13	NE	5	9.0	7	● n′ a p n″
26	23.0	29.0	18.2	77	5.3	SW	8	10	NE	23	—	0	
27	19.2	*21.2*	15.4	76	8.3	NE	10	19	NE	9	0.2	7	● p
28	*18.3*	23.7	13.5	72	6.6	ESE	10	10	ESE	17	—	7	
29	19.9	27.1	*13.4*	67	*5.1*	III Q.	16	*9*	ESE	21	—	0	
30	21.1	27.5	13.9	72	7.0	ORIEN.	12	12	ESE	17	—	4	
31	22.3	27.1	18.2	76	6.0	I Q.	19	*9*	E	18	—	3	
Media III. decade	21.2	26.5	16.4	74	7.6						12.2	4.5	
Media mensile	23.4	29.0	18.3	74	7.8						12.2	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	31.0	17.0	74	E	*3.0*	—	3	
2	31.1	16.6	73	II Q.	3.4	—	8	
3	31.6	19.7	74	E	6.1	4.4	4	● n′
4	33.1	**20.3**	77	VARIO	3.4	—	3	
5	34.0	19.9	76	VARIO	4.5	—	5	gocce p
6	**34.6**	18.9	70	VARIO	3.1	—	1	
7	32.7	19.6	74	NE	8.6	—	9	T p n′ <
8	31.0	16.2	*69*	E	6.6	—	0	
9	31.0	17.5	**82**	VARIO	5.0	9.4	5	● p
10	*29.3*	*14.8*	72	VARIO	9.8	—	6	< n′ ⌒
Media I. decade	31.9	18.1	74		5.4	13.8	4.4	
11	*25.2*	*10.6*	73	NW	2.5	—	7	
12	27.0	*10.6*	71	VARIO	3.2	—	4	
13	28.2	11.7	72	VARIO	4.9	—	3	< n′
14	27.4	14.3	**80**	VARIO	2.4	—	9	
15	30.2	17.6	75	SE	4.5	—	2	∞
16	**32.4**	**17.9**	73	VARIO	**8.4**	—	6	T p < n′
17	30.1	16.3	73	VARIO	6.3	—	8	gocce p T p
18	30.1	14.9	*68*	VARIO	2.6	—	2	
19	31.1	14.2	73	VARIO	*1.1*	—	0	
20	29.9	16.9	77	E	6.4	3.8	7	● n′ K n′
Media II. decade	29.2	14.5	74		4.2	3.8	4.8	
21	29.6	15.9	*63*	SE	**7.2**	—	5	
22	29.7	12.1	67	VARIO	5.5	—	5	
23	*23.6*	13.9	74	I Q.	7.1	0.2	9	● n′ gocce p < n′
24	27.4	12.0	80	NW	4.4	3.6	7	● n′
25	26.0	**17.0**	**88**	N	4.7	24.8	9	● n′ a p K p
26	**29.9**	15.9	75	VARIO	3.4	1.6	3	● n′ T p < n′
27	26.0	14.6	67	SE	4.1	—	6	
28	24.7	*9.4*	74	VARIO	3.1	—	4	∞
29	26.4	9.6	76	VARIO	2.6	—	0	
30	28.0	11.2	78	VARIO	*1.4*	—	7	gocce p
31	25.9	15.4	79	VARIO	2.5	0.2	7	● n′ < n′
Media III. decade	27.0	13.4	75		4.2	30.4	5.6	
Media mensile	29.4	15.8	74		4.6	48.0	4.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	29.2	*17.8*	NNW	—	0	
2	29.0	19.8	SE	—	5	
3	29.0	23.0	SSW	—	4	
4	31.0	22.0	ESE	—	2	
5	**32.0**	22.0	E	—	2	
6	**32.0**	23.0	E	—	0	
7	28.5	**24.0**	ESE	—	5	
8	30.2	22.5	ESE	—	0	
9	28.6	21.0	S	—	5	
10	*28.0*	22.4	WNW	—	4	
Media I. decade	29.8	21.8		—	2.7	
11	*24.6*	17.0	NW	—	4	
12	25.0	*16.2*	WNW	—	1	
13	26.0	17.5	SW	—	1	
14	25.2	22.4	SSW	—	5	
15	25.8	22.2	SSW	—	2	
16	27.8	**23.0**	W	—	3	
17	27.0	20.0	SSW	—	5	
18	27.5	20.1	S	—	0	
19	**29.0**	19.0	W	—	0	
20	**29.0**	21.0	W	—	2	
Media II. decade	26.7	19.8		—	2.3	
21	**27.3**	**23.0**	NW	—	4	
22	25.0	17.4	WNW	—	5	
23	22.3	19.2	SW	6.6	10	● a p
24	24.5	16.4	SSW	—	6	
25	25.0	22.1	WSW	3.8	7	● p
26	25.0	18.3	WNW	—	1	
27	22.0	17.4	ENE	0.2	8	● n′
28	*21.8*	*14.0*	ENE	—	4	
29	22.7	15.1	WNW	—	0	
30	25.5	15.6	SW	—	2	
31	25.1	18.8	SSW	—	3	
Media III. decade	24.2	17.9		10.6	4.5	
Media mensile	26.9	19.8		10.6	3.2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*26.0*	*19.7*	IV Q.	—	2	
2	**29.8**	19.8	SE	—	6	
3	29.0	**23.4**	SE	—	5	
4	28.2	22.2	OCCID.	—	3	
5	29.3	22.3	W	—	1	∞
6	28.2	22.2	NW	—	2	
7	29.5	**23.4**	SE	12.4	7	● p n′ K n′
8	27.0	20.0	NW	—	1	
9	29.3	21.4	SE	—	7	
10	27.8	22.2	SW	—	5	
Media I. decade	28.4	21.7		12.4	3.9	
11	*23.5*	16.2	NW	—	7	
12	*23.5*	*16.0*	W	—	3	
13	26.5	17.0	S	—	2	
14	25.6	**22.4**	SW	—	7	
15	27.2	19.8	SE	—	2	
16	28.2	21.8	II Q.	—	5	
17	26.9	20.2	W	—	6	
18	25.2	18.8	W	—	1	
19	27.4	19.0	III Q.	—	0	
20	**29.0**	20.5	SE	—	7	
Media II. decade	26.3	19.2		—	4.0	
21	**26.0**	21.8	SW	—	3	
22	25.0	**23.0**	MERID.	—	6	
23	23.4	18.6	SW	29.8	10	● p n′
24	24.6	15.0	SE	—	7	
25	24.0	16.2	II Q.	1.4	8	● a
26	24.5	16.6	IV Q.	0.2	3	● n′
27	23.0	15.7	II Q.	0.6	9	● n′
28	21.8	*12.4*	NW	—	1	
29	*21.6*	13.5	NW	—	0	
30	23.3	14.6	IV Q.	—	5	
31	25.2	18.4	II Q.	—	4	
Media III. decade	23.9	16.9		32.0	5.1	
Media mensile	26.2	19.3		44.4	4.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	302.	21.6	NNE	2.5	(*) —	2	
2	31.6	21.7	NNE	*1.6*	—	3	
3	30.0	24.1	III Q.	3.8	—	3	
4	32.6	23.8	OCCID.	2.7	—	4	
5	33.8	24.7	IV Q.	5.4	—	3	
6	31.7	25.3	OCCID.	2.5	—	1	
7	30.7	24.2	I Q.	5.5	15.7	5	● n″
8	32.0	*17.0*	E	8.7	—	1	
9	30.2	23.2	III Q.	3.5	—	6	
10	*29.3*	24.0	E	8.8	—	5	
Media I. decade	31.2	22.9		4.5	15.7	3.3	
11	26.7	*16.6*	ENE	10.8	(*) —	4	
12	26.7	17.0	I Q.	7.0	—	5	
13	27.1	18.4	III Q.	6.1	—	1	
14	*25.4*	20.9	III Q.	9.2	2.7	8	● p
15	26.8	21.8	S	10.7	—	3	
16	28.1	23.3	S	8.0	—	7	gocce a
17	28.4	17.6	ENE	8.6	5.2	3	● p ≷ p
18	28.2	18.8	I Q.	5.0	—	1	
19	29.0	20.6	IV Q.	*3.5*	—	1	
20	29.6	21.7	III Q.	4.5	—	2	
Media II. decade	27.6	19.6		7.3	7.9	3.5	
21	27.6	15.8	III Q.	8.1	(*) 6.1	5	● a K a
22	26.1	18.8	III Q.	7.7	5.7	3	● n′ ≷ n′
23	24.0	17.4	ENE	8.8	63.0	10	● a p n″ ≷ n″
24	24.8	16.4	III Q.	6.0	64.0	8	● n″
25	23.6	19.0	S	19.9	54.2	9	● n′ a p ≷ n″
26	26.2	16.7	I Q.	7.2	0.8	4	● p ≷ n′
27	23.0	18.0	ENE	8.8	—	5	
28	*22.1*	14.4	I Q.	5.2	—	2	
29	25.6	*14.3*	I Q.	3.9	—	2	
30	27.1	17.7	NNE	*2.7*	—	4	
31	26.2	19.8	I Q.	3.7	—	6	gocce p T p
Media III. decade	25.1	17.1		7.5	193.8	5.8	
Media mensile	28.0	19.9		6.4	217.4	4.0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	23.6	9.6	SW	(*) —	3	
2	23.4	10.8	III Q.	0.6	6	⊗ p
3	21.2	12.8	S	—	2	
4	25.2	11.5	SW.	—	2	
5	26.3	11.0	MERID.	—	4	
6	27.0	12.6	S	1.8	1	● p
7	23.5	13.0	III Q.	2.1	9	● n′ a p
8	22.6	7.8	S	—	2	
9	20.0	9.3	S	55.5	6	● n′ a p
10	*13.4*	*6.1*	N	0.4	6	● n′
Media I. decade	22.6	10.5		60.4	4.1	
11	*17.0*	*2.0*	S	(*) 0.3	4	● p
12	17.2	4.0	NW	—	5	
13	19.8	7.0	VARIO	19.5	7	● a p
14	18.8	8.0	III Q.	—	8	
15	19.8	8.9	S	—	9	
16	22.0	11.6	S	16.7	9	● a p
17	23.6	7.0	N	—	2	
18	19.4	5.0	N	—	5	
19	24.1	7.0	NW	—	3	
20	20.0	11.0	S	40.7	9	● a p
Media II. decade	20.2	7.3		77.2	6.1	
21	18.0	4.3	N	(*) —	4	
22	20.1	4.0	III Q.	—	5	
23	*13.4*	7.3	S	3.2	6	● n′ a
24	16.3	4.0	MERID.	20.7	7	● a p
25	16.2	9.0	III Q.	4.9	7	● n′ p
26	19.4	6.0	N	—	1	
27	18.0	3.8	N	—	0	
28	17.0	*1.2*	N	—	0	
29	21.0	2.0	S	—	0	
30	22.3	5.0	S	2.7	5	● p
31	15.5	8.3	S	9.7	8	● n′ a p n″
Media III. decade	17.9	5.0		41.2	3.9	
Media mensile	20.2	7.6		178.8	4.7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	29.9	18.1	SE	(*) —	5	
2	27.9	22.0	SETT.	1.5	7	● p n″
3	29.4	22.9	MERID.	—	7	
4	31.3	22.0	MERID.	—	2	
5	32.3	23.4	MERID.	—	5	
6	33.2	24.2	ORIEN.	—	5	
7	25.3	21.0	NE	1.6	9	● n′ a n″ K n″
8	30.2	23.2	ORIEN.	—	2	
9	26.8	19.4	SE	14.0	9	● n′ a p K p
10	*22.0*	*14.1*	NE	—	10	gocce K n′ a
Media I. decade	28.8	21.0		17.1	6.1	
11	*20.9*	*11.4*	SETT.	(*) —	7	
12	25.4	13.3	NE	—	4	
13	25.8	14.8	MERID.	—	7	
14	24.3	15.2	SE	—	10	
15	27.0	18.2	MERID.	—	7	
16	29.0	19.2	ORIEN.	—	5	
17	26.1	18.0	SE	7.5	4	● p
18	24.5	14.1	NE	—	4	
19	29.5	14.4	MERID.	—	0	
20	29.5	17.7	SW	10.1	8	● p n″
Media II. decade	26.2	15.6		17.6	5.6	
21	24.7	13.2	ORIEN.	(*) 8.4	5	● n′
22	24.6	15.0	ORIEN.	—	4	
23	22.4	15.0	SE	—	9	gocce a p
24	22.9	15.9	NE	35.5 (24-25)	9	● p n″
25	*21.8*	16.0	VARIO		9	● n′ a p K p
26	25.3	13.9	MERID.	—	2	
27	24.8	12.0	SETT.	—	0	
28	25.8	*8.0*	S	—	0	
29	25.1	8.5	VARIO	—	0	
30	26.5	9.0	NE	3.5	4	● p
31	24.9	8.3	MERID.	4.5	7	● n′
Media III. decade	24.4	12.3		51.9	4.5	
Media mensile	26.5	16.3		86.6	5.4	

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isola di Cherso	Isola di Cherso . .	Cherso	5	30 22	28 21	29 23	31 24	32 24	32 24	32 25	32 24	32 23	31 24	30.9 23.4
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	28 14	29 15	28 18	28 17	29 18	29 18	30 20	31 20	28 15	26 11	28.6 16.6
id.	Dalla Fiumara all' Arsa .	Monte Maggiore	950	25 17	25 18	26 18	26 18	27 19	27 19	28 20	25 19	20 18	22 18	25.1 18.4
id.	id.	Abbazia	11	30 20	29 20	30 23	30 22	33 23	30 24	31 23	29 19	29 21	30 23	30.1 21.8
id.	Arsa	Poglie	41	29 20	29 21	31 23	31 23	31 22	32 24	33 24	32 22	31 23	30 22	30.9 22.4
id.	Dall' Arsa al Quieto	Parenzo	6	29 16	31 18	30 23	30 21	32 19	32 19	33 20	29 20	32 20	30 20	30.8 19.6
id.	Timavo Superiore . .	Cà di Caccia	987	33 12	34 11	33 12	29 13	33 13	33 14	35 14	30 13	32 12	28 15	32.0 12.9
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	33 18	32 18	30 20	34 20	32 20	34 20	34 24	30 20	32 16	32 15	32.3 19.3
Isonzo . . .	Idria	Cà di Caccia	677	24 20	27 22	26 23	26 21	26 23	26 23	30 24	28 20	29 19	30 22	27.2 21.7
id.	Torre	Vedronza	320	28 15	25 14	28 16	29 16	29 15	32 15	27 17	27 15	27 13	24 15	27.6 15.1
id.	Natisone (Torre) .	Montemaggiore	954	23 16	25 18	27 17	25 16	26 18	29 18	29 19	26 17	26 16	26 16	26.2 17.1
Drava . . .	Sesto	Sesto	1518	24 10	24 12	22 13	25 11	25 13	25 11	20 11	22 7	20 10	10 5	21.7 10.3
id.	Scilizza (Gail) . .	Tarvisio	751	29 11	29 12	29 11	28 12	28 13	29 13	31 14	25 11	26 11	27 13	28.1 12.1
Tagliamento .	Tagliamento . . .	Passo della Mauria	1298	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Lumiei	Sauris	1300	25 6	24 6	22 7	25 5	20 7	27 8	26 6	26 8	25 7	26 6	24.6 6.6
id.	Bût	Timau	821	25 13	26 15	28 17	30 18	31 18	30 19	29 16	30 15	26 16	26 15	28.1 16.2
id.	Chiarsò (Bût) . . .	Paularo	690	24 14	26 15	26 17	26 17	27 15	29 17	30 18	25 14	26 15	24 14	26.3 15.6
id.	Fella	Pontebba	562	27 13	28 13	29 17	28 16	29 15	30 17	31 14	25 14	24 13	21 10	27.2 14.2
Livenza . . .	Meduna	Tramonti di Sotto	366	27 14	28 14	28 17	28 16	28 15	30 15	26 17	26 14	26 14	25 13	27.2 14.9
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	29 13	29 14	28 16	30 15	31 15	32 16	30 17	27 12	28 13	23 13	28.7 14.4
Piave . . .	Piave	S. Stefano di Cadore . .	908	25 11	25 11	26 11	26 11	26 12	27 13	28 14	17 10	24 10	22 10	24.6 11.3
id.	Ansiei	Misurina	1760	18 8	19 10	20 10	18 10	20 10	22 10	23 11	20 7	19 8	16 9	19.5 9.3

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	33 22	30 22	29 21	31 21	29 22	29 23	30 24	31 22	30 21	31 22	30.3 22.0
Postumia	26 10	23 9	21 9	23 8	23 15	25 19	25 13	27 16	29 18	28 11	24.9 12.8
Monte Maggiore	23 15	25 14	22 13	20 15	24 16	24 17	22 18	25 18	25 18	24 19	23.4 16.3
Abbazia	25 17	26 16	26 16	25 18	27 20	26 22	28 19	28 17	28 19	29 19	26.8 18.3
Poglie	29 19	29 19	29 19	27 19	27 21	27 23	28 22	28 22	29 21	29 21	28.2 20.6
Parenzo	26 13	27 14	27 12	27 20	30 20	30 22	29 19	28 16	29 17	32 20	28.5 17.3
Cà di Caccia	28 10	23 7	23 8	27 12	21 15	24 16	24 12	20 9	28 9	32 9	25.0 10.7
Villa Opicina	35 15	36 15	32 15	30 15	30 15	32 14	32 15	34 15	27 17	31 17	31.9 15.3
Cà di Caccia	26 17	25 17	25 17	22 18	22 19	22 19	24 18	26 18	26 19	27 20	24.5 18.2
Vedronza	21 10	25 8	22 13	23 14	25 14	24 12	24 13	24 10	25 12	25 14	23.8 12.0
Montemaggiore	20 9	20 10	20 10	19 12	24 14	20 13	21 12	20 13	22 15	25 17	21.1 12.5
Sesto	15 3	17 5	17 7	17 9	18 11	18 9	18 8	18 7	22 7	18 12	17.8 7.8
Tarvisio	19 4	20 4	20 8	21 10	23 13	23 12	18 10	20 5	23 7	27 12	21.4 8.5
Passo della Mauria	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Sauris	25 6	23 6	26 6	20 5	23 6	22 6	21 7	23 5	24 8	21 6	22.8 6.1
Timau	18 9	18 10	21 11	20 12	19 10	18 16	21 13	21 10	24 10	25 11	20.5 11.8
Paularo	22 8	19 8	19 9	20 12	20 14	21 13	22 12	21 9	21 10	23 10	20.8 10.5
Pontebba	21 7	20 9	21 11	20 13	24 13	19 13	20 10	24 11	26 14	24 9	21.9 11.0
Tramonti di Sotto	25 7	22 8	23 12	23 13	22 16	24 13	25 13	24 9	25 10	24 13	23.7 11.4
Claut	22 7	24 8	24 10	24 5	26 13	28 14	25 12	27 11	29 11	26 14	25.5 10.5
S. Stefano di Cadore	14 3	16 3	19 6	14 10	19 10	23 8	23 7	21 6	23 7	24 7	19.6 6.7
Misurina	10 1	12 1	15 6	14 5	14 7	15 10	18 5	16 4	15 6	20 7	14.9 5.2

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	31 24	31 20	29 20	26 19	25 22	24 19	24 18	22 17	23 16	22 18	26 21	25.7 19.5	29.0 21.6
Postumia	25 10	20 8	26 12	25 16	24 18	20 14	22 12	21 7	20 6	21 8	21 7	22.3 10.8	25.2 13.4
Monte Maggiore	22 18	20 16	17 16	17 12	16 13	20 14	17 10	16 9	17 10	17 11	18 12	17.9 12.8	22.1 15.8
Abbazia	25 17	26 17	22 18	24 17	23 21	25 16	23 16	22 16	24 13	25 17	25 19	24.0 17.0	26.9 19.8
Poglie	27 21	26 19	28 20	22 18	25 18	23 18	27 18	21 16	24 15	24 15	26 18	24.8 17.8	27.9 20.2
Parenzo	27 19	26 16	24 20	25 14	24 22	26 15	25 15	24 9	24 10	25 12	27 18	25.2 15.5	28.1 17.4
Cà di Caccia	29 13	26 8	25 11	21 10	21 9	16 9	21 9	19 7	20 4	25 6	28 12	22.8 8.9	26.6 10.8
Villa Opicina	30 18	27 17	28 15	28 14	21 17	26 15	26 15	23 11	24 10	23 13	24 13	25.5 14.4	29.9 16.3
Cà di Caccia	26 19	19 14	21 17	22 17	20 17	24 18	22 17	24 15	23 16	24 17	24 15	22.6 16.5	24.7 18.8
Vedronza	24 14	23 9	23 9	22 10	20 14	24 10	21 9	19 4	21 6	22 7	22 10	22.0 10.0	24.5 12.4
Montemaggiore	22 12	22 11	23 12	17 11	18 12	16 12	19 9	16 7	17 8	18 11	19 13	18.8 10.7	22.0 13.4
Sesto	14 6	20 3	18 9	13 7	16 9	15 7	17 0	14 -1	23 1	20 6	14 9	16.3 5.1	18.6 7.7
Tarvisio	26 7	23 5	24 10	17 9	19 11	19 7	21 12	19 0	19 1	25 5	26 11	21.6 7.1	23.7 9.2
Passo della Mauria	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Sauris	21 9	20 7	22 10	24 9	25 9	21 8	22 8	20 7	17 6	20 7	22 8	21.3 8.0	22.9 6.9
Timau	21 9	20 9	22 10	15 9	16 15	22 11	22 10	21 8	22 11	23 10	24 13	20.7 10.4	23.1 12.8
Paularo	23 10	22 9	22 13	15 8	20 9	18 9	23 7	22 5	22 6	22 9	23 12	21.1 8.8	22.7 11.6
Pontebba	20 9	24 12	15 11	23 9	23 9	22 6	20 5	19 6	25 8	25 12	19 12	21.3 9.0	23.5 11.4
Tramonti di Sotto	23 13	23 9	18 13	20 8	20 14	23 10	22 10	19 5	19 6	22 8	21 12	20.9 9.8	23.9 12.0
Claut	27 12	26 10	19 14	22 9	23 13	27 11	24 9	24 6	27 6	26 8	23 12	24.4 10.0	26.2 11.6
S. Stefano di Cadore	24 6	24 5	21 4	22 6	18 12	15 7	20 2	18 0	18 0	22 5	22 10	20.4 5.2	21.5 7.6
Misurina	17 3	13 3	15 3	10 3	12 4	14 5	11 0	14 -1	13 0	19 2	17 6	14.1 2.5	16.2 5.7

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	15 15	28 15	27 17	28 15	28 15	29 15	29 17	27 13	25 13	25 15	27.1 15.0	17 7	18 7	20 10	22 10	20 14	23 15	25 11	22 9	23 10	24 10	21.4 10.3	23 10	21 7	22 9	18 11	20 12	19 10	26 5	21 4	19 4	22 7	22 13	21.2 8.4	23.2 11.1
id.	Piave	Perarolo	582	26 15	26 17	26 15	27 15	29 16	29 16	27 13	25 13	24 15	18 6	25.7 14.1	19 7	20 11	22 13	20 14	22 15	25 13	24 10	22 11	25 15	24 11	22.3 12.0	23 8	23 10	18 11	20 13	21 11	28 7	23 5	18 5	24 6	24 12	23 13	22.3 9.2	23.4 11.7
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	22 12	21 10	20 12	23 13	24 13	25 12	25 12	21 10	20 11	19 10	22.0 11.5	17 12	15 5	17 10	18 8	19 7	19 10	17 12	16 13	20 12	17 13	17.5 10.2	19 12	19 12	20 11	20 5	16 10	18 6	19 6	19 1	18 1	22 6	17 9	18.8 7.2	19.4 9.5
id.	Cordevole	Arabba	1612	23 11	25 11	22 10	22 12	26 13	28 12	28 13	19 9	28 10	20 6	24.8 10.7	17 4	9 5	17 8	18 8	15 10	18 12	19 12	19 13	28 12	20 12	18.0 9.6	17 5	23 6	17 8	12 5	14 7	14 6	17 2	13 1	13 3	20 6	19 9	16.3 5.3	19.4 8.4
id.	id.	Caprile	1028	24 15	24 16	23 16	25 15	26 16	26 16	24 14	23 14	22 14	17 8	23.4 14.4	16 9	18 9	20 12	19 14	20 15	23 14	21 11	20 12	24 16	22 11	20.8 12.3	18 9	20 9	14 5	19 7	16 7	22 3	21 2	23 3	26 6	25 8	20 11	20.4 6.4	21.3 10.9
id.	id.	Agordo	611	25 14	26 15	25 17	25 15	27 15	27 16	28 17	23 14	23 15	18 14	24.7 15.2	20 8	21 9	22 13	21 12	22 15	23 16	22 15	22 12	21 12	23 12	21.7 12.4	21 12	23 9	21 12	17 7	20 8	21 10	20 8	22 5	20 4	24 8	24 14	21.2 8.8	22.5 12.0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	21 16	21 17	22 17	22 17	24 18	24 18	25 19	23 12	20 15	19 13	22.1 16.2	17 10	17 12	17 12	18 13	19 14	19 14	19 14	21 14	21 15	21 15	18.9 13.3	20 15	20 11	20 12	18 12	17 11	19 14	18 14	18 12	17 12	18 12	18 14	18.5 12.6	19.8 14.0
Brenta	Brenta	Pergine	480	26 17	27 18	27 19	26 16	28 18	29 19	30 19	27 16	27 18	26 13	27.3 17.3	20 10	20 11	22 13	24 13	22 17	24 18	27 14	25 14	25 14	27 18	23.6 14.2	26 13	26 11	23 13	19 11	22 15	21 13	24 12	22 8	19 9	22 9	22 15	22.4 11.7	24.4 14.4
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	22 10	22 11	20 13	23 10	24 12	26 13	23 13	22 9	21 11	18 6	22.1 10.8	14 - 3	5 5	15 7	15 7	18 8	18 8	19 9	17 5	23 9	20 10	16.4 6.5	15 7	18 8	17 7	18 5	14 10	17 7	17 7	15 1	20 3	18 9	16 7	16.8 6.5	18.4 7.9
id.	Valstagna	Gallio	1090	21 11	23 12	23 15	23 12	24 13	25 12	28 15	25 12	25 12	21 10	23.8 12.4	22 4	16 6	18 8	19 8	22 10	21 13	23 12	22 10	22 10	23 13	20.8 9.4	23 10	22 7	21 12	15 7	16 12	21 8	21 8	16 7	15 4	19 6	19 11	18.9 8.4	21.1 10.0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	23 12	24 13	24 14	23 12	25 14	26 14	27 14	26 18	23 12	21 10	24.2 12.8	14 6	16 7	18 8	19 8	19 10	20 13	24 11	22 10	22 10	24 11	19.8 9.4	21 8	18 7	19 10	14 7	16 8	18 10	19 9	17 4	16 5	20 8	19 9	17.9 7.7	20.6 9.9
id.	Chèlpach (Astico)	Asiago	999	19 8	21 9	26 10	24 8	26 10	27 9	29 11	27 10	25 10	24 6	24.8 9.1	19 1	12 3	20 5	19 5	20 9	23 11	25 8	22 6	23 6	24 11	20.7 6.5	23 8	23 8	22 11	18 3	18 12	20 5	24 6	18 6	16 0	22 2	22 11	20.5 6.6	22.0 7.2
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	27 15	28 17	26 14	28 17	28 17	30 16	33 17	31 15	30 16	26 14	28.7 15.8	22 8	21 9	23 11	25 12	23 14	27 17	28 15	27 15	26 13	29 16	25.1 13.0	27 15	26 10	26 14	19 10	19 15	24 12	27 12	21 9	20 8	24 10	24 14	23.4 11.7	25.7 13.4
Adige	Sliniga	Slingia	1726	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	18 11	19 12	19 11	20 11	19 11	22 12	20 10	19 9	17 8	15 6	18.8 10.1	16 3	14 4	16 6	17 8	19 10	18 9	17 8	17 6	16 9	20 11	17.0 7.4	15 5	14 4	16 5	14 5	12 9	14 7	14 4	13 3	12 5	14 7	15 9	13.9 5.7	16.6 7.7
id.	Adige	Silandro	706	23 15	25 15	22 17	23 16	25 15	26 16	27 16	23 25	24 17	19 11	23.7 15.3	19 10	18 11	21 10	20 13	20 15	20 15	23 13	23 14	20 14	24 15	20.8 13.0	19 11	19 12	20 13	17 11	17 12	19 12	20 10	20 8	18 8	18 10	20 13	18.8 10.9	21.1 13.1
id.	Senale	La Madonna	1497	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	16 10	17 10	16 12	20 11	22 11	20 9	16 7	17 5	16 8	15 6	16.5 8.9	17 6	17 6	16 6	18 6	19 6	20 6	20 6	20 6	17 6	16 6	18.0 6.0	16 4	17 5	17 7	16 7	17 6	16 5	18 4	17 1	17 0	17 2	16 6	16.7 4.3	17.1 6.4
id.	Passirio	Monteneve	2382	» »	» »	» »	» »	» »	» »	17 5	16 4	7 1	7 - 1	» »	7 2	13 1	11 5	12 7	8 4	16 5	16 4	12 6	16 5	8 2	11.9 4.1	7 1	12 5	7 1	8 4	12 4	11 - 1	10 - 1	11 2	15 5	13 4	14 5	10.9 2.6	» »
id.	id.	Talle di Sopra	1400	22 10	19 10	22 12	24 11	24 12	24 12	20 12	21 8	15 10	18 4	20.4 10.1	9 3	18 5	15 5	15 8	13 9	19 9	20 7	20 6	21 7	15 7	16.5 6.6	16 3	18 5	14 7	14 5	13 7	13 6	14 4	17 2	21 7	17 6	16 7	15.7 5.4	17.5 7.4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	19 13	26 14	25 14	24 13	25 14	24 14	23 13	24 14	24 13	17 10	23.1 13.2	14 5	15 6	14 4	19 10	20 12	19 11	18 10	17 9	24 13	26 15	18.6 9.5	15 10	14 9	13 8	14 8	14 7	13 7	14 8	13 6	19 8	20 9	18 10	15.2 8.2	19.0 10.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	21 13	23 14	22 15	20 14	24 14	26 14	26 15	22 11	22 13	15 8	22.1 13.1	15 5	15 8	15 6	18 9	18 11	16 12	17 12	19 12	17 11	24 12	17.4 9.8	18 8	14 8	17 10	13 7	14 8	18 10	12 8	16 4	18 5	23 8	22 11	16.8 7.9	18.8 10.3

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	24 13	26 15	25 15	26 14	25 12	20 16	21 13	23 13	23 13	21 10	23.4 13.4	16 4	15 8	18 9	18 11	18 11	19 12	20 11	20 12	25 13	18 10	18.7 10.1	17 6	20 9	17 8	19 10	18 7	17 5	19 5	22 6	19 8	20 10	19 10	18.8 7.6	20.3 10.4
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	24 10	22 10	21 11	24 10	24 8	21 9	22 6	21 6	18 10	12 5	20.9 8.5	11 2	16 5	14 4	15 8	14 7	17 8	16 8	15 5	23 8	19 9	16.0 6.4	11 4	17 4	12 8	14 4	14 7	13 7	11 2	22 2	21 2	21 5	15 8	15.5 4.8	17.5 6.6
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	18 10	19 11	21 10	22 13	24 15	24 12	20 15	19 13	16 11	11 9	19.4 12.4	13 1	15 6	16 7	17 8	18 10	19 13	18 9	20 7	23 8	14 10	17.3 7.9	13 5	17 5	12 6	15 4	12 6	13 5	14 2	12 0	19 2	20 6	15 10	14.7 4.6	17.1 8.3
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	23 10	23 10	23 14	20 9	23 10	25 10	26 12	19 7	22 10	19 5	22.2 9.7	12 0	14 3	16 5	18 6	19 7	20 11	21 7	20 4	18 6	24 9	18.2 5.8	20 3	14 3	18 8	12 2	15 9	14 4	17 - 1	14 - 2	14 - 1	21 3	22 6	16.5 3.1	19.0 6.2
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	22 12	23 13	22 14	21 14	22 14	23 13	23 16	20 10	20 13	14 13	21.0 13.2	14 6	16 7	18 7	18 7	16 8	19 9	17 11	17 8	20 10	17 12	17.2 8.5	16 6	17 7	13 10	11 7	15 10	15 9	15 5	19 5	16 4	18 8	16 10	15.5 7.4	17.9 9.7
id.	id.	Spinga	1105	21 14	21 16	22 14	21 15	22 16	22 16	24 16	22 16	20 15	18 10	21.3 14.8	14 8	13 8	16 10	17 10	17 13	18 14	17 13	16 10	16 11	20 16	16.4 11.3	17 11	17 11	18 11	14 10	15 11	14 11	16 9	15 8	15 8	17 8	19 12	16.1 10.0	17.9 12.0
id.	Isarco.	Castello di Presule	868	22 15	25 17	24 17	25 17	26 18	27 17	28 19	23 14	25 16	21 11	24.6 16.1	16 8	17 10	20 12	21 13	21 14	23 15	24 13	23 12	23 13	25 15	21.3 12.5	22 9	20 9	20 12	17 9	19 12	17 11	19 9	17 7	18 7	20 9	20 13	19.0 9.7	21.6 12.8
id.	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	25 13	25 14	26 14	26 14	27 14	29 15	29 17	23 10	25 13	23 7	25.8 13.1	» 5	24 8	23 10	22 12	22 14	21 15	24 14	24 11	23 12	25 15	23.1 11.6	23 5	23 8	23 10	16 9	18 8	20 9	17 7	19 5	19 6	23 »	25 10	20.5 7.7	23.1 10.8
id.	Noce	Peio	1580	25 12	22 9	25 10	28 12	27 13	26 12	25 12	27 11	17 10	15 10	23.7 11.1	14 5	19 7	24 8	16 8	15 11	18 11	18 10	17 8	19 11	17 9	17.7 8.8	17 8	18 7	14 7	13 8	14 9	14 7	14 6	14 5	16 6	15 6	14 10	14.8 7.2	18.7 9.0
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	17 8	22 8	18 6	20 10	24 11	25 11	22 13	22 8	18 8	13 7	20.1 9.0	13 3	15 6	12 8	12 7	16 10	18 11	19 8	17 7	18 8	19 6	15.9 7.4	18 5	12 5	15 5	16 5	15 8	19 7	17 4	17 3	17 5	19 6	19 7	16.7 5.5	17.6 7.3
id.	id.	Fucine	977	24 14	25 13	22 15	19 13	25 14	24 14	27 15	25 12	24 14	21 11	23.6 13.5	19 5	17 7	19 9	21 10	21 12	20 14	24 12	22 9	22 11	23 13	20.8 10.2	22 9	20 8	21 12	17 8	19 12	20 10	21 6	17 5	16 5	18 8	20 10	19.2 8.5	21.2 10.7
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	19 13	20 13	19 13	18 12	20 13	22 13	23 15	21 10	20 13	17 8	19.9 12.3	14 5	14 7	16 8	17 9	17 11	17 11	20 10	19 9	22 10	22 12	17.8 9.2	18 6	18 7	17 9	13 7	16 8	16 8	18 5	15 6	14 7	12 8	18 9	15.9 7.8	17.9 9.6
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	19 12	21 14	19 14	20 13	22 14	23 15	23 15	18 11	19 11	14 8	19.8 12.7	14 6	15 8	17 9	17 10	16 11	16 13	18 12	18 10	18 11	20 10	16.9 10.1	15 5	15 8	16 9	13 8	13 8	15 9	16 6	15 5	15 5	18 7	18 10	15.4 7.3	17.4 10.0
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	20 10	20 11	21 14	20 10	21 11	22 12	24 14	20 10	20 9	19 7	20.7 10.8	14 7	15 5	16 7	17 8	18 9	19 10	20 9	18 8	18 9	19 10	17.4 8.2	19 6	15 6	16 6	14 6	15 6	15 6	15 6	13 4	13 4	16 6	18 7	15.4 5.7	17.8 8.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	29 17	27 21	28 21	29 19	30 20	31 22	28 21	28 19	27 18	23 14	28.0 19.2	22 12	24 14	26 14	26 16	26 17	28 21	24 17	24 16	27 16	27 19	25.4 16.2	26 16	23 14	22 16	25 12	22 16	27 13	26 10	26 11	26 14	26 10	22 17	24.6 13.5	26.0 16.3
id.	Avisio	Passo Pordoi.	2140	14 10	17 10	15 10	15 9	18 11	17 11	22 12	15 6	16 8	14 1	16.3 8.8	6 - 1	7 2	9 4	12 5	11 6	13 8	14 6	13 5	12 6	18 12	11.5 5.3	12 0	17 3	10 4	14 3	9 6	9 5	7 - 1	7 - 1	11 2	15 5	15 5	11.5 2.8	13.1 5.6
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	24 13	27 13	25 15	23 13	28 14	28 15	29 16	25 12	26 13	23 10	25.8 13.4	17 5	17 7	23 10	21 11	24 15	24 12	24 11	24 8	24 11	27 13	22.5 10.3	23 8	22 7	22 12	14 7	19 12	19 9	21 6	20 3	20 4	23 8	21 12	20.4 8.0	22.9 10.6
id.	Adige	Monte Bondone.	1820	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fersina.	Palù	1400	23 15	19 15	23 15	22 14	25 14	28 16	27 15	23 12	23 15	12 10	22.5 44.1	18 7	20 8	22 12	19 11	21 12	19 12	20 11	20 10	21 10	23 15	20.3 10.8	16 12	18 9	18 11	16 8	18 12	18 9	17 8	16 9	17 8	18 8	17 12	17.2 9.7	20.0 11.5
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	25 12	25 12	26 10	25 11	26 12	28 13	26 13	25 12	19 11	18 7	24.3 11.3	17 4	20 5	21 7	23 9	24 11	25 11	26 12	25 11	24 11	23 11	22.8 9.2	21 8	20 7	20 7	17 5	19 9	17 7	19 5	17 4	19 6	20 6	16 7	18.7 6.5	21.9 9.0
id.	Adige.	Ronzo	974	23 16	25 17	25 14	25 15	27 22	27 19	27 19	26 15	25 17	27 19	25.7 17.3	20 13	14 10	19 12	20 12	21 14	22 14	24 14	24 15	24 14	24 14	21.2 13.2	24 11	21 11	21 13	22 13	20 11	20 11	21 15	21 19	17 9	20 11	19 12	20.5 12.5	22.5 14.3

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto è superiore al valor normale nella Venezia Giulia di circa un grado; invece nella vallata dell'Adige essa è inferiore di 0°,8, a Treviso di 1°,0, a Belluno di 0°,6; altrove le differenze s'aggirano attorno ai 0°,2.

Detta media nelle singole località è inferiore alla rispettiva media di luglio; ma, mentre nella Venezia Giulia tale differenza di poco si scosta dalla diminuzione normale di questi due mesi che dovrebbe aggirarsi tra i 6 e gli 8 decimi di grado, altrove invece essa è alquanto superiore a tale valore normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1931	21,2	23,7	23,7	19,3	23,1	22,8	22,9	20,2	23,4	22,8	20,5	20,7
Val. medio	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	23,1	22,7	20,0	23,8	22,6	21,3	21,5

2. La temperatura, nel suo andamento generale, dopo un breve aumento nei primi giorni, durante il quale, verso il 5-7, superò di mezzo grado o poco più il massimo del mese precedente e raggiunse il valor massimo dell'annata, iniziò la sua diminuzione non regolare nè progressiva, ma intervallata da un massimo secondario verso il 17-20, mentre verso l'11-12 c'era stato un minimo, sorpassato però dall'altro minimo verificatosi al 29-30.

Difatti al 6 fu segnata la temperatura massima a Venezia con 33°,6, a Padova con 35°,0, al Venda con 31°,4, mentre al 27 era stata segnata la minima al Venda con 12°,3, al 29 a Padova con 10°,4, a Venezia con 13°,2.

L'ampiezza dell'*escursione termica* mensile fu pertanto 20°,4 a Venezia, 24°,6 a Padova.

3. In 13 giorni (1-2-5-6-12-16-19-20-22-24-28-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori Venda-Padova si verificarono il giorno 30 (4°,6), il 22 (2°,9), il 29 (2°,8); le differenze minori si verificarono il 2 e il 16 (0°,2), il 5 (0°,3); negli altri giorni le differenze sono comprese tra quelle qui riportate.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, a denotarci che l'inversione termica, svelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche, (distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	954	1261	1502	1809	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	11	11	4	2
Temper. media prima decade .	25,9	23,2	21,6	20,0	17,2	16,5	14,1	12,6
Temper. media seconda decade .	23,2	20,3	18,2	16,2	14,1	12,8	11,5	8,2
Temper. media terza decade . .	21,0	17,8	16,5	14,6	12,5	11,0	9,9	7,0
Temperatura media mensile . .	23,3	20,4	18,7	16,9	14,6	13,4	11,8	9,3

4. La *media mensile della nebulosità* di questo mese è in quasi tutte le località superiore al valor medio calcolato da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1931	3,7	4,8	4,6	4,4	4,8	4,0	4,7	3,9	4,5	5,4	4,8
Val. medio	2,7	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,9	3,2	4,4	3,9

5. La *neve* al suolo in questo mese si è ridotta ai soliti nevai e ghiacciai. Solo nella stazione di osservazione più alta (Monteneve m. 2332) furono segnalate precipitazioni allo stato di neve nei giorni 9 e 20 questa si fermò al suolo solamente per la giornata.

6. La *quantità di precipitazioni* di questo agosto è quasi ovunque notevolmente inferiore al valor normale, difatti ne costituisce in generale poco più della metà in poche regioni; fanno eccezione alcune regioni dove invece è stato superato il valor normale come nel Carnaro (Fiume rapporto 2,0), nell'alto bacino dell'Isonzo (Plezzo rapporto 1,77), e nell'alto bacino dell'Adige (Bolzano rapporto 1,30).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1931	217,4	44,4	10,6	77,3	83,2	334,7	79,0	48,0	54,7
Valore medio	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	2.0	0,59	0,19	0,81	0,62	1,77	0,74	0,47	0,65
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Agosto 1931	53,6	24,5	12,2	63,3	102,2	77,9	82,1	121,8	109,8
Valore medio	51,7	60,9	53,3	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	1,04	0,40	0,23	0,69	0,90	0,93	0,98	1,30	1,72

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano scarse in pianura; l'isoieta 50 mm. scorre pressochè parallela al piede delle Prealpi e scende a mare lungo il Tagliamento; nella striscia tra l'Adige e il Po caddero meno di 20 mm. (Legnago mm. 16, Rovigo mm. 12).

Lungo la solita fascia dei massimi si nota la solita area di massimo con oltre 100 mm. che comprende parte dei Lessini, l'alto bacino dell'Agno e l'altopiano d'Asiago (Castelvecchio mm. 146, Treschè Conca mm. 169) e l'altra area di massimo racchiusa dall'isoieta 400 mm. sull'alto bacino dell'Isonzo (Musi mm. 426, *totale mensile massimo del mese*, Uccea mm. 417).

Dalla pianura procedendo sulla parte montuosa verso NW dopo questa fascia s'incontra una striscia, per così dire, di minimo, dove le precipitazioni sono tra 70 e 100 mm. (Trento mm. 78, Pieve di Cadore mm. 104, Cimolais mm. 109, ecc.). La parte nord-occidentale della Zona montuosa, compresavi anche la Val Venosta, ha oltre i 100 mm. (Silandro mm. 110, Monteneve mm. 245, Terme Brennero mm. 154 ecc.).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km. ora al Venda in 11 giorni (2-8-9-10-11-14-16-17-21-25-27), a Venezia in 6 giorni (7-16-17-21-22-27), a Trieste in 3 giorni (11-17-27). La giornata più ventosa è stata il 21 al Venda e a Venezia con una media diurna rispettivamente di km./h 26,8 e 31,3, a Trieste invece il 27 con 23,6.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo, appare:

A Fiume le massime frequenze si hanno nel primo quadrante (massimo a NNE 13 %), e nel terzo quadrante (massimo ad WSW 9 %); un settore nel secondo quadrante composto dalle direzioni ESE, SE, SSE ha 7 % in 3, mentre l'altro settore nel quarto quadrante costituito di 2 direzioni (NW e NNW) ha 5 % in tutto.

A Trieste le maggiori frequenze si raccolgono in due settori: uno orientale comprendente le direzioni da ENE a SSE (55 % a 5 direzioni), l'altro occidentale comprendente le direzioni da W a NNW (29 % a 4 direzioni).

Al Venda le maggiori frequenze si raccolgono in due settori fra loro opposti: quello orientale comprende le direzioni da ENE a SSE (48 % a 5 direzioni) con massimo a E (14 %); l'altro occidentale comprende le direzioni da SW a NW (38 % a 5 direzioni) con un massimo a WSW (11 % a 3 direzioni).

A Venezia scarsissime sono le direzioni WNW, NW e NNW (2 % a 3 direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a SSE (15 %), un altro a NE (12 %).

A Padova sono scarse le direzioni S e SSW (3 % a due direzioni); tra le rimanenti si nota un massimo principale a NNE (18 %), un altro massimo a ESE (10 %) e un terzo a WSW (6 %).

A Trento si presentano sempre bene pronunciati i due lobi: quello del quarto quadrante, massimo a NNW (28 %), e quello del primo quadrante NE e ENE con pari frequenza (a ciascuno 13 %), mentre le direzioni meridionali sono poco frequenti; di queste il massimo spetta a SSE con 4 %.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 758,9, mentre il suo valor normale è mm. 761,0, un difetto pertanto di mm. 2,1.

Il valor massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 766,1 alle 11^h dell'11 e il suo valor minimo mm. 750,4 alle 4^h del 21; l'ampiezza dell'escursione fu di mm. 15,7, leggermente superiore al suo valor medio.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 752,5 delle 8^h del 25 ai mm. 765,8 delle 23^h del 27, mm. 13,3 in 63 ore, pari a mm. 0,21 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 758,3 delle 17^h del 10 ai mm. 763,5 delle 23^h del 10, mm. 5,2 in 6 ore, pari a mm. 0,87 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 763,1 delle 0^h del 5 ai mm. 753,0 delle 17^h del 17, mm. 10,1 in 65 ore, pari a mm. 0,16 all'ora;

e l'altra dai mm. 758,2 delle 9^h del 20 ai mm. 750,4 delle 4^h del 21, mm. 7,8 in 19 ore, pari a mm. 0,41 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico) il quale comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato.

Tipo	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XIII	XIV	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Con precipitazioni parziali . . .	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	1	7
Senza precipitazioni	—	2	—	1	1	1	2	1	4	4	3	—	19
Totale . . .	3	4	2	1	3	1	2	1	4	4	5	1	31.

Mentre le regioni polari sono percorse da cicloni principali (all'1 se ne trova uno sulla Groenlandia), un secondario dal Golfo di Lione, dove si trova al giorno 1, si sposta verso Sud e raggiunge l'Algeria al 4; intanto si verifica qualche movimento temporalesco nella regione che dà luogo a precipitazioni parziali e deboli il giorno 3; la temperatura è in aumento e raggiunge il massimo dell'annata tra il 5 e il 7.

A partire dal 6 predomina una striscia di bassa pressione dalla Scandinavia sino agli estremi meridionali della penisola Italiana, striscia compressa tra due anticicloni: l'uno Atlantico l'altro Russo; al 7 ha inizio un movimento temporalesco con precipitazioni parziali, interrotte all'8, generali al 9. Al giorno pluviometrico 8 caddero mm. 37,6 a Caporetto, mm. 20,0 a Pieve di Cadore, mm. 14,0 a Bressanone ecc. Le precipitazioni furono nuovamente parziali al 10, essendo mancate quasi del tutto in pianura; però in qualche località della regione montuosa furono copiose p. e. al 10 (g. p.) a Mareson di Zoldo caddero mm. 37,3, ad Asiago mm. 52,6, a Silandro mm. 19,2, e, in particolare, in Valle Aurina dando luogo a disastrose frane.

All'11 all'avanzarsi dell'Anticiclone Atlantico, riprende un periodo con una nuova salita della temperatura (senza raggiungere però il massimo precedente), cielo generalmente sereno, ma con manifestazioni temporalesche frequenti e qualche precipitazione per lo più limitata a poche località della parte montuosa, tanto che, solo il 16 e 17 e il 20, possiamo dire giorni a precipitazioni parziali. Al 17 (g. p.) caddero mm. 50,2 a Plezzo, mm. 77,8 a Venzone, al 21 (g. p.) caddero abbondanti specie nel bacino dell'Adige: Silandro mm. 29,0, Brennero mm. 80,0, Riva di Tures mm. 37,4.

Mentre sino al 18 nel bacino mediterraneo regnava o alta pressione (tipo XIV) o pendio da NW (tipo XVII), dal 20 in poi si ha in generale un gradiente più o meno nettamente meridionale e al 23 ha inizio nuovamente un periodo piovoso ininterrotto sino al 27. In questo periodo la distribuzione isobarica è caratterizzata da un ciclone atlantico che, dal Golfo di Guascogna al 22 avanza verso l'Europa Centrale (tipo IV il 23, tipo III il 24 e 25, tipo VII il 26).

Nel giorno pluviometrico 25 sono state registrate le maggiori precipitazioni del mese quasi ovunque: mm. 91,0 a Plezzo, mm. 184,0 a Plava (*totale diurno massimo del mese*), mm. 71,0 a Montenero d'Idria, mm. 80,6 a Venzone, mm. 46,4 a Schio, mm. 57,2 a Recoaro, mm. 25,6 a Bressanone.

Al 27 giorno a precipitazioni parziali, mentre un anticiclone dall'Atlantico avanza verso l'Europa Centrale, la configurazione isobarica è tipo XVIII, al 28 tipo X, al 29 tipo XI; infine, detto anticiclone essendo sceso verso Sud, si costituisce un secondo nucleo anticiclonico al 30 sul Mediterraneo centrale (XIV).

Un nuovo ciclone approda sulle coste del Golfo di Guascogna il 30, che porta nelle nostre regioni precipitazioni generali al giorno 31, quando questo ciclone ha dato luogo ad un secondario sull'Alto Adriatico.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,6	—	28,2	—	—	—	—	—	49,4	2
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	17,0	—	—	—	—	—	27,6	2
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,2	—	8,0	—	—	—	—	—	31,4	3
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	18,6	—	12,2	0,2	—	—	—	—	41,4	3
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	18,0	—	18,6	—	—	—	—	—	37,4	2
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	—	16,0	—	—	—	—	—	77,0	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	7,1	3,0	—	—	—	—	26,6	3
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	51,8	—	11,6	0,2	—	—	—	—	65,4	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	—	10,0	—	—	—	—	—	68,0	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	3,2	—	—	—	—	6,2	32,8	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,5	—	19,0	2,9	—	—	—	0,8	36,6	4
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	5,1	—	—	17,1	—	—	—	—	14,6	—	42,5	—	30,6	—	—	—	—	—	129,8	6
	Massone	1003	Pr	—	—	—	1,8	—	—	—	28,8	—	—	0,6	—	—	4,0	—	—	6,2	—	0,2	—	13,6	10,4	—	27,2	12,6	20,8	3,6	—	0,2	—	1,4	131,4	11
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	6,4	—	—	15,1	—	—	—	—	6,3	—	20,4	13,2	7,3	—	—	—	—	0,4	81,9	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	23,0	—	26,3	30,0	33,7	10,0	—	—	—	—	164,7	7
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	13,0	—	—	—	87,3	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	7,6	8,6	—	30,4	6,5	15,3	—	—	—	—	—	173,6	8
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	0,2	—	—	2,2	0,6	7,8	3,6	—	—	—	14,2	12,6	0,8	39,0	45,0	15,0	—	—	—	—	0,4	144,0	9
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	0,5	—	—	6,0	—	16,0	10,0	—	0,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	10,0	96,0	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	6,0	—	—	—	12,0	—	10,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	26,0	35,0	40,0	16,0	—	—	—	—	165,5	8
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	3,0	—	5,0	—	—	0,5	—	1,0	10,0	—	30,0	40,0	22,0	—	—	—	—	—	114,5	9
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,1	4,2	—	—	—	2,0	1,1	—	24,1	1,0	35,1	3,5	—	—	—	—	92,5	8
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	21,0	—	50,1	9,0	—	—	—	—	106,1	5
	Clana	564	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	18,6	—	—	2,4	—	0,8	—	1,0	0,8	2,0	0,2	—	—	6,8	3,0	0,6	28,6	9,2	24,2	9,2	—	—	—	0,2	108,2	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	22,4	2,0	28,2	22,0	—	—	—	—	111,0	6
	Sappiane	427	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	35,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	24,2	5,1	16,3	10,3	8,1	—	—	0,6	124,0	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		116,0		—	—	—	—	42,0	158,0?	4?
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	19,7	—	17,9	—	31,3	7,3	—	—	—	10,7	116,5	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	8,0	2,0	—	—	—	—	32,0	5
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	12,2	1,0	7,0	2,8	—	—	—	—	23,4	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	8,0	—	22,0	—	29,0	18,5	—	—	—	—	118,0	6
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—		93,6*		15,0	—	—	—	—	141,0	6?
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,2	—	—	—	6,1	5,7	63,0	64,0	54,2	0,8	—	—	—	—	217,4	8
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	0,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	22,2	—	38,0	—	—	—	—	—	73,5	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	21,0	—	8,8	1,4	—	—	—	—	37,8	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	19,2	—	—	—	—	3,0	61,0	4
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,2	20,2	1,6	—	—	—	—	65,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	0,1	—	—	—	32,5	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,1	—	—	0,2	—	—	13,2	1,3	16,7	—	—	—	—	5,1	69,3	5
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,4	0,2	9,6	2,2	—	—	—	—	21,0	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	3,2	9,2	0,2	—	—	—	—	48,2	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	60,1	—	15,2	—	—	—	—	2,4	92,9	6
	Valle d'Istria	141	P	—	—	0,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,3	—	26,7	2,1	—	—	—	—	72,4	4
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,6	—	3,6	0,6	—	—	—	—	30,4	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	12,0	—	—	—	—	—	21,3	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	3,8	—	0,2	—	—	—	10,6	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	1,6	0,6	—	—	—	—	44,4	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	23,0	—	—	—	—	—	58,0	3
Braga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	5,0	0,6	18,2	2,4	—	—	—	0,2	44,4	5
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	29,0	—	—	—	—	—	61,0	3
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	0,8	27,0	10,4	13,5	1,2	—	—	—	—	62,4	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	7,0	—	—	—	—	—	61,0	8
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	9,0	2,2	10,6	0,8	—	—	—	—	37,4	5
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,8	—	—	—	—	16,7	56,8	4
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	45,6	9,8	18,2	1,0	—	—	—	0,2	85,2	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	41,4	4,1	15,8	—	—	—	—	—	64,7	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3,0	14,6	—	—	—	—	0,6	41,1	4
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	39,5	—	39,2	—	—	—	—	—	95,2	4
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	28,0	4,2	14,5	0,7	—	—	—	—	57,9	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,4	—	33,6	4,2	23,8	0,2	—	—	—	—	80,2	6
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	0,9	15,7	—	—	—	—	—	53,6	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,8	9,0	1,4	—	—	—	—	49,8	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	50,0	20,3	38,4	—	—	—	—	—	129,8	6
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	0,5	—	—	—	—	24,3	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	87,6	5
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,2	5,8	29,4	0,4	—	—	—	—	99,6	4
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	40,0	—	—	—	—	20,0	112,0	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	29,6	—	0,4	3,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	7,4	43,0	0,4	—	—	—	—	159,6	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,3	1
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	—	28,2	—	—	—	—	—	102,3	3
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	38,0	—	—	0,7	—	—	0,7	—	—	9,5	12,5	—	—	9,0	5,7	1,0	22,2	58,5	45,0	3,0	—	—	—	—	206,8	11
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	16,8	—	48,4	8,8	10,4	10,2	0,2	—	—	—	107,4	8
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	8,2	—	—	—	22,8	—	—	0,4	0,2	—	9,2	—	—	11,8	—	—	—	8,2	7,4	—	23,8	7,2	5,6	0,6	—	—	—	0,4	100,8	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	—	40,0	—	—	—	—	5,0	115,0	5
	S. Canziano	426	P	—	—	—	9,0	—	—	—	7,6	—	—	—	4,4	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	40,0	19,1	4,3	6,0	—	—	—	—	101,8	9

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vedizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	4,6	6,6	—	**59,6**	16,0	30,0	—	—	—	—	0,2	129,4	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	2,2	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,1	—	**27,6**	5,9	25,5	9,2	—	—	—	1,2	99,4	9
	Silvia	588	Pa	—	—	—	2,5	—	—	—	29,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	**52,4**	26,4	13,5	7,5	—	—	—	—	155,0	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	10,4	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	**20,9**	7,5	10,6	5,2	—	—	—	—	88,8	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	4,2	**46,9**	4,4	—	—	—	—	109,6	7
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	2,5	11,3	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	5,8	—	**75,6**	13,2	27,0	—	—	—	—	1,3	148,4	9
	Tomàdio	381	P	—	—	—	1,3	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	**124,1**	33,0	—	—	—	—	—	—	170,0	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	0,6	1,8	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	**40,8**	13,2	13,6	—	—	1,2	—	—	107,0	7
	Sesana	369	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
	Villa Opicina	320	P	—	—	15,0	—	—	—	—	6,1	—	—	0,5	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	20,2	20,0	—	—	—	—	—	114,6	6
	Cómeno	286	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	2,4	7,0	—	—	5,0	—	—	1,6	—	—	—	—	7,0	3,2	**44,6**	24,6	13,0	—	—	—	—	0,4	112,8	11
	Covedo	262	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	26,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	**61,0**	16,2	24,2	—	—	—	—	—	147,8	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	0,8	—	—	—	—	2,4	—	5,8	4,6	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**40,2**	22,8	18,2	—	—	—	—	—	119,2	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	**125,3**	7,4	68,5	—	—	—	—	—	235,2	5
	Sèrvola	61	P	—	—	1,6	—	—	—	—	15,4	—	2,5	1,7	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**37,0**	6,5	15,5	—	—	—	—	—	90,7	8
	Trieste	18	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	8,6	—	0,4	0,7	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**25,3**	6,8	17,2	—	—	—	—	0,3	77,3	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	1,3	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	16,0	11,6	43,5	—	—	—	—	2,7	110,6	8
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	1,5	14,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	**55,5**	12,5	20,0	—	—	—	—	—	115,7	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,5	1,8	—	—	—	6,8	—	0,5	0,8	—	—	**29,0**	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,2	0,6	20,6	11,4	—	—	—	—	98,7	6
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	6,2	—	—	—	—	22,8	—	1,5	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	10,8	40,8	0,2	—	—	—	—	103,3	7
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5	—	6,8	30,0	—	6,8	6,8	2,8	18,0	35,5	6,0	—	—	12,0	—	20,0	6,5	**57,0**	21,8	—	—	—	—	0,2	232,9	15
	Sònzia	476	Pn	1,0	—	2,7	0,1	—	—	—	15,8	—	6,5	35,5	—	—	11,7	15,8	—	56,6	1,6	—	—	14,2	2,5	38,0	7,5	**76,0**	67,2	—	—	—	—	1,7	353,9	16
Coritenza	**Passo Predil**	1162	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	5,0	—	21,5	30,0	—	11,0	3,5	5,8	18,0	52,0	1,0	—	—	32,0	—	8,0	1,4	**76,0**	6,0	—	—	—	—	3,1	276,3	16
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	20,4	24,9•	—	1,0	15,6	15,2	—	50,2	2,6	—	—	3,0	0,6	45,6	7,4	**91,0**	35,8	1,4	—	—	—	3,6	334,7	15
Uccea	**Uccea**	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	26,3	27,4	—	2,6	30,9	26,2	16,6	48,1	18,8	—	—	16,5	—	21,9	10,5	**138,9**	24,5	—	—	—	—	1,1	416,6	15
	Caporetto	263	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	37,6	—	6,4	15,6	—	—	34,2	15,2	7,8	32,0	10,8	—	—	2,2	—	72,4	15,6	**89,4**	49,0•	—	—	—	—	2,4	392,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,6	11,2	—	3,2	36,6	—	—	27,4	3,2	—	31,8	13,0	—	—	8,6	—	9,0	18,0	**85,4**	54,6	0,4	—	0,2	—	3,0	306,4	13
Idria	**Voschia**	1075	Pn	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	8,8	12,6	—	0,2	23,4	—	—	14,7	9,0	—	—	5,0	—	7,5	19,0	49,0	**88,5**	—	—	—	—	15,0	255,2	12
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[250,0]	»
Idria	**Pieve Buccova**	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	5,0	37,7	—	0,1	23,0	0,5	3,1	14,2	5,4	—	—	14,0	—	7,9	22,0	43,8	**64,1**	—	—	3,8	—	7,0	265,5	14
Idria	**Montenero d'Idria**	688	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	0,2	—	4,0	22,2	—	—	2,5	0,8	0,3	22,5	—	—	—	41,0	5,0	1,5	60,5	**71,0**	52,0	—	—	—	—	2,0	290,0	12
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	0,6	—	29,4	3,6	—	—	2,8	2,6	0,2	12,0	0,6	—	—	8,4	0,2	9,0	26,4	**77,4**	45,4	0,2	—	—	—	2,2	223,2	12
Idria	**Bella**	587	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	10,6	7,2	1,6	17,9	2,1	—	—	1,4	2,0	13,6	41,7	62,3	**64,5**	—	—	—	—	3,0	232,0	14
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	13,0	—	—	2,2	0,2	3,0	10,6	5,2	—	—	2,4	3,2	8,0	28,8	35,0	**56,6**	—	—	—	—	3,2	176,8	13
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	—	0,4	0,8	—	—	—	2,2	—	2,0	30,0	—	—	22,8	0,4	—	14,4	12,2	—	—	12,2	0,2	2,6	17,2	**50,0**	30,8	3,0	—	0,4	—	3,6	205,2	13
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	9,6	—	4,0	70,0	—	0,6	11,0	8,5	—	45,5	1,1	—	—	10,0	1,0	37,4	18,4	**104,5**	71,8	1,4	—	—	—	2,8	397,9	15
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	13,0	—	3,2	26,0	—	4,8	15,2	5,6	2,2	25,6	2,8	0,2	—	20,0	0,4	10,8	13,6	**56,8**	29,8	—	—	—	—	3,4	233,8	15
	Loqua	965	Pr	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	4,6	21,2	—	—	13,4	—	—	15,2	1,4	—	—	9,0	1,4	0,4	18,8	47,0	**50,6**	0,6	—	—	—	4,6	189,8	12
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	20,6	—	—	48,9	—	—	20,7	22,2	—	—	2,2	—	4,9	15,6	13,6	**60,7**	—	—	—	—	3,5	213,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	mensile	
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,0	—	—	—	—	—	7,9	2,0	—	—	5,3	—	—	14,3	20,0	30,0	—	—	—	—	5,0	106,3	9
	Chiapovano	607	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,8	19,4	—	0,2	33,2	0,2	—	7,6	—	0,2	—	7,6	2,0	2,8	16,6	64,6	49,4	0,2	—	—	—	4,2	211,2	12
	Canale	104	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	2,6	13,4	—	—	41,2	—	0,2	7,2	—	—	—	6,2	0,2	2,4	11,2	111,0	19,2	—	—	—	—	2,2	218,4	11
	Plava	90	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	17,2	—	—	17,3	2,0	—	—	7,0	—	—	12,0	184,0	21,0	—	—	—	—	2,0	285,0	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,0	15,6	—	—	0,4	—	—	8,6	—	—	—	8,0	3,2	—	14,0	12,0	14,2	—	—	—	—	2,6	83,2	9
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	0,6	—	3,4	12,6	—	—	2,2	3,2	—	17,8	—	—	—	13,6	—	1,0	31,2	27,6	26,8	6,0	—	—	—	6,4	158,0	12
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	—	—	9,0	4,0	—	29,0	—	—	—	—	8,0	7,0	39,0	41,0	65,0	—	—	—	—	3,0	222,0	11
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	0,4	—	—	4,0	—	8,0	11,4	—	—	—	35,6	6,4	3,0	40,6	108,0	17,0	—	—	—	—	1,4	236,8	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	0,2	0,8	—	—	—	0,2	—	4,6	20,8	—	—	3,0	0,2	—	13,4	—	—	—	8,8	3,2	—	17,4	22,0	39,4	—	—	—	—	4,6	138,6	10
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	5,0	—	—	—	6,8	—	0,4	—	—	3,4	12,4	1,8	1,2	—	—	—	—	6,2	0,4	0,2	31,6	37,4	7,6	—	—	—	—	—	114,4	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	1,9	—	—	—	14,0	—	—	—	6,5	—	6,8	35,1	36,2	7,0	0,2	—	—	—	1,1	123,8	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	12,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	9,2	—	—	20,5	22,3	26,0	—	—	—	—	4,0	110,0	9
	Vipacco	104	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	1,2	—	0,2	7,8	—	—	—	3,8	4,4	3,6	53,8	90,2	7,8	0,6	—	—	—	1,0	177,4	11
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	11,4	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	36,4	19,6	—	—	—	—	—	4,4	95,4	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,8	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	4,6	2,4	—	51,2	4,8	28,2	20,4	—	—	—	—	142,6	9
	Musi	633	Pr	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	22,6	0,2	24,8	11,6	—	1,8	39,6	51,4	10,0	43,0	0,6	—	—	5,6	—	21,2	14,4	123,6	52,6	—	—	—	—	2,2	426,2	14
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	—	—	—	85,0	23,2	0,5	—	—	—	—	—	—	58,3	—	58,0	—	—	—	—	—	—	261,7	5
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	7,0	—	—	50,0	20,2	—	36,0	—	—	—	—	—	20,0	10,0	46,8	58,7	—	—	—	—	1,2	280,2	10
	Ciseriis	264	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	31,8	8,2	—	—	54,2	10,4	—	18,0	1,4	—	—	2,4	—	15,2	4,8	57,6	18,2	—	—	—	—	0,8	223,4	11
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	26,0	9,6	—	—	53,0	20,3	—	40,7	—	—	—	2,0	—	1,6	20,8	62,7	23,4	—	—	—	—	—	265,1	11
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	10,7	26,9	—	—	71,0	7,8	—	29,4	0,8	—	—	3,2	—	33,1	8,1	61,0	27,0	—	—	—	—	1,8	291,2	12
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	0,9	—	6,7	18,5	—	—	55,0	0,7	—	18,4	2,6	—	—	1,4	—	28,5	4,7	35,7	30,5	—	—	—	—	2,1	206,5	11
	Povoletto	186	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,5	15,3	—	—	11,2	0,2	—	14,8	1,2	—	—	0,7	—	13,7	8,2	36,3	22,6	—	—	—	—	2,2	128,2	11
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	34,0	—	6,6	15,5	—	—	55,4	16,0	—	60,5	—	—	—	2,5	—	42,5	18,0	72,0	49,6	0,8	—	—	—	3,5	378,2	13
	Platischis	657	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	—	11,6	27,6	—	—	51,4	14,6	—	45,8	1,6	—	—	5,2	—	35,8	10,4	56,2	54,8	—	—	—	—	2,6	332,6	14
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	6,5	25,3	—	—	46,0	14,5	—	42,1	—	—	—	4,1	—	24,9	30,2	69,2	64,6	—	—	—	—	2,1	345,9	12
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	9,0	—	—	38,0	—	—	75,0	8,0	—	40,0	—	—	—	5,0	—	—	48,0	83,0	43,0	—	—	—	—	5,0	357,0	11
	Pulfero	184	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	20,8	—	3,8	13,6	—	—	67,0	4,4	1,0	44,8	0,4	—	—	6,2	—	23,0	12,4	55,6	57,2	5,6	—	—	—	3,0	321,0	15
	Drenchia	730	Pn	—	—	5,6	—	—	—	—	21,4	—	4,7	21,0	—	—	45,0	3,7	—	54,4	0,5	—	—	5,8	—	32,0	19,9	75,8	65,5	—	—	—	—	3,1	358,4	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	3,8	16,0	—	—	78,3	2.4	—	30,2	—	—	—	7,0	—	9,5	—	91,4	62,1	—	—	—	—	—	317,7	10
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	1,8	—	2,1	12,4	—	—	44,3	—	—	7,3	—	—	—	6,5	—	3,7	—	50,4	27,4	2,2	—	—	—	2,4	164,2	12
Riecca	Luico	690	Pr	—	0,2	2,8	0,2	—	—	—	20,2	—	6,0	20,0	—	—	33,2	14,8	1,0	42,4	0,4	—	—	4,0	—	73,6	15,8	82,6	47,4	0,6	—	—	—	4,7	369,9	14
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	1,2	26,8	—	—	23,2	0,2	—	9,8	0,6	—	—	6,6	0,2	5,4	6,6	36,4	26,6	0,8	—	0,2	—	1,6	148,0	11
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	30,2	5,5	—	—	—	—	—	5,9	—	10,0	19,3	79,1	74,3	—	—	—	—	6,0	257,3	10
Iudrio	Liga	680	Pr	—	—	1,0	—	—	—	—	2,4	—	4,0	18,6	—	—	35,4	0,6	—	11,2	—	—	—	16,0	0,2	5,0	14,2	106,2	24,8	0,8	—	—	—	3,8	244,2	12
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	24,0	—	—	4,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	8,0	—	—	15,1	85,4	20,0	—	—	—	—	4,0	204,6	11
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,0	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	130,0	95,0	—	—	—	—	3,0	287,0	6
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	9,0	0,4	0,6	—	—	4,6	0,2	9,4	0,2	22,6	1,0	1,6	0,2	2,8	—	0,2	22,8	0,4	—	—	16,8	0,2	—	5,8	14,4	5,0	0,2	—	—	—	—	118,4	12
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	10,5	19,3	—	5,6	—	—	4,3	12,0	4,0	—	—	17,0	—	4,5	—	25,6	6,3	—	—	—	—	2,6	126,5	12
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	8,0	19,0	0,4	4,2	0,6	—	2,0	16,6	6,0	—	—	16,2	0,4	4,6	5,8	26,0	7,0	—	—	—	—	3,4	129,8	13
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	26,4	35,4	—	—	2,5	9,1	2,6	1,4	48,3	—	—	46,1	—	0,8	14,2	61,7	12,1	—	—	—	—	8,2	284,5	13
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	22,7	—	17,0	27,5	—	7,8	2,0	0,6	3,0	30,0	5,3	—	—	36,6	0,4	5,6	5,4	30,0	13,1	—	—	—	—	2,0	209,4	14

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	30,4	—	8,0	30,0	—	9,2	2,4	—	5,1	30,3	5,0	—	—	26,5	0,5	4,0	5,3	22,6	20,1	—	—	—	—	1,9	202,0	14
	Coccàu	700	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,0	35,0	—	2,0	5,0	—	4,0	17,0	14,0	—	—	36,0	—	5,0	7,0	20,0	5,0	—	—	—	—	4,0	177,0	15
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,0	—	2,4	—	—	—	—	12,0	—	26,0	19,0	0,6	1,8	8,0	—	—	1,0	4,8	—	—	37,7	—	2,0	5,4	31,5	10,0	—	—	—	—	1,0	164,2	15
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	24,0	—	12,2	13,4	—	0,8	5,2	—	—	0,8	9,0	—	—	15,8	—	2,4	7,2	32,0	5,0	—	—	—	—	0,8	130,4	11
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	10,3	33,0	—	1,5	2,4	—	—	4,2	—	—	—	5,2	—	4,3	8,5	27,0	6,4	0,8	—	—	—	2,5	124,1	12
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	4,8	2,8	4,8	—	—	—	—	22,0	—	10,0	11,6	—	9,6	8,8	—	—	3,6	6,4	—	—	8,2	—	1,6	7,0	39,2	4,4	—	—	—	—	1,4	146,2	16
	Ampezzo	560	Pr	2,6	0,4	3,8	—	—	—	1,4	8,6	—	17,4	10,6	—	6,2	3,8	—	—	1,8	6,0	—	—	10,8	—	3,4	7,8	28,0	2,6	—	—	—	—	1,8	117,0	16
Degano	Collina	1189	Pn	3,5	—	3,2	—	—	—	—	27,9	—	12,2	31,6	—	3,8	4,6	—	—	27,8	9,2	—	—	14,8	—	2,7	4,8	24,5	—	—	—	—	—	1,6	172,2	14
	Forni Avoltri	888	Pr	3,0	0,8	5,8	—	—	—	—	13,8	—	12,6	12,8	—	2,0	4,4	—	—	17,2	6,6	—	—	24,8	—	1,4	3,0	19,2	8,4	—	0,2	—	—	0,6	136,6	14
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	2,8	0,8	3,2	—	—	—	—	23,2	—	11,0	15,2	—	6,2	5,8	—	—	1,2	5,6	—	—	11,8	—	2,0	6,8	25,0	8,8	—	—	—	—	1,4	130,8	15
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,5	—	4,0	—	—	—	—	23,5	—	15,0	24,5	—	5,6	—	—	—	16,0	7,5	—	—	13,8	—	5,0	24,0	13,5	—	—	—	—	—	2,3	156,2	13
	Villa Santina	363	Pn	2,1	—	2,5	—	—	—	—	23,5	—	28,1	8,7	—	12,6	3,3	—	—	6,2	—	—	—	44,2	—	3,8	7,2	29,8	8,1	—	—	—	—	1,2	181,8	14
Bût	**Zovello**	910	Pr	1,4	—	6,8	—	—	—	0,8	3,6	—	21,0	9,6	0,2	7,6	7,4	—	—	13,6	1,8	0,2	—	32,6	—	4,6	4,0	31,0	8,2	—	—	—	—	1,8	156,2	15
	Timau	821	Pr	0,9•	—	—	—	—	—	—	23,4	—	30,0	14,4	0,6	7,6	5,4	1,4	14,8	—	4,6	—	—	33,6	—	4,2	2,6	35,2	18,2	—	—	—	—	3,4	200,3	14
	Paluzza	596	Pn	1,5	—	3,6	—	—	—	2,5	13,6	—	27,3	13,0	—	3,6	4,5	—	—	13,2	1,3	—	—	55,6	—	2,5	3,0	42,2	10,3	—	—	—	—	—	197,7	15
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	2,0	—	—	—	2,0	11,5	—	2,0	34,0	—	4,5	2,0	—	3,0	1,0	27,0	—	2,0	56,0	—	—	5,0	38,0	10,5	—	—	—	1,0	2,0	204,5	18
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	1,0	—	3,8	—	—	—	—	22,2	—	15,4	11,0	—	4,0	3,4	—	0,8	10,6	2,2	—	—	70,0	—	5,0	2,6	52,0	12,4	—	—	—	—	1,2	217,6	15
Bût	**Tolmezzo**	323	Pn	1,8	—	3,2	—	—	—	3,6	18,0	—	7,3	1,0	—	9,6	0,2	—	0,7	1,0	1,2	—	—	26,0	—	3,0	8,0	35,0	9,0	—	—	—	—	—	128,6	14
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	—	13,2	—	7,4	20,2	—	11,2	0.4	0,2	1,0	16,0	1,2	—	—	28,2	—	6,2	8,6	46,4	9,0	—	—	—	—	1,8	166,6	13
	Pontebba	562	Pr	0,3•	—	1,0•	0,4•	—	—	—	14,1•	—	11,0•	16,1•	—	3,5•	1,0•	1,5•	0,1•	16,6•	—	—	—	14,8•	—	5,0•	8,1•	47,5•	8,4	—	—	—	—	2,4	151,8	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	7,5	—	—	32,0	—	3,0	4,8	1,8	13,0	49,3	9,6	—	—	26,8	—	13,0	4,6	58,2	5,3	—	—	—	—	1,6	231,5	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	10,4	20,5	—	0,5	0,8	—	20,2	90,4	0,7	—	—	20,1	—	20,4	10,0	20,0	—	—	—	—	—	0,2	214,7	8
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	14,4	15,1	—	3,0	2,7	1,5	8,1	46,1	6,2	—	—	12,3	—	15,8	5,4	66,3	13,7	—	—	—	—	3,4	214,0	16
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	36,7	22,4	—	2,0	—	—	40,0	64,0	18,0	—	—	22,0	—	22,7	7,4	79,4	34,4	—	—	—	—	2,2	370,2	18
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	24,2	11,6	—	2,0	11,5	8,4	13,1	108,5	15,4	—	—	18,0	—	17,3	6,6	85,2	24,3	—	—	—	—	1,9	359,6	15
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	26,2	5,6	—	—	7,2	13,4	42,6	127,8	—	—	—	28,7	—	22.4	31,2	137,5	46,3	—	—	—	—	1,5	495,1	13
	Resia	380	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	1,6	—	15,4	13,6	—	2,4	8,8	3,2	23,0	102,8	7,4	—	—	13,8	—	22,0	5,6	74,0	17,6	—	—	—	—	1,8	318,8	15
Aupa	**Dordola**	607	Pn	—	1,5	0,2	—	—	—	—	15,3	—	11,8	23,1	—	4,1	1,0	0,7	0,3	10,7	5,4	—	—	13,9	—	4,4	7,1	60,2	18,6	—	—	—	—	2,6	180,9	14
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	0,6	—	11,0	5,6	—	1,2	10,0	8,4	34,6	77,8	7,8	—	—	—	—	19,4	5,6	80,6	6,4	—	—	—	—	—	269,4	12
	Gemona	307	Pr	—	—	3,8	0,2	—	—	—	2,8	—	15,0	3,6	—	0,4	76,4	24,2	0,2	13,2	1,6	—	—	3,4	0,2	20,2	12,2	67,8	1,4	—	0,2	—	—	—	246,8	13
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	5,2	—	12,6	1,8	—	3,8	10,0	1,8	26,6	44,8	2,4	—	—	9,8	—	15,0	7,2	134,1•	7,0	—	—	—	—	1,4	266,7	16
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	1,9	—	—	—	—	0,9	—	17,0	—	—	—	21,2	11,1	—	13,0	2,2	—	—	1,2	—	11,0	4,4	50,0	3,7	—	—	—	—	1,5	139,1	12
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	3,4	—	—	—	—	—	12,0	—	11,2	1,0	—	2,8	1,0	—	1,2	31,0	3,2	—	—	12,2	—	5,0	11,2	62,8	2,8	0,2	—	—	—	1,4	162,4	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	3,4	—	19,0	2,6	—	0,4	—	5,6	—	67,6	8,8	—	—	0,2	—	14,2	2,0	47,0	1,6	—	—	—	—	1,0	173,6	11
	Pinzano	201	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	8,0	—	8,7	3,8	—	0,1	0,1	15,0	—	30,0	4,0	—	—	—	—	2,8	5,0	52,5	1,5	—	—	—	—	—	184,5	11
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	2,2	—	—	—	—	3,2	—	7,6	3,0	0,2	—	9,8	2,6	0,6	8,6	13,4	—	—	14,2	—	12,0	13,8	62,8	1,0	0,6	—	—	—	0,6	156,2	13
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	5,4	—	13,0	3,2	—	—	—	2,1	—	35,1	7,3	—	—	—	—	2,0	—	52,1	3,1	—	—	—	—	—	124,9	10
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	**Tavagnacco**	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	27,5	33,2	—	—	7,0	—	—	20,0	—	—	—	5,8	—	—	—	33,0	13,0	—	—	—	—	22,0	161,9	8
	Udine	116	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	7,8	—	2,6	27,4	—	—	2,8	—	—	27,6	0,6	0,2	—	2,0	—	6,0	7,2	35,4	19,0	—	0,8	—	—	1,6	141,8	11
	Manzano	72	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	5,7	—	—	2,3	95,0	35,0	—	—	—	—	1,7	161,9	9
	Cormons	63	P	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	0,3	4,6	45,8	20,3	—	—	—	—	2,4	99,5	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	40,2	8,1	2,0	—	—	—	—	65,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
										(*segue*) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																										
	Lauzacco	59	P	—	—	1,2	—	—	—	—	2,3	—	0,9	19,6	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	8,2	—	—	—	43,4	45,1	—	—	—	—	—	130,1	7
	Gradisca	38	P	0,5	—	0,2	—	—	0,6	—	9,2	—	4,3	7,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	11,7	13,5	15,0	—	—	—	—	2,7	74,9	9
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	20,1	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	3,2	24,7	12,4	—	—	—	—	2,4	68,4	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	1,7	—	—	—	—	6,3	—	—	28,9	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	24,0	47,0	—	2,2	—	—	3,8	115,3	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	16,8	—	1,8	6,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,0	—	4,8	9,2	10,6	25,6	—	—	—	—	4,0	82,6	10
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,5	30,1	—	—	—	—	—	76,6	5
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,3	10,7	10,0	40,0	—	—	—	—	1,0	86,0	7
	Grado	2	P	—	—	0,9	—	—	—	—	7,7	—	1,4	2,6	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	8,7	35,6	—	—	—	—	0,7	79,9	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	15,0	—	11,1	—	—	—	—	—	4,4	56,0	5
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	23,0	—	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,0	6,4	12,4	28,0	—	0,8	—	—	3,0	88,4	10
	Planais	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	15,2	—	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,6	9,4	9,8	18,8	—	0,6	—	—	2,4	65,2	8
	Moruzzo	264	P	—	—	2,3	—	—	—	—	9,1	—	8,9	16,7	—	—	2,5	—	—	24,4	1,3	—	—	4,6	—	10,8	0,6	37,2	—	—	—	—	—	19,0	137,4	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	18,6	4,1	—	—	—	—	—	29,4	5,8	—	—	—	—	8,5	—	42,6	7,2	—	—	—	—	—	128,7	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	2,8	—	—	—	—	32,2	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	1,4	39,7	—	—	—	—	—	3,0	108,2	7
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	0,6	10,3	—	—	—	—	—	6,2	1,9	—	—	—	—	—	—	25,7	15,0	—	9,3	—	—	1,3	87,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	2,2	9,8	—	—	—	—	—	3,9	0,5	—	—	—	—	—	—	24,9	0,9	—	0,7	—	—	0,7	65,8	5
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	37,0	2
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	—	—	1,0	—	—	—	—	6,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	34,0	—	2,5	—	—	1,5	74,0	7
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	22,0	—	—	—	—	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,7	—	1,9	—	—	1,0	54,6	8
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	30,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	23,5	36,2	—	3,2	—	—	2,7	128,2	7
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	33,7	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	0,8	—	—	—	—	—	72,8	3
	Latisana	7	P	—	—	0,6	—	—	—	—	51,7	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	1,5	18,8	3,4	—	—	—	—	2,2	92,9	6
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	26,0	5,6	1,6	—	—	—	—	1,8	59,6	7
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	81,3	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	8,4	11,1	3,2	—	4,5	—	—	141,3	7
										LIVENZA																										
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	9,2	—	—	—	—	—	—	3,9	3,5	—	—	1,1	—	—	4.5	60,3	1,1	—	—	—	—	—	103,9	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42,0	—	15,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	7,2	77,2	21,9	—	—	—	—	—	168,1	7
	Sacile	24	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	26,6	—	11,6	—	0,2	—	—	—	—	4,8	0,6	—	—	0,4	—	—	—	30,4	0,2	—	—	—	—	0,4	75,8	4
	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	3,6	—	—	—	0,2	30,8	0,2	9,6	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	—	—	2,4	—	2,0	8,4	48,8	0,6	—	—	—	—	3,0	112,2	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	19,9	—	—	—	37,5	5,0	—	—	—	—	3,9	97,3	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	21,4	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	1,6	6,4	—	—	0,2	—	1,0	6,8	49,8	1,4	—	—	—	—	1,0	93,2	10
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	3,8	0,2	—	—	—	31,8	—	14,2	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	3,2	—	1,0	6,2	38,4	1,4	—	—	—	—	0,6	106,0	10
	Frasseneit	564	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	14,9	—	23,2	15,8	—	14,3	—	—	—	21,2	15,3	—	—	13,0	—	11,2	13,1	33,6	1,3	—	—	—	—	2,0	181,5	13
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	0,2	—	—	—	6,8	7,4	—	22,6	7,0	—	0,2	—	—	0,6	6,8	30,6	—	—	5,0	—	3,0	6,0	34,8	4,0	—	—	—	—	1,0	136,0	12
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	7,5	—	23,6	10,3	—	2,0	—	—	—	6,7	8,5	—	—	19,2	—	2,6	27,3	44,6	10,4	—	—	—	—	—	169,0	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	10,2	10,0	—	—	10,3	—	12,0	—	60,0	10,2	—	—	—	—	—	113,8	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	21,3	5,0	—	2,3	—	—	—	4,5	—	—	—	3,0	—	5,2	43,5	57,6	9,0	—	—	—	—	—	166,4	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	9,2	—	28,3	—	—	—	—	—	4,2	—	7,6	—	—	6,0	—	34,5	9,1	58,4	4,0	—	—	—	—	—	165,8	10
	Poffabro	516	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	7,8	—	31,0	1,0	—	1,2	—	—	—	7,2	1,0	—	—	7,2	—	1,0	20,2	50,2	1,0	—	—	—	—	1,0	135,4	13
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	4,0	—	—	0,1	—	6,8	—	13,6	11,4	—	8,1	—	2,7	0,5	—	1,6	—	—	16,0	—	8,4	10,2	65,3	5,1	—	—	—	—	1,0	154,8	13
	Maniago	283	Pr	—	—	1,8	—	—	—	—	16,0	—	11,4	5,6	—	—	—	0,6	0,2	2,0	0,2	—	—	14,0	—	2,0	7,8	54,2	0,8	0,2	—	—	—	0,8	117,6	9
	Basaldella	141	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	11,8	—	5,1	—	—	—	0,3	—	—	11,5	1,9	—	—	0,2	—	0,2	1,8	38,1	8,8	—	—	—	—	0,3	84,7	8
	Cimolais	652	Pr	—	—	2,0	0,8	—	—	1,0	16,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	7,0	5,6	—	—	15,6	—	—	6,2	38,2	2,8	—	0,6	—	—	2,2	108,6	11
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	3,2	—	—	—	—	11,6	—	9,2	1,2	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	11,0	—	0,2	9,6	37,8	2,0	—	—	—	—	1,4	90,2	10
	Andreis	455	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	11,4	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	6,3	3,0	—	—	3,0	—	0,8	4,7	50,0	6,3	—	—	—	—	2,1	97,6	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) LIVENZA																																			
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	15,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	—	0,3	—	—	—	19,5	37,1	25,2	—	—	2,3	—	1,2	111,3	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	33,2	1,7	—	—	—	—	—	64,1	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	3,3	—	—	—	—	26,9	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	0,2	—	0,1	0,3	34,5	—	—	—	—	—	—	86,9	5
	Conegliano	85	Pr	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,2	—	27,2	1,2	1,6	—	—	—	0,2	48,0	6
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	4,5	—	0,7	—	—	—	—	15,2	—	40,0	—	—	—	7,1	—	3,9	25,5	0,4	—	—	33,2	—	—	4,4	0,6	22,9	8,5	—	—	—	—	166,9	10
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	2,3	—	—	—	—	5,2	—	15,7	18,2	—	0,4	7,7	—	—	9,2•	1,3	—	—	28,6	—	0,7	4,5	18,6	12,6	—	—	—	—	0,3•	125,3	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	7,0	—	1,2	—	—	—	—	6,2	—	23,6	16,0	0,2	1,4	8,4	0,8	—	11,0	—	—	—	18,2	—	0,8	3,0	19,6	14,8	—	—	—	—	0,6	132,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1686	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	3,0	—	32,1	6,7	1,2	3,2	5,8	—	—	4,2	2,1	—	—	45,0	—	—	4,0	25,1	7,6	—	—	—	—	—	143,2	13
	Dosoledo	1287	Pn	8,1	—	1,2	—	—	—	—	7,5	2,0	18,5	10,7	0,5	4,0	6,3	—	—	20,4	2,0	—	—	32,3	—	—	2,7	22,0	5,9	—	—	—	—	—	144,1	14
	Misurina	1760	Pr	6,2	—	1,8	—	0,2	—	0,4	10,0	0,2	18,0	6,2	1,6	1,0	13,6	—	—	13,0	1,4	—	—	19,6	—	—	5,2	19,8	8,4	—	—	—	—	1,4	128,0	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	2,2	—	1,3	—	—	—	—	13,2	—	31,7	6,4	—	2,2	11,4	—	—	12,0	—	—	—	32,4	—	—	2,2	27,8	8,3	—	—	—	—	2,4	153,5	13
	Auronzo	864	Pr	2,2	—	1,2	1,0	—	—	—	8,2	—	25,6	7,0	0,8	1,8	6,0	—	—	22,2	1,0	—	—	31,6	—	—	1,6	24,8	5,8	—	—	—	—	0,2	141,0	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,5	—	1,0	—	—	—	—	15,5	—	18,5	13,5	1,0	1,5	18,5	—	—	0,5	5,5	—	—	24,0	—	—	4,5	35,0	7,5	—	—	—	—	1,0	150,0	14
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	13,2	—	14,5	12,8	—	—	—	—	—	1,4	2,9	—	—	20,4	—	—	3,0	25,2	4,3	—	—	—	—	0,5	99,5	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	20,0	—	10,0	0,1	0,1	—	2,0	—	—	10,0	—	—	—	25,0	—	0,2	—	10,0	20,0	—	—	—	—	6,0	103,9	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	0,7	—	—	—	0,2	6,9	20,7	10,2	—	0,8	—	8,2	—	—	4,3	0,4	—	—	28,0	—	—	6,2	20,5	4,6	—	—	—	—	8,3	120,0	10
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	4,3	—	0,6	—	—	—	0,5	1,4	17,3	38,6	—	0,3	—	19,5	—	—	16,7	—	—	—	40,7	—	0,7	2,5	23,5	2,1	—	—	—	—	7,8	178,5	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	4,5	—	3,0	—	—	—	—	11,0	—	17,0	9,0	—	—	2,0	—	—	3,0	2,0	—	—	18,5	—	—	3,4	15,0	2,4	—	—	—	—	1,0	91,8	13
	Cibiana	985	Pn	1,3	—	2,0	—	—	—	—	10,3	—	9,4	12,4	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	15,6	—	—	13,0	9,0	7,0	—	—	—	—	—	83,3	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	17,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	4,8	18,0	—	—	—	—	—	—	98,2	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,8	6,4	1,6	—	—	—	—	13,2	—	12,4	10,2	—	0,4	—	—	—	0,6	4,4	—	—	35,2	—	0,4	2,6	25,0	2,4	—	—	—	—	1,2	116,8	11
	Rivalgo	496	Pn	—	—	3,2	—	—	—	—	12,1	—	16,2	4,0	—	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	18,0	—	2,0	3,2	34,9	1,7	—	—	—	—	1,1	99,6	12
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	10,7	12,0	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	7,7	—	3,2	5,4	48,3	4,5	—	—	—	—	5,7	115,6	10
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	11,6	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	21,7	—	—	8,0	37,0	1,5	—	—	—	—	4,0	116,8	9
	Zoppè	1465	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	—	25,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	4,5	20,7	3,4	—	—	—	—	1,9	105,5	8
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	15,5	—	37,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	—	—	5,0	25,3	4,0	—	—	—	—	4,5	133,5	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	1,2	0,4	—	—	—	17,6	—	21,4	6,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,8	24,6	1,0	—	—	—	—	3,4	91,6	9
	Fortogna	435	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	14,6	—	11,2	5,2	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	14,8	—	1,4	4,2	59,2	1,6	—	—	—	—	5,0	137,2	10
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	—	6,8	1,5	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	15,5	—	1,2	5,0	42,4	0,5	—	—	—	—	4,2	104,6	9
	Belluno	400	Pr	0,6	—	0,6	—	—	—	0,4	18,6	—	4,2	1,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	4,4	—	0,2	3,2	37,4	1,8	—	0,2	—	—	4,0	79,0	9
	Soverzene	390	Pr	—	—	0,8	2,8	—	—	0,8	16,0	—	7,4	2,6	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	15,4	—	1,2	6,4	47,2	0,8	—	—	—	—	19,8•	129,0	10
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	72,9	—	3,6	1,2	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	13,8	—	—	4,2	40,0	12,1	—	—	—	—	—	153,8	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,4	58,6	18,2	—	—	1,0	—	—	125,8	7
	Arabba	1612	Pn	1,3	0,6	0,2	15,1	—	—	—	6,4	—	19,8	4,4	—	1,1	—	2,3	—	—	—	—	—	33,2	—	—	4,7	23,0	5,6	—	—	—	—	2,5	120,2	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	17,5	5,8	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	4,3	16,6	6,5	—	—	—	—	0,9	76,0	8
	Caprile	1023	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	20,8	1,0	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	11,4	—	—	3,8	18,8	5,2	0,2	—	—	—	2,6	76,4	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	18,3	—	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	4,4	18,3	2,4	—	—	—	—	2,0	71,7	9
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,3	9,2	4,0	—	—	2,0	—	—	—	22,6	—	—	4,0	28,0	3,1	—	—	—	—	1,0	80,2	10
Liera	Garès	1381	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	16,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	5,8	28,2	3,2	—	—	—	—	—	92,8	7
	Cencenighe	773	Pr	1,0	—	1,0	—	—	—	—	13,2	—	23,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	21,0	4,6	—	—	—	—	2,0	85,2	9
Cordevole	Taibon	628	Pr	0,6	0,6	1,2	—	—	—	0,2	16,2	—	33,4	3,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	2,6	27,4	0,6	—	—	—	—	0,6	112,8	7
	Agordo	611	Pr	1,6	0,2	1,4	—	—	—	—	35,0	5,6	21,2	4,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	33,8	—	—	3,4	32,8	1,4	—	—	—	—	0,6	141,6	10
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	9,2	—	—	—	1,7	1,0	—	18,2	—	27,2	2,5	—	1,1	—	—	—	—	3,8	—	—	14,0	—	—	7,2	35,2	1,5	—	—	—	—	1,0	123,6	13
	Gosaldo	1141	Pr	7,4	6,8	1,0	—	—	—	—	14,4	—	23,6	5,2	—	—	0,8	—	—	—	8,6	—	—	17,4	—	—	5,4	33,8	2,2	—	—	—	—	0,8	127,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) PIAVE																																			
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	16,4	—	—	3,3	35,3	12,5	—	—	—	—	—	129,0	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,6	3,2	—	—	—	—	2,8	73,5	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	81,0	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,0	—	—	3,2	37,0	—	—	—	—	—	1,0	161,2	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,7	0,9	0,2	—	—	—	—	—	15,7	—	—	6,3	—	—	0,4	36,7	15,9	—	—	—	—	—	112,8	6
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	26,2	—	55,8	0,8	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	3,4	—	—	3,2	33,2	11,6	—	—	—	—	2,2	138,6	8
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	33,1	—	27,3	2,3	—	—	—	—	—	0,5	2,5	—	—	4,0	—	—	3,0	34,5	10,5	—	—	—	—	3,5	121,4	9
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	17,7	10,0	—	—	—	—	—	0,2	17,7	—	—	—	—	1,2	5,8	57,0	25,4	—	0,8	—	—	3,8	141,4	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	8,0	—	—	—	—	—	12,5	28,7	—	—	—	—	—	8,1	62,0	20,0	—	—	—	—	—	155,6	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	7,4	18,6	—	—	2,6	—	—	5,4	39,8	0,8	—	—	—	—	0,8	83,6	7
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	11,7	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	2,0	8,7	44,0	23,1	—	—	—	—	—	113,2	7
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	—	—	3,2	—	0,8	0,8	35,4	5,4	2,4	—	—	—	1,0	62,6	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,5•	—	1,0•	11,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5•	—	—	—	21,8	4,2	—	—	—	—	1,8	44,8	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	5,1	0,5	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	25,0	0,2	—	—	—	—	0,6	44,7	4
Tagliamento - Livenza	**Brugnera**	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	37,2	2
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	20,6	—	—	—	—	1,8	50,1	4
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	1,0	53,8	5
Tagliamento - Livenza	**S. Giorgio al Tagliamento**	9	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	50,2	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	22,8	1,0•	—	—	—	—	2,0	97,6	6
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	15,2•	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	12,8	9,8	1,4	—	—	—	—	2,6	57,4	6
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	7,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	5,8	—	—	—	—	1,0	70,0	6
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	17,4	—	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	62,5	7,0	3,2	3,6	—	—	—	1,8	107,3	7
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria** (1)	5	Pr	—	—	0,2•	—	—	—	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	5,6	—	—	—	—	1,2	32,8	6
Tagliamento - Livenza	**Villa** (1)	3	Pr	—	—	1,4•	—	—	—	—	13,2	—	0,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5•	6,8	5,8	0,2	—	—	—	2,8	57,1	7
	Caorle	3	P	—	—	1,3	—	—	—	—	8,5	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,0	9,2	8,8	—	—	—	1,3	65,6	8
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	7,2	—	—	—	—	42,5	3
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	0,4	3,0	—	—	—	0,6	24,4	2
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	31,3	2
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	15,0	—	—	—	—	39,0	2
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	24,4	2,2	0,3	—	—	1,0	55,4	4
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	12,4	5,4	—	—	—	1,4	37,0	6
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	6,0	20,9	5,8	—	—	—	0,8	40,1	5
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,6	1,6	—	—	—	1,0	17,8	5
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	9,6	0,2	—	—	—	1,2	35,4	6
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,2	6,2	0,2	—	—	—	1,4	28,4	6
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0,8	5,4	12,2	2,0	0,2	—	—	0,8	36,6	5
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	11,2	6,4	15,2	9,4	—	—	—	1,2	61,2	8
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,9	11,9	7,1	—	—	—	1,4	48,8	7
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	0,2	—	2,8	3,0	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,8	0,8	—	—	—	1,8	—	29,0	6
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	8,0	28,0	—	—	—	—	—	14,0	78,0	6
	Levico	505	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	2,4	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	3,6	24,4	—	—	—	—	—	—	57,1	6
	Pergine	480	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	6,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	3,2	27,2	—	—	—	—	—	1,7	75,4	7
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—	19,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	0,4	5,4	36,8	0,4	—	—	0,2	—	1,2	79,4	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	10,2	—	—	—	0,6	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	6,0	—	—	3,4	27,6	4,6	—	—	—	0,4	—	76,2	7
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	20,0	—	—	4,0	28,8	—	—	—	—	—	2,2	86,4	7

(1) Inizio delle osservazioni.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) BRENTA																																			
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	19,0	—	—	2,0	30,5	4,0	—	—	—	—	—	110,1	7
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	6,2	—	58,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	7,0	36,9	2,0	—	—	—	—	—	143,9	7
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,5	7,5	0,5	—	—	—	—	—	25,8?	5
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	0,5	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	4,2	—	—	4,8	24,6	1,2	—	—	—	—	—	70,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	11,0	—	—	—	42,0	6,0	—	—	—	—	—	77,0	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	30,9	1,3	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,5	—	—	5,3	35,5	3,8	—	—	—	—	—	85,6	7
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	28,0	0,2	0,4	0,6	—	—	—	10,8	—	26,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	0,4	3,2	25,4	1,2	—	—	—	—	—	134,6	8
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	6,2	—	—	7,2	4,5	10,0	—	—	—	—	—	58,1?	6
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	11,0	—	0,4	—	—	—	—	7,6	—	26,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	16,0	—	—	4,4	25,8	1,0	—	—	—	—	—	93,2	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	10,6	1,6	0,6	—	—	—	—	20,7	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	3,5	11,0	18,1	—	—	—	—	—	117,0	8
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	2,2	—	23,8	1,4	—	—	—	—	—	0,6	8,2	—	—	1,2	—	—	2,8	35,4	12,6	—	—	—	—	1,0	90,0	9
	Arsiè	314	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	23,5	1,0	—	—	—	—	—	—	37,3	—	—	1,0	—	—	3,5	38,7	13,3	—	—	—	—	—	119,3	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	16,0	59,0	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	40,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	5,1	40,6	0,3	—	—	—	—	1,2	90,0	5
	Foza	1083	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	20,0	1,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,4	47,8	8,0	—	—	—	—	0,8	80,4	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,0	28,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	4,3	47,0	1,0	—	—	—	—	1,3	88,4	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	28,3	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	4,3	36,1	—	—	—	—	—	—	91,6	5
	Campo Solagna	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	66,5	—	—	—	—	—	—	112,6	4?
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	4,8	47,4	—	—	—	—	—	0,5	97,9	5
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	12,6	—	—	1,4	30,0	—	—	—	—	—	—	51,4	5
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	3,0	35,0	2,0	—	—	—	—	2,0	55,0	5
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	4,0	—	—	6,7	50,9	—	—	—	—	—	1,9	92,6	7
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	10,8	—	—	—	34,8	5,7	—	—	—	—	—	56,0	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	8,5	—	—	5,0	42,6	—	—	—	—	—	0,7	91,8	5
	Loria	72	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	63,0	—	—	—	—	—	—	84,8	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	7,7	—	—	0,1	32,2	6,2	—	—	—	—	0,4	69,8	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	9,3	—	—	—	31,5	2,7	—	—	—	—	—	51,4	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	9,4	—	—	—	22,6	6,4	11,8	—	—	—	0,4	66,2	7
	Istrana	40	Pr	—	—	2,6	—	—	—	—	4,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	21,8	—	7,8	0,2	—	—	—	43,8	6
	Villorba	38	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	19,3•	6,7•	8,9•	—	—	—	1,1•	68,6	7
	Treviso	15	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	1,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	22,6	0,4	19,2	—	—	—	0,2	54,7	6
	Biancade	10	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	18,6	14,3	—	22,5	—	—	—	—	84,4	6
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	6,9	—	18,0	—	—	—	0,8	32,5	3
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	1,2	6,0	0,2	2,0	—	—	—	1,0	18,8	6
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	5,0	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	4,0	5,5	—	1,5	—	—	—	1,4	35,0	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	1,8	—	—	—	1,1	27,1	7
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	2,2	5,4	0,2	4,4	—	—	—	0,8	47,4	6
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	29,5	2
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	0,5	—	—	—	—	40,6	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	1,0	6,4	—	—	—	0,6	44,4	5
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	10,0	—	—	—	—	44,1	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	5,8	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	10,2	—	—	—	0,3	47,8	4
	Massanzago	22	Pn	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	0,4	13,5	—	—	—	—	55,8	3

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	—	1,7	—	—	—	—	31,9	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	4,2	—	—	—	2,0	35,9	5
	Mirano	9	Pn	—	—	0,9	3,1	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,9	10,3	—	—	—	8,7	48,2	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,2	1,0	—	—	—	0,6	16,4	3
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,6	—	—	—	1,0	13,4	3
	Mestre	4	Pn	—	—	1,4	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	[40,0]	»
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	23,6	3
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,6	—	—	—	—	—	13,3	3
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,3•	—	2,7•	—	—	—	—	14,6	4
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	2,6	—	0,6	—	—	—	15,6	3
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	3,8	4,8	—	10,9	—	—	—	—	50,7	6
	Venezia	1	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	9,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,2	17,2	—	—	—	0,8	38,4	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,0	27,0	0,4	—	—	0,6	53,8	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	—	—	6,2	40,6	—	—	—	—	—	1,8	85,0	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,0	42,2	0,8	—	—	—	—	0,8	87,0	4
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	3,8	28,4	—	—	—	—	—	1,0	61,4	6
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	5,0	24,6	—	—	—	—	—	—	60,9	4
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	52,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	4,8	37,6	0,6	—	—	—	—	1,4	101,2	6
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	41,0	0,5	—	—	—	—	3,0	169,5	5
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	9,1	58,3	—	—	—	—	—	—	89,0	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,0	61,0	—	—	—	—	—	—	90,0	4
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	0,7	40,7		—	—	—	—	—	—	123,4	4 ?
	Cogello del Cengio	350	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	21,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,4	37,6	—	1,2	—	—	—	0,6	73,6	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,6	—	43,6	0,7	—	—	—	—	0,6	93,7	5
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	2,4	5,0	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,2	74,6	0,8	—	—	—	—	1,0	108,9	7
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	62,0	—	—	—	—	—	0,4	97,4	3
	Ceolati	620	Pr	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	13,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	6,0	69,2	1,4	0,2	—	—	—	0,8	98,0	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	0,7	2,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,2	6,0	—	—	—	—	—	1,0	34,9	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,7	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	79,3	4
	Schio	234	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	27,3•	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	46,4	—	—	—	—	—	0,6	87,7	4
	Thiene	147	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	52,6	0,3	—	—	—	—	1,8	63,5	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,4	—	—	—	—	—	—	51,2	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	14,0	—	—	—	4,3	—	0,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	37,5	—	—	0,9	—	—	0,2	62,7	4
Lavarda	Camponezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,0	—	—	8,1	50,6	—	—	—	—	—	—	87,9	5
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	0,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,5	—	—	4,5	55,0	0,3	—	—	—	—	1,5	106,0	6
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	9,0	—	—	5,9	42,9	—	—	—	—	—	0,8	67,2	5
	Breganze	110	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	40,3	—	0,7	—	—	—	0,1	47,2	2
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	76,5	—	1,5	—	—	—	1,0	120,5	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	1,1	5,2	—	—	—	—	—	27,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	84,0	1,2	—	—	—	—	—	125,0	7
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,2	45,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,1	60,3	0,7	0,2	—	0,3	0,1	—	118,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	2,2	2,2	—	—	—	—	—	29,8	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	57,2	—	1,2	—	—	—	0,6	102,2	7
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	25,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	62,0	—	7,2	—	0,8	—	1,6	133,7	7
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,6	49,0	—	0,8	—	—	—	0,4	59,0	4
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	18,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	61,0	—	—	—	—	—	0,1	111,7	5
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5		—	—	—	—	—	—	75,5	4 ?
Agno	Brogliano	172	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	52,4	6,9	—	—	—	—	—	60,0	2
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	0,2	—	4,4	—	—	—	38,6	3
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	1,0	1,3	13,0	—	2,1	3,1	14,5	5,2	4,2	7,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	15,2	2,5	0,6	—	—	0,8	—	1,6	—	1,2	2,3	—	—	15,4	2,3	—	—	—	—	22,0	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	12,8	93,9	10
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	3,0	—	—	—	1,5	2,5	3,0	—	1,2	1,1	—	—	2,0	—	—	1,0	—	3,7	5,0	—	—	2,3	3,2	—	—	—	—	—	1,5	30,0?	13
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	28,0	4,0	—	2,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	49,5	—	—	3,2	2,2	18,0	—	—	4,2	—	1,7	133,4	11
	Monte Maria	1335	Pr	1,4	0,2	13,6	—	—	0,2	1,2	1,4	13,8	24,4	—	0,4	—	—	0,4	5,0	0,8	—	0,2	4,4	34,8	—	—	2,0	26,0	3,4	—	—	—	—	8,6	142,2	13
Slinig	Slingia	1726	Pn	—	—	19,5	—	—	—	—	2,2	—	32,2	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	—	—	40,0	—	—	3,1	2,4	4,2	—	—	—	—	9,0	122,6	10
Rom	Tubre	1270	Pn	—	2,0	14,2	—	—	—	2,0	—	6,3	14,2	—	0,3	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	44,6	—	—	3,9	16,4	6,4	—	—	—	—	8,8	123,9	11
	Glorenza	915	Pn	—	—	14,0	—	—	—	3,0	—	—	29,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	38,0	—	—	3,0	20,0	8,0	—	—	—	—	13,0	131,0	9
Saldura	Màzia	1550	Pn	5,3	6,0	—	—	—	—	—	10,2	—	20,0	—	—	—	—	0,3	2,4	—	—	—	5,0	53,2	—	—	—	25,1	2,1	—	—	—	—	28,3	157,9	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	4,7	10,9	—	—	—	—	—	21,7	—	31,5	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	39,6	—	—	2,1	—	16,5	—	—	—	—	18,6	149,8	9
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	4,3	7,7	18,4	—	—	—	6,0	—	31,5	7,4	—	3,2	—	—	1,3	3,2	—	—	—	7,4	38,6	—	1,6	14,4	3,5	4,6	—	—	—	—	16,7	169,8	16
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	2,9	2,9	14,5	—	—	—	1,2	—	5,5	18,5	—	0,3	—	—	3,0	—	—	—	0,2	—	33,2	—	—	2,2	16,5	6,4	—	—	—	—	8,0	115,3	12
	Silandro	706	Pr	2,2	4,6	12,0	—	—	—	4,4	0,2	5,6	19,2	—	0,2	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	29,0	—	—	2,0	11,0	4,6	—	—	—	—	12,0	109,8	12
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	9,4	0,8	21,7	—	—	—	9,6	4,6	5,2	17,8	—	0,3	—	0,2	0,2	1,0	—	—	2,0	—	35,3	—	—	2,9	9,3	4,9	—	—	—	—	11,9	137,1	13
	Laces	640	Pn	3,6	4,4	11,8	—	—	—	—	2,2	5,1	13,7	1,4	—	8,2	—	—	2,0	0,6	—	—	5,7	21,5	—	—	1,8	12,2	2,1	—	—	—	—	8,8	105,1	15
Senale	La Madonna	1497	Pn	13,1	19,8	0,9	—	—	0,5	—	—	11,3	12,3	—	2,1	0,5	1,5	—	—	3,1	—	—	35,9	6,1	—	—	2,5	17,5	4,2	—	—	—	—	10,0	141,3	13
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	7,3	37,1	—	—	—	—	—	20,3	—	29,2	—	—	—	—	3,4	—	6,7	—	—	—	40,3	—	—	—	47,2	3,1	—	—	—	—	7,0	201,6	10
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,4	1,4	19,0	1,5	—	0,8	4,5	5,0	5,8	25,8	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	0,2	—	27,5	—	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	9,0	121,6	13
	Naturno	550	Pn	—	5,2	37,7	—	—	—	—	4,8	—	15,9	5,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	23,6	—	0,6	2,0	13,2	3,4	—	—	—	—	8,2	120,3	10
Passirio	Monteneve	2332	Pn	32,7	22,3	0,4	—	—	—	—	13,0	55,0	●* 2,0	●* 1,5	—	—	3,3	6,8	—	—	—	0,8	3,0	●* 65,0	—	4,2	22,0	3,0	●* 4,0	—	—	—	0,8	5,0	244,8	15
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	5,0	30,0	50,0	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	55,0	—	—	3,0	25,0	6,0	—	—	—	—	8,0	205,0	11
Passirio	Plata	1147	Pn	5,0	30,0	50,0	—	—	—	5,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	50,0	—	3,0	—	20,0	5,0	—	—	—	—	5,0	191,0	11
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	12,0	3,0	—	—	—	3,0	1,0	6,0	43,0	—	1,0	1,0	—	2,5	11,5	—	—	—	6,0	60,0	—	—	4,0	30,0	12,0	2,0	—	—	—	—	198,0	16
Passirio	Talle di Sopra	1400	Pn	—	2,6	—	—	—	0,7	4,8	0,7	26,0	28,6	0,6	0,5	—	—	1,5	11,5	35,4	—	—	3,5	60,1	—	—	0,8	42,0	12,4	—	—	—	—	1,8	233,5	12
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	3,6	1,2	—	—	0,8	6,4	—	19,8	25,0	—	—	—	—	—	14,4	2,6	—	—	2,2	55,8	—	—	1,0	36,2	8,2	—	—	—	—	1,4	178,6	13
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	2,0	0,6	—	—	6,8	2,6	—	18,0	28,0	—	—	—	—	—	8,0	13,0	—	—	—	47,5	—	—	—	38,5	7,3	—	—	—	—	—	172,3	10
Passirio	**Merano**	319	Pr	0,2	1,4	0,6	—	—	—	—	5,0	20,0	18,8	—	—	—	—	—	0,6	3,6	—	—	—	30,0	—	—	0,6	24,6	5,0	—	—	—	—	3,6	114,0	9
	S. Elena	1536	Pn	—	1,4	10,0	—	—	—	—	8,2	20,2	23,2	—	—	—	—	—	6,1	5,2	—	—	—	27,8	—	—	2,0	20,8	3,8	—	—	—	—	2,8	131,5	12
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	18,2	11,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	75,6	6
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pr	5,2	1,6	34,0	0,2	—	—	—	17,4	2,4	1,4	—	0,2	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	26,0	—	0,2	2,2	13,8	6,2	—	—	—	—	4,2	116,2	11
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	2,0	1,0	1,8	—	—	—	—	1,5	4,8	51,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	—	1,4	33,8	6,2	—	—	—	—	5,6	155,5	12
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,8	10,2	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	2,5	21,5	3,0	—	—	—	—	—	107,0	8
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	22,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	58,8	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	140,2	6
	Méltina	1183	Pn	1,0	1,0	0,9	—	—	—	—	20,1	—	17,0	—	—	—	—	—	1,5	4,3	—	—	—	26,5	—	—	3,0	20,0	9,6	—	—	—	—	4,3	109,2	11
	Tésimo	685	Pn	1,7	—	1,2	—	—	—	—	8,7	5,8	27,0	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	23,0	—	—	1,1	25,0	4,7	—	—	—	—	3,3	104,9	12
	Andriano	284	Pn	—	4,5	—	—	—	—	6,0	—	26,7	6,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	12,3	—	—	6,2	13,0	15,1	—	—	—	—	2,1	96,9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	0,1	—	—	—	5,0	—	—	2,0	20,0	—	1,0	0,2	—	10,0	—	2,0	—	—	—	80,0	—	—	2,0	2,0	30,0	—	—	—	—	—	154,3	10
	Colle Isarco	1082	Pn	1,5	—	1,0	0,5	—	15,0	2,0	1,5	10,5	22,5	0,2	2,5	—	—	1,0	10,5	10,5	—	—	4,5	62,0	—	—	6,0	34,5	10,0	—	—	—	—	0,2	196,4	16
Flères	Flères	1246	Pn	2,0	—	3,5	—	—	—	2,0	3,5	30,0	29,0	—	2,0	—	—	2,0	15,0	1,5	—	0,5	—	100,0	—	—	7,0	35,0	6.0	3,0	—	—	—	—	242,0	15
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	2,2	0,2	0,4	5,4	—	5,8	2,4	1,2	12,6	17,4	0,2	0,4	—	—	0,6	7,0	2,2	0,6	—	3,8	45,4	—	—	5,0	31,4	9,4	—	—	—	—	0,4	154,0	14
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	3,0	—	—	—	—	34,0	5,0	2,0	7,0	19,0	3,5	—	—	—	0,5	8,5	4,0	—	—	—	52,0	—	—	4,5	17,0	10,5	—	—	—	—	4,0	174,5	14
	La Wher	1365	Pr	2,8	1,0	0,6	—	—	4,4	5,4	2,4	8,0	13,4	0,4	1,4	—	—	0,4	7,8	3,0	—	—	6,6	44,0	—	—	5,4	19,0	9,6	—	—	—	—	2,4	138,0	16
	Prati	948	Pr	3,4	0,2	0,6	1,6	—	3,8	6,8	1,6	11,4	15,6	—	1,2	—	—	0,2	8,6	1,2	0,2	—	8,0	41,8	—	—	4,8	23,0	10,8	—	—	—	—	1,8	146,6	16
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	4,2	4,4	2,8	—	—	4,4	1,8	0,5	21,7	39,2	0,2	1,1	—	—	0,9	13,2	6,7	—	—	0,3	97,2	—	—	3,5	29,2	10,3	1,3	—	—	—	—	242,9	15
Isarco	Campo Trens	985	Pn	—	21,5	—	—	—	—	4,0	5,0	—	15,0	9,0	—	1,0	—	—	9,0	—	4,0	—	—	26.0	—	—	2,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	117,5	12
	Le Cave	844	Pn	0,5	1,6	—	—	—	2,3	—	9,7	6,5	24,3	—	—	—	—	1,4	9,2	14,2	—	—	—	52,3	—	—	4,9	21,8	11,7	—	—	—	—	7,8	168,2	13
Rienza	Landro	1441	Pn	6,0	—	2,0	4,7	—	0,1	0,1	10,1	15,4	—	7,6	0,9	0,2	5,1	—	22,0	2,5	—	—	—	25,0	—	—	5,9	13,5	9,0	—	—	—	—	0,2	130,3	13
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	0,8	1,0	1,0	—	—	7,0	—	15,2	14,8	4,0	1,0	—	1,2	—	1,0	17,0	1,6	—	—	—	42,0	—	—	5,8	15,6	6,2	—	—	—	—	8,4	138,6	16
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	18,4	1,1	0,4	0,6	—	—	0,4	15,8	—	23,0	0,5	1,7	0,4	3,0	—	0,7	14,8	0,2	0,2	0,1	44,0	—	—	5.6	14,2	6,2	—	—	—	—	4,7	155,0	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	1,5	0,3	1,8	—	—	3,4	0,6	23,1	—	12,2	2,3	1,1	0,1	0,9	—	1,1	18,3	—	—	—	34,0	—	—	4.6	16,9	9,3	—	—	—	—	2,7	184,2	14
Casies	S. Maddalena	1398	Pn	—	0,1	—	—	—	10,7	0,5	13,8	—	12,5	7,3	0,2	0,6	0,3	0,1	3,6	19,0	—	0,1	2,6	36,3	—	—	5,4	16,8	10,9	—	—	—	—	1,1	141,9	12
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	15,0	—	—	22,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	46,0	—	—	5,0	—	46,0	—	—	—	—	14,0	176,0?	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	8,5	4,5	4,4	7,0	—	14,0	—	18,5	—	14,5	—	4,3	—	0,5	—	1,0	16,0	—	—	—	33,0	—	—	—	21,5	10,5	—	—	—	—	8,5	161,7	14
Aurino	Casere	1600	Pn	3,0	2,0	5,1	0,2	—	7,0	—	26,2	—	31,4	1,3	—	2,0	0,1	2,0	10,7	2,4	2,8	0,8	—	58,1	0,8	1,0	6,0	17,4	10,0	8,5	—	—	—	10,6	209,4	19
	S. Giacomo	1100	Pn	—	0,2	4,0	—	—	12,4	16,2	12,7	—	22,4	—	1,3	—	3,0	6,5	5,1	1,4	—	—	—	28,2	—	—	3,8	18,9	—	2,9	—	—	—	13,9	152,9	15
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	4,6	—	—	18,7	—	—	3,5	7,9	—	12,0	—	—	—	—	4,8	2,2	—	6,8	25,4	—	—	2,9	18,6	14,3	—	—	—	—	14,2	135,4	13
	Campo Tùres	890	Pn	2,0	5,1	2,5	—	—	32,5	—	15,4	—	12,4	—	2,4	0,1	—	—	13,5	—	—	—	—	18,2	—	—	2,0	11,6	4,4	—	—	—	—	2,7	124,8	13
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	1,0	10,8	7,0	0,6	0,2	40,8	3,0	7,8	0,4	35,0	2,8	3,4	0,2	—	0,6	6,8	5,0	4,2	—	1,4	37,4	—	0,6	5,2	21,6	9,2	0,6	—	—	—	8,4	214,0	18
Selva	**Lappago**	1435	Pr	3,8	1,8	1,6	5,2	—	8,0	20,2	15,8	0,6	37,2	2,6	1,4	1,0	—	0,4	12,6	6,2	0,6	—	7,0	34,4	—	0,2	3,8	15,0•	16,5•	0,6	—	—	—	—	196,5	18
	Selva dei Mulini	1230	Pn	4,0	2,6	1,9	—	—	37,6	—	43,2	1,2	17,0	0,7	1,2	—	—	0,6	19,0	14,4	0,3	—	—	28,3	—	0,2	3,3	14,0	16,0	—	—	—	—	7.6	213,1	15
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	1,0	0,6	2,2	0,6	—	11,2	0,4	8,4	—	24,8	—	—	—	0,4	—	2,2	25,8	—	—	—	36,6	—	—	4,0	21,0	7,8	—	—	—	—	3,4	150,4	12
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,3	—	2,7	4,7	—	—	—	3,5	1,4	14,9	7,2	0,6	1,7	—	0,2	—	—	—	—	—	27,7	—	—	4,8	1,4	3,3	—	—	—	—	9,9	84,3	12
	Corvara	1558	Pn	0,4	2,0	5,3	—	—	0,7	—	0.5	12,0	10,6	—	—	2,2	—	—	—	0,5	—	—	—	26.3	—	6,6	—	24,7	—	—	—	—	—	10,3	102,1	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	5,5	—	—	1,7	—	—	—	5,6	—	22,8	—	1,7	—	0,6	—	—	1,3	—	—	—	36,8	—	—	7,0	16,4	6,7	—	—	—	—	9,0	115,1	11
Gadera	Badia	1357	Pn	2,7	—	1,5	—	—	—	—	12,8	—	20,7	—	0,6	—	8,0	—	—	2,6	—	—	—	34,0	—	8,2	—	20,5	2,5	—	—	—	—	7,2	121,3	11
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	7,5	—	29,0	—	—	—	7,5	—	7,5	—	—	—	—	38,0	—	9,0	—	15,0	5,5	—	—	—	—	5,0	129,0	10
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	1,2	1,4	0,8	6,2	—	0,8	0,4	14,0	—	26,5•	3,4	0,4	0,2	11,0	—	0,8	11,6	1,2	—	0,2	40,2	—	—	7,8	17,4	5,2	—	—	—	—	6,4	157,1	14
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	5,1	—	—	—	—	20,0	—	25,5	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	20,0	22,0	—	—	7,7	16,7	6,5	—	—	—	—	6,8	152,9	10
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	1,0	0,5	0,2	—	—	—	25,5	—	12,0	2,0	—	—	7,0	—	4,0	0,5	1,0	—	—	—	—	—	5,0	17,0	8,0	—	—	—	—	5,0	88,7	11
	Vandòies di Sotto	873	Pn	0,2	1,9	0,3	—	—	3,5	0,3	58,2	—	16,2	—	0,6	1,4	—	—	12,6	20,6	—	—	—	21,1	—	—	3,4	22,9	13,8	—	—	—	—	5,4	182,4	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	1,5	—	—	—	5,3	—	25,6	7,5	13,0	0,1	—	0,1	0,1	—	27,3	3,0	—	—	2,0	21,0	—	—	2,5	1,0	24,0	5,0	—	—	—	18,5	157,5	14
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	0,5	4,7	—	—	—	0,2	—	13,0	—	23,0	0,5	—	—	—	—	5,2	17,2	—	—	—	33,6	—	—	3,7	35,2	8,6	—	—	—	—	7,6	153,0	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	1,0	1,5	—	—	—	12,4	32,0	—	—	22,0	9,0	—	—	0,2	—	12,0	35,0	—	—	—	31,5	—	—	4,0	24,0	7,1	—	—	—	—	5,0	196,7	13
Lasanca	Luson	972	Pn	1,9	0,2	0,3	—	—	0,2	0,1	14,7	—	19,7	0,7	—	—	—	—	0,8	30,5	—	—	1,5	17,3	—	—	9,7	14,5	18,6	—	—	—	—	7,6	138,3	10
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	20,3	0,4	0,6	—	8,4	—	6,5	15,0	—	0,8	—	25,0	—	—	13,3	20,2	9,5	—	—	—	—	10,1	135,7	10
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	2,0	0,2	—	—	0,2	0,2	14,0	0,2	13,0	—	—	—	2,6	—	3,0	19,4	0,8	—	0,2	15,6	—	—	5,6	25,6	5,8	—	—	—	—	6,2	114,6	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	2,4	—	7,0	—	21,6	1,9	—	—	—	—	0,6	11,7	—	0,5	—	33,5	—	—	12,5	20,0	8,5	—	—	—	—	—	120,2	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	2,8	0,6	1,4	—	0,7	—	11,2	1,3	21,2	—	0,8	—	0,9	—	11,1	13,9	—	—	—	31,2	—	—	8,7	27,6	5,2	—	—	—	—	6,9	145,5	12
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	0,5	1,5	1,0	—	—	1,0	9,0	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	8,0	14,0	10,0	—	—	—	—	8,0	96,0	11
	Ortisèi	1236	Pr	0,4	—	1,0	1,4	—	—	—	8,8	—	30,0	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	28,8	—	—	9,8	18,0	7,6	—	—	—	0,2	8,4	117,0	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	33,0	—	—	7,6	20,4	10,0	—	—	—	—	5,0	122,0	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade										II. Decade										III. Decade											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	8,5	10,3	5,1	—	—	—	—	7,2	75,5	7
Isarco	Fiè	900	Pn	1,1	—	0,7	—	—	—	—	14,2	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	—	7,5	13,5	10,1	—	—	—	—	6,5	104,3	8
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	16,8	—	14,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	8,4	19,8	2,0	—	—	—	—	5,8	91,0	8
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	6,4	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	5,2	20,1	1,6	—	—	—	—	8,3	91,6	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	0,4	0,3	—	—	—	—	—	14,5	0,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	8,4	20,9	2,1	—	—	—	—	6,2	103,7	7
Isarco	Cardano	208	Pn	3,1	—	0,5	—	—	—	—	20,5	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	4,1	17,1	2,3	—	—	—	—	5,3	107,8	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	8,2	77,6	5
Ega	Nova Levante	1178	Pr	0,4	—	0,4	14,6	—	—	—	3,8	—	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,6	21,8	2,6	—	—	—	—	10,4	116,8	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1680	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[120,0]	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	1,8	1,3	0,8	—	12,6	9,9	1,2	23,3	23,0	—	—	—	—	—	16,0	13,4	—	—	4,8	47,1	—	—	2,6	42,0	15,1	—	—	—	—	4,0	218,9	15
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	2,5	—	2,7	2,0	—	—	—	13,3	—	23,6	—	1,5	—	7,8	—	10,3	17,0	—	—	9,0	27,6	—	—	4,0	14,7	15,0	—	—	—	—	12,5	163,5	15
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	1,5	0,6	1,2	—	—	—	—	15,0	1,0	30,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	—	—	11,5	20,5	4,4	—	—	—	—	4,2	136,5	10
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	0,6	—	0,8	—	—	—	—	10,2	0,3	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	6,0	22,3	3,1	—	—	—	—	4,2	111,1	7
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	2,6	1,0	0,2	—	—	—	8,6	4,6	21,2	—	0,2	—	—	—	1,8	7,4	—	—	—	1,6	—	—	5,2	27,8	8,0	—	—	—	—	4,2	94,4	12
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,0	—	0,8	—	—	—	—	14,0	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	5,2	19,2	2.0	—	—	—	—	2,4	98,4	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	3,0	17,2	12,0	—	—	—	—	3,2	93,1	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	16,7	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	—	—	4,0	18,0	8,5	—	—	—	—	6,4	101,4	7
	Cauria	1328	Pn	—	—	10,1	—	—	—	0,9	—	—	14,2	—	—	—	—	—	0,8	1,5	0,5	—	—	31,0	—	—	3,5	19,0	4,0	—	—	—	—	5,0	90,5	8
	Faedo	662	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	19,0	—	—	6,0	26,0	—	—	—	—	—	—	77,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	5,2	—	0,7	—	—	—	—	9,8	—	21,2	6,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	2,0	18,9	4,5	—	—	—	—	1,7	104,1	9
	Bronzòlo	250	Pn	1,0	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	3,0	18,0	5,0	—	—	—	—	2,0	81,0	9
	S. Michele	228	Pn	—	—	1,5	—	—	—	0,8	0,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	18,5	—	—	—	28,0	7,5	—	—	—	—	3,5	82,1	7
	Salorno	224	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	1,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	1,2	18,2	0,2	—	—	—	—	3,0	58,2	7
Noce	Peio	1580	Pr	0,6	2,6	26,0	—	—	2,2	4,0	7,8	7,6	22,2	—	0,6	—	—	1,8	0,8	4,2	0,2	—	—	18,6	—	—	3,2	18,0	1,2	0,8	—	—	—	8,4	130,8	14
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	2,0	2,0	1,2	—	—	1,1	0,1	5,7	4,0	22,8	—	2,2	—	—	0,5	2,2	0,8	—	—	—	14,0	—	—	5,7	16,5	2,1	—	—	—	—	13,3	96,2	14
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	1,8	2,8	3,5	—	1,7	—	—	5,2	9,0	24,5	—	1,8	2,0	—	8,8	0,9	—	—	—	—	26,8	—	—	5,4	16,6	4,5	—	—	—	—	1,4	111,7	15
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	1,4	1,8	24,4	—	0,2	2,4	—	10,2	8,0	19,0	—	0,6	—	—	1,4	0,4	3,6	—	—	—	15,0	—	—	2,8	16,0	1,0	—	—	—	—	7,2	115,4	14
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	3,4	8,0	27,8	—	—	0,2	5,4	4,0	2,0	28,6	0,8	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	27,6	—	—	7,2	18,4	1,4	—	—	—	—	7,0	142,8	12
Vermigliana	Fucine	977	Pn	2,0	—	50,5	—	—	—	0,2	3,1	—	25,7	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	2,7	12,0	—	—	—	—	—	3,8	115,6	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	1.0	6,7	—	—	—	—	—	7,6	18,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	3,0	4,5	—	—	—	—	—	—	59,6?	7
Noce	Malè	737	Pr	0,4	0,6	8,6	—	—	0,2	0,4	6,8	4,2	22,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	4,8	—	—	33,4	—	—	1,8	24,0	1,6	—	—	—	—	1,0	110,8	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	6,2	0,9	32,4	1,5	—	1,0	—	5,5	5,9	27,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	18,6	—	—	2,2	10,1	5,1	—	—	—	—	3,5	121,3	12
Pescara	Provès	1414	Pn	—	2,1	34,5	—	—	2,3	—	17,8	—	31,7	9,1	2,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	21,4	—	—	13,2	16,7	10,2	—	—	—	—	2,2	167,0	13
Noce	Cles	656	Pr	0,4	—	3,8	0,6	—	—	—	3,8	0,6	27,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	1,6	20,0	1,2	—	—	—	—	2,4	84,6	8
Novella	Senale	1342	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[110,0]	»
Novella	Fondo	980	Pr	3,6	0,2	2,2	—	—	0,4	—	16,8	0,4	18,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	3,2	22,4	8,4	—	—	—	—	2,8	118,0	9
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	5,7	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	2,4	25,0	7,0	—	—	—	—	2,8	115,0	8
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	4,0	—	4,0	—	—	—	—	17,4	—	49,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	—	—	7,2	37,8	20,0	—	—	—	—	3,0	238,7	10
Noce	Denno	436	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	3,7	1,5	33,5	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,8	42,3	—	—	5,5	20,0	5,0	—	—	—	—	4,0	130,8	10
Sporeggio	Paganella	2100?	Pr	—	—	4,7	—	—	—	1,2	4,0	—	30,4	—	—	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	23,6	—	0,4	1,2	41,2	0,4	—	—	—	—	2,8	113,2	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
																	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																			
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,4	15,2	—	—	1,2	22,8	—	—	—	—	—	2,4	61,0	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	19,0	—	—	1,0	24,3	1,6	—	—	—	—	2,0	73,9	8
	Passo Pordoi	2140	Pr	1,6	1,6	2,8	6,6	—	0,2	0,2	4,4	—	23,8	1,2	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	26,6	0,8	0,2	7,2	21,8	10,2	—	—	—	—	10,2	120,2	12
	Mazzin	1379	Pn	—	13,8	8,6	—	—	—	—	4,3	—	20,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	6,4	23,8	4,3	—	—	—	—	10,0	130,4	10
Avisio	**Moena**	1198	Pn	10,0	21,0	0,2	—	—	—	0,4	7,0	—	22,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	28,1•	—	—	4,0•	13,0•	5,0•	—	—	—	—	10,4•	123,3	10
	Predazzo	1020	Pr	3,8	—	—	0,4	0,2	—	—	5,6	—	20,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	10,0	—	—	6,2	17,0	3,0	—	—	—	—	5,0	73,6	9
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	7,4	1,0	1,0	2,4	—	—	0,2	17,6	—	40,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	4,2	31,2	1,6	—	—	—	0,2	0,6	135,6	11
	Paneveggio	1520	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	12,3	—	23,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	6,0	13,8	1,6	—	—	—	—	—	98,1	8
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	0,2	2,8	—	0,2	—	3,8	0,2	19,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	7,2	18,0	9,6	—	—	—	—	12,0	100,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	20,6	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	19,1	30,2	—	—	—	—	—	8,7	123,5	7
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	5,0	20,0	6,7	—	—	—	—	11,3	112,0	8
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	14,5	40,6	—	—	20,5	6,0	—	—	—	—	—	1,0	101,7	8
	Pozzolago	460	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	5,0	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	49,0	—	—	2,0	20,2	2,4	—	—	—	—	0,8	103,6	7
	Lavis	280	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	11,5	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	20,2	—	—	28,0		—	—	—	—	—	—	79,8	7?
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	2,2	—	—	—	2,6	8,8	7,2	26,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	3,0	34,4	0,2	—	—	—	—	1,0	102,0	9
	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	2,0	20,0	—	—	—	—	—	2,0	60,0	6
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	0,1	—	15,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	15,3	—	—	2,0	21,0	—	—	—	—	—	12,3	70,2	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	11,4	—	—	—	—	—	15,6	—	26,6	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	51,8	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	137,4	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	19,6	—	12,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	3,0	33,5	—	—	—	—	—	1,0	98,2	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	20,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	—	—	1,6	21,7	0,1	—	—	—	—	0,3	77,9	5
	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	0,2	44,2	—	—	—	—	—	—	86,9	3
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	—	22,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	3,8	35,8	—	—	—	—	—	1,0	78,4	6
	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	85,9	3
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	4,0	35,5	—	—	—	—	—	—	85,1	4
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,0	36,2	—	—	—	—	—	—	63,0	4
	Ronzo	974	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	0,7	—	22,8	2,5	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	14,5	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	76,1	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	2,0	—	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,0	—	—	5,0	45,0	—	—	—	—	—	8,0	97,5	8
	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	79,0	2,0	1,1	—	—	—	1,0	95,2	7
Ala	**Ala**	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	52,4	0,4	0,6	—	—	—	1,0	75,0	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	2,5	—	5,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	2,2	9,7	—	—	—	—	90,9	7
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	6,8	—	18,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	—	—	—	—	—	106,8	4
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	—	—	—	—	—	1,5	81,1	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	2,3	—	6,5	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,5	46,7	8,6	5,0	—	—	—	1,3	83,4	8
	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	1,5	59,8	4
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	5,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	2,0	57,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	26,0?	2
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	3,5	—	—	—	—	64,4	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6?	2?
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	8,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	65,8	—	3,7	—	—	—	1,0	92,0	7
Valpantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	7,0	—	2,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	75,1	1,5	4,6	—	—	—	2,0	99,2	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	2,6	—	—	—	20,6	111,2	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	6,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,5	—	2,5	—	—	—	—	70,5	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	29,1	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	58,9	—	5,1	—	—	—	1,1	113,9	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	1,0	—	—	—	0,2	0,4	—	24,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	72,2	0,4	1,2	0,6	—	—	1,2	115,2	7
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	40,7	—	—	—	—	—	—	52,7	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,1	—	—	2,3	—	—	1,2	47,9	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	5,6	—	—	—	—	66,4	4
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	28,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	75,0	—	—	2,9	—	—	—	145,6	6
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	58,6	—	—	—	—	—	—	90,3	4
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	3,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	63,8	4,2	—	—	—	—	0,4	83,1	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	60,5	0,6	—	—	—	—	0,5	90,7	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	6,4	—	—	—	0,2	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	47,8	0,8	2,0	1,6	—	—	0,4	63,4	5
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2,8	—	—	—	—	36,0	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	1,2	—	—	—	23,9	3
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	—	—	—	—	—	—	37,4	1
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	37,0	1
	Camisano	24	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	1,1	—	—	—	—	36,5	4
	Padova	12	Pr	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	1,2	0,4	2,2	—	—	0,2	23,1	3
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	—	2,0	—	—	—	1,4	17,6	4
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	15,2	—	0,2	1,6	—	—	0,2	18,8	3
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	28,0	—	—	1,4	—	—	0,2	30,6	2
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	28,0	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	0,6	—	—	—	9,2	2
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,0	—	—	—	—	—	—	11,7	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,6	1,0	—	0,4	—	—	—	23,0	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	5,0	—	—	0,2	35,4	4
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	1,2	—	—	—	23,5	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	1,8	—	—	—	32,8	3
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	25,2	—	—	1,6	—	—	0,2	28,6	3
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,0	—	—	—	—	12,2	4
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	4,0	—	—	—	—	36,0	4
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,4	0,2	—	0,8	—	—	—	26,8	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	21,2	1
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	18,8	0,3	—	—	—	—	—	47,7	2
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	24,5	2
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	32,5	—	—	0,3	—	—	—	35,0	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,0	—	1,1	—	—	—	—	17,7	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	34,8	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,2	—	—	—	—	—	—	17,2	3
	Monselice	9	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	22,0	—	—	0,2	—	—	0,4	25,1	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	33,8	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	—	—	—	80,0?	2?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	5,8	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
																	(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Gab-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	—	—	—	—	—	25,2	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,6	—	—	—	—	—	20,7	3
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,7	4,0	—	—	—	—	—	11,4	3
																	PIANURA FRA ADIGE E PO																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	38,0	2
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	1,7	—	—	1,9	32,5	4
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	18,5	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,5	4,0	—	—	—	—	3,9	19,5	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	0,5	17,8	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,0	0,6	—	0,2	—	—	—	16,2	2
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	15,9	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	2
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,0	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	—	—	—	—	0,2	—	12,2	2
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,8	2,4	—	0,6	—	—	—	10,2	3
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	12,3	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,2	0,8	—	0,2	—	—	—	12,2	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	9,2	1,2	—	0,2	—	—	0,8	12,6	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,9	2,2	8,8	—	—	—	—	—	—	13,5	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	1,2	—	—	—	55,7	4
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,0	0,1	—	0,8	—	—	—	36,6	2
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	31,8	—	0,6	—	—	—	—	36,0	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,8	—	—	—	—	—	—	18,6	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	17,1	—	—	1,0	—	—	0,1	30,0	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	15,7	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	1,0	—	—	—	19,0	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	0,9	—	—	—	10,4	1
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	17,9	3
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	—	—	2,5	—	—	—	15,9	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	9,6	4,0	—	1,0	—	—	0,2	18,8	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	8,0	—	4,3	—	—	—	24,0	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	10,9	—	—	—	—	—	15,6	5
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,0	1
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,6	3,2	—	0,4	—	—	—	13,0	3
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,2	1,8	—	0,6	—	—	—	13,8	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	11,1	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	3,8	—	2,4	—	—	—	—	—	14,5	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	18,8	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

°, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.70	1.68	1.68	1.67	1.67	1.66	1.65	1.64	1.62	1.61	1.60	1.59	1.58	1.57	1.55	1.54	1.54	1.53	1.52	1.51	1.47	1.46	*1.45*	1.53	1.52	1.53	1.51	1.50	1.48	1.48	1.47	1.57	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34	*0.30*	0.38	0.40	0.40	0.39	8
Piuca	Grotte di Postumia (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0.45	0.60	0.40	0.25	0.12	0.55	—	»	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.42	0.41	0.36	0.34	2.00	1.46	0.86	0.76	0.72	0.60	0.64	0.58	0.52	0.48	0.41	0.38	0.36	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24	*0.21*	0.89	0.90	0.80	0.70	0.60	0.56	0.59	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.88	1.86	1.82	1.80	*1.72*	1.96	1.83	2.06	2.00	2.11	1.96	1.99	1.92	2.00	1.94	1.90	1.81	1.90	1.98	2.00	2.15	1.98	2.06	2.00	2.14	2.02	2.06	2.04	1.98	1.90	2.00	1.96	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.16	0.16	0.20	0.20	**0.38**	0.32	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	7
Quieto	Levade	I	1.15	1.15	1.12	1.08	1.02	1.02	1.11	1.25	1.04	1.10	1.12	1.15	1.20	1.15	*0.83*	1.15	1.12	1.07	1.05	1.00	0.98	0.99	0.89	3.35	1.94	**3.71**	1.89	1.69	1.61	1.44	1.35	1.35	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.82	0.81	0.86	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	*0.80*	0.82	0.82	**0.90**	0.85	0.83	0.82	0.82	0.80	0.82	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.43	1.39	1.47	1.40	1.37	1.29	1.30	1.25	1.27	1.25	1.24	1.22	1.18	1.23	1.15	*1.09*	1.20	1.23	1.20	1.18	1.23	1.24	1.25	3.71	3.65	**4.02**	3.48	2.37	2.06	1.87	1.75	1.68	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	0.00	0.00	**0.50**	0.25	$\overline{0.10}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.39}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.20}$	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	*0.04*	0.06	0.06	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.06	0.06	0.06	0.08	**0.10**	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.06	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.12	0.12	*0.10*	0.14	0.24	0.24	0.22	0.18	0.18	0.17	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22	0.16	0.12	*0.10*	0.12	0.12	0.18	0.22	**0.34**	0.26	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.18	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.22	0.18	0.16	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	*0.00*	*0.00*	0.16	0.14	**0.46**	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.17	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	0.62	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	*0.58*	0.60	0.59	0.59	*0.58*	0.80	0.70	**0.98**	0.78	0.70	0.68	0.65	0.64	0.63	8
Risano	Decani	I	0.70	*0.68*	*0.68*	*0.68*	0.74	0.70	0.70	0.75	0.70	*0.68*	*0.68*	0.70	0.70	0.70	*0.68*	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.70	0.70	0.95	0.95	**1.20**	0.90	0.92	0.80	0.80	0.80	0.76	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2.13	2.12	2.11	2.11	2.10	2.10	*2.09*	2.10	*2.09*	2.12	2.21	2.13	2.11	2.14	2.22	2.22	2.61	2.44	2.37	2.34	2.33	2.32	2.50	2.44	**3.50**	2.79	2.51	2.39	2.32	2.27	2.22	2.30	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	*0.75*	0.76	*0.75*	0.78	0.85	0.85	0.80	0.79	0.82	0.87	1.62	1.16	1.02	0.98	0.97	0.96	1.24	1.12	**2.08**	1.90	1.38	1.18	1.07	1.02	1.00	1.01	12
Isonzo	Modrea	I	0.34	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	*0.26*	0.32	0.36	0.38	0.54	0.36	0.32	0.44	0.52	0.52	1.30	0.82	0.68	0.58	0.54	0.52	0.90	0.86	1.40	**1.75**	1.10	0.90	0.75	0.70	0.62	0.63	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	*0.44*	*0.44*	0.50	0.48	0.46	0.48	0.47	0.48	0.49	0.48	0.46	0.46	0.47	0.54	0.48	0.88	**2.00**	1.50	0.92	0.80	0.71	0.60	0.56	0.61	8
Idria	Recca	Ir	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28	0.26	0.26	*0.25*	0.27	0.31	0.30	0.28	0.26	0.30	0.26	0.26	0.31	0.29	0.26	*0.25*	0.38	0.32	0.31	0.56	**2.12**	1.08	0.59	0.45	0.38	0.34	0.33	0.40	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	*0.52*	0.53	0.65	0.54	0.53	0.64	0.55	0.53	0.62	0.58	0.55	0.54	0.56	0.65	0.61	1.11	1.24	**1.81**	1.08	0.90	0.84	0.79	0.76	0.69	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																	(segue) ISONZO																			
Isonzo	Canale	Ir	1.20	1.15	1.12	1.09	1.07	1.06	1.04	1.12	1.06	1.19	1.51	1.23	1.14	1.43	1.45	1.47	2.74	1.90	1.54	1.42	1.38	1.40	1.96	2.16	6.52	4.50	2.88	2.32	2.06	1.90	1.82	1.80	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.20	0.17	0.16	0.13	0.10	0.08	0.07	0.14	0.10	0.20	0.44	0.28	0.29	0.38	0.36	0.46	1.90	0.92	0.60	0.44	0.36	0.42	1.96	1.30	2.75	3.96	1.94	1.25	0.90	0.74	0.62	0.76	8
Vipacco	Montespino	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	0.21	$\overline{0.10}$	0.49	0.75	1.40	0.60	0.29	0.15	0.10	0.06	»	7
Vipacco	Merna	I	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.60	0.55	0.82	1.25	2.30	1.25	0.75	0.70	0.62	0.60	0.55	8
Vipacco	Rubbia	I	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06	0.22	0.13	0.74	0.70	2.20	0.78	0.37	0.28	0.22	0.19	0.18	0.22	9
Isonzo	Turriaco	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	0.08	0.12	0.82	0.45	0.16	0.07	0.03	0.05	1.12	0.83	1.32	1.82	2.16	0.88	0.67	0.50	0.37	0.28	7
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	0.46	0.07	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.09}$	0.00	12
Natisone	Cividale	I	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.38	0.52	0.42	0.51	0.50	0.45	1.00	0.80	0.66	1.00	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45	1.00	0.80	3.20	1.30	1.00	0.70	0.67	0.64	0.60	0.60	0.71	13
Torre	Turriaco	I	0.12	0.10	0.07	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.34}$	0.80	0.60	0.45	0.28	0.20	0.18	0.22	0.60	1.48	1.47	1.30	0.90	0.65	0.52	0.74	0.27	8
Isonzo	Pieris*	I	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00	1.80	2.50	1.80	1.50	1.20	1.00	1.00	2.10	3.10	2.80	2.50	2.30	2.20	2.10	1.90	1.46	8
																	DRAVA																			
Drava	S. Candido	I	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.29	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.24	12
Drava	Versciaco	I	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.23	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.26	0.20	0.18	0.23	0.20	0.18	0.19	0.22	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19	0.20	12
																	TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Invillino	I	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84	0.90	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.86	0.87	0.88	0.87	0.86	0.86	1.04	0.93	0.92	0.92	1.25	0.97	0.89	0.86	0.84	0.83	0.82	0.89	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	0.36	0.07	$\overline{0.07}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	12
Tagliamento	Pioverno (1)	I	0.77	0.75	0.72	0.69	0.67	0.65	0.63	0.71	0.66	0.73	0.81	0.73	0.72	0.73	0.71	0.70	1.07	0.95	0.85	0.77	1.02	0.89	0.85	0.83	1.18	1.26	1.06	0.90	0.96	0.84	0.76	0.82	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.64	0.62	0.60	0.57	0.57	0.57	0.55	0.57	0.54	0.59	0.69	0.58	0.57	0.58	0.58	0.57	0.93	0.79	0.71	0.66	0.95	0.77	0.74	0.70	1.58	1.07	0.91	0.83	0.74	0.66	0.68	0.71	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.06	1.05	1.02	1.02	1.00	0.98	0.97	1.00	0.91	1.06	1.08	1.04	1.03	1.04	1.04	1.18	1.18	1.00	0.95	1.18	1.08	1.09	1.09	1.06	1.66	1.50	1.27	1.18	1.10	1.13	1.00	1.09	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.10	1.07	1.05	1.01	1.00	0.95	0.90	1.00	0.95	0.96	0.95	0.94	0.94	0.92	0.90	0.95	1.75	1.60	1.30	1.00	0.99	1.30	1.23	1.20	1.60	2.40	1.51	1.35	1.10	1.04	1.00	1.16	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.50	0.38	0.52	0.24	0.17	0.23	0.30	0.19	0.23	0.29	0.27	0.41	0.63	0.67	0.64	0.57	0.84	0.42	0.45	0.32	0.22	0.42	0.82	0.48	0.96	1.65	0.95	0.68	0.65	0.60	0.55	0.51	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	2.04	2.05	2.03	1.89	1.90	1.91	1.94	1.78	1.80	1.87	1.77	1.85	2.05	2.11	2.18	2.20	2.10	2.07	2.10	2.08	1.80	1.70	1.73	1.82	2.10	1.98	1.95	1.90	1.94	1.94	1.98	1.95	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	»	»	1.29	1.20	1.18	1.21	1.25	1.10	1.11	1.12	1.06	1.12	1.30	1.34	1.37	1.36	1.32	1.32	1.28	1.28	1.07	0.95	0.98	1.07	1.38	1.33	1.34	1.26	1.30	1.28	1.28	»	12
																	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.46	1.36	1.51	1.33	1.32	1.31	1.41	1.21	1.17	1.27	1.12	1.30	1.53	1.62	1.64	1.54	1.40	1.31	1.36	1.41	1.16	1.12	1.18	1.23	1.74	1.60	1.59	1.53	1.58	1.55	1.55	1.40	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.16	1.15	1.17	1.18	1.17	1.17	1.19	1.18	1.17	1.16	1.17	1.16	1.17	1.16	1.17	1.18	1.17	1.16	1.15	1.16	1.15	1.15	1.13	1.16	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.16	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.00	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	1.01	1.10	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	1.07	1.60	1.05	1.00	0.98	0.98	0.98	1.02	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.14	1.10	1.10	1.15	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.14	1.30	1.12	1.10	1.10	1.08	1.08	1.10	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.20	0.19	0.21	0.18	0.14	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.13	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.25	0.40	0.15	0.14	0.14	0.14	0.11	0.17	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.35	0.34	0.34	0.35	0.36	0.33	0.32	0.36	0.34	0.35	0.37	0.35	0.36	0.35	0.36	0.34	0.33	0.33	0.34	0.32	0.34	0.36	0.36	0.38	0.42	0.48	0.43	0.39	0.39	0.36	0.39	0.36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.57	0.60	0.66	0.64	0.59	0.73	0.61	0.61	0.63	0.61	0.61	0.59	0.58	0.60	0.59	0.58	0.57	0.58	0.65	0.91	1.30	0.69	0.66	0.64	0.61	0.61	0.65	12
Stella	Casale Sacile	I	0.90	0.90	0.91	0.90	0.90	0.89	1.00	1.02	0.89	0.92	0.91	0.89	0.87	0.92	0.88	0.87	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.84	0.85	1.20	0.95	0.89	0.88	0.87	0.87	0.90	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.72	0.73	0.69	0.67	0.68	0.70	0.69	0.68	0.65	0.79	0.68	0.67	0.65	0.64	0.65	0.64	0.65	0.64	0.65	0.63	0.64	0.64	0.63	0.78	1.45	0.68	0.65	0.64	0.65	0.63	0.70	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.57	0.56	0.55	0.58	0.53	0.53	0.55	0.60	0.58	0.57	0.69	0.62	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.79	1.39	0.73	0.65	0.57	0.57	0.57	0.61	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.14	1.10	1.06	0.90	0.94	0.96	1.05	0.97	0.95	1.04	0.96	1.06	1.24	1.26	1.26	1.21	0.97	0.92	0.98	1.06	0.90	0.87	0.88	1.01	1.39	1.41	1.34	1.21	1.24	1.21	1.27	1.09	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.31	2.32	2.31	2.26	2.26	2.24	2.31	2.12	2.08	2.07	1.99	2.00	2.06	2.27	2.42	2.41	2.34	2.36	2.36	2.36	2.05	1.97	2.00	1.97	2.07	2.40	2.48	2.24	1.90	1.90	2.40	2.20	12

(1) Inizio della pubblicazione dei dati.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.73	0.72	0.72	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	*0.59*	*0.59*	0.79	**0.83**	0.80	0.78	0.76	0.74	0.72	0.69	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.40	2.36	2.42	2.39	2.39	2.39	2.39	2.41	2.34	2.40	2.38	2.39	2.36	2.37	2.42	2.35	2.36	2.35	2.35	2.35	2.35	2.33	*2.31*	2.34	2.48	**2.64**	2.54	2.44	2.39	2.37	2.36	2.39	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	0.80	**1.55**	**1.55**	**1.55**	**1.55**	**1.55**	*0.55*	1.25	1.45	1.50	1.50	**1.55**	**1.55**	**1.55**	1.50	1.30	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.06	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.05	*0.84*	0.90	0.92	0.96	0.94	0.92	1.10	0.88	0.96	0.95	0.92	0.90	0.90	0.86	0.86	0.95	1.00	1.08	1.15	1.10	1.10	**1.22**	1.20	1.18	1.15	1.13	1.10	1.05	1.00	1.02	1.01	12
Meduna	Redona	I	0.78	0.77	0.79	0.79	0.77	0.76	0.77	0.77	0.79	0.76	0.75	0.73	0.73	0.72	0.72	0.75	0.75	0.76	0.72	*0.71*	*0.71*	0.75	0.74	0.73	**1.26**	1.00	0.97	0.96	0.94	0.95	0.96	0.81	8
	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	**0.75**	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza *	I	0.16	$\overline{0.15}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.18}$	8
	PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	*0.15*	0.17	*0.15*	**0.41**	0.30	0.23	0.20	0.21	0.20	0.18	0.27	0.24	0.23	0.20	0.40	0.30	0.26	0.23	0.30	0.40	0.30	0.28	0.25	0.23	0.21	0.24	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99	1.03	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	1.00	0.99	0.98	0.98	1.04	0.99	0.98	0.98	**1.08**	1.03	1.01	0.98	0.98	*0.97*	*0.97*	1.00	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.86	0.82	0.81	0.80	0.77	0.76	0.75	0.75	*0.73*	0.88	0.85	0.80	0.77	0.79	0.76	0.75	0.82	0.78	0.76	0.74	1.00	0.85	0.81	0.80	**1.08**	0.93	0.89	0.85	0.82	0.80	0.79	0.82	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.75	0.72	0.70	0.68	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.75	0.72	0.68	0.67	0.67	0.65	0.64	0.66	0.64	0.63	*0.62*	0.73	0.70	0.65	0.65	**0.85**	0.80	0.72	0.68	0.66	0.64	0.66	0.68	12
	Perarolo	Ir	0.22	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.24	0.23	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16	*0.14*	*0.14*	0.24	0.19	0.17	0.17	**0.34**	0.29	0.21	0.18	0.16	0.15	0.17	0.19	12
Piave	Perarolo	Ir	0.84	0.80	0.81	0.78	0.76	0.74	0.73	0.74	0.71	0.82	0.85	0.78	0.75	0.77	0.73	0.71	0.79	0.74	0.72	*0.70*	1.04	0.83	0.77	0.76	**1.13**	1.00	0.89	0.83	0.78	0.75	0.76	0.81	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.59	0.60	0.63	0.53	0.54	0.63	0.61	0.48	*0.45*	0.46	0.56	0.50	0.61	0.66	0.60	0.59	0.65	0.59	0.59	0.56	0.84	0.66	0.65	0.63	**0.86**	0.63	0.63	0.63	0.62	0.64	0.64	0.61	12
	Belluno	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	0.04	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	**0.05**	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.67	0.65	0.64	0.63	0.61	0.63	0.63	0.61	0.60	0.65	0.62	0.61	0.59	0.59	0.56	0.58	0.51	0.48	0.46	*0.45*	0.57	0.57	0.54	0.55	**0.73**	0.59	0.57	0.54	0.54	0.58	0.57	0.58	12
Mis	Mis	Ir	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	0.36	0.31	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	0.28	0.26	0.26	*0.25*	**0.46**	0.31	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.28	12
Piave	Segusino	I	1.13	1.13	1.14	1.12	1.10	1.09	1.10	1.20	*1.07*	1.21	1.12	1.10	1.15	1.18	1.12	1.11	1.16	1.14	1.12	1.10	1.20	1.16	1.12	1.11	**1.38**	1.27	1.16	1.13	1.12	1.12	1.12	1.14	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.64	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.56	0.69	0.52	0.61	0.57	0.60	0.55	0.58	0.62	0.55	0.53	0.59	0.58	0.52	*0.51*	0.63	0.60	0.57	0.66	**0.78**	0.68	0.64	0.63	0.62	0.60	0.59	12
	Zenson	I	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.29}$	0.09	0.13	**0.17**	0.15	0.05	0.07	0.04	$\overline{0.13}$	9
	BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	**0.38**	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	*0.29*	0.30	*0.29*	*0.29*	*0.29*	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.32	12
Lago di Levico	Levico	Ir	**0.65**	**0.65**	0.64	**0.65**	**0.65**	**0.65**	0.64	0.64	0.63	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.61	*0.60*	*0.60*	*0.60*	0.63	0.62	0.61	0.61	0.61	*0.60*	0.61	0.62	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	**0.39**	**0.39**	**0.39**	0.38	0.38	0.37	0.36	0.37	*0.28*	0.34	0.36	0.35	0.35	0.36	0.34	0.36	0.34	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.34	0.36	0.36	0.34	0.33	0.34	0.34	0.33	0.35	12
	Ospedaletto	I	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	**0.29**	**0.29**	**0.29**	0.27	0.27	0.26	0.25	0.26	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.57	0.56	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.56	0.55	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	*0.49*	*0.49*	0.56	0.53	0.51	0.51	**0.78**	0.59	0.53	0.51	0.50	*0.49*	*0.49*	0.53	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0.24	0.22	0.23	0.25	0.20	0.21	0.20	0.22	*0.17*	0.30	0.31	0.26	0.25	0.24	0.21	0.20	0.19	0.21	0.20	0.18	0.24	0.21	0.20	0.19	**0.33**	**0.34**	0.25	0.22	0.22	0.20	0.20	0.23	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0.02	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	**0.24**	0.10	0.03	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	12
	Sarson	Ir	0.10	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.01	0.03	0.04	0.18	0.14	0.10	0.07	0.07	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	*0.00*	0.01	0.01	0.02	0.02	**0.25**	0.22	0.13	0.11	0.09	0.06	0.04	0.07	12
	Bassano del Grappa *	I	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.45	0.43	0.43	0.54	0.63	0.59	0.55	0.52	0.48	0.41	0.41	0.40	0.41	0.39	*0.36*	0.52	0.43	0.45	0.41	0.50	**0.69**	0.60	0.57	0.48	0.49	0.44	0.48	8
	Limena *	Ir	$\overline{0.79}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.87}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	0.67	0.67	0.67	*0.66*	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	0.68	0.68	*0.66*	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	0.69	0.67	0.68	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	0.67	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	0.52	0.53	0.54	0.55	0.52	0.53	0.53	0.57	0.57	0.53	0.54	*0.51*	0.52	0.53	0.57	0.56	0.54	0.55	0.56	0.53	0.56	0.56	0.59	0.56	**0.72**	0.71	0.71	0.70	0.68	0.70	0.68	0.58	12
	Musestre	I	*0.60*	0.70	0.75	0.70	0.75	0.70	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.68	0.68	0.70	0.70	0.75	0.71	0.70	0.65	0.65	0.64	0.63	0.65	**1.00**	0.95	0.87	0.80	0.75	0.75	0.78	0.72	12
	Trepalade *	I	1.04	1.03	1.02	*0.98*	1.00	1.01	1.00	1.06	1.10	1.12	1.10	1.14	1.19	1.18	1.15	1.15	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.08	1.05	1.06	1.09	1.18	**1.32**	1.27	1.22	1.20	1.19	1.11	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza (Ponte degli Angeli)**	Ir	0.52	0.52	0.51	0.52	0.48	0.53	0.53	0.49	0.49	0.51	0.48	0.50	0.51	0.49	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.46	0.46	0.47	**0.69**	0.47	0.47	0.46	0.48	*0.45*	0.46	0.39	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	*$\overline{0.17}$*	*$\overline{0.17}$*	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	0.40	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	*$\overline{0.45}$*	*$\overline{0.45}$*	*$\overline{0.45}$*	*$\overline{0.45}$*	*$\overline{0.45}$*	$\overline{0.42}$	12
Bacchiglione	Longare	I	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	0.32	0.22	0.33	0.36	0.30	0.37	**0.38**	$\overline{0.41}$	*$\overline{0.50}$*	$\overline{0.14}$	$\overline{0.39}$	**0.38**	0.37	0.32	$\overline{0.18}$	0.21	0.21	0.16	0.37	0.26	0.26	0.22	0.25	0.23	0.10	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0.60	0.50	0.40	0.63	0.58	0.58	0.56	0.56	0.40	0.58	0.55	0.55	0.54	0.53	0.47	0.43	0.66	0.40	0.50	0.44	0.56	**0.68**	*0.33*	0.55	0.67	0.40	0.60	0.58	0.54	0.40	0.56	0.53	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.25}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.38}$	*$\overline{2.42}$*	$\overline{2.38}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.35}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	*$\overline{2.64}$*	$\overline{2.70}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.71}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0.87	0.92	0.13	0.70	0.69	1.05	*0.03*	0.56	0.79	0.13	0.66	0.76	1.10	0.34	0.86	1.07	0.19	0.58	0.54	0.88	0.21	0.58	0.92	0.19	0.88	**1.19**	1.18	0.30	0.87	0.91	0.31	0.66	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.25	*0.35*	1.10	1.07	1.35	0.43	0.95	1.32	0.45	1.05	1.14	1.42	0.56	1.10	1.50	0.50	0.90	0.85	1.20	0.61	0.86	1.30	0.44	1.06	1.50	**1.53**	0.59	1.20	1.25	0.60	0.98	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.07	0.10	0.54	0.09	0.11	$\overline{0.29}$	0.60	0.00	$\overline{0.27}$	0.78	0.00	0.10	0.04	0.35	0.00	$\overline{0.24}$	0.52	$\overline{0.07}$	$\overline{0.33}$	*$\overline{0.31}$*	0.18	$\overline{0.23}$	$\overline{0.30}$	0.20	$\overline{0.07}$	0.30	0.72	**0.87**	0.15	0.08	0.44	0.14	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0.02	0.08	0.40	0.10	0.10	$\overline{0.08}$	**0.74**	0.04	*$\overline{0.28}$*	0.66	0.04	0.14	$\overline{0.08}$	0.60	0.04	0.04	0.55	0.08	0.12	0.28	0.25	$\overline{0.10}$	$\overline{0.25}$	0.35	0.13	0.41	0.65	**0.74**	0.15	0.09	0.36	0.21	12
Canale Bisatto	Bomba	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.87	2.32	0.68	2.90	3.00	3.45	0.70	2.80	**3.46**	1.05	2.85	2.90	3.45	1.00	3.10	3.45	0.80	2.82	3.00	3.40	0.68	2.84	3.45	0.70	2.80	2.87	3.42	0.65	2.85	3.40	*0.60*	2.39	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	**0.00**	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	*$\overline{0.22}$*	$\overline{0.17}$	12
Guà	Lonigo *	I	0.98	0.98	0.99	0.99	0.97	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	0.99	0.97	*0.96*	0.98	0.99	0.97	0.99	0.99	0.97	*0.96*	0.99	1.00	0.98	0.99	**1.00**	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	*$\overline{0.22}$*	$\overline{0.14}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.16}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.44}$	*$\overline{2.51}$*	$\overline{2.42}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	*$\overline{2.26}$*	*$\overline{2.26}$*	$\overline{1.90}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.81}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.07}$	*$\overline{1.08}$*	*$\overline{1.08}$*	*$\overline{1.08}$*	*$\overline{1.08}$*	*$\overline{1.08}$*	*$\overline{1.06}$*	*$\overline{1.06}$*	$\overline{0.97}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.02}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.81}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.01}$	*$\overline{1.05}$*	$\overline{1.04}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.89}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.50}$	*$\overline{2.54}$*	*$\overline{2.54}$*	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.37}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.49}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.56}$	*$\overline{2.59}$*	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.22}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.41}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{2.01}$	*$\overline{2.04}$*	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin °**	Ir	$\overline{1.69}$	1.71	$\overline{1.69}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.81}$	*$\overline{1.84}$*	$\overline{1.79}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.67}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{0.85}$	0.78	$\overline{0.72}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.90}$	*$\overline{0.97}$*	$\overline{0.89}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.80}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	*0.68*	*0.68*	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.68*	*0.68*	*0.68*	0.69	0.69	0.75	**0.82**	0.76	0.76	0.76	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.55	0.55	0.60	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.70	0.75	0.75	**0.80**	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	*0.40*	0.60	9
Adige	Lasa	I	0.60	0.60	**0.90**	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.75	0.85	0.70	0.60	0.60	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	*0.40*	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.60	0.60	0.55	0.50	0.45	*0.40*	*0.40*	0.57	7
Adige	Plaus	I	1.15	1.20	**1.80**	1.40	1.30	1.50	1.45	1.30	1.30	1.33	1.20	1.10	1.05	1.10	*1.00*	*1.00*	1.10	*1.00*	*1.00*	1.12	1.60	1.10	1.15	1.05	1.10	1.20	1.14	1.10	1.10	1.05	1.10	1.20	8
Adige	**Tel**	Ir	1.74	1.78	**2.26**	2.00	1.96	2.00	2.09	1.96	2.15	2.08	1.90	1.80	1.74	1.70	1.71	1.83	1.73	1.69	*1.68*	1.76	2.00	1.80	1.75	1.70	1.98	1.85	1.78	1.74	1.70	1.70	1.80	1.85	12
Passirio	Saltusio	I	*0.70*	*0.70*	0.71	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.75	0.89	0.98	0.85	0.85	0.82	0.80	0.81	0.80	0.82	0.81	0.80	0.79	0.89	0.86	0.85	**1.02**	1.00	0.95	0.87	0.84	0.80	0.77	0.82	13
Valsura	Lana	I	0.50	0.50	0.65	0.60	0.55	0.52	0.52	0.51	0.52	**0.70**	0.62	0.58	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	*0.47*	0.62	0.52	0.50	0.49	0.56	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.53	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	2.16	2.29	**2.81**	2.44	2.33	2.34	2.42	2.32	2.47	2.68	2.47	2.23	2.21	2.16	2.15	2.31	2.19	2.13	*2.09*	*2.09*	2.68	2.26	2.16	2.11	2.64	2.40	2.24	2.16	2.16	2.17	2.22	2.31	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.85	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	1.08	0.88	0.86	0.85	0.83	0.81	0.92	0.82	0.81	*0.80*	*0.80*	**1.10**	0.92	0.88	0.84	1.02	0.93	0.89	0.86	0.85	0.82	0.81	0.87	7
Isarco	Vipiteno	I	*0.90*	*0.90*	1.15	1.10	1.08	1.04	1.04	1.06	1.25	1.40	1.09	1.06	1.02	0.98	0.98	1.17	1.07	1.02	0.98	0.98	**1.70**	1.30	1.09	1.06	1.48	1.30	1.26	1.20	1.15	1.10	1.10	1.13	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Isarco	Bressanone	I	1.54	1.58	1.64	1.56	1.55	1.65	1.57	1.56	1.60	1.83	1.58	1.38	1.40	1.32	1.70	1.70	1.55	1.48	1.38	1.34	2.20	1.74	1.64	1.58	2.02	1.86	1.68	1.64	1.58	1.55	1.56	1.61	8
Braies	Lago di Braies	I	3.02	3.06	3.07	3.07	3.07	3.06	3.05	3.06	3.05	3.05	3.04	3.01	2.98	2.96	2.93	2.89	2.86	2.82	2.79	2.75	2.78	2.79	2.79	2.79	2.83	2.86	2.87	2.88	2.88	2.88	2.89	2.93	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.42	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.39	0.40	0.39	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.39	0.38	0.38	0.36	0.49	0.41	0.41	0.39	0.44	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.39	8
Casies	Monguelfo	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.71	0.68	0.70	0.66	0.60	0.58	0.59	0.59	0.60	0.58	0.58	0.59	0.88	0.93	0.85	0.80	0.70	0.66	0.60	0.59	0.58	0.64	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	0.10	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	0.25	0.10	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	0.10	0.05	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.04}$	8
Rienza	Perca	I	0.75	0.73	0.70	0.70	0.67	1.05	0.75	0.70	0.68	0.75	0.72	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.68	0.65	0.62	0.60	1.05	0.73	0.68	0.68	0.80	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.68	0.72	7
Rienza	Brunico	I	0.44	0.40	0.38	0.38	0.34	0.62	0.54	0.46	0.44	0.46	0.42	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.38	0.32	0.30	0.28	0.80	0.45	0.38	0.40	0.60	0.52	0.48	0.42	0.38	0.38	0.38	0.42	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.65	0.66	0.70	0.69	0.69	0.72	0.89	0.68	0.71	0.77	0.67	0.64	0.62	0.59	0.62	0.75	0.66	0.60	0.59	0.67	0.81	0.69	0.68	0.65	0.87	0.81	0.71	0.67	0.64	0.62	0.69	0.69	12
Aurino	S. Maurizio	I	1:19	1.22	1.28	1.30	1.40	1.45	1.65	1.25	1.20	1.40	1.18	1.14	1.08	1.08	1.10	1.36	1.30	1.04	1.05	1.45	1.42	1.27	1.18	1.08	1.40	1.40	1.22	1.15	1.10	1.10	1.14	1.24	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.57	0.69	0.63	0.65	0.65	0.99	0.93	0.73	0.69	0.87	0.67	0.57	0.50	0.46	0.53	0.70	0.64	0.51	0.55	0.75	0.89	0.65	0.56	0.53	0.88	0.70	0.56	0.50	0.48	0.47	0.49	0.64	12
Riva	Cantuccio (1)	I	1.30	1.28	1.26	1.27	1.26	0.97	1.00	1.03	1.10	1.16	1.24	1.30	1.35	1.32	1.30	1.32	1.36	1.37	1.40	1.48	1.65	1.58	1.46	1.33	1.27	1.29	1.27	1.24	1.23	1.24	1.26	1.29	6
Aurino	Stegona	I	1.50	1.50	1.64	1.56	1.54	2.58	1.92	1.67	1.56	1.90	1.60	1.55	1.40	1.42	1.44	1.53	1.66	1.52	1.48	1.48	2.37	1.90	1.48	1.45	1.96	1.67	1.56	1.54	1.52	1.47	1.40	1.64	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.55	1.63	1.65	1.57	1.50	2.55	1.75	1.75	1.62	1.95	1.66	1.58	1.56	1.44	1.44	1.54	1.63	1.58	1.45	1.55	2.70	1.70	1.57	1.55	1.80	1.85	1.68	1.58	1.50	1.45	1.40	1.67	7
Gadera	Longega	I	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.52	0.55	0.52	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.51	7
S. Vigilio	Longega	I	0.29	0.29	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	7
Gadera	Montana	I	0.68	0.67	0.66	0.64	0.62	0.60	0.64	0.60	0.61	0.69	0.67	0.63	0.60	0.60	0.59	0.58	0.59	0.58	0.57	0.56	1.00	0.72	0.65	0.80	0.70	0.75	0.70	0.67	0.66	0.64	0.65	0.66	8
Rienza	Chienes	I	1.05	1.10	1.13	1.03	1.00	2.03	1.28	1.19	1.10	1.30	1.12	1.04	0.93	0.90	0.95	1.00	1.00	1.02	0.97	0.95	2.15	1.60	1.35	1.00	1.36	1.21	1.18	1.07	1.02	0.98	1.00	1.16	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05	1.00	1.20	1.40	1.20	1.20	1.25	1.10	1.10	1.05	1.05	1.00	1.10	1.05	1.00	1.00	1.30	1.20	1.20	1.10	1.30	1.40	1.25	1.20	1.10	1.10	1.10	1.14	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.38	0.70	0.38	0.42	0.50	0.39	0.39	0.36	0.37	0.37	0.39	0.40	0.38	0.37	0.40	0.45	0.39	0.39	0.40	0.70	0.60	0.45	0.40	0.38	0.38	0.42	0.42	12
Rienza	Bressanone	I	1.41	1.42	1.45	1.40	1.36	2.38	1.57	1.57	1.62	1.75	1.58	1.45	1.45	1.37	1.50	1.50	1.60	1.35	1.29	1.34	2.48	1.55	1.50	1.45	1.68	1.78	1.50	1.48	1.40	1.35	1.36	1.54	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.56	1.64	1.72	1.58	1.55	2.10	1.94	1.68	1.67	2.02	1.66	1.54	1.46	1.42	1.43	1.64	1.60	1.46	1.40	1.50	2.56	1.80	1.67	1.60	2.29	2.04	1.83	1.70	1.61	1.56	1.59	1.70	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.35	0.34	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30	0.35	0.32	0.31	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.45	0.32	0.30	0.32	0.45	0.45	0.38	0.35	0.35	0.34	0.36	0.32	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.55	1.46	1.64	1.48	1.66	2.08	1.65	1.68	1.58	1.90	1.62	1.49	1.41	1.37	1.52	1.44	1.58	1.46	1.42	1.48	2.20	1.70	1.62	1.58	2.02	1.90	1.55	1.66	1.57	1.54	1.46	1.62	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.32	0.32	0.36	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.38	0.32	0.32	0.32	0.50	0.38	0.38	0.40	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	2.55	2.62	2.88	2.65	2.58	2.94	2.71	2.66	2.64	3.00	2.67	2.52	2.48	2.45	2.42	2.54	2.55	2.44	2.41	2.45	3.32	2.68	2.59	2.54	3.08	2.91	2.72	2.62	2.55	2.54	2.58	2.65	12
Adige	Egna	I	2.30	2.40	2.75	2.50	2.35	2.90	2.60	2.60	2.55	3.05	2.45	2.20	2.10	2.10	2.05	2.10	2.50	2.20	2.10	2.20	3.50	2.60	2.85	2.25	3.40	3.20	2.55	2.40	2.25	2.25	2.25	2.48	12
Adige	Masetto	I	0.75	1.00	1.10	1.00	0.95	1.00	1.00	1.10	1.10	2.00	1.05	0.65	0.60	0.55	0.50	0.45	0.95	0.55	0.50	0.40	2.20	1.05	0.95	0.85	0.85	1.75	0.85	0.80	0.75	0.50	0.65	0.92	9
Adige	S. Michele	I	0.25	0.45	0.75	0.50	0.40	0.60	0.50	0.55	0.60	1.00	0.50	0.25	0.25	0.15	0.20	0.15	0.35	0.20	0.05	0.20	1.50	0.50	0.40	0.30	1.00	0.90	0.60	0.40	0.30	0.15	0.25	0.46	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.90	2.00	2.45	2.35	2.20	2.00	2.00	2.95	2.10	2.85	2.40	2.00	1.80	1.80	1.80	1.75	1.95	1.80	1.75	1.75	3.25	2.85	2.00	1.95	2.25	2.60	2.30	2.20	2.00	1.95	1.80	2.15	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.68	0.75	1.18	0.70	0.60	0.79	0.85	0.88	0.92	0.93	0.85	0.73	0.70	0.70	0.70	0.73	0.72	0.70	0.75	0.78	0.70	0.66	0.64	0.68	0.83	0.78	0.66	0.64	0.61	0.60	0.63	0.74	8
Rabbi	Ponte d'Àsio	I	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.62	0.67	0.98	0.77	0.71	0.69	0.74	0.74	0.72	0.92	0.76	0.70	0.65	0.64	0.65	0.64	0.64	0.60	0.58	0.57	0.78	0.64	0.88	0.58	0.81	0.70	0.64	0.60	0.58	0.57	0.58	0.69	11
Noce	Zambana	I	1.55	1.57	1.72	1.72	1.65	1.65	1.62	1.72	1.65	1.80	1.65	1.60	1.60	1.57	1.57	1.55	1.55	1.55	1.53	1.53	1.90	1.70	1.60	1.55	1.70	1.65	1.55	1.52	1.50	1.53	1.55	1.62	8
Avisio	Pozza	I	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.30	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.40	0.28	0.24	0.24	0.34	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.26	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.41	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.46	0.42	0.41	0.40	0.39	[0.39]	[0.39]	0.38	[0.38]	[0.38]	0.38	0.48	0.40	0.38	0.38	0.51	0.45	0.43	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	12
Avisio	Moena	I	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.51	0.58	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.50	0.49	0.51	0.51	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41	0.41	0.59	0.54	0.52	0.52	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.49	7

(1) L'abbassamento verificatosi il giorno 6 è stato causato dalla rottura dell'argine.

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Travignolo	Sottosassa	Ir	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.38	0.24	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.13	0.14	0.33	0.20	0.19	0.17	0.15	0.14	0.14	0.18	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Guaso)	I	$\overline{0.02}$	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.07}$	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.80	0.84	0.80	0.80	0.75	0.74	0.72	0.74	0.71	0.86	0.81	0.76	0.72	0.72	0.71	0.69	0.67	0.66	0.64	0.64	0.79	0.71	0.68	0.68	1.06	0.85	0.81	0.76	0.73	0.70	0.72	0.75	12
Avisio	Pozzolago	Ir	0.33	0.36	0.32	0.30	0.26	0.25	0.23	0.29	0.27	0.38	0.36	0.32	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.22	0.41	0.30	0.27	0.27	0.35	0.38	0.34	0.31	0.30	0.28	0.30	0.30	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.39	1.50	1.83	1.62	1.51	1.64	1.59	1.65	1.51	2.03	1.63	1.42	1.29	1.29	1.28	1.28	1.45	1.30	1.23	1.30	2.33	1.63	1.42	1.40	1.76	1.94	1.63	1.45	1.37	1.31	1.32	1.53	12
Adige	Mattarello	I	1.28	1.25	1.47	1.45	1.40	1.42	1.36	1.35	1.41	1.90	1.39	1.15	1.10	1.06	1.06	0.98	1.22	0.99	0.88	0.85	2.15	1.25	1.09	1.02	1.18	1.65	1.38	1.21	1.10	1.01	0.98	1.26	8
Adige	Calliano	I	0.85	0.92	1.08	1.17	1.02	1.05	1.14	1.22	0.98	1.63	1.22	0.93	0.75	0.65	0.65	0.71	0.90	0.73	0.60	0.73	1.48	1.18	0.85	0.85	0.84	1.58	1.17	0.96	0.82	0.77	0.72	0.97	7
Adige	Borgo Sacco	I	1.25	1.30	1.80	1.50	1.40	1.70	1.45	1.50	1.35	1.95	1.50	1.25	1.10	1.05	1.00	1.00	1.30	1.10	1.00	1.10	2.30	1.50	1.20	1.20	1.90	1.85	1.50	1.30	1.15	1.10	1.10	1.38	12
Adige	Serravalle	I	0.80	1.25	1.15	1.00	0.90	0.96	1.00	1.15	0.90	1.35	1.00	0.90	0.78	0.75	0.90	0.82	0.74	0.74	0.74	0.72	1.45	1.00	0.70	0.88	1.42	1.00	0.90	0.84	0.80	0.76	0.76	0.94	10
Adige	Ala	I	1.15	1.15	1.30	1.40	1.30	1.25	1.35	1.40	1.35	1.70	1.40	1.30	1.15	1.00	1.00	1.05	1.20	1.10	1.00	1.00	1.50	1.40	1.30	1.20	1.10	1.65	1.35	1.20	1.15	1.10	1.05	1.24	9
Adige	Borghetto	I	1.40	1.31	1.25	1.16	1.09	1.10	1.10	1.32	1.40	1.77	1.40	1.34	1.30	1.30	1.23	1.20	1.15	1.10	1.10	1.10	1.25	1.30	1.25	1.20	1.20	1.71	1.45	1.31	1.27	1.20	1.11	1.27	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.17}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.03}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.17}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.89}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.07}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.34}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.78}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.06}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.71}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.31}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.17}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.76}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.45}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.22}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1.37}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.52}$	$\overline{0.58}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.34}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.25}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1.48	1.50	1.56	1.95	1.75	1.60	1.70	1.69	1.77	1.60	2.31	1.80	1.55	1.40	1.25	1.30	1.27	1.48	1.29	1.27	1.25	2.45	1.75	1.48	1.47	2.02	2.24	1.85	1.67	1.53	1.47	1.64	12
Adige	Boara Polesine	I	1.39	1.32	1.40	1.55	1.72	1.49	1.50	1.68	1.74	1.53	2.32	1.93	1.49	1.27	1.10	1.07	1.10	1.39	1.13	0.98	1.00	2.10	1.82	1.39	1.32	1.42	2.33	1.83	1.57	1.39	1.29	1.50	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{0.84}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.71}$	0.06	$\overline{0.85}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.85}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.80}$	0.07	$\overline{0.42}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.72}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.01}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.82}$	0.04	$\overline{0.15}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.45}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.03}$	0.23	$\overline{0.34}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.84}$	12
Adige	Cavarzere *	I	1.21	1.08	1.10	1.20	1.82	1.38	1.21	1.61	1.65	1.40	2.08	2.09	1.48	1.20	1.02	0.93	0.85	1.05	0.99	0.80	0.72	1.18	2.10	1.31	1.22	1.13	2.39	1.85	1.50	1.30	1.12	1.35	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.96	1.90	1.90	1.93	2.27	2.00	1.94	2.05	2.11	2.03	2.29	2.48	2.13	1.97	1.89	1.81	1.71	1.81	1.82	1.75	1.66	1.79	2.47	2.01	2.01	2.00	2.62	2.38	2.16	2.04	1.96	2.03	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.60	1.57	1.60	1.50	1.56	1.53	1.56	1.54	1.53	1.51	1.58	1.68	1.69	1.65	1.66	1.65	1.55	1.59	1.59	1.57	1.41	1.38	1.62	1.51	1.63	1.61	1.78	1.66	1.62	1.61	1.58	1.58	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	2.45	2.50	2.58	2.62	2.67	2.69	2.68	2.68	2.66	2.65	2.64	2.66	2.69	2.74	2.80	2.86	2.84	2.82	2.72	2.62	2.50	2.44	2.48	2.54	2.64	2.76	2.90	3.11	3.27	3.30	3.25	2.73	12
Canal Bianco	Canda *	I	1.35	1.45	1.52	1.48	1.50	1.50	1.53	1.53	1.53	1.51	1.55	1.60	1.70	1.77	1.80	1.78	1.76	1.73	1.71	1.71	1.69	1.61	1.58	1.56	1.62	1.72	1.95	2.11	2.22	2.30	2.30	1.70	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1.45	1.66	1.76	1.80	1.79	1.84	1.87	1.88	1.89	1.88	1.88	1.90	1.96	2.09	2.12	2.15	2.12	2.10	2.04	1.95	1.84	1.73	1.70	1.65	1.75	1.72	1.91	1.97	2.00	2.16	2.18	1.89	12
Canal Bianco	Adria *	I	0.66	0.67	0.72	0.78	0.73	0.79	0.81	0.78	0.84	0.86	0.82	0.79	0.81	0.84	0.79	0.78	0.74	0.76	0.78	0.83	0.87	0.84	0.76	0.78	0.72	0.69	0.68	0.64	0.66	0.69	0.64	0.76	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.02}$	0.60	0.82	0.79	0.60	0.47	0.68	0.90	1.14	0.96	0.81	0.79	0.49	0.38	0.20	0.13	0.07	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	0.07	0.20	0.41	1.03	1.38	1.34	1.12	0.91	0.51	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.37}$	0.53	1.02	0.87	0.54	0.53	0.54	0.90	1.20	1.08	0.90	0.70	0.52	0.45	0.35	0.20	0.17	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.02	0.15	0.29	1.00	1.55	1.49	1.30	1.08	0.51	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4.71}$	$\overline{4.70}$	$\overline{4.76}$	$\overline{4.80}$	$\overline{4.75}$	$\overline{4.54}$	$\overline{3.78}$	$\overline{3.67}$	$\overline{3.86}$	$\overline{4.00}$	$\overline{4.03}$	$\overline{3.90}$	$\overline{3.58}$	$\overline{3.48}$	$\overline{3.62}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.96}$	$\overline{4.10}$	$\overline{4.24}$	$\overline{4.36}$	$\overline{4.45}$	$\overline{4.60}$	$\overline{4.65}$	$\overline{4.63}$	$\overline{4.50}$	$\overline{4.38}$	$\overline{4.04}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.02}$	$\overline{3.20}$	$\overline{3.40}$	$\overline{4.09}$	12
Po	Polesella	I	$\overline{0.07}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.11}$	0.10	0.87	1.08	0.91	0.75	0.70	0.81	1.11	1.29	1.15	0.99	0.82	0.70	0.54	0.42	0.31	0.18	0.09	0.09	0.24	0.38	0.68	0.36	1.70	1.58	1.39	0.61	12
Po	Corbola	I	0.68	0.65	0.63	0.59	0.55	0.70	0.82	1.00	1.00	1.25	1.20	1.15	1.40	1.37	1.30	1.23	1.17	1.10	1.05	1.07	1.00	0.98	0.95	0.90	0.87	0.80	0.89	1.20	1.31	1.50	1.40	1.03	12
Po	Cavanella Po °	I	0.05	0.03	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	0.27	0.55	0.40	0.38	0.36	0.40	0.58	0.63	0.62	0.57	0.38	0.37	0.39	0.25	0.28	0.17	0.10	0.07	0.30	0.34	0.47	0.64	0.84	0.79	0.67	0.34	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326 (1)			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1857			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.13	»	»	0.27*	3.60	311	1.19	30.4	2627	1.00	7.6	657	0.87	22.0	1901	0.75	11.4	985
2	2.12	»	»	0.27*	3.60	311	1.15	28.5	2462	0.99	7.2	622	0.82	19.9	1719	0.71	10.1	873
3	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.12	27.0	2333	0.99	7.2	622	0.81	19.5	1685	0.70	9.7	838
4	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.09	25.3	2186	0.99	7.1	613	0.80	19.1	1650	0.67	8.8	760
5	2.10	»	»	0.27	3.60	311	1.07	24.7	2134	0.99	7.0	605	0.77	18.0	1555	0.66	8.5	734
6	2.10	»	»	0.27	3.60	311	1.05	*23.5*	*2030*	0.99	6.9	596	0.76	17.6	1521	0.66	8.5	734
7	2.10	»	»	0.26	*3.40*	*294*	1.06	24.0	2074	1.00	7.1	613	0.76	17.6	1521	0.67	8.8	760
8	2.10	»	»	0.26	*3.40*	*294*	1.11	26.4	2281	0.99	6.7	579	0.75	*17.2*	*1486*	0.66	8.5	734
9	2.11	»	»	0.26	*3.40*	*294*	1.06	24.0	2074	1.01	7.3	631	0.79	18.8	1624	0.68	9.1	786
10	2.15	»	»	0.30	4.60	397	1.17	29.3	2532	1.04	8.1	700	0.88	22.4	1935	0.75	11.4	985
11	2.21	»	»	0.31	4.80	415	1.41	42.0	3629	1.03	7.8	674	0.86	21.6	1866	0.72	10.4	899
12	2.13	»	»	0.28	4.20	363	1.24	33.0	2851	1.01	7.3	631	0.79	18.8	1624	0.68	9.1	786
13	2.11	»	»	0.27	3.60	311	1.15	28.5	2462	1.01	7.3	631	0.78	18.4	1590	0.67	8.8	760
14	2.13	»	»	0.30	4.60	397	1.36	39.5	3413	1.00	6.9	596	0.80	19.1	1650	0.67	8.8	760
15	2.18	»	»	0.27	3.60	311	1.44	44.0	3802	0.99	6.6	570	0.76	17.6	1521	0.65	8.3	717
16	2.36	»	»	0.27	3.60	311	1.60	55.5	4795	0.99	6.6	570	0.78	18.4	1590	0.65	8.3	717
17	2.54	»	»	0.32	5.0	432	2.74	169	14602	0.99	6.6	570	0.85	21.1	1823	0.66	8.5	734
18	2.45	»	»	0.29	4.40	380	1.92	83.0	7171	0.99	6.7	579	0.78	18.4	1590	0.64	8.0	691
19	2.37	»	»	0.26	*3.40*	*294*	1.56	52.5	4536	0.98	6.4	553	0.76	17.6	1521	0.62	*7.5*	*648*
20	2.34	»	»	0.26	*3.40*	*294*	1.42	42.5	3672	0.99	6.7	579	0.77	18.0	1555	0.62	*7.5*	*648*
21	2.33	»	»	0.37	6.2	536	1.40	41.5	3586	1.05	8.7	752	1.01	28.7	2480	0.72	10.4	899
22	2.33	»	»	0.33	5.2	449	1.42	42.5	3672	0.99	6.7	579	0.85	21.1	1823	0.69	9.4	812
23	2.45	»	»	0.40	6.9	596	1.99	90.0	7776	0.98	6.5	562	0.82	19.9	1719	0.66	8.5	734
24	2.46	»	»	0.60	15.9	1374	2.35	124	10714	0.98	6.5	562	0.80	19.1	1650	0.65	8.3	717
25	3.10	»	»	1.73	118	10195	6.04	529	45706	1.05	8.8	760	1.00	28.2	2436	0.80	13.1	1132
26	2.82	»	»	1.14	54.0	4666	4.67	372	32141	1.03	8.1	700	0.96	26.0	2246	0.79	12.8	1106
27	2.52	»	»	0.61	16.5	1426	2.92	176	15206	1.00	7.1	613	0.88	22.4	1935	0.72	10.4	899
28	2.40	»	»	0.45	8.6	743	2.34	123	10627	0.98	6.5	562	0.85	21.1	1823	0.67	8.8	760
29	2.32	»	»	0.38	6.4	553	2.07	97.0	8381	0.98	6.6	570	0.82	19.9	1719	0.65	8.3	717
30	2.27	»	»	0.34	5.4	467	1.90	81.5	7042	0.97	*6.3*	*544*	0.80	19.1	1650	0.63	7.7	665
31	2.22	»	»	0.33	5.2	449	1.81	73.0	6307	0.97	*6.3*	*544*	0.79	18.8	1624	0.64	8.0	691
Totale mensile			»			28 107			224 824			18 939			54 032			24 681
Media mensile		»			10.5			84.0			7.1			20.2			9.2	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		»			35.0			61.9			34.6			33.0			28.8	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		»			393.3			389.8			42.9			46.9			40.9	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		»			11.3			17.3			30.7			28.1			23.4	

(1) L'apporto continuo di materiale proveniente dalla frana avvenuta nella Valletta di Bocca, verso la metà dell'agosto 1930, determina ancora forti variazioni nella sezione di misura; in conseguenza non è possibile calcolare le portate giornaliere mancando la relazione tra altezze idrometriche e portate.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.22	12.2	1054	0.28	3.60	311	0.25	14.6	1261	0.09	31.5	2722	0.60•	17.7	1529	$\overline{0.18}$	1.90	164
2	0.20	11.4	985	0.28	3.60	311	0.24	14.1	1218	0.09	31.5	2722	0.50•	15.2	1313	$\overline{0.18}$	1.90	164
3	0.19	11.0	950	0.27	3.25	281	0.24	14.1	1218	0.09	31.5	2722	0.40•	12.6	1089	$\overline{0.17}$	1.96	169
4	0.18	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	14.0	1210	0.08	30.5	2635	0.63•	18.3	1581	$\overline{0.16}$	2.04	176
5	0.17	10.3	890	0.28	3.60	311	0.21	12.6	1089	0.06	28.6	2471	0.58•	17.1	1477	$\overline{0.17}$	1.96	169
6	0.16	10.0	864	0.28	3.60	311	0.20	12.1	1045	0.04	26.7	2307	0.58•	17.0	1469	$\overline{0.21}$	*1.70*	*147*
7	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.20	12.1	1045	0.02	25.1	2169	0.56•	16.5	1426	$\overline{0.18}$	1.90	164
8	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.21	12.4	1071	0.03	25.9	2238	0.56•	16.5	1426	$\overline{0.17}$	1.96	169
9	0.20	11.4	985	0.27	3.25	281	0.22	12.9	1115	0.07	29.5	2549	0.40•	12.6	1089	$\overline{0.20}$	1.76	152
10	0.25	13.5	1166	0.27	3.25	281	0.29	16.0	1382	0.18	40.2	3473	0.58•	17.1	1477	$\overline{0.18}$	1.90	164
11	0.23	12.6	1089	0.27	3.25	281	0.30	16.4	1417	0.15	37.2	3214	0.55•	16.4	1417	$\overline{0.20}$	1.76	152
12	0.19	11.0	950	0.27	3.25	281	0.26	14.6	1261	0.10	32.4	2799	0.55•	16.4	1417	$\overline{0.13}$	2.25	194
13	0.18	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	13.7	1184	0.08	30.5	2635	0.54•	16.3	1408	$\overline{0.14}$	2.18	188
14	0.17	10.3	890	0.26	2.90	251	0.23	13.1	1132	0.07	29.5	2549	0.53•	16.0	1382	$\overline{0.15}$	2.11	182
15	0.16	10.0	864	0.26	2.90	251	0.21	12.4	1071	0.05	27.8	2402	0.47•	14.7	1270	$\overline{0.16}$	2.04	176
16	0.16	10.0	864	0.25	2.62	226	0.20	12.0	1037	0.05	27.8	2402	0.43•	13.8	1192	$\overline{0.21}$	*1.70*	*147*
17	0.17	10.3	890	0.24	*2.35*	*203*	0.21	12.4	1071	0.04	26.7	2307	0.66•	19.5	1685	$\overline{0.20}$	1.76	152
18	0.16	10.0	864	0.24	*2.35*	*203*	0.21	12.4	1071	0.03	25.9	2238	0.40•	13.1	1132	$\overline{0.19}$	1.83	158
19	0.14	*9.3*	*804*	0.24	*2.35*	*203*	0.20	12.0	1037	0.01	*24.5*	*2117*	0.50•	15.7	1356	$\overline{0.21}$	*1.70*	*147*
20	0.14	*9.3*	*804*	0.24	*2.35*	*203*	0.19	*11.5*	*994*	0.01	*24.5*	*2117*	0.44•	14.2	1227	$\overline{0.20}$	1.76	152
21	0.22	12.2	1054	0.25	2.62	226	0.23	13.2	1140	0.02	25.1	2169	0.56•	17.3	1495	$\overline{0.19}$	1.83	158
22	0.20	11.4	985	0.24	*2.35*	*203*	0.21	12.5	1080	0.02	25.1	2169	0.69•	20.3	1754	$\overline{0.15}$	2.11	182
23	0.18	10.6	916	0.24	*2.35*	*203*	0.19	11.6	1002	0.03	25.9	2238	0.33•	*11.8*	*1020*	$\overline{0.20}$	1.76	152
24	0.17	10.3	890	0.24	*2.35*	*203*	0.20	12.1	1045	0.04	26.7	2307	0.47	15.2	1313	$\overline{0.15}$	2.11	182
25	0.28	14.8	1279	0.29	4.00	346	0.37	19.8	1711	0.21	43.2	3732	0.65	19.7	1702	$\overline{0.13}$	2.25	194
26	0.28	14.8	1279	0.29	4.00	346	0.34	18.4	1590	0.23	45.4	3923	0.58	18.0	1555	$\overline{0.14}$	2.18	188
27	0.22	12.2	1054	0.29	4.00	346	0.25	14.3	1236	0.13	35.2	3041	0.53	16.8	1452	$\overline{0.16}$	2.04	176
28	0.18	10.6	916	0.27	3.25	281	0.24	13.9	1201	0.10	32.4	2799	0.50	16.1	1391	$\overline{0.15}$	2.11	182
29	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.21	12.6	1089	0.08	30.5	2635	0.49	16.0	1382	$\overline{0.15}$	2.11	182
30	0.15	9.6	829	0.26	2.90	251	0.20	12.2	1054	0.06	28.6	2471	0.43	14.5	1253	$\overline{0.17}$	1.96	169
31	0.16	10.0	864	0.25	2.62	226	0.19	11.7	1011	0.06	28.6	2471	0.50	16.3	1408	$\overline{0.15}$	2.11	182
Totale mensile			29 407			8 225			36 088			80 743			43 087			5 237
Media mensile		11.0			3.07			13.5			30.1			16.1			1.96	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		28.1			6.5			21.7			19.3			15.5			7.5	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		37.9			8.5			31.8			29.1			19.5			8.7	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		23.8			5.0			18.5			15.7			11.3			6.5	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE – Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO – Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CÀ DI PIETRA – Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA – Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.86	77.5	6696	2.20	98.5	8510	1.54	36.9	3188	0.42	10.1	873	0.68	10.7	924	0.63	9.8	847
2	1.99	91.5	7906	2.33	117	10109	1.58	39.3	3396	0.39	9.1	786	0.72	12.1	1045	0.73	13.3	1149
3	2.23	118	10195	2.72	172	14861	1.64	43.3	3741	0.39	9.1	786	0.74	12.8	1106	0.69	11.7	1011
4	2.09	103	8899	2.51	143	12355	1.56	38.0	3283	0.38	8.7	752	0.71	11.7	1011	0.65	10.4	899
5	2.09	103	8899	2.44	133	11491	1.55	37.4	3231	0.38	8.7	752	0.74	12.8	1106	0.77	14.9	1287
6	2.11	105	9072	2.45	135	11664	1.65	44.0	3802	0.38	8.7	752	0.77	14.0	1210	1.04	28.4	2454
7	2.13	107	9245	2.46	136	11750	1.57	38.6	3335	0.37	8.4	726	0.78	14.5	1253	0.86	19.3	1668
8	2.07	100	8640	2.40	128	11059	1.56	38.0	3283	0.39	9.1	786	0.72	12.1	1045	0.74	13.6	1175
9	2.24	119	10282	2.69	169	14602	1.60	40.6	3508	0.39	9.1	786	0.82	16.4	1417	0.89	20.8	1797
10	2.10	104	8986	2.71	172	14861	1.83	59.0	5098	0.40	9.4	812	0.77	14.0	1210	0.89	20.8	1797
11	1.90	82.0	7085	2.47•	139	12010	1.58	39.3	3396	0.39	9.1	786	0.67	10.3	890	0.67	11.1	959
12	1.80	71.5	6178	2.23•	105	9072	1.38	28.3	2445	0.38	8.7	752	0.64	9.4	812	0.57	8.2	708
13	1.76	67.5	5832	2.21	102	8813	1.40	29.3	2532	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.52	6.8	588
14	1.74	65.5	5659	2.17	97.0	8381	1.32	*25.8*	*2229*	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.50	6.4	553
15	1.76	67.5	5832	2.18	98.5	8510	1.70	47.7	4121	0.37	8.3	717	0.63	9.1	786	0.54	7.4	639
16	1.85	76.5	6610	2.28	112	9677	1.70	47.7	4121	0.37	8.3	717	0.69	11.0	950	0.67	11.1	959
17	1.80	71.5	6178	2.22	104	8986	1.55	37.4	3231	0.39	9.0	778	0.66	10.0	864	0.64	10.2	881
18	1.75	66.5	5746	2.16	96.5	8338	1.43	30.7	2652	0.38	8.6	743	0.61	*8.5*	*734*	0.54	7.4	639
19	1.79	70.5	6091	2.15	95.5	8251	1.38	28.3	2445	0.38	8.6	743	0.64	9.4	812	0.59	8.7	752
20	1.88	80.0	6912	2.28	113	9763	1.34	26.6	2298	0.36	*8.0*	*691*	0.73	12.5	1080	0.82	17.3	1495
21	2.06	99.5	8597	2.71	174	15034	2.20	91.5	7906	0.49	12.4	1071	0.85	18.0	1555	0.93	22.8	1970
22	1.81	72.5	6264	2.28	113	9763	1.74	51.0	4406	0.41	9.7	838	0.70	11.4	985	0.66	10.8	933
23	1.76	67.5	5832	2.17	99.0	8554	1.64	43.3	3741	0.41	9.7	838	0.69	11.0	950	0.59	8.7	752
24	1.73	64.5	5573	2.12	*93.0*	*8035*	1.58	39.3	3396	0.39	9.0	778	0.68	10.7	924	0.56	7.9	683
25	1.94	86.5	7474	2.52	148	12787	2.02	75.5	6523	0.44	10.7	924	0.85	18.0	1555	0.87	19.8	1711
26	1.86	77.5	6696	2.41	132	11405	1.86	61.5	5314	0.39	9.0	778	0.80	15.4	1331	0.71	12.5	1080
27	1.79	70.5	6091	2.24	109	9418	1.68	46.2	3992	0.38	8.6	743	0.72	12.1	1045	0.57	8.2	708
28	1.74	65.5	5659	2.16	98.5	8510	1.64	43.3	3741	0.38	8.6	743	0.67	10.3	890	0.50	6.4	553
29	1.72	*63.5*	*5486*	2.16•	98.0	8467	1.58	39.3	3396	0.37	8.3	717	0.65	9.7	838	0.48	6.0	518
30	1.72	*63.5*	*5486*	2.17•	99.5	8597	1.55	37.4	3231	0.37	8.3	717	0.64	9.4	812	0.47	*5.8*	*501*
31	1.80	71.5	6178	2.22•	106	9158	1.56	38.0	3283	0.36	*8.0*	*691*	0.68	10.7	924	0.49	6.2	536
Totale mensile			220 279			322 791			114 264			24 010			31 584			32 202
Media mensile		82.0			121			42.7			9.0			11.8			12.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		49.3			45.9			57.7			32.4			78.1			133.3	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		71.6			65.9			123.6			44.6			119.2			315.6	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		38.2			35.2			34.9			28.8			56.3			64.4	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO – Bacino km.² 1306 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	GADERA a MONTANA – Bacino km.² 390 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a CHIUSA – Bacino km.² 3061 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	TÀLVERA a SARENTINO – Bacino km.² 256 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.55	65.0	5616	0.68	12.0	1037	1.59	124	10714	0.32	7.5	648	0.68	13.1	1132	0.62	29.9	2583
2	1.63	72.0	6221	0.67	11.7	1011	1.67	135	11664	0.32	7.5	648	0.75	16.9	1460	0.67	34.0	2938
3	1.65	73.5	6350	0.66	11.4	985	1.72	143	12355	0.36	8.8	760	1.18	**58.0**	**5011**	0.98	**82.0**	**7085**
4	1.57	67.0	5789	0.64	10.7	924	1.63	129	11146	0.32	7.5	648	0.70	13.8	1192	0.77	44.7	3862
5	1.50	61.0	5270	0.62	10.0	864	1.60	125	10800	0.30	*6.9*	*596*	0.60	9.3	804	0.71	38.0	3283
6	2.55	149	12874	0.60	9.5	821	2.04	193	16675	0.30	*6.9*	*596*	0.79	19.2	1659	0.69	35.9	3102
7	1.75	82.0	7085	0.64	10.7	924	1.90	171	14774	0.30	*6.9*	*596*	0.85	23.8	2056	0.74	41.4	3577
8	1.75	82.0	7085	0.60	9.5	821	1.74	146	12614	0.30	*6.9*	*596*	0.88	26.5	2290	0.74	41.4	3577
9	1.62	71.0	6134	0.61	9.7	838	1.81	157	13565	0.40	10.2	881	0.92	30.6	2644	0.72	39.3	3396
10	1.95	98.5	8510	0.69	12.4	1071	2.03	191	16502	0.50	14.8	1279	0.93	31.6	2730	0.92	70.5	6091
11	1.66	74.5	6437	0.67	11.7	1011	1.67	135	11664	0.32	7.5	648	0.85	23.6	2039	0.76	43.7	3776
12	1.58	68.0	5875	0.63	10.3	890	1.53	115	9936	0.31	7.2	622	0.73	15.0	1296	0.70	37.2	3214
13	1.56	66.0	5702	0.60	9.5	821	1.46	106	9158	0.31	7.2	622	0.70	13.2	1140	0.65	32.7	2825
14	1.44	56.0	4838	0.60	9.5	821	1.41	*100*	*8640*	0.31	7.2	622	0.70	13.2	1140	0.64	32.0	2765
15	1.44	56.0	4838	0.59	9.2	795	1.42	101	8726	0.31	7.2	622	0.70	13.1	1132	0.65	32.8	2834
16	1.54	64.5	5573	0.58	8.9	769	1.62	128	11059	0.38	9.5	821	0.73	14.7	1270	0.64	32.0	2765
17	1.63	72.0	6221	0.59	9.2	795	1.63	129	11146	0.38	9.5	821	0.72	14.0	1210	0.64	32.1	2773
18	1.53	63.5	5486	0.58	8.9	769	1.48	108	9331	0.32	7.5	648	0.70	12.8	1106	0.60	29.0	2506
19	1.55	65.0	5616	0.57	8.6	743	1.42	101	8726	0.32	7.5	648	0.75	15.6	1348	0.58	27.6	2385
20	1.55	65.0	5616	0.56	*8.4*	*726*	1.62	128	11059	0.32	7.5	648	0.78	17.6	1521	0.57	26.9	2324
21	2.70	**161**	**13910**	1.00	**25.2**	**2177**	2.33	**238**	**20563**	0.50	14.8	1279	0.70	12.6	1089	0.78	46.6	4026
22	1.70	78.0	6739	0.72	13.6	1175	1.79	154	13306	0.38	9.5	821	0.66	10.7	924	0.64	32.3	2791
23	1.57	67.0	5789	0.65	11.0	950	1.68	137	11837	0.38	9.5	821	0.64	9.7	838	0.88	63.5	5486
24	1.55	65.0	5616	0.80	16.9	1460	1.62	128	11059	0.40	10.2	881	0.68	11.4	985	0.58	27.8	2402
25	1.80	86.0	7430	0.70	12.8	1106	2.11	204	17626	0.60	**22.8**	**1970**	0.83	20.8	1797	0.81	51.0	4406
26	1.85	90.0	7776	0.75	14.8	1279	2.06	196	16934	0.60	**22.8**	**1970**	0.78	17.4	1503	0.70	37.6	3249
27	1.68	76.0	6566	0.70	12.8	1106	1.83	160	13824	0.50	14.8	1279	0.66	10.9	942	0.64	32.2	2782
28	1.58	68.0	5875	0.67	11.7	1011	1.69	138	11923	0.50	14.8	1279	0.64	10.3	890	0.60	29.0	2506
29	1.50	61.0	5270	0.66	11.4	985	1.61	126	10886	0.50	14.8	1279	0.61	9.3	804	0.58	27.4	2367
30	1.45	57.0	4925	0.64	10.7	924	1.56	119	10282	0.50	14.8	1279	0.60	*9.1*	*786*	0.57	*26.6*	*2298*
31	1.40	*53.0*	*4579*	0.65	11.0	950	1.60	125	10800	0.50	14.8	1279	0.63	9.5	821	0.58	27.2	2350
Totale mensile			201 611			30 559			379 294			28 107			45 559			102 324
Media mensile		75.0			11.4			142			10.5			17.0			38.2	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		57.4			29.2			46.4			41.0			43.4			35.8	
Massimo mensile		123.3			64.6			77.8			89.1			148.0			76.9	
Minimo mensile		40.6			21.5			32.7			27.0			23.2			25.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.43	6.7	579	0.20	2.45	212	0.32	15.8	1365	1.37	286	24710	$\overline{1.17}$	301	26006	»	»	»
2	0.44	6.9	596	0.19	2.30	199	0.35	17.5	1512	1.46	309	26698	$\overline{1.14}$	310	26784	»	»	»
3	0.43	6.7	579	0.18	2.17	187	0.32	15.8	1365	1.72	381	32918	$\overline{1.01}$	353	30499	»	»	»
4	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.29	14.4	1244	1.61	351	30326	$\overline{0.90}$	390	33696	»	»	»
5	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.26	13.1	1132	1.48	315	27216	$\overline{1.07}$	332	28685	»	»	»
6	0.42	6.4	553	0.15	1.80	156	0.24	12.3	1063	1.63	357	30845	$\overline{1.05}$	339	29290	»	»	»
7	0.42	6.4	553	0.15	1.80	156	0.23	12.0	1037	1.62	354	30586	$\overline{0.95}$	373	32227	»	»	»
8	0.42	6.4	553	0.16	1.90	164	0.28	13.9	1201	1.63	357	30845	$\overline{0.93}$	381	32918	»	»	»
9	0.43	6.7	579	0.17	2.05	177	0.29	14.4	1244	1.59	346	29894	$\overline{1.08}$	333	28771	»	»	»
10	0.45	7.2	622	0.28	3.70	320	0.41	21.1	1823	2.04	473	40867	$\overline{0.71}$	456	39398	»	»	»
11	0.42	6.4	553	0.24	3.05	264	0.37	18.6	1607	1.66	365	31536	$\overline{0.83}$	415	35856	»	»	»
12	0.41	6.1	527	0.20	2.45	212	0.32	15.8	1365	1.43	300	25920	$\overline{1.07}$	332	28685	»	»	»
13	0.40	5.8	501	0.19	2.30	199	0.29	14.4	1244	1.31	270	23328	$\overline{1.18}$	297	25661	»	»	»
14	0.39	5.5	475	0.17	2.05	177	0.27	13.5	1166	1.26	258	22291	$\overline{1.26}$	273	23587	»	»	»
15	[0.39]	5.5	475	0.17	2.05	177	0.26	13.1	1132	1.24	254	21946	$\overline{1.30}$	261	22550	»	»	»
16	[0.39]	5.5	475	0.16	1.90	164	0.25	12.7	1097	1.31	270	23328	$\overline{1.28}$	267	23069	»	»	»
17	0.38	*5.2*	*449*	0.15	1.80	156	0.24	12.3	1063	1.41	295	25488	$\overline{1.15}$	307	26525	»	»	»
18	[0.38]	*5.2*	*449*	0.14	1.70	147	0.23	12.0	1037	1.27	260	22464	$\overline{1.25}$	276	23846	»	»	»
19	[0.38]	*5.2*	*449*	0.14	1.70	147	0.23	12.0	1037	1.20	*244*	*21082*	$\overline{1.33}$	*253*	*21859*	»	»	»
20	[0.38]	*5.2*	*449*	0.13	*1.60*	*138*	0.22	*11.6*	*1002*	1.28	263	22723	$\overline{1.32}$	256	22118	»	»	»
21	0.44	6.9	596	0.17	2.05	177	0.34	17.0	1469	2.04	473	40867	$\overline{0.84}$	411	35510	»	»	»
22	0.40	5.8	501	0.14	1.70	147	0.30	14.8	1279	1.64	360	31104	$\overline{0.84}$	411	35510	»	»	»
23	0.38	*5.2*	*449*	0.14	1.70	147	0.27	13.5	1166	1.42	298	25747	$\overline{1.11}$	317	27389	»	»	»
24	0.39	5.5	475	0.14	1.70	147	0.27	13.5	1166	1.38	288	24883	$\overline{1.17}$	301	26006	»	»	»
25	0.49	8.3	717	0.23	2.90	251	0.36	18.1	1564	1.73	384	33178	$\overline{1.01}$	353	30499	»	»	»
26	0.46	7.5	648	0.20	2.45	212	0.39	19.9	1719	1.93	439	37930	$\overline{0.66}$	472	40781	»	»	»
27	0.43	6.7	579	0.19	2.30	199	0.34	17.0	1469	1.63	354	30586	$\overline{0.89}$	394	34042	»	»	»
28	0.42	6.4	553	0.17	2.05	177	0.31	15.3	1322	1.47	312	26957	$\overline{1.05}$	336	29030	»	»	»
29	0.41	6.1	527	0.15	1.80	156	0.30	14.8	1279	1.36	283	24451	$\overline{1.16}$	301	26006	»	»	»
30	0.40	5.8	501	0.14	1.70	147	0.28	13.9	1201	1.32	273	23587	$\overline{1.30}$	288	24883	»	»	»
31	0.41	6.1	527	0.14	1.70	147	0.29	14.4	1244	1.33	275	23760	$\overline{1.32}$	282	24365	»	»	»
Totale mensile			16 595			5 613			39 614			868 061			896 051			»
Media mensile		6.2			2.09			14.8			324			335			»	
Contributo in l./sec. × km.² — Medio mensile		29.5			19.7			17.4			33.2			30.6			»	
Contributo in l./sec. × km.² — Massimo mensile		39.5			34.9			24.8			48.4			43.1			»	
Contributo in l./sec. × km.² — Minimo mensile		24.8			15.1			13.6			25.0			23.1			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non sono calcolati i contributi unitari in conseguenza delle rilevanti perdite per infiltrazione che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log.	26	di stazione	2.885	63.61	116	326	355.8
2	id.	Idria	Recca	25	id.	2.54	93.04	209 (1)	300	696.7
3	id.	id.	id.	26	id.	1.27	38.70	66.5	300	221.7
4	id.	Isonzo	Canale	24	di Canale	2.03	59.86	96.5	1357	71.1
5	id.	id.	id.	26	id.	4.12	177	310 (1)	1357	228.4
6	id.	id.	id.	27	id.	3.05	136	187	1357	137.8
7	id.	id.	id.	27	id.	2.80	127	166	1357	122.3
8	Tagliamento .	Tagliamento . . .	Pioverno	10	di stazione	0.74	39.59	63.5	1900	33.4
9	id.	Venzonassa . . .	Venzone	10	—	—	3.74	0.785	33	23.8
10	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti . . .	18	di stazione	2.345	46.54	10.4	Sorgenti	—
11	Piave . . .	Piave	Strada S. Stefano-Sappada	12	riferimento	$\overline{0.56}$	3.43	2.00	63	31.7
12	id.	Ansiei	Auronzo	11	di stazione	1.03	5.10	7.8	205	38.0
13	id.	Piave	Cimagogna . . .	11	id.	0.85	8.94	21.0	612	34.3
14	id.	Piova (Canale di derivazione del Molino) .	Ponte strada della Mauria	12	riferimento	$\overline{0.47}$	0.64	0.660	—	—
15	id.	Boite	Ponte Geralba .	30	di stazione	0.46	6.48	6.6	248	26.6
16	id.	id.	Vodo	31	id.	0.65	9.45	8.3	320	25.9
17	id.	id.	Pocroce	30	id.	0.445	9.98	9.1	373	24.4
18	id.	id.	Perarolo	31	id.	0.16	9.80	10.0	391	25.6
19	id.	Piave	Segusino	10	id.	1.185	60.09	82.0 (2)	»	»
20	id.	Roggia di Collalto .	Mina di Colfosco .	6	riferimento	$\overline{0.88}$	2.98	1.79	—	—
21	id.	id.	Marinella . . .	6	id.	$\overline{2.67}$	2.25	1.41	—	—

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
22	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	11	di stazione	0.275	4.65	3.47	471	7.4
23	id.	Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	P.te S. Silvestro .	4	id.	0.53	2.78	2.20	—	—
24	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè. .	11	id.	0.31	13.00	16.9	622	27.2
25	id.	Canale di scarico della Centrale di P.te d'Arsiè	Ponte d'Arsiè . .	4	id.	0.46	2.85	3.19	—	—
26	id.	Brenta	Sarson.	31	id.	0.05	38.20	27.9	1562	17.9
27	id.	Canale di carico Centrale del Lazzaretto . .	Bassano	18	id.	0.36	20.94	14.3	—	—
28	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	7	id.	0.545	48.95	16.2	1042	15.5
29	Agno-Guà . .	Canale Centrale di Val Frizzo	Valle del Muro .	13	id.	0.43	0.35	0.130	—	—
30	Adige . . .	Adige	Ponte d'Adige .	28	all'idrometrografo	2.175	67.60	101	2639	38.3
31	id.	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana .	30	di stazione	0.51	3.40	3.07	24	127.9
32	id.	Isarco	Bressanone . . .	13	id.	1.39	15.26	26.3		
33	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	13	—	—	0.90	0.850	740	38.9
34	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	13	—	—	2.40	1.63		
35	id.	Isarco	Chiusa	13	di stazione	1.47	67.58	107	3061	35.0
36	id.	Tàlvera	Sarentino . . .	28	id.	0.52	8.74	14.7		
37	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra .	id.	28	—	—	0.62	0.572	256	62.8
38	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra .	id.	28	—	—	0.99	0.808		
39	id.	Noce	Ponte Rovina . .	25	di stazione	0.80	14.70	18.5	384	48.2
40	id.	id.	Dermulo	25	id.	0.81	28.78	51.0	1066	47.8
41	id.	Avisio	Pozzolago . . .	14	id.	0.28	16.66	13.9	850	16.4

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali. — (2) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)						SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura				Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria					Acqua	Aria
1	0.20	20	16.0	22.0	17.0	29.0	0.65	3	12.0	19.0	16.0	25.0	$\overline{0.17}$	16	20.0	23.0	0.00	21	22.0	25.0			1.13	7	11.0	30.0
2	0.17	17	16.0	22.0	18.0	30.0	0.61	3	12.0	19.0	16.0	22.0	$\overline{0.16}$	13	20.5	22.0	$\overline{0.04}$	4	21.0	26.0			1.13	5	20.0	30.0
3	0.16	8	16.0	23.0	18.0	30.0	0.58	3	13.0	17.0	16.0	26.0	$\overline{0.17}$	2	20.0	24.0	0.05	8	22.0	26.0			1.14	4	11.0	21.0
4	0.13	16	16.0	24.0	18.0	31.0	0.56	7	13.0	22.0	16.0	25.0	$\overline{0.15}$	14	20.0	23.0	0.06	17	22.0	27.0			1.12	7	21.0	30.0
5	0.10	14	16.0	25.0	19.0	32.0	0.54	2	13.0	21.0	16.0	25.0	$\overline{0.18}$	12	20.5	23.5	0.11	9	22.0	28.0			1.10	3	21.0	30.0
6	0.08	15	17.0	28.0	20.0	32.0	0.54	6	13.0	21.0	17.0	28.0	$\overline{0.10}$	6	20.0	23.0	0.17	16	22.0	27.0			1.09	5	21.0	30.0
7	0.07	14	17.0	24.0	18.0	26.0	0.53	7	14.0	24.0	15.0	20.0	0.00	13	20.0	25.0	0.39	101	20.0	21.0			1.10	5	20.0	21.0
8	0.14	29	16.0	24.0	18.0	29.0	0.52	»	14.0	21.0	17.0	27.0	0.15	65	18.0	22.0	0.48	14	21.0	26.0			1.20	4	20.0	30.0
9	0.10	22	17.0	25.0	17.0	27.0	0.52	46	14.0	19.0	14.0	17.0	0.24	13	19.5	23.0	0.62	7	21.5	24.0			1.07	6	11.0	21.0
10	0.20	17	17.0	23.0	17.0	20.0	0.61	54	14.0	19.0	14.0	16.0	0.23	8	19.0	22.0	0.45	17	21.0	23.0			1.21	30	11.0	20.0
11	0.44	29	13.0	17.0	16.0	25.0	0.72	59	10.0	13.0	15.0	18.0	$\overline{0.10}$	8	17.5	19.0	0.45	5	18.0	21.0			1.12	5	10.5	20.0
12	0.28	17	13.0	16.0	16.0	27.0	0.60	10	12.0	15.0	15.0	19.0	$\overline{0.31}$	3	17.0	17.0	0.28	14	19.0	23.0			1.10	10	10.8	20.8
13	0.29	23	13.0	19.0	16.0	27.0	0.58	17	13.0	16.0	15.0	19.0	$\overline{0.29}$	8	17.0	17.5	0.12	7	18.5	23.0			1.15	24	10.7	20.8
14	0.38	3	14.0	19.0	15.0	26.0	0.56	2	13.0	16.0	14.0	21.0	$\overline{0.30}$	4	19.0	20.5	0.02	11	19.0	21.5			1.13	5	10.6	20.3
15	0.36	7	14.0	21.0	15.0	27.0	0.56	2	13.0	19.0	14.0	20.0	$\overline{0.15}$	12	19.0	21.0	0.02	16	21.0	23.0			1.12	16	10.8	20.7
16	0.46	1	14.0	22.0	15.0	28.0	0.56	3	13.0	19.0	15.0	18.0	$\overline{0.12}$	4	20.0	21.0	0.05	7	21.0	25.0			1.11	»	10.7	20.8
17	1.90	382	13.0	21.0	14.0	25.0	0.94	44	13.0	18.0	15.0	20.0	$\overline{0.05}$	10	19.0	20.0	0.58	1166	19.0	22.0			1.16	3	10.7	20.7
18	0.92	31	13.0	18.0	14.0	26.0	0.79	84	12.0	17.0	15.0	22.0	0.18	118	17.0	18.0	0.30	38	19.5	24.0			1.14	3	10.6	20.7
19	0.60	9	13.0	18.0	15.0	28.0	0.69	14	12.0	18.0	17.0	24.0	$\overline{0.02}$	13	19.0	21.0	0.22	10	21.0	25.0			1.12	3	10.6	20.5
20	0.44	16	14.0	19.0	15.0	29.0	0.59	113	13.0	20.0	16.0	24.0	$\overline{0.01}$	10	20.0	22.0	0.30	27	20.5	25.0			1.10	33	10.5	20.6
21	0.36	27	13.0	17.0	15.0	25.0	0.88	552	13.0	17.0	16.0	19.0	0.25	»	19.0	20.0	0.30	34	20.0	21.0			1.20	118	10.8	20.7
22	0.42	16	13.0	16.0	15.0	26.0	0.77	164	13.0	16.0	16.0	22.0	0.40	78	18.0	19.0	0.52	27	19.0	23.0			1.16	47	10.6	20.6
23	1.96	16	13.0	20.0	14.0	19.0	0.74	92	12.0	16.0	13.0	17.0	0.24	51	19.5	20.5	0.53	21	18.0	22.0			1.12	77	10.4	20.3
24	1.30	86	12.0	17.0	13.0	19.0	0.72	133	11.0	16.0	14.0	17.0	0.17	37	17.0	18.0	0.55	28	19.0	23.0			1.11	77	10.5	20.6
25	2.75	299	13.0	19.0	12.0	19.0	1.12	834	11.0	17.0	17.0	19.0	0.23	24	19.0	19.0	0.84	771	18.5	23.0			1.38	235	10.5	20.6
26	3.96	134	11.0	16.0	12.0	19.0	1.10	188	12.0	16.0	15.0	22.0	1.80	2008	16.5	18.0	1.18	774	19.5	22.0			1.27	51	10.4	20.5
27	1.94	8	11.0	16.0	12.0	19.0	0.94	136	11.0	15.0	14.0	18.0	0.65	355	18.0	18.0	0.55	473	18.0	20.0			1.16	13	10.6	20.4
28	1.25	50	10.0	14.0	11.0	17.0	0.88	47	10.0	13.0	14.0	16.0	0.25	120	15.0	17.0	0.24	81	17.0	18.0			1.13	3	10.7	20.5
29	0.90	61	10.0	12.0	12.0	18.0	0.75	35	10.0	13.0	14.0	19.0	0.05	58	16.5	17.5	0.08	41	17.0	21.0			1.12	9	10.5	20.5
30	0.74	66	11.0	15.0	12.0	20.0	0.69	5	10.0	14.0	15.0	21.0	$\overline{0.05}$	20	17.0	18.0	$\overline{0.02}$	15	18.0	22.0			1.12	3	10.6	20.5
31	0.62	39	13.0	17.0	14.0	20.0	0.62	2	12.0	16.0	15.0	20.0	$\overline{0.08}$	31	18.5	20.0	0.00	11	20.0	22.0			1.12	5	10.4	20.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.10	3	16.0	27.0	1.45	55	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.19}$	50	18.5	26.5	19.0	31.0	»	»	»	»	»	»
2	0.09	3	16.0	26.0	1.45	39	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.30}$	62	21.0	28.0	19.0	29.0	$\overline{0.92}$	69	19.0	23.0	20.0	25.0
3	0.07	3	16.0	29.0	1.70	234	16.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{1.13}$	88	18.0	30.0	18.5	31.0	$\overline{0.91}$	95	19.5	25.0	20.5	25.0
4	0.05	2	16.5	29.0	1.67	507	15.0	19.5	...	...	...	...	$\overline{0.12}$	1247	19.0	30.0	19.0	33.0	$\overline{0.79}$	98	20.0	22.0	21.0	28.0
5	0.03	2	17.0	31.0	1.57	413	16.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{1.08}$	234	20.0	29.0	19.5	32.5	$\overline{0.43}$	104	19.0	24.0	20.5	28.0
6	0.03	4	17.0	32.0	1.65	433	17.0	22.0	...	...	...	...	$\overline{1.12}$	221	21.0	30.0	20.0	33.0	$\overline{0.75}$	93	19.0	26.0	20.5	27.0
7	0.02	2	16.0	27.5	1.60	369	17.0	21.0	...	...	...	...	$\overline{0.98}$	227	21.0	28.0	20.0	33.0	$\overline{0.81}$	113	20.0	25.0	21.0	27.5
8	0.03	3	16.5	29.0	1.70	600	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{0.89}$	597	19.5	30.0	18.0	30.0	$\overline{0.57}$	113	20.0	23.0	21.0	27.0
9	0.02	2	16.5	30.0	1.54	207	16.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.16}$	364	19.0	28.0	13.0	23.0	$\overline{0.47}$	145	20.0	24.0	21.0	27.0
10	0.18	2	13.0	20.5	2.15	1358	13.0	14.5	...	...	...	...	$\overline{0.59}$	311	17.5	25.0	14.5	19.0	$\overline{0.73}$	158	18.0	22.0	19.0	21.0
11	0.15	2	13.0	19.0	1.70	341	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{0.76}$	613	13.5	19.0	15.0	26.0	$\overline{0.63}$	152	17.0	18.0	18.0	21.0
12	0.11	3	14.5	25.0	1.48	717	15.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.03}$	159	14.0	19.0	15.5	27.0	$\overline{0.94}$	359	15.0	18.0	16.5	20.0
13	0.08	3	15.0	25.0	1.39	494	14.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.13}$	88	15.5	22.0	17.0	27.5	0.70	145	15.5	21.0	16.5	27.0
14	0.07	3	14.0	24.0	1.25	390	14.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.28}$	77	13.0	23.5	16.0	26.0	$\overline{1.01}$	107	16.0	20.0	17.5	25.0
15	0.05	2	15.0	25.0	1.35	398	17.0	20.0	...	...	...	...	$\overline{1.30}$	129	18.0	27.0	18.0	31.0	$\overline{1.09}$	73	17.0	23.0	19.0	26.0
16	0.04	3	16.5	28.0	1.40	298	15.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.30}$	64	18.5	25.0	19.0	29.0	$\overline{1.14}$	25	18.0	24.0	20.5	28.0
17	0.02	3	15.5	28.0	1.39	199	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.14}$	98	19.0	26.0	17.0	29.0	$\overline{1.18}$	35	18.5	21.0	20.0	27.5
18	0.04	3	15.5	25.5	1.30	»	15.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.35}$	127	16.0	25.5	17.5	29.5	$\overline{0.91}$	62	17.0	23.0	19.0	27.0
19	0.02	3	16.0	28.0	1.23	397	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.34}$	75	14.0	25.0	17.5	30.5	$\overline{1.08}$	101	19.0	23.0	20.0	27.0
20	0.01	3	15.5	26.5	1.30	192	16.0	19.0	...	...	...	...	$\overline{1.38}$	86	18.0	26.5	18.0	30.0	$\overline{1.22}$	45	19.0	22.0	20.0	27.0
21	0.03	3	15.5	25.5	2.20	113	14.0	18.0	2.20	1076	14.0	19.0	$\overline{1.15}$	167	18.5	25.0	16.0	28.0	$\overline{1.35}$	161	19.0	22.0	20.0	26.5
22	0.04	3	15.0	25.0	1.70	376	16.0	19.0	2.20	1088	17.0	20.0	$\overline{0.82}$	722	14.0	23.0	15.0	26.5	$\overline{0.84}$	33	18.0	20.0	19.0	26.0
23	0.03	3	13.5	18.5	1.50	382	14.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.10}$	352	15.5	19.5	15.0	25.0	$\overline{0.98}$	696	17.0	18.0	18.0	24.0
24	0.02	3	15.0	22.5	1.40	186	13.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.17}$	95	16.5	22.5	14.5	21.5	$\overline{0.80}$	71	15.5	18.5	17.0	25.0
25	0.21	3	14.0	20.0	1.40	80	15.0	19.0	2.10	1341	17.0	20.0	$\overline{1.17}$	74	16.0	20.0	16.0	26.5	$\overline{0.91}$	169	16.0	18.0	17.5	26.5
26	0.22	3	14.5	26.5	2.05	370	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{0.58}$	208	17.0	23.0	17.0	28.5	$\overline{0.90}$	84	16.0	21.0	16.5	24.5
27	0.16	2	14.0	22.5	1.68	166	14.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{0.89}$	114	16.0	21.0	16.0	22.0	0.11	88	16.0	20.0	17.0	26.0
28	0.12	3	13.5	20.0	1.50	107	13.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.03}$	46	14.0	16.0	15.0	22.0	$\overline{0.37}$	91	15.0	20.0	15.0	20.0
29	0.10	3	14.0	22.5	1.39	69	12.0	16.0	...	...	...	...	$\overline{1.13}$	32	15.0	20.0	15.0	27.0	$\overline{0.64}$	46	15.0	18.0	16.5	24.0
30	0.06	3	14.0	24.0	1.34	269	13.0	17.0	...	...	...	...	$\overline{1.20}$	27	16.0	22.0	14.0	23.0	$\overline{0.81}$	125	14.5	18.0	15.5	23.0
31	0.04	2	14.0	22.0	1.30	385	14.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.31}$	37	16.5	22.0	16.0	25.5	$\overline{0.93}$	18	15.5	20.0	16.5	23.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	12.87	12.82	12.75	12.68	12.61	12.73	12.93	13.12	13.37	13.51	13.03	— 0.22	— 0.07	0.59
Campolongo del Friuli	11.14	11.06	10.95	10.83	10.79	10.89	11.25	11.23	11.79	12.09	11.25	— 0.20	— 0.36	1.01
Crauglio	13.87	13.80	13.70	13.62	13.56	13.70	14.02	13.95	14.31	14.84	14.02	— 0.23	— 0.07	0.65
Aiello	12.47	12.44	12.41	12.40	12.34	12.38	12.44	12.51	12.56	12.62	12.54	— 0.10	— 0.05	0.17
Ialmicco (Fornaci)	16.33	16.25	16.15	16.05	16.00	16.20	16.51	16.39	16.77	17.34	16.53	— 0.29	— 0.05	0.31
Ioannis	13.89	13.83	13.78	13.72	13.69	13.74	13.91	13.92	14.02	14.28	13.99	— 0.16	— 0.07	0.31
Trivignano	18.65	18.54	18.45	18.33	18.24	18.36	18.64	18.63	18.74	19.31	18.88	— 0.33	— 0.16	0.50
Sottoselva	17.18	17.11	17.08	16.96	16.91	16.97	17.11	17.20	17.28	17.44	17.38	— 0.27	— 0.12	0.32
Sevegliano	15.59	15.56	15.50	15.47	15.44	15.47	15.49	15.57	15.59	15.67	15.69	— 0.14	— 0.08	0.14
Palmanova (S. Marco)	17.98	17.93	17.86	17.83	17.73	17.61	17.53	17.55	17.63	17.68	18.05	— 0.12	— 0.26	— 0.07
Ontagnano (Stradalta)	17.18	17.15	17.09	17.06	17.00	16.99	17.01	17.03	17.03	17.08	17.30	— 0.16	— 0.13	0.03
Ronchiettis	19.92	19.86	19.80	19.71	19.67	19.62	19.63	19.62	19.61	19.68	20.09	— 0.23	— 0.20	— 0.02
Fauglis	17.05	17.02	16.99	16.97	16.94	16.91	16.92	16.91	16.60	16.96	17.12	— 0.10	— 0.08	— 0.02
Gonars (Stradalta)	18.90	18.87	18.82	18.78	18.73	18.70	18.70	18.69	18.68	18.70	19.00	— 0.14	— 0.13	— 0.04
Risano	34.92	34.81	34.69	34.55	34.44	34.30	34.19	34.11	34.00	33.94	35.17	— 0.36	— 0.44	— 0.35
Cuccana	23.85	23.77	23.70	23.68	23.65	23.57	23.60	23.57	23.48	23.47	23.95	— 0.18	— 0.14	— 0.12
Morsano di Strada	19.83	19.79	19.76	19.73	19.72	19.72	19.69	19.67	19.78	19.72	19.87	— 0.08	— 0.07	0.00
Morsano di Strada (Stradalta)	20.73	20.69	20.65	20.59	20.57	20.54	20.51	20.51	20.52	20.53	20.81	— 0.12	— 0.14	— 0.08
Castions di Strada	20.68	20.66	20.64	20.65	20.60	20.61	20.59	20.58	20.67	20.60	20.72	— 0.05	— 0.05	0.01
Casone di Castions (Stradalta)	23.33	23.30	23.30	23.22	23.18	23.28	23.21	23.15	23.14	23.14	23.41	— 0.10	— 0.10	— 0.07
Mortegliano	26.68	26.63	26.56	26.51	26.49	26.48	26.48	26.43	26.39	26.43	26.72	— 0.10	— 0.13	— 0.07
Carpeneto	49.00	48.91	48.91	48.82	48.73	48.67	48.59	48.50	48.40	48.35	49.19	— 0.25	— 0.24	— 0.28
Flumignano	23.46	23.45	23.45	23.43	23.41	23.39	23.37	23.35	23.38	23.37	23.48	— 0.03	— 0.05	— 0.08
Sclaunicco	33.08	33.04	32.99	32.92	32.86	32.80	32.78	32.75	32.69	32.66	33.24	— 0.20	— 0.21	— 0.13
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	25.07	25.05	25.04	25.04	25.01	24.99	24.98	24.95	25.06	24.98	25.08	— 0.03	— 0.04	— 0.01
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzecco	32.54	32.51	32.45	32.35	32.35	32.31	32.29	32.24	32.16	32.12	32.58	— 0.08	— 0.18	— 0.15
Basagliapenta	41.23	41.14	41.11	40.94	40.89	40.81	40.74	40.68	40.57	40.39	41.32	— 0.16	— 0.32	— 0.29
Virco	28.48	28.47	28.44	28.43	28.41	28.39	28.36	28.36	28.38	28.32	28.50	— 0.04	— 0.06	— 0.05
Villacaccia	36.44	36.35	36.29	36.19	36.16	36.11	36.06	36.00	35.92	35.87	36.47	— 0.11	— 0.23	— 0.20

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
							(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**							
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.77	29.76	29.74	29.72	29.70	29.68	29.66	29.63	29.67	29.62	29.79	— 0.04	— 0.07	— 0.05
Beano	41.07	41.04	40.90	40.79	40.75	40.71	40.59	40.50	40.40	40.37	41.18	— 0.18	— 0.29	— 0.29
Rivolto	34.54	34.49	34.42	34.37	34.36	34.32	34.30	34.29	34.23	34.22	34.57	— 0.09	— 0.14	— 0.09
Passariano	32.61	32.60	32.58	32.56	32.53	32.51	32.50	32.50	32.49	32.48	32.64	— 0.04	— 0.07	— 0.04
S. Martino	25.60	25.61	25.63	25.55	25.54	25.55	25.66	25.60	25.63	25.57	25.68	— 0.07	— 0.03	0.02
Codroipo	38.09	38.02	37.96	37.94	37.89	37.85	37.82	37.74	37.75	37.74	38.14	— 0.12	— 0.14	— 0.14
Goricizza	42.96	42.87	42.74	42.69	42.62	42.55	42.43	42.32	42.22	42.21	43.09	— 0.23	— 0.29	— 0.32
Pozzo di Codroipo	45.59	45.42	45.29	45.21	45.12	45.02	44.89	44.78	44.66	44.66	45.77	— 0.34	— 0.37	— 0.36
Sedegliano	51.07	50.89	50.70	50.54	50.40	50.17	49.95	49.79	49.65	49.61	51.26	— 0.37	— 0.63	— 0.58
Gorizzo	32.06	32.04	32.04	32.03	32.02	31.99	31.99	31.99	31.98	31.98	32.09	— 0.04	— 0.04	— 0.03
S. Vidotto	34.55	34.48	34.45	34.45	34.44	34.44	34.43	34.43	34.45	34.44	34.53	— 0.04	— 0.05	0.00
Blauzzo	42.91	42.76	42.64	42.57	42.45	42.37	42.33	42.29	42.24	42.34	43.13	— 0.36	— 0.34	— 0.14
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.91	46.72	46.46	46.33	46.20	46.13	45.97	45.93	46.36	46.24	47.40	— 0.70	— 0.54	0.02
Ponte della Delizia (ai Casali)	44.45	44.27	44.08	44.01	43.96	43.99	43.89	43.80	44.43	44.30	44.90	— 0.63	— 0.31	0.22
							PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE							
S. Vito al Tagliamento	25.95	25.93	25.91	25.92	25.91	25.90	25.89	25.86	25.85	25.83	26.96	— 0.03	— 0.03	— 0.05
Villotta di Chions	12.64	12.65	12.63	12.64	12.63	12.58	12.60	12.47	12.55	12.66	»	»	— 0.03	— 0.05
Pravisdomini	9.01	8.73	9.26	9.31	9.38	9.38	9.19	9.07	9.03	9.38	8.54	0.46	0.31	— 0.15
Oderzo	14.95	14.89	14.84	14.48	14.55	14.40	14.68	14.75	14.49	14.28	14.45	0.44	— 0.36	— 0.02
Rustignè	5.56	5.50	5.58	5.40	5.38	5.35	5.36	5.25	5.32	5.20	5.60	— 0.05	— 0.18	— 0.11
Ponte di Piave	7.20	6.93	6.96	7.01	7.03	6.88	6.62	6.52	6.46	6.38	7.39	— 0.36	— 0.16	— 0.42
Negrisia	10.04	9.99	9.96	9.95	9.93	9.90	9.87	9.88	9.87	9.88	10.07	— 0.07	— 0.09	— 0.08
Ormelle	15.81	15.80	15.80	15.81	15.80	15.79	15.79	15.80	15.83	15.83	15.84	— 0.04	0.00	0.02
Roncadelle	16.38	16.30	16.27	16.21	16.19	16.17	16.14	16.11	16.13	16.10	16.36	— 0.04	— 0.15	— 0.07
Cimadolmo	28.34	28.22	28.13	28.16	27.99	27.85	27.69	27.64	27.67	27.95	28.42	— 0.19	— 0.31	— 0.17
Tezze di Piave	32.53	32.45	32.31	32.22	32.02	31.95	31.80	31.73	31.59	31.45	32.78	— 0.35	— 0.43	— 0.41
Villanova di Falzè	103.53	103.45	103.35	103.28	103.20	103.15	103.03	102.95	102.92	102.85	103.68	— 0.24	— 0.28	— 0.25
Fontigo	106.82	106.77	106.51	106.35	106.23	106.12	105.98	105.90	105.78	105.72	107.08	— 0.38	— 0.53	— 0.37
Bosco di Vidor	116.70	116.10	115.50	115.00	114.40	113.90	113.70	—	—	—	117.50	— 1.40	— 1.85	»
							PIANURA FRA PIAVE E BRENTA							
Pero	15.76	15.75	15.69	15.68	15.78	15.76	15.76	15.78	15.79	15.79	15.74	— 0.01	0.02	0.04
Maserada	27.47	27.43	27.27	27.22	27.12	27.04	26.92	26.82	26.72	26.70	27.58	— 0.19	— 0.32	— 0.32
Saltore	26.66	26.67	26.63	26.57	26.50	26.50	26.48	26.36	26.28	26.12	26.82	— 0.17	— 0.15	— 0.25
Lovadina	32.55	32.42	32.27	32.92	32.22	32.25	31.67	31.62	31.58	31.55	32.72	— 0.31	— 0.15	— 0.68

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA														
Lancenigo	22.80	22.79	22.77	22.77	22.78	22.76	22.74	22.78	22.70	22.68	22.81	— 0.02	— 0.03	— 0.06
Spresiano	34.76	34.63	34.43	34.12	33.93	33.66	33.55	33.38	33.38	33.43	34.79	— 0.18	— 0.20	— 0.41
Vedelago	30.80	30.85	30.88	30.89	30.90	30.88	30.89	30.88	30.91	31.00	30.74	0.10	0.05	0.04
Resana	29.72	29.72	29.74	29.76	29.74	29.78	29.78	29.80	29.84	29.83	29.73	0.00	0.04	0.05
Castelfranco Veneto	36.71	36.73	36.78	36.80	36.80	36.80	36.78	36.78	36.80	36.85	36.69	0.05	0.06	0.01
Riese	39.30	39.35	39.40	39.37	39.41	39.34	39.37	39.30	39.25	39.30	39.10	0.25	0.02	— 0.09
Castello di Godego	37.30	37.31	37.36	37.33	37.29	37.31	37.28	37.30	37.32	37.34	37.27	0.05	— 0.02	0.02
Galliera Veneta	43.78	43.77	43.75	43.78	43.80	43.81	43.79	43.77	43.80	43.85	43.73	0.04	0.03	0.01
Rossano	46.89	46.89	46.89	46.94	46.94	46.89	46.84	46.74	46.69	46.69	46.81	0.08	0.01	— 0.19
Cittadella	43.57	43.57	43.57	43.57	43.57	43.57	43.52	43.52	43.56	43.58	43.56	0.01	— 0.01	— 0.01
Rosà (Ca' Dolfin)	60.02	59.90	59.87	59.75	59.67	59.62	59.47	59.42	59.36	59.22	60.07	— 0.14	— 0.30	— 0.30
Stroppari	56.17	56.12	56.10	55.95	55.86	55.82	55.93	56.10	55.70	55.75	56.24	— 0.11	— 0.24	— 0.04
Cartigliano	71.14	70.74	69.89	70.35	70.54	69.84	69.06	68.81	69.57	69.66	71.75	— 0.16	— 0.60	— 0.64
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE														
Carmignano	44.38	44.36	44.44	44.41	44.37	44.34	44.41	44.36	44.48	44.41	44.43	— 0.04	— 0.01	0.04
S. Pietro in Gù	43.30	43.25	43.25	43.35	43.35	43.25	43.25	43.35	43.35	43.30	43.27	0.00	0.03	0.03
Pozzoleone	54.23	54.14	54.07	54.17	54.23	54.14	54.03	54.15	54.07	54.02	54.48	— 0.28	— 0.01	— 0.06
Schiavon	67.78	67.57	67.36	67.23	67.13	67.03	66.93	66.66	66.41	66.16	68.21	— 0.64	— 0.49	— 0.67
Bressanvido	54.32	54.25	54.26	54.27	54.29	54.32	54.28	54.25	54.07	54.03	54.34	— 0.06	0.01	— 0.17
Sandrigo	60.65	60.59	60.54	60.44	60.34	60.29	60.22	60.11	60.03	59.96	60.86	— 0.27	— 0.26	— 0.30
Monticello Conte Otto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dueville	53.18	52.98	52.90	52.77	52.55	52.50	52.30	52.32	52.42	52.03	53.48	— 0.37	— 0.53	— 0.27
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE														
Torcolo di Tomba	47.72	47.77	47.76	47.78	47.81	47.83	47.85	47.88	47.91	47.94	47.65	0.10	0.07	0.09
S. Fermo	39.80	39.82	39.84	39.86	39.88	39.86	39.87	39.88	39.88	39.88	39.76	0.06	0.05	0.01
Torricello II°	39.10	39.05	39.10	39.10	39.10	39.05	39.10	39.10	39.10	39.05	39.03	0.05	0.01	0.00
Raldon	32.58	32.60	32.63	32.62	32.63	32.63	32.63	32.65	32.66	32.71	32.52	0.08	0.03	0.04
Madonna di Campagna	43.45	43.40	43.50	43.60	43.80	43.90	43.70	43.80	43.90	44.10	43.47	— 0.02	0.30	0.18
Spezzapietra	38.94	38.92	38.89	38.87	38.98	39.00	38.95	39.01	38.98	38.90	39.08	— 0.11	0.03	0.01
Serenella	42.70	42.29	42.12	42.60	42.35	42.66	42.28	42.83	42.87	42.90	42.77	— 0.40	0.10	0.40
Rota di Caldiero	29.15	29.05	29.15	29.21	29.11	29.01	29.04	29.00	29.09	29.04	29.22	— 0.10	— 0.03	— 0.05
Vago	38.38	38.34	38.31	38.15	38.27	38.20	38.14	38.13	38.11	38.07	38.53	— 0.19	— 0.15	— 0.09
Dossobuono	49.42	49.47	49.51	49.55	49.60	49.65	49.70	49.75	49.79	49.86	49.34	0.13	0.15	0.18
Povegliano	42.65	42.67	42.70	42.70	42.68	42.70	42.71	42.70	42.72	42.72	42.65	0.02	0.03	0.01

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

*. dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.5 23.40	200.0 193.0	4.55 18.10	106.5 138.5	12.10 23.35	203.0 194.5	5.0 18.40	98.5 136.0	12.35 23.45	191.0 185.0	5.20 18.15	111.5 142.0
2	12.50	200.0	5.30 18.35	114.5 145.5	13.0 24.0	202.0 202.5	5.40 19.15	110.5 140.5	13.25	192.0	5.45 19.0	121.0 148.0
3	0.10 12.45 24.0	201.5 203.0 180.0	6.10 19.0	122.0 147.5	12.50 23.40	205.0 180.0	6.25 19.35	117.5 144.5	0.20 13.15 23.55	194.0 195.0 176.0	6.30 19.15	126.0 155.0
4	13.30	196.5	6.20 19.55	118.5 145.0	13.50	197.5	6.45 20.10	117.0 142.0	14.0	189.5	7.5 20.5	127.0 143.0
5	0.50 14.0	174.0 195.5	6.30 21.0	125.0 147.5	1.15 13.45	174.5 198.0	6.30 21.40	121.0 146.5	0.50 14.45	169.0 191.0	6.25 21.20	128.5 149.5
6 ☾	1.15 14.0	166.5 199.5	6.45 22.25	139.5 150.0	1.30 14.15	168.0 197.0	7.20 23.25	137.0 148.5	1.40 14.30	162.5 193.0	6.55 22.30	142.0 151.0
7	15.0	204.5			15.15	208.0			15.30	201.0		
8	16.30	204.5	1.10	144.5	16.55	203.5	1.20	141.5	17.20	205.0	1.40	149.0
9	18.0	217.0	1.20	133.0	18.0	222.0	2.0	130.0	18.5	205.5	1.40	137.0
10	18.45	210.0	1.50	128.5	19.55	208.0	2.40	125.0	19.10	203.0	2.25	133.0
11	9.45 19.50	182.5 206.5	2.30 14.5	100.0 162.5	9.55 20.10	184.5 205.0	3.0 14.45	94.5 157.0	9.50 20.0	182.5 202.5	3.20 14.15	113.0 165.5
12	10.20 20.40	193.0 204.5	3.0 15.20	81.5 157.5	10.50 21.20	193.0 205.5	3.30 16.0	[78.0] 151.5	10.45 20.50	187.0 197.5	3.35 15.45	88.0 159.0
13 ●	10.40 21.45	211.5 210.5	3.20 16.5	77.5 151.0	11.10 22.10	212.5 212.5	3.55 17.10	[77.0] 147.0	11.10 21.45	201.0 200.0	3.50 16.20	86.0 155.0
14	11.0 22.40	213.0 220.0	4.5 16.50	86.0 132.5	11.25 23.15	215.5 223.5	4.25 18.5	[84.0] 129.0	11.30 22.50	200.0 206.5	4.35 16.45	97.0 138.0
15	11.25 23.0	212.5 221.5	4.40 17.0	90.5 137.5	12.0 23.25	216.0 221.0	5.20 18.15	91.5 133.5	11.45 23.15	201.0 211.0	5.5 17.5	98.0 143.0
16	12.10 22.55	208.0 198.5	5.35 17.30	104.0 150.0	12.40 23.45	212.0 201.5	6.5 18.50	95.0 153.0	12.35 23.40	199.0 201.0	5.55 17.40	111.0 149.0
17	12.40	204.0	5.45 18.30	100.0 136.0	13.20	205.0	6.0 19.45	92.5 131.5	13.15 24.0	193.5 179.5	6.10 19.5	109.0 143.5
18	0.10 13.20	177.0 210.5	5.40 20.5	108.5 136.5	0.25 14.0	178.5 211.0	6.0 21.5	98.0 132.5	13.55	200.5	6.15 20.30	114.0 140.0
19	0.15 13.40	163.5 209.5	6.0 20.20	123.0 133.0	0.45 14.10	164.0 209.5	6.45 21.10	118.0 129.0	0.40 14.15	161.0 202.0	6.35 20.55	126.5 136.0
20 ☽	1.50 13.30	154.5 208.0	5.45 20.20	145.5 161.0	2.10 14.0	153.0 205.5	6.10 21.20	141.5 156.5	2.25 14.35	153.0 203.0	5.55 22.35	147.0 158.0
21	7.0 17.5	183.0 187.0	12.50	169.0	17.0	189.5			17.0	185.5		
22	8.25 17.35	184.0 196.5	1.0 12.20	140.0 166.0	8.35 18.30	186.5 198.5	2.20 13.5	136.0 162.5	8.30 18.20	176.5 191.5	2.0 13.0	133.5 165.0
23	8.30 19.10	188.0 207.0	2.0 13.5	136.0 167.0	8.25 18.55	186.5 206.0	2.45 13.10	132.0 168.0	9.0 19.0	178.0 200.0	1.20 13.20	133.5 167.0
24	9.30 19.55	188.0 218.0	2.40 14.0	126.0 168.0	9.45 20.45	189.0 223.0	2.55 15.5	124.5 165.5	10.15 20.15	185.0 210.0	2.45 14.35	128.5 171.0
25	10.10 20.10	230.0 221.0	3.0 15.20	117.5 176.0	10.5 20.50	237.0 222.5	3.50 15.55	110.0 170.0	10.30 20.35	207.5 215.0	3.15 15.40	127.0 174.0
26	10.15 20.45	215.5 205.0	3.0 15.55	100.0 152.0	10.45 21.30	214.5 206.0	3.45 16.50	94.0 147.0	11.0 21.20	203.0 199.0	3.30 16.15	106.5 157.0
27	10.20 21.20	220.0 186.5	3.0 16.20	101.0 143.0	10.35 22.0	222.0 190.5	3.30 17.35	94.0 139.0	10.40 21.35	212.0 186.5	3.15 16.45	117.0 145.0
28 ○	10.30 22.25	208.0 183.0	3.30 17.0	110.5 129.5	11.0 23.10	209.5 181.5	4.5 17.55	105.5 125.0	10.45 22.35	201.0 177.0	3.50 17.5	115.5 133.0
29	11.0 23.0	209.0 191.5	4.0 17.0	107.0 115.5	11.30 23.30	211.0 192.5	4.30 18.0	98.0 111.5	11.25 23.5	198.0 182.0	4.25 17.25	112.0 122.0
30	11.10 23.25	207.0 201.0	4.30 17.15	110.0 117.0	11.30 23.40	208.5 199.5	4.55 18.5	102.5 113.0	11.25 23.25	196.5 190.5	4.40 17.30	116.5 124.5
31	11.30 23.40	203.0 204.5	5.10 17.50	119.0 132.0	11.40 24.0	204.5 205.0	5.25 18.25	112.5 129.0	11.45 23.50	195.0 195.0	5.15 17.40	127.0 137.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.0 22.55	198.0 189.5	4.35 17.15	101.5 135.0	13.35	163.5	6.25	128.0	5.15 17.20	156.5 166.0	11.0 23.50	133.5 135.0
2	12.10 23.45	196.5 201.0	5.10 18.0	111.0 141.0	14.35	165.0	7.0 20.40	131.0 150.5	5.45 18.0	156.5 163.5	11.35	134.0
3	11.40 23.15	202.5 178.0	5.55 18.45	119.0 143.5	1.20 14.45	159.5 168.0	7.10	135.0	6.0 18.30	158.0 164.0	0.20 12.30	134.0 134.5
4	13.15	193.0	6.5 19.35	114.0 142.0	15.55	166.5	8.0	132.0	6.50 18.40	152.0 161.0	1.0 12.45	135.5 135.5
5	0.30 13.30	171.5 195.0	6.15 21.15	119.0 146.0	15.10	174.5	7.10	130.0	7.25 18.55	152.5 163.5	1.15 13.0	128.5 136.0
6 ☾	1.10 12.15	165.0 193.0	7.0 20.35	134.0 140.5	15.15	173.5	3.20	139.0	18.45	158.5	1.40	135.5
7	15.25	201.0			15.20	181.5	1.30	142.0	15.50	159.5	3.5	139.5
8	16.0	202.0	2.55	133.0	16.25	179.5	2.35	142.0	13.25	168.5	5.5	146.0
9	17.30	212.0	0.55	127.0	18.15	186.0	3.15	140.0	13.55	167.5	6.35	148.0
10	19.5	216.0	1.10	122.5	18.20	184.0	3.55	136.5	14.20	177.0	7.15 21.0	143.0 151.0
11	8.10 19.30	178.5 204.0	2.10 13.35	86.0 158.0	18.45	174.5	4.5	128.0	1.20 15.15	162.0 170.0	8.10 21.30	137.0 141.0
12	9.35 20.5	192.5 201.0	2.50 14.40	78.0 155.0	13.55	170.0	5.5	114.0	2.50 15.30	155.0 173.5	8.55 22.20	128.5 134.0
13 ●	9.45 21.20	212.0 206.0	3.15 15.30	69.5 145.0	13.10	174.0	4.45	112.5	3.30 16.5	155.0 174.5	9.15 22.35	127.5 133.0
14	10.10 21.50	213.0 218.5	3.45 16.0	80.0 125.0	12.55 23.30	168.0 159.5	5.15 19.35	121.5 148.5	4.25 16.25	160.0 172.5	10.10 23.5	128.5 126.5
15	10.45 22.35	213.0 220.0	4.15 16.25	83.0 132.0	13.10 23.40	164.5 166.5	6.35 18.25	124.0 147.0	4.40 17.0	162.0 165.5	10.45 23.15	122.0 130.0
16	11.25 22.20	207.0 194.0	4.55 16.45	97.0 143.0	14.15 23.35	166.5 161.0	6.45 19.20	125.0 151.0	5.5 17.40	161.5 167.5	11.10 24.0	127.5 135.0
17	12.15	203.5	5.25 18.30	94.5 128.5	14.45	166.5	7.15	128.5	5.40 17.45	158.0 164.0	11.45	133.0
18	0.25 12.30 23.35	173.5 210.5 161.0	6.0 19.45	104.0 132.5	14.55	172.0	7.10	127.0	6.50 18.25	154.0 161.0	0.45 12.20	128.0 135.5
19	12.50	205.0	6.10 20.10	119.0 129.0	14.45	172.5	6.35 23.50	133.0 131.0	7.35 18.30	153.0 156.0	1.30 12.40	128.5 140.5
20 ☽	13.15	204.5	19.25	156.5	14.50	175.0			19.30	153.0	1.40	130.0
21	7.30 17.35	182.0 184.0	12.15	164.5	14.0	175.0	0.25	144.0	12.25	165.0	0.5	144.5
22	9.5 18.35	179.0 192.5	0.55 11.20	133.5 161.0	13.10	167.5	1.35	136.5	13.50	162.5	6.15 20.0	140.0 145.5
23	8.30 18.25	182.5 206.0	1.40 12.35	133.0 168.0	19.5	174.0	3.45	135.0	0.55 14.15	154.5 167.0	7.20 20.40	140.0 148.0
24	8.25 19.0	184.5 214.5	2.5 13.20	128.0 168.0	18.20	171.5	4.10	130.0	2.10 14.55	159.0 169.0	8.5 21.30	138.0 142.5
25	9.20 19.35	226.0 221.0	2.25 13.55	114.0 170.0	13.55	186.0	4.30	130.5	2.40 15.55	157.0 177.5	8.30 20.50	134.0 145.0
26	9.55 20.5	215.0 201.0	2.35 14.50	94.5 145.5	12.10	180.0	4.35	128.0	3.50 15.25	167.5 179.5	8.55 21.55	140.0 138.0
27	9.25 20.40	217.0 183.0	2.30 15.10	94.0 133.5	12.25	179.0	4.10	127.0	3.20 15.50	162.0 171.0	9.10 22.30	134.5 132.5
28 ⊕	9.45 22.0	204.0 179.0	3.20 16.30	104.0 124.5	11.50	169.5	4.25	131.0	3.55 16.15	160.0 168.0	9.50 22.45	136.5 132.5
29	10.15 22.15	207.0 190.0	3.50 16.40	101.5 111.0	12.0 24.0	165.0 149.5	5.25 19.15	131.0 136.5	5.0 16.35	162.0 167.5	10.45 22.55	135.0 129.0
30	10.35 22.40	205.0 198.5	4.5 16.45	106.0 112.0	12.15	164.0	5.55 19.0	137.0 139.5	4.55 17.5	162.0 167.0	10.40 23.10	134.0 132.5
31	11.5 22.55	201.5 201.0	4.40 17.30	114.0 126.0	0.50 12.45	158.5 164.5	6.40 19.10	141.0 146.0	5.10 17.25	164.0 164.5	11.0 23.25	136.0 136.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12.0 23.25	187.0 181.0	4.50 17.45	108.0 134.5	12.55	192.0	5.50 18.50	105.0 136.5	13.5	194.5	6.10 19.15	101.0 135.0
2	13.0 23.55	187.5 192.0	5.30 18.45	112.0 139.0	0.10 13.35	186.5 192.5	6.25 19.20	114.5 142.0	0.25 13.55	188.0 195.0	6.50 19.55	111.5 141.5
3	12.35 24.0	194.5 172.0	6.15 18.20	117.0 145.0	0.45 13.30	194.0 196.0	7.0 19.20	121.0 148.5	0.55 13.45	198.0 199.0	7.30 19.30	118.0 147.0
4	13.45	185.5	6.45 20.5	119.0 140.0	0.20 14.30	177.0 190.5	7.30 20.50	119.0 141.5	0.30 14.40	179.0 192.5	7.45 21.0	117.0 140.0
5	0.50 14.0	165.0 192.0	6.25 20.55	119.0 141.0	1.20 14.35	168.0 192.0	6.50 21.35	121.0 145.5	1.40 14.50	170.0 195.0	7.0 22.15	118.5 144.5
6 ☾	1.25 14.25	160.0 189.0	6.50 22.35	136.0 144.5	1.55 15.0	161.0 198.0	7.25 23.5	136.0 146.0	2.20 15.10	164.0 196.5	7.40 23.25	135.0 145.5
7	15.45	198.0			16.0	202.0			16.0	202.5		
8	17.5	196.5	0.55	139.0	17.45	199.0	1.15	141.5	18.5	201.0	1.40	142.0
9	17.40	203.0	1.45	128.0	17.55	206.0	2.25	130.0	18.25	203.0	2.35	128.0
10	18.55	206.0	2.20	126.5	19.45	203.0	3.5	128.0	20.5	210.0	3.20	126.0
11	9.35 19.45	179.0 199.0	3.25 13.50	99.0 156.0	10.20 20.30	179.0 201.0	4.5 14.50	105.0 159.0	10.30 20.45	184.0 203.5	4.25 15.0	100.5 157.0
12	10.10 20.40	183.0 193.5	3.30 15.15	79.0 151.0	11.20 21.25	186.5 198.0	4.15 16.10	80.0 158.0	11.35 21.35	189.5 201.0	4.25 16.30	74.0 152.0
13 ●	10.35 21.35	202.0 197.5	3.45 16.0	75.5 146.5	11.50 22.25	201.0 203.0	4.30 17.10	77.0 150.5	12.0 22.35	204.0 205.0	4.45 17.35	71.5 151.0
14	11.0 22.30	198.0 204.5	4.20 16.30	87.0 128.5	12.20 23.30	200.0 207.0	5.25 17.45	91.5 134.0	12.30 23.50	203.0 209.5	5.40 18.15	86.5 133.0
15	11.10 22.40	199.0 210.0	4.45 16.30	87.0 131.5	12.25 23.45	201.0 209.0	6.0 18.0	94.0 137.5	12.45 24.0	205.0 212.0	6.20 18.30	89.0 137.0
16	12.0 23.15	196.5 197.0	5.25 17.15	100.5 142.0	13.15	199.0	6.40 18.40	105.5 146.5	13.25	203.0	7.10 19.10	102.5 145.5
17	12.45 23.45	193.0 177.0	5.45 18.40	98.0 133.5	0.15 13.50	200.0 195.5	6.55 19.45	101.5 138.0	0.15 14.5	203.5 198.5	7.20 20.10	98.0 135.5
18	13.20	198.0	5.55 20.5	103.5 133.0	0.35 14.30	177.0 201.0	6.55 21.10	107.0 136.0	0.55 14.45	181.0 204.5	7.15 21.35	104.0 134.5
19	0.20 13.50	155.5 198.0	6.30 20.30	119.5 127.0	1.20 14.35	160.0 202.0	7.10 21.45	119.0 130.5	1.40 15.0	163.5 204.5	7.30 22.10	118.5 129.5
20 ☽	14.10	197.5	22.0	154.0	15.0	202.0	22.30	154.0	15.10	204.0	23.35	152.0
21	17.0	188.5			17.55	186.5			18.10	191.0		
22	8.5 18.35	172.5 189.0	1.50 12.50	130.0 159.0	9.5 19.5	176.5 194.5	2.40 13.35	132.0 161.0	9.10 19.20	177.0 198.0	3.0 14.0	130.0 161.0
23	8.35 18.50	174.5 196.0	2.10 12.45	128.0 161.0	9.10 19.20	179.0 199.5	3.5 13.50	129.0 164.5	9.25 19.40	181.5 202.0	3.25 14.5	126.0 163.5
24	10.0 19.50	181.5 206.5	2.45 14.30	119.0 165.0	10.30 20.40	185.0 209.0	3.40 15.5	123.0 165.5	11.5 20.45	188.0 210.5	3.50 15.30	120.5 166.0
25	9.45 20.20	208.5 212.5	2.55 15.15	115.0 168.0	10.30 21.15	208.0 213.5	4.0 16.5	120.0 170.0	11.10 21.35	210.0 216.0	4.20 16.40	118.0 168.0
26	10.15 20.40	199.0 192.5	3.15 15.45	92.5 147.0	11.25 21.45	202.5 194.0	4.15 16.45	102.5 151.5	11.35 22.0	205.0 200.5	4.45 17.15	98.0 151.5
27	10.15 21.30	208.0 181.0	2.55 16.50	103.0 135.0	11.20 22.30	210.0 185.0	4.15 17.30	111.0 138.5	11.35 22.50	215.0 190.0	4.30 18.0	109.5 137.0
28 ○	10.30 22.15	198.0 173.0	3.30 16.40	106.0 124.0	11.40 23.15	200.5 177.5	4.45 17.55	110.0 127.5	11.50 23.25	203.5 180.0	5.0 18.25	107.0 126.5
29	10.50 22.55	194.0 178.0	4.10 17.0	103.0 113.0	11.55 23.45	198.0 183.5	5.15 18.20	106.0 117.5	12.10	200.5	5.30 18.35	102.5 116.0
30	11.0 23.5	193.0 186.5	4.30 17.10	107.0 116.0	12.5 24.0	196.5 190.5	5.30 18.20	110.0 119.0	0.5 12.20	186.0 199.0	5.55 18.45	107.0 117.0
31	11.20 23.35	191.0 191.5	4.55 17.20	117.5 128.5	12.20	195.0	6.0 18.25	120.5 131.5	0.15 12.30	193.5 197.0	6.20 18.50	117.5 130.5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	0.35 14.5	186.0 193.0	7.20 20.0	121.0 155.5	0.5 13.50	183.0 193.0	7.40 19.45	117.5 139.0	11.55 23.15	193.0 187.5	5.10 18.0	107.5 139.0
2	1.10 14.50	188.5 194.0	8.0 20.40	128.0 151.5	0.45 14.20	186.5 195.0	8.0 20.10	125.0 147.0	12.55 23.50	193.0 200.0	5.45 18.35	117.5 146.0
3	2.15 15.15	194.5 198.5	8.40 21.0	135.5 157.0	1.25 14.20	199.0 195.5	8.20 20.20	129.5 148.0	12.40 24.0	198.5 177.5	6.25 19.0	123.0 151.5
4	1.30 15.45	181.5 193.5	9.0 22.20	129.5 148.5	0.25 15.5	172.5 189.5	8.35 20.55	123.0 139.5	13.45	190.0	7.0 20.0	124.0 145.0
5	2.20 15.55	172.5 194.0	8.35 23.0	130.0 152.0	1.30 15.0	165.0 190.0	7.45 22.0	124.5 143.5	0.30 13.45	169.0 194.0	6.15 21.10	126.0 146.5
6 ☾	3.0 16.15	166.5 197.5	8.30	142.0	1.40 14.55	159,5 195.0	7.45 22.55	134.5 143.5	1.0 14.10	163.5 195.5	6.45 22.25	140.0 148.5
7	17.0	207.5	0.20	152.5	15.35	195.0			15.30	199.5		
8	18.40	204.0	2.40	149.0	17.55	200.0	2.0	147.0	17.5	199.5	1.0	150.0
9	18.40	208.5	3.35	140.5	19.10	204.5	2.50	134.5	17.35	203.0	1.50	134.0
10	11.25 20.35	186.0 206.5	4.15 15.20	139.0 180.0	10.40 20.0	180.0 201.0	4.0 13.40	132.0 174.0	10.30 19.10	180.5 202.5	2.15 13.20	130.5 176.0
11	11.30 21.45	180.0 203.5	5.35 15.45	121.5 164.0	10.40 20.55	182.0 202.5	5.40 14.40	122.5 159.5	9.40 20.10	187.5 203.0	3.50 14.15	118.5 164.0
12	12.40 22.30	189.0 200.0	5.55 17.5	113.0 160.0	11.40 21.35	187.0 197.5	6.25 16.10	117.5 155.0	10.15 20.35	189.5 199.0	4.5 15.40	87.0 156.5
13 ●	13.0 23.15	200.0 205.0	6.0 18.10	110.5 160.0	12.15 22.40	202.5 199.5	6.35 17.10	117.5 152.5	10.45 21.45	205.5 201.0	4.0 16.10	86.0 151.0
14	13.15	200.0	6.45 18.45	119.0 148.0	12.40 24.0	198.0 206.0	7.15 18.15	118.5 136.5	11.20 22.45	201.5 209.0	4.45 16.50	93.5 133.0
15	0.15 13.35	207.5 201.0	7.20 19.0	123.0 150.0	13.10 24.0	203.5 210.5	7.35 18.30	118.5 142.5	11.30 22.55	204.5 214.5	5.20 17.0	95.0 137.5
16	0.50 14.35	207.5 201.0	8.5 20.0	129.0 159.0	14.5	201.0	8.25 19.20	122.5 147.0	12.10 23.20	201.5 202.0	5.55 17.40	107.5 144.5
17	1.30 15.10	197.5 197.0	8.40 21.0	122.5 148.0	1.25 14.40	208.0 194.0	8.55 20.45	121.5 142.0	12.45 23.55	196.5 184.5	6.15 18.50	110.0 141.0
18	1.45 15.45	179.5 202.0	8.25 22.25	122.0 146.0	0.55 15.10	181.0 202.5	8.40 21.40	122.5 137.5	13.30	203.5	6.25 20.15	115.0 138.0
19	2.20 15.55	164.5 203.0	8.5 23.20	127.5 140.5	1.20 15.20	160.0 204.0	8.0 22.25	126.5 134.5	0.30 13.50	160.0 203.5	6.30 20.45	125.0 132.0
20 ☽	16.0	204.5			15.10	205.0	23.0	151.0	14.5	203.5	22.35	156.0
21	18.35	192.0	0.25	163.0	18.0	185.5			16.50	186.0		
22	20.0	200.0	3.0	138.5	19.0	189.5	3.0	130.0	17.55	190.0	1.55	131.5
23	10.10 20.30	183.5 202.0	4.10 14.0	140.0 170.0	9.45 20.0	176.0 199.0	3.40 14.0	130.0 161.0	8.25 18.25	177.0 201.0	2.10 13.5	130.5 165.0
24	12.0 21.45	188.0 210.0	5.15 16.0	133.5 171.5	11.10 20.40	186.5 209.0	4.35 14.55	129.5 169.5	9.45 19.30	186.0 210.5	2.40 13.45	125.0 170.0
25	12.20 22.15	208.5 215.0	5.30 17.10	137.0 177.5	11.5 21.15	206.5 213.5	4.50 16.10	131.0 167.5	9.45 20.10	209.5 215.0	3.0 15.15	125.5 172.0
26	12.40 23.0	203.5 197.0	6.0 18.0	128.5 161.5	11.45 22.15	203.0 204.0	5.15 16.50	119.5 154.0	10.0 21.0	204.0 200.0	3.35 15.55	104.0 152.5
27	12.50 23.35	209.0 188.0	6.0 19.5	129.0 152.0	11.20 22.40	210.5 188.0	5.5 17.50	125.5 141.5	9.35 21.35	215.0 186.5	3.0 16.20	122.5 142.0
28 🌕	13.0	200.5	6.20 19.40	127.0 141.0	12.30 23.55	201.0 175.0	5.15 19.10	119.0 132.0	10.30 22.15	203.5 178.5	3.50 17.0	115.0 130.0
29	0.20 13.20	181.0 198.5	6.40 19.45	122.5 133.5	12.50	197.5	6.45 19.25	115.0 124.0	10.55 22.40	200.0 184.5	4.25 17.15	109.0 117.5
30	0.50 13.15	185.0 197.5	6.50 20.5	126.5 135.0	0.20 13.0	180.0 197.5	6.40 19.25	118.5 126.5	11.0 23.0	199.0 192.5	4.35 17.15	112.0 120.0
31	1.55 14.10	192.0 196.5	8.0 20.15	135.0 148.0	0.40 12.50	189.5 196.5	6.40 19.0	126.0 134.5	11.0 23.0	198.5 196.5	5.0 17.5	123.5 134.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	25	10.10	230.0	13	3.20	77.5	152.5
Marano Lagunare	25	10.5	237.0	13	3.55	[77.0]	160.0
S. Felice di Chioggia	25	20.35	215.0	13	3.50	86.0	129.0
Trieste	25	9.20	226.0	13	3.15	69.5	156.5
Ancona	25	13.55	186.0	13	4.45	112.5	73.5
Viesti	26	15.25	179.5	15	10.45	122.0	57.5
Diga Sud Lido	25	20.20	212.5	13	3.45	75.5	137.0
Punta della Salute	25	21.15	213.5	13	4.30	77.0	136.5
Porto Industriale di Marghera	25	21.35	216.0	13	4.45	71.5	144.5
Pagliaga	25	22.15	215.0	13	6.0	110.5	104.5
Conche	25	21.15	213.5	28	6.45	115.0	98.5
Brondolo	25	20.10	215.0	13	4.0	86.0	129.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	14	22.40	220.0	15	4.40	90.5	129.5	13	3.20	77.5	13	10.40	211.5	134.0
Marano Lagunare	14	23.15	223.5	15	5.20	91.5	132.0	13	3.55	[77.0]	13	11.10	212.5	135.5
S. Felice di Chioggia	11	20.0	202.5	12	3.35	88.0	114.5	13	3.50	86.0	13	11.10	201.0	115.0
Trieste	14	21.50	218.5	15	4.15	83.0	135.5	13	3.15	69.5	13	9.45	212.0	142.5
Ancona	10	18.20	184.0	11	4.5	122.0	62.0	13	4.45	112.5	13	13.10	174.0	61.5
Viesti	14	16.25	172.5	14	23.5	126.5	46.0	13	9.15	127.5	13	16.5	174.5	47.0
Diga Sud Lido	11	19.45	199.0	12	3.30	79.0	120.0	13	3.45	75.5	13	10.35	202.0	126.5
Punta della Salute	11	20.30	201.0	12	4.15	80.0	121.0	13	4.30	77.0	13	11.50	201.0	124.0
Porto Industriale di Marghera	11	20.45	203.5	12	4.25	74.0	129.5	13	4.45	71.5	13	12.0	204.0	132.5
Pagliaga	11	21.45	203.5	12	5.55	113.0	90.5	13	6.0	110.5	13	13.0	200.0	89.5
Conche	25	21.15	213.5	26	5.15	119.5	94.0	13	6.35	117.5	13	12.15	202.5	85.0
Brondolo	11	20.10	203.0	12	4.5	87.0	116.0	13	4.0	86.0	13	10.45	205.5	119.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	12.30	189.0	10	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
2	12.45	188.0	3	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....
3	13.0	193.0	7	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
4	13.30	187.0	7	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
10	....	....	....	....	....	....	23.30	147.0	13	....	....	26.0
11	20.45	196.5	5	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
12	10.30	182.0	12	»	»	25.0	0.15	140.0	....	17	26	24.5
13	10.45	197.5	....	25	11	25.0	1.0	126.0	....	27	24	24.5
14	....	....	....	....	....	....	1.45	133.0	....	14	38	25.0
15	11.45	199.0	18	....	....	27.0	....	....	....	....	....	....
16	12.15	195.5	14	....	....	27.5	....	....	....	....	....	....
17	12.45	191.5	16	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
18	13.15	196.5	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
24	10.0	160.0	8	....	....	24.5	....	....	....	....	....	....
25	10.15	206.0	15	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
26	10.30	200.0	14	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
27	10.45	209.0	....	17	17	23.0	1.15	131.5	....	31	14	23.5
28	11.0	198.0	....	6	6	22.5	1.30	134.0	....	22	22	22.0
29	11.15	195.5	10	»	»	24.0	1.45	139.0	....	13	14	22.5
30	11.30	194.0	6	....	....	23.5	....	....	....	....	....	....
31	11.45	193.0	8	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	6.0	108.5	8	....	....	25.5	9.15	156.0	8	....	....	26.0
2	6.15	111.0	21	....	....	26.0	9.30	153.0	11	....	....	26.5
3	6.30	121.0	1	....	....	26.0	9.45	156.0	4	....	....	26.0
4	7.0	121.0	10	....	....	26.0	....	....	....	....	....	....
10	20.0	110.0	2	....	....	26.5	....	....	....	....	....	....
11	3.15	104.0	17	....	....	24.0	....	....	....	....	....	....
12	3.45	82.0	....	16	15	25.0	7.0	135.0	....	15	21	23.5
13	4.15	80.0	....	18	15	24.5	7.30	144.5	....	47	42	24.0
14	4.45	92.0	....	50	33	24.0	8.0	146.0	23	»	»	24.5
15	5.15	94.0	44	....	....	24.5	8.30	149.0	29	....	....	25.0
16	6.0	101.5	11	....	....	25.5	9.0	148.0	8	....	....	26.0
17	6.15	103.0	17	....	....	24.0	9.30	145.0	»	....	....	24.0
18	6.45	109.0	18	....	....	25.0	....	....	....	....	....	....
24	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
25	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
26	4.0	103.0	13	....	....	24.5	7.15	155.0	24	....	....	23.0
27	4.15	115.0	....	13	14	23.0	7.30	169.0	....	20	23	23.5
28	4.30	112.0	....	6	5	22.0	7.45	160.0	....	12	11	22.5
29	4.45	106.0	....	7	3	21.5	8.0	153.5	8	»	»	24.0
30	5.15	111.5	9	....	....	22.5	8.30	159.5	11	....	....	22.5
31	5.30	121.0	12	....	....	22.0	8.45	159.5	7	....	....	23.0

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
					Cl. ‰	S	
●	il 13	13	7.30	144.5	18.35	33.15	24.0
	13	13	10.45	197.5	19.09	34.49	25.0
⊕	il 27	27	10.45	209.0	18.89	34.13	23.0
	28	28	7.45	160.0	18.15	32.79	22.5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », a differenza di quello che si fa nell'altra parte « Pluviometria », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;
», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;
?, dato incerto;
°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;
[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n^1 a $p\,n^4$, che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.
Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Áer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	57.8	21.5	24.6	18.4	66	7.6	ORIEN.	14	18	NNE	7	6.8	8	
2	60.5	21.7	24.7	18.5	61	4.4	WNW	9	10	WNW	14	—	1	● ꓘ n′
3	59.5	22.3	25.5	17.8	60	5.4	SSE	6	13	WNW	11	—	6	
4	54.7	21.8	25.7	18.6	69	13.2	ESE	15	40	WSW	17	20.4	6	
5	53.4	21.6	23.8	19.3	47	23.1	WSW	19	38	WSW	9	—	5	● p n″ ꓘ p ꟻ
6	58.0	18.8	21.4	15.7	61	8.3	ORIEN.	13	18	NW	7	3.1	4	ꟻ
7	61.0	19.9	23.5	16.7	57	10.4	E	11	20	W	14	—	8	● n′ a
8	59.6	16.9	19.3	14.4	48	36.3	ENE	19	53	ENE	8	3.5	8	
9	59.1	16.0	18.9	13.6	47	21.6	ORIEN.	24	35	ENE	1	—	7	● n′ ꟻ
10	60.6	18.1	22.7	14.6	59	11.3	E	9	23	E	5	—	2	ꟻ
Media I. decade	58.4	19.9	23.0	16.8	58	14.2						33.8	5.5	
11	60.1	18.3	20.8	16.1	79	4.3	SE	9	8	ENE	13	2.7	9	● a p
12	55.4	21.5	25.0	16.2	73	22.2	SW	8	55	ENE	24	0.7	10	● n′ a p ꟻ
13	60.6	16.4	19.3	14.3	46	29.4	ENE	14	53	ENE	4	2.9	7	ꟻ
14	62.3	16.3	19.4	13.6	41	39.1	ENE	19	61	ENE	20	—	5	ꟻ
15	65.2	13.9	16.2	12.3	50	62.8	ENE	24	73	ENE	14	—	9	ꟻ
16	65.5	14.7	16.7	13.8	62	48.5	ENE	23	65	ENE	2	—	9	gocce p ꟻ
17	63.1	16.2	18.5	13.4	70	9.5	E	8	16	E	1	—	10	
18	62.8	16.8	19.9	14.4	75	4.0	WNW	7	10	WNW	14	0.5	9	● n′
19	65.1	17.8	21.4	14.0	75	4.5	II Q.	12	10	WNW	15	—	3	
20	63.8	18.7	21.4	16.0	74	2.4	II Q.	11	9	NW	13	—	9	gocce n″
Media II. decade	62.4	17.1	19.9	14.4	65	22.7						6.8	8.0	
21	57.6	18.2	18.2	9.8	65	32.6	ORIEN.	23	62	E	13	14.2	9	● n′ a p ꓘ a ꟻ
22	56.4	11.6	14.8	9.0	58	24.5	ENE	14	35	E	17	—	7	ꟻ
23	57.2	13.0	17.0	9.6	46	15.3	E	11	25	NE	17	—	9	
24	60.3	11.5	14.5	7.9	57	4.4	II Q.	15	12	ESE	2	—	10	
25	63.8	13.9	17.7	10.8	57	5.8	SE	11	12	W	14	—	4	
26	64.5	15.9	20.4	12.0	54	9.9	ESE	8	29	E	24	—	4	
27	65.7	14.2	17.0	11.6	44	23.4	E	17	45	E	2	—	5	ꟻ
28	62.4	13.7	15.3	12.4	77	7.6	ORIEN.	21	18	WSW	21	4.1	10	● n′ a p n″ ꓘ p
29	61.6	15.2	19.6	12.1	57	12.4	E	11	23	NE	17	0.2	3	● p
30	64.2	14.9	18.7	11.9	62	7.0	II Q.	15	13	E	1	—	4	
Media III. decade	61.4	13.7	17.3	10.7	58	14.3						18.5	6.5	
Media mensile	60.7	16.9	20.1	14.0	60	17.1						59.1	6.7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	»	23.8	16.2	80	CALMA	1.4	8	● n′ ζ n′ < p
2	»	25.6	12.9	62	N	—	2	
3	»	25.4	12.0	74	II Q.	—	3	
4	»	23.3	19.0	48	SSE	15.0	8	● p
5	»	21.2	15.8	53	III Q.	—	3	
6	»	20.7	11.1	73	S	3.6	4	● n′ a
7	»	22.6	10.9	57	II Q.	—	3	
8	»	17.6	14.4	63	E	0.2	6	● n′
9	»	18.4	11.2	68	CALMA	—	6	
10	»	21.7	7.8	65	CALMA	—	2	
Media I. decade	»	22.0	13.1	64		20.2	4.5	
11	»	21.9	9.7	82	I Q.	—	8	
12	»	23.1	18.5	78	III Q.	4.4	7	● a
13	»	18.3	11.9	67	CALMA	—	8	< n″
14	»	17.2	8.2	57	N	—	6	
15	»	13.5	11.1	55	NE	—	8	
16	»	17.0	12.9	63	CALMA	—	6	
17	»	17.8	9.2	72	CALMA	0.2	9	● n″
18	»	19.6	12.0	71	W	1.4	6	● n′
19	»	21.4	7.8	73	W	10.0	3	● p
20	»	23.2	10.1	74	CALMA	0.2	7	● n″
Media II. decade	»	19.3	11.1	69		16.2	6.8	
21	»	18.1	8.3	89	S	22.4	9	● n′ a p
22	»	12.2	5.0	70	NNE	—	7	
23	»	13.9	7.5	63	I Q.	—	8	
24	»	12.7	2.5	65	W	—	9	
25	»	17.2	3.6	56	CALMA	—	3	
26	»	19.7	3.5	63	CALMA	—	2	
27	»	15.4	6.6	69	SW	—	6	
28	»	14.4	9.3	87	II Q.	11.8	10	● n″
29	»	17.5	7.6	79	CALMA	1.0	3	● p
30	»	16.7	3.8	82	WNW	—	3	
Media III. decade	»	15.8	5.8	72		35.2	6.0	
Media mensile	»	19.0	10,0	68		71.6	5.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19.1	25.3	15.6	85	5.8	E	9	18	ENE	8	32.0	8	● n' K n''
2	20.9	26.8	16.0	77	8.1	E	13	12	WSW	16	—	2	
3	21.3	26.6	15.4	80	6.3	E	11	10	SW	15	—	5	
4	19.9	25.7	16.9	85	9.9	SSE	8	26	WSW	16	29.4	6	● p n'' K p
5	18.7	22.7	14.7	75	8.3	WSW	10	28	WSW	14	—	6	
6	17.6	22.6	12.9	76	7.0	E	10	12	E	3	0.4	5	● n'
7	18.2	22.9	14.2	72	7.8	ENE	8	18	SE	14	—	7	
8	16.7	19.8	12.1	70	8.6	E	9	25	E	15	—	4	
9	15.2	20.8	14.8	72	4.5	SSE	9	12	SSE	15	—	4	
10	16.5	22.9	9.2	76	4.2	II Q.	11	11	WSW	17	—	2	
Media I. decade	18.4	23.6	14.2	77	7.1						61.8	4.9	
11	15.9	18.8	13.9	91	5.4	E	17	10	E	2	7.0	10	● p' n''
12	19.0	22.8	15.6	86	14.9	MERID.	16	24	SSW	10	32.2	8	● n' a p n''
13	15.5	18.4	10.9	72	5.0	SSE	10	24	SSE	15	—	5	
14	15.2	19.8	9.6	65	12.5	ORIEN.	23	24	ENE	23	—	1	
15	14.6	17.3	12.7	56	16.8	ENE	11	26	ENE	5	—	7	
16	15.1	19.6	12.7	68	6.2	ESE	8	17	ESE	2	0.4	10	● p
17	15.3	19.1	12.1	80	2.0	II Q.	13	8	E	20	—	9	
18	16.2	21.4	12.7	85	4.3	E	10	12	SW	16	0.6	7	● n' p
19	17.6	23.2	12.5	81	5.3	E	11	14	E	5	—	5	
20	18.2	23.0	14.1	82	5.5	E	12	12	E	3	—	9	
Media II. decade	16.3	20.3	12.7	77	7.8						40.2	7.1	
21	12.2	16.3	8.0	83	5.9	E	9	20	SSE	13	4.8	9	● n' a
22	11.0	15.6	5.7	73	6.4	ESE	9	14	ESE	13	—	6	
23	11.1	17.3	6.4	66	8.1	ENE	14	20	ENE	17	—	7	
24	8.5	12.6	4.0	77	5.4	ENE	11	12	E	3	—	8	
25	11.8	18.5	7.0	72	5.8	ENE	8	18	E	24	—	4	
26	13.2	20.0	7.5	76	8.8	E	12	14	E	3	—	2	
27	12.6	15.5	9.9	68	6.6	E	10	14	E	3	—	7	
28	11.2	12.1	9.6	90	4.6	E	19	10	E	4	0.6	10	● p n''
29	12.1	19.5	7.7	82	6.4	E	11	18	ENE	16	2.0	4	● p
30	13.1	19.0	9.0	79	6.3	ENE	10	14	SSW	14	—	4	
Media III. decade	11.7	16.7	7.4	77	6.4						7.4	6.1	
Media mensile	15.5	20.2	11.4	77	7.1						109.4	6.0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.2	19.3	12.2	81	E	18.0	5	● n' a p K ≷ n'
2	17.2	24.8	10.7	75	IV Q.	—	5	
3	18.8	24.0	12.9	76	III Q.	—	3	
4	16.0	18.0	13.8	84	W	14.0	9	● a p n'' ≷ p
5	15.0	20.2	10.1	74	III Q.	2.8	3	● n' a K a ▲
6	14.3	21.2	8.5	72	VARIO	—	3	
7	14.4	19.3	9.4	75	W	—	7	
8	14.4	18.4	10.9	72	W	—	7	<
9	13.1	19.3	7.8	75	III Q.	—	2	
10	13.6	21.0	8.0	74	N	—	3	
Media I. decade	15.2	20.6	10.4	76		34.8	4.7	
11	15.1	19.9	11.6	77	VARIO	0.2	7	● n'
12	14.9	21.8	10.2	78	VARIO	8.2	7	● n' p ⌒ p
13	12.1	18.6	7.1	70	VARIO	—	2	
14	11.7	18.6	6.7	73	N	—	4	
15	10.7	16.4	4.8	66	II Q.	—	4	
16	11.0	13.6	10.0	78	N	1.0	9	● p n''
17	11.6	15.8	9.9	80	NW	0.2	5	● n'
18	13.2	20.0	8.5	75	VARIO	—	2	
19	14.7	21.8	8.3	75	IV Q.	1.0	2	● n'
20	14.9	20.7	9.9	77	VARIO	—	6	
Media II. decade	13.0	18.7	8.7	75		10.6	4.8	
21	12.0	18.8	5.1	79	N	—	5	gocce a
22	7.7	14.0	2.8	74	W	—	2	gocce a p
23	7.5	15.3	3.1	72	W	—	5	gocce a
24	6.4	11.0	1.1	70	I Q.	—	6	
25	9.9	19.0	4.0	64	S	—	4	
26	10.9	19.0	3.8	72	N	—	1	
27	9.8	11.4	5.3	75	NW	—	6	gocce p
28	9.4	11.4	6.1	82	IV Q.	0.6	9	● n' n''
29	9.3	16.8	3.4	76	IV Q.	—	3	gocce n''
30	11.2	16.7	5.6	74	N	—	6	gocce n' n''
Media III. decade	9.4	15.3	3.9	74		0.6	4.7	
Media mensile	12.5	18.2	7.7	75		46.0	4.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	20.5	24.2	16.3	69	4.4	SE	10.5	6	● n' K ≷ n' ≡ a ∞ ≡ n'
2	21.4	26.8	15.7	65	6.7	MERID.	—	1	≡ a ∞ p
3	21.7	26.2	16.9	72	5.8	SE	—	4	
4	19.5	24.2	16.0	81	10.4	SW	29.3	7	● p n' ≡ a K ▲ p
5	18.7	22.3	15.3	58	16.0	SW	—	1	
6	18.3	23.5	12.7	56	9.9	W	—	2	T p
7	18.1	22.8	12.9	60	6.0	VARIO	—	7	≡ a p n'
8	16.8	19.9	13.8	67	10.8	NE	—	8	
9	15.6	19.7	12.6	61	5.5	ORIEN.	—	6	≡ n' ∞ p n'
10	16.6	22.7	10.4	66	5.1	SE	—	3	
Media I. decade	18.7	23.2	14.3	66	8.1		39.8	4.5	
11	18.5	22.3	14.9	73	5.9	SE	0.4	8	● a
12	18.4	21.7	15.9	71	9.1	VARIO	11.8	5	● n' a K < n' ≡ a
13	16.1	19.8	13.0	58	7.8	NE	—	5	
14	15.5	19.9	11.0	59	12.6	N	—	6	≡ a
15	13.9	16.9	8.8	53	9.9	I Q.	—	6	≡ a
16	14.4	16.3	12.6	62	6.5	N	—	6	≡ a
17	15.4	19.9	12.5	69	6.0	NW	—	6	
18	16.8	22.2	11.4	68	5.3	VARIO	—	3	≡ a ∞ p ≡ n'
19	17.6	22.9	12.3	72	4.2	SE	—	2	≡ a ∞ p
20	19.0	23.8	14.2	65	4.9	N	—	7	≡ n' a ∞ p
Media II. decade	16.6	20.6	12.7	65	7.2		12.2	5.4	
21	14.0	19.5	12.3	79	10.0	I Q.	4.3	7	● p ≡ a T K ≷ ⌒ p
22	11.3	16.0	7.8	65	5.0	SW	—	4	≡ n' ≡ a
23	11.4	17.6	5.9	64	8.8	III Q.	—	6	≡ n' a < p
24	12.5	17.3	7.5	45	8.2	VARIO	—	7	≡ a
25	14.3	20.9	9.0	42	8.3	IV Q.	—	4	≡ a
26	13.9	19.0	7.8	64	5.9	NE	—	3	≡ n' a ∞ ≡ p
27	13.2	16.8	9.4	71	4.0	SE	—	9	
28	13.7	16.1	11.7	74	5.0	S	—	10	≡ a
29	13.3	18.3	8.1	78	5.0	NE	—	5	≡ a
30	14.2	19.8	9.2	71	6.0	NE	—	2	≡ a
Media III. decade	13.2	18.1	8.9	65	6.6		4.3	5.7	
Media mensile	16.2	20.6	12.0	65	7.3		56.3	5.2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
							Vento preval.		Velocità mass.					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da	Ora			
1	35.1	17.9	23.1	15.0	77	1.9	I Q.	7	9	ENE	23	5.2	4	● n' ≷ ≡ n' ⌒ a
2	36.8	19.8	25.8	13.9	66	3.1	I Q.	10	15	ENE	20	—	0	
3	35.2	20.7	25.6	15.7	64	3.5	ENE	5	14	ENE	24	—	4	∞
4	29.6	17.3	20.0	14.8	87	3.2	ENE	10	6	ENE	9	22.6	8	● a p ≷ p n'
5	29.6	15.6	19.8	11.7	68	5.0	ENE	11	11	ENE	22	3.4	8	● n' p ≷ n'
6	34.5	16.0	21.9	10.9	55	5.2	I Q.	16	10	ENE	21	—	3	
7	37.1	15.0	18.5	10.3	61	4.0	ENE	10	10	ENE	1	—	7	
8	35.4	16.1	21.5	11.4	58	5.5	I Q.	14	11	ENE	21	—	3	∞
9	34.6	17.1	21.8	12.9	64	3.2	ENE	11	5	ENE	21	—	1	∞ ≡
10	36.2	17.5	22.8	13.0	67	1.7	III Q.	10	7	ENE	21	—	7	∞ ≡
Media I. decade	34.4	17.3	22.1	13.0	67	3.6						31.2	4.5	
11	36.0	17.1	20.8	13.6	81	1.6	I Q.	7	7	ENE	1	0.4	10	● n' n' ≡
12	33.1	13.9	15.6	11.5	81	5.5	ENE	11	16	ENE	20	34.0	7	● n' a p ≡
13	37.0	14.3	20.2	9.0	56	6.3	ENE	11	13	ENE	7	—	0	
14	39.8	14.7	19.4	9.1	43	8.8	I Q.	20	17	NE	18	—	2	
15	41.5	14.0	20.0	8.1	43	4.8	ENE	8	9	ENE	4	—	2	
16	41.2	13.8	18.1	10.8	70	2.0	NE	4	6	SW	14	0.6	10	● n'
17	38.9	13.9	18.2	11.4	80	0.3	III Q.	6	1	VARIO	—	—	7	∞ ≡
18	38.5	15.3	21.2	10.0	68	2.0	NE	5	9	ENE	24	—	4	
19	40.9	16.6	22.2	10.0	63	3.0	I Q.	11	7	ENE	19	0.2	2	● a ∞
20	40.0	17.1	21.3	12.0	68	1.7	ENE	6	4	NE	21	—	7	∞
Media II. decade	38.7	15.1	20.0	10.6	65	3.6						35.2	5.1	
21	34.2	14.9	20.1	11.2	48	8.4	ENE	10	16	ESE	13	—	1	
22	33.2	11.4	16.4	5.7	46	8.5	ENE	12	17	ENE	13	—	0	
23	34.5	11.4	16.2	7.6	43	7.3	I Q.	21	15	NNE	16	—	0	
24	37.6	9.5	13.8	5.8	45	8.3	I Q.	24	13	NE	16	—	5	
25	41.7	12.6	17.8	8.0	44	8.7	ENE	9	14	ESE	12	—	7	
26	40.0	14.6	22.1	8.0	49	6.7	ENE	11	15	ENE	18	—	0	∞
27	39.8	14.8	21.0	9.9	54	4.6	ENE	7	13	NE	21	—	0	
28	36.7	13.3	16.8	11.1	71	2.4	I Q.	10	6	NE	21	—	10	≡
29	37.4	13.5	20.3	7.8	57	5.3	ENE	12	9	ENE	23	—	0	∞
30	39.4	13.9	19.4	9.1	55	5.3	ENE	9	13	ENE	20	—	0	∞ ≡
Media III. decade	37.5	13.0	18.4	8.4	51	6.6						0.0	2.3	
Media mensile	36.9	15.1	20.2	10.7	61	4.6						66.4	4.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	32.1	17.9	24.0	14.9	77	4.4	NE	10	10	NE	10	9.7	7	● n' a K p
2	34.1	19.1	24.9	14.0	69	4.8	I Q.	13	11	NNW	18	—	2	
3	32.8	20.4	24.5	15.1	63	4.0	ENE	6	12	S	15	—	6	
4	27.3	17.4	20.4	14.4	81	5.2	ORIEN.	14	23	SSE	10	29.0	8	● n' a p n'' K n' ≡
5	26.2	15.6	19.0	12.3	62	6.6	ESE	6	17	NW	10	1.3	5	● n' K a
6	31.4	15.9	22.1	11.1	56	3.8	SETT.	20	8	NNW	18	0.5	4	● n' n''
7	34.2	15.1	20.5	10.0	60	3.6	SETT.	18	8	NE	9	—	6	
8	32.7	16.2	21.1	12.2	60	6.4	II Q.	9	18	SSE	16	—	7	
9	32.4	16.0	21.2	11.2	67	3.5	ENE	9	8	ENE	3	—	5	∞
10	33.6	16.0	21.5	11.2	69	4.3	IV Q.	9	12	NNW	17	—	7	
Media I. decade	31.7	17.0	21.9	12.6	66	4.7						40.5	5.7	
11	33.2	16.3	19.9	13.7	78	2.0	NNW	5	6	NNW	16	2.5	9	● n' n'' ≡ a
12	30.1	14.5	16.0	12.6	78	8.8	NNW	17	23	NNW	20	28.2	7	● n' a p ≡ ≡ a
13	34.3	14.0	20.4	9.2	57	5.4	NNW	12	10	NNW	18	—	8	
14	35.8	14.6	20.0	8.8	45	11.0	NNW	13	37	NNW	24	—	8	⌉
15	39.3	13.7	18.5	8.4	35	10.2	NNW	10	27	NNW	1	—	6	
16	39.3	12.1	14.9	10.8	74	1.5	I Q.	10	8	SSE	15	0.8	10	● n'' ≡ n''
17	36.6	13.6	19.2	10.8	79	1.3	NNW	5	6	NNW	19	1.7	8	● n' ≡ a p n''
18	35.9	15.4	21.2	10.9	70	3.4	NNW	8	12	NW	17	—	4	
19	38.5	15.7	21.6	10.8	67	5.7	I Q.	14	12	ENE	22	—	1	≡
20	37.5	16.6	21.9	12.5	71	2.3	IV Q.	11	5	WNW	16	—	7	≡
Media II. decade	36.1	14.7	19.4	10.9	65	5.2						33.2	5.8	
21	30.8	14.9	20.1	11.2	48	8.0	NE	10	18	NNW	15	—	8	≡
22	29.9	11.1	16.9	5.5	39	6.9	NNW	8	16	NW	12	—	3	
23	30.9	11.3	16.4	7.3	37	14.4	NNW	21	25	NNW	20	—	7	
24	34.9	9.8	13.3	5.0	38	11.8	NNW	12	16	NNW	13	—	7	
25	38.6	12.7	19.0	8.0	36	12.7	NNW	12	27	ENE	14	—	5	
26	37.9	13.3	20.6	7.6	51	5.6	N	7	18	NNW	24	—	2	
27	38.0	14.2	19.1	8.7	52	8.7	I Q.	11	15	NNW	3	—	4	
28	34.8	13.5	16.8	11.9	72	5.6	ENE	14	13	E	21	—	10	≡ a
29	34.7	12.5	18.4	7.7	68	6.7	I Q.	14	14	E	22	—	4	
30	36.9	13.1	18.5	8.8	62	4.4	ENE	10	11	NNW	17	—	2	∞
Media III. decade	34.7	12.6	17.9	8.2	50	8.5						—	4.7	
Media mensile	34.2	14.8	19.7	10.6	60	6.1						73.7	5.4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	20.0	24.3	15.7	66	13.9	NNW	11	30	NNE	5	10.5	7	● n' K n'
2	21.2	27.0	15.3	66	8.9	II Q.	7	18	SSE	18	—	3	⌓
3	21.6	26.9	16.4	74	12.8	NNE	9	24	NNE	23	—	6	⌓
4	19.8	25.4	16.7	81	18.4	NNE	8	50	WSW	14	10.5	6	● p K ⌒ p ⌉
5	18.3	22.7	14.0	60	28.8	SSW	12	52	SSW	16	—	3	⌉
6	18.0	23.7	12.6	59	12.8	SSW	7	22	ENE	20	—	3	
7	18.6	24.0	12.8	65	14.7	NNE	11	30	NNE	32	—	8	< n'
8	17.3	20.9	13.6	60	21.4	I Q.	11	32	ENE	9	—	7	
9	15.8	20.2	12.4	57	12.5	NNE	11	24	NNE	6	—	6	
10	16.9	23.3	11.0	66	9.8	NNE	9	16	NNE	24	—	4	≡ n''
Media I. decade	18.8	23.8	14.1	65	15.4						21.0	5.3	
11	17.6	22.5	14.2	76	15.3	NNE	17	20	NNE	22	5.1	8	● a n''
12	18.2	22.5	14.6	78	17.8	NNE	12	40	SSW	15	3.0	6	● n' a K n' ⌉
13	15.7	20.2	11.8	58	16.9	NNE	15	24	NNE	11	—	5	
14	15.3	20.9	10.9	55	24.0	I Q.	22	42	NNE	20	—	5	⌉
15	13.8	18.0	8.7	47	23.1	ENE	15	40	ENE	15	—	7	⌉
16	14.5	18.8	12.2	59	15.6	NNE	14	26	NNE	19	0.3	10	● n''
17	14.9	18.9	12.2	71	8.3	III Q.	8	16	SSW	22	0.8	7	● n'
18	16.4	22.4	12.0	74	9.0	NNE	8	16	NNE	5	—	6	⌓
19	17.6	23.3	12.4	74	10.8	NNE	8	24	NNE	1	—	3	
20	19.7	24.4	15.1	68	6.0	WSW	7	12	N	7	—	7	
Media II. decade	16.4	21.2	12.4	66	14.7						9.2	6.4	
21	13.8	18.9	8.3	75	20.9	NNE	12	40	ENE	14	—	8	< n' ⌉
22	11.5	17.3	6.8	59	18.8	NNE	9	20	NNE	6	—	6	
23	11.4	18.2	6.7	63	11.3	WNW	8	22	SSE	14	0.8	7	● p n'' ⌓ < n''
24	11.8	17.1	6.8	56	16.3	WSW	9	24	WNW	7	—	8	gocce n''
25	13.3	19.7	7.4	50	14.9	WSW	10	24	WSW	20	—	5	
26	13.6	20.1	8.8	70	15.5	NNE	18	36	NNE	24	—	3	⌓ ⌉
27	13.8	18.2	10.1	63	14.8	NNE	9	28	NNE	4	—	10	
28	12.7	14.3	10.8	75	12.4	NNE	19	18	NNW	22	—	10	
29	13.6	19.7	7.6	69	14.3	NNE	10	22	NNE	22	—	5	⌓
30	14.3	19.9	9.9	67	13.8	NNE	9	22	SSE	17	—	4	⌓
Media III. decade	13.0	18.3	8.3	65	14.8						0.8	6.6	
Media mensile	16.1	21.1	11.6	65	15.0						31.0	6.1	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.81 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709.6	17.0	20.3	13.2	72	13.9	IV Q.	11	42	NNE	2	—	6	T p ⌉
2	711.8	19.5	24.1	15.9	61	10.4	WSW	11	22	SSW	21	—	2	
3	710.8	19.7	23.4	17.6	70	10.0	ESE	7	33	SSE	23	—	5	
4	705.5	16.4	21.3	12.3	74	27.3	S	7	67	NNW	14	29.0	5	● p T K ≷ p ⌒ ⌉
5	*704.5*	15.1	18.4	12.4	*54*	48.9	W	13	56	WSW	5	—	1	⌉
6	708.1	14.5	18.4	11.1	55	30.4	IV Q.	24	40	W	22	0.2	1	● n′ K < n′ ⌉
7	711.3	15.5	20.4	11.4	62	13.0	OCCID.	13	32	ENE	8	—	7	
8	710.2	18.4	*15.1*	11.2	75	28.4	E	16	44	E	19	—	10	⌉
9	709.9	*12.2*	16.5	*9.6*	55	18.2	ENE	10	40	ENE	9	—	7	⌉
10	711.3	15.4	20.2	12.3	56	*6.9*	SSW	6	23	E	22	—	3	
Media I. decade	709.3	15.9	19.8	12.7	63	20.7						29.2	4.7	
11	710.6	15.0	18.5	13.1	91	21.9	ENE	11	33	ESE	4	—	7	gocce ⌉
12	*706.9*	15.1	16.6	13.1	88	24.8	WSW	6	42	ENE	23	11.8	7	● n′ ⌉ K < ≡ n′
13	711.2	12.4	15.8	9.6	68	24.8	ENE	19	52	ENE	4	—	7	⌉
14	712.3	12.5	15.7	9.4	63	36.1	I Q.	24	55	E	20	—	6	⌉
15	715.0	*9.7*	*12.3*	*7.5*	*58*	38.0	ENE	15	64	E	19	—	7	⌉
16	715.3	9.9	*12.3*	8.5	73	24.8	ENE	12	42	ENE	5	—	10	⌉
17	713.0	11.0	14.9	8.5	81	12.2	OCCID.	12	30	NE	2	—	7	
18	712.8	14.7	19.4	10.6	61	7.6	WSW	12	17	WSW	14	—	3	
19	715.0	16.4	21.1	14.0	64	*5.0*	MERID.	14	15	SSE	22	—	3	
20	714.2	17.1	21.2	15.0	62	5.8	WSW	8	*12*	SW	24	—	4	
Media II. decade	712.6	13.4	16.8	10.9	71	20.1						11.8	6.1	
21	707.9	11.5	15.9	6.1	85	22.2	ENE	9	49	ENE	18	0.8	9	● p T ⌉ p
22	*707.0*	8.9	13.3	6.0	50	15.8	ENE	7	29	ENE	9	—	5	T p
23	707.4	9.8	14.3	6.1	50	12.8	SE	6	25	SE	15	0.2	5	● p T p n′
24	710.2	*8.6*	*13.0*	*5.0*	49	15.5	IV Q.	17	26	N	24	—	7	
25	714.2	11.9	17.7	8.0	*28*	21.5	WNW	7	38	WNW	22	—	4	⌉
26	713.8	13.6	17.6	10.5	55	11.2	I Q.	13	31	WNW	1	—	3	
27	714.7	10.9	13.8	9.5	75	23.5	II Q.	22	44	E	4	—	9	⌉
28	711.9	10.8	13.9	9.0	71	*10.6*	S	7	*17*	S	3	—	9	
29	711.6	11.0	14.8	8.4	83	16.1	ENE	7	29	ENE	9	—	6	
30	714.4	12.2	17.2	9.7	73	12.9	II Q.	18	22	S	19	—	1	
Media III. decade	711.3	10.9	15.2	7.8	62	16.2						1.0	5.8	
Media mensile	711.1	13.4	17.3	10.5	65	19.0						42.0	5.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57.1	20.1	25.7	15.4	70	4.9	NNE	7	14	NNW	2	—	7	K ≷ n′
2	59.2	21.2	28.5	13.9	66	3.7	II Q.	12	9	SSE	21	—	3	
3	58.2	21.0	27.5	14.7	76	4.8	NW	7	10	ENE	16	—	9	
4	52.9	19.3	27.0	14.9	82	7.3	I Q.	13	27	WSW	14	24.2	5	● p K ≷ p
5	*52.1*	18.8	23.3	14.7	*56*	15.2	SW	16	25	SW	9	—	2	
6	56.8	17.7	24.2	12.3	60	7.1	SW	10	15	WSW	16	—	2	
7	59.6	17.3	24.2	10.4	66	3.8	III Q.	13	10	NNE	10	—	7	
8	58.7	17.0	20.8	13.1	65	10.3	I Q.	17	20	ENE	12	—	8	
9	58.7	*15.0*	*20.3*	10.3	62	4.5	NNE	11	11	NNE	9	—	8	
10	59.9	16.1	24.0	*8.4*	68	*2.0*	ORIEN.	15	*5*	ESE	19	—	4	
Media I. decade	57.3	18.4	24.5	12.8	67	6.4						24.2	5.5	
11	58.9	18.1	23.6	14.1	75	7.6	NNE	12	10	NNE	13	0.3	7	● n′ K ≷ ▲ p
12	*54.4*	18.1	22.4	14.3	80	8.0	N	6	19	SW	16	11.9	6	● n′
13	60.0	15.8	21.2	11.2	70	6.9	I Q.	20	13	NE	12	—	7	
14	61.7	15.1	21.6	8.4	66	10.3	ENE	9	21	ENE	14	—	6	
15	65.4	*13.5*	18.0	*8.2*	*57*	11.4	NE	8	23	NE	14	—	7	
16	65.5	14.1	*17.9*	11.2	71	5.3	N	15	10	NNE	9	0.7	10	● p
17	62.6	15.2	20.8	11.8	76	3.1	IV Q.	14	*5*	NW	6	—	6	
18	61.7	16.2	23.4	9.6	76	3.0	W	6	6	SSW	14	—	5	
19	64.2	17.2	24.5	10.7	78	2.6	II Q.	12	*5*	ESE	19	—	0	
20	62.7	18.7	25.4	12.7	72	*2.2*	II Q.	12	*5*	ESE	20	—	4	
Media II. decade	61.7	16.2	21.9	11.2	72	6.0						12.9	5.8	
21	56.8	13.4	20.6	7.8	84	8.3	NNE	7	26	ENE	13	3.7	7	● p
22	*55.9*	*10.6*	18.2	5.7	75	3.3	NNW	8	*7*	N	11	—	5	
23	56.7	11.3	19.1	*4.1*	68	4.0	ORIEN.	12	16	NE	17	—	5	
24	59.8	11.4	19.2	5.9	64	4.1	WSW	9	*7*	WSW	6	—	7	
25	63.0	12.6	21.6	5.6	*60*	4.2	III Q.	19	10	SSW	17	—	4	
26	63.3	13.3	21.6	4.9	72	*2.5*	I Q.	16	*7*	NE	21	—	3	
27	64.9	13.6	18.8	8.6	73	5.2	I Q.	17	10	ESE	16	—	8	
28	61.4	13.3	*17.0*	10.9	79	3.3	NNE	11	9	NNE	17	0.7	10	● n′
29	61.0	12.8	20.0	6.3	82	3.3	E	6	*7*	E	14	—	5	
30	63.2	13.3	21.3	6.6	75	3.5	NW	7	8	ESE	17	—	1	
Media III. decade	60.6	12.6	19.7	6.6	73	4.2						4.4	5.5	
Media mensile	59.9	15.7	22.0	10.2	71	5.5						41.4	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	58.6	20.5	25.0	15.5	71	13.6	N	11	44	N	5	8.2	6	● n′ ⌉
2	60.8	21.3	25.1	16.8	74	12.6	SSE	11	28	SSE	17	—	0	
3	59.7	22.1	25.9	18.6	79	15.9	SE	8	30	SE	23	—	5	
4	54.3	20.7	25.2	16.8	79	23.6	II Q.	13	68	SE	14	23.8	6	● p K p ⌉
5	53.4	19.9	23.1	16.2	56	44.2	WSW	21	62	WSW	17	—	0	⌉
6	58.1	18.4	24.0	13.3	60	15.2	WSW	9	32	WSW	17	0.8	2	● n′
7	60.7	18.6	22.9	13.6	65	15.7	SSE	9	28	SSE	17	—	8	
8	59.9	17.6	20.3	14.9	65	33.5	ENE	15	66	ENE	10	—	8	⌉
9	59.9	15.8	20.0	12.7	62	16.0	NNE	12	28	NE	2	—	7	
10	61.1	17.2	23.1	11.8	65	12.3	I Q.	13	20	ESE	22	—	1	
Media I. decade	58.7	19.2	23.5	15.0	68	20.3						32.8	4.3	
11	60.2	17.7	20.9	15.3	82	17.6	NNE	12	26	ENE	16	—	8	
12	56.8	18.9	22.2	16.1	81	24.3	III Q.	12	48	WSW	16	11.4	6	● n′ a K n′ ⌉
13	60.1	15.8	19.2	13.5	62	20.5	NE	11	32	NNE	6	—	4	
14	62.7	16.0	20.4	11.5	60	45.3	I Q.	24	80	ENE	22	—	4	⌉
15	66.5	14.7	17.2	12.3	49	48.2	ENE	23	72	ENE	18	—	7	⌉
16	66.8	14.8	18.8	13.0	64	28.3	ENE	12	44	ENE	2	0.4	9	● n′ ⌉
17	64.3	14.8	19.2	12.4	77	9.7	NNE	7	24	NNE	1	—	8	
18	63.2	16.6	21.0	13.2	76	10.9	SSE	9	22	SSE	17	—	7	
19	65.1	17.4	21.4	13.4	82	10.3	SSE	9	18	SSE	17	—	1	⌓
20	63.7	18.7	23.1	15.2	77	8.2	SSE	11	20	SSE	19	—	6	⌓
Media II. decade	62.9	16.5	20.3	13.6	71	22.3						11.8	6.0	
21	58.8	14.4	18.2	9.9	79	29.3	I Q.	19	72	ENE	13	10.2	9	● n′ a p < ⌉
22	58.8	12.3	17.4	8.3	62	15.3	I Q.	13	22	ESE	14	—	6	
23	59.3	12.7	17.7	7.7	64	14.8	IV Q.	13	47	ESE	21	4.8	6	● p n′ ⌓ ⌉
24	62.2	12.7	16.7	9.1	57	18.8	WSW	12	28	W	8	—	7	
25	65.5	14.0	19.4	9.3	60	14.8	WSW	18	22	WSW	6	—	5	
26	65.5	13.7	20.1	7.4	75	8.3	I Q.	12	17	ENE	21	—	3	⌓ ⌉
27	67.8	14.9	18.6	11.3	61	19.8	SSE	9	38	ENE	10	—	9	
28	63.5	13.7	16.4	12.3	77	11.0	NNE	20	18	NNE	18	—	10	
29	63.4	14.1	19.2	9.4	76	11.3	NNE	11	20	ESE	12	—	3	
30	65.2	14.3	19.6	10.4	73	12.4	I Q.	13	22	SSE	19	—	2	
Media III. decade	63.0	13.7	18.3	9.6	68	15.6						15.0	6.0	
Media mensile	61.5	16.5	20.7	12.7	69	19.4						59.6	5.4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
20.1	24.3	16.8	82	6.8	III Q.	14	12	ESE	18	—	6	
21.4	28.4	15.7	76	5.9	SW	7	11	S	18	—	0	
22.2	29.1	16.7	81	6.2	N	6	11	E	23	—	3	
18.7	28.0	15.6	87	10.5	I Q.	13	14	W	14	14.6	3	● p n′ K p
18.5	22.3	14.9	63	16.4	SW	14	25	WSW	16	—	0	
18.1	28.4	13.7	62	11.8	WSW	13	23	W	14	—	0	
18.2	23.7	12.8	70	5.7	WSW	7	10	SW	1	—	3	
17.1	20.4	13.8	84	9.7	I Q.	15	26	NE	14	—	10	
16.2	20.6	13.2	73	6.0	I Q.	21	12	NNE	3	—	7	
17.1	23.6	11.0	74	5.6	I Q.	21	9	N	7	—	1	
18.8	24.4	14.4	75	8.5						14.6	3.3	
18.5	22.6	14.2	88	11.2	NNE	21	15	NNE	11	—	9	
18.8	22.6	16.7	86	10.5	WSW	10	22	WSW	17	—	3	
16.4	19.6	13.7	72	11.8	NNE	14	19	NNE	7	—	6	
16.1	20.7	11.0	68	17.1	ENE	10	28	ENE	22	—	4	
14.4	16.4	9.0	62	24.1	NE	19	35	NE	14	—	9	
14.9	17.3	13.0	73	13.8	NNE	13	22	NNE	5	—	10	
15.2	19.5	12.6	80	5.9	N	7	9	WSW	18	—	6	
16.6	22.7	10.5	77	6.1	SW	12	9	WSW	13	—	1	
17.6	24.2	12.5	80	4.4	SE	7	10	NNE	6	—	4	
18.8	25.0	13.7	75	4.2	SE	7	9	SE	23	—	4	
16.7	21.1	12.7	76	10.9						—	5.6	
15.0	19.7	9.6	82	10.7	I Q.	15	33	NE	15	—	10	
11.6	16.6	7.7	71	9.5	NNE	10	13	NNE	11	—	4	
11.5	17.8	6.8	73	7.6	II Q.	10	18	ENE	23	3.2	4	● n′
11.3	15.5	6.9	74	7.0	WNW	9	10	SW	12	—	4	
12.7	19.8	5.9	66	7.3	SW	15	10	SW	4	—	4	
13.7	20.4	6.9	74	6.2	III Q.	13	10	N	24	—	0	
13.8	18.5	9.6	77	10.7	I Q.	17	16	ESE	16	—	5	
14.4	18.3	11.0	83	6.5	NNE	12	11	NNE	21	—	10	
13.4	19.0	9.5	88	7.2	NNE	12	10	NNE	9	—	5	
14.4	20.5	9.5	80	8.8	II Q.	13	13	NNE	9	—	0	
13.2	18.6	8.3	77	8.2						3.2	4.6	
16.2	21.4	11.8	76	9.2						17.8	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	25.2	14.0	80	NW	4.7	13.6	8	● n′
2	28.1	12.0	77	VARIO	3.5	—	2	
3	27.4	13.8	81	E	2.5	—	5	
4	23.7	15.6	86	I Q.	9.6	39.2	9	● p
5	24.0	10.6	74	III Q.	11.4	—	2	
6	24.7	9.7	72	VARIO	4.8	—	1	
7	24.6	9.8	78	I Q.	8.2	—	9	
8	22.3	11.7	74	I Q.	*2.2*	—	8	
9	*21.4*	8.2	74	I Q.	*2.2*	—	5	
10	24.9	*8.1*	*70*	SE	4.3	—	2	gocce a p
Media I. decade	24.6	11.4	77		5.3	52.8	5.1	
11	24.2	11.9	82	E	4.3	0.4	9	● n′ ≡ a
12	24.7	11.0	85	NW	5.6	27.4	6	● n′ a T p
13	21.4	9.1	78	NE	6.5	—	5	
14	22.9	7.2	74	E	12.1	—	6	
15	20.5	*3.6*	*66*	E	11.1	—	6	
16	*18.5*	10.0	79	E	4.8	1.2	9	● a n′
17	19.9	10.1	84	N	*1.6*	—	8	
18	23.2	10.4	86	S	3.5	—	5	
19	24.5	9.3	83	VARIO	2.2	—	3	≡ n′ ∞
20	25.4	11.0	81	VARIO	4.0	—	7	⌓ ∞ gocce p n′
Media II. decade	22.5	9.4	79		5.6	29.0	6.4	
21	19.4	5.0	83	I Q.	9.3	—	7	⌓ gocce a
22	20.0	3.4	80	NW	5.3	—	6	⌓ ∞ gocce p
23	21.1	3.8	76	NW	6.7	—	8	⌓ T p < n′
24	19.4	*2.4*	*60*	NW	12.0	—	9	⌓
25	21.7	5.0	63	NW	8.2	—	4	
26	22.1	4.9	78	VARIO	6.5	—	4	⌓ ∞
27	19.2	5.9	79	VARIO	*4.0*	—	9	⌓
28	*14.9*	8.0	83	E	4.4	—	10	gocce n′
29	21.0	4.4	82	VARIO	4.4	—	2	⌓
30	22.0	7.0	79	W	4.2	—	6	
Media III. decade	20.1	5.0	76		6.5	0.0	6.5	
Media mensile	22.4	8.6	77		5.8	81.8	6.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	23.2	17.3	SSE	0.6	6	● n′
2	25.0	17.6	WNW	—	0	
3	25.0	16.0	SSE	—	2	
4	23.8	15.4	SSE	8.0	9	● p
5	23.5	17.2	W	—	1	
6	23.2	18.8	WNW	—	1	
7	22.3	15.2	S	—	1	
8	*19.0*	17.6	ENE	2.4	9	● n′
9	19.8	15.0	ENE	—	10	
10	22.0	*13.8*	NE	—	1	
Media I. decade	22.7	16.4		11.0	4.0	
11	22.5	14.0	SSE	—	8	
12	23.8	21.2	SSE	4.2	8	● n′ a p
13	21.0	15.6	E	—	7	
14	18.4	15.6	ENE	—	7	
15	*16.1*	13.0	ENE	—	10	
16	17.8	13.8	ENE	—	10	
17	19.0	*12.0*	WNW	0.2	10	● n′
18	20.4	14.0	WNW	0.2	5	● n′
19	22.0	12.3	WNW	—	1	
20	23.7	12.4	WNW	—	4	
Media II. decade	20.5	14.4		4.6	7.0	
21	20.4	16.0	E	2.2	9	● p
22	*13.6*	9.8	NE	—	7	
23	15.4	8.8	E	—	5	
24	15.8	*7.4*	NW	—	6	
25	17.9	9.7	NW	—	4	
26	18.9	9.0	E	—	2	
27	15.9	12.0	E	—	3	
28	18.0	10.0	SSE	13.8	10	● n′
29	19.0	11.0	E	0.6	1	● n′
30	18.6	11.0	E	—	1	
Media III. decade	17.4	10.4		16.6	4.8	
Media mensile	20.2	13.7		32.2	5.3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	23.8	16.4	II Q.	8.4	7	● n′ p
2	23.3	16.1	NW	—	1	
3	25.4	17.0	SE	—	3	
4	24.5	18.7	II Q.	17.8	10	● p
5	23.2	17.5	SW	—	2	
6	20.8	18.5	W	—	3	
7	22.3	16.0	II Q.	—	6	
8	20.4	16.6	E	0.4	8	● n′
9	*18.6*	14.4	VARIO	—	9	
10	19.6	*12.0*	NW	—	4	
Media I. decade	22.2	16.3		26.6	5.3	
11	23.0	13.2	SE	—	9	
12	23.5	15.8	SE	3.0	10	● p
13	21.7	15.2	NE	—	9	
14	20.4	12.3	NE	—	6	
15	*17.0*	*12.0*	NE	—	9	
16	19.0	12.8	I Q.	0.4	10	● n′ p
17	17.8	12.0	NW	—	10	
18	19.0	12.8	IV Q.	—	7	
19	20.0	12.2	IV Q.	—	2	
20	19.5	12.5	NW	—	6	
Media II. decade	20.1	13.1		3.4	7.8	
21	20.2	13.5	II Q.	17.2	10	● p
22	*15.0*	8.0	N	—	9	
23	16.0	8.0	I Q.	—	8	
24	15.8	*6.8*	NW	—	8	
25	17.0	8.5	NW	—	4	
26	19.0	10.0	VARIO	—	8	
27	16.2	8.5	VARIO	—	8	
28	17.6	10.0	SE	32.0	10	● n′
29	16.8	10.4	VARIO	—	2	
30	18.4	10.8	VARIO	—	1	
Media III. decade	17.2	9.5		49.2	6.8	
Media mensile	19.8	13.0		79.2	6.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media giornal.	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24.2	17.4	ENE	4.0	—	9	
2	26.9	18.0	OCCID.	3.2	—	2	
3	26.5	18.0	NE	*3.6*	—	4	
4	26.1	17.3	ENE	9.2	11.7	8	● p n′ ζ p
5	23.8	19.0	III Q.	16.0	3.0	3	● n′ a ζ n′
6	22.0	14.0	I Q.	4.9	0.2	5	● a p ζ a
7	25.0	15.6	I Q.	3.5	0.6	4	● n′
8	20.4	14.7	E	13.4	—	5	
9	*18.3*	*13.0*	E	14.0	—	6	
10	23.6	14.0	I Q.	6.4	—	2	
Media I. decade	23.7	16.1		7.7	15.5	4.8	
11	22.4	16.3	I Q.	4.7	4.0	10	● n″
12	23.7	20.2	MERID.	15.5	8.4	8	● n′ a n″
13	22.6	14.8	ENE	12.7	—	10	
14	19.1	13.2	ENE	14.2	—	7	
15	*15.2*	*11.9*	ENE	25.9	—	8	
16	18.6	12.2	ENE	14.2	0.2	7	● a p
17	19.3	12.6	IV Q.	3.7	1.1	9	● n″
18	21.6	13.9	NE	3.0	—	7	
19	22.6	14.5	I Q.	2.7	—	5	
20	22.6	15.3	NNE	*1.6*	—	8	gocce n″
Media II. decade	20.8	14.5		9.8	13.7	7.9	
21	20.4	7.4	ENE	11.3	15.2	10	● a p ζ p
22	*13.7*	9.0	NNE	9.2	—	9	gocce n″
23	16.1	9.2	NNE	10.0	0.2	8	● p
24	16.1	*7.2*	I Q.	5.4	—	6	
25	18.0	10.0	NNE	5.2	—	3	
26	20.0	10.4	NE	4.9	—	2	
27	17.1	9.9	ORIEN.	8.2	—	4	
28	15.8	12.6	NE	6.3	31.0	10	● n″
29	19.6	10.0	NE	4.6	—	3	
30	18.8	10.2	NE	*2.7*	—	3	
Media III. decade	17.6	9.6		6.8	46.4	5.8	
Media mensile	20.7	13.4		8.1	75.6	6.2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15.2	8.0	I Q.	3.1	6	● n′ a
2	20.5	5.0	S	—	2	
3	19.5	6.5	S	0.7	5	● p n″
4	*12.4*	10.0	III Q.	36.0	8	● n′ a p n″
5	15.0	4.3	IV Q.	0.6	3	● n′
6	15.5	2.8	III Q.	14.1	5	● p
7	13.6	*1.3*	S	—	9	
8	15.0	2.0	SW	—	7	
9	17.0	2.1	III Q.	—	1	
10	14.8	2.8	III Q.	1.7	7	● p
Media I. decade	15.9	4.5		56.2	5.3	
11	13.6	6.0	III Q.	12.0	9	● p n″
12	13.0	7.0	N	20.7	5	● n′ a
13	13.2	1.2	NE	—	1	
14	12.3	1.6	N	—	0	
15	12.2	- *1.0*	I Q.	—	1	
16	*10.0*	3.0	SW	0.4	10	● p
17	14.6	3.0	S	0.5	5	● a
18	15.6	2.8	I Q.	—	2	
19	19.6	3.8	I Q.	—	2	
20	15.0	4.0	S	—	5	
Media II. decade	13.9	3.1		33.6	4.0	
21	11.8	4.0	N	—	2	
22	9.0	- 0.7	N	—	4	
23	8.9	- 1.0	N	—	2	
24	*5.0*	- *2.6*	N	—	8	
25	12.5	- 1.4	N	—	3	
26	17.1	0.0	N	—	0	
27	15.2	3.5	I Q.	—	4	
28	10.2	- 0.6	S	3.1	6	● a
29	11.3	- 0.5	S	—	2	
30	14.5	- 1.4	I Q.	—	1	
Media III. decade	11.6	- 0.1		3.1	3.2	
Media mensile	13.8	2.5		92.9	4.2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25.3	*9.8*	NW	(*) 2.0	6	● n′ a
2	24.2	10.1	VARIO	—	1	
3	24.6	10.8	SE	4.5	4	● n′ a p n″
4	26.2	14.0	VARIO	33.0	8	● n′ K ▲ n″
5	*20.8*	11.2	NE	—	8	
6	24.6	12.7	NE	—	2	
7	25.3	12.9	ORIEN.	—	4	
8	24.1	13.9	NE	—	5	
9	23.2	15.2	S	—	3	
10	21.5	13.2	NE	2.5	5	● n″
Media I. decade	24.0	12.4		42.0	4.6	
11	19.8	14.5	S	13.5	7	● n′ n″
12	*15.2*	13.7	S	35.0	6	● n′ a K
13	15.9	11.2	ORIEN.	—	1	
14	19.8	13.2	NE	—	3	
15	20.1	13.4	ORIEN.	—	5	
16	18.3	11.3	ORIEN.	2.5	10	● n′
17	20.6	10.8	SW	—	6	
18	22.9	10.1	VARIO	—	7	
19	21.7	*9.8*	NE	—	2	
20	23.4	10.1	NE	—	5	
Media II. decade	19.8	11.8		51.0	5.2	
21	20.8	10.2	NE	—	3	
22	18.6	9.4	NE	—	4	
23	19.4	6.3	SETT.	—	5	
24	18.6	5.7	NE	—	9	
25	19.2	*4.5*	SETT.	—	7	
26	22.4	8.5	NE	—	1	
27	21.2	9.8	NE	—	2	
28	*16.9*	8.4	ORIEN.	—	10	
29	20.5	7.9	NE	—	4	
30	21.3	7.2	SE	—	1	
Media III. decade	19.9	7.8		—	4.6	
Media mensile	21.2	10.7		93.0	4.8	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																	
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	25 19	23 20	26 20	26 22	26 21	26 18	24 18	25 19	22 18	20 18	24.3 19.3	24 19	23 20	22 18	22 18	19 15	17 14	17 15	19 16	24 14	26 16	21.3 16.5	27 18	20 9	16 10	20 7	17 9	22 10	23 11	21 11	15 12	22 11	20.3 10.8	21.9 15.5
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	21 7	19 6	22 12	22 14	21 16	18 11	17 8	17 7	17 5	19 8	19.3 9.4	16 6	14 6	19 8	17 8	18 8	17 7	16 6	16 7	15 5	14 5	16.2 6.6	15 6	7 2	8 1	10 - 2	11 - 2	9 - 1	6 0	8 2	10 7	8 0	9.2 1.3	14.9 5.8
id.	Dalla Fiumara all' Arsa	Monte Maggiore	950	20 15	19 13	21 12	20 12	18 10	17 8	15 7	15 7	12 6	18 7	17.5 9.7	15 9	16 10	15 8	15 7	9 4	10 5	11 5	14 8	14 8	17 10	13.6 7.4	17 10	8 4	4 2	10 1	6 - 1	12 1	10 4	11 5	9 6	9 3	9.6 3.7	13.6 6.9
id.	id.	Abbazia	11	23 18	26 17	25 16	25 19	24 17	20 13	23 14	19 15	20 13	25 13	23.0 15.5	21 15	23 20	21 14	19 13	15 13	18 14	19 12	19 14	21 13	23 15	19.9 14.3	16 9	15 9	15 11	15 7	18 10	18 9	17 8	14 12	18 11	18 9	16.4 9.5	19.8 13.1
id.	Arsa	Poglie	41	26 17	24 16	26 19	25 19	25 17	23 14	21 14	22 16	18 15	20 12	23.0 15.9	22 14	23 16	24 17	21 15	19 13	20 13	18 15	19 14	21 9	25 11	21.2 13.7	26 9	18 7	14 8	17 2	18 3	21 3	21 8	18 10	15 9	21 6	18.9 6.5	21.0 12.0
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	25 16	25 14	27 14	26 20	24 15	22 15	23 14	22 16	20 12	22 8	23.6 14.4	24 13	25 19	20 15	21 9	18 7	19 11	19 11	21 11	23 10	23 10	21.3 11.6	21 15	16 6	17 8	15 4	18 4	20 8	17 6	17 12	18 8	19 8	17.8 7.9	20.9 11.3
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	987	25 11	22 10	27 7	25 10	22 13	20 8	22 5	22 7	12 6	13 7	21.0 8.4	21 5	16 11	16 7	14 7	12 3	6 4	8 4	15 8	17 7	17 8	14.2 6.4	15 8	5 1	5 3	7 - 1	7 1	14 - 1	15 3	9 4	6 3	12 2	9.5 2.3	14.9 5.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	27 13	27 15	27 15	26 17	23 16	24 14	22 11	23 11	23 11	23 11	24.5 13.4	23 11	23 10	23 10	18 8	17 7	16 7	17 10	20 10	21 10	23 10	20.1 9.3	23 7	23 7	13 7	15 1	17 6	16 6	17 10	17 10	15 7	20 8	17.7 6.9	20.7 9.9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22 17	19 16	21 16	26 17	24 20	23 16	22 17	22 17	21 14	20 12	22.0 16.2	17 12	19 14	20 11	19 14	15 8	13 9	15 9	14 10	17 12	19 11	16.8 11.0	18 11	10 4	11 5	13 4	15 5	14 6	14 6	15 6	12 7	13 6	13.5 6.0	17.4 11.0
id.	Torre	Vedronza	320	23 12	23 12	24 11	21 14	19 9	20 8	19 10	18 8	18 5	20 5	20.5 9.4	18 9	20 15	17 7	18 7	16 5	17 8	17 8	19 8	21 8	20 8	18.3 8.3	14 3	15 1	15 2	12 1	16 3	17 1	14 3	12 2	16 2	16 6	14.7 2.4	17.8 6.7
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	19 13	19 13	21 13	21 14	17 11	16 8	18 8	16 9	15 6	16 8	17.8 10.3	18 10	16 11	16 7	15 8	16 4	13 5	12 7	13 8	15 9	19 11	15.3 8.0	16 8	12 4	11 4	12 2	10 4	15 6	15 5	10 6	10 6	14 6	12.5 5.1	15.2 7.7
Drava	Sesto	Sesto	1518	14 8	20 6	19 8	13 7	11 5	12 3	12 0	14 4	15 4	13 5	14.3 5.0	13 8	11 3	12 0	11 2	12 - 4	7 2	14 5	13 4	13 4	6 1	11.2 2.5	7 - 2	7 - 2	2 - 1	4 - 1	11 2	14 0	14 - 2	12 - 2	14 - 2	14 - 3	9.9 - 1.3	11.8 2.1
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	21 10	19 7	25 9	24 12	23 10	15 5	18 5	16 6	17 3	18 1	19.6 6.8	20 5	20 11	14 4	18 2	16 1	11 5	11 5	16 5	20 5	22 5	16.8 4.8	16 7	10 2	12 1	13 3	12 0	13 1	17 2	13 1	11 1	16 2	13.3 2.0	16.5 4.5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	27 14	22 6	31 0	26 9	23 5	22 3	22 2	21 3	20 1	22 1	23.6 4.4	22 3	23 5	22 0	21 0	13 0	11 1	7 5	12 5	15 5	17 5	16.3 2.9	16 7	13 - 1	10 0	8 - 1	6 - 1	11 2	14 3	11 3	6 1	12 2	10.7 1.5	16.8 2.9
id.	Lumiei	Sauris	1300	23 9	22 9	19 8	18 9	17 7	17 6	15 5	16 5	15 5	16 5	17.8 6.8	17 5	19 5	19 5	16 6	16 5	17 3	18 4	17 3	15 4	17 6	17.1 4.6	15 5	16 6	8 - 5	10 - 4	8 - 5	10 - 1	11 - 1	13 1	15 3	16 4	12.2 0.3	15.7 3.9
id.	Bût	Timau	821	17 13	23 10	23 14	18 16	14 10	17 9	18 9	15 9	17 9	20 8	18.2 10.7	20 9	18 13	18 7	17 7	17 6	15 9	16 7	16 7	21 7	22 9	18.0 8.1	18 10	9 2	13 6	6 3	5 3	16 4	20 7	15 8	14 3	14 4	13.0 5.0	16.4 7.9
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	23 12	19 10	24 13	24 15	16 11	18 8	19 8	17 8	20 6	20 6	20.0 9.7	20 10	18 13	18 5	19 6	20 6	15 5	14 7	16 7	18 7	22 9	18.0 7.5	17 10	17 1	16 2	16 0	13 3	19 3	22 6	15 7	9 2	16 4	16.0 3.8	18.0 7.0
id.	Fella	Pontebba	562	19 12	24 12	23 14	22 12	16 8	19 8	16 8	16 6	17 6	19 8	19.1 9.4	21 10	16 6	17 6	17 4	13 7	10 7	16 7	20 7	23 8	17 9	17.0 7.1	14 2	12 1	13 0	12 3	15 2	19 3	14 6	10 3	17 4	17 4	14.3 2.8	16.8 6.4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	20 12	22 10	22 11	18 15	19 12	18 8	20 9	18 10	19 6	19 6	19.5 9.9	19 10	19 13	15 5	16 5	15 7	16 11	19 9	19 7	20 7	17 10	17.5 8.4	16 10	14 1	13 - 1	12 1	15 2	15 1	13 2	13 2	14 1	15 4	14.0 2.3	17.0 6.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	18 12	25 8	27 11	19 11	23 9	22 7	21 7	19 10	23 6	23 6	22.0 8.7	22 9	23 12	20 5	23 5	17 4	14 9	18 9	20 7	23 6	21 9	20.1 7.5	19 10	14 0	15 1	11 - 1	19 3	20 2	16 2	11 5	16 1	18 4	15.9 2.7	19.3 6.3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	15 10	17 6	24 12	21 12	15 8	16 5	17 3	17 3	18 2	18 3	17.8 6.4	18 4	15 9	16 8	17 7	16 - 2	13 0	16 4	16 4	17 2	20 4	16.4 4.0	15 6	13 - 3	11 - 3	10 - 4	10 - 4	10 - 4	18 - 1	18 4	13 0	15 0	13.3 - 0.9	15.8 3.2
id.	Ansiei	Misurina	1760	12 7	12 5	16 6	16 7	10 5	10 2	10 0	10 1	11 1	14 2	12.1 3.6	11 4	11 6	12 - 1	12 0	10 - 3	9 - 3	6 2	10 3	13 1	14 2	10.8 1.1	13 3	10 - 3	5 3	6 4	4 2	9 2	14 0	12 - 2	6 - 2	8 3	8.5 1.2	10.5 2.0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	19	20	20	22	16	18	17	17	18	19	18.6	18	18	17	22	14	15	15	17	18	20	17.4	20	16	13	13	11	15	18	16	13	13	14.8	16.9
				12	9	11	11	11	7	5	3	5	7	8.1	9	12	4	4	-1	8	7	6	5	8	6.4	9	0	1	2	2	1	3	6	1	3	2.8	5.8
id.	Piave	Perarolo	532	18	25	23	19	20	22	17	18	19	19	20.0	19	19	19	22	17	14	15	19	21	17	18.2	21	15	12	11	17	19	14	12	16	16	15.3	17.8
				9	10	12	11	8	7	9	7	7	8	8.8	12	5	5	2	3	10	7	6	6	7	6.3	1	1	0	0	2	3	5	5	4	4	2.5	5.9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	16	17	19	18	13	16	15	14	15	17	16.0	14	15	15	16	14	13	12	16	18	18	15.1	15	13	10	10	11	18	15	14	10	15	13.1	14.7
				9	5	7	10	4	2	2	4	2	3	4.8	6	9	1	1	-3	4	5	3	3	4	3.3	4	1	1	-1	1	2	3	4	1	0	1.6	3.2
id.	Cordevole	Arabba	1612	16	15	16	17	10	12	12	11	13	15	13.7	14	11	12	12	10	11	10	10	14	15	11.9	12	9	6	4	4	8	15	12	9	8	8.7	11.4
				8	6	7	1	5	2	2	4	4	4	4.3	6	8	-1	2	-2	5	5	4	4	4	3.3	6	-3	-3	-1	-2	0	0	0	0	-1	-0.4	2.4
id.	id.	Caprile	1023	16	23	21	16	18	15	18	18	20	16	18.1	14	16	18	17	17	14	15	17	23	17	16.8	15	12	12	13	15	20	16	12	14	17	14.6	16.5
				6	6	11	6	5	3	4	5	5	10	6.1	11	1	2	0	6	6	5	4	4	5	4.4	-1	1	0	3	1	2	5	1	1	1	1.4	4.0
id.	id.	Agordo	611	21	20	24	23	16	19	20	19	21	18	20.1	21	19	18	20	20	18	19	20	17	22	19.4	20	18	15	15	12	19	19	17	12	17	16.4	18.6
				12	7	8	11	10	7	7	7	6	6	7.3	9	11	4	4	11	1	5	6	5	5	6.1	7	-1	3	0	4	0	1	5	1	2	2.2	5.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	18	18	18	18	16	14	15	14	14	15	16.0	15	14	16	14	13	11	10	12	14	14	13.3	14	14	10	9	9	12	10	10	12	10	11.0	13.4
				12	12	13	14	13	11	12	12	8	11	11.8	11	11	11	11	7	7	7	9	9	9	9.2	10	5	6	4	5	5	5	5	4	6	5.5	8.8
Brenta	Brenta	Pergine	480	22	20	23	22	18	18	19	17	18	18	19.5	19	18	16	17	17	16	15	17	19	19	17.3	19	18	15	15	18	17	19	17	17	16	16.6	17.8
				13	11	12	15	11	9	7	10	8	8	10.4	12	13	7	7	5	9	10	9	8	10	9.0	8	4	6	4	7	5	5	10	8	5	6.2	8.5
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	14	17	17	16	11	12	13	12	12	14	13.8	14	8	13	13	13	10	9	13	17	15	12.5	16	11	10	7	5	16	16	11	8	8	10.8	12.3
				7	6	6	10	3	3	3	4	2	4	4.8	5	7	2	3	-1	2	4	3	4	5	3.4	5	5	1	0	-2	0	6	4	3	1	2.3	3.5
id.	Valstagna	Gallio	1090	19	18	21	21	16	15	17	15	14	18	17.4	18	19	16	15	15	10	10	14	16	16	14.9	18	15	11	11	9	16	15	12	9	13	12.9	15.1
				10	7	9	12	12	5	4	5	4	7	7.5	10	3	3	2	-1	6	6	5	5	6	4.5	6	-1	0	-2	1	2	2	5	1	1	1.5	4.5
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	18	18	19	19	14	16	16	15	14	15	16.4	17	17	18	14	15	11	10	11	17	18	14.8	17	14	10	9	7	12	16	12	10	13	12.0	14.4
				10	8	9	10	7	6	4	6	4	5	6.9	6	6	6	4	3	5	6	5	5	8	5.4	6	-1	4	1	2	5	2	3	2	2	2.6	5.0
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	20	20	21	21	17	18	19	16	15	17	16.3	18	18	18	10	11	12	11	14	18	13	14.8	18	17	12	11	10	16	17	12	11	13	13.7	14.9
				10	4	6	12	7	3	1	4	3	0	5.0	7	10	1	-1	-4	6	7	3	2	4	3.5	2	-4	-4	-6	2	-3	-3	5	-3	-2	-1.6	2.3
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	23	23	22	24	18	20	23	19	16	17	23.5	21	21	21	19	19	16	14	17	20	21	18.9	21	20	15	16	15	20	19	15	13	18	17.2	19.9
				12	10	13	15	10	8	8	9	7	8	10.0	11	13	8	6	3	8	9	7	8	10	8.3	9	2	3	0	4	3	5	9	5	4	4.4	7.6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	15	13	15	13	10	9	11	12	14	12	12.4	11	9	8	9	8	10	10	10	11	12	9.8	10	6	5	4	3	9	12	11	9	10	7.9	10.0
				9	8	9	7	4	2	3	4	2	4	5.2	6	0	1	0	-2	-3	5	4	5	4	2.0	3	0	-1	-3	-3	1	3	2	1	0	0.3	2.5
id.	Adige	Silandro	706	19	19	21	21	16	17	17	17	17	18	18.2	19	17	15	18	16	16	15	16	18	19	16.9	18	15	13	13	10	15	19	16	15	17	15.1	16.7
				13	12	14	14	12	8	7	7	10	8	10.5	10	12	7	8	4	8	9	8	8	9	8.3	10	5	5	4	6	5	7	5	6	4	5.7	8.2
id.	Senale	La Madonna	1497	14	15	12	9	8	9	10	11	10	11	10.9	9	10	11	11	10	12	12	10	9	10	10.4	10	8	8	9	8	7	10	11	11	10	9.2	10.2
				2	4	3	2	2	3	3	4	4	5	3.2	5	6	5	6	5	5	5	5	5	3	5.0	2	0	-1	-2	-3	-3	0	2	3	2	0.0	2.7
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	18	19	18	17	16	17	18	15	17	17	17.2	17	16	16	14	12	14	14	12	13	10	14.1	11	10	9	8	9	11	12	12	13	13	10.8	14.0
				7	6	6	5	4	-1	0	0	2	4	3.3	5	2	-2	-3	-5	-2	1	-1	-1	0	-0.6	-1	-4	-6	-8	-6	3	-2	-3	-4	-3	-4.0	-0.4
id.	Passirio	Monteneve	2382	12	13	9	5	8	5	7	10	12	10	9.1	5	9	5	5	5	12	5	9	11	7	7.3	3	4	1	1	4	6	6	7	4	8	4.4	6.9
				3	4	4	-1	-1	-2	-1	0	1	1	8.0	1	-1	-2	-6	-1	2	0	0	1	-1	-0.7	-6	-7	-9	-8	-2	-3	-3	-2	-3	-2	-4.5	0.9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	18	20	15	12	11	12	12	9	16	14	13.9	9	11	15	11	10	10	9	11	18	12	11.6	9	7	6	4	13	15	13	8	11	12	9.8	11.7
				6	6	9	5	3	2	1	2	4	6	4.4	5	3	1	3	0	2	3	2	3	4	2.7	1	-2	-1	-3	-1	1	3	2	0	1	0.1	2.4
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	18	17	19	20	14	15	16	17	18	16	17.0	15	14	14	13	12	13	14	14	13	14	13.6	13	14	11	9	8	8	9	8	9	10	9.9	13.5
				9	8	10	12	4	6	8	7	9	8	8.1	8	9	8	7	2	2	6	7	6	7	6.2	5	5	1	0	-1	-2	3	3	2	1	1.7	5.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	18	20	21	17	13	13	12	9	16	18	15.7	16	11	12	15	12	13	15	12	12	19	13.7	12	9	9	8	6	10	12	13	12	11	10.2	13.2
				9	10	11	11	5	5	4	5	5	7	7.2	9	9	4	5	1	3	5	6	5	7	5.4	6	2	1	0	0	1	4	2	3	1	2.0	4.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) **Adige** . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	18 11	22 12	20 12	21 13	15 11	15 9	14 6	14 4	14 8	18 8	17.1 9.4	14 7	16 6	17 7	11 3	13 5	12 8	13 7	14 7	17 8	14 8	14.1 6.6	12 4	11 5	9 0	7 2	13 1	14 2	16 3	11 3	11 2	12 3	11.6 2.5	14.3 6.2
id. . . .	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	15 7	19 8	15 8	14 7	10 1	6 0	12 0	15 0	16 0	15 3	13.7 3.4	10 7	8 4	11 0	9 -2	10 -1	14 0	11 4	10 4	15 4	10 5	10.8 2.5	8 0	2 -1	4 -3	0 -4	6 -3	8 -2	10 -1	8 2	9 -1	11 -3	6.6 -1.6	10.4 1.4
id. . . .	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	13 9	16 6	14 8	10 11	11 2	12 1	12 1	13 5	13 6	12 5	12.6 5.4	11 4	12 3	10 1	13 3	11 -3	11 5	12 6	14 5	14 4	13 4	12.1 3.2	10 2	8 0	5 -2	4 -3	9 -1	12 -1	9 -2	10 -1	11 -1	13 1	9.1 -1.0	11.3 2.5
id. . . .	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	16 8	15 5	20 6	19 7	13 4	13 2	12 -1	12 3	14 4	15 3	14.9 4.1	13 4	12 7	11 -2	12 -1	11 -5	12 -1	13 3	12 2	13 -1	17 1	12.6 0.7	13 3	10 -7	7 -5	7 -6	5 -3	10 -4	16 -3	12 -2	13 -4	9 -4	10.2 -3.5	12.6 0.4
id. . . .	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	16 9	18 8	17 11	14 10	12 4	14 4	10 4	10 5	8 6	9 7	12.8 6.8	9 8	8 8	12 2	12 5	10 0	10 3	11 5	9 5	15 5	13 6	10.9 4.7	10 5	8 0	7 0	3 -2	7 0	12 2	11 3	11 3	11 2	10 2	9.0 1.5	10.9 4.3
id. . . .	id.	Spinga	1105	15 12	16 12	19 12	19 15	15 7	13 8	14 7	15 7	13 7	14 8	15.3 9.5	14 9	12 11	11 5	13 5	12 6	11 7	11 8	11 8	12 8	16 8	12.3 7.5	15 10	13 5	10 4	9 2	5 2	9 3	14 5	13 6	12 5	12 4	11.2 4.6	12.9 7.2
id. . . .	Isarco.	Castello di Presule	868	19 13	19 12	22 14	22 15	16 8	16 8	17 7	16 8	16 9	17 10	18.0 10.4	18 11	16 11	12 5	16 8	14 4	14 8	14 8	13 9	18 8	18 9	15.3 8.1	18 10	13 3	11 4	10 2	9 3	13 5	18 6	16 7	14 5	14 5	13.6 5.0	15.6 7.8
id. . . .	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	21 11	20 10	21 11	23 13	15 8	16 4	18 4	18 5	19 7	18 8	18.9 8.1	» 9	16 10	11 3	18 6	14 2	16 6	19 6	14 7	20 6	18 7	16.7? 6.2	20 7	16 1	13 0	11 -1	10 5	18 2	19 6	16 5	14 4	20 4	15.7 3.3	16.9? 5.9
id. . . .	Noce	Peio	1580	14 9	17 8	16 10	12 8	13 6	11 5	11 4	13 5	13 7	13 6	13.3 6.8	10 6	10 6	12 4	11 5	9 2	10 5	10 4	13 5	15 5	12 6	11.2 4.8	11 5	11 3	6 -3	6 -3	11 3	14 3	14 3	13 3	12 3	11 2	10.9 1.9	11.8 4.5
id. . . .	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	16 7	17 6	17 7	15 9	11 3	14 3	15 3	14 3	15 4	13 4	14.7 4.9	13 6	11 7	12 1	12 4	11 -1	10 3	13 3	14 3	15 5	16 5	12.7 3.6	15 5	10 0	9 0	6 -4	10 0	15 3	14 1	13 2	12 3	13 2	11.7 1.2	13.0 3.2
id. . . .	id.	Fucine	977	20 11	19 9	20 10	20 13	15 8	17 5	17 4	16 5	17 8	17 6	17.8 7.9	18 10	16 11	14 3	15 4	14 1	13 2	15 7	15 5	17 6	17 7	15.4 5.6	17 7	15 0	13 1	12 -1	10 0	13 2	16 3	14 5	12 3	14 3	13.6 2.3	15.6 5.3
id. . . .	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	14 10	14 9	15 11	14 10	11 7	12 5	12 5	11 6	11 6	12 6	12.6 7.5	11 8	10 8	9 5	11 5	10 1	9 4	9 5	9 5	10 6	10 7	9.8 5.4	10 7	8 3	7 1	6 -1	5 0	8 2	11 3	8 4	7 3	8 3	7.8 2.5	10.1 5.1
id. . . .	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	16 9	16 9	18 9	15 11	11 7	12 5	13 5	14 6	13 6	15 6	14.3 7.3	13 8	9 8	11 3	13 4	10 2	11 3	10 5	10 5	13 6	15 7	11.5 5.1	14 6	11 2	7 -1	5 -2	6 0	9 1	12 4	10 2	8 -1	12 3	9.4 1.4	11.7 4.6
id. . . .	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	16 10	10 7	16 6	17 7	13 2	12 2	14 4	15 5	14 6	14 6	14.1 5.5	13 8	13 4	12 3	12 3	10 0	10 0	10 5	13 4	14 5	14 4	12.1 3.6	14 3	10 -1	10 1	5 -2	5 -2	10 2	13 2	10 4	9 1	11 4	9.7 1.2	12.0 3.4
id. . . .	Noce	Mezzolombardo	215	24 14	27 12	27 12	22 15	23 12	25 11	21 8	22 10	23 12	22 9	23.6 11.5	22 9	23 9	22 9	22 7	22 5	13 11	19 10	24 9	24 8	27 11	21.8 8.8	25 9	20 3	21 3	18 2	21 2	27 2	24 7	17 11	23 5	23 5	21.9 4.9	22.4 8.4
id. . . .	Avisio	Passo Pordoi	2140	12 4	9 4	11 5	12 5	7 1	5 -1	6 0	7 1	9 -1	9 2	8.7 2.0	9 3	7 4	8 -3	6 -1	3 -5	3 -2	5 1	8 0	8 2	9 1	6.5 0.0	8 -1	4 -6	3 -6	-1 -9	-2 -7	4 -4	5 -3	5 -2	6 -2	7 -1	3.9 -4.1	6.4 -0.7
id. . . .	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	18 11	18 8	23 10	22 12	16 7	17 5	18 5	17 6	18 5	18 7	18.5 7.6	19 10	15 10	15 2	18 4	17 -1	15 3	14 7	15 7	19 7	19 7	16.6 5.6	19 6	15 0	12 0	12 -3	8 0	15 2	20 3	17 7	13 3	15 3	14.6 2.1	16.6 5.1
id. . . .	Adige.	Monte Bondone.	1820	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id. . . .	Fersina	Palù	1400	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	19 5	19 4	18 4	17 4	19 6	15 3	17 4	17 5	18 6	18 6	17.7 4.7	19 6	17 5	18 2	18 2	12 0	10 4	13 5	17 4	18 5	19 5	16.1 3.8	19 5	11 -2	12 0	10 -2	12 0	12 1	13 2	14 2	14 2	15 3	13.2 1.1	15.7 3.2
id. . . .	Adige.	Ronzo	974	19 12	18 11	18 12	20 12	20 11	15 8	18 8	17 9	17 9	18 8	18.0 10.0	18 11	17 13	15 7	15 7	16 5	13 8	12 8	15 7	17 8	18 10	15.6 8.4	19 10	18 4	14 4	13 3	15 4	15 5	16 7	13 7	12 6	14 6	14.9 5.6	16.2 8.0

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre è dovunque inferiore al valor normale: le differenze maggiori si sono verificate nella Venezia Euganea, dove queste, esclusa Vicenza (2°,8), sono superiori ai 3°, a Venezia la differenza raggiunge 3°,9, a Belluno 4°,1; nell'Istria le differenze sono le minori: 2°,2 a Trieste, 1°,4 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1931	14,5	16,9	15,5	12,5	16,1	16,5	15,7	13,4	16,2	16,2	14,8	15,1
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	20,0	18,9	16,6	20,0	19,0	17,2	18,0

Mentre la diminuzione normale nel passare da agosto a settembre nella regione s'aggira attorno ai 4°, invece in quest'anno essa fu attorno ai 7°. Si deve questa forte differenza all'esser stato agosto più caldo del normale, settembre, come vedemmo, più freddo, e ciò specie in conseguenza dei freddi dell'ultima decade (§ 2).

2. La *temperatura nel suo andamento generale* nel corso del mese fu rapidamente decrescente. Ai primi del mese si verificò la massima: al 2 a Padova 28°,5, al Venda 24°,1 e nella maggior parte delle località, al 3 a Venezia 25°,9, a Rovigo 29°,1 (massima della regione), al 4 a Trieste con 25°,7.

I valori minimi della temperatura furono raggiunti: al 23 a Padova con 4°,1 al 24 a Belluno con 1°,1 (valore minimo registrato negli Osservatori), al Venda con 5°,0, al 26 a Venezia con 7°,4.

L'ampiezza dell'escursione termica mensile pertanto fu di 24°,4 a Padova, 18°,5 a Venezia, 19°,1 al Venda.

3. In 15 giorni (2-3-7-10-14-18-19-20-22-23-25-26-27-29-30) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori Padova-Venda si verificarono al 26 con 5°,6, al 19 con 3°,3; le minori al 22 con 0°,3, al 27 con 0°,9; le rimanenti sono comprese tra questi estremi.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, a denotarci che l'*inversione termica*, svelata dal comportamento della minima, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura* nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	954	1264	1498	1809	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	10	4	2
Temper. media prima decade .	19,2	16,7	15,3	13,3	10,8	9,3	6,7	7,0
Temper. media seconda decade .	16,8	14,3	12,9	11,0	8,8	7,6	6,7	3,3
Temper. media terza decade . .	13,2	11,2	9,5	8,0	6,0	4,9	4,7	-0,1
Temperatura media mensile . .	16,4	14,1	12,6	10,7	8,5	7,3	6,9	3,4

4. La *media mensile della nebulosità* è in quasi tutte le località superiore al valore medio calcolato da molti anni.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Sett. 1931	5,8	6,7	6,0	4,7	6,1	5,4	5,6	4,5	5,2	5,4	4,0
Val. medio	4,0	4,3	4,4	5,8	4,2	5,0	4,1	4,4	3,8	4,7	4,3

5. Nell'interno della zona montuosa, tra i 1500 m. e i 2000 m., cadde pioggia mista a neve nel giorno 4 e nel periodo dal 21 al 24; oltre ai 2000 m. in questi giorni cadde neve, la quale però poco si fermò sulla terra; la neve al suolo rimase limitata ai soliti luoghi riparati, ossia ai nevai e ghiacciai.

6. La *quantità delle precipitazioni* di questo settembre è ovunque inferiore al valor normale; le deficienze maggiori si hanno nel cuore della Pianura Veneta (rapporto a Padova 0,57, a Treviso 0,27, a Rovigo 0,30), inoltre nell'Istria e nel Carnaro (rapporto a Pola 0,36, a Fiume 0,46); invece la quantità mensile s'aggira attorno al normale nella Laguna Veneta (rapporto a Venezia 0,92) e nella Venezia Tridentina (rapporto a Trento 0,98, a Bolzano 0,92), ha notevolmente superato il valore normale in qualche località, come nella Val Venosta (rapporto a Silandro 2,03).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Sett. 1931	75,6	71,6	32,2	59,1	109,4	245,9	46,0	81,8	31,0
Valore medio	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	112,2	114,2
Rapporto	0,46	0,65	0,36	0,59	0,78	1,02	0,38	0,73	0,27
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Sett. 1931	59,6	41,4	17,8	56,3	65,1	73,7	93,0	66,4	83,2
Valore medio	64,6	72,3	59,4	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	0,92	0,57	0,30	0,45	0,35	0,98	0,90	0,92	2,03

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* ci mostra come la distribuzione di queste si scosti alquanto dalla forma usuale; manca la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi; di tale fascia non si trova che l'area di massimo attorno alle sorgenti dell'Agno, racchiusa dalla isoieta 100 mm. che comprende anche Pian delle Fugazze e la parte meridionale dell'Altopiano di Asiago (Posina mm. 136, Cogollo del Cengio mm. 126).

L'isoieta 100 mm., che parte da là dove la Drava taglia il confine e con un andamento molto sinuoso va a finire alle foci dell'Isonzo, divide il compartimento in due parti. Nella parte occidentale le precipitazioni sono inferiori ai 100 mm., esclusa l'area di massimo ricordata e qualche altra ben ristretta lungo i confini del compartimento, dove le precipitazioni di poco superano i 100 mm., come a nord della Rienza (Lappago mm. 120, Casere mm. 142), attorno a Monteneve (Monteneve mm. 103, Fleres mm. 116), alle sorgenti dell'Adige (Roia mm. 104), attorno a Passo Tonale (P. Tonale mm. 123). Lungo il Po vi è una striscia con precipitazioni inferiori ai 25 mm.; nella Pianura caddero dai 30 ai 40 mm.

La parte a levante della isoieta 100 surricordata comprende le Alpi Giulie è qui le precipitazioni vanno aumentando man mano che si procede verso Tolmino; subito a NE della quale località trovasi un'area di massimo racchiusa dalla isoieta 300 mm. (Ravne mm. 377, *totale mensile massimo della regione*). Nel cuore dell'Istria caddero tra i 60 e i 70 mm., nella punta meridionale sotto i 50 mm., a Pola mm. 32.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km.: al Venda in 13 giorni (4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-21-25-27), a Venezia in 9 giorni (4-5-8-12-13-14-15-16-21), a Trieste in 11 giorni (5-8-9-12-13-14-15-16-21-22-27). La giornata più ventosa è stata al Venda il 5, con una media di 49 km. ora e vento prevalentemente da W, a Venezia il 15 con 48 e a Trieste pure il 15 con 63; tanto a Venezia come a Trieste il vento spirava prevalentemente da ENE bora scura, cielo quasi tutto coperto, senza precipitazioni, temperatura la minima della decade.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume hanno forte prevalenza, rispetto a tutte le altre, quattro direzioni del primo quadrante da NNE ad E (58 %) con massimo a ENE (19 %); le minime frequenze sono nel secondo e quarto quadrante: NNW e SE (meno dell'1 % a ciascuna).

A Trieste forte prevalenza ai venti orientali del settore da ENE a SE (66 % a 4 direzioni), con massimo a ENE (22 %); c'è un massimo secondario a WNW (8 %).

A Venezia le massime frequenze sono nel primo quadrante (49 % alle 4 direzioni che da N vanno a ENE) con massimo a NNE (14 %); vi sono poi altri due massimi a WNW e a SSE con 12 % per ciascuna.

Al Venda le direzioni si raccolgono di preferenza nei soliti due settori; di questi uno nel primo quadrante con massimo a ENE (18 %), l'altro attorno ad W comprendente le direzioni da SW a WNW (30 % a 4 direzioni) con massimo a WSW (10 %).

A Padova le direzioni più frequenti si raccolgono attorno a NNE, a cui spetta il massimo (14 %); un massimo secondario trovasi poi nel terzo quadrante a SW (7 %).

A Trento, come di regola nella stagione invernale, scarsissimi sono i venti meridionali; restano bene pronunciati gli altri due settori: quello nel quarto quadrante si raccoglie attorno a NNW, a cui spetta 29 %; il settore nel secondo quadrante risulta dalle due direzioni: NE e ENE (26 % all'insieme di tutte e due) con frequenza pressochè uguale a ciascuna delle due.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* è alquanto inferiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 761,9, mentre il suo valor normale è mm. 762,3: in difetto pertanto di mm. 0,4.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 768,6 alle 12ʰ del 27; il suo valor minimo fu di mm. 750,5 alle 13ʰ del 4; l'ampiezza dell'escursione media fu mm. 18,1, leggermente superiore al valor medio nella regione.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 758,1 delle 6ʰ del 23 ai mm. 768,1 delle 22ʰ del 25; mm. 10 in 64 ore, pari a mm. 0,16 all'ora e l'altra salita dai mm. 764,6 delle 2ʰ del 27 ai mm. 767,8 delle 5ʰ del 27, mm. 3,2 in 3 ore, pari a mm. 1,07 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 765,5 delle 8ʰ del 20 ai mm. 758,2 delle 13ʰ del 21, mm. 7,3 in 29 ore, pari a mm. 0,25 all'ora, e la discesa dai mm. 756,6 delle 9ʰ del 4 ai mm. 750,5 delle 13ʰ del 4, mm. 6,1 in 4 ore, pari a mm. 1,52 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico a Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni riportate, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore, dalle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno segnato).

Tipo	I	III a	III	IV	V	VII	IX	X	XI	XIII	XV a	XV	XVII b	XVIII	*	Totale
Con precipitaz. gen.	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
Con precipit. parz.	—	—	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
Senza precipitazioni	1	1	—	—	2	1	4	2	1	1	1	—	2	1	3	20
Totale . .	1	2	1	4	2	2	4	2	1	2	1	1	2	2	3	30

Nella prima metà del mese si sono alternati uno o due giorni a precipitazioni più o meno generali, con due o tre giorni senza precipitazioni o quasi. Devesi attribuire ciò all'alternarsi degli anticicloni e cicloni che dall'Atlantico avanzavano verso l'Europa.

Le piogge generali, e in qualche località abbondanti, del giorno 4 sono dovute alla presenza di un ciclone a mm. 745 sull'Inghilterra meridionale (tipo III a). Al 5 (g. p.) caddero mm. 48,5 a Montenero d'Idria, mm. 87,4 a Pontebba, mm. 103,4 a Tramonti di Sopra, mm. 62,0 a Mareson di Zoldo, mm. 26,4 a Silandro, mm. 50,0 a Brennero.

Le piogge sono scarse o parziali nei giorni successivi 5 e 6 e cessano al 7, quando un promontorio si è avanzato a nord delle Alpi.

Alla presenza di un ciclone sull'Alto Adriatico, collegato mediante una striscia di minor pressione col ciclone principale settentrionale (tipo IV), son dovute le precipitazioni generali del 1 e del 12.

Al 12 il ciclone era arrivato nell'Adriatico provenendo dal Mediterraneo occidentale (all'11 tipo XV).

Al 12 (g. p.) caddero mm. 80,2 a Caporetto, mm. 133,6 a Piedicolle, mm. 205,0 a Ravne (*totale diurno massimo di questo mese nella regione*), mm. 37,6 a Malè; al 12 mm. 46,0 ad Udine, mm. 34,0 a Bolzano.

Nella seconda metà del mese, e precisamente dal 17 in poi, si hanno due soli giorni con precipitazioni (al 21 e al 23) e queste sono parziali.

La situazione isobarica in tutto questo tempo è caratterizzata da un anticiclone che dall'Atlantico domina le coste Francesi ed Iberiche sino all'Europa Centrale, mentre sulla Russia, quasi sempre, dominano basse pressioni, le quali estendevano la loro influenza sulle nostre regioni con un leggero secondario sull'Alto Adriatico al 21 e sul Tirreno al 23, apportatori delle precipitazioni parziali, però più copiose e generali sulla Venezia Giulia che altrove.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori ***massimi*** giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
●*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	ISOLE																																		
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	18,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	7,4	6,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	16,8	—	64,6	6
Sansego	Sansego	5	Pr	0,8	0,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	6,8	18,8	—	—	—	1,6	4,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	20,6	—	61,2	7
Unie	Unie	5	Pr	0,8	—	—	—	8,4	2,4	0,2	—	—	—	—	11,0	0,8	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	24,8	—	62,8	6
Lussin	Neresine	18	Pr	1,6	0,4	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	9,4	5,0	—	—	—	0,4	5,2	—	—	—	15,0	—	—	0,6	—	—	—	8,6	—	54,6	8
	Lussinpiccolo	4	Pr	12,2	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	9,4	7,8	—	0,2	—	0,2	2,8	—	—	—	6,8	—	—	0,2	—	—	—	26,4	—	68,0	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	16,0	—	—	—	17,1	11,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	101,1	6
	Dragosetti	290	Pn	19,2	—	—	—	16,8	5,6	—	—	—	8,0	—	—	11,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	—	40,5	—	137,8	8
	Vrana (Stanici)	155	Pr	12,6	—	—	—	8,0	10,4	2,2	—	—	—	—	15,6	48,4	—	—	—	1,4	5,2	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	29,0	—	137,8	10
	Bellei	132	Pn	2,3	—	—	—	13,0	—	2,7	—	—	—	—	12,0	47,4	—	—	—	—	4,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	23,0	—	110,9	8
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	1,3	—	1,8	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	14,7	—	36,1	6
	Cherso	5	Pn	8,1	—	—	—	13,1	2,0	2,2	—	—	—	—	0,3	4,9	—	—	—	—	3,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	45,3	—	81,7	8
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	12,5	—	—	—	15,7	—	—	5,7	—	—	—	—	24,4	—	—	●* 4,9	0,6	4,8	0,6	—	—	●* 25,3	—	* 1,9	—	—	—	—	18,4	—	114,8	9
	Massone	1003	Pr	8,8	—	0,2	—	18,2	2,0	0,8	16,4	0,2	—	0,2	6,0	11,4	0,4	2,2	0,4	1,4	5,0	1,8	—	* 4,4	●* 18,4	* 2,2	0,2	0,2	—	0,4	—	19,0	—	120,2	14
	Lescova Dolina	801	Pn	18,4	—	—	—	13,1	—	3,1	7,1	3,1	—	—	5,8	18,5	—	—	2,3	3,2	3,8	—	—	8,1	●* 25,8	—	—	—	—	—	—	10,3	—	122,6	13
	Giursici	703	Pn	5,9	—	—	—	22,3	—	2,0	—	6,8	—	—	2,0	6,3	—	—	5,0	7,2	1,7	—	—	2,3	21,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	98,5	12
	Fontana del Conte	581	Pn	8,5	—	—	—	18,8	7,7	3,4	7,6	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	2,0	—	—	8,0	22,6	—	—	—	—	—	—	18,9	—	105,0	11
	Buchle	579	Pr	2,0	—	—	—	23,0	2,2	3,0	5,8	—	—	—	13,8	11,2	—	—	—	2,2	2,4	—	—	9,4	10,6	0,6	—	—	—	—	0,6	14,8	—	101,6	12
	Preval	577	Pn	2,5	—	—	—	6,0	2,0	1,5	2,5	2,3	—	—	6,2	2,9	—	—	—	—	3,9	—	—	4,5	20,5	—	—	—	—	—	—	14,5	—	69,3	12
	Villa Slavina	545	P	9,0	—	—	—	30,0	6,0	0,2	15,0	—	—	—	4,0	1,5	—	—	—	—	1,0	—	—	3,0	2,0	5,0	0,3	—	—	—	0,1	26,0	—	103,1	11
	Postumia	501	Pn	5,0	—	—	—	10,0	15,0	1,0	7,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	92,5	10
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	2,1	—	—	—	6,1	20,2	10,2	3,3	—	—	—	5,5	2,5	—	—	—	—	4,0	—	0,2	●* 1,3	14,1	—	—	—	—	—	—	10,6	0,4	80,5	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	17,1	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	3
	Clana	564	Pr	15,4	—	—	—	11,0	4,6	—	3,4	—	—	—	26,6	20,0	—	0,6	—	0,8	0,6	—	2,0	3,0	10,8	—	0,2	—	—	—	—	16,8	0,4	116,2	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	8,0	14,6	—	—	—	—	4,0	—	7,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	76,6	7
	Sappiane	427	Pn	5,1	16,3	—	—	13,0	13,5	—	4,3	0,7	—	—	14,3	8,2	—	2,3	—	—	9,2	—	5,4	1,4	22,5	—	—	—	—	—	—	20,7	3,7	140,6	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	38,0	7,0	11,0	10,0	—	—	—	11,0	5,0	—	—	—	—	4,1	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	43,7	—	140,1	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	12,4	3,8	—	4,2	—	—	—	13,4	11,3	—	—	—	—	4,3	—	2,1	—	15,5	—	—	—	—	—	—	10,8	—	77,8	9
	Albona	320	Pn	17,0	—	—	—	8,0	5,0	—	1,0	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	82,0	9
	Fianona	168	Pr	34,2	—	—	—	9,0	—	2,0	4,6	—	—	—	18,8	2,2	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	16,4	1,0	112,6	10
	Laurana	14	P	5,0	—	—	—	12,0	6,0	—	4,5	—	—	—	12,0		—	—	—	6,0	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	83,3	10 ?
	Abbazia	11	Pr	0,4	—	—	—	12,8	8,4	—	0,6	—	—	—	11,2	2,8	—	—	—	—	1,6	0,2	—	2,0	12,8	—	—	—	—	—	—	12,8	—	65,6	8
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	11,7	3,0	0,2	0,6	—	—	—	4,0	8,4	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	15,2	—	0,2	—	—	—	—	31,0	—	75,6	7
	ARSA																																		
	Lupogliano	408	P	1,5	—	—	—	15,0	5,5	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	9,5	1,4	54,3	9
	S. Martino d' Albona	345	Pr	8,8	—	—	0,2	16,2	0,2	0,4	4,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	1,8	—	0,8	1,6	17,2	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	76,6	9
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	16,8	9,4	0,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	42,0	7
	Castel Bellai	222	Pr	11,2	—	—	—	14,8	10,6	1,2	4,2	—	—	—	2,6	2,2	—	—	—	0,2	1,6	—	0,6	0,2	6,8	—	—	—	—	—	—	10,8	5,2	72,2	11
	Valdarsa	90	P	1,9	—	—	—	10,4	9,1	1,3	5,0	—	—	—	0,1	3,5	—	—	—	—	0,4	—	1,3	0,3	6,2	—	—	—	—	—	—	8,7	2,3	50,5	10
	Poglie	41	Pr	1,8	—	—	—	9,0	9,8	1,8	5,0	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	1,4	—	0,8	0,2	7,2	—	—	—	—	—	—	9,2	2,8	53,2	11

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	24,6	0,2	—	0,2	16,6	0,4	0,2	1,0	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	8,4	—	—	—	—	—	—	23,2	1,8	87,6	8
Draga	**Magnaduorzi**	200	Pa	43,1	—	—	—	12,1	—	—	7,0	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	25,0	—	—	—	—	—	—	30,0	—	146,5	8
Draga	Valle d' Istria	141	P	32,9	—	—	—	11,4	—	0,9	3,3	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	?	—	60,4 ?	5
Draga	**Dignano**	134	Pr	9,0	—	—	—	7,4	—	—	1,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	25,2	0,6	57,6	6
Draga	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	2,9	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	28,3	—	75,1	6
Draga	**Pola**	36	Pr	0,6	—	—	—	8,0	—	—	2,4	—	—	—	0,8	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	14,4	—	32,2	5
Draga	**Rovigno**	36	Pr	6,8	1,6	—	—	17,8	—	—	0,4	—	—	—	—	3,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	32,0	—	79,2	6
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	15,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	20,3	—	92,9	5
Draga	**Pisino**	275	Pr	2,4	—	—	—	15,0	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	1,6	—	10,0	0,4	22,2	—	—	—	—	—	—	11,8	1,0	72,6	9
Draga	Mompaderno	260	Pa	9,0	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	79,0	4
Draga	Visignano	244	Pn	10,3	55,5	—	—	24,5	7,0	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	39,0	—	166,5	7
Draga	S. Michele di Leme	115	P	12,0	11,0	—	—	20,2	—	—	3,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	41,3	—	120,8	7
Draga	**Parenzo**	18	Pr	15,2	6,6	—	—	26,0	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	49,8	—	—	—	—	—	—	33,6	—	133,4	6
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	10,0	34,2	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,4	—	—	—	—	—	—	12,0	—	76,8	6
	Stridone	472	Pr	7,8	7,6	—	—	9,4	6,2	—	2,0	—	—	—	0,8	2,8	0,2	—	—	—	1,0	—	—	0,6	12,4	—	—	—	—	—	—	7,6	—	58,4	9
	Pórtole	380	Pa	7,1	—	—	—	18,2	7,2	—	3,6	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	70,3	8
	Draguccio	359	Pa	2,8	—	—	—	14,5	1,7	—	1,4	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,4	—	14,8	0,7	8,2	—	—	—	—	—	—	5,6	13,9	70,7	10
	Corneria	295	Pn	12,5	—	—	—	14,0	—	—	2,0	—	—	—	3,3	1,3	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	22,5	—	—	—	—	—	—	5,3	—	62,9	8
	Montona	277	P	4,6	2,8	—	—	27,0	2,0	—	1,9	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	21,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	73,2	10
	Pinguente	153	Pr	23,4	—	—	—	15,6	6,6	—	2,4	—	—	—	0,8	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	67,6	8
	Levade	13	P	4,1	5,0	—	—	31,6	4,2	—	1,0	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,2	—	—	—	—	—	—	9,5	—	75,2	9
	Cittanova	4	Pr	5,8	—	—	—	17,4•	0,2	—	2,0	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	29,4•	—	—	—	—	—	—	9,0	—	65,4	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	25,6	—	—	7,5	8,3	8,7	—	0,7	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	10,4	—	74,7	7
Dragogna	Sicciole	4	P	6,2	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	50,9	5
	Momiano	275	Pr	14,6•	—	—	—	10,0•	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	0,2	—	—	0,2	0,6	—	—	1,8	18,8	—	—	—	—	—	—	4,4	—	52,0	5
	Buie	222	P	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—	58,5	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,5•	25,0•	0,5•	—	1,8	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	46,0	7
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	10,0	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	10,3	—	75,6	4
	Strugnano	2	P	4,1	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	10,0	—	51,1	4
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	7,0•	—	—	—	15,5•	5,5•	—	4,7•	—	—	—	31,2•	9,0•	—	4,0•	1,5•	1,2•	3,0•	—	0,2	5,0	●* 16,6	●* 0,6	●* 0,8	—	—	—	0,6	21,6	—	128,0	13
	Tatre	744	Pr	13,2	—	—	0,2	19,2	15,6	—	8,2	—	—	—	5,8	3,6	0,2	—	—	0.4	2,6	—	5,4	7,0	21,6	—	—	—	—	—	0,4	24,0	—	127,4	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	8,0	0,2	—	—	10,2	11,6	—	3,2	0,2	—	—	3,0	2,6	0,2	—	—	0,2	3,2	—	0,4	4,6	16,2	0,2	—	—	—	—	—	16,8	—	80,8	10
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	15,0	5,0	—	5,0	—	—	—	20,0	20,0	—	—	—	—	4,7	—	—	—	60,5	—	—	—	—	—	—	20,3	—	150,5	8
	S. Canziano	426	P	20,0	—	—	—	3,4	—	—	2,1	—	—	—	2,1	2,3	—	—	—	—	7,6	—	—	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	35,1	—	110,6	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	20,6	—	—	—	13,6	7,4	1,2	1,0	—	—	—	8,2	5,4	0,4	—	—	0,4	2,4	—	11,2	2,2	25,2	—	—	—	—	—	0,4	9,4	—	109,0	12
	Mune	634	Pa	14,2	—	—	—	12,8	8,6	—	2,4	—	—	—	7,4	8,2	—	—	—	—	4,8	—	2,0	1,9	22,8	—	—	—	—	—	—	—	30,0	115,1	11
	Sìlvia	588	Pa	27,2	—	—	—	25,2	27,1	—	5,0	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	1,8	6,3	28,7	—	—	—	—	—	—	—	12,1	143,0	9
	Castelnuovo	560	Pn	10,2	—	—	—	10,6	5,5	—	2,5	—	—	—	4,5	6,4	—	—	—	—	5,5	—	6,0	4,4	20,7	—	—	—	—	—	—	—	10,9	87,2	11
	Lanischie	548	Pn	43,3	—	—	—	17,1	3,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	3,5	—	—	9,2	22,1	—	—	—	—	—	—	—	18,0	130,4	8
	Temenizza	402	Pn	13,5	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	30,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	95,0	7
	Tomàdio	381	P	4,3	—	—	—	21,5	11,7	—	8,5	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	1,1	—	0,8	2,6	10,6	—	—	—	—	—	—	0,3	59,3	126,5	9
	Basovizza	372	Pr	0,8	5,0	—	—	2,4	—	0,2	11,2	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	0,6	1,4	—	—	8,2	11,4	0,2	—	—	—	—	0,6	11,6	1,0	67,8	10
	Sesana	369	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	[100,0]	»
	Villa Opicina	320	P	7,4	—	—	—	21,1	0,5	—	18,2	—	—	—	3,1	0,2	—	—	—	—	1,1	—	0,5	0,7	19,5	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	79,3	7
	Cómeno	286	Pr	12,8	—	—	—	28,6	0,4	—	—	—	—	—	23,6	5,6	—	—	—	—	0,4	—	—	2,4	11,6	—	—	—	—	—	—	10,0	—	95,4	7
	Covedo	262	Pr	—	8,8	—	—	17,2	—	0,6	2,4	—	—	—	1,8	3,4	—	—	—	—	0,4	—	—	3,4	5,8	—	—	—	—	—	—	2,0	—	45,8	8
	S. Pelagio	225	P	34,8	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	14,6	8,2	—	—	—	—	2,4	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	2,6	17,8	10,0	121,2	10
	Decani	63	P	—	—	—	—	29,6	—	—	15,2	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	5
	Sèrvola	61	P	1,5	—	—	—	18,0	2,5	—	12,5	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,0	2,5	56,0	10
	Trieste	18	Pr	6,8	—	—	—	20,4	6,1	—	3,5	—	—	—	2,9	3,4	—	—	—	—	0,5	—	—	7,2	7,0	—	—	—	—	—	0,2	3,9	0,2	62,1	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	12,2	17,3	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	33,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,3	—	4,1	—	—	—	—	—	—	127,8	8
	Monfalcone	6	Pn	17,0	7,0	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	49,0	8,0	—	—	—	—	0,6	—	—	6,0	10,0	—	3,8	—	—	—	—	—	0,4	115,3	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	20,6	3,9	—	3,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	46,6	5
	Valdoltra	1	P	2,3	—	—	—	11,9	2,8	—	1,2	—	—	—	8,5	3,1	1,2	—	—	—	0,4	—	—	2,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	48,4	10
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	11,3	1,0	—	—	47,0	8,2	13,2	2,5	—	—	—	72,0	90,0	—	—	—	1,5	0,6	—		5,0	—	1,0	—	—	—	—	—	2,8	—	255,6	12
	Sònzia	476	Pn	6,5	2,0	—	—	52,0	4,5	11,5	15,7	—	—	—	62,2	75,3	—	—	—	3,8	0,9	—	—	1,8	2,5	0,3	—	—	—	—	—	2,9	—	241,9	12
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	11,2	0,2	—	1,0	64,3	37,5	11,0	6,5	—	—	—	40,0	38,5	0,1	—	0,1	2,1	2,0	—	—	10,2	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	226,1	11
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	7,8	0,4	—	1,2	64,0	4,6	16,1	13,0	—	—	—	56,0	74,4	—	—	0,2	1,0	1,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	245,9	12
Uccea	Uccea	663	Pn	15,5	0,6	—	0,5	67,7	2,5	15,5	20,5	—	—	—	69,3	8,9	—	—	—	1,9	0,5	—	—	1,6	0,2	—	0,1	—	—	—	—	2,9	—	208,2	10
	Caporetto	263	Pr	10,0	0,2	—	—	42,2	5,0	4,6	9,0	—	—	—	80,2	44,6	—	—	—	1,2	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	202,0	10
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,4	0,2	—	0,4	25,0	11,6	4,6	1,2	—	—	—	127,4	64,6	—	—	—	1,0	0,6	—	0,4	5,6	9,6	—	—	—	—	—	—	4,8	0,6	258,0	10
Idria	Voschia	1075	Pn	5,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	14,0	47,0	—	—	—	2,5	3,0	—	—	28,0	5,3	—	—	—	—	—	—	25,0	—	151,8	9
Idria	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[175,0]	»
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	39,2	14,6	—	1,2	—	—	—	130,0	67,2	—	—	—	1,1	1,2	—	1,2	13,1	24,1	—	—	—	—	—	—	4,3	3,4	300,6	12
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	1,2	1,5	—	—	48,5	9,5	1,0	3,5	—	—	—	45,0	29,5	—	—	—	1,5	4,0	—	5,5	10,0	28,0	—	—	—	—	—	0,8	15,5	0,3	205,3	14
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	5,2	—	—	—	46,0	0,2	0,2	2,0	—	—	—	64,0	15,8	—	—	—	2,0	1,2	—	1,2	18,8	9,6	0,2	—	—	—	—	0,2	10,2	0,4	177,2	11
Idria	Bella	587	Pn	4,7	—	—	—	45,3	—	—	4,7	—	—	—	87,1	40,5	—	—	—	2,6	—	—	18,1	16,5	25,1	—	—	—	—	—	—	11,3	—	205,9	10
Idria	**Idria**	333	Pr	4,2	0,2	—	—	34,0	—	0,6	1,6	—	—	—	28,0	51,0	—	—	—	1,2	1,4	—	3,6	7,6	21,4	0,2	—	0,2	—	—	—	6,4	0,8	157,4	11
Idria	**Circhina**	325	Pr	2,6	0,2	—	—	27,4	2,0	2,8	—	—	—	—	100,6	13,8	—	—	—	1,4	0,6	—	2,4	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	3,4	1,8	172,0	12
Baccia	Ravne	752	Pn	9,5	1,0	—	—	34,6	3,2	8,2	6,3	—	—	—	205,0	85,0	—	—	—	1,5	1,5	—	—	6,4	8,5	—	—	—	—	—	—	6,3	—	377,0	13
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	3,6	—	—	0,2	23,4	1,0	6,0	7,0	—	—	—	133,6	70,6	—	—	—	2,0	1,0	—	0,2	6,6	9,6	0,8	—	—	—	—	—	1,6	0,8	268,0	12
	Loqua	965	Pr	12,4	—	—	—	38,0	—	0,4	—	—	—	—	72,4	33,0	0,2	—	—	1,8	0,6	—	0,6	14,4	3,0	—	—	—	—	—	0,4	5,0	6,8	189,0	9
	Cal di Canale	688	Pn	4,2	—	—	—	39,6	—	0,8	—	—	—	—	124,6	18,5	—	—	—	2,3	1,1	—	—	15,0	10,7	—	—	—	—	—	—	5,8	1,3	223;9	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
															(*segue*) **ISONZO**																				
	Monte Santo	682	Pn	10,7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	31,0	7,0	—	—	—	1,2	0,8	—	—	6,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,1	87,0	8
	Chiapovano	607	Pr	5,0	—	0,2	—	29,0	—	3,4	—	—	—	—	42,0	4,8	—	—	0,2	1,6	0,6	—	2,8	21,6	4,0	—	—	—	—	—	0,2	4,4	1,2	121,0	11
	Canale	104	Pr	4,2	4,2	—	—	30,0	—	0,6	—	—	—	—	93,2	40,8	—	—	—	1,0	0,2	0,6	0,4	17,6	5,6	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	201,0	9
	Plava	90	P	3,5	—	—	—	45,0	—	1,0	—	—	—	—	74,0	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	142,5	10
	Gorizia	86	Pr	32,0	—	—	—	29,4	0,4	—	—	—	—	—	32,8	6,4	—	—	—	0,4	0,4	0,2	—	3,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	110,2	7
	Carnizza	974	Pr	7,4	1,6	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	55,2	38,4	—	—	—	1,6	0,4	—	3,4	9,8	5,4	0,2	—	—	—	—	0,8	8,4	3,8	171,6	11
	Predmeia	890	Pn	6,0	—	—	—	62,0	—	—	2,0	—	—	—	49,0	16,0	—	—	—	3,0	—	—	12,0	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	176,0	11
	Pocrai del Piro	799	Pr	0,2	—	—	—	53,0	51,2	0,4	—	—	—	—	29,4	3,4	—	—	—	1,6	2,2	—	0,2	1,4	●✱ 37,2	—	—	—	—	—	1,2	8,6	—	190,0	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	6,0	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	83,8	20,2	—	—	—	0,2	0,2	1,0	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	7,4	0,8	160,8	8
	Senosecchia	565	Pr	10,2	—	—	0,2	13,6	2,0	—	5,8	—	—	—	8,8	1,2	0,2	—	—	1,0	2,4	—	0,4	5,8	15,4	—	—	—	—	—	0,4	34,0	0,2	101,6	11
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	3,2	—	—	—	48,4	2,4	—	—	—	—	—	27,4	12,8	—	—	—	1,1	0,2	—	2,2	13,2	15,8	—	—	—	—	—	1,0	7,4	2,8	137,9	12
	Panovizza	109	Pn	14,7	1,9	—	—	33,9	—	—	0,6	—	—	—	61,7	16,5	—	—	—	0,3	0,2	0,6	0,7	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	2,2	4,4	143,3	9
	Vipacco	104	Pr	1,8	—	—	—	34,0	38,0	0,2	8,6	—	—	—	15,0	4,0	—	—	—	1,2	0,8	—	2,8	5,8	20,8	—	—	—	—	—	0,4	8,8	0,8	143,0	11
	Sambasso	104	Pn	6,0	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	52,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	147,2	5
	Montespino	67	P	8,7	2,3	—	—	23,9	—	—	—	—	—	—	25,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	83,6	7
	Musi	633	Pr	9,6	0,2	—	1,8	55,6	22,8	14,0	11,6	—	—	—	31,4	36,0	—	—	—	3,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	187,2	9
Torre	Flaipano	590	Pn	0,5	—	—	—	61,0	—	19,5	—	—	—	—	—	35,1	—	—	—	1,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,3	4
	Vedronza	320	Pn	4,0	—	—	—	46,0	7,2	10,5	10,8	—	—	—	37,0	12,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	133,1	9
	Ciseriis	264	Pr	10,2	—	—	—	46,0	—	5,8	1,2	—	—	—	29,8	8,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	104,6	8
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	8,7	—	—	—	57,7	—	11,3	—	—	—	—	11,3	40,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,5	9,0	—	—	—	—	—	—	4,2	145,5	8
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	8,6	3,0	—	—	30,4	0,7	2,3	—	—	—	—	55,8	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	121,5	10
Malina	Attimis	196	Pn	4,3	—	—	—	29,6	0,6	—	—	—	—	—	54,3	29,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	129,6	6
	Povoletto	136	Pn	0,5	—	—	0,7	23,4	—	1,7	—	—	—	—	64,5	4,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	4,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	103,0	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	2,8	—	—	49,5	1,0	9,7	—	—	—	—	102,0	62,5	—	—	—	1,0	—	0,8	7,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	242,1	11
	Platischis	657	Pr	3,6	1,2	—	0,2	40,6	2,4	7,6	6,0	—	—	—	53,6	13,6	0,2	—	—	2,4	0,4	—	2,0	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	140,4	13
Bela	Bergogna	557	Pn	3,1	—	—	2,2	53,1	3,2	6,0	18,0	—	—	—	28,3	45,4	—	—	—	3,0	—	1,2	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	166,9	12
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	5,0	—	—	—	56,0	—	18,0	2,0	—	—	—	97,0	—	—	—	—	11,0	—	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	213,0	8
	Pulfero	184	Pr	3,2	2,2	0,2	—	33,2	0,2	14,4	0,6	—	—	—	86,6	22,0	—	—	—	1,2	0,2	—	1,8	1,0	1,2	—	—	—	—	0,6	—	0,8	2,6	172,0	11
	Drenchia	730	Pn	1,1	1,2	—	1,5	43,8	2,2	6,6	2,2	—	—	—	137,1	77,6	—	—	—	1,6	0,6	3,9	—	3,1	0,5	—	—	—	—	—	—	2,3	3,0	288,3	14
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	43,6	—	5,5	—	—	—	—	30,5	119,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	205,0	5
	S. Leonardo	163	Pn	1,9	0,9	—	—	32,2	—	4,4	—	—	—	—	87,5	37,8	—	—	—	—	—	1,5	0,4	3,7	9,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	179,8	8
Rieca	**Luico**	690	Pr	0,2	1,0	—	—	33,0	1,2	9,0	2,2	—	—	—	98,4	54,0	—	—	—	1,2	0,2	0,8	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	206,4	10
Natisone	**Cividale**	138	Pr	3,2	0,8	—	—	35,4	0,6	1,6	—	—	—	—	50,6	36,0	—	—	—	1,6	—	—	—	5,4	10,0	—	0,6	—	—	—	—	—	4,4	150,2	9
	S. Volfango	754	Pn	3,0	—	—	—	51,9	5,5	—	—	—	—	—	96,2	45,0	—	—	—	—	—	—	—	9,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	214,9	8
Iudrio	**Liga**	680	Pr	3,4	4,2	—	—	28,6	—	1,4	—	—	—	—	88,6	60,0	—	—	—	1,4	0,6	0,8	0,2	15,6	6,2•	—	—	—	—	—	—	2,3•	—	213,3	10
	Podresca	205	Pn	2,0	4,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	92,0	43,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	204,0	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	120,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0	5
																DRAVA																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	5,2	0,2	—	0,6	27,8	3,2	—	6,0	—	—	0,4	10,6	10,8	—	—	—	2,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	68,8	7
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	10,9	—	—	—	47,4	11,0	4,0	8,9	—	—	—	25,0	51,5	—	—	—	3,1	—	—	—	10,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	173,5	10
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	7,4	0,8	—	0,2	40,4	8,4	5,2	8,4	—	—	—	14,8	46,6	0,6	—	0,2	1,8	1,0	—	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	146,4	10
	Cave del Predil	901	Pn	10,4	4,6	—	4,1	64,2	14,2	7,1	8,3	—	—	—	48,2	39,1	6,1	—	1,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,8	12
	Plezzo Piccolo	750	Pn	10,0	0,7	—	0,9	56,5	13,5	5,6	10,0	—	—	—	20,0	45,0	1,3	—	—	3,0	1,5	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	0,2	2,0	—	0,5	43,0	12,3	7,6	10,7	—	—	—	12,5	47,7	—	0,8	—	1,5	—	—	—	14,0	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—		154,8	10
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	5,0	—	—	40,0	15,0	7,0	10,0	—	—	—	8,0	62,0	—	1,0	—	3,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		164,0	10
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	4,9	6,0	—	0,8	42,5	9,0	1,3	2,4	—	—	—	6,5	22,0	—	—	—	1,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—		100,9	10
	Forni di Sopra	907	Pr	27,2	4,6	—	0,6	36,6	6,8	0,6	1,2	0,4	—	—	4,0	10,2	—	—	—	1,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—		99,2	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	11,0	6,4	—	0,6	65,5	5,4	5,6	—	—	—	—	9,3	11,0	—	—	—	1,5	0,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	—		124,0	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	12,4	0,4	—	0,4	48,0	4,4	0,6	1,0	0,2	0,2	—	4,2	3,6	—	—	—	3,4	—	—	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4		88,4	10
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	15,2	2,8	—	0,2	50,8	2,2	1,8	0,8	—	—	—	7,6	6,0	—	—	—	2,6	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2		94,4	10
Degano	Collina	1189	Pn	10,8	4,2	—	—	48,2	18,9	9,2	11,9	—	—	0,8	3,5	14,1	—	—	—	3,9	—	—	1,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		127,6	10
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	7,4	0,2	—	0,2	34,2	4,8	0,2	8,6	—	—	0,2	9,6	13,4	—	—	—	2,8	—	—	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4		89,2	9
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	12,2	0,8	—	0,2	44,4	6,8	0,8	2,6	—	—	—	4,6	4,2	—	—	—	2,8	—	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—		88,0	9
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	10,8	9,5	—	3,0	53,0	10,7	0,6	2,5	—	—	—	3,5	10,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,8	9
	Villa Santina	363	Pn	19,1	3,8	—	—	178,1	18,6	3,8	—	—	—	0,9	11,8	21,1	—	—	—	1,8	—	0,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—		261,9	9
Bût	**Zovello**	910	Pr	12,2	1,0	—	2,4	64,4	9,8	2,4	3,6	—	—	0,2	3,8	13,8	—	—	—	3,8	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4		122,0	12
Bût	**Timau**	821	Pr	10,2	0,2	—	1,4	85,4	5,6	3,2	18,6	—	—	—	5,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5•	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—		151,5	10
Bût	Paluzza	596	Pn	16,0	—	—	—	113,5	6,9	7,8	2,5	—	—	—	6,0	11,1	—	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		166,3	8
Bût	Avosacco	471	Pn	13,0	1,0	—	—	260,0	11,0	2,5	—	—	—	—	1,5	24,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—		320,4	9
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	15,2	0,2	—	1,4	115,6	15,0	8,0	1,6	—	—	0,2	10,6	22,2	—	—	—	2,4	—	—	0,2	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—		196,0	10
Bût	**Tolmezzo**	328	Pr	6,8	—	—	0,6	78,4	—	—	0,4	—	—	—	1,4	7,2	—	—	—	1,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2		98,4	6
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	12,2	0,4	—	1,2	48,6	10,6	6,6	11,2	—	—	—	9,2	70,4	—	0,8	2,6	0,6	—	—	—	10,2	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—		181,6	11
Fella	**Pontebba**	562	Pr	9,4	1,2	—	6,6	87,4	5,8	14,0	5,6	—	—	—	12,6	62,8	—	—	0,2•	1,4•	—	—	—	7,2•	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—		215,0	11
Fella	Chiusaforte	392	Pn	9,7	—	—	7,6	52,6	14,0	5,8	7,8	—	—	—	30,0	32,3	—	—	—	0,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5		166,1	10
Raccolana	Saletto di Râccolana	517	Pn	20,1	—	—	0,2	40,5	0,5	30,2	—	—	—	—	30,5	60,1	—	—	—	0,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		183,0	5
Fella	Ovedasso	319	Pn	18,2	1,5	—	16,3	71,0	20,1	8,6	4,7	—	—	—	32,0	48,3	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		230,7	11
Resia	Coritis	641	Pn	10,0	—	—	2,0	55,5	26,4	15,0	11,0	—	—	—	4,4	30,0	—	—	—	—	—	—	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—		165,7	11
Resia	Stolvizza	572	Pn	15,2	—	—	—	50,0	51,6	14,3	6,8	—	—	—	30,0	59,1	—	—	—	1,6	—	—	5,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		241,1	11
Resia	Oseacco	490	Pn	15,3	0,7	—	5,6	51,0	40,4	9,3	11,4	—	—	—	67,0	41,4	—	—	—	1,5	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—		251,7	11
Resia	**Resia**	380	Pr	12,6	0,2	—	8,8	45,0	29,4	5,8	6,8	—	—	—	26,4	46,8	—	—	—	1,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8		190,4	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	12,8	—	—	10,2	92,0	3,8	1,6	3,0	—	—	—	3,0	2,6	—	—	—	1,4	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—		131,8	10
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	10,0	—	—	40,2	30,6	16,6	2,8	—	—	—	—	38,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		139,2	7
	Gemona	307	Pr	11,4	—	0,2	11,4	30,0	1,2	14,8	4,2	—	—	—	45,8	9,8	—	—	—	2,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—		133,8	10
Palar	**Alesso**	197	Pr	10,0	1,4	—	27,2	76,6	18,8	7,2	1,4	—	—	—	46,4	16,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—		209,8	11
Ledra	Andreuzza	167	Pn	10,0	0,3	—	4,0	42,9	—	1,6	1,6	—	—	—	19,0	13,3	—	—	—	1,7	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,9	9
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	9,8	—	—	5,8	77,4	1,0	9,0	1,4	—	—	—	13,8	37,0	—	—	—	2,4	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4		162,2	11
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	10,4	0,2	—	5,0	32,2	—	3,8	—	—	0,2	—	24,0	10,8	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	6,2	0,6	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—		94,6	7
	Pinzano	201	Pn	16,0	—	—	12,5	29,0	—	3,0	3,0	—	—	—	31,0	25,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—		122,2	8
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	7,6	—	—	8,2	53,0	1,6	21,2	1,4	—	—	—	27,2	10,4	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2		134,8	9
	Spilimbergo	132	Pn	13,1	—	—	5,5	37,6	—	18,3	—	—	—	—	26,4	16,8	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1		120,9	9
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	Pn	21,0	—	—	10,1	9,4	—	5,2	—	—	—	—	51,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—		121,9	8
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	—	19,2	—	0,4	—	—	—	—	42,0	5,6	—	—	—	1,4	0,4	—	—	9,4	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—		85,4	7
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	0,2	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	41,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—		96,0	5
Isonzo-Cormor	Cormons	63	P	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	20,7	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—		60,6	4
Isonzo-Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	10,5	48,2	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		83,0	5

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo-Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	43,9	0,4	—	—	—	—	—	47,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	109,7	6
	Gradisca	38	P	5,5	6,4	—	—	41,4	0,3	—	—	—	—	—	23,3	3,9	—	—	—	0,4	0,4	—	—	5,0	6,0	—	2,3	—	—	—	—	0,3	—	95,2	8
	Palmanova	26	P	2,1	—	—	—	45,2	0,5	—	—	—	—	—	18,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	93,0	7
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	21,5	6,6	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	—	6,0	7,3	—	—	—	—	—	—	84,8	6
	Cervignano	7	Pr	3,2	—	—	—	36,8	0,8	—	—	—	—	—	23,8-	12,6-	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	88,2	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	2,0	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	5
	Aquileia	4	P	2,0	—	—	—	35,0	1,0	—	—	—	—	—	30,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	84,0	9
	Grado	2	P	23,7	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	2,7	—	—	3,5	3,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	88,1	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	32,0	—	2,2	—	—	—	—	2,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,1	—	4,4	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Cà Anfora	1	Pr	2,2	0,2	—	—	38,0	2,2	—	—	—	—	0,6	38,6	0,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	6,8	7,2	0,4	0,8	—	—	—	—	0,4	—	98,2	6
	Planais	1	Pr	2,0	—	—	—	32,6	2,8	—	—	—	—	—	11,8	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,2	0,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	58,8	6
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	21,3	—	6,2	—	—	—	—	50,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	99,1	5
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	P	8,4	—	—	—	19,4	—	9,8	—	—	—	—	12,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	7
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	49,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Basiliano	77	P	15,4	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	25,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	23,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	4
	Codroipo	44	P	10,0	—	—	—	29,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	3
	Pozzecco	39	P	4,5	0,3	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	27,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	30,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,2	8,5	—	—	—	—	—	—	71,0	6
	Ariis	12	P	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	20,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	69,2	5
	Rivarotta	7	P	2,4	—	—	—	44,7	0,7	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	3
	Latisana	7	P	—	—	—	—	31,8	—	—	—	—	—	—	5,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	0,2	—	—	—	5,4	7,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	[55,0]	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	48,0	3
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	38,5	—	—	—	56,1	—	—	—	—	—	—	14,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,8	—	—	—	—	—	3,2	133,9	7
Artugna	Aviano	159	Pn	28,5	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	3
	Sacile	24	Pr	17,6	0,2	—	—	25,2	—	—	—	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	2,6	—	2,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	73,0	6
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	24,6	2,2	—	1,2	56,0	2,6	3,6	—	—	—	—	13,0	15,6	—	0,2	0,2	0,8	—	0,6	0,4	4,6	6,4	2,2	0,2	—	—	—	0,6	—	—	135,0	11
	Chies d'Alpago	705	Pn	20,0	1,8	—	—	39,5	2,3	—	—	—	—	—	11,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	90,9	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	17,2	0,4	—	—	28,0	0,4	—	—	—	—	—	12,6	9,0	—	2,2	—	1,4	—	—	—	0,8	1,4	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	74,8	8
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	4,8	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	14,0	18,4	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	64,2	4
Meduna	Frasseneit	564	Pn	5,6	—	—	5,4	100,2	5,0	1,3	—	—	—	1,2	10,3	15,2	—	—	—	1,3	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	156,1	12
	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,8	—	—	8,4	103.4	0,6	0,6	—	0,2	—	—	14,8	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	171,2	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	10,2	—	—	10,0	123,1	—	4,5	—	—	—	—	20,2	38,1	—	—	—	0,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,0	209,7	8
Chiarsò	Campone	450	Pn	0,9	—	—	0,1	80,3	—	0,2	—	—	—	—	0,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	2
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	9,0	—	—	—	131,2	5.4	—	—	—	—	—	39,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	139,9	5
	Chièvolis	354	Pn	9,2	—	—	2,0	90,3	1,0	2,4	—	—	—	—	20,6	5,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	141,7	10
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	9,8	0,2	—	5,2	96,8	1,0	4,8	—	0,2	—	—	17,4	18,8	—	—	—	0,6	—	0,4	2,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	170,6	11
	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,2	—	—	3,6	54,9	1,4	20,8	0,3	—	—	—	16,7	16,3	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	120,5	8
	Maniago	283	Pr	10,8	—	—	2,8	39,6	3,8	8,8	—	—	—	—	21,8	16,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,8	—	2,8	—	—	—	—	—	2,6	—	112,2	10
	Basaldella	141	Pn	10,4	—	—	1,8	24,1	—	—	—	—	—	—	27,2	6,8	—	—	0,7	—	—	—	—	3,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	7
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	11,0	0,8	—	1,6	24,2	1,4	0,4	—	0,6	—	—	9,4	11,0	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	63,0	7
	Claut	600	Pr	10,8	0,4	—	—	46,2	2,8	3,6	—	0,4	—	0,2	10,6	18,8	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	95,8	7
	Andreis	455	Pn	22,4	1,7	—	1,4	61,3	—	2,7	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	4,3	0,5	1,7	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	0,4	3,5	128,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																		
Cellina	Barcis	409	Pn	1,8	2,1	—	—	78,9	—	5,5	—	—	—	10,2	17,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	2,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	120,1	8
	S. Quirino	116	Pn	17,3	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	30,4	6,7	—	—	—	0,2	—	—	—	24,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	102,7	5
Monticano	Formeniga	239	Pn	18,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	3
	Conegliano	85	Pr	13,6	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	24,4	3,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	5
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	2,7	5,7	—	—	23,6	10,8	3,2	5,7	—	—	—	—	23,7	—	—	—	2,1	—	1,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	10
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	5,3	4,9	—	0,4	31,4	13,1	—	9,2	—	—	0,8	8,2	15,8	1,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,8	—	93,9	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	9,4	1,6	—	0,4	43,4	5,4	—	6,8	—	—	0,6	10,2	25,0	—	—	—	2,8	—	0,4	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	111,6	11
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	1,2	—	—	—	51,2	3,2	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	4
	Dosoledo	1237	Pn	5,6	2,4	—	—	50,0	8,5	—	10,7	—	—	1,3	12,4	14,6	—	—	—	2,9	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	111,8	11
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	10,8	0,6	0,2	1,4	30,0	1,4	—	9,4	—	—	0,4	13,0	8,8	—	—	0,2	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	81,2	10
	Casa S. Marco	1135	Pn	10,0	3,5	—	—	54,0	2,2	—	3,5	—	—	0,5	25,2	3,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	105,2	8
	Auronzo	864	Pr	1,6	2,0	—	0,2	42,4	2,8	0,2	5,3	—	—	0,4	15,2	12,8	—	—	—	1,0	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	86,8	9
Piova	Lorenzago	880	Pn	16,0	4,5	—	—	40,0	4,5	1,0	2,5	—	—	—	10,5	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	111,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	7,3	0,8	—	0,4	33,7	5,4	—	0,7	—	—	—	8,3	23,5	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	86,1	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	2,0	0,5	—	3,0	10,0	30,0	0,4	0,1	—	—	—	8,1	16,3	9,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	82,2	9
Boite	Podestagno	1506	Pn	4,8	—	—	—	30,7	4,2	—	—	—	—	—	10,5	20,3	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	76,0	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	7,6	0,1	—	24,8	12,5	—	14,1	—	—	—	1,7	29,7	3,0	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	97,5	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	9,8	—	—	0,5	48,7	1,0	—	—	—	—	1,0	15,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	83,7	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	9,3	14,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	58,0	5
	Borca	942	Pn	16,0	—	—	—	46,8	—	—	—	—	—	—	16,2	6,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	8,4	0,6	—	1,0	30,4	7,2	0,2	0,2	—	—	—	11,4	12,4	—	—	—	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	75,6	8
	Rivalgo	496	Pn	11,7	0,5	—	0,5	40,6	3,6	—	—	—	—	—	11,8	16,7	—	—	—	0,1	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	86,8	5
	Longarone	474	Pn	13,8	1,8	—	2,6	37,7	1,3	—	—	—	—	—	6,2	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	86,4	7
Vajont	Erto	726	Pn	11,5	3,8	—	5,7	29,0	2,5	0,7	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	7
Maè	Zoppè	1465	Pn	21,9	1,9	—	—	49,4	2,6	—	0,9	—	—	0,3	14,0	10,7	—	—	—	0,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,5	107,7	9
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	14,0	1,5	—	5,0	62,0	7,5	—	—	—	—	2,0	20,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	122,0	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	12,2	1,6	—	0,6	36,4	4,4	0,2	0,2	—	—	0,2	15,4	12,2	—	—	—	0,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	88,6	8
	Fortogna	435	Pr	17,2	1,2	—	2,2	26,8	0,2	—	—	—	—	—	13,4	10,8	—	—	—	1,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	74,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	34,8	1,3	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	6,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	63,2	6
	Belluno	400	Pr	17,0	1,6	—	—	15,4	1,4	—	—	—	—	—	6,8	1,6	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	46,6	8
	Soverzene	390	Pr	1,6	1,4	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	37,4	6
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	9,6	0,2	—	—	20,2	4,0	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	—	1,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	21,2	—	—	—	56,4	—	—	—	—	—	—	24,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	4
Cordevole	Arabba	1612	Pn	17,2	1,8	—	1,3	33,0	2,0	—	0,2	—	—	1,8	9,7	15,0	—	—	—	1,3	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	86,6	10
	Andraz	1421	Pn	16,1	2,3	—	—	29,1	2,5	—	—	—	—	1,1	6,8	22,3	—	—	—	2,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	83,6	8
	Caprile	1028	Pr	6,6	1,8	—	1,6	30,4	2,6	—	0,2	—	—	1,0	15,2	7,0	—	—	0,2	0,8	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	69,6	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	13,4	2,0	—	4,4	32,4	3,3	—	0,3	0,7	—	0,5	10,5	3,4	—	—	—	1,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	74,8	9
Biois	Falcade	1252	Pn	13,9	3,5	—	2,3	41,2	2,1	—	—	0,6	—	2,4	16,9	5,2	—	—	—	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	91,7	10
Liera	Garès	1381	Pn	15,2	—	—	11,3	51,1	—	—	—	1,0	—	2,0	22,0	3,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,8	8
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	16,2	0,4	—	2,6	40,8	4,2	—	—	1,2	—	0,4	12,0	1,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	83,0	9
	Taibon	628	Pr	18,2	0,6	—	1,6	64,2	1,6	—	0,2	0,4	—	0,4	17,2	5,8	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	114,0	7
	Agordo	611	Pr	17,6	1,2	—	1,0	47,6	0,8	—	0,2	—	—	0,6	15,2	12,4	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	99,2	7
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	20,0	—	—	2,2	38,0	—	—	—	—	—	—	13,1	7,6	—	—	—	3,5	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	86,9	7
	Gosaldo	1141	Pr	16,6	2,2	—	1,2	47,4	0,8	—	—	—	—	0,8	7,4	11,6	—	—	—	2,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	92,4	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																		
Mis	Sospirolo	454	Pn	12,3	—	—	1,3	30,0	4,5	—	—	—	—	—	2,0	13,5	—	—	—	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	69,5	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	10,0	—	—	—	16,4	4,2	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	23,2	0,3	—	0,2	23,0	1,2	—	—	—	—	0,8	14,5	2,2	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,2	—	71,8	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	10,2	—	—	15,7	16,3	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	4
Sonna	Pedavena	359	Pr	7,4	0,2	—	2,4	16,0	4,2	—	—	—	—	0,2	7,2	2,8	—	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	42,6	7
Sonna	Feltre	280	Pn	10,5	—	—	3,5	25,4	2,5	—	—	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	7
Ariù	Milies	685	Pn	10,2	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	14,5	5,8	—	2,8	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	6
Tegorzo	Fener	177	Pn	4,0	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
Onigo	Possagno	329	Pr	17,0	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	15,8	0,6	—	0,6	—	3,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	56,6	4
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	7,9	—	—	—	41,6	—	—	—	—	—	—	15,4	26,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,9	5
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	25,0	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	21,0	4,8	—	0,2	0,4	1,6	—	—	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	85,6	5
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	15,0	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	13,0	5,8	—	—	—	0,8	—	—	0,2	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,0	5
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	23,0	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	34,2	—	0,6	—	—	0,5	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,2	4
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	6,6	—	—	—	46,1	—	—	—	—	—	—	23,9	—	—	—	—	2,8	—	—	—	2,3	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	83,0	6
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	10,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	5
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	5,0	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	18,7	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	5
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	0,4	0,2	—	—	29,0	0,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	7,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	45,4	3
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	0,4	—	—	—	34,6	3,4	—	—	—	—	—	20,2	5,6	—	—	—	1,0	0,2	—	—	8,4	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	80,8	7
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	0,8	—	—	—	35,6	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	3,8	—	—	—	16,4	1,6	0,2	—	—	—	—	29,4	3,6	—	—	—	1,0	—	—	—	12,6	9,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	78,8	8
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	35,2	0,6	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	53,6	4
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	1,0	—	—	—	36,8	2,4	—	—	—	—	—	18,8	6,2	—	—	—	2,0	0,2	0,2	—	10,4	6,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	84,6	8
	Caorle	3	P	2,0	—	—	—	22,0	4,0	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	71,5	6
	Cimadolmo	32	P	25,4	—	—	—	84,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,3	3
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	52,2	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	7,8	2,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	74,8	5
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	27,1	—	—	—	43,9	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	91,3	4
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	18,5	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	3
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	17,6	—	—	—	35,4	0,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,0	3
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	19,6	0,2	—	—	30,4	0,6	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	2,2	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,2	4
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	17,2	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	55,8	4
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	6,6	—	—	—	37,4	0,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	53,6	4
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	6,2	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	0,2	7,0	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	10,2	—	—	—	36,4	0,4	—	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	56,0	4
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	6,0	—	—	—	17,6	1,2	—	—	—	—	1,2	10,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	40,8	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	11,6	—	—	—	27,2	0,7	—	—	—	—	—	14,2	1,4	—	—	—	0,9	—	—	—	22,7	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	5
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	1,8	—	—	—	25,8	—	—	—	—	0,2	—	12,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	5
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	3
	Levico	505	Pn	10,3	1,4	—	3,9	29,7	—	—	—	—	—	1,3	8,1	7,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	8
	Pergine	480	Pn	7,2	—	—	1,8	40,0	—	—	—	—	—	2,8	13,7	4,5	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	7
Centa	Centa	885	Pr	10,6	0,4	—	0,4	33,6	0,4	1,0	—	—	—	2,0	12,4	4,2	0,2	—	—	8,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	8,8	1,4	—	2,2	26,0	—	—	—	—	—	1,4	10,0	0,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	53,6	7
Maso	Calamento	1160	Pn	2,8	—	—	—	41,8	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	68,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **BRENTA**																																		
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	2,5	34,5	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	58,5	6
	Malene	1080	Pn	12,4	—	—	—	33,3	1,0	—	—	—	—	1,2	13,2	5,0	—	—	—	4,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	8
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	10,5	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	3,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	6
	Grigno	265	Pn	11,4	—	—	0,5	27,4	—	—	—	—	—	2,0	12,4	1,5	—	—	—	3,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	7
	Enego	784	Pn	10,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	4
	Primolano	207	Pn	9,5	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	0,4	8,0	4,0	0,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	5
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	22,2	3,0	0,2	6,4	46,4	0,8	—	—	—	—	1,0	14,0	2,2	—	—	—	1,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	100,0	9
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	26,6	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,0	—	—	—	45,9	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	14,0	0,6	—	—	42,0	1,4	—	—	—	—	0,8	17,8	2,8	—	—	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	82,6	7
	Canal S. Bovo	757	Pn	7,8	11,1	—	2,0	36,2	—	—	—	—	—	0,8	15,5	3,7	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	80,8	8
	Pedesalto	379	Pr	6,2	0,2	—	0,2	22,6	1,6	—	—	—	—	0,4	10,0	4,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	48,0	6
Cismon	Arsiè	314	Pn	0,8	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	5
	Gallio	1090	Pn	8,2	—	—	3,2	20,6	—	—	—	—	—	0,7	9,6	3,2	—	1,3	—	9,2	—	—	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	8
Valstagna	Foza	1083	Pr	9,4	—	—	2,4	29,0	—	—	—	—	—	1,0	13,8	1,6	—	2,6	0,2	8,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	69,7	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	13,0	—	—	1,9	24,1	—	—	—	—	—	0,6	15,2	5,0	—	3,5	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	7
	Rubbio	1057	Pn	36,7	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	16,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	4
	Campo Solagna	1020	Pr	16,2•	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	0,2	17,0	2,2	—	0.2	0,2	8,6	—	0,2	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	73,6	6
	Oliero	155	Pn	23,5	—	—	0,7	21,7	—	—	—	—	—	—	15,1	3,4	—	1,9	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	10,4	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	52,8	4
Longhella	Marostica	106	Pn	14,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	53,5	4
	Crespano del Grappa	300	Pn	21,1	—	—	—	23,1	—	—	—	—	—	—	19,1	2,0	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	73,5	6
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	25,8	—	—	—	29,7	—	—	—	—	—	—	20,9	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	78,4	4
	Castelcucco	200	Pn	37,0	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	20,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,7	4
	Loria	72	Pn	18,0	—	—	—	83,0	—	—	—	—	—	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	145,1	4
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	14,5	—	—	—	29,2	—	—	—	—	—	—	16,8	7,5	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Montebelluna	121	Pn	11,2	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	1,5	—	—	—	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,4	—	—	—	56,6	—	—	—	—	—	—	25,8	0,2	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	96,2	4
	Istrana	40	Pr	23,2	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	0,2	8,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Piave-Sile	Villorba	38	Pn	42,3	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	7,3	3,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	73,4	6
	Treviso	15	Pr	10,5	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	6,7	1,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	Biancade	10	Pn	5,8	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	27,7	6
	Saletto di Piave	9	Pn	16,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	3,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	25,3	5
	Trepalade	2	Pn	7,0	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,5	2,8	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	59,3	6
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	3,0	1,2	—	—	27,6	—	—	—	—	—	0,2	6,8	4,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	4,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	50,2	8
	Cortellazzo	1	Pn	7,5	—	—	—	21,3	0,2	—	—	—	—	—	12,3	1,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	5,6	—	1,8	—	—	—	—	—	—	51,5	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	9,0	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	21,2	0,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	64,7	6
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	10,0	—	—	0,2	19,0	0,2	—	—	—	—	—	8,2	1,2	—	—	—	1,0	—	0,2	—	2,6	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	47,8	8
	Cartigliano	88	Pn	2,8	—	—	—	35,2	—	—	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,7	3
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	66,5	4
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	22,4	—	—	—	61,0•	—	—	—	—	—	0,2	8,4	0,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	95,8	5
	Villa del Conte	28	Pn	10,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Piombino Dese	24	Pn	22,8	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,5	7
	Massanzago	22	Pn	19,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,2	—	—	—	—	—	1,2	46,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	4,1	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	6,2	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	38,9	4
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	8,7	—	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,9	—	—	—	—	1,4	—	46,4	5
Sile-Brenta	Stra	8	Pr	8,8	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	12,8	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	47,4	4
Sile-Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	7,4	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	1,4	—	45,6	5
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	3
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	3
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	1,3	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	9,0	—	—	—	—	3,8	—	42,9	6
Sile-Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	9,8	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	6,4	—	—	0,2	—	3,4	0,2	36,8	6
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	30,4	5
Sile-Brenta	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	26,4	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	—	35,4	4
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	11,8	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	7,7	1,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,2	—	2,9	—	—	—	—	2,0	—	45,8	8
Sile-Brenta	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	—	38,6	4
Sile-Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,2	—	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	11,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	10,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	59,6	5
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	22,4	—	—	3,6	34,8	0,2	—	—	—	—	2,8	10,6	4,6	—	—	—	10,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	7
Astico	Tonezza	992	Pn	16,9	—	—	6,4	27,7	—	7,5	—	—	—	0,9	21,0	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,9	89,9	6
Astico	Lastebasse	610	Pn	14,4	1,1	—	10,8	36,0	—	—	—	—	—	1,7	9,4	2,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	8
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	14,3	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	4,4	9,3	—	—	—	—	5,2	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,9	6
Ghélpach	Asiago	999	Pr	14,4	2,8	0,2	2,4	23,2	—	0,8	—	—	—	1,0	13,2	0,8	0,2	1,4	0,2	7,8	—	—	2,4	0,4	—	1,2	0,6	—	—	0,2	0,2	0,2	3,4	77,0	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	62,0	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,5	6
Posina	Laghi	567	Pn	30,2	—	—	—	43,2	2,1	—	—	—	—	—	19,3	—	8,2	2,1	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	116,4	8
Posina	Pòsina	544	Pn	46,0	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	4,5	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	25,0	—	—	9,0	21,0	—	—	—	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,5	6
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	48,6	—	—	24,0	26,2	—	—	—	—	—	0,4	15,0	0,8	—	0,2	—	7.6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	125,6	6
Astico	Calvene	201	Pn	36,6	—	—	24,1	26,2	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	110,0	6
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	20,0	—	—	—	44,5	—	—	—	—	—	1,5	22,3	1,8	—	7,8	—	13,2	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	8
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	8,4	—	—	30,2	40,7	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,3	6
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	29,0	—	—	1,6	41,2	—	—	—	—	—	0,8	24,6	2,0	—	7,2	0,2	12,0	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	129,4	9
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	24,2	—	—	1,7	46,5	—	—	—	—	—	1,0	21,3	—	—	7,4	—	13,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	126,3	9
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	46,8	4
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	19,8	—	—	15,2	33,2	—	—	—	—	—	0,2	17,4	0,2	—	0,2	—	6,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	93,4	5
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	37,5	5
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	10,2	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	5
	Vicenza	40	Pr	11,1	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	4
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	4,0	—	—	40,6	23,6	—	—	—	—	—	2,8	18,0	—	—	6,2	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	7
Laverda	Conco	830	Pn	57,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	4
Laverda	Crosara	417	Pn	30,0	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,5	—	1,1	—	6,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	70,8	5
Laverda	Breganze	110	Pn	21,9	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	12,7	1,5	—	0,6	—	4,6	—	—	—	0,1	0,1	0,3	—	—	—	—	—	2,3	—	66,7	6
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	25,0	0,5	—	—	57,5	—	—	—	—	—	2,5	24,0	1,5	—	3,0	—	8,0	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5	8
Agno	Maltaure	640	Pn	21,0	—	—	—	51,5	—	—	—	—	—	2,1	25,0	—	—	2,0	—	7,2	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	8
Agno	Roveglianа	596	Pn	60,0	—	—	1,9	41,5	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0,2	0,2	0,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																		
	Recoaro	445	Pr	7,0▪	0,1▪	—	1,8	29,0	—	—	—	—	—	1,6	16,4	1,2	—	0,2	—	6,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	8
	Spaccata	400	Pn	11,8	—	—	—	48,3	—	—	—	—	—	0,4	22,2	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,8	4
	Priabona	354	Pr	8,2	—	—	0,4	29,4	—	—	—	—	—	0,2	16,8	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	61,6	5
Agno	S. Quirico	345	Pn	8,5	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	0,5	23,0	—	—	3,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	5
	Valdagno	275	Pn	7,0	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	5
	Brogliano	172	Pn	13,6	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	69,7	4
Guà	Cal di Guà	60	Pr	9,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	0,4	8,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	43,4	5
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	—	[100,0]	»
Rio	Ròia	1974	Pn	5,3	8,0	—	—	22,6 ●*	—	—	15,7 *	—	—	8,3	23,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	10,3	—	3,2	—	—	—	—	2,1 *	—	108,9	10
Carlino	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[55,0]	»
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	4
	Monte Maria	1335	Pr	12,0	—	—	7,2	35,4	0,4	—	—	—	—	2,6	24,2	5,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	90,0	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	1,5	—	—	30,7	11,2	—	—	—	—	—	10,0	12,3	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	6
Rom	Tubre	1270	Pn	13,1	0,2	—	—	36,1	—	—	—	—	—	—	21,4	12,2	—	—	—	3,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	88,1	5
	Glorenza	915	Pn	8,0	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	18,0	11,0	—	—	—	50,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,8	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	1,2	2,5	—	—	—	—	—	2,1	6,2	20,1	11,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	13,6	—	—	10,2	21,5	8,4 ●*	—	—	—	—	—	28,3	31,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,7	7
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	20,6	—	—	2,0	30,5	0,2	—	—	—	—	—	23,5	5,5	—	—	—	4,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	90,4	8
	Silandro	706	Pr	25,6	—	—	1,6	26,4	0,4	—	—	—	—	0,2	19,6	2,0	—	—	—	6,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	7
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	9,0	—	—	2,1	24,4	1,0	—	—	—	—	1,5	18,0	8,7	—	—	—	2,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	71,8	10
	Laces	640	Pn	14,4	—	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	15,0	3,6	—	—	—	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,9	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	5,9	40,2	1,8	—	—	—	—	9,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	5
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	12,3	—	—	—	27,3	4,8	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	9,0	—	—	5,0	23,0	—	—	—	—	—	0,2	10,0	9,0	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	6
	Naturno	550	Pn	9,9	—	—	—	25,6	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	12,0	44,2 ●*	—	—	3,0 ●*	—	—	5,4	14,0	3,0 ●*	—	—	—	2,5	—	2,0	—	6,0 ●*	2,8 *	0,7 *	3,0 *	—	—	—	—	4,0 *	—	102,6	12
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	9,0	—	—	30,0	31,0	—	—	—	—	—	10,0	14,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	111,0	7
Passirio	Plata	1147	Pn	9,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	15,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	5
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	15,5	5,0	—	2,5	32,5	3,0	—	—	—	—	3,5	15,5	28,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,5	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	8,0	—	—	7,2	45,6	1,3	—	0,4	—	—	1,1	16,4	15,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	96,4	7
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	5,0	2,0	—	3,4	41,6	0,6	—	1,8	—	—	2,4	15,6	12,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	8
	S. Martino	588	Pn	7,0	1,5	—	3,7	38,0	3,5	—	1,3	—	—	2,6	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	9
	Merano	319	Pr	9,4	—	—	1,2	26,2	—	—	—	—	—	0,2	9,8	10,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	6
	S. Elena	1536	Pn	19,7	—	—	10,5	23,0	—	—	—	—	—	1,7	18,4	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	76,0	6
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	12,2	7,2	—	—	—	—	—	4,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	4
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pr	12,0	—	—	5,6	23,0	0,8	—	0,2	—	—	4,6	17,4	10,4	—	—	—	3,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	80,4	9
	Pavicolo	1165	Pn	12,2	—	—	—	35,7	—	—	—	—	—	2,7	8,3	26,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	58,0	—	—	2,0	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,3	3
	Cèrmes	280	Pn	14,4	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	3
	Méltina	1133	Pn	10,2	—	—	—	40,8	—	—	—	—	—	0,6	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	4
	Tésimo	635	Pn	12,2	—	—	—	43,2	—	—	—	—	—	—	20,1	11,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
	Andriano	284	Pn	12,6	—	—	—	14,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[85,0]	»

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	4,0	50,0 ●*	2,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	3,2	—	2,1 *	—	—	—	—	1,0	—	—	72,4	7
	Colle Isarco	1082	Pn	2,0	0,1	—	5,5	35,0	3,5	0,5	—	—	—	1,2	15,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0 ●*	1,2 *	—	—	—	—	—	0,3	0,1	87,9	10
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	30,0	35,0	0,5	—	5,0	—	—	4,5	21,0	11,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	3,0	2,0	1,5 *	—	—	—	—	—	—	—	116,5	11
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	3,8	0,2	—	3,0	28,8	1,4	0,2	—	—	—	0,4	8,2	11,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	6
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	1,0	1,0	—	—	54,5	—	4,0	2,0	—	—	4,0	9,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0 *	2,5 *	2,0 *	3,0 *	—	—	—	—	—	97,0	12
	La Wher	1365	Pr	2,8	—	—	4,8	31,8	4,4	0,2	3,0	—	—	1,8	10,4	12,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	73,4	8
	Prati	948	Pr	3,8	—	—	5,8	27,4	1,4	—	2,8	—	—	0,8	12,6	8,4	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	65,4	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	12,3	0,7	—	3,6	60,6	0,3	—	3,3	—	—	1,3	12,8	12,2	0,3	—	—	0,8	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	110,0 n	10 ?
Isarco	Campo Trens	985	Pn	30,0	—	—	2,0	38,0	—	—	4,0	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	6
	Le Cave	844	Pn	8,7	—	—	—	57,1	4,1	—	—	—	—	2,8	13,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
Rienza	Landro	1441	Pn	5,7	3,5	—	—	27,0	5,9	—	6,0	—	—	0,5	6,5	16,0	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	73,1	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	3,2	—	—	1,0	20,8	5,0	—	6,2	—	—	0,8	11,4	20,0	—	—	—	1,8	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	72,8	9
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	3,3	1,0	—	—	29,3	3,2	—	5,5	—	—	0,9	14,8	21,3	—	—	—	0,9	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	82,3	8
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	2,5	1,5	—	—	24,0	2,5	—	6,2	—	—	0,2	11,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	60,2	7
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	1,5	1,6	—	—	21,5	3,2	—	9,4	—	—	1,3	14,5	21,5	—	—	—	0,9	0,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,1	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	19,0	30,0	40,0	46,5	—	—	—	—	52,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,5 ?	6 ?
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	—	—	26,0	—	—	4,5	—	—	0,3	—	15,0	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	52,5	5
Aurino	Casere	1600	Pn	2,2	2,1	—	—	34,4 ●*	8,2 ●*	0,3	—	—	—	4,1	20,1	19,0	0,4 *	0,5 *	—	1,5	0,1	4,0	—	3,0	5,5 *	16,0 *	1,1 *	8,0 *	1,0 *	8,9 *	—	1,2 ●*	—	141,6	17
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	29,2	16,1	—	—	—	—	8,9	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,6	—	83,3	6
	S. Giovanni	1011	Pn	1,5	—	—	2,2	14,8	6,5	5,3	3,7	—	—	—	31,4	16,3	—	—	—	2,8	0,6	—	—	2,8 ●*	3,0 ●*	—	—	1,6	—	—	—	—	—	92,5	12
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,4	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	3,0	12,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	38,9	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	0,6	0,6	—	1,6	32,0	11,4	0,4	6,6	—	—	2,6	24,2	9,8	—	0,4	—	0,4	0,2	1,6	—	0,8	0,4	—	2,2	—	—	—	—	1,8	—	97,6	10
Selva	**Lappago**	1435	Pr	0,4	—	—	—	63,6	4,0	0,2	4,6	—	—	2,8	28,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	119,8	7
	Selva dei Mulini	1230	Pn	0,3	—	—	0,3	50,0	2,2	—	4,6	—	—	4,2	29,2	28,0	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	—	0,3 *	—	—	—	—	—	—	—	120,4	6
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	0,4	0,4	—	0,2	22,6	0,4	—	4,4	—	—	1,8	14,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	5
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	12,1	9,8	—	—	31,5	0,6	—	—	—	—	1,2	11,6	12,5	—	—	—	0,4 *	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 *	1,2	—	82,3	7
	Corvara	1558	Pn	12,0	—	—	—	28,3	6,0	—	0,8	—	—	—	30,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	78,1	5 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	7,9	—	—	—	23,2	2,7	—	—	—	—	—	12,6	12,0	—	—	—	1,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	7
Gadera	Badia	1357	Pn	3,7	0,7	—	—	18,0	7,0	0,9	—	—	—	0,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	52,8	5
Campil	Longiarù	1396	Pn	10,0	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	4
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	3,8	0,2	—	1,8	25,0	1,6	0,2	2,4	—	—	0,6	17,6	13,6	—	0,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	69,8	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	23,0	4,2	—	2,7	—	—	—	19,3	14,1	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	65,1	6
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	30,0	5,0	—	2,5	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	4
	Vandòies di Sotto	873	Pn	3,3	—	—	—	40,8	0,5	0,3	—	—	—	2,6	26,0	14,5	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	5
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,2	—	—	—	56,0	—	—	1,5	—	—	—	?	—	—	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	60,5 ?	4 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	1,0	0,5	—	—	40,5	3,7	—	1,0	—	—	1,5	20,0	4,5	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	73,4	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	7,0	—	—	—	70,0	0,9	—	1,0	—	—	1,0	14,0	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	126,3	7
Lasanca	Luson	972	Pn	6,4	—	—	0,5	29,1	3,7	—	—	—	—	—	6,3	41,2	—	—	—	3,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	96,0	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	2,4	—	—	2,0	22,0	1,6	—	2,0	—	—	0,4	27,6	10,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	7
Eores	Eores	1500	Pn	6,5	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	1,5	25,0	16,9	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,8	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	8,2	4,5	—	—	29,2	—	—	—	—	—	0,6	15,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,6	5
Tina	Lazfòns	1150	Pn	8,8	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	1,2	20,3	17,3	—	—	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	10,0	—	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	5
	Ortisèi	1236	Pn	19,2	0,2	—	2,0	29,0	0,6	0,2	0,2	0.4	—	1,0	26,0	8,8	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	91,8	7
	Ponte all'Isarco	490	Pn	15,0	1,0	—	1,0	21,0	—	—	—	—	—	—	21,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																			(segue) **ALTO ADIGE**																
Isarco	**Castelrotto**	1095	Pn	19,7	—	—	2,4	**25,1**	—	—	—	—	—	0,3	20,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	5
	Fiè	900	Pn	10,8	—	—	0,4	**22,0**	—	—	—	—	—	0,7	12,7	15,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	64,1	5
	Castello di Presule	868	Pr	13,4	—	—	1,6	**19,6**	—	—	—	—	—	0,4	16,4	8,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	5
Bria	**Tires**	1019	Pn	3,6	—	—	—	**24,8**	—	—	—	—	—	—	13,4	22,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
Isarco	**Soprabolzano**	1206	Pn	11,0	1,2	—	—	18,3	1,2	—	—	—	—	—	**21,2**	11,1	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	65,3	6
	Cardano	208	Pn	20,8	0,3	—	1,8	25,3	—	—	—	—	—	—	—	**30,1**	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,1	4
Ega	**Lavazè**	1808	Pn	7,9	—	—	—	**29,1**	1,5	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	4
	Nova Levante	1178	Pr	5,0	0,4	—	1,8	**27,2**	1,0	—	—	—	—	0,6	15,2	18,6	—	—	—	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	7
Tàlvera	**Madonna del Renon**	1680	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[85,0]	»
	Rio Bianco	1350	Pn	10,1	—	—	8,6	**40,0**	8,1	—	—	—	—	2,9	22,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2	7
	Sonvigo	1223	Pn	4,5	2,0	—	5,0	**26,5**	—	—	—	—	—	—	9,3	13,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	63,3	7
	Vanga	1085	Pn	12,0	0,5	—	1,2	**30,5**	1,2	—	—	—	—	1,1	19,3	24,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	91,8	8
	S. Genesio	1080	Pn	19,1	0,2	—	—	28,4	3,1	—	—	—	—	—	21,7	16,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	6
	Sarentino	966	Pr	17,4	—	—	8,2	**33,6**	0,2	—	—	0,2	—	0,8	23,2	6,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	92,0	6
	Bolzano (Gries)	292	Pr	**28,6**	—	—	—	25,8	0,2	—	—	—	—	0,2	8,6	25,6	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	4
																			MEDIO E BASSO ADIGE																
	Redagno	1562	Pn	5,0	—	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	**40,3**	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	4
	Nova Ponente	1355	Pn	7,2	0,1	—	—	**30,0**	—	—	—	—	—	—	23,0	10,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	5
	Cauria	1328	Pn	2,2	—	—	2,1	26,3	—	—	—	—	—	0,7	**36,8**	22,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	92,1	6
	Faedo	662	Pn	6,0	5,0	—	—	**38,0**	—	—	—	—	—	—	26,0	18,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	4,4	1,9	—	—	28,0	2,2	—	—	—	—	—	8,5	26,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,3	7
	Bronzòlo	250	Pn	13,0	—	—	—	**24,0**	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	4
	S. Michele	228	Pn	4,5	2,0	—	4,5	**33,0**	—	—	—	—	—	2,5	13,5	**35,0**	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,5	8
	Salorno	224	Pr	2,4	0,2	—	3,6	**24,0**	—	—	—	—	—	0,6	22,4	17,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	5
Noce	**Peio**	1580	Pr	1,2	0,4	—	3,0	19,8	1,6	—	—	—	—	7,6	**31,0**	8,0	—	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	81,2	9
Noce Bianco	**Careser**	2600	Pn	5,9	—	—	12,0	20,0	3,3	—	—	—	—	9,3	**32,0**	4,9	—	—	—	5,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	95,4	10
	La Mare	1964	Pn	7,0	—	—	2,7	24,8	4,0	—	—	—	—	9,8	**37,2**	10,6	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	8
	Pont	1201	Pr	—	—	—	5,0•	20,0•	2,6	—	—	—	—	7,0	**27,0**	6,2	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	77,0	8
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	5,0	2,8	—	6,8	**41,0**	0,4	—	—	—	—	5,6	36,0	11,8	—	—	—	10,8	0,4	—	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	1,8	—	—	123,4	9
	Fucine	977	Pn	2,6	—	—	3,5	**30,0**	—	—	—	—	—	3,3	20,4	10,2	—	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	7
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	4,2	**24,8**	—	—	—	—	—	2,5	21,8	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,5	5
	Malè	787	Pr	4,4	—	0,2	5,6	19,6	1,6	0,2	—	—	—	2,6	**37,6**	27,8	—	—	—	6,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,8	8
Rabbi	**Piazzola di Rabbi**	1310	Pn	1,8	—	—	3,7	**23,2**	1,9	—	—	—	—	4,1	19,9	12,2	—	—	—	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	8
Pescara	**Provès**	1414	Pn	1,8	—	—	**30,6**	2,7	2,3	0,9	—	—	—	7,2	29,1	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	79,2	8
Noce	**Cles**	656	Pr	4,2	—	—	4,6	**19,6**	—	—	—	—	—	0,8	18,2	14,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	5
Novella	**Senale**	1342	Pn	6,2	—	—	—	**42,4**	—	—	—	—	—	—	20,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	4
	Fondo	980	Pr	5,0	—	—	1,4	**26,2**	0,4	—	—	—	—	1,2	20,2	23,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	7
	Romeno	962	Pn	7,2	—	—	—	**28,1**	—	—	—	—	—	0,9	16,6	18,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	5
S. Romedio	**Méndola**	1360	Pn	14,1	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	5,0	28,2	**60,5**	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,3	6
Noce	**Denno**	436	Pn	6,0	—	—	—	**43,0**	0,2	—	—	—	—	0,1	32,0	25,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	5
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	19,8	—	—	4,6	26,4	2,6	0,4	—	—	—	4,4	**27,4**	18,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	107,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	15,6	—	—	0,8	35,8	—	0,2	—	—	—	1,2	25,8	14,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,4	6
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	14,0	0,4	—	1,6	26,6	—	—	—	—	—	1,5	27,0	15,0	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	7
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	18,6	6,4	—	3,0	27,6	1,6	—	0,2	—	—	1,6	13,8	10,0	—	0,4	—	2,2	0,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,6	10
	Mazzin	1379	Pn	16,4	2,3	—	1,4	25,5	2,1	—	—	—	—	1,4	22,3	12,6	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	87,6	10
	Moena	1198	Pn	4,5	1,2	—	—	24,0	0,8	—	—	—	—	8,2	18,4	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	6
	Predazzo	1020	Pr	12,8	3,6	—	3,0	23,2	1,0	—	—	—	—	0,8	4,0	1,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	51,4	7
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	24,4	2,8	0,2	10,6	38,6	4,4	0,2	—	0,2	—	1,4	16,4	11,0	—	—	—	1,2	0,4	0,8	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	114,2	10
	Paneveggio	1520	Pn	14,0	6,6	—	—	39,8	5,0	—	—	—	—	—	5,5	17,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	7
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	3,6	1,0	—	0,8	20,2	5,2	0,2	—	—	—	1,2	11,8	11,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	—	56,8	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	22,1	6,3	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	4
Avisio	Anterivo	1209	Pn	3,5	0,8	—	—	37,0	—	—	—	—	—	0,5	15,0	20,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	4
	Cembra	662	Pn	4,5	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	1,5	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	4
	Pozzolago	460	Pr	5,4	—	—	0,8	33,4	—	—	—	—	—	1,4	18,2	21,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	6
	Lavis	230	Pn	9,0	—	—	1,5	27,5	—	—	—	—	—	—	16,6	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
	Monte Bondone	1820	Pr	13,4	—	—	2,2	32,4	1,8	0,2	—	—	—	5,2	11,2	11,6	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	86,0	9
Fersina	Palù	1400	Pn	6,0	—	—	2,0	26,0	—	—	—	—	—	2,0	13,0	4,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	25,6	1,0	—	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	5
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	8,2	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	3
	Aldeno	212	Pn	18,0	—	—	—	38,4	0,4	—	—	—	—	2,7	14,2	10,7	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	92,4	6
	Trento	195	Pr	9,6	0,1	—	0,7	29,6	0,2	0,3	—	—	—	1,5	14,0	15,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	6
Cavallino	Serrada	1248	Pn	44,8	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	100,5	5
	Folgaria	1168	Pr	11,2	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	2,2	9,4	5,4	—	—	—	10,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	66,0	7
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	13,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	2,8	6,5	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,7	5
	Fòchese	700	Pn	9,4	—	—	—	3,6	1,3	—	—	—	—	1,2	31,0	7,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	7
	Rovereto	211	Pn	14,5	—	—	—	20,4	1,8	—	—	—	—	—	14,5	4,2	—	—	—	0,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,1	6
	Ronzo	974	Pn	0,3	—	—	26,7	24,3	0,2	—	—	—	—	4,0	3,4	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	85,4	6
	Brentonico	670	Pn	21,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	52,5	5
Ala	Ronchi	709	Pn	17,0	—	—	0,1	29,0	—	—	—	—	—	1,2	11,2	3,0	—	—	—	6,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	6
	Ala	190	Pr	7,4	—	—	0,2	28,8	—	—	—	—	—	0,1	10,0	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	4
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	14,2	—	—	—	46,2	—	—	—	—	—	0,3	15,2	9,3	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	102,1	6
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	2,8	—	—	—	49,4	—	—	—	—	—	1,5	22,7	9,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	95,6	6
	Belluno Veronese	148	Pn	7,2	—	—	—	49,3	—	—	—	—	—	—	12,3	0,6	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,1	4
	Dolcè	115	Pn	20,3	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	0,5	9,3	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	67,4	5
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	9,0	5,0	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	6,2	—	—	—	24,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	2,0	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	4
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	[45,0]	»
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	10,6	8,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	5,5	—	3,8	5,3	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	65,8	8
	Fosse S. Anna	945	Pn	2,8	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	0,7	11,8	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	55,6	5
	Cerro Veronese	729	Pn	[2,6]	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	0,4	6,0	2,0	—	—	—	6,7	—	—	15,1	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	[48,1]	6
	Grezzana	166	Pn	2,4	0,9	—	—	39,0	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	10,0	5,2	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	—	3,9	—	—	—	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	12,4	8,0	—	—	22,4	—	—	—	—	—	0,8	16,4	0,8	—	1,8	—	8,0	—	—	11,2	3,8	1,4	—	1,8	—	—	—	0,6	—	—		84,4	10
	Giazza	758	Pn	35,8	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,0	4
	Tregnago	371	Pn	37,8	—	—	—	40,6	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—		97,6	5
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	0,6	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—		28,1	1
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	12,3	—	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	5,2	9,3	3,0	—	—	7,2	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,1	7
	Castelvecchio	802	Pn	12,2	—	—	—	31,9	—	—	—	—	—	—	7,1	12,4	0,3	—	—	16,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—		82,5	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	10,2	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	12,5	1,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	14,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—		63,9	6
	Ferrazza	361	Pn	15,5	—	—	—	32,3	—	—	—	—	—	—	19,0	1,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—		73,6	6
	Chiampo	180	Pr	11,8	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	0,6	15,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		45,8	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	8,0	—	—	—	48,0	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	2,8	—	—	—	—	—	—		68,8	5
Tramigna	Soave	40	Pn	10,0	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		51,7	3
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	5,0	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	3
	Passo di Riva	60	Pn	3,1	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,8	3
	Bolzano Vicentino	44	Pn	4,3	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—		53,0	4
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,0	2
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	0,5	10,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,2	3,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—		43,4	5
	Padova	12	Pr	1,4	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	0,8	11,9	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—		42,9	4
	Saonara	10	Pn	6,6	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—		45,7	5
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	2,8	—	—	—	—	1,4	—		33,4	5
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	14,0*	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		20,4	2
	Pontelongo	6	Pn	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—		39,5	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—		14,3	1
	Corte	3	Pn	9,0	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	9,0	—	—	—	—	4,0	—		45,2	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	3,2	—	—	—	29,0	0,2	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—		45,2	3
	Zovencedo	280	Pr	5,0	—	—	—	20,8	1,4	—	—	—	—	0,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—		39,6	5
	Lonigo	31	Pn	5,8	—	—	—	17,8	4,8	—	—	—	—	0,3	10,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,9	4
	Longare	29	Pn	3,0	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—		37,5	4
	Cologna Veneta	24	Pr	2,8	—	—	—	20,2	1,2	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	0.4	—	—	—	—	—		35,0	5
	Montegaldella	23	Pn	5,2	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,7	3
	Ponte di Castegnero	22	Pn	1,0	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,0	4
	Caselle	19	Pn	23,2	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	11,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,5	3
	Lozzo Atestino	19	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,8	1
	Borgo Frassine	17	Pn	16,3	—	—	—	21,0	0,6	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—		57,2	4
	Noventa Vicentina	16	Pn	10,2	1,5	—	—	25,0	0,5	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—		54,2	5
	Este	13	Pn	—	6,4	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		32,6	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—		43,2	4
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	17,9	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		18,9	2
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—		8,3	3
	Monselice	9	Pr	—	3,4	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,8	3
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—		31,9	3
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15,0	1
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—		24,9	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Sub-Fratta Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	36,0	2,0	—	—	—	—	—	16,2	1,8	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	5
	Bonavigo	19	Pn	1,8	—	—	—	22,4	0,5	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	3
	Stanghella	7	Pn	3,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	22,8	3
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	17,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	2
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
	Villafranca Veronese	54	Pn	7,6	—	—	—	27,0	1,7	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	4
	Cà di David	49	Pn	2,1	—	—	—	25,2	2,5	—	—	—	—	0,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	24,5	8,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	4
	Isola della Scala	29	Pn	9,2	—	—	—	24,3	—	—	—	7,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	4
	Bovolone	24	Pn	1,0	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	15,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	3
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	2
	Legnago	16	Pr	1,0	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	26,8	4
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	20,2	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	1
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,6	0,4	—	0,2	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	12,1	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	41,5	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	—	—	20,0	—	—	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	0,2	43,6	3
	Pizzon	6	Pn	4,2	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	17,8	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	5,0	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	29,4	3
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	20,6	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	33,9	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	16,2	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	31,2	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	1,6	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	3
	Roverbella	42	Pn	25,0	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	5,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,5	4
	Nogarole Rocca	36	Pr	4,8	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,6	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	46,7	3
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	2,5	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	3
	Governolo	16	Pn	2,0	0,5	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Ostiglia	13	Pn	1,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	2
	Massa Superiore	12	Pn	2,0	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	7,6	—	—	12,2	0,8	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	2
	Occhiobello	8	Pn	—	10,8	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	3
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	18,1	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	2
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	20,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2
	Motta di Lama	3	Pr	—	11,2	—	0,2	12,4	2,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	5,0	—	—	—	—	—	1,4	33,6	5
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	27,6	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	6,2	—	—	—	—	—	0,6	37,0	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	20,6	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,8	4,8	—	—	—	—	—	—	39,9	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	18,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	23,1	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
•, non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.46	1.45	1.45	1.43	1.42	1.41	1.41	1.47	1.47	1.46	1.44	1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	*1.35*	1.40	1.40	1.43	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.49*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.36	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.37	8
Piuca	Grotte di Postumia (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.50	0.48	0.42	0.39	0.92	**0.98**	0.92	0.91	0.86	0.80	0.78	0.72	0.66	0.65	0.67	0.60	0.58	0.52	0.50	0.48	0.43	0.42	0.41	0.38	0.34	0.35	0.30	0.31	0.29	*0.28*	0.56	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	**2.18**	1.90	2.00	2.02	2.08	2.10	2.00	2.06	1.98	2.00	2.08	1.98	2.00	1.99	1.80	*1.78*	2.02	2.01	1.94	1.96	2.10	**2.18**	1.95	2.00	2.12	2.10	2.00	2.12	2.05	1.98	2.01	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.36	0.30	0.28	0.26	0.32	0.28	**0.42**	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	0.24	0.23	7
Bottonega	Levade	I	2.10	1.87	1.60	1.47	2.15	1.69	**2.41**	2.15	1.99	1.70	1.52	1.50	1.44	1.50	1.48	1.48	1.40	1.38	1.32	1.27	*1.25*	1.60	1.47	1.40	1.41	1.40	1.31	1.30	1.75	1.64	1.60	9
Quieto	Ponte S. Lazzaro	I	0.80	0.80	0.80	0.80	**0.95**	0.90	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	*0.79*	*0.79*	*0.79*	*0.79*	*0.79*	0.80	**0.95**	0.92	0.91	0.88	0.85	0.85	0.83	0.82	0.83	9
Quieto	Ponte Porton	I	**3.28**	3.02	2.85	2.71	3.07	2.94	2.58	2.77	2.45	2.16	1.80	1.59	1.47	1.44	1.36	1.33	1.28	1.25	1.27	1.24	*1.21*	1.58	1.42	1.36	1.29	1.26	1.28	1.25	1.23	1.76	1.85	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	**0.25**	0.10	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.46	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	**0.04**	0.02	0.10	0.12	0.06	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	*0.18*	*0.18*	0.14	0.10	0.10	0.08	0.12	0.12	0.14	0.06	0.08	0.10	0.08	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	**0.12**	**0.12**	0.10	0.10	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	0.08	*0.06*	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	8
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.22	0.22	0.22	0.26	0.28	0.26	0.28	0.28	0.26	0.22	0.22	0.24	0.20	0.20	0.20	*0.18*	0.20	0.20	*0.18*	0.20	**0.35**	0.32	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.26	0.26	0.24	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.34	0.32	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	*0.10*	0.32	0.30	0.26	0.26	0.28	0.24	0.24	0.22	0.22	0.20	**0.48**	0.44	0.28	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.76	0.70	0.66	0.64	**0.78**	0.74	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.63	0.63	*0.62*	0.70	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	*0.62*	*0.62*	*0.62*	0.66	8
Risano	Decani	I	0.78	0.80	0.80	0.80	**1.00**	0.96	0.90	0.90	0.88	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.72	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.72	*0.70*	*0.70*	0.95	0.85	0.80	0.80	0.78	0.75	0.75	0.75	*0.70*	0.79	9
ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2.19	2.16	2.12	2.10	2.64	2.47	2.43	2.48	2.40	2.36	2.33	**3.17**	2.93	2.57	2.42	2.33	2.24	2.20	2.14	2.10	2.07	2.06	2.04	2.02	2.01	1.99	1.98	1.98	1.98	*1.97*	2.26	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.97	0.94	0.92	0.90	1.38	1.08	1.02	1.15	1.05	1.00	0.94	**2.16**	2.00	1.36	1.13	1.06	1.00	0.97	0.92	0.90	0.84	0.83	0.81	0.78	0.77	0.75	0.73	0.70	0.69	*0.68*	1.01	12
Isonzo	Modrea	I	0.58	0.56	0.52	0.48	1.00	0.75	0.68	0.68	0.70	0.56	0.56	**1.94**	1.90	1.18	0.92	0.80	0.70	0.68	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.46	0.46	0.42	*0.40*	*0.40*	0.70	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.56	0.53	0.51	0.51	1.12	1.28	0.85	0.68	0.64	0.62	0.60	1.30	**1.50**	1.05	0.88	0.55	*0.50*	*0.50*	0.54	0.54	0.60	1.08	0.90	0.75	0.68	0.64	0.63	0.63	0.70	0.66	0.75	8
Idria	Becca	Ir	0.32	0.29	0.28	*0.27*	0.71	1.05	0.51	0.40	0.38	0.34	0.32	**1.84**	1.14	0.73	0.57	0.50	0.45	0.42	0.40	0.38	0.52	0.68	0.52	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.35	0.52	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.75	0.74	0.73	0.72	1.26	0.87	1.02	0.83	0.82	0.78	0.75	**1.85**	1.72	1.24	0.97	0.94	0.82	0.78	0.71	0.69	*0.68*	1.12	0.95	0.77	0.75	0.73	0.70	0.69	0.70	0.70	0.89	8

(1) Alveo all' asciutto.

(*segue*) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Canale	Ir	1.76	1.66	1.58	1.52	2.78	2.06	1.94	1.94	1.86	1.70	1.60	6.84	4.54	2.96	2.42	2.17	2.04	1.92	1.81	1.74	1.73	1.87	1.70	1.60	1.53	1.48	1.44	1.41	1.40	1.37	2.08	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.52	0.50	0.42	0.38	1.10	0.94	0.80	0.64	0.72	0.54	0.46	3.30	4.15	2.14	1.46	1.04	0.84	0.72	0.60	0.52	0.46	0.75	0.52	0.40	0.34	0.30	0.26	0.22	0.22	0.20	0.85	8
Vipacco	Montespino	I	0.06	0.06	0.05	0.05	0.35	0.40	0.50	0.35	0.28	0.12	0.07	0.17	0.59	0.35	0.22	0.15	0.09	0.07	0.05	0.05	0.45	0.30	0.28	0.16	0.14	0.07	0.05	0.05	0.05	0.08	0.19	8
Vipacco	Merna	I	0.60	0.55	0.52	0.50	0.65	1.00	0.98	0.75	0.70	0.65	0.58	1.10	1.25	1.00	0.75	0.68	0.62	0.58	0.55	0.55	0.52	0.82	0.75	0.70	0.68	0.60	0.52	0.52	0.52	0.52	0.69	8
Vipacco	Rubbia	I	0.18	0.15	0.14	0.12	0.23	0.59	0.52	0.46	0.30	0.21	0.20	0.27	1.98	0.86	0.41	0.28	0.20	0.19	0.18	0.19	0.18	0.42	0.38	0.28	0.24	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.33	9
Isonzo	Turriaco	I	0.24	0.12	0.09	0.57	0.77	0.85	0.74	0.65	0.55	0.26	0.13	0.10	2.02	1.42	1.18	0.94	0.83	0.75	0.64	0.57	0.49	0.80	0.61	0.43	0.30	0.22	0.17	0.10	0.02	$\overline{0.08}$	0.55	7
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.09	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	12
Natisone	Cividale	I	0.60	0.56	0.52	0.50	0.95	0.70	0.65	0.63	0.60	0.57	0.54	2.40	1.25	0.81	0.72	0.65	0.62	0.62	0.62	0.56	0.54	0.53	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.66	13
Torre	Turriaco	I	0.52	0.44	0.36	0.25	0.17	0.60	0.51	0.43	0.37	0.33	0.31	0.28	2.70	1.65	0.85	0.60	0.43	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.31	0.30	0.30	0.51	8
Isonzo	Pieris*	I	1.80	1.60	1.50	1.45	2.00	2.20	2.00	1.90	1.85	1.80	1.70	1.70	4.28	3.00	2.50	2.20	2.00	1.90	1.75	1.60	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.65	1.50	1.40	1.30	1.25	1.90	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.20	0.20	0.18	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.20	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.20	12
Drava	Versciaco	I	0.18	0.17	0.15	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.16	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0.83	0.82	0.80	1.82	2.00	1.45	1.21	1.03	1.00	0.98	0.97	1.06	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.99	14
Fella	Malborghetto	I	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	0.21	0.08	0.03	0.01	$\overline{0.03}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	0.50	0.35	0.25	0.19	0.15	0.14	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.00	0.00	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	0.04	12
	Pioverno	I	0.90	0.84	0.78	0.74	1.49	1.17	1.06	1.00	0.98	0.90	0.89	1.14	1.07	0.95	0.81	0.74	0.76	0.88	0.80	0.79	0.78	0.78	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.71	0.70	0.68	0.87	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0.66	0.58	0.54	0.74	1.32	1.12	0.95	0.92	0.85	0.78	0.74	1.00	1.01	0.85	0.77	0.69	0.66	0.64	0.63	0.64	0.62	0.58	0.57	0.52	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.43	0.70	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1.08	0.98	0.92	1.02	1.63	1.45	1.30	1.25	1.18	1.14	1.10	1.25	1.46	1.35	1.25	1.19	1.16	1.13	1.10	1.09	1.10	1.10	1.09	1.07	1.05	1.04	1.02	1.00	0.99	0.98	1.15	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0.97	0.98	0.98	0.99	2.65	1.85	1.55	1.44	1.30	1.23	1.20	1.24	1.21	1.20	1.18	1.17	1.16	1.08	1.04	1.00	0.93	0.92	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.88	0.87	1.15	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.50	0.47	0.45	0.63	2.20	1.20	0.85	0.69	0.62	0.57	0.68	1.10	1.83	1.05	0.82	0.65	0.45	0.25	0.19	0.17	0.37	0.24	0.41	0.43	0.47	0.60	0.57	0.60	0.53	0.47	0.67	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	2.03	2.01	2.06	2.34	2.30	2.02	1.82	1.74	1.68	1.78	2.00	2.26	2.25	2.28	2.24	2.12	1.90	1.76	1.65	1.62	1.80	1.66	1.64	1.66	1.63	1.74	1.72	2.02	1.97	1.92	1.92	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1.29	1.27	1.27	1.44	1.23	1.22	1.08	1.01	0.98	0.97	1.21	1.57	1.49	1.47	1.53	1.39	1.18	1.01	0.93	0.93	1.07	0.88	0.87	0.90	0.89	0.98	0.90	1.24	1.20	1.17	1.15	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1.50	1.46	1.47	1.66	1.86	1.36	1.28	1.12	1.24	1.34	1.55	2.15	1.81	1.70	1.56	1.50	1.38	1.17	1.09	1.14	1.14	1.09	1.29	1.32	1.42	1.62	1.54	1.59	1.50	1.46	1.43	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.14	1.14	1.14	1.15	1.19	1.18	1.18	1.19	1.16	1.15	1.14	1.15	1.16	1.17	1.16	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17	1.18	1.18	1.17	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18	1.16	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.98	0.98	0.97	0.97	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.97	1.00	1.00	1.00	1.10	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.08	1.08	1.08	1.08	1.12	1.10	1.10	1.10	1.09	1.07	1.06	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.07	7
Roggia Corcilizza	Ariis	I	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.18	0.15	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.36	0.36	0.34	0.34	0.48	0.39	0.36	0.36	0.34	0.36	0.38	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.60	0.60	0.59	0.60	0.69	0.61	0.58	0.58	0.57	0.58	0.58	0.75	0.64	0.58	0.58	0.57	0.59	0.58	0.58	0.58	0.60	0.57	0.57	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.56	0.56	0.59	12
Stella	Casale Sacile	I	0.87	0.88	0.89	1.04	0.94	0.90	0.88	0.88	0.87	0.88	0.90	1.04	0.93	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.88	0.89	0.89	0.88	0.88	0.89	0.88	0.87	0.87	0.90	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.64	0.65	0.68	0.68	0.80	0.68	0.65	0.64	0.64	0.62	0.63	0.62	0.60	0.59	0.63	0.62	0.63	0.64	0.64	0.63	0.64	0.62	0.60	0.61	0.62	0.60	0.62	0.63	0.61	0.59	0.64	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.55	0.72	0.52	0.55	0.52	0.55	0.55	0.55	0.56	0.55	0.55	0.56	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.48	0.54	12
Stella	Precenicco °	Ir	1.24	1.23	1.24	1.43	1.17	1.19	1.05	1.00	1.02	1.07	1.24	1.66	1.46	1.40	1.26	1.22	1.06	0.90	0.85	0.88	1.10	0.91	1.06	1.12	1.15	1.28	1.22	1.28	1.18	1.12	1.16	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2.30	2.40	2.34	2.60	2.30	2.26	2.23	2.16	2.20	2.26	2.27	2.74	2.64	2.58	2.50	2.41	2.20	2.02	1.93	1.96	2.22	1.97	2.05	2.06	2.07	2.38	2.33	2.40	2.25	2.24	2.28	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.70	0.73	0.72	0.71	0.86	0.86	0.85	0.82	0.79	0.77	0.76	0.75	0.82	0.80	0.77	0.75	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.65	0.65	0.63	0.62	0.60	0.59	0.58	0.58	0.72	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.45	2.44	2.40	2.37	2.72	2.74	2.63	2.58	2.50	2.47	2.44	2.55	2.65	2.54	2.47	2.45	2.43	2.41	2.39	2.38	2.38	2.38	2.36	2.36	2.35	2.34	2.34	2.33	2.33	2.34	2.45	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	0.70	0.70	0.70	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.73	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.15	1.24	1.22	1.20	1.16	1.00	0.95	1.08	1.14	1.18	1.22	1.22	1.00	0.98	1.10	1.12	1.14	1.00	0.97	0.94	0.92	0.90	0.87	0.85	0.88	0.94	0.98	1.00	1.08	1.05	1.05	12
Meduna	Redona	I	0.98	0.99	0.99	1.00	3.22	2.61	1.97	1.21	1.17	1.13	1.06	1.02	1.00	0.92	0.95	0.96	0.94	0.92	0.90	0.88	0.85	0.82	0.78	0.76	0.76	0.74	0.73	0.71	0.71	0.71	1.08	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.28	0.24	0.20	0.78	0.85	0.72	0.74	0.41	0.19	0.12	0.08	0.22	0.14	0.88	0.89	0.94	0.92	0.90	0.90	0.84	0.91	0.96	0.92	0.90	0.98	0.94	0.88	0.80	0.78	0.80	0.67	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0.21}$	0.01	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	0.02	0.04	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.22}$	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.23	0.20	0.18	0.18	0.38	0.29	0.24	0.26	0.22	0.21	0.20	0.30	0.32	0.28	0.22	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.18	0.12	0.12	0.21	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.98	0.97	0.96	0.99	1.09	1.02	1.01	1.01	0.99	0.99	0.98	1.02	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.97	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.83	0.78	0.76	0.76	1.03	0.92	0.86	0.86	0.83	0.81	0.79	0.94	0.91	0.85	0.82	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	0.66	0.78	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.66	0.64	0.62	0.63	0.88	0.77	0.71	0.69	0.67	0.65	0.65	0.76	0.75	0.70	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54	0.64	12
Boite	Perarolo	Ir	0.18	0.16	0.15	0.15	0.36	0.27	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.24	0.25	0.22	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.17	12
Piave	Perarolo	Ir	0.78	0.74	0.71	0.71	1.12	0.96	0.87	0.87	0.82	0.78	0.77	0.89	0.93	0.86	0.81	0.78	0.77	0.74	0.73	0.71	0.70	0.68	0.67	0.66	0.64	0.64	0.62	0.62	0.62	0.61	0.76	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.63	0.61	0.50	0.49	0.72	0.49	0.49	0.57	0.56	0.52	0.50	0.62	0.72	0.70	0.57	0.57	0.50	0.52	0.51	0.54	0.49	0.49	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.42	0.41	0.41	0.53	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.45}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.53	0.54	0.52	0.50	0.95	0.67	0.61	0.56	0.56	0.53	0.53	0.55	0.55	0.52	0.53	0.53	0.52	0.54	0.51	0.51	0.50	0.49	0.45	0.47	0.46	0.46	0.44	0.43	0.40	0.37	0.52	12
Mis	Mis	Ir	0.27	0.26	0.26	0.26	0.36	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.26	12
Piave	Segusino	Ir	1.14	1.10	1.08	1.02	1.37	1.17	1.09	1.07	1.10	1.07	1.04	1.04	1.32	1.20	1.14	1.07	1.06	1.06	1.04	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.94	0.93	0.93	1.06	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.64	0.64	0.61	0.53	0.85	0.72	0.61	0.58	0.64	0.58	0.57	0.59	0.81	0.69	0.68	0.62	0.60	0.59	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.51	0.52	0.50	0.54	0.47	0.48	0.42	0.59	12
Piave	Zenson	I	0.09	0.12	0.08	0.05	0.18	0.25	0.23	0.19	0.15	0.13	0.10	0.09	0.12	0.10	0.07	0.08	0.03	0.07	0.05	0.02	0.08	0.03	0.06	0.08	0.12	0.03	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.10}$	0.08	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.31	0.31	0.31	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.62	0.62	0.61	0.62	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.60	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.36	0.33	0.32	0.33	0.37	0.37	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.37	0.40	0.39	0.38	0.38	0.37	0.38	0.36	0.35	0.34	0.37	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.34	0.36	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.29	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.54	0.52	0.51	0.51	0.64	0.55	0.53	0.50	0.50	0.49	0.49	0.58	0.54	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.45	0.45	0.51	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0.22	0.22	0.20	0.21	0.50	0.36	0.30	0.28	0.29	0.25	0.22	0.25	0.26	0.25	0.25	0.22	0.22	0.21	0.18	0.20	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.22	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	0.34	0.27	0.04	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.06}$	0.04	$\overline{0.08}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.10}$	12
Brenta	Sarson	Ir	0.16	0.09	0.06	0.06	0.35	0.25	0.18	0.14	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.07	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.60	0.54	0.48	0.45	0.72	0.68	0.63	0.60	0.55	0.54	0.52	0.51	0.56	0.54	0.53	0.48	0.47	0.45	0.44	0.41	0.40	0.40	0.39	0.42	0.37	0.35	0.32	0.31	0.31	0.31	0.48	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0.73}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.28}$	0.19	0.09	$\overline{0.19}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.39}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.67	0.69	0.72	0.70	0.68	0.68	0.69	0.67	0.66	0.66	0.68	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.47}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	Ir	0.76	0.78	0.75	0.75	0.86	0.77	0.70	0.77	0.78	0.80	0.79	0.87	0.85	0.75	0.78	0.79	0.74	0.73	0.71	0.70	0.67	0.69	0.69	0.69	0.64	0.65	0.67	0.59	0.64	0.63	0.73	12
Sile	Musestre	I	0.80	0.80	0.85	1.10	1.05	1.00	0.95	0.90	0.85	0.90	1.00	1.10	1.10	1.15	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.78	0.76	0.75	0.75	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.71	0.69	0.87	12
Sile	Trepalade °	I	1.19	1.18	1.19	1.15	1.20	1.21	1.15	1.17	1.22	1.25	1.35	1.60	1.49	1.48	1.47	1.35	1.22	1.18	1.15	1.14	1.20	1.18	1.19	1.22	1.23	1.28	1.25	1.23	1.21	1.15	1.25	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.50	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.50	0.44	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.48	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.24	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.57}$	0.43	$\overline{0.62}$	0.43	$\overline{0.55}$	$\overline{0.57}$	0.24	$\overline{0.64}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.60}$	0.23	0.08	$\overline{0.27}$	0.08	0.12	$\overline{0.27}$	0.40	0.34	$\overline{0.12}$	0.24	0.28	$\overline{0.30}$	12
	Montegaldella	Ir	0.54	0.58	0.75	0.89	0.88	0.49	0.92	0.36	0.91	0.71	0.43	0.71	0.63	0.64	0.61	0.65	0.67	0.75	0.57	0.31	0.69	0.67	0.59	0.32	0.65	0.41	0.32	0.63	0.39	0.43	0.60	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.40}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.36}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.71}$	$\overline{2.69}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.66}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.64}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.64}$	12
	Brusegana *	I	0.30	0.74	1.06	0.36	1.04	1.00	0.38	0.95	0.94	1.13	0.66	1.00	1.03	0.48	0.92	0.94	1.10	0.47	0.87	0.99	0.90	0.42	0.84	1.04	0.96	0.86	0.96	0.58	0.50	0.65	0.80	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.05	1.18	1.30	0.50	1.27	1.35	0.60	1.30	1.28	1.39	0.70	1.23	1.34	0.80	1.18	1.20	1.41	0.70	1.17	1.29	1.25	0.70	1.15	1.40	1.30	1.20	1.30	0.70	0.90	1.00	1.10	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.00	0.04	$\overline{0.10}$	0.55	0.18	0.65	0.97	0.41	0.32	0.18	0.37	0.24	0.88	0.52	0.37	0.32	0.28	0.62	0.25	0.17	0.21	0.47	0.31	0.12	0.42	0.18	0.10	0.71	0.10	0.04	0.31	9
	Pontelongo °	I	0.02	0.02	$\overline{0.06}$	0.50	$\overline{0.03}$	0.31	0.70	0.27	0.30	0.10	0.60	0.46	0.41	0.71	0.59	0.36	0.16	0.46	0.12	0.04	0.17	0.45	0.18	0.16	0.02	0.35	0.19	0.38	0.16	0.05	0.27	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.89}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2.95	3.00	3.42	0.75	2.00	3.38	0.80	3.00	3.10	1.40	4.05	3.10	3.40	0.85	0.90	3.02	3.43	1.05	2.82	3.40	1.00	2.80	2.85	3.35	2.30	2.50	3.40	1.30	2.55	2.85	2.49	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	12
Guà	Lonigo *	I	1.00	1.00	0.98	0.97	1.01	0.99	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2.48}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.41}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1.47}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.46}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1.06}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.09}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.79}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.03}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.13}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.13}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.23}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.16}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.64}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.60}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.78}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{1.01}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.77}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.82}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0.70	0.72	0.74	0.74	0.70	0.70	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.66	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.65	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	[0.25]	[0.25]	[0.25]	0.34	9
Adige	Lasa	I	0.65	0.55	0.45	0.45	0.75	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.65	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.42	7
	Plaus	I	1.15	1.20	1.20	1.15	1.25	1.15	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.20	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.90	0.90	0.88	0.82	0.80	0.80	0.80	0.78	0.73	0.72	1.00	8
	Tel	Ir	1.82	1.72	1.75	1.84	1.94	1.80	1.75	1.73	1.72	1.71	1.70	2.03	1.77	1.71	1.68	1.66	1.67	1.64	1.63	1.62	1.60	1.59	1.56	1.54	1.54	1.52	1.50	1.49	1.51	1.48	1.67	12
Passirio	Saltusio	I	0.80	0.82	0.85	0.99	0.98	0.82	0.80	0.76	0.75	0.74	0.74	0.75	0.74	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.58	0.57	0.57	0.71	13
Valsura	Lana	I	0.49	0.48	0.47	0.46	0.62	0.55	0.52	0.50	0.48	0.47	0.47	0.56	0.61	0.56	0.53	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.48	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2.25	2.11	2.07	2.14	2.60	2.32	2.20	2.15	[2.11]	2.07	2.06	2.36	2.23	2.13	2.06	2.03	2.03	1.98	1.93	1.92	1.91	1.87	1.85	1.81	1.80	[1.75]	1.75	1.74	1.73	1.70	2.02	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.81	0.80	0.80	0.80	1.00	0.90	0.87	0.85	0.85	0.83	0.82	0.88	0.88	0.85	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.81	7
	Vipiteno	I	1.10	1.08	1.05	1.10	1.38	1.20	1.15	1.10	1.08	1.08	1.06	1.15	1.04	1.01	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	1.03	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																	
Isarco	Bressanone	I	1.56	1.51	1.50	1.50	1.95	1.72	1.61	1.59	1.56	1.51	1.44	1.56	1.62	1.57	1.50	1.48	1.42	1.33	1.32	1.32	1.31	1.29	1.26	1.24	1.21	1.20	1.19	1.18	1.18	1.17	1.48	8
Braies	Lago di Braies	I	2.89	2.88	2.87	2.86	2.88	2.88	2.87	2.87	2.86	2.83	2.81	2.81	2.82	2.81	2.80	2.80	2.79	2.77	2.75	2.73	2.70	2.68	2.66	2.63	2.60	2.56	2.53	2.50	2.46	2.40	2.74	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.40	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.37	8
Casies	Monguelfo	I	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.57	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	0.00	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.14}$	8
Rienza	Perca	I	0.67	0.66	0.66	0.65	0.72	0.69	0.67	0.68	0.67	0.65	0.67	0.72	0.75	0.69	0.67	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.56	0.65	7
Rienza	Brunico	I	0.36	0.32	0.30	0.30	0.40	0.35	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.40	0.46	0.35	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	0.23	0.20	0.20	0.18	0.18	0.30	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.63	0.62	0.60	0.65	0.69	0.64	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.90	0.65	0.62	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.58	12
Aurino	S. Maurizio	I	1.10	1.08	1.09	1.10	1.18	1.15	1.08	1.05	1.08	1.07	1.07	1.72	1.20	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.00	0.97	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	1.07	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0.48	0.48	0.48	0.57	0.59	0.51	0.49	0.49	0.47	0.47	0.47	1.03	0.62	0.50	0.46	0.48	0.43	0.41	0.39	0.37	[0.32]	[0.29]	[0.27]	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.42	12
Riva	Cantuccio	I	1.24	1.22	1.23	1.25	1.28	1.26	1.27	1.30	1.34	1.37	1.40	1.47	1.46	1.45	1.42	1.39	1.37	1.34	1.30	1.28	1.25	1.22	1.18	1.13	1.10	1.06	1.07	1.05	1.07	1.06	1.26	6
Aurino	Stegona	I	1.40	1.40	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.34	1.32	1.35	1.42	1.57	1.59	1.48	1.45	1.37	1.35	1.30	1.24	1.20	1.20	1.18	1.15	1.12	1.09	1.09	1.08	1.05	1.05	1.05	1.29	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1.46	1.45	1.40	1.40	1.70	1.55	1.45	1.45	1.40	1.35	1.35	1.65	1.65	1.55	1.45	1.40	1.38	1.35	1.30	1.28	1.28	1.28	1.25	1.22	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16	1.06	1.36	7
Gadera	Longega	I	0.50	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	7
S. Vigilio	Longega	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	7
Gadera	Montana	I	0.66	0.64	0.62	0.60	0.64	0.66	0.67	0.65	0.62	0.62	0.64	0.90	0.74	0.70	0.68	0.66	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.63	8
Rienza	Chienes	I	1.00	0.95	0.91	0.88	1.30	1.07	0.95	0.90	0.90	0.88	0.80	0.95	1.38	1.11	1.04	0.98	0.92	0.86	0.80	0.80	0.80	0.78	0.74	0.74	0.72	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.89	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1.10	1.10	1.10	1.30	1.15	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.20	1.15	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	0.85	0.85	0.85	0.80	0.80	1.02	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.40	0.40	0.38	0.45	0.60	0.50	0.45	0.43	0.40	0.40	0.38	0.60	0.52	0.48	0.45	0.41	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.42	12
Rienza	Bressanone	I	1.36	1.32	1.30	1.29	1.62	1.53	1.35	1.33	1.29	1.25	1.23	1.38	1.43	1.42	1.34	1.31	1.28	1.24	1.21	1.20	1.18	1.16	1.14	1.10	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.25	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.55	1.50	1.45	1.48	1.91	1.73	1.60	1.58	1.51	1.44	1.42	1.84	1.78	1.65	1.54	1.48	1.45	1.45	1.40	1.36	1.35	1.32	1.29	1.24	1.20	1.20	1.17	1.16	1.14	1.10	1.44	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.35	0.35	0.35	0.34	0.55	0.48	0.42	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.55	0.46	0.42	0.40	0.38	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.37	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.52	1.48	1.45	1.42	1.88	1.62	1.55	1.49	1.47	1.41	1.38	1.47	1.75	1.60	1.49	1.46	1.44	1.36	1.35	1.22	1.28	1.28	1.27	1.25	1.19	1.20	1.18	1.19	1.17	1.16	1.40	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.50	0.45	0.45	0.48	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.45	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Adige	Bronzolo	Ir	2.61	2.48	2.45	2.46	2.96	2.70	2.61	2.56	2.51	2.46	2.45	2.72	2.70	2.56	2.48	2.43	2.41	2.36	2.34	2.32	2.27	2.27	2.24	2.22	2.21	2.20	2.18	2.18	2.16	2.13	2.42	12
Adige	Egna	I	2.35	2.10	2.20	3.20	3.00	2.65	2.35	2.20	2.20	2.15	2.10	3.30	2.75	2.35	2.20	2.15	2.10	2.05	2.00	1.95	1.90	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.65	2.17	12
Adige	Masetto	I	0.65	0.60	0.55	0.50	1.75	1.30	0.90	0.75	0.60	0.50	0.50	0.60	1.40	0.80	0.60	0.60	0.55	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	0.53	9
Adige	S. Michele	I	0.40	0.20	0.10	0.80	0.90	0.55	0.40	0.30	0.25	0.15	0.10	0.90	0.60	0.40	0.25	0.20	0.10	0.10	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	0.14	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.95	1.90	1.70	1.80	2.70	1.90	2.00	1.90	1.80	1.70	1.80	2.50	2.00	1.80	1.75	1.90	1.95	1.70	1.65	1.65	1.50	1.50	1.40	1.40	1.40	1.30	1.30	1.25	1.25	1.20	1.72	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.68	0.60	0.66	0.78	0.70	0.64	0.62	0.65	0.68	0.64	0.68	1.15	0.88	0.80	0.75	0.73	0.70	0.65	0.62	0.60	0.58	0.55	0.50	0.48	0.46	0.45	0.44	0.43	0.43	0.44	0.63	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.60	0.59	0.55	0.62	0.73	0.67	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.87	0.85	0.73	0.68	0.65	0.66	0.61	0.59	0.57	0.56	0.54	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.60	10
Noce	Zambana	I	1.53	1.50	1.48	1.48	1.75	1.60	1.52	1.52	1.48	1.48	1.45	1.55	1.90	1.75	1.60	1.60	1.60	1.65	1.53	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.43	1.40	1.40	1.38	1.38	1.38	1.52	8
Avisio	Pozza	I	0.26	0.25	0.25	0.26	0.35	0.28	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.32	0.28	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0.41	0.40	0.39	0.41	0.49	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.40	0.50	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.40	12
Avisio	Moena	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.35	0.33	0.33	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.27	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.45	0.46	0.45	0.44	0.59	0.56	0.52	0.50	0.48	0.47	0.46	0.45	0.58	0.55	0.52	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.46	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0.19	0.16	0.14	0.18	**0.35**	0.26	0.23	0.20	0.19	0.18	0.17	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	*0.09*	0.17	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	**0.08**	0.05	0.01	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.06}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0.75	0.73	0.71	0.72	**0.93**	0.90	0.88	0.84	0.80	0.77	0.76	0.87	0.88	0.84	0.84	0.80	0.80	0.77	0.76	0.74	0.71	0.71	0.70	0.69	0.67	0.64	0.62	0.62	0.59	*0.58*	0.75	12
Avisio	**Pozzolago**	Ir	0.32	0.31	0.28	0.27	**0.60**	0.48	0.42	0.38	0.34	0.31	0.30	0.35	0.43	0.38	0.34	0.32	0.31	0.30	0.26	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	*0.19*	0.31	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1.44	1.31	1.25	1.25	**1.91**	1.65	1.47	1.39	1.35	1.25	1.26	1.38	1.82	1.53	1.44	1.33	1.29	1.25	1.17	1.10	1.12	1.05	1.02	1.00	0.95	0.95	0.90	0.92	0.91	*0.88*	1.25	12
Adige	Mattarello	I	0.96	0.99	1.14	1.52	**1.90**	1.35	1.20	1.13	1.00	0.96	0.92	0.97	1.52	1.34	1.18	1.07	1.02	0.88	0.71	0.68	0.67	0.66	0.66	0.62	0.60	0.59	0.58	0.54	0.46	*0.33*	0.94	8
Adige	Calliano	I	0.83	0.76	0.70	0.61	**1.72**	1.23	0.97	0.88	0.75	0.70	0.62	0.69	1.55	1.00	0.85	0.77	0.70	0.68	0.60	0.51	0.48	0.46	0.40	0.36	0.27	0.25	0.20	0.17	0.15	*0.10*	0.67	7
Adige	Borgo Sacco	I	1.25	1.10	1.05	1.00	**1.90**	1.60	1.30	1.20	1.15	1.00	1.00	1.10	1.70	1.35	1.25	1.10	1.10	1.10	0.95	0.85	0.85	0.80	0.75	0.75	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	*0.50*	1.02	12
Adige	Serravalle	I	0.70	0.72	0.70	0.80	**1.20**	0.90	0.86	0.84	0.70	0.70	0.70	0.90	**1.20**	0.90	0.80	0.70	0.70	0.68	0.66	0.64	0.60	0.56	0.52	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	*0.40*	0.70	10
Adige	Ala	I	1.05	1.05	1.05	1.00	**1.75**	1.45	1.35	1.10	1.05	1.00	1.00	1.00	1.60	1.30	1.20	1.10	1.10	1.05	1.00	1.00	0.90	0.90	0.80	0.80	0.70	0.70	0.65	0.60	*0.50*	*0.50*	1.01	9
Adige	Borghetto	I	1.27	1.18	1.10	1.10	1.38	1.30	1.28	1.20	1.15	1.15	1.10	1.16	**1.55**	1.30	1.13	1.10	1.10	1.14	1.11	1.08	1.05	1.00	1.00	0.93	0.90	0.87	0.82	0.82	0.78	*0.76*	1.09	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.19}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.25}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.25}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.17}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.31}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.20}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.24}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.32}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.41}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.46}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.08}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.90}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	$\overline{1.92}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.21}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.74}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.38}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.37}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.35}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.84}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.40}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1.43	1.56	1.48	1.38	1.50	**2.39**	1.00	1.80	1.70	1.60	1.50	1.42	1.70	2.24	1.83	1.78	1.55	1.48	1.40	1.27	1.18	1.12	1.10	1.10	1.00	0.93	0.90	0.84	0.82	*0.80*	1.39	12
Adige	Boara Polesine	I	1.22	1.37	1.32	1.22	1.20	**2.45**	2.05	1.72	1.56	1.42	1.31	1.23	1.38	2.41	1.75	1.52	1.39	1.30	1.23	1.08	1.00	0.89	0.85	0.78	0.72	0.68	0.64	0.60	*0.56*	0.57	1.25	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{0.99}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.93}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	**0.20**	$\overline{0.31}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.02}$	$\overline{0.92}$	0.13	$\overline{0.43}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.68}$	$\overline{0.97}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1.05	1.20	1.25	1.08	1.00	»	1.95	1.65	1.22	1.35	1.22	1.05	1.13	2.42	1.70	1.40	1.20	1.18	1.10	1.05	1.95	0.78	0.70	0.65	0.58	0.55	0.48	0.40	0.30	0.26	»	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.18}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.25}$	0.17	$\overline{0.09}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.22}$	**0.29**	$\overline{0.44}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.11}$	12
Adige	Cavarzere*	I	1.02	1.04	1.14	1.03	0.97	2.24	2.16	1.75	1.51	1.28	1.17	1.05	1.08	**2.43**	1.84	1.36	1.20	1.10	1.04	0.97	0.88	0.70	0.60	0.55	0.50	0.45	0.33	0.37	0.28	*0.27*	1.08	12
Adige	**Cavanella d'Adige***	Ir	1.88	1.91	1.95	1.93	1.77	2.44	2.52	2.23	2.09	2.02	2.06	2.12	2.11	**2.70**	2.62	2.17	1.98	1.88	1.83	1.78	1.84	1.76	1.74	1.74	1.74	1.78	1.74	1.74	1.66	*1.61*	1.98	12
Adige	**Porto Fossone***	Ir	1.59	1.58	1.63	1.76	1.51	1.65	1.65	1.60	1.53	1.50	1.66	1.84	1.86	2.01	**2.24**	1.79	1.59	1.42	1.36	*1.35*	1.51	1.44	1.41	1.41	1.40	1.48	1.47	1.52	1.50	1.47	1.59	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	*3.25*	*3.25*	3.28	3.30	3.42	3.58	**3.67**	**3.67**	**3.67**	3.61	3.57	3.55	3.56	3.60	3.60	3.58	3.55	3.52	3.52	3.51	3.46	3.36	3.33	3.32	3.35	3.45	3.48	3.46	3.45	3.45	3.48	12
Canal Bianco	Canda*	I	*2.26*	2.32	2.41	2.42	2.49	2.62	2.67	2.71	2.73	2.72	2.67	2.66	2.65	2.67	2.72	2.74	2.74	**2.76**	**2.76**	**2.76**	2.73	2.54	2.47	2.45	2.42	2.44	2.51	2.50	2.50	2.45	2.58	12
Canal Bianco	Bosaro*	I	2.52	3.17	3.17	3.17	3.23	3.24	3.18	3.20	3.23	3.24	3.19	3.19	3.16	3.18	3.20	3.23	3.24	3.25	3.27	**3.28**	1.45	1.20	*0.92*	1.27	1.11	1.09	1.05	1.05	1.00	0.98	2.49	12
Canal Bianco	Adria*	I	0.63	*0.62*	0.67	1.30	1.39	1.36	1.38	1.43	1.48	1.57	**1.63**	1.59	1.57	1.56	1.49	1.51	1.43	1.37	1.39	1.46	1.86	1.79	0.89	0.78	0.82	0.78	0.72	0.75	0.66	0.63	1.22	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0.79	0.70	0.80	0.80	0.78	0.90	1.10	1.49	1.36	**1.59**	1.10	1.02	0.98	1.07	1.24	1.33	1.24	1.15	1.07	1.02	0.95	0.87	0.82	0.75	0.63	0.56	0.50	0.34	0.32	*0.30*	0.92	12
Po	Ostiglia	I	0.86	0.78	0.90	0.91	0.80	1.00	1.18	**1.68**	1.58	1.39	1.28	1.25	1.10	1.20	1.40	1.50	1.40	1.28	1.18	1.10	1.02	0.80	0.80	0.78	0.70	0.58	0.50	0.42	0.32	*0.26*	1.00	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3.62}$	$\overline{3.78}$	$\overline{3.76}$	$\overline{3.63}$	$\overline{3.69}$	$\overline{3.68}$	$\overline{3.56}$	$\overline{3.15}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.07}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.36}$	$\overline{3.46}$	$\overline{3.44}$	$\overline{3.27}$	$\overline{3.12}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.34}$	$\overline{3.41}$	$\overline{3.50}$	$\overline{3.57}$	$\overline{3.63}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.81}$	$\overline{3.92}$	$\overline{3.98}$	$\overline{4.07}$	$\overline{4.17}$	$\overline{4.20}$	$\overline{3.54}$	12
Po	Polesella	I	1.17	0.98	0.98	1.12	1.08	1.05	1.19	1.50	**1.81**	1.68	1.53	1.40	1.31	1.31	1.45	1.62	1.64	1.54	1.43	1.35	1.30	1.21	1.18	1.11	1.08	0.92	0.85	0.79	0.70	*0.66*	1.23	12
Po	Corbola	I	1.03	1.11	1.18	1.23	1.40	1.10	1.30	1.50	**1.60**	1.45	1.38	1.30	1.28	1.36	**1.60**	1.58	1.57	1.50	1.41	1.37	1.43	1.38	1.30	1.27	1.22	1.21	1.18	1.15	1.07	*1.02*	1.31	12
Po	Cavanella Po°	I	0.56	0.55	0.46	0.55	0.50	0.51	0.60	0.70	**0.97**	0.81	0.85	0.90	0.75	0.73	0.82	0.77	0.84	0.70	0.61	0.50	0.57	0.66	0.64	0.66	0.60	0.59	0.61	0.48	0.46	*0.39*	0.66	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.19	33.0	2851	0.31	4.80	415	1.74	64.5	5573	0.97	6.3	544	0.81	19.8	1711	0.66	9.4	812
2	2.16	30.6	2644	0.28	*4.20*	*363*	1.65	56.0	4838	0.97	6.3	544	0.77	18.0	1555	0.64	8.9	769
3	2.12	27.6	2385	0.28	*4.20*	*363*	1.58	49.9	4311	0.96	6.0	518	0.76	17.6	1521	0.61	8.2	708
4	2.17	31.4	2713	0.31	4.80	415	1.61	53.5	4622	1.07	9.5	821	0.98	24.7	2134	0.73	11.4	985
5	2.22	35.2	3041	0.68	20.6	1780	2.42	126	10886	1.09	10.1	873	1.02	28.6	2471	0.88	16.7	1443
6	2.47	55.0	4752	0.75	25.0	2160	2.17	104	8986	1.03	8.3	717	0.92	24.3	2100	0.77	12.7	1097
7	2.43	52.0	4493	0.53	12.2	1054	1.96	85.5	7387	1.00	7.3	631	0.86	21.7	1875	0.71	10.7	924
8	2.45	53.5	4622	0.42	7.6	657	1.95	84.5	7301	1.00	7.3	631	0.86	21.8	1884	0.69	10.2	881
9	2.40	49.2	4251	0.39	6.6	570	1.87	77.5	6696	0.99	7.0	605	0.83	20.6	1780	0.67	9.6	829
10	2.36	46.4	4009	0.34	5.4	467	1.70	63.0	5443	0.98	6.7	579	0.81	19.9	1719	0.65	9.2	795
11	2.33	44.0	3802	0.32	5.0	432	1.61	55.4	4787	0.97	6.5	562	0.79	18.9	1633	0.65	9.2	795
12	2.99	112	9677	1.66	111	9590	5.29	518	44755	1.01	7.8	674	0.95	25.7	2220	0.76	12.4	1071
13	2.96	107	9245	1.18	58.0	5011	4.74	403	34819	0.99	7.1	613	0.91	23.9	2065	0.75	12.0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.74	24.4	2108	3.03	185	15984	0.98	6.8	588	0.85	21.4	1849	0.70	10.5	907
15	2.42	51.0	4406	0.58	14.8	1279	2.44	131	11328	0.97	6.5	562	0.82	20.1	1737	0.66	9.4	812
16	2.33	44.0	3802	0.50	10.8	933	2.18	108	9331	0.96	6.3	544	0.80	19.3	1668	0.65	9.2	795
17	2.24	36.8	3180	0.45	8.8	760	2.03	94.5	8165	0.96	6.3	544	0.79	19.0	1642	0.64	8.9	769
18	2.20	33.6	2903	0.42	7.6	657	1.92	85.0	7344	0.96	6.3	544	0.78	18.6	1607	0.62	8.4	726
19	2.14	29.0	2506	0.40	6.9	596	1.81	75.5	6523	0.95	6.0	518	0.76	17.8	1538	0.61	8.2	708
20	2.10	26.0	2246	0.38	6.4	553	1.74	70.0	6048	0.95	6.0	518	0.74	17.1	1477	0.61	8.2	708
21	2.08	24.4	2108	0.66	19.4	1676	1.81	76.0	6566	0.95	6.1	527	0.74	17.1	1477	0.60	7.9	683
22	2.05	22.2	1918	0.70	21.8	1884	1.89	83.5	7214	0.95	6.2	536	0.72	16.3	1408	0.59	7.7	665
23	2.03	20.7	1788	0.52	11.8	1020	1.70	67.0	5789	0.95	6.2	536	0.71	15.9	1374	0.57	7.2	622
24	2.02	20.0	1728	0.43	8.0	691	1.57	55.5	4795	0.95	6.3	544	0.70	15.5	1339	0.57	7.2	622
25	2.01	19.2	1659	0.40	6.9	596	1.53	52.5	4536	0.94	6.0	518	0.69	15.1	1305	0.56	7.0	605
26	2.00	18.4	1590	0.37	6.2	536	1.48	48.0	4147	0.94	6.1	527	0.69	15.1	1305	0.55	6.8	588
27	1.98	17.0	1469	0.35	5.7	492	1.44	44.8	3871	0.94	6.1	527	0.67	14.2	1227	0.55	6.8	588
28	1.97	*16.3*	*1408*	0.35	5.7	492	1.41	42.7	3689	0.93	*5.9*	*510*	0.67	14.2	1227	0.55	6.8	588
29	1.98	17.0	1469	0.36	5.9	510	1.40	42.0	3629	0.94	6.2	536	0.67	14.2	1227	0.54	*6.5*	*562*
30	1.97	*16.3*	*1408*	0.34	5.4	467	1.37	*39.3*	*3396*	0.94	6.3	544	0.66	*13.9*	*1201*	0.54	*6.5*	*562*
Totale mensile			99 603			38 527			262 759			17 435			49 276			23 656
Media mensile		38.4			14.9			101			6.7			19.0			9.1	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		117.8			49.7			74.4			32.7			31.0			28.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		343.6			370.0			381.7			49.3			46.7			52.2	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		50.0			14.0			29.0			28.8			22.7			20.3	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.17	10.3	890	0.27	3.25	281	0.24	14.0	1210	0.15	37.2	3214	0.51	16.7	1443	$\overline{0.16}$	2.03	175
2	0.16	10.0	864	0.27	3.25	281	0.22	13.1	1132	0.09	31.5	2722	0.52	16.9	1460	$\overline{0.16}$	2.03	175
3	0.14	9.3	804	0.26	2.95	255	0.20	12.1	1045	0.06	28.5	2462	0.49	16.3	1408	$\overline{0.16}$	2.03	175
4	0.24	13.0	1123	0.26	2.95	255	0.25	14.4	1244	0.08	30.5	2635	0.50	16.6	1434	$\overline{0.15}$	2.11	182
5	0.36	**18.8**	**1624**	0.34	6.1	527	0.49	**25.4**	**2195**	0.31	**55.0**	**4752**	0.58	18.7	1616	$\overline{0.13}$	**2.25**	**194**
6	0.26	13.9	1201	0.36	**6.9**	**596**	0.35	19.0	1642	0.24	46.5	4018	0.45	15.5	1339	$\overline{0.17}$	1.96	169
7	0.22	12.1	1045	0.30	4.50	389	0.31	17.2	1486	0.17	39.0	3370	0.60	19.3	1668	$\overline{0.16}$	2.03	175
8	0.21	11.7	1011	0.30	4.50	389	0.39	20.8	1797	0.14	36.2	3128	0.37	13.7	1184	$\overline{0.16}$	2.03	175
9	0.19	10.9	942	0.30	4.50	389	0.27	15.4	1331	0.12	34.2	2955	0.60	19.4	1676	$\overline{0.16}$	2.03	175
10	0.17	10.2	881	0.30	4.50	389	0.24	14.0	1210	0.10	32.4	2799	0.46	16.0	1382	$\overline{0.18}$	1.89	163
11	0.17	10.1	873	0.30	4.55	393	0.23	13.6	1175	0.11	33.3	2877	0.42	15.1	1305	$\overline{0.17}$	1.96	169
12	0.23	12.4	1071	0.30	4.55	393	0.25	14.5	1253	0.10	32.4	2799	0.50	17.0	1469	$\overline{0.16}$	2.03	175
13	0.25	13.1	1132	0.30	4.55	393	0.27	15.5	1339	0.11	33.3	2877	0.40	14.6	1261	$\overline{0.18}$	1.89	163
14	0.21	11.5	994	0.30	4.55	393	0.24	14.1	1218	0.10	32.4	2799	0.46	16.2	1400	$\overline{0.16}$	2.03	175
15	0.19	10.7	924	0.30	4.60	397	0.24	14.1	1218	0.07	29.5	2549	0.47	16.5	1426	$\overline{0.17}$	1.96	169
16	0.17	10.0	864	0.30	4.60	397	0.20	12.3	1063	0.06	28.5	2462	0.60	**19.7**	**1702**	$\overline{0.16}$	2.03	175
17	0.16	9.6	829	0.30	4.60	397	0.22	13.2	1140	0.05	27.7	2393	0.46	16.4	1417	$\overline{0.17}$	1.96	169
18	0.15	9.2	795	0.30	4.60	397	0.20	12.2	1054	0.04	26.7	2307	0.44	15.9	1374	$\overline{0.17}$	1.96	169
19	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.19	11.8	1020	0.04	26.7	2307	0.32	13.1	1132	$\overline{0.16}$	2.03	175
20	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.20	12.2	1054	0.03	25.9	2238	0.30	12.6	1089	$\overline{0.19}$	*1.82*	*157*
21	0.14	8.9	769	0.29	4.20	363	0.18	11.4	985	0.03	25.9	2238	0.48	17.0	1469	$\overline{0.17}$	1.96	169
22	0.13	8.5	734	0.28	3.90	337	0.18	11.4	985	0.02	25.1	2169	0.37	14.5	1253	$\overline{0.16}$	2.03	175
23	0.13	8.5	734	0.28	3.90	337	0.17	11.0	950	0.01	24.4	2108	0.39	15.0	1296	$\overline{0.18}$	1.89	163
24	0.12	8.2	708	0.28	3.90	337	0.17	11.0	950	0.00	23.6	2039	0.38	14.8	1279	$\overline{0.17}$	1.96	169
25	0.11	7.8	674	0.27	3.55	307	0.15	10.1	873	$\overline{0.02}$	22.3	1927	0.41	15.8	1365	$\overline{0.18}$	1.89	163
26	0.10	7.5	648	0.26	3.25	281	0.14	9.6	829	$\overline{0.02}$	22.3	1927	0.32	13.5	1166	$\overline{0.17}$	1.96	169
27	0.10	7.5	648	0.26	3.25	281	0.15	10.1	873	$\overline{0.01}$	23.0	1987	0.32	13.5	1166	$\overline{0.19}$	*1.82*	*157*
28	0.10	7.5	648	0.25	*2.92*	*252*	0.14	9.7	838	$\overline{0.02}$	22.3	1927	0.47	16.9	1460	$\overline{0.18}$	1.89	163
29	0.10	7.5	648	0.25	*2.92*	*252*	0.14	9.7	838	$\overline{0.03}$	*21.7*	*1875*	0.31	*13.0*	*1123*	$\overline{0.17}$	1.96	169
30	0.09	*7.2*	*622*	0.25	*2.92*	*252*	0.13	*9.3*	*804*	$\overline{0.03}$	*21.7*	*1875*	0.36	14.5	1253	$\overline{0.18}$	1.89	163
Totale mensile			26 238			10 636			34 751			77 735			41 015			5 114
Media mensile		10.1			4.10			13.4			30.0			15.8			1.98	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		25.8			8.7			21.5			19.2			15.2			7.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		48.1			14.6			40.8			35.2			18.9			8.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		18.4			6.2			15.0			13.9			12.5			7.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.80	64.5	5573	2.22	106	9158
2	1.75	59.5	5141	2.11	91.5	7906
3	1.73	57.5	4968	2.08	87.5	7560
4	1.92	77.0	6653	2.44	136	11750
5	1.93	78.0	6739	2.56	153	13219
6	1.80	64.5	5573	2.33	120	10368
7	1.75	59.5	5141	2.21	103	8899
8	1.72	56.5	4882	2.13	92.5	7992
9	1.71	55.5	4795	2.11	90.0	7776
10	1.70	54.5	4709	2.04	81.5	7042
11	1.70	54.5	4709	2.04	81.5	7042
12	1.69	53.5	4622	2.30	114	9850
13	1.78	62.5	5400	2.37	124	10714
14	1.71	55.5	4795	2.12	90.5	7819
15	1.68	52.5	4536	2.06	83.0	7171
16	1.66	50.5	4363	2.02	78.0	6739
17	1.66	50.5	4363	2.04	80.0	6912
18	1.64	48.8	4216	1.98	73.5	6350
19	1.63	47.8	4130	1.93	68.0	5875
20	1.61	45.9	3966	1.91	66.5	5746
21	1.60	45.0	3888	1.90	65.5	5659
22	1.59	44.0	3802	1.87	62.5	5400
23	1.56	41.3	3568	1.85	61.0	5270
24	1.55	40.4	3491	1.81	57.0	4925
25	1.54	39.5	3413	1.80	56.0	4838
26	1.53	38.6	3335	1.76	52.5	4536
27	1.50	36.1	3119	1.75	51.5	4450
28	1.49	35.3	3050	1.73	49.8	4303
29	1.50	36.1	3119	1.72	49.3	4260
30	1.48	34.5	2981	1.70	47.5	4104
Totale mensile			133 040			213 633
Media mensile		51.5			82.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		31.0			31.3	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		46.9			58.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		20.7			18.0	

Giorno	ISARCO a BRESSANONE - Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO - Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA DI PIETRA - Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA - Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.56	36.4	3145	0.38	8.6	743	0.65	9.7	838	0.48	5.8	501
2	1.51	34.2	2955	0.37	8.3	717	0.63	9.1	786	0.48	5.8	501
3	1.50	33.8	2920	0.37	8.3	717	0.62	8.8	760	0.48	5.8	501
4	1.50	33.8	2920	0.37	8.3	717	0.70	11.4	985	0.64	10.0	864
5	1.95	66.0	5702	0.39	9.0	778	0.68	10.7	924	0.61	9.1	786
6	1.72	45.7	3938	0.38	8.6	743	0.64	9.4	812	0.52	6.7	579
7	1.61	38.6	3335	0.38	8.6	743	0.60	8.2	708	0.49	6.0	518
8	1.59	37.7	3257	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.49	6.0	518
9	1.56	36.4	3145	0.38	8.6	743	0.57	7.4	639	0.47	5.6	484
10	1.51	34.2	2955	0.36	7.9	683	0.55	6.7	579	0.46	5.4	467
11	1.44	31.3	2704	0.35	7.6	657	0.56	7.1	613	0.47	5.6	484
12	1.56	36.4	3145	0.35	7.6	657	0.74	12.8	1106	0.79	15.6	1348
13	1.62	39.1	3378	0.40	9.3	804	0.66	10.0	864	0.61	9.1	786
14	1.57	36.8	3180	0.39	9.0	778	0.62	8.8	760	0.50	6.2	536
15	1.50	33.8	2920	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.45	5.2	449
16	1.48	33.0	2851	0.38	8.6	743	0.58	7.6	657	0.43	4.74	410
17	1.42	30.5	2635	0.38	8.6	743	0.57	7.4	639	0.42	4.58	396
18	1.33	26.9	2324	0.37	8.2	708	0.56	7.1	613	0.41	4.43	383
19	1.32	26.6	2298	0.37	8.2	708	0.55	6.7	579	0.39	4.07	352
20	1.32	26.6	2298	0.37	8.2	708	0.55	6.7	579	0.37	3.77	326
21	1.31	26.1	2255	0.36	7.8	674	0.54	6.6	570	[0.32]	3.06	264
22	1.29	25.4	2195	0.36	7.8	674	0.52	6.1	527	[0.29]	2.71	234
23	1.26	24.2	2091	0.35	7.5	648	0.52	6.1	527	[0.27]	2.50	216
24	1.24	23.4	2022	0.35	7.5	648	0.51	5.9	510	0.25	2.29	198
25	1.21	22.2	1918	0.35	7.5	648	0.50	5.6	484	0.25	2.29	198
26	1.20	21.8	1884	0.35	7.5	648	0.51	5.9	510	0.25	2.29	198
27	1.19	21.4	1849	0.34	7.2	622	0.50	5.6	484	0.25	2.29	198
28	1.18	21.0	1814	0.34	7.2	622	0.50	5.6	484	0.24	2.14	185
29	1.18	21.0	1814	0.34	7.2	622	0.48	5.2	449	0.24	2.14	185
30	1.17	20.6	1780	0.34	7.2	622	0.48	5.2	449	0.23	2.06	178
Totale mensile			81 636			21 004			19 749			13 242
Media mensile		31.5			8.1			7.6			5.1	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		42.6			29.1			50.3			56.7	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		89.2			33.5			84.8			173.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		27.8			25.9			34.4			22.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE					
													PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	58.0	5011	0.66	11.4	985	1.56	120	10368	0.50	14.8	1279	0.68	14.8	1279	0.60	26.4	2281
2	1.45	57.0	4925	0.64	10.7	924	1.51	112	9677	0.45	12.3	1063	0.60	11.3	976	0.59	25.5	2203
3	1.40	53.0	4579	0.62	10.0	864	1.45	105	9072	0.45	12.3	1063	0.66	13.9	1201	0.55	22.4	1935
4	1.40	53.0	4579	0.60	9.4	812	1.75	148	12787	0.48	13.8	1192	0.78	20.7	1788	0.62	28.0	2419
5	1.70	**78.0**	**6739**	0.64	10.7	924	1.67	135	11664	0.60	**22.8**	**1970**	0.70	15.9	1374	0.73	38.0	3283
6	1.55	65.0	5616	0.66	11.3	976	1.73	145	12528	0.55	18.2	1572	0.64	13.0	1123	0.67	32.4	2799
7	1.45	57.0	4925	0.67	11.6	1002	1.61	127	10973	0.50	14.8	1279	0.63	12.6	1089	0.60	26.4	2281
8	1.45	57.0	4925	0.65	10.9	942	1.58	122	10541	0.50	14.8	1279	0.65	13.4	1158	0.58	24.8	2143
9	1.40	53.0	4579	0.62	10.0	864	1.50	111	9590	0.50	14.8	1279	0.63	12.6	1089	0.57	24.0	2074
10	1.35	48.7	4208	0.62	10.0	864	1.44	104	8986	0.50	14.8	1279	0.64	13.0	1123	0.56	23.1	1996
11	1.35	48.7	4208	0.64	10.6	916	1.41	100	8640	0.50	14.8	1279	0.68	14.8	1279	0.56	23.1	1996
12	1.65	73.5	6350	0.90	**20.9**	**1806**	1.84	**162**	**13997**	0.50	14.8	1279	1.15	**56.5**	**4882**	0.87	**54.5**	**4709**
13	1.65	73.5	6350	0.74	14.2	1227	1.81	157	13565	0.52	16.1	1391	0.88	28.8	2488	0.85	52.0	4493
14	1.55	65.0	5616	0.70	12.7	1097	1.63	130	11232	0.50	14.8	1279	0.80	22.1	1909	0.73	38.0	3283
15	1.45	57.0	4925	0.68	12.0	1037	1.55	118	10195	0.50	14.8	1279	0.75	18.7	1616	0.68	33.2	2868
16	1.40	53.0	4579	0.66	11.2	968	1.49	110	9504	0.50	14.8	1279	0.73	17.5	1512	0.65	30.6	2644
17	1.38	51.0	4406	0.65	10.9	942	1.45	106	9158	0.50	14.8	1279	0.70	15.9	1374	0.66	31.5	2722
18	1.35	48.7	4208	0.63	10.2	881	1.44	104	8986	0.48	13.8	1192	0.65	13.4	1158	0.61	27.2	2350
19	1.30	44.8	3871	0.62	9.8	847	1.40	99.5	8597	0.46	12.8	1106	0.62	12.2	1054	0.59	25.5	2203
20	1.28	43.4	3750	0.61	9.5	821	1.36	95.5	8251	0.42	11.1	959	0.60	11.3	976	0.57	24.0	2074
21	1.28	43.4	3750	0.60	9.2	795	1.34	93.5	8078	0.40	10.2	881	0.58	10.5	907	0.56	23.1	1996
22	1.28	43.4	3750	0.60	9.2	795	1.32	91.5	7906	0.38	9.5	821	0.55	9.4	812	0.54	21.6	1866
23	1.25	41.2	3560	0.59	9.0	778	1.28	87.5	7560	0.38	9.5	821	0.50	7.9	683	0.51	19.4	1676
24	1.22	39.2	3387	0.58	8.7	752	1.23	82.0	7085	0.37	9.1	786	0.48	7.5	648	0.51	19.4	1676
25	1.17	36.0	3110	0.58	8.7	752	1.20	79.0	6826	0.36	8.8	760	0.46	6.9	596	0.50	18.7	1616
26	1.17	36.0	3110	0.58	8.7	752	1.19	78.0	6739	0.35	8.4	726	0.45	6.6	570	0.50	18.7	1616
27	1.17	36.0	3110	0.57	8.4	726	1.17	76.0	6566	0.34	8.1	700	0.44	6.4	553	0.49	*18.0*	*1555*
28	1.17	36.0	3110	0.56	8.2	708	1.16	75.5	6523	0.32	*7.5*	*648*	0.43	*6.2*	*536*	0.49	*18.0*	*1555*
29	1.16	35.2	3041	0.55	7.9	683	1.14	73.5	6350	0.32	*7.5*	*648*	0.43	*6.2*	*536*	0.49	*18.0*	*1555*
30	1.06	*29.2*	*2523*	0.54	*7.7*	*665*	1.09	*68.5*	*5918*	0.32	*7.5*	*648*	0.44	6.4	553	0.49	*18.0*	*1555*
Totale mensile			130 800			27 105			277 862			33 016			36 842			69 422
Media mensile		50.5			10.5			107			12.7			14.2			26.8	
Contributo in l/sec. × kmq.	Medio mensile	38.7			26.9			35.0			49.6			36.2			25.1	
	Massimo mensile	59.7			53.6			52.9			89.1			144.1			51.1	
	Minimo mensile	22.4			19.7			22.4			29.3			15.8			16.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a POZZOLAGO Bacino km.² 850			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.41	6.1	527	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322	1.40	293	25315	$\overline{1.15}$	306	26438	$\overline{1.36}$	»	»
2	0.40	5.8	501	0.15	1.80	156	0.31	15.3	1322	1.31	270	23328	$\overline{1.19}$	294	25402	$\overline{1.38}$	»	»
3	0.39	5.5	475	0.14	1.70	147	0.27	13.4	1158	1.25	256	22118	$\overline{1.26}$	273	23587	$\overline{1.40}$	»	»
4	0.48	8.1	700	0.33	4.50	389	0.32	15.9	1374	1.38	288	24883	$\overline{1.27}$	270	23328	$\overline{1.40}$	»	»
5	0.48	8.1	700	0.36	5.0	432	0.58	32.3	2791	2.01	464	40090	$\overline{0.64}$	478	41299	$\overline{1.17}$	»	»
6	0.45	7.2	622	0.26	3.35	289	0.47	24.9	2151	1.67	368	31795	$\overline{0.80}$	421	36374	$\overline{0.66}$	»	»
7	0.43	6.6	570	0.22	2.75	238	0.41	21.1	1823	1.50	320	27648	$\overline{0.97}$	363	31363	$\overline{0.93}$	»	»
8	0.42	6.4	553	0.20	2.45	212	0.38	19.3	1668	1.41	295	25488	$\overline{1.07}$	329	28426	$\overline{1.11}$	»	»
9	0.41	6.1	527	0.19	2.30	199	0.34	17.0	1469	1.35	280	24192	$\overline{1.13}$	310	26784	$\overline{1.30}$	»	»
10	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.31	15.3	1322	1.27	260	22464	$\overline{1.18}$	294	25402	$\overline{1.33}$	»	»
11	0.40	5.8	501	0.17	2.05	177	0.30	14.8	1279	1.25	256	22118	$\overline{1.23}$	282	24365	$\overline{1.38}$	»	»
12	0.45	7.2	622	0.24	3.05	264	0.40	20.4	1763	1.61	351	30326	$\overline{1.12}$	313	27043	$\overline{1.40}$	»	»
13	0.43	6.6	570	0.22	2.75	238	0.44	23.0	1987	1.90	432	37325	$\overline{0.60}$	489	42250	$\overline{0.56}$	»	»
14	0.41	6.1	527	0.20	2.45	212	0.37	18.7	1616	1.55	334	28858	$\overline{0.92}$	381	32918	$\overline{0.81}$	»	»
15	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.34	17.0	1469	1.42	298	25747	$\overline{1.08}$	326	28166	$\overline{1.09}$	»	»
16	0.40	5.8	501	0.18	2.20	190	0.32	15.9	1374	1.34	278	24019	$\overline{1.15}$	303	26179	$\overline{1.32}$	»	»
17	0.39	5.5	475	0.17	2.05	177	0.31	15.3	1322	1.29	265	22896	$\overline{1.18}$	294	25402	$\overline{1.31}$	»	»
18	0.39	5.5	475	0.16	1.90	164	0.29	14.3	1236	1.26	258	22291	$\overline{1.21}$	285	24624	$\overline{1.36}$	»	»
19	0.38	5.2	449	0.15	1.80	156	0.26	12.9	1115	1.19	242	20909	$\overline{1.30}$	261	22550	$\overline{1.43}$	»	»
20	0.38	5.2	449	0.15	1.80	156	0.26	12.9	1115	1.12	226	19526	$\overline{1.34}$	247	21341	$\overline{1.50}$	»	»
21	0.37	4.90	423	0.14	1.70	147	0.25	12.4	1071	1.11	223	19267	$\overline{1.40}$	229	19786	$\overline{1.62}$	»	»
22	0.36	4.65	402	0.14	1.70	147	0.23	11.5	994	1.08	216	18662	$\overline{1.41}$	230	19872	$\overline{1.64}$	»	»
23	0.36	4.65	402	0.13	1.60	138	0.22	11.0	950	1.02	203	17539	$\overline{1.44}$	222	19181	$\overline{1.68}$	»	»
24	0.35	4.35	376	0.12	1.50	130	0.22	11.0	950	0.99	196	16934	$\overline{1.49}$	208	17971	$\overline{1.73}$	»	»
25	0.35	4.35	376	0.12	1.50	130	0.22	11.0	950	0.96	190	16416	$\overline{1.53}$	198	17107	$\overline{1.76}$	»	»
26	0.35	4.35	376	0.11	1.40	121	0.22	11.0	950	0.93	184	15898	$\overline{1.55}$	192	16589	$\overline{1.80}$	»	»
27	0.34	*4.10*	*354*	0.10	1.30	112	0.22	11.0	950	0.89	176	15206	$\overline{1.57}$	188	16243	$\overline{1.81}$	»	»
28	0.34	*4.10*	*354*	0.10	1.30	112	0.21	10.6	916	0.88	174	15034	$\overline{1.58}$	182	15725	$\overline{1.86}$	»	»
29	0.34	*4.10*	*354*	0.09	*1.20*	*104*	0.21	10.6	916	0.86	170	14688	$\overline{1.60}$	177	15293	$\overline{1.88}$	»	»
30	0.34	*4.10*	*354*	0.09	*1.20*	*104*	0.19	*9.6*	*829*	0.82	*162*	*13997*	$\overline{1.63}$	*171*	*14774*	$\overline{1.89}$	»	»
Totale mensile			14 517			5 611			40 152			684 977			735 782			»
Media mensile		5.6			2.16			15.5			264			284			»	
Contributo in L/sec. × kmq.	Medio mensile	26.7			20.4			18.2			27.0			25.9			»	
	Massimo mensile	38.6			47.2			38.0			47.5			44.7			»	
	Minimo mensile	19.5			11.3			11.8			16.6			15.6			»	

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log.	13	di stazione	2.55	52.76	61.5	326	188.7
2	id.	id.	Canale	1	di Canale	1.74	84.50	63.5	1357	46.8
3	id.	id.	id.	29	id.	1.38	83.74	40.3	1357	29.7
4	Drava . . .	Rio di Lago . . .	Muda (Mauth). .	5	di stazione	0.30	3.13	2.86	45	82.8
5	id.	Canale derivato dal Rio di Lago	id.	5	id.	0.16	0.35	0.867		
6	Tagliamento .	Canale di scarico della Centrale Mazzolini .	Entrampo (Tolmezzo) . .	2	id.	0.17	0.62	0.267	—	—
7	id.	id.	id.	2	id.	0.235	0.74	0.368	—	—
8	id.	id.	id.	2	id.	0.095	0.45	0.122	—	—
9	id.	Fella	Dogna.	26	id.	$\overline{0.045}$	7.68	11.4	336	33.9
10	Livenza . . .	Livenza	Fiaschetti di Caneva . .	19	id.	2.365	47.27	10.7	Sorgenti	—
11	Piave . . .	Piave	Ponte Cordevole.	3	—	—	2.80	1.60	63	25.4
12	id.	id.	id.	30	—	—	2.32	1.11	63	17.6
13	id.	Cordevole di Visdende .	Cima Canale . .	3	—	—	2.18	2.03	59	34.4
14	id.	id.	Ponte Cordevole.	30	—	—	2.04	1.70	69	26.7
15	id.	Canale derivato dal Cordevole di Visdende .	id.	30	—	—	0.32	0.141		
16	id.	Frisone	Campolongo . .	3	—	—	1.05	0.967	36	26.9
17	id.	Padola	Campitello . . .	3	—	—	2.70	2.54	129	28.5
18	id.	Canale derivato dal Padola	id.	3	—	—	1.04	1.14		
19	id.	Ansiei	Auronzo	21	di stazione	0.96	4.22	6.4	205	31.2
20	id.	Piave	Cimagogna . . .	21	id.	0.73	17.36	16.8	612	27.5
21	id.	Boite	Vodo	22	id.	0.585	8.00	7.7	320	24.1
22	id.	id.	Perarolo	21	id.	0.13	9.02	8.5	391	21.7
23	id.	Piave	Segusino	8	id.	1.075	49.72	63.0 (1)	»	»
24	id.	Fontane di Fener .	A valle cantoniera di Fener	8	riferimento	$\overline{1.59}$	1.05	0.330	Sorgenti	—
25	id.	id.	A monte passerella strada accesso alla Peschiera	8	—	—	0.77	0.298	Sorgenti	—
26	Sile	Sile (Ramo principale)	Casier	4	di stazione	0.645	63.25	54.6	Risorgive	—
27	id.	Sile (Ramo secondario)	id.	4	riferimento	$\overline{1.47}$	2.85	1.60		
28	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto. . .	28	di stazione	0.27	5.06	3.60	471	7.6
29	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè. .	28	id.	0.13	8.89	9.3	622	15.0
30	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	25	id.	0.38	40.42	15.2	1042	14.6
31	Adige . . .	Adige	Tel	1	id.	1.85	36.30	69.5	1663	41.8
32	Adige . . .	Valsura	Lana di Sopra .	1	di stazione	0.47	4.60	4.94	282	27.0
33	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	1	—	—	2.46	2.68		
34	id.	Adige	Ponte d'Adige .	17	all'idrometrografo	2.04	60.36	80.0	2639	30.3
35	id.	Ridanna	Rifugio Vedretta Piana .	3	di stazione	0.32	2.79	1.56	24	65.0
36	id.	id.	id.	8	id.	0.25	2.79	1.17	24	48.8
37	id.	Isarco	Bressanone . . .	12	id.	1.67	17.94	38.3 (2)		
38	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	12	—	—	2.72	2.08	740	56.0
39	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	—	—	1.14	1.04		
40	id.	Rienza	Monguelfo . . .	24	di stazione	0.34	5.46	7.2	278	25.9
41	id.	Casies	id.	24	id.	0.56	2.09	3.69	143	25.8
42	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	24	id.	0.51	4.20	5.9	151	39.1
43	id.	Riva	Seghe di Riva .	24	id.	0.25	3.88	2.29	90	25.4
44	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	24	id.	1.22	25.94	39.2	1306	30.0
45	id.	Gadera	Longega	25	id.	0.37	4.55	5.4	256	21.1
46	id.	Vigilio	id.	25	id.	0.245	1.85	2.77	106	26.1
47	id.	Gadera	Mantana	24	id.	0.58	6.66	8.7	390	22.3
48	id.	Isarco	Chiusa	12	id.	1.99	88.90	185	3061	60.4
49	id.	Careser	Careser (a valle della diga)	7	id.	0.13	0.23	0.320	10	32.0
50	id.	id.	Careser (a monte della Diga)	7	di riferimento	0.075	0.16	0.257	10	25.7
51	id.	Noce Bianco . . .	Pont	7	di stazione	0.18	1.46	2.08	65	32.0
52	id.	id.	id.	7	id.	0.135	1.14	1.19	65	18.3
53	id.	id.	id.	8	id.	0.155	1.34	1.47	65	22.6
54	id.	Vermigliana . . .	Vermiglio . . .	8	id.	0.17	1.63	2.37	96	24.7
55	id.	id.	id.	8	id.	0.175	1.62	2.30	96	24.0
56	id.	Noce	Ponte Rovina . .	9	id.	0.56	10.48	10.0	384	26.0
57	id.	id.	id.	26	id.	0.47	9.65	7.6	384	19.8
58	id.	id.	Dermulo	19	id.	0.59	21.65	25.5	1066	23.9
59	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	25	id.	0.35	3.53	4.33	210	20.6
60	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	25	id.	0.11	3.87	1.33	106	12.5
61	id.	Avisio	Stramentizzo . .	25	id.	0.65	15.10	10.2	714	14.3
62	id.	Adige	Boara Pisani . .	15	id.	$\overline{0.44}$	336	332	11981	» (3)

(1) Nella portata non è compresa quella del canale derivato dal Piave a Soccher. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0.52	26	13.0	16.0	14.0	18.0	0.65	2	11.0	13.0	14.0	19.0	$\overline{0.09}$	11	18.5	19.0	0.09	27	19.5	22.0	1.14	3	10.6	20.6
2	0.50	23	13.0	16.0	14.0	19.0	0.60	2	14.0	17.0	16.0	22.0	$\overline{0.06}$	17	18.0	19.0	0.10	21	20.0	22.0	1.10	3	10.5	20.6
3	0.42	21	13.0	15.0	14.0	20.0	0.54	3	13.0	17.0	15.0	22.0	$\overline{0.11}$	19	18.0	18.0	0.11	20	19.0	23.0	1.08	27	10.5	20.3
4	0.38	28	15.0	19.0	13.0	18.0	0.55	6	13.0	18.0	14.0	17.0	0.03	22	19.0	23.0	0.67	46	18.5	20.0	1.02	30	10.5	20.1
5	1.10	65	13.0	17.0	13.0	18.0	1.35	341	13.0	17.0	13.0	16.0	1.70	1900	16.5	18.0	1.83	2540	18.0	22.0	1.37	244	10.5	20.4
6	0.94	23	11.0	15.0	13.0	19.0	1.00	116	9.0	15.0	14.0	17.0	1.22	763	15.5	15.0	1.14	467	17.0	21.0	1.17	26	10.4	20.2
7	0.80	22	11.0	16.0	12.0	18.0	0.97	78	11.0	15.0	14.0	17.0	0.77	354	16.0	16.0	0.73	266	17.0	20.0	1.09	15	10.4	20.3
8	0.64	30	11.0	15.0	12.0	16.0	0.85	52	11.0	15.0	14.0	17.0	0.58	149	16.5	18.0	0.51	130	17.0	19.0	1.07	7	10.3	20.2
9	0.72	20	10.0	15.0	12.0	15.0	0.84	53	11.0	12.0	14.0	17.0	0.37	104	15.5	14.0	0.39	77	15.5	20.0	1.10	2	10.4	20.5
10	0.54	24	10.0	14.0	12.0	17.0	0.75	61	11.0	13.0	14.0	19.0	0.14	59	15.0	13.5	0.23	47	17.0	20.0	1.07	6	10.5	20.5
11	0.46	16	12.0	15.0	11.0	15.0	0.70	55	12.0	13.0	14.0	17.0	0.02	47	17.0	17.0	0.14	49	16.0	19.0	1.04	2	10.5	20.2
12	3.30	404	13.0	17.0	12.0	17.0	0.74	56	12.0	13.0	13.0	16.0	0.09	83	16.5	19.0	0.42	190	18.0	21.0	1.04	2	10.4	20.2
13	4.15	383	10.0	14.0	12.0	18.0	1.10	217	8.0	11.0	13.0	15.0	1.24	2109	14.0	15.0	1.30	1359	14.0	18.0	1.32	19	10.3	20.2
14	2.14	153	10.0	15.0	12.0	18.0	0.85	18	10.0	13.0	13.0	17.0	0.69	337	14.0	15.0	0.64	210	15.0	17.0	1.20	22	10.4	20.3
15	1.46	64	9.0	13.0	10.0	17.0	0.75	16	9.0	13.0	11.0	15.0	0.33	102	14.0	12.0	0.44	63	14.0	15.0	1.14	4	10.4	20.0
16	1.04	44	10.0	14.0	11.0	15.0	0.70	4	10.0	14.0	11.0	12.0	0.25	35	16.0	13.5	0.30	34	14.5	16.0	1.07	8	10.3	10.9
17	0.84	55	10.0	14.0	11.0	15.0	0.63	3	11.0	13.0	13.0	17.0	0.20	27	14.0	13.0	0.23	13	15.0	18.0	1.06	4	10.3	10.8
18	0.72	28	10.0	13.0	11.0	16.0	0.60	5	11.0	13.0	14.0	18.0	0.11	11	15.5	15.0	0.20	10	17.0	20.0	1.06	2	10.4	10.7
19	0.60	39	11.0	14.0	12.0	17.0	0.55	1	11.0	13.0	14.0	19.0	0.09	12	15.5	15.0	0.15	4	17.0	21.0	1.04	3	10.3	10.6
20	0.52	9	12.5	14.0	13.0	18.0	0.54	4	12.0	15.0	13.0	18.0	0.07	10	16.5	15.5	0.10	9	18.0	21.0	1.00	4	10.4	10.7
21	0.46	12	11.0	15.0	10.0	10.0	0.53	3	12.0	14.0	11.0	12.0	0.14	4	17.0	17.0	0.27	12	16.0	13.0	1.00	4	10.4	10.7
22	0.75	40	9.0	10.0	12.0	15.0	0.52	2	7.0	9.0	11.0	14.0	0.22	2	13.0	11.0	0.23	2	14.5	15.0	1.00	2	10.3	10.6
23	0.52	9	9.0	9.0	10.0	13.0	0.51	2	9.0	10.0	11.0	13.0	$\overline{0.03}$	9	13.5	10.0	0.07	6	15.0	14.5	1.00	2	10.3	10.5
24	0.40	15	7.0	5.0	9.0	10.0	0.50	4	7.0	9.0	11.0	12.0	$\overline{0.02}$	4	13.0	6.0	$\overline{0.01}$	2	13.5	13.5	0.98	3	10.2	10.6
25	0.34	2	8.0	8.0	9.0	11.0	0.48	3	8.0	9.0	12.0	14.0	$\overline{0.02}$	34	12.0	8.0	$\overline{0.16}$	26	14.5	16.0	0.97	3	10.3	10.7
26	0.30	7	9.0	8.0	10.0	13.0	0.47	3	9.0	9.0	12.0	14.0	$\overline{0.04}$	39	13.0	10.5	$\overline{0.19}$	15	15.0	16.0	0.96	2	10.3	20.0
27	0.26	6	10.0	11.0	11.0	14.0	0.46	3	8.0	10.0	11.0	12.0	$\overline{0.05}$	17	14.0	10.5	$\overline{0.23}$	23	15.5	16.0	0.94	2	10.3	10.6
28	0.22	7	10.0	10.0	11.0	13.0	0.45	4	10.0	11.0	11.0	12.0	$\overline{0.11}$	16	14.0	14.0	$\overline{0.19}$	33	14.0	14.0	0.94	2	10.4	10.7
29	0.22	8	10.0	10.0	11.0	14.0	0.44	4	8.0	9.0	12.0	13.0	$\overline{0.13}$	24	13.0	9.0	$\overline{0.20}$	33	15.0	15.0	0.93	3	10.3	10.9
30	0.20	9	10.0	10.0	11.0	14.0	0.44	6	9.0	10.0	12.0	16.0	$\overline{0.25}$	27	14.0	13.0	$\overline{0.18}$	31	16.0	16.0	0.93	1	10.3	20.0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																				
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.17	3	13.0	21.0	1.40	269	14.0	18.0	1.40	429	17.0	20.0	$\overline{1.18}$	45	16.0	19.0	16.5	25.0	$\overline{1.00}$	18	16.0	19.0	17.0	24.0
2	0.10	3	14.0	24.0	1.30	385	14.0	18.0	1.38	276	18.0	20.0	$\overline{1.19}$	60	16.5	21.0	17.0	28.0	$\overline{0.90}$	8	16.5	20.0	17.5	24.0
3	0.07	2	14.5	25.0	1.28	639	15.0	17.0	1.29	461	17.0	19.0	$\overline{1.35}$	33	17.5	22.5	16.5	27.0	$\overline{0.89}$	7	17.0	21.0	17.5	23.5
4	0.05	3	14.0	21.0	1.30	895	14.0	19.0	1.35	1191	16.0	19.0	$\overline{1.34}$	18	17.5	25.0	15.5	19.5	$\overline{1.02}$	11	17.0	20.0	17.5	21.0
5	0.35	»	13.5	21.5	2.10	3000	13.0	18.0	1.95	2601	14.0	18.0	$\overline{0.39}$	203	16.0	19.0	14.5	20.0	$\overline{1.07}$	9	16.0	19.0	16.5	22.0
6	0.25	2	13.0	21.0	1.74	240	12.0	17.0	1.50	666	15.0	17.0	$\overline{0.78}$	133	16.0	17.5	15.0	20.5	0.12	8	15.0	17.0	»	»
7	0.18	3	13.0	21.5	1.53	65	13.0	18.0	1.40	673	13.0	18.0	$\overline{0.97}$	43	14.0	18.0	13.5	20.0	$\overline{0.14}$	36	15.0	18.0	16.0	23.0
8	0.14	2	13.0	19.0	1.45	973	13.0	18.0	1.38	690	15.0	19.0	$\overline{1.06}$	68	13.5	17.0	13.0	17.5	$\overline{0.48}$	67	15.0	18.0	15.5	18.0
9	0.13	2	12.0	17.5	1.35	70	13.0	17.0	1.32	343	17.0	19.0	$\overline{1.11}$	38	13.0	18.0	14.0	20.0	$\overline{0.68}$	134	14.0	16.0	14.5	17.0
10	0.09	3	12.0	17.0	1.27	71	11.0	15.0	1.25	68	17.0	18.0	$\overline{1.17}$	22	14.0	17.0	14.5	20.0	$\overline{0.78}$	47	14.0	16.0	15.0	18.0
11	0.07	1	13.5	21.5	1.27	121	12.0	16.0	1.21	174	14.0	18.0	$\overline{1.28}$	17	14.5	18.0	15.0	21.5	$\overline{0.85}$	19	14.0	16.0	15.0	19.0
12	0.08	3	13.0	19.5	1.24	126	12.0	17.0	1.95	1590	13.0	16.0	$\overline{1.31}$	18	14.0	18.5	13.5	20.0	$\overline{1.00}$	10	15.0	17.0	16.0	19.0
13	0.11	2	13.0	19.5	1.95	240	12.0	17.0	1.80	200	14.0	17.0	$\overline{0.43}$	138	13.0	15.0	12.5	18.0	$\overline{0.95}$	13	15.0	18.0	16.0	19.0
14	0.10	3	13.0	19.0	1.60	146	13.0	17.0	1.55	347	13.0	17.0	$\overline{0.91}$	73	12.5	17.0	12.5	18.0	0.21	39	15.0	18.0	14.0	17.0
15	0.05	2	12.0	17.0	1.50	293	13.0	18.0	1.40	438	13.0	15.0	$\overline{1.05}$	43	11.5	13.0	11.5	15.0	$\overline{0.49}$	149	14.0	15.0	14.0	15.0
16	0.06	3	11.5	14.0	1.30	183	14.0	19.0	1.29	120	14.0	17.0	$\overline{1.13}$	23	11.5	13.0	11.0	14.5	$\overline{0.68}$	206	12.0	14.0	12.5	16.0
17	0.05	2	13.0	18.0	1.29	141	15.0	18.0	1.25	71	14.0	15.0	$\overline{1.18}$	23	11.0	14.5	12.0	16.5	$\overline{0.82}$	7	12.0	13.0	13.5	17.0
18	0.03	3	13.5	19.0	1.20	151	13.0	15.0	1.20	103	15.0	17.0	$\overline{1.19}$	32	12.5	16.0	14.0	23.0	$\overline{0.90}$	74	12.0	13.0	13.5	17.0
19	0.05	2	13.0	21.0	1.19	190	13.0	15.0	1.18	145	14.0	16.0	$\overline{1.27}$	21	13.5	18.5	14.0	22.0	$\overline{0.99}$	2	13.0	15.0	13.0	24.0
20	0.04	8	14.0	22.0	1.15	229	12.0	16.0	1.16	157	14.0	18.0	$\overline{1.32}$	27	15.0	19.0	14.0	22.0	$\overline{1.10}$	32	13.5	18.0	14.5	22.0
21	0.02	4	13.0	19.0	1.10	501	10.0	12.0	1.00	49	13.0	15.0	$\overline{1.36}$	32	13.5	18.0	12.5	13.5	$\overline{1.14}$	2	14.0	16.0	15.0	19.0
22	0.02	1	12.0	15.5	1.07	814	10.0	14.0	1.05	84	14.0	16.0	$\overline{1.41}$	14	12.0	10.0	11.5	13.5	$\overline{1.29}$	120	13.0	14.5	14.0	17.0
23	0.02	4	11.5	16.0	1.03	325	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.44}$	16	10.0	11.0	13.0	10.0	$\overline{1.33}$	13	12.5	9.0	13.0	14.0
24	0.01	6	11.0	15.5	1.00	27	10.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.47}$	8	9.5	16.0	10.0	12.0	$\overline{1.40}$	11	12.0	9.0	12.5	15.0
25	$\overline{0.01}$	2	11.0	17.0	0.96	31	8.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.51}$	4	10.0	17.0	10.5	13.5	$\overline{1.44}$	8	12.0	9.0	12.5	15.0
26	$\overline{0.01}$	6	12.0	18.0	0.95	204	11.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.53}$	7	10.5	13.5	10.5	18.0	$\overline{1.47}$	7	10.5	9.0	11.0	15.0
27	$\overline{0.02}$	2	11.0	15.0	0.90	117	9.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.56}$	13	12.0	16.5	11.0	16.5	$\overline{1.54}$	7	11.0	13.0	11.5	16.0
28	$\overline{0.03}$	7	12.0	19.0	0.88	67	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.58}$	4	14.0	11.0	12.0	17.0	$\overline{1.55}$	8	11.0	12.0	11.5	15.0
29	$\overline{0.02}$	4	12.0	15.0	0.87	252	10.0	18.0	...	...	...	...	$\overline{1.60}$	2	11.0	11.0	12.0	16.5	$\overline{1.62}$	7	11.5	10.0	12.0	15.0
30	$\overline{0.03}$	2	12.0	18.0	0.84	15	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.62}$	11	12.5	16.5	12.0	16.0	$\overline{1.61}$	5	12.0	15.0	12.0	11.5

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO									
Tapogliano	13.60	13.67	13.71	13.78	14.01	14.15	14.22	14.15	14.01	13.84	13.83	0.33	0.38	— 0.04
Campolongo del Friuli	11.84	11.74	11.71	11.66	12.29	12.25	12.01	11.88	11.76	11.66	11.70	0.06	0.29	— 0.28
Crauglio	14.62	14.48	14.49	14.43	14.85	15.11	14.89	14.71	14.56	14.46	14.37	0.16	0.29	— 0.24
Aiello	12.64	12.60	12.59	12.57	12.58	12.64	12.70	12.71	12.63	12.61	12.56	0.05	0.01	0.03
Ialmicco (Fornaci)	17.11	16.99	17.07	16.96	17.35	17.66	17.44	17.29	17.13	17.00	16.50	0.56	0.29	— 0.24
Ioannis	14.27	14.22	14.21	14.18	14.32	14.47	14.43	14.34	14.27	14.20	14.07	0.16	0.12	— 0.08
Trivignano	19.42	19.31	19.35	19.27	19.36	19.81	19.79	19.66	19.46	19.31	18.89	0.47	0.20	— 0.08
Sottoselva	17.74	17.65	17.59	17.67	17.75	17.86	17.98	17.96	17.82	17.78	17.31	0.35	0.16	0.02
Sevegliano	15.75	15.76	15.78	15.75	15.75	15.82	15.85	15.83	15.80	15.78	15.61	0.15	0.03	0.01
Palmanova (S. Marco)	17.76	17.81	17.86	17.92	17.95	17.97	18.03	18.05	18.08	18.13	17.60	0.21	0.16	0.12
Ontagnano (Stradalta)	17.13	17.21	17.17	17.18	17.15	17.17	17.21	17.22	17.19	17.17	17.04	0.13	0.01	0.01
Ronchiettis	19.77	19.79	19.78	19.78	19.77	19.81	19.85	19.85	19.81	19.76	19.64	0.14	0.02	0.01
Fauglis	16.96	17.02	16.99	16.95	16.99	17.00	17.01	17.03	17.01	16.98	16.92	0.07	0.00	0.02
Gonars (Stradalta)	18.71	18.73	18.75	18.73	18.73	18.74	18.75	18.75	18.71	18.70	18.69	0.04	0.01	— 0.02
Risano	33.90	33.85	33.83	33.77	33.71	33.65	33.64	33.61	33.56	33.49	34.02	— 0.16	— 0.17	— 0.14
Cuccana	23.45	23.46	23.44	23.42	23.35	23.35	23.31	23.31	23.24	23.22	23.51	— 0.06	— 0.09	— 0.10
Morsano di Strada	19.70	19.82	19.73	19.67	19.68	19.64	19.63	19.63	19.61	19.62	19.72	0.03	— 0.10	— 0.03
Morsano di Strada (Stradalta)	20.53	20.59	20.55	20.51	20.55	20.48	20.46	20.45	20.42	20.41	20.52	0.04	— 0.06	— 0.07
Castions di Strada	20.57	20.61	20.57	20.57	20.56	20.55	20.54	20.51	20.52	20.50	20.62	— 0.04	— 0.03	— 0.04
Casone di Castions (Stradalta)	23.09	23.08	23.07	23.07	23.06	23.02	22.99	22.99	22.98	22.94	23.14	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Mortegliano	26.38	26.36	26.32	26.28	26.28	26.21	26.18	26.16	26.13	26.09	26.42	— 0.07	— 0.11	— 0.11
Carpeneto	48.24	48.18	48.12	48.05	47.99	47.92	47.84	47.77	47.70	47.65	48.42	— 0.24	— 0.23	— 0.24
Flumignano	23.34	23.34	23.33	23.31	23.31	23.29	23.27	23.27	23.27	23.26	23.37	— 0.03	— 0.05	— 0.02
Sclaunicco	32.61	32.58	32.56	32.52	32.44	32.39	32.33	32.28	32.21	32.17	32.70	— 0.12	— 0.16	— 0.20
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons	24.94	24.95	24.93	24.91	24.91	24.87	24.86	24.85	24.85	24.83	25.00	— 0.06	— 0.05	— 0.05
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pozzecco	32.07	32.04	32.00	31.99	31.92	31.89	31.85	31.79	31.74	31.71	32.17	— 0.13	— 0.13	— 0.16
Basagliapenta	40.29	40.23	40.12	40.07	39.95	39.87	39.81	39.77	39.69	39.60	40.55	— 0.34	— 0.29	— 0.23
Virco	28.31	28.29	28.28	28.25	28.25	28.23	28.22	28.20	28.18	28.17	28.35	— 0.06	— 0.05	— 0.06
Villacaccia	35.80	35.74	35.68	35.62	35.57	35.50	35.47	35.43	35.36	35.31	35.93	— 0.19	— 0.20	— 0.17

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**									
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bertiolo	29.60	29.58	29.55	29.53	29.51	29.49	29.48	29.47	29.45	29.43	29.64	— 0.06	— 0.08	— 0.05
Beano	40.31	40.25	40.22	40.15	40.12	40.14	40.02	39.95	39.84	39.77	40.42	— 0.16	— 0.15	— 0.26
Rivolto	34.19	34.17	34.13	34.13	34.08	34.07	34.04	34.00	33.97	33.94	34.25	— 0.09	— 0.08	— 0.11
Passariano	32.46	32.45	32.44	32.42	32.40	32.40	32.40	32.39	32.37	32.36	32.49	— 0.04	— 0.05	— 0.03
S. Martino	25.54	25.55	25.56	25.54	25.58	25.56	25.55	25.56	25.54	25.53	25.60	— 0.05	0.01	— 0.02
Codroipo	37.70	37.69	37.66	37.68	37.64	37.64	37.64	37.61	37.57	37.52	37.74	— 0.06	— 0.03	— 0.08
Goricizza	42.17	42.13	42.12	42.14	42.12	42.11	42.05	41.95	41.87	41.76	42.25	— 0.11	— 0.04	— 0.24
Pozzo di Codroipo	44.61	44.52	44.54	44.57	44.55	44.54	44.47	44.34	44.23	44.10	44.70	— 0.14	— 0.03	— 0.31
Sedegliano	49.53	49.43	49.42	49.45	49.40	49.36	49.28	49.13	48.98	48.82	49.68	— 0.22	— 0.09	— 0.39
Gorizzo	31.97	31.99	32.00	32.00	31.98	31.98	31.97	31.95	31.95	31.95	31.98	0.01	— 0.01	— 0.03
S. Vidotto	34.44	34.48	34.48	34.45	34.49	34.46	34.44	34.43	34.42	34.40	34.44	— 0.03	— 0.01	— 0.04
Blauzzo	42.26	42.19	42.34	42.36	42.37	42.37	42.30	42.18	42.03	41.92	42.29	— 0.03	0.09	— 0.31
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46.38	46.31	46.92	46.60	46.80	46.60	46.37	46.07	45.88	45.60	46.18	0.36	0.05	— 0.74
Ponte della Delizia (ai Casali)	44.10	44.37	43.68	44.38	44.65	44.40	44.19	43.90	43.73	43.55	44.18	0.20	0.03	— 0.68
					PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
S. Vito al Tagliamento	25.84	25.88	25.85	25.84	25.89	25.90	25.92	25.92	25.91	25.89	25.85	0.01	0.03	0.02
Villotta di Chions	12.80	12.72	12.80	12.76	12.67	[12.62]	12.58	12.59	12.78	12.95	12.56	0.21	— 0.11	0.11
Pravisdomini	9.31	9.40	9.38	9.01	9.28	9.31	9.07	9.28	8.86	8.71	9.16	0.20	— 0.19	— 0.22
Oderzo	14.45	14.46	14.29	14.11	14.00	13.91	13.85	13.82	13.78	13.75	14.51	— 0.08	— 0.46	— 0.19
Rustignè	5.25	5.32	5.24	5.20	5.15	5.15	5.10	5.21	5.01	5.12	5.26	0.01	— 0.12	— 0.04
Ponte di Piave	6.27	6.42	6.32	6.30	6.24	6.33	6.25	6.20	6.14	6.09	6.45	— 0.11	— 0.06	— 0.14
Negrisia	10.01	10.02	10.03	10.03	10.01	10.01	10.01	10.00	9.99	9.98	9.88	0.14	— 0.01	— 0.02
Ormelle	15.93	15.94	15.91	15.90	15.87	15.88	15.89	15.88	15.88	15.88	15.82	0.11	— 0.04	— 0.01
Roncadelle	16.37	16.43	16.37	16.33	16.32	16.30	16.29	16.29	16.27	16.25	16.11	0.28	— 0.08	— 0.04
Cimadolmo	27.83	27.93	28.05	27.95	28.00	28.14	28.05	27.94	27.81	[27.70]	27.75	0.19	0.09	— 0.21
Tezze di Piave	31.45	31.50	31.52	31.54	31.53	31.48	31.49	31.55	31.50	31.45	31.59	— 0.10	0.02	— 0.01
Villanova di Falzè	102.75	102.80	102.75	102.65	102.55	102.50	102.45	102.33	102.31	102.27	102.91	— 0.14	— 0.23	— 0.24
Fontigo	105.60	105.47	105.37	105.30	105.28	105.18	105.11	104.97	104.94	104.90	105.80	— 0.32	— 0.26	— 0.28
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
					PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Pero	15.77	15.75	15.72	15.71	15.70	15.70	15.69	15.69	15.68	15.69	15.79	— 0.04	— 0.05	— 0.01
Maserada	26.77	26.82	26.82	26.97	27.02	27.04	27.07	27.10	27.08	27.04	26.75	0.05	0.17	0.04
Saltore	25.99	25.96	25.93	25.93	25.93	25.93	25.92	25.92	25.89	25.88	26.25	— 0.29	— 0.03	— 0.03
Lovadina	31.62	31.64	31.57	31.49	31.37	31.25	31.12	30.97	30.79	30.55	31.58	0.03	— 0.20	— 0.64

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Lancenigo	22.68	22.69	22.68	22.66	22.66	22.65	22.64	22.61	22.59	22.56	22.70	— 0.02	— 0.03	— 0.06
Spresiano	33.56	33.48	33.48	33.48	33.48	33.51	33.48	33.41	33.10	32.88	33.40	0.11	— 0.02	— 0.36
Vedelago	31.15	31.25	31.30	31.30	31.26	31.18	31.13	31.05	30.92	30.80	30.93	0.30	— 0.01	— 0.30
Resana	29.75	29.75	29.76	29.76	29.78	29.77	29.80	29.82	29.82	29.84	29.82	— 0.07	0.03	0.05
Castelfranco Veneto	36.92	37.05	37.06	37.10	37.15	37.15	37.20	37.20	37.07	37.00	36.81	0.20	0.14	— 0.06
Riese	39.50	39.65	39.75	39.85	39.90	39.87	39.90	39.70	39.60	39.47	39.28	0.35	0.25	— 0.29
Castello di Godego	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Galliera Veneta	43.90	43.96	44.00	44.04	44.07	44.05	44.08	44.06	44.05	44.07	43.81	0.14	0.10	0.01
Rossano	46.69	46.69	46.74	46.79	46.69	46.59	46.69	46.74	46.64	46.49	46.71	0.00	— 0.02	— 0.07
Cittadella	43.62	43.67	43.70	43.67	43.68	43.66	43.63	43.60	43.57	43.52	43.55	0.21	— 0.05	— 0.05
Rosà (Ca' Dolfin)	59.05	58.97	58.80	58.72	58.64	58.47	58.38	58.25	58.17	58.06	59.33	— 0.39	— 0.39	— 0.39
Stroppari	55.78	55.78	55.69	55.52	55.45	55.35	55.12	54.96	54.82	54.76	55.85	— 0.10	— 0.39	— 0.51
Cartigliano	69.42	69.29	69.50	69.05	68.48	68.06	67.81	67.50	67.13	66.80	69.35	0.05	— 0.05	— 1.21
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.45	44.53	44.52	44.56	44.51	44.40	44.38	44.36	44.35	45.24	44.42	0.08	— 0.04	— 0.14
S. Pietro in Gù	43.25	43.30	43.25	43.20	43.25	43.20	43.25	43.20	43.15	43.10	43.33	— 0.06	— 0.05	— 0.07
Pozzoleone	54.04	54.10	53.97	53.94	53.91	53.86	53.83	53.79	53.76	53.73	54.08	— 0.04	— 0.16	— 0.12
Schiavon	66.07	66.01	65.89	65.77	65.76	65.53	65.33	65.16	64.98	64.76	66.41	— 0.42	— 0.39	— 0.63
Bressanvido	54.05	54.07	54.02	53.97	53.95	53.92	53.90	53.88	53.86	53.85	54.12	— 0.07	— 0.12	— 0.07
Sandrigo	59.94	59.89	59.84	59.80	59.79	59.76	59.73	59.69	59.62	59.57	60.03	— 0.14	— 0.12	— 0.14
Monticello Conte Otto	39.88	39.88	39.83	40.02	40.05	40.15	40.20	40.20	40.20	40.21	»	»	0.24	0.10
Dueville	52.19	52.26	52.65	52.40	52.46	52.37	52.00	52.10	52.00	51.85	52.26	0.11	— 0.06	— 0.33
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	48.04	48.15	48.17	48.19	48.17	48.20	48.16	48.17	48.15	48.18	47.91	0.21	0.06	— 0.03
S. Fermo	39.84	39.84	39.83	39.82	39.75	39.70	39.71	39.75	39.77	39.81	39.88	— 0.04	— 0.09	0.03
Torricello II°	39.05	39.05	39.00	39.05	39.05	39.03	39.05	39.10	39.10	39.10	39.09	— 0.06	0.02	0.05
Raldon	32.79	32.85	32.90	32.95	32.97	32.96	32.95	32.95	32.93	32.94	32.67	0.18	0.11	— 0.02
Madonna di Campagna	44.05	44.00	43.95	44.00	44.03	44.00	43.80	43.55	43.58	43.38	43.93	0.07	— 0.04	— 0.47
Spezzapietra	39.02	39.13	39.18	39.09	39.06	39.10	39.15	39.11	39.18	39.16	38.96	0.15	— 0.01	0.05
Serenella	42.96	43.25	43.15	43.20	43.19	43.13	42.95	43.05	42.94	42.80	42.87	0.25	0.00	— 0.19
Rota di Caldiero	29.10	29.19	29.15	29.16	29.07	29.11	29.09	29.08	29.02	29.04	29.04	0.11	— 0.05	— 0.05
Vago	38.00	38.02	38.08	38.05	37.99	37.88	37.96	37.95	37.94	37.92	38.10	— 0.07	— 0.06	— 0.03
Dossobuono	50.00	50.08	50.14	50.18	50.19	50.20	50.15	50.13	50.11	50.02	49.80	0.27	0.11	— 0.10
Povegliano	42.75	42.80	42.80	42.80	42.82	42.80	42.85	42.80	42.75	42.75	42.71	0.07	0.04	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

TABELLA VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

». dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	12.20 23.50	201.5 194.5	5.50 18.20	120.0 136.0	12.15	202.5	6.5 19.0	115.0 131.0	12.30 23.50	194.5 185.0	5.40 18.10	133.0 141.0
2	12.20 23.45	200.5 173.5	5.45 18.40	117.5 140.5	0.10 12.40	195.0 202.5	5.50 19.30	112.5 137.0	12.35	191.0	5.55 19.5	124.5 142.0
3	12.50	203.0	5.35 19.40	131.0 145.0	0.15 12.55	173.0 204.5	5.55 19.55	128.0 143.0	0.15 13.15	169.0 196.0	5.45 19.50	133.5 145.0
4	0.45 16.5	170.5 235.0	5.45	153.5	0.40 »	169.5 »	4.30	152.5	0.45 14.15	167.0 221.0	5.45	148.5
5 ☾	14.0	218.0	7.40	163.0	»	»	»	»	14.25	200.0	8.5	143.0
6	13.25	195.0	3.30	145.5	»	»	»	»	13.40	190.5	1.55	134.0
7	9.20 18.55	192.0 184.5	0.50 15.0	123.0 169.5	» »	» »	» »	» »	10.20 18.55	184.5 178.0	0.55 15.5	121.5 166.5
8	8.5 19.45	186.0 186.5	1.20 14.35	118.0 150.5	» »	» »	» »	» »	9.0 20.5	191.5 185.0	1.30 14.45	118.0 159.0
9	9.5 20.15	200.5 201.0	1.55 14.40	110.5 144.0	» »	» »	» »	» »	9.25 20.20	194.0 195.5	2.25 15.0	120.0 148.0
10	9.40 20.50	202.5 209.0	2.40 15.10	99.5 137.5	» »	» »	» »	» »	9.55 21.0	192.5 201.0	3.5 15.20	106.5 141.5
11	10.0 21.45	218.0 221.0	3.10 15.55	90.5 136.0	10.25 22.10	218.0 219.5	» 17.10	» 130.0	10.30 21.40	208.0 211.5	3.35 16.0	102.0 148.0
12 ●	10.20 21.25	257.5 208.5	3.50 16.50	107.0 153.5	10.40 22.0	266.5 207.0	4.25 17.40	99.0 151.5	10.50 22.5	227.5 205.0	3.55 16.55	112.5 152.0
13	11.10 22.45	229.5 185.0	4.0 17.15	85.5 124.0	11.30 23.5	232.5 189.0	4.10 18.10	[84.0] 119.0	11.30 22.50	220.0 180.0	4.25 17.30	112.5 131.0
14	11.10 24.0	222.0 168.0	4.20 17.40	96.0 101.5	11.30	231.5	4.35 18.45	[92.0] 103.5	11.35 23.45	221.5 185.0	4.45 18.0	106.0 128.0
15	11.0	212.0	4.30 18.0	101.0 96.0	0.20 12.5	178.0 220.0	5.10 18.55	103.0 96.5	12.15	233.5	5.25 19.0	137.0 130.5
16	0.25 11.45	171.5 207.0	5.20 18.45	137.0 114.0	0.40 12.10	174.0 210.0	5.40 19.15	133.5 106.5	0.45 12.25	179.0 205.0	5.50 19.15	149.0 122.0
17	1.20 11.55	168.0 194.0	6.5 19.10	150.0 124.0	1.5 12.0	167.0 198.5	6.35 20.0	146.0 120.0	2.10 12.40	165.0 190.0	6.25 20.5	151.5 127.0
18 ☽	12.40	177.5	20.50	137.0	13.20	177.0	21.50	134.0	13.30	175.0	21.35	137.0
19	12.35	169.5			13.25	166.5			13.35	167.0		
20	11.10	170.5	1.0	127.0	11.35	169.0	1.15	125.0	10.30	168.0	1.20	127.5
21	9.10 19.35	193.5 191.5	1.35 13.45	118.5 143.5	9.15 19.45	194.0 189.5	2.0 15.5	114.0 152.5	9.43 19.30	188.0 195.0	1.50 15.0	118.5 167.0
22	8.25 19.30	186.5 187.5	1.0 14.20	103.5 150.5	8.10 19.15	188.0 189.5	1.30 15.20	98.5 154.0	8.30 19.5	189.5 192.0	2.5 14.35	109.0 162.0
23	9.40 19.50	196.5 191.0	1.55 14.40	96.5 144.0	9.55 20.10	197.0 190.5	2.0 15.20	92.0 144.5	10.20 10.25	190.0 192.5	2.55 15.10	108.0 149.0
24	9.30 20.40	205.0 187.5	2.20 15.0	98.5 144.5	9.50 21.15	206.5 187.5	2.15 16.0	93.0 138.0	9.50 20.45	196.0 180.0	2.55 15.40	105.0 145.0
25	9.40 21.30	208.5 180.5	2.40 15.40	106.0 120.5	10.0 21.55	209.5 185.0	3.5 16.20	96.5 118.0	10.5 21.35	197.5 172.5	3.0 16.10	110.0 127.0
26 ⊕	9.50 22.10	220.0 186.0	2.50 16.10	110.0 112.5	10.0 22.25	220.5 188.0	3.20 16.40	102.0 107.5	10.15 22.20	207.0 179.0	3.25 16.25	113.0 120.0
27	10.0 22.30	211.5 188.0	3.30 16.15	117.5 102.5	10.15 22.55	215.5 190.0	3.55 16.25	114.5 96.5	10.10 22.50	205.0 181.0	3.35 16.50	126.0 111.5
28	10.20 22.55	215.5 205.0	3.45 16.30	123.0 108.0	10.25 22.50	216.0 206.0	4.10 16.40	117.5 101.0	10.40 23.15	205.0 196.5	4.10 17.0	128.0 117.0
29	10.45 23.10	204.5 190.5	4.30 16.45	133.0 101.5	10.40 23.10	205.0 190.0	4.45 16.40	127.0 94.0	10.50 23.30	197.5 184.0	4.50 17.5	138.5 113.5
30	11.5 23.30	197.0 182.5	4.55 17.15	124.5 116.5	11.15 23.25	198.0 182.0	5.5 17.25	119.5 113.5	11.10 23.50	188.5 176.0	5.10 17.40	131.0 123.5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	12.25 23.30	197.5 189.0	5.25 17.55	121.5 130.0	0.55 13.35	162.0 162.0	6.55 »	144.5 »	6.0 17.45	164.0 167.5	11.15	142.0
2	11.35 23.5	198.0 169.5	5.25 18.5	114.5 185.0	» 13.50	» 165.5	»	»	5.50 17.45	161.5 159.0	0.15 11.50	137.0 138.0
3	12.35	199.5	4.55 18.50	127.0 140.5	13.30	167.0	6.20 22.15	140.0 136.0	6.40 18.0	154.0 155.0	0.25 12.35	133.0 140.0
4	0.45 16.15	166.0 255.0	4.35	147.0	14.30	179.0			8.0 22.35	153.0 1615	0.50 12.35	133.0 141.5
5 ☾	13.0	213.0	5.35	154.0	15.15	183.0	5.30	138.5	10.55	163.0	2.35	188.0
6	13.45	191.0	4.10	140.0	13.35	175.0	2.0	127.0	13.45	161.0	2.40	138.0
7	9.25 18.40	188.0 181.0	0.5 14.35	117.0 165.0	11.40	166.0	1.20	120.5	13.50	159.0	6.5 21.20	138.0 136.0
8	7.0 19.5	179.0 181.0	1.0 14.25	112.0 142.5	10.10	163.0	1.45	125.0	2.40 13.40	149.0 163.5	7.20 20.35	135.0 131.5
9	8.50 19.50	197.5 199.0	2.0 14.5	105.0 139.0	11.0 20.15	168.0 164.0	2.30 17.35	129.0 157.0	2.30 14.45	156.0 172.5	8.5 21.30	130.0 138.0
10	9.0 20.40	200.5 206.5	2.25 14.35	93.0 132.0	11.30 20.40	166.5 164.0	3.55 16.45	125.5 153.5	2.45 15.15	162.5 169.0	8.40 21.45	130.0 130.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	9.30 21.20	218.5 221.5	3.0 15.15	85.0 129.0	11.45 21.25	174.0 173.0	4.40 17.10	126.0 151.0	3.30 16.5	160.0 173.0	9.20 22.15	122.0 125.0
12 ●	9.35 20.20	256.5 204.0	3.35 16.10	99.5 141.0	13.10	196.5	4.10	115.5	3.45 16.10	166.5 185.5	9.30 22.50	123.0 134.0
13	10.20 22.5	230.0 184.0	3.40 16.25	73.0 119.0	12.25	183.0	5.5	119.5	4.10 16.30	168.5 174.5	10.10 23.0	127.0 119.0
14	10.50 23.40	218.5 164.0	4.0 17.40	91.0 92.0	12.0	182.0	5.0 19.45	125.0 125.5	5.15 16.50	165.5 168.5	11.0 23.15	127.0 119.0
15	10.45 24.0	209.0 161.0	3.50 17.25	98.0 82.0	12.15	188.0	20.40	128.0	6.20 17.5	169.5 165.0	11.50 23.45	135.0 127.5
16	11.20	200.0	4.55 18.40	125.0 105.5	12.35	175.0	20.40	127.0	6.15 17.25	165.5 157.0	12.40	144.0
17	1.5 11.35	164.0 190.0	6.0 18.50	146.0 119.5	13.0	169.0	21.35	132.0	7.45 18.30	160.5 157.0	0.10 13.30	131.0 147.0
18 ☽	1.10 12.5	162.0 174.0	6.5 20.10	147.0 138.0	13.20	160.0	22.5	133.0	8.10	158.0	0.55	138.0
19	11.20	165.0			13.10	154.5			11.25	152.0	1.5	138.5
20	10.35	168.0	0.20	122.0	13.40	157.5	1.40	127.5	13.45	156.0	1.55 21.35	139.0 140.5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	8.40 19.5	190.0 195.0	0.50 12.50	113.0 119.5	17.55	196.0	1.50	125.5	2.35 14.10	150.0 166.0	7.35 19.10	140.0 140.5
22	6.15 19.30	187.0 185.0	0.25 7.30	94.5 175.0	11.5	174.0	3.35	127.0	1.20 13.50	159.5 175.5	7.10 21.20	137.0 145.5
23	8.35 19.40	195.0 190.0	1.25 14.10	90.5 138.0	11.45	179.5	3.40	124.5	3.0 15.0	161.0 173.0	8.30 21.20	139.0 140.0
24	8.35 20.20	202.5 183.5	2.10 15.20	91.0 141.0	11.35	174.5	3.40	133.5	3.0 15.20	166.0 174.0	9.0 21.50	143.0 187.0
25	9.0 20.45	208.0 179.5	2.40 15.20	101.5 115.0	11.10 22.40	171.5 145.5	3.45 18.40	130.5 137.0	3.50 16.0	162.0 169.0	9.25 22.10	137.0 128.5
26 ◯	9.10 21.30	218.0 184.0	2.35 15.35	104.0 108.0	10.55 24.0	173.0 150.5	3.45 18.0	136.0 131.0	4.35 16.40	161.0 165.0	10.15 22.45	134.0 125.5
27	9.15 21.50	210.0 187.0	3.0 15.55	110.0 99.0	10.50	164.0	5.0 18.5	141.0 122.0	5.0 17.40	163.0 158.0	11.0 24.0	131.0 121.0
28	9.40 22.20	214.0 203.0	3.20 15.55	118.0 102.5	1.5 11.15	148.0 164.5	5.10 18.30	140.5 128.0	7.0 15.30	161.0 160.0	10.45 21.50	132.0 124.5
29	10.25 23.0	203.0 179.0	4.5 17.5	128.5 114.0	1.30 10.50	164.0 161.0	6.10 18.30	146.5 125.5	4.30 18.0	170.5 160.0	10.15 22.0	133.0 125.0
30	10.35 22.20	193.5 187.0	4.15 16.35	120.5 97.5	0.50 12.30	155.5 157.0	6.30 19.10	139.5 129.0	4.40 16.30	158.5 153.5	10.30 22.0	130.5 125.5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.50 23.40	192.0 181.5	5.10 17.50	121.0 132.5	0.20 13.0	195.5 195.0	6.25 19.5	126.0 135.5	0.35 13.15	198.0 197.0	6.40 19.25	123.0 133.0
2	12.20 24.0	186.0 163.0	5.25 18.50	117.0 136.5	0.30 13.20	185.0 191.5	6.40 19.50	118.0 138.0	0.40 13.25	186.5 193.5	6.55 20.20	116.0 139.0
3	12.55	192.0	5.40 19.25	127.5 138.0	0.45 13.45	169.0 197.0	6.30 20.35	128.0 141.0	1.0 14.0	171.0 198.5	6.50 21.0	126.5 140.5
4	0.40 14.0	164.0 224.0	8.45	144.5	1.25 14.45	168.0 227.5	6.15	145.0	1.45 14.50	171.0 230.0	6.45	145.0
5 ☾	14.5	201.0	7.35	137.0	15.15	201.0	9.20	142.0	15.30	202.0	9.30	138.0
6	13.35	186.0	1.0	128.5	14.20	192.5	1.20	131.5	14.30	194.0	1.45	131.5
7	10.10 18.45	180.0 175.0	1.0 14.55	116.0 161.0	10.40 19.40	184.0 180.0	1.25 15.40	117.0 162.5	11.0 20.5	186.0 184.0	1.40 16.0	116.0 164.0
8	8.35 19.45	188.0 180.5	1.40 14.10	111.5 150.0	9.40 20.35	193.0 184.5	2.15 15.25	113.0 153.0	10.0 21.0	200.0 187.5	2.35 15.45	111.5 154.0
9	9.0 20.5	190.0 194.0	2.10 14.40	111.0 141.5	9.55 21.0	193.0 195.0	3.10 15.40	112.0 143.0	10.15 21.15	195.5 199.0	3.30 16.10	110.5 148.0
10	9.30 20.50	190.0 198.0	2.50 14.55	96.5 133.0	10.40 21.45	192.0 201.5	4.0 16.5	100.0 136.5	10.50 22.5	195.5 205.0	4.10 16.30	98.0 136.5
11	10.0 21.35	207.0 214.0	3.30 15.45	91.5 137.0	11.10 22.25	205.5 208.0	4.30 16.45	96.5 141.0	11.25 22.40	209.0 213.0	4.50 17.15	92.5 141.0
12 ●	10.15 21.35	238.0 200.0	3.45 16.0	96.0 140.0	11.25 22.35	228.5 202.0	4.45 17.35	108.5 150.5	11.40 22.50	232.5 205.0	5.10 17.55	104.0 148.0
13	11.0 22.45	219.0 178.0	4.0 17.10	95.0 118.0	12.10 23.20	216.0 179.0	5.0 18.20	99.5 126.5	12.25 23.55	220.5 184.0	5.30 18.55	96.0 125.0
14	11.5 23.45	222.0 181.5	4.35 17.30	95.0 107.0	12.25	218.5	5.20 18.50	99.0 122.5	12.50	226.0	5.45 19.20	95.0 124.0
15	12.0 23.45	226.0 175.0	5.15 18.30	120.0 110.0	0.15 12.55	181.0 224.0	5.55 19.30	122.0 121.5	0.40 13.15	188.0 230.0	6.30 20.10	123.5 124.0
16	11.45	200.0	5.20 18.45	137.0 110.0	0.50 12.25	174.5 202.5	6.0 19.50	138.5 114.0	1.10 13.0	179.0 205.0	6.40 20.10	136.5 112.0
17	1.30 12.5	160.5 186.0	6.5 19.35	145.0 119.5	2.15 12.55	164.0 189.0	6.45 20.30	146.0 121.0	2.35 13.5	166.0 192.0	7.5 20.50	145.0 120.0
18 ☽	2.5 12.55	155.5 169.0	6.10 21.15	142.0 131.0	2.40 13.30	160.5 175.0	7.15 21.45	145.0 132.0	2.50 13.45	163.0 178.0	7.30 22.0	144.0 133.0
19	12.55	161.0			13.40	165.0			14.0	167.0		
20	9.50	164.0	1.0	120.0	11.15	166.0	1.35	122.0	11.20	169.0	1.50	122.0
21	9.25 19.35	183.0 190.0	1.40 14.25	111.0 154.5	9.45 20.0	188.0 187.5	2.20 15.40	112.5 151.0	10.45 20.20	190.5 189.5	2.40 16.10	112.0 163.5
22	7.45 18.45	192.0 188.5	1.55 13.55	99.0 153.0	9.0 19.55	185.5 190.0	2.40 14.50	103.0 155.0	9.15 20.0	191.0 195.0	3.5 15.0	100.0 154.5
23	9.45 19.55	184.5 187.0	2.40 14.40	99.0 138.5	10.35 20.55	189.0 193.0	3.25 15.45	100.5 144.0	11.0 21.0	191.5 198.0	3.45 16.15	101.0 144.0
24	9.20 20.25	192.0 174.5	2.50 14.55	94.0 136.0	10.20 21.15	195.0 181.0	3.40 16.10	99.0 139.0	10.45 21.35	199.0 182.5	4.0 16.35	93.5 138.0
25	9.35 21.25	195.0 167.0	2.40 15.35	101.5 117.0	10.40 22.15	197.0 174.0	3.40 16.55	103.0 120.5	11.0 22.30	200.5 176.5	3.55 17.15	100.0 118.5
26 ○	9.35 21.55	205.0 178.5	3.15 15.55	105.5 107.5	11.0 23.0	207.0 180.0	4.5 17.20	108.0 115.0	11.10 23.5	210.5 182.5	4.25 17.35	105.0 112.0
27	9.45 22.35	202.0 178.5	3.20 16.30	116.0 101.5	10.55 23.35	205.0 182.5	4.30 17.40	120.0 107.0	11.10 23.45	210.0 185.5	4.45 18.0	117.5 104.5
28	10.15 22.50	202.0 193.0	3.45 16.40	118.0 105.0	11.20 23.55	205.0 195.0	4.55 17.50	122.0 111.5	11.30	208.0	5.15 18.10	120.0 108.5
29	10.15 23.10	196.0 179.0	4.25 16.35	130.0 102.0	11.30	197.0	5.40 18.0	131.5 108.0	0.10 11.40	198.0 201.5	6.5 18.20	130.0 105.5
30	10.55 23.35	184.0 170.5	5.0 17.20	122.0 115.0	0.15 12.5	185.0 189.5	6.5 18.35	124.0 118.0	0.25 12.10	187.0 192.0	6.25 18.50	122.5 116.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2.15 14.40	197.5 197.5	8.20 21.0	138.0 146.5	0.45 13.25	194.5 194.5	7.0 19.15	131.5 136.5	12.0 23.20	196.0 184.0	5.20 18.0	130.0 136.5
2	2.10 15.0	188.5 195.0	8.40 21.25	131.0 148.0	0.45 13.40	183.0 192.5	7.15 20.0	122.0 137.5	12.10 23.50	191.0 168.0	5.30 19.0	120.0 139.5
3	2.0 15.20	172.5 199.0	7.55 22.15	136.5 150.0	0.45 14.0	167.0 196.5	6.25 20.40	129.0 140.5	12.45	196.0	5.35 19.25	132.0 143.0
4	2.35 16.5	170.0 227.0	7.40	151.0	1.25 14.55	165.0 212.0	6.45	144.0	0.30 13.45	167.0 220.0	5.40	148.5
5 ☾	16.55	204.0	10.35	155.0	15.40	190.5	9.40	136.0	13.50	199.0	8.20 23.50	142.5 130.0
6	15.30	196.0	3.40	140.5	14.50	186.5	1.35	128.0	13.15	188.0		
7	12.0 20.50	188.0 185.5	» 16.50	» 168.5	10.50 19.50	182.0 177.0	2.0 16.10	117.5 163.5	9.35 18.30	181.0 176.0	0.50 14.50	117.0 165.0
8	11.0 21.45	189.5 185.5	3.55 17.0	125.5 159.5	10.10 20.55	196.0 183.5	2.55 15.25	117.0 154.5	9.0 19.40	194.0 186.0	1.20 14.35	113.0 158.0
9	11.30 22.25	192.5 196.5	4.40 17.0	125.0 151.5	10.40 21.40	195.5 194.5	4.0 16.25	121.0 143.5	8.45 20.0	196.0 195.0	2.20 14.40	122.0 145.0
10	12.0 22.50	193.0 201.0	4.40 17.15	120.5 146.5	11.10 22.15	191.5 201.0	5.15 16.50	114.5 138.5	9.20 20.50	195.0 201.0	3.0 15.10	103.0 136.0
11	12.40 23.50	203.0 206.5	6.0 18.15	121.5 153.0	11.40 22.55	210.5 213.0	5.35 17.30	115.0 147.0	10.10 21.35	212.0 215.0	3.50 15.50	97.0 145.0
12 ●	13.10 23.40	224.5 202.0	6.15 19.20	132.0 165.5	11.55 23.30	226.0 209.0	5.50 17.55	121.5 146.5	10.15 21.40	237.0 206.0	4.0 16.30	111.0 150.0
13	13.35	211.0	6.50 20.0	125.0 143.0	12.35 23.45	223.0 178.0	6.20 19.10	124.5 132.0	11.0 22.30	230.0 181.0	4.30 17.25	122.0 126.0
14	0.25 14.0	181.0 218.5	7.0 20.15	120.5 143.0	12.50	227.0	6.30 19.45	114.0 140.5	11.0 23.5	232.0 209.0	4.40 17.40	106.0 135.0
15	1.30 14.25	176.0 215.5	7.15 21.35	134.0 138.5	1.15 13.45	200.0 257.5	6.35 21.10	151.5 152.0	12.10 23.55	252.0 204.0	5.20 18.55	160.0 146.0
16	2.35 14.0	174.5 202.0	7.30 21.45	144.5 126.0	2.5 13.0	187.5 206.0	7.35 21.0	151.5 124.0	11.40	215.0	5.40 19.20	164.0 122.0
17	3.30 14.15	167.0 192.0	7.55 21.45	151.0 129.5	2.35 13.30	164.5 190.5	7.20 21.10	148.5 124.5	1.25 12.25	166.0 189.0	6.30 20.0	150.0 124.0
18 ☽	3.45 14.40	165.0 179.5	8.15 22.55	149.5 136.5	3.25 13.45	160.5 177.0	7.15 21.40	145.0 133.0	2.25 13.10	158.0 174.0	6.40 21.15	148.0 135.0
19	14.15	170.0			14.0	167.0			13.20	164.0		
20	12.5	170.5	2.20	126.5	11.5	168.5	1.50	123.5	10.25	165.5	1.10	125.0
21	21.30	188.0	3.25	121.0	19.30	197.0	2.40	117.5	16.50	203.0	1.35	114.5
22	10.25 21.0	185.5 190.5	4.0 15.50	121.0 160.5	9.35 20.10	190.0 194.0	3.40 15.45	118.5 157.5	8.0 18.50	195.0 195.0	2.0 13.55	116.0 159.0
23	11.30 21.50	191.0 191.0	4.40 16.55	116.0 151.5	11.35 21.15	190.5 195.5	4.20 15.50	114.0 146.5	10.5 19.40	187.0 195.0	2.50 15.0	105.0 157.0
24	11.50 22.20	195.5 183.0	5.0 17.25	118.0 147.5	10.45 21.15	195.5 178.0	4.25 16.15	116.5 140.5	9.20 20.35	196.5 179.0	3.0 15.15	102.0 141.5
25	11.40 23.0	196.0 176.0	5.0 18.5	119.0 133.0	10.55 22.5	198.0 169.5	4.25 17.10	114.5 125.0	9.45 21.10	197.0 171.0	3.0 15.45	105.0 121.0
26	11.50 23.55	204.5 180.5	4.55 18.35	121.5 131.5	11.5 22.45	208.5 179.0	4.35 17.45	116.0 122.0	9.45 21.50	209.0 179.0	3.30 16.20	109.0 113.0
27	12.0	202.0	5.25 19.15	131.0 126.0	11.10 23.40	207.0 180.0	4.40 18.25	125.0 118.5	9.50 22.25	208.0 182.0	3.35 16.55	122.0 108.0
28	1.0 12.50	183.5 203.5	6.20 19.35	134.0 129.5	11.40	206.0	5.15 18.30	126.5 121.5	10.10 22.40	206.0 199.0	3.50 16.45	123.0 112.5
29	1.25 13.0	194.5 196.5	7.5 19.45	142.5 125.5	0.10 11.45	197.0 200.5	5.55 18.50	135.5 119.5	10.25 23.10	202.0 183.5	4.40 17.10	135.0 109.0
30	1.30 13.20	184.5 190.5	7.20 20.0	133.5 129.5	0.30 12.35	184.0 190.0	6.25 19.0	127.5 122.5	11.10 23.40	190.0 175.0	5.20 17.40	128.0 120.0

Tabella V. — Massima escursione del livello durante il mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	10.20	257.5	13	4.0	85.5	172.0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	15	12.15	233.5	11	3.35	102.0	131.5
Trieste	12	9.35	256.5	13	3.40	73.0	183.5
Ancona	12	13.10	196.5	12	4.10	115.5	81.0
Viesti	12	16.10	185.5	13	23.0	119.0	66.5
Diga Sud Lido	12	10.15	238.0	11	3.30	91.5	146.5
Punta della Salute	12	11.25	228.5	11	4.30	96.5	132.0
Porto Industriale di Marghera	12	11.40	232.5	11	4.50	92.5	140.0
Pagliaga	4	16.5	227.0	23	4.40	116.0	111.0
Conche	15	13.45	257.5	14	6.30	114.0	143.5
Brondolo	15	12.10	252.0	11	3.50	97.0	155.0

Tabella VI. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	21.25	208.5	13	4.0	85.5	123.0	13	4.0	85.5	13	11.10	229.5	144.0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	15	12.15	233.5	15	19.0	130.5	103.0	14	4.45	106.0	14	11.35	221.5	115.5
Trieste	12	20.20	204.0	13	3.40	73.0	131.0	13	3.40	73.0	13	10.20	230.0	157.0
Ancona	21	17.55	196.0	22	3.35	127.0	69.0	12	4.10	115.5	12	13.10	196.5	81.0
Viesti	13	16.30	174.5	13	23.0	119.0	55.5	12	9.30	123.0	12	16.10	185.5	62.5
Diga Sud Lido	11	21.35	214.0	12	3.45	96.0	118.0	12	3.45	96.0	12	10.15	238.0	142.0
Punta della Salute	12	22.35	202.0	13	5.0	99.5	102.5	12	4.45	108.3	12	11.25	228.5	120.0
Porto Industriale di Marghera	10	22.5	205.0	11	4.50	92.5	112.5	14	5.45	95.0	14	12.50	226.0	131.0
Pagliaga	10	22.50	201.0	11	6.0	121.5	79.5	14	7.0	120.5	14	14.0	213.5	93.0
Conche	15	13.45	257.5	15	21.10	152.0	105.5	14	6.30	114.0	14	12.50	227.0	113.0
Brondolo	15	12.10	252.0	15	18.55	146.0	106.0	14	4.40	106.0	14	11.0	282.0	126.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	12.0	190.0	24	....	....	23.5	....	....	....	....	....	....	6.0	128.0	18	....	....	24.0	9.0	156.5	25	....	....	23.5
2	12.30	188.0	14	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
9	9.30	198.0	22	....	....	21.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
10	10.0	188.0	22	....	....	23.0	....	....	....	....	....	....	3.15	99.5	24	....	....	18.0	7.0	150.0	44	....	....	18.5
11	10.15	200.0	9	»	»	21.0	13.30	153.0	37	»	»	20.0	3.45	94.0	....	65	28	20.5	7.15	153.0	....	41	11	20.0
12	10.45	224.0	21	»	»	20.0	14.0	181.0	10	»	»	21.5	4.15	103.0	....	27	15	20.0	7.45	178.0	67	»	»	20.0
13	11.0	208.0	....	5	6	19.0	14.30	167.0	....	24	34	20.0	4.45	96.0	....	43	19	19.0	8.0	156.0	....	33	21	19.0
14	11.30	209.5	6	....	....	20.0	15.0	161.0	5	....	....	20.0	18.0	119.0	8	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
15	12.0	215.0	2	....	....	20.0	15.30	167.0	5	....	....	17.0	18.30	118.0	1	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....
16	12.15	198.0	37	....	....	20.0	16.0	149.0	3	....	....	20.0	19.15	113.0	8	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
17	12.45	185.0	5	....	....	20.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	9.30	181.5	41	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
24	9.45	191.0	5	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....	3.0	95.0	6	....	....	17.5	6.45	153.0	3	....	....	16.0
25	10.0	192.0	....	3	5	17.0	13.15	150.0	....	8	2	18.0	3.30	102.0	....	3	2	15.0	7.0	156.0	....	8	6	15.5
26	10.15	201.0	....	19	25	18.0	13.30	151.0	....	22	19	18.0	4.0	107.0	....	29	13	15.0	7.15	163.0	....	33	26	16.0
27	10.30	199.0	....	35	24	18.0	13.45	144.0	....	46	5	18.5	4.15	118.0	....	15	15	17.0	7.30	165.0	....	17	28	17.5
28	10.45	200.0	7	....	....	16.5	14.30	138.0	19	....	....	17.0	17.30	110.0	1	....	....	16.5	....	....	....	....	....	....
29	11.0	191.0	19	....	....	17.0	15.0	127.0	13	....	....	18.0	17.45	106.0	5	....	....	17.0	....	....	....	....	....	....
30	11.15	182.0	31	....	....	17.0	15.30	130.0	28	....	....	18.0	18.0	114.0	1	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 12	13	8.0	156.0	18.18	32.85	19.0
	13	14.30	167.0	18.91	34.17	20.0
○ il 26	26	4.0	107.0	17.80	32.01	15.0
	26	10.15	201.0	20.02	36.12	18.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1931

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta. Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La ***nebulosità*** è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⨱ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⦔ Lampi e tuoni. - ⦑ Vento forte. - ⦒ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϑ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*63.9*	*14.8*	*18.2*	12.1	72	4.6	SSE	8	10	SSE	3	—	0	≡ m
2	65.8	15.2	19.2	*12.0*	75	5.1	II Q.	10	12	WNW	15	—	0	≡ m
3	65.8	16.1	19.6	12.6	62	*2.4*	WNW	6	*6*	NW	11	—	7	
4	67.1	19.1	23.6	14.9	48	14.6	E	13	35	E	12	—	4	↯
5	**70.4**	16.7	19.9	14.2	65	8.9	WNW	7	30	E	1	—	0	
6	68.4	15.8	19.3	12.6	63	3.3	II Q.	12	10	NW	11	—	0	≡ m
7	65.1	15.9	19.2	12.6	**77**	4.4	SE	7	16	NNW	13	—	6	≡ m
8	66.6	17.6	20.0	15.2	74	6.8	E	8	21	E	24	—	9	
9	68.8	**19.4**	**23.9**	**16.0**	*44*	**21.5**	ENE	13	**34**	ENE	7	—	0	↯
10	68.6	17.3	20.4	14.9	66	4.1	SE	9	9	SE	3	—	0	
Media I. decade	67.1	16.8	20.8	13.7	65	7.6						—	2.6	
11	**66.9**	18.8	**24.3**	14.2	51	12.6	E	8	25	ENE	11	—	1	
12	66.3	**18.9**	23.0	**17.0**	51	11.4	E	8	25	E	7	—	5	
13	66.5	17.6	20.5	15.6	64	*3.3*	SE	6	*10*	ESE	1	—	5	
14	63.7	16.5	19.3	14.0	**74**	5.8	WNW	6	30	E	24	4.1	6	K ● ▲ n' ≡ a
15	64.9	13.9	15.8	11.8	*32*	**36.4**	NE	15	**52**	ENE	2	—	0	↯
16	65.6	12.8	15.7	9.9	*32*	23.1	ENE	14	33	ENE	16	—	7	↯
17	65.1	*11.9*	*13.6*	10.0	49	22.6	ENE	10	45	ENE	11	—	4	↯
18	64.4	12.4	16.1	*8.8*	52	16.9	E	12	37	ENE	11	—	4	↯
19	66.0	13.2	17.0	10.3	52	9.5	II Q.	15	17	WNW	16	—	3	
20	*62.9*	12.5	16.2	9.0	71	6.4	II Q.	16	13	W	15	gocce	5	gocce n' ≡ n' a
Media II. decade	65.2	14.9	18.2	12.1	53	14.8						4.1	4.0	
21	57.4	14.8	18.0	10.7	48	13.0	E	13	30	E	16	0.5	5	● n' a ≡
22	61.8	12.8	17.5	9.2	*34*	18.5	ENE	11	29	ENE	10	—	6	
23	59.1	13.3	16.6	10.3	**90**	*4.8*	II Q.	15	*20*	SE	23	9.2	10	● n' a p n'' ≡ n' a
24	49.4	17.2	19.3	15.7	**90**	9.9	II Q.	18	22	SE	7	14.6	10	● n' a p n''
25	*48.5*	**17.9**	19.4	**16.3**	88	13.5	SE	14	34	SSE	22	3.5	10	● a p n'' ↯
26	50.0	16.5	**19.7**	9.9	81	25.8	SE	11	57	ENE	22	30.8	10	● a p ↯
27	57.4	8.9	10.4	7.8	63	**53.0**	ENE	24	**72**	ENE	2	—	9	↯
28	55.1	*8.6*	11.9	*6.6*	86	22.8	E	13	55	ENE	1	46.7	10	● n' a p n'' ↯
29	58.8	8.9	*10.1*	7.8	73	30.2	ENE	15	46	ENE	15	15.3	7	● n' a p ↯
30	62.1	9.4	11.6	7.0	63	11.5	ESE	6	30	ENE	1	—	7	
31	**65.5**	10.4	13.0	8.0	43	15.5	E	16	27	E	10	—	3	
Media III. decade	56.8	12.7	15.2	9.9	69	19.9						120.6	7.9	
Media mensile	63.0	14.8	17.9	11.9	62	14.1						124.7	4.8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	*18.0*	*3.6*	78	CALMA	—	1	≡ n'
2	»	20.9	5.1	77	CALMA	0.2	0	⊕ n' ≡ n'
3	»	22.3	4.5	75	CALMA	—	6	≡ n'
4	»	20.7	10.2	*64*	E	—	1	
5	»	21.0	7.3	71	CALMA	—	1	
6	»	22.4	7.8	81	W	—	0	
7	»	18.7	6.6	**85**	S	—	3	
8	»	19.9	**11.2**	83	CALMA	—	8	
9	»	**22.9**	7.2	72	CALMA	—	0	≡ n'
10	»	21.7	6.5	72	CALMA	—	2	
Media I. decade	»	20.9	7.0	76		0.2	2.2	
11	»	21.0	7.8	74	NE	—	0	
12	»	22.2	7.5	63	CALMA	—	3	
13	»	**22.8**	7.0	72	CALMA	—	5	
14	»	20.8	**11.2**	**81**	CALMA	3.6	4	● n'' < n''
15	»	12.2	8.7	*38*	NNE	—	1	
16	»	*11.5*	7.7	41	NE	—	7	
17	»	12.4	3.5	64	I Q.	—	6	
18	»	14.2	2.4	61	N	—	2	V
19	»	15.4	2.1	62	N	—	2	
20	»	15.0	*0.5*	77	CALMA	—	8	
Media II. decade	»	16.8	5.8	63		3.6	3.8	
21	»	15.4	4.0	61	II Q.	0.4	4	● n'
22	»	15.7	2.9	56	CALMA	1.4	7	● n''
23	»	15.1	8.4	90	II Q.	4.0	10	● n' a n'' ≡ n' a
24	»	17.0	13.2	88	S	24.2	9	● n' a p
25	»	**17.3**	**15.4**	92	II Q.	6.0	10	● p
26	»	16.7	11.2	85	S	12.8	9	● a p
27	»	14.9	9.0	72	CALMA	16.0	7	● n' n''
28	»	12.8	8.1	**95**	S	19.6	9	● n' a p n''
29	»	*10.4*	5.2	91	CALMA	19.0	9	● n' a p
30	»	11.7	3.1	69	N	—	3	
31	»	12.2	*1.4*	*45*	E	—	4	
Media III. decade	»	14.5	7.4	77		103.4	7.4	
Media mensile	»	17.4	6.7	72		107.2	4.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Velocità media km. ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*13.9*	*19.5*	10.1	85	5.3	E	13	12	WSW	15	—	3	
2	14.3	21.0	*9.1*	83	7.0	E	13	12	E	7	—	0	
3	16.0	22.9	10.9	75	7.4	E	12	18	ENE	5	—	7	
4	15.8	23.2	**12.9**	*71*	6.3	II Q.	18	**24**	SSW	12	—	4	
5	15.1	21.4	9.8	81	3.7	ENE	9	13	E	24	0.4	1	● a
6	15.2	21.9	10.1	88	7.5	E	14	14	E	6	—	0	
7	16.1	20.9	11.5	**88**	3.7	E	8	10	WSW	16	—	5	
8	**16.4**	20.3	12.8	87	*2.3*	SE	9	*6*	E	23	—	6	
9	16.3	**23.3**	11.1	76	4.5	II Q.	16	10	SSE	12	—	0	
10	16.3	23.2	11.2	76	6.8	ENE	12	18	SSW	15	—	0	
Media I. decade	15.5	21.8	11.0	81	5.5						0.4	2.6	
11	17.0	23.9	12.0	73	7.5	E	8	20	ESE	15	—	0	
12	16.6	**24.8**	11.6	76	*3.6*	¡ESE	10	13	SSE	14	—	2	
13	**17.1**	23.3	**12.5**	77	4.8	ORIEN.	13	*10*	E	24	—	5	
14	16.3	23.2	12.3	81	8.6	E	11	14	SSW	16	2.8	3	● n′ < n′
15	14.0	17.1	10.4	*51*	**15.8**	ENE	13	**24**	ENE	21	—	1	
16	10.5	17.9	4.5	64	5.5	ENE	10	14	ENE	14	—	5	
17	10.4	*16.1*	6.4	73	6.4	I Q.	13	18	ENE	4	—	4	
18	*9.1*	16.8	*3.8*	78	4.9	E	9	11	E	22	—	3	
19	10.7	18.1	7.1	77	6.6	E	14	13	E	4	—	4	
20	11.1	16.8	6.2	75	5.9	E	10	14	E	6	—	8	
Media II. decade	13.3	19.8	8.7	78	7.0						2.8	3.5	
21	12.9	19.2	6.8	69	6.3	ORIEN.	22	12	SSE	16	1.0	1	● n′
22	11.2	18.2	5.8	*61*	5.8	II Q.	24	16	SSE	12	—	6	
23	10.2	13.0	8.3	90	7.3	ENE	13	**22**	ENE	13	32.0	10	● n′ a p n′
24	15.3	17.3	12.3	**94**	8.2	ENE	7	20	SSE	6	36.4	10	● tutto K ≷ p
25	15.9	18.8	**14.6**	93	7.0	II Q.	21	17	SSE	12	14.2	10	● n′ a p n′
26	**16.0**	**19.9**	11.0	87	10.6	SSE	10	**22**	SSE	10	32.0	10	● n′ a p
27	10.6	12.9	9.0	65	**10.8**	ENE	16	19	ENE	4	—	8	
28	9.2	12.1	7.2	88	4.0	ESE	9	15	ESE	15	24.2	10	● n′ p n′
29	*8.1*	*10.0*	7.0	89	*2.1*	II Q.	13	*8*	ESE	10	15.2	9	● n′ a
30	9.0	12.9	*4.1*	78	3.9	ENE	8	12	ENE	9	—	6	
31	9.6	14.8	5.0	*61*	7.6	ORIEN.	18	16	NNE	6	—	4	
Media III. decade	11.6	15.2	8.3	80	6.7						155.0	7.6	
Media mensile	13.5	18.9	9.3	78	6.4						158.2	4.6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo prevalente: Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	*11.6*	18.1	6.9	74	IV Q.	—	3	
2	12.5	20.4	6.7	73	W	—	0	
3	13.0	21.1	*6.5*	73	III Q.	—	1	
4	**14.5**	**21.5**	8.5	*72*	III Q.	—	2	
5	13.0	20.9	7.9	75	W	—	0	
6	13.2	21.2	7.5	76	I Q.	—	0	
7	13.6	*17.9*	9.7	**79**	II Q.	—	7	gocce p
8	14.1	19.6	**10.5**	**79**	MERID.	—	3	
9	13.9	21.4	8.9	76	N	—	2	
10	13.5	21.4	7.9	75	I Q.	—	1	
Media I. decade	13.3	20.4	8.1	75		—	1.9	
11	13.4	**21.2**	8.0	73	IV Q.	0.6	1	● n′
12	**13.7**	20.8	7.8	71	VARIO	0.8	2	● n′
13	12.2	*13.8*	**9.9**	**85**	IV Q.	—	8	
14	13.3	20.9	7.1	72	IV Q.	—	3	
15	10.9	15.9	3.8	*36*	N	—	0	
16	7.4	16.1	*0.0*	50	NW	—	0	
17	*7.3*	14.4	0.9	66	I Q.	—	5	gocce p
18	8.3	14.9	4.8	73	W	—	3	
19	7.8	15.8	2.1	73	I Q.	—	1	V
20	8.0	14.2	2.2	73	NW	—	5	V
Media II. decade	10.2	16.8	4.7	67		1.4	2.8	
21	10.3	**17.4**	5.5	67	IV Q.	—	5	
22	9.5	14.8	6.1	67	N	—	7	
23	7.5	*8.3*	7.0	87	CALMA	15.4	10	● n′ a p n′
24	9.9	11.9	9.0	**88**	E	27.2	8	● n′ a p
25	12.0	13.3	10.8	**88**	W	39.0	9	● n′ a p n′
26	**13.1**	14.7	**12.8**	85	N	58.6	10	tutto
27	8.9	12.8	7.5	83	I Q.	5.4	7	● n′ p
28	8.7	12.5	6.0	83	N	13.6	7	● n′ n′
29	8.0	11.1	4.0	83	E	5.2	9	● n′ p
30	*4.9*	10.5	1.8	75	IV Q.	—	2	V
31	5.2	11.2	*1.2*	*66*	NW	—	1	V
Media III. decade	8.9	12.5	6.4	79		164.4	6.8	
Media mensile	10.8	16.6	6.4	74		165.8	3.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.2	19.9	9.2	76	5.5	SW	—	2	≡ a
2	14.8	19.8	9.8	77	4.8	SE	—	1	≡ n′ a p
3	15.7	22.2	9.3	73	4.7	VARIO	—	3	≡ n′ a p n″
4	16.9	22.5	12.2	69	5.3	SE	—	2	≡
5	15.9	21.2	11.2	71	3.9	NW	—	0	≡ n′ a p
6	15.5	21.2	10.3	77	3.4	NW	—	0	≡ n′ a ∞ p
7	14.6	18.6	10.2	86	2.8	N	—	7	≡ ⁝ n′ ≡ a p
8	16.2	20.6	12.3	78	2.4	SETT.	—	5	≡ n′ a p
9	16.9	21.4	12.8	71	3.9	NW	—	1	≡ a p
10	16.5	21.9	11.7	72	2.9	NW	—	0	≡ a ∞ p
Media I. decade	15.7	20.9	10.9	75	4.0		—	2.1	
11	16.7	21.9	11.1	70	6.0	NW	—	1	≡ ⁝ a p n″
12	16.8	21.8	11.7	62	5.3	IV Q.	—	4	≡ a ∞ p gocce n″
13	16.3	19.0	14.0	76	1.6	W	1.5	10	● n′ ≡ ∞ a ≡ n″
14	16.4	21.5	11.1	72	7.8	SW	—	2	≡ n′ a p
15	14.3	17.5	9.7	52	9.0	NW	—	1	
16	10.6	16.6	3.9	44	4.0	NW	—	1	≡ a
17	9.6	14.4	4.4	65	4.9	IV Q.	—	7	
18	10.8	15.3	7.2	68	2.3	OCCID.	—	3	≡ a
19	10.1	15.9	5.1	75	2.8	VARIO	—	3	≡ a ∞ p ≡ n″
20	10.9	16.5	5.3	72	2.8	W	—	4	≡ n′ a ∞ p
Media II. decade	13.3	18.0	8.4	66	4.7		1.5	3.6	
21	12.2	17.8	7.4	70	5.9	SE	—	0	≡ a ∞ p ≡ ∈ n″
22	12.0	15.5	8.2	62	3.2	N	—	9	≡ a ≡ p
23	10.2	11.9	9.0	86	5.8	N	18.9	10	● n′ a p n″ ≡ n′ ∞ a p.
24	12.9	14.7	11.5	90	2.8	S	39.5	10	● n′ a p ≡ a p n″
25	14.0	15.3	12.5	90	3.5	NE	17.1	10	● n′ a p ≡ n′ a ∞ p n″
26	15.5	16.9	11.9	88	6.7	VARIO	20.8	10	● n′ a p n″ ≡ a ∞ p
27	11.4	13.3	9.6	66	8.3	NE	0.8	7	● n′ ∞ a
28	10.0	12.2	8.0	82	5.0	NE	5.9	10	● n′ p n″ ∞ a
29	10.1	11.9	8.0	81	5.8	NE	8.0	9	● n′ p n″ ∞ a
30	8.8	12.7	4.9	76	10.7	OCCID.	—	3	≡ a ∈ n″
31	8.3	12.9	4.7	62	7.3	N	—	2	≡ a
Media III. decade	11.4	14.1	8.7	78	5.9		111.0	7.3	
Media mensile	13.5	17.7	9.8	73	4.9		112.5	4.3	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	39.0	14.7	20.1	10.8	62	4.2	ESE	6	15	NE	20	—	0	≡ a p
2	41.2	14.1	20.5	8.1	72	1.7	I Q.	7	4	SSW	11	—	0	∞ p
3	41.5	15.1	21.4	9.5	70	1.3	I Q.	10	4	ENE	20	—	1	∞ a p
4	42.6	17.7	23.8	11.6	48	4.9	ENE	9	10	E	9	—	0	
5	45.8	15.2	21.0	9.7	59	2.5	ENE	6	7	ENE	5	—	0	∞ p
6	43.3	15.0	22.0	8.8	71	1.3	III Q.	9	4	NE	18	—	0	∞ p
7	40.1	14.6	18.0	11.2	79	1.2	SSW	6	5	ESE	8	—	8	≡ ∞ a p n
8	42.1	16.0	21.6	11.7	75	1.8	I Q.	8	10	ENE	19	—	3	≡ ∞ a p
9	45.1	17.1	22.3	13.2	65	3.4	NE	6	13	ENE	19	—	1	≡ ∞ a p
10	43.8	16.2	21.8	11.9	69	2.0	MERID.	7	10	NE	19	—	2	≡ ∞ a p
Media I. decade	42.5	15.6	21.3	10.7	67	2.4						—	1.5	
11	43.2	15.8	21.3	11.3	69	1.3	I Q.	12	4	E	13	—	3	≡ ⁝ p
12	42.3	16.6	21.8	13.0	62	4.3	ENE	6	15	NE	21	—	0	∞ p
13	43.2	13.3	16.6	10.2	79	0.2	II Q.	4	1	—	—	—	8	∞ p n″
14	39.5	15.4	20.0	10.0	59	5.5	NE	7	16	ENE	20	—	2	∞ p
15	42.1	13.3	15.8	8.6	22	16.9	I Q.	24	30	ENE	14	—	0	
16	41.2	10.6	16.8	5.2	30	7.4	NE	11	12	NE	23	—	0	
17	39.6	10.4	16.8	3.6	43	4.3	NE	7	13	NE	19	—	0	∞ p
18	39.9	9.7	15.8	3.8	64	1.6	E	6	3	SSW	11	—	0	∞ p
19	41.0	10.1	17.0	2.8	65	2.6	ENE	5	10	NE	19	—	1	V ∞ a p
20	38.0	9.8	15.5	5.2	67	1.5	ENE	4	4	ENE	6	—	3	≡ ∞ a p
Media II. decade	41.0	12.5	17.7	7.4	56	4.6						—	1.7	
21	34.3	12.5	16.8	8.1	39	7.6	ORIEN.	19	15	NE	18	(*) —	3	
22	38.3	9.8	14.6	6.0	49	3.3	ORIEN.	12	9	ENE	7	—	5	∞ p
23	35.3	8.9	10.6	8.0	83	0.1	II Q.	2	1	—	—	}	10	● p n″ ∞ ≡ a p
24	24.4	9.1	10.9	7.6	95	0.1	II Q.	3	1	—	—	27.6	10	● n′ a p ≡
25	23.8	11.5	13.3	10.0	94	0.3	WSW	2	2	NNE	18	}	10	● n′ a p ≡ a
26	27.8	9.7	10.8	6.8	81	6.5	ENE	12	11	E	10	45.0	10	● n′ a p
27	34.5	8.7	11.6	6.6	77	2.8	ENE	6	10	ENE	24	3.2	8	● n′
28	32.0	9.3	11.8	7.2	80	4.1	ORIEN.	16	9	ESE	9	6.8	9	● n′ p
29	34.4	10.5	14.0	7.3	52	6.9	NE	11	12	NNE	20	—	5	
30	37.2	7.4	11.3	3.6	52	4.0	I Q.	11	13	NE	2	—	3	
31	41.7	9.3	13.6	5.6	32	11.7	ENE	12	20	ENE	6	—	0	
Media III. decade	33.1	9.7	12.7	7.0	67	4.3						82.6	6.6	
Media mensile	38.9	12.6	17.2	8.4	63	3.8						82.6	3.3	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36.6	13.3	19.8	8.5	64	3.6	ENE	7	10	NNW	17	—	2	
2	38.9	13.3	20.1	8.1	71	3.3	ESE	7	7	ESE	18	—	0	
3	39.4	14.7	20.9	9.8	67	2.5	NE	9	6	NE	5	—	6	≡ a
4	40.3	16.7	23.4	10.9	57	7.6	IV Q.	13	18	ENE	7	—	3	≡ a
5	43.4	14.4	20.4	9.5	66	2.9	NNW	8	11	NNW	17	—	1	
6	41.4	14.7	21.1	9.2	72	5.0	N	7	11	NNW	17	—	0	⌓ ∞
7	37.8	14.8	18.2	10.5	77	4.9	ENE	12	12	NW	16	—	7	∞
8	39.4	15.1	19.2	12.1	78	4.4	ENE	12	12	ENE	24	—	6	≡ a
9	42.6	15.9	20.7	12.3	73	5.6	ENE	9	13	ENE	4	—	4	∞ p
10	42.2	15.1	21.0	10.7	75	3.1	I Q.	12	9	NNW	17	—	2	≡ a
Media I. decade	40.2	14.8	20.4	10.2	70	4.3						—	3.1	
11	40.9	15.1	21.1	10.6	73	3.3	NNW	12	10	NNW	17	—	2	≡
12	39.8	16.0	21.8	11.7	62	4.0	ENE	9	10	SSW	16	—	2	∞ p
13	40.2	13.6	16.2	10.9	74	2.0	NNW	7	7	NNW	10	—	9	gocce
14	37.7	14.9	20.8	9.4	64	5.1	NNW	8	14	NNW	23	—	3	⌓
15	38.3	14.4	17.5	10.6	12	16.0	NNW	17	37	NNW	22	—	0	
16	38.8	10.8	17.2	5.7	26	9.3	NNW	15	18	NW	13	—	0	
17	37.7	9.4	16.7	4.4	47	4.5	NE	7	13	NNW	18	—	1	
18	37.5	9.5	14.9	4.6	67	2.8	NE	8	9	NE	17	—	0	≡ a ∞ p
19	38.7	9.8	15.6	4.6	71	4.5	NE	8	10	NNW	17	—	3	≡ a ⌓
20	35.8	9.8	15.2	5.0	71	2.8	I Q.	12	9	SE	14	—	6	⌓ ≡ a
Media II. decade	38.5	12.3	17.7	7.8	57	5.4						—	2.6	
21	30.3	12.9	17.4	8.8	48	6.9	IV Q.	11	21	NNW	12	—	4	
22	34.6	10.9	15.5	6.9	50	3.5	NNW	14	10	NNW	11	—	7	∞ p
23	32.5	8.9	10.8	7.8	94	2.1	NE	15	6	NE	21	18.6	10	● n′ a p n″ ≡ a n″
24	22.5	9.6	12.2	7.7	94	2.0	NNW	6	12	ENE	24	20.5	8	● n′ a ≡ a
25	21.0	12.4	13.2	11.6	94	1.9	ENE	7	7	NNW	21	22.2	10	● a p n″ ≡ a < ≡ n″
26	22.9	10.7	12.1	7.5	92	9.0	NNW	13	16	NNW	13	52.8	10	● n′ a p n″ ≡
27	31.2	8.4	11.5	6.7	81	5.0	NNW	18	12	NW	15	2.4	8	● n′ a
28	28.9	9.1	10.8	7.4	87	2.7	I Q.	9	10	NNW	13	11.8	10	● n′ a p n″ ≡ a
29	31.7	9.6	12.7	7.8	71	3.3	NNW	5	11	SW	18	0.1	7	● n′
30	34.9	7.1	10.6	3.2	51	1.9	NE	9	11	NNW	1	—	3	
31	38.2	8.7	13.1	4.8	40	7.0	ENE	7	16	NNW	11	—	2	
Media III. decade	29.9	9.8	12.7	7.3	73	4.1						128.0	7.2	
Media mensile	36.2	12.3	16.9	8.4	67	4.6						128.0	4.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14.5	19.8	9.0	76	9.8	NNE	8	20	SSE	17	—	3	⌓
2	15.4	20.7	11.5	77	8.3	III Q.	11	20	W	24	—	0	⌓
3	16.4	23.0	10.3	70	8.1	III Q.	10	20	W	1	—	5	⌓
4	17.7	23.1	12.6	62	14.6	NNE	7	20	NNW	8	—	1	⌓
5	16.2	21.2	11.2	68	14.0	NNE	9	22	NNE	1	—	0	⌓
6	15.5	21.9	10.1	77	7.3	SSE	8	18	SSE	18	—	3	⁞≡ a p
7	15.5	20.3	10.9	83	7.8	ENE	8	14	NNE	6	—	7	⁞≡ a
8	16.1	20.6	12.2	86	10.3	NNE	15	18	NNE	19	0.1	7	● n′ ⌓ ⁞≡ a n″
9	17.2	22.6	12.4	64	13.9	NNE	16	24	ENE	10	—	0	⌓
10	16.9	22.5	12.6	64	11.6	NNE	11	26	NNE	1	—	0	⌓
Media I. decade	16.1	21.6	11.3	74	10.6						0.1	2.6	
11	17.3	23.0	11.3	64	12.8	NNE	18	32	NNE	21	—	1	⌓
12	17.7	22.6	13.5	57	18.3	NNE	9	32	NNE	4	—	6	gocce
13	16.8	20.0	14.5	76	12.9	NNE	10	24	NNW	1	0.8	8	● n′
14	17.0	22.2	12.2	72	12.8	I Q.	13	22	ENE	22	—	2	⌓
15	13.6	18.0	9.0	48	12.7	ENE	10	32	ENE	18	—	1	gocce n′ ⌓
16	10.7	16.8	4.3	44	10.9	OCCID.	12	20	WNW	24	—	3	⌓
17	10.1	15.2	4.3	62	10.8	ENE	8	20	ENE	13	—	5	
18	11.7	16.2	8.3	61	12.8	I Q.	12	26	NNE	2	—	4	⌓
19	11.5	17.0	6.6	69	10.1	NNE	7	20	ENE	9	—	2	⌓
20	11.3	16.4	6.2	71	13.6	NNE	12	22	SSE	17	—	4	⌓
Media II. decade	13.8	18.7	9.0	62	12.8						0.8	3.6	
21	13.6	18.3	9.5	67	14.8	ENE	9	24	NNE	24	—	2	
22	12.5	16.7	8.3	46	17.2	NNE	15	22	NNE	6	—	7	⌓
23	10.1	13.1	8.6	89	14.2	NNE	17	24	NNE	24	14.5	10	● n′ a p n″
24	14.0	15.5	12.7	100	12.5	SSW	9	24	NNE	1	25.0	10	● n′ a p
25	14.8	16.5	12.6	99	14.0	NNE	8	24	ENE	24	10.8	10	● n′ a p n″
26	15.7	18.0	11.7	89	20.0	ENE	10	54	ENE	22	15.5	10	● n′ a p n″
27	10.9	13.5	8.9	56	28.5	ENE	17	46	ENE	2	—	7	gocce n′
28	9.9	11.8	7.2	83	13.3	NNE	9	26	ENE	5	7.0	10	● n′ p n″
29	9.5	12.0	7.5	83	12.5	NNE	10	22	ESE	22	16.5	10	● n′ p n″
30	8.5	12.2	4.9	74	14.9	SSW	9	26	SSW	15	—	4	
31	8.9	12.9	5.8	55	12.6	NNE	8	26	NNE	4	—	0	
Media III. decade	11.6	14.6	8.9	76	15.9						89.3	7.3	
Media mensile	13.8	18.3	9.7	71	13.1						90.2	4.5	

NB. — Essendo l'osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l'osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*713.6*	*12.8*	18.5	*10.5*	81	8.3	S	9	18	S	19	—	3	
2	715.6	14.4	18.6	12.1	66	6.5	SSW	9	*10*	SSW	1	—	1	
3	716.0	15.5	20.8	12.8	65	8.7	OCCID.	16	17	WSW	12	—	5	
4	717.4	16.4	20.8	14.2	*57*	10.8	ENE	8	30	S	24	—	1	
5	719.9	15.0	19.0	12.4	67	13.6	S	10	30	S	2	—	0	
6	718.0	16.0	20.5	13.0	58	11.3	WSW	15	19	WSW	6	—	0	
7	714.8	15.4	18.1	13.0	77	11.4	SW	7	31	WNW	23	—	4	
8	716.3	14.1	*17.1*	12.4	94	10.8	I Q.	10	34	WNW	1	—	9	ϟ
9	719.1	14.7	17.9	11.5	71	17.2	NE	21	34	NE	9	—	0	ϟ
10	718.7	16.4	19.7	14.3	62	*5.9*	III Q.	15	11	WSW	16	—	0	
Media I. decade	716.9	15.1	19.0	12.6	70	10.5						—	2.8	
11	717.4	16.3	19.7	13.4	63	*7.2*	I Q.	10	29	NNE	23	—	0	
12	716.3	14.7	18.6	11.4	65	16.5	ENE	11	25	ENE	4	—	4	
13	716.4	13.6	14.4	12.4	76	18.4	I Q.	24	34	NE	9	0.4	10	● n ϟ
14	713.8	15.4	18.9	12.8	66	14.1	III Q.	10	37	WNW	22	—	2	ϟ
15	713.9	10.9	13.5	7.9	50	34.1	II Q.	23	58	E	2	0.2	2	● n″ ϟ
16	714.8	9.7	13.5	7.0	*26*	11.2	III Q.	12	*18*	E	5	—	1	
17	714.1	9.2	*12.6*	7.7	49	19.4	II Q.	11	32	E	20	—	8	
18	713.8	*8.5*	13.3	*5.8*	71	13.3	I Q.	12	21	ENE	5	—	4	
19	715.1	10.7	15.0	7.9	62	12.3	W	8	24	W	2	—	2	
20	*712.1*	10.9	14.6	8.6	63	13.8	SW	12	20	WSW	20	—	4	
Media II. decade	714.8	12.0	15.4	9.4	59	16.0						0.6	3.7	
21	707.2	10.4	14.2	7.8	78	31.8	E	8	42	WNW	7	—	3	
22	711.0	9.8	10.6	7.7	*55*	21.0	ENE	15	*30*	E	19	0.6	10	● n″
23	708.6	7.5	10.0	5.1	96	20.0	ORIEN.	24	31	NE	4	12.6	10	● n′ a n″ ≡
24	700.1	12.2	14.2	10.0	94	29.6	SW	8	41	SSE	1	10.2	8	● n′ a ≡ a p T p ϟ
25	*698.8*	13.6	15.1	11.7	91	30.5	MERID.	22	55	SSE	15	7.0	9	● n′ a p ≡ a p ϟ
26	699.6	13.8	16.0	7.7	92	27.2	SW	10	59	SSW	6	9.0	10	● n′ a p n″ ≡ n″ ϟ
27	706.8	6.1	7.9	4.3	80	40.3	ENE	20	55	NE	8	0.2	9	● n′ ϟ
28	705.1	*5.2*	6.9	*3.5*	99	27.3	NE	8	49	NE	5	4.2	10	● n′ a ≡ a n″ ϟ
29	708.2	5.8	*6.4*	3.8	98	*15.4*	I Q.	17	*30*	E	22	7.6	10	● n′ n″ ≡ a
30	710.6	6.1	8.9	*3.5*	75	28.0	WSW	13	35	WNW	23	—	3	
31	714.0	7.0	9.2	4.9	51	26.9	ESE	11	49	E	7	—	2	ϟ
Media III. decade	706.4	8.8	10.9	6.4	83	27.1						52.0	7.6	
Media mensile	712.7	12.0	15.1	9.5	71	17.9						52.6	4.5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*62.9*	*13.3*	21.6	*6.1*	78	2.5	ESE	11	9	ESE	17	—	1	
2	64.9	14.1	22.0	6.8	77	1.7	II Q.	11	*4*	SE	22	—	1	
3	64.9	15.6	24.3	7.6	76	2.4	II Q.	8	5	WSW	13	—	2	
4	66.4	16.6	24.0	10.0	*71*	3.2	NW	7	6	ENE	14	—	1	
5	69.9	15.1	23.0	8.7	75	2.0	N	6	7	ESE	18	—	0	
6	67.9	15.0	24.2	7.6	78	3.2	II Q.	11	9	E	17	—	0	≡ n′
7	63.9	14.7	*21.1*	8.5	86	*1.1*	ESE	5	*4*	ESE	21	—	10	≡ n′
8	65.6	15.9	22.4	11.7	87	1.5	SETT.	16	*4*	N	9	—	6	
9	68.5	16.0	23.1	10.6	75	3.8	NNW	10	11	NE	11	—	0	
10	67.8	15.8	24.1	9.0	73	1.9	NW	6	5	E	18	—	0	
Media I. decade	66.2	15.2	23.0	8.7	78	2.3						—	2.1	
11	66.3	15.7	23.9	8.8	75	2.6	NNE	6	9	NNE	24	—	0	
12	65.3	16.1	22.8	9.6	70	4.3	I Q.	18	10	NNE	5	—	5	
13	65.5	15.8	19.2	13.6	85	2.1	SETT.	14	*6*	N	11	1.0	10	● n′
14	62.5	16.6	23.9	10.5	72	3.3	III Q.	9	9	SW	17	—	1	
15	63.7	13.8	19.0	6.4	55	6.8	ORIEN.	17	12	ESE	12	—	2	
16	65.0	9.9	18.8	*1.4*	*50*	4.3	WNW	6	10	SSE	24	—	1	
17	64.2	9.8	*16.6*	2.7	65	4.0	I Q.	14	12	E	14	—	6	
18	64.0	10.7	17.4	5.9	70	2.8	IV Q.	10	7	NNE	2	—	5	
19	65.2	*9.7*	18.5	2.7	76	*1.6*	NW	7	7	ESE	18	—	3	
20	*62.0*	10.6	18.5	2.4	71	2.5	SSE	7	8	SSE	13	—	3	
Media II. decade	64.4	12.9	19.9	6.4	69	3.4						1.0	3.6	
21	56.6	12.6	19.7	7.0	75	5.1	I Q.	14	14	E	14	—	1	
22	60.9	12.4	17.4	8.9	*53*	6.3	NE	14	12	NNE	10	—	10	
23	58.4	10.0	*12.0*	8.9	90	3.4	N	18	*6*	N	3	11.7	10	● n′ a n″
24	48.3	12.9	14.4	11.5	95	*2.8*	III Q.	10	7	WSW	12	17.6	9	● n′ a p
25	*47.1*	13.9	16.0	11.5	95	3.2	I Q.	21	7	E	16	6.9	9	● n′ a p
26	47.7	15.1	17.0	11.6	90	5.3	NE	12	23	NE	23	9.6	10	● n′ a p
27	56.9	11.1	14.1	8.8	65	11.3	NE	18	21	NE	2	—	7	
28	54.9	10.1	13.0	7.6	86	5.8	I Q.	11	11	NNE	3	4.1	10	● n′ a
29	58.6	10.4	12.9	6.9	86	5.3	I Q.	18	20	ENE	22	7.0	10	● n′ n″
30	61.0	8.7	14.5	*2.9*	78	4.8	III Q.	16	12	SW	14	—	4	
31	65.1	*8.1*	15.4	3.0	71	4.3	ORIEN.	12	8	E	14	—	1	
Media III. decade	56.0	11.4	15.1	8.1	80	5.2						56.9	7.4	
Media mensile	62.2	13.2	19.3	7.7	76	3.6						57.9	4.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*65.2*	*15.0*	19.4	*10.1*	80	10.9	N	8	20	SSE	17	—	4	⌓
2	67.1	15.6	20.0	12.3	80	7.1	III Q.	12	*12*	S	17	—	0	⌓
3	67.1	16.1	22.2	10.3	80	7.4	MERID.	11	18	N	3	—	4	⌓
4	68.5	16.4	20.8	12.9	80	9.8	N	9	24	E	12	—	0	⌓
5	71.0	15.4	20.3	11.4	76	9.3	III Q.	13	18	S	16	—	0	⌓
6	68.5	15.6	19.8	11.3	88	8.0	SSE	6	18	SSE	16	—	0	⌓
7	65.3	16.0	20.3	12.5	87	9.1	I Q.	11	16	ENE	2	—	4	⌓
8	66.8	15.6	*18.5*	13.2	88	*6.7*	IV Q.	10	14	WSW	2	—	4	⌓
9	69.6	16.5	22.3	12.9	*73*	10.4	N	8	22	E	13	—	0	⌓
10	69.1	16.6	21.3	11.8	76	10.8	N	11	16	SSE	18	—	0	⌓
Media I. decade	67.8	15.9	20.5	11.9	80	9.0						—	1.6	
11	67.4	16.5	22.8	11.8	74	8.4	N	9	20	NE	23	—	0	⌓
12	66.8	16.5	20.8	13.3	72	11.8	NE	9	22	NE	2	—	7	⌓ gocce p
13	66.8	16.7	20.4	10.6	77	10.3	N	11	18	N	10	—	10	⌓ gocce p
14	64.0	16.8	21.7	12.6	77	12.4	N	10	50	E	24	—	4	⌓
15	65.0	15.4	18.9	11.5	*37*	34.3	ENE	13	60	ENE	16	—	1	
16	66.5	12.5	16.8	8.2	46	10.8	I Q.	11	22	NE	1	—	6	
17	65.8	11.8	*16.3*	7.4	64	20.8	E	11	42	E	21	—	6	
18	65.3	*11.6*	16.5	8.7	65	9.9	N	8	20	N	10	—	6	
19	66.6	*11.6*	18.5	7.2	72	*4.8*	N	5	*12*	NW	23	—	2	⌓
20	*63.7*	12.3	16.5	*6.8*	69	11.5	N	6	22	SSE	17	—	4	
Media II. decade	65.8	14.2	18.9	9.8	65	13.5						—	4.6	
21	58.1	14.6	18.9	10.3	67	21.3	SE	7	42	SE	19	—	0	
22	62.2	12.9	16.4	9.0	52	17.8	NE	16	*24*	NE	15	—	9	
23	59.7	10.5	12.9	9.1	83	16.9	N	14	*24*	N	12	10.6	10	● n′ a p n″
24	49.2	14.2	16.0	12.0	90	*15.5*	W	8	30	SSE	3	5.2	10	● n′ a p
25	*48.0*	14.5	16.7	11.6	89	20.8	II Q.	11	48	SE	17	6.6	10	● a p
26	49.0	15.6	17.6	11.5	82	27.7	SSE	10	54	ENE	24	8.6	10	● n′ a p
27	58.4	10.6	13.2	9.2	62	36.4	NE	14	56	ENE	2	—	8	
28	56.4	*9.7*	*11.0*	7.3	88	18.8	NE	9	32	NNE	3	9.6	10	● n′ a p
29	60.0	10.0	11.9	8.7	78	18.6	NE	18	34	N	21	7.0	10	● n′ a n″
30	62.2	10.2	13.7	*6.0*	73	16.3	III Q.	17	30	WSW	22	—	6	
31	66.0	10.7	14.9	7.7	*49*	17.8	NNE	6	44	ENE	8	—	3	
Media III. decade	57.2	12.1	14.8	9.3	73	20.7						47.6	7.8	
Media mensile	63.6	14.1	18.1	10.3	73	14.4						47.6	4.7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*14.9*	*20.8*	*9.6*	84	7.3	NNE	8	12	ESE	18	—	0	
2	15.1	21.6	9.9	84	4.9	I Q.	11	*8*	NNE	4	—	3	
3	16.3	22.4	10.5	78	5.0	OCCID.	11	9	WNW	3	—	3	
4	17.2	23.5	12.6	77	6.4	NNE	7	12	SE	17	—	4	
5	16.1	22.2	10.9	78	7.5	II Q.	15	11	NNE	5	—	0	
6	16.4	23.8	10.9	78	3.4	SE	8	10	SE	19	—	0	
7	16.1	21.2	11.8	86	5.3	SW	6	9	NNE	6	—	4	
8	16.8	22.2	12.0	85	5.1	I Q.	12	10	ENE	20	—	2	
9	17.4	22.1	13.4	*76*	5.3	NNE	9	10	NNE	2	—	0	
10	17.4	22.9	11.8	*76*	*3.1*	N	7	*8*	ESE	19	—	0	
Media I. decade	16.4	22.3	11.3	80	5.3						—	1.6	
11	16.6	21.9	11.6	77	6.0	NNE	10	10	NE	16	—	0	
12	16.6	21.3	11.4	79	5.9	NNE	8	11	NNE	6	—	5	
13	16.8	20.3	14.7	84	5.5	NNE	9	11	NNE	11	0.2	10	● n″
14	16.9	21.7	13.0	80	»	»	»	»	»	»	—	0	
15	14.3	17.7	8.9	61	»	»	»	»	»	»	—	0	
16	11.8	17.1	7.8	*46*	»	»	»	»	»	»	—	0	
17	*10.7*	*13.0*	*5.1*	67	»	»	»	»	»	»	—	4	
18	11.2	16.0	7.5	71	»	»	»	»	»	»	—	8	
19	11.4	17.9	5.7	77	4.5	ORIEN.	14	7	E	»	—	3	
20	11.8	16.9	5.9	79	5.7	NNE	8	9	NNE	7	—	3	
Media II. decade	13.8	18.4	9.2	72	»						0.2	2.8	
21	13.5	18.6	9.6	79	9.0	I Q.	16	19	ENE	15	—	2	
22	12.1	14.8	8.9	75	8.6	NNE	9	13	NE	15	0.2	10	● n″
23	9.8	11.8	8.3	97	8.8	NNE	13	*12*	NNE	9	7.6	10	● n′ a n″
24	11.7	13.0	10.5	96	*6.1*	SW	9	*12*	WSW	12	3.4	10	● n′ a p
25	13.5	16.6	8.8	95	10.0	ESE	7	16	ESE	15	2.0	10	● n′ a p
26	15.8	16.8	11.8	91	9.0	NE	9	17	NE	28	5.8	7	● n′ a
27	10.4	11.9	7.7	80	17.5	NNE	15	24	NNE	8	5.4	10	● p n″
28	8.8	*10.3*	7.3	95	10.3	NNE	9	17	NNE	6	0.8	10	● n′ a
29	9.7	11.0	7.7	91	7.3	I Q.	16	19	NE	23	2.6	10	● n′
30	*8.6*	12.7	*4.6*	83	8.0	SW	6	*12*	SW	22	—	0	
31	8.8	13.3	5.5	*72*	8.8	N	10	*12*	ENE	14	—	2	
Media III. decade	11.2	13.7	8.2	87	9.5						27.8	7.4	
Media mensile	13.8	18.1	9.6	80	»						28.0	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	22.6	6.6	84	W	3.9	—	2	⌓ ∞
2	22.8	8.4	83	NE	2.2	—	0	≡ n' a ⌓ ∞
3	24.6	6.7	84	NW	2.2	—	6	⌓
4	25.4	8.6	*79*	VARIO	6.0	—	1	⌓
5	22.6	7.0	81	IV Q.	3.1	—	0	≡ n' a ⌓ ∞
6	22.9	*6.5*	84	W	1.5	—	0	≡ n' a ⌓ ∞
7	*20.8*	10.0	87	NE	*1.1*	—	10	≡ n' a ⌓
8	21.9	10.1	87	I Q.	6.0	—	4	≡ n' a ⌓ ∞
9	24.0	9.4	80	VARIO	4.6	—	0	≡ n' a ∞
10	24.4	8.1	80	NW	2.0	—	0	≡ n' a ⌓
Media I. decade	23.0	8.1	83		3.3	—	2.3	
11	25.0	7.1	78	I Q.	*2.7*	—	1	≡ n' a ⌓
12	25.2	8.1	72	I Q.	7.5	0.2	4	● n" ⌓
13	20.0	11.4	86	NW	6.4	1.8	10	● n' a
14	25.2	8.0	80	NW	4.2	0.2	4	● n' ⌓ < n" ⌓
15	20.9	2.5	68	VARIO	7.4	—	0	⌓
16	19.8	- *0.6*	*62*	OCCID.	5.1	—	2	V
17	*16.4*	0.7	78	NW	4.9	—	7	V
18	18.6	3.4	74	VARIO	4.3	—	4	
19	19.4	1.9	79	OCCID.	3.8	—	2	⌓
20	18.6	2.3	76	VARIO	3.7	—	5	⌓
Media II. decade	20.9	4.5	75		5.0	2.2	3.9	
21	21.1	5.6	78	SE	3.7	—	4	≡ n' a ⌓ ∞
22	18.4	4.5	*57*	I Q.	6.2	—	9	⌓
23	*12.2*	7.9	95	SETT.	*1.6*	26.6	10	● n' a p n" ≡ n' a
24	16.0	12.2	95	S	2.7	47.8	10	● n' a p
25	15.7	12.5	95	I Q.	5.0	21.8	10	● n' a p
26	18.4	11.7	91	I Q.	12.5	27.0	10	● n' a p n" T
27	17.0	7.7	72	I Q.	10.0	—	6	
28	13.9	6.9	87	I Q.	4.7	9.2	10	● n' n"
29	14.6	5.0	87	I Q.	6.0	19.6	10	● n' p n"
30	15.0	2.0	85	III Q.	4.3	—	5	⌓
31	15.9	*1.4*	77	III Q.	4.7	—	2	V
Media III. decade	16.2	7.0	84		5.6	152.0	7.8	
Media mensile	20.0	6.5	81		4.6	154.2	4.7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	20.0	*9.0*	SW	—	0	
2	*19.0*	11.0	NW	—	0	
3	20.0	11.2	WNW	—	3	
4	21.6	14.0	E	—	1	
5	20.0	12.3	NW	—	0	
6	19.9	12.0	NW	—	0	
7	19.6	11.7	SE	0.2	3	● ⌓
8	20.6	12.2	E	0.2	1	● ⌓
9	21.6	14.5	WNW	—	0	
10	20.9	11.0	CALMA	—	1	
Media I. decade	20.3	11.9		0.4	0.9	
11	21.8	12.0	CALMA	—	0	
12	21.6	14.2	NW	—	4	
13	21.4	12.0	SSW	1.0	2	● n'
14	20.3	14.0	WNW	—	4	
15	15.0	11.3	NNE	1.0	1	● n' a
16	15.0	10.0	N	0.2	10	● p
17	*12.6*	10.6	ENE	—	5	
18	14.8	8.0	NE	—	2	
19	16.8	6.8	NE	—	3	
20	17.0	*6.4*	SSE	—	5	
Media II. decade	17.6	10.5		2.2	3.6	
21	18.0	8.7	E	—	4	
22	16.7	9.4	E	1.0	9	● n"
23	17.6	10.8	SSE	2.4	10	● n"
24	20.4	15.2	SE	7.6	8	● n' a
25	18.9	15.3	SE	1.0	10	● p
26	20.0	16.4	SE	6.2	10	● a p n"
27	14.4	8.5	E	3.2	8	● n' n"
28	15.0	8.4	WNW	6.4	10	● n' p
29	13.9	11.2	ENE	2.0	10	● n' a p
30	*13.8*	7.7	NE	—	0	
31	*13.8*	7.7	E	—	3	
Media III. decade	16.6	10.8		29.8	7.5	
Media mensile	18.2	11.1		32.4	4.0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*17.2*	10.3	NW	—	0	
2	17.3	10.3	N	—	0	
3	18.2	11.0	NW	—	2	
4	19.8	13.0	NW	—	2	
5	17.8	*10.2*	NW	—	1	
6	18.4	11.0	NW	—	0	
7	21.2	12.0	E	—	4	
8	20.4	13.8	II Q.	—	1	
9	19.0	12.2	CALMA	—	0	
10	20.2	12.0	CALMA	—	0	
Media I. decade	19.0	11.6		—	1.0	
11	18.8	11.5	NW	—	0	
12	19.9	11.4	NW	—	4	
13	19.0	12.0	CALMA	—	4	
14	18.6	13.2	CALMA	0.6	4	● n"
15	16.3	8.2	N	—	0	
16	*13.3*	9.6	N	—	9	
17	15.0	11.0	I Q.	—	5	
18	14.0	*5.6*	IV Q.	—	4	
19	18.6	7.8	W	—	1	
20	15.5	6.8	NW	—	8	
Media II. decade	16.9	9.7		0.6	3.9	
21	17.0	12.5	E	—	5	
22	17.6	9.2	E	1.2	9	● n"
23	17.8	10.3	CALMA	4.0	10	● n' p n"
24	18.5	13.8	CALMA	13.2	9	● n' a
25	18.8	16.3	ESE	5.6	10	● p
26	18.0	16.8	E	5.6	10	● a p
27	16.0	10.3	I Q.	1.2	8	● n' n"
28	14.0	9.6	VARIO	17.2	10	● n' a p n"
29	13.0	9.3	IV Q.	4.4	7	● n' a
30	*12.4*	*5.3*	E	—	6	
31	14.0	7.7	ORIEN.	—	4	
Media III. decade	16.1	11.0		52.4	8.0	
Media mensile	17.3	10.8		53.0	4.1	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*19.3*	*10.7*	NNE	2.5	—	2	
2	21.9	12.0	NE	*2.1*	—	0	
3	22.4	12.6	NE	2.4	—	5	
4	22.1	15.9	ESE	9.0	—	2	
5	20.0	11.3	I Q.	3.0	—	1	
6	22.2	12.3	NE	2.0	—	0	
7	19.9	13.6	NE	2.0	—	7	≡ n′
8	20.3	15.2	E	2.3	—	9	≡ a
9	25.0	14.0	I Q.	6.7	—	0	
10	21.8	15.9	NNE	2.9	—	2	
Media I. decade	21.5	13.4		3.5	—	2.8	
11	23.7	15.6	ESE	9.7	—	0	
12	24.1	17.3	E	8.8	—	2	
13	23.7	14.8	NNE	*1.9*	—	2	
14	21.1	14.8	N	2.7	5.7•	6	● n
15	17.4	10.9	NNE	15.7	—	3	
16	13.9	9.7	NNE	12.5	—	6	
17	*13.2*	9.3	ENE	10.9	—	7	
18	16.0	9.4	I Q.	4.9	—	1	
19	16.7	9.8	NNE	7.5	—	1	
20	14.9	*7.2*	NNE	3.3	—	6	
Media II. decade	18.5	11.9		7.8	5.7	3.4	
21	16.8	11.8	ESE	11.5	(•) 7.6	7	● n′
22	16.0	7.4	I Q.	7.8	3.2	6	● n″ ∞ a
23	16.6	9.7	MERID.	5.4	49.0	10	● n′ a p n″ ∞
24	18.0	15.2	S	19.2	17.8	10	● n′ a p
25	18.0	15.4	III Q.	8.0	9.3	10	● a p
26	18.7	22.2	E	9.9	33.9	10	● a p n″
27	13.6	7.7	ESE	7.9	12.4	7	● n′
28	*13.0*	7.9	N	8.4	26.3	10	● a p n″ ∞
29	14.0	7.8	N	4.9	4.1	9	● n′ a p
30	13.7	*7.1*	NNE	*3.7*	—	3	
31	14.6	8.3	ENE	9.5	—	3	
Media III. decade	15.7	11.0		8.7	163.6	7.7	
Media mensile	18.6	12.1		6.7	169.3	4.6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	16.4	- *1.0*	S	—	0	
2	20.2	0.3	N	—	0	
3	20.1	3.0	I Q.	—	2	
4	19.4	6.8	N	—	0	
5	20.0	1.3	I Q.	—	0	
6	20.6	3.9	SETT.	—	0	
7	*15.1*	2.0	III Q.	—	10	
8	16.0	1.8	I Q.	—	6	
9	18.8	3.0	III Q.	—	1	
10	19.7	2.8	I Q.	—	0	
Media I. decade	18.6	2.4		—	1.9	
11	16.9	3.8	N	(•) —	4	
12	16.0	3.7	S	1.3	5	● p
13	11.0	3.0	S	—	9	
14	17.6	2.5	N	0.8	2	● a
15	*7.0*	1.3	N	—	0	
16	13.4	- *4.0*	N	—	0	
17	11.0	- 3.0	SETT.	—	1	
18	10.3	- 1.5	N	—	2	
19	11.2	- 1.0	I Q.	—	1	
20	12.2	- 3.4	SW	—	2	
Media II. decade	12.7	0.1		2.1	2.6	
21	12.6	- 4.1	IV Q.	(•) —	1	
22	11.0	- *5.0*	N	0.4	3	● a
23	8.4	- 0.2	S	21.1	10	● n′ a p
24	11.2	1.0	III Q.	10.7	9	● n′ a p
25	10.0	5.2	SE	45.6	10	● n′ a p n″
26	8.0	5.0	NE	49.5	10	● n′ a p △ p
27	7.3	- 1.6	NE	18.3	5	● n′ p △ p
28	6.5	- 1.2	I Q.	13.0	9	● n′ a p
29	7.5	- 1.0	N	—	7	
30	6.2	- *5.0*	N	0.3	4	△ p
31	*6.0*	- 3.1	NE	—	0	
Media III. decade	8.6	- 0.9		158.9	6.2	
Media mensile	13.3	0.5		161.0	3.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	21.0	*7.2*	NE	—	1	
2	22.0	8.9	SW	—	0	
3	22.8	9.7	MERID.	—	5	
4	24.5	8.7	SW	—	3	
5	25.3	9.2	NE	—	0	
6	23.7	10.1	SW	—	0	
7	*18.4*	10.5	SE	—	8	≡ n′ a
8	21.9	12.4	SE	—	4	
9	22.6	12.1	SW	—	2	
10	23.4	10.0	MERID.	—	2	
Media I. decade	22.5	9.9		—	2.5	
11	22.8	10.0	NE	—	1	
12	23.5	11.7	SW	—	2	
13	21.9	10.2	ORIEN.	—	10	
14	27.0	9.7	SETT.	—	2	☈
15	17.2	13.0	NE	—	0	☈
16	19.1	6.5	NE	—	0	☈
17	12.6	*2.3*	SE	—	0	
18	17.5	3.6	SE	—	0	
19	17.8	4.2	SE	—	2	
20	17.1	3.4	SE	—	5	
Media II. decade	19.7	7.5		—	2.2	
21	18.6	6.5	SETT.	—	2	
22	16.2	7.2	NE	—	5	
23	*11.0*	8.2	CALMA	16.2	10	● a p n″
24	12.0	8.3	N	19.6	10	● n′ a
25	13.9	11.0	N	22.8	10	● a p n″
26	13.0	10.0	NE	40.4	10	● n′ a p n
27	12.0	7.9	MERID.	3.2	6	● n′ a
28	11.6	7.8	SETT.	9.6	10	● n′ a p n″
29	14.0	7.5	SETT.	—	9	
30	12.2	*2.3*	N	—	3	
31	14.9	7.1	NE	—	1	
Media III. decade	13.6	7.6		111.8	6.9	
Media mensile	18.6	8.3		111.8	3.9	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	21 11	23 11	24 14	25 15	24 14	25 12	24 13	23 14	24 16	27 15	24.0 13.5	24 14	26 16	26 15	26 16	26 11	17 10	15 10	15 9	18 9	19 9	21.2 11.9	20 11	17 10	17 12	19 16	19 16	19 17	19 7	12 8	14 9	11 7	15 7	16.5 10.9	20.6 12.1
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	12 2	9 1	12 0	19 3	16 1	14 0	13 3	17 11	17 7	18 5	14.7 3.3	18 3	18 8	17 6	17 4	11 4	10 3	9 4	5 2	10 -1	11 -3	12.6 3.0	10 -2	11 -1	10 2	14 3	16 12	16 13	1 0	2 1	3 1	4 -1	8 2	8.6 2.7	12.0 3.0
id.	Dalla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	10 2	14 4	16 8	19 9	19 7	17 7	16 8	16 7	17 8	17 8	16.3 6.8	15 10	16 9	16 7	17 7	12 4	5 2	6 4	7 5	8 4	10 0	11.2 5.2	8 4	9 2	10 5	11 9	14 11	13 11	12 3	6 2	10 5	5 1	4 0	9.3 4.8	12.3 5.6
id.	id.	Abbazia	11	19 10	19 11	20 11	22 14	20 11	20 11	19 11	19 15	23 13	21 12	20.2 11.9	22 12	22 13	20 13	19 13	15 10	15 10	15 10	15 8	17 9	14 7	17.4 10.5	17 11	16 7	16 10	17 15	17 16	18 14	13 8	12 8	12 8	13 5	13 7	14.9 9.9	17.5 10.8
id.	Arsa	Poglie	41	20 4	22 5	21 6	25 12	23 10	23 7	23 6	21 10	22 10	24 8	22.4 7.8	25 7	24 13	25 8	25 10	24 10	14 9	15 10	13 5	15 3	17 1	19.7 7.6	17 8	17 3	19 9	15 10	17 16	18 16	17 10	15 9	13 11	10 3	14 2	15.6 8.8	19.2 8.1
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	19 8	20 9	20 8	22 10	20 7	20 9	22 8	21 12	22 10	21 10	20.7 9.1	21 14	21 9	21 14	20 11	17 9	15 8	16 8	16 2	19 5	17 4	18.3 8.4	19 11	18 5	17 11	20 14	19 16	18 17	17 11	14 9	12 9	13 3	15 5	16.5 10.0	18.5 9.2
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	987	14 0	14 0	17 3	19 7	15 6	18 3	20 2	16 6	14 9	17 3	16.4 3.9	18 5	16 8	19 3	19 5	17 3	6 -1	5 1	5 2	7 -2	9 -3	12.1 2.1	9 3	10 -2	9 5	10 7	12 10	11 8	12 0	3 0	8 4	1 0	6 -5	8.3 2.7	12.3 2.9
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	16 7	19 7	19 7	20 12	21 12	22 7	17 12	17 12	18 13	22 13	19.1 10.2	22 12	22 11	22 12	22 12	22 8	22 8	12 7	12 7	15 6	17 6	18.8 8.9	14 10	16 5	14 7	15 12	16 13	16 14	16 5	8 4	6 4	7 3	10 3	12.5 7.3	16.8 8.8
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	13 8	14 7	14 8	15 9	14 8	15 10	17 12	17 12	16 11	16 11	15.1 9.6	16 9	16 11	15 10	16 11	17 7	10 4	11 5	9 3	13 5	12 4	13.5 6.9	12 8	11 4	12 5	13 7	15 12	16 13	10 5	10 6	5 3	4 2	8 3	10.5 6.2	13.0 7.6
id.	Torre	Vedronza	320	17 6	18 5	20 5	20 7	18 6	18 5	16 8	16 9	20 6	19 5	18.2 6.2	21 6	20 5	19 9	19 5	13 10	16 3	14 2	14 2	14 1	13 0	16.3 4.3	15 3	14 -1	11 6	15 11	16 12	16 8	12 7	9 5	10 5	9 0	11 0	12.5 5.1	15.7 5.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	14 6	12 7	17 10	17 10	17 8	17 10	17 10	15 10	12 9	17 10	15.5 9.0	18 10	18 11	17 10	18 10	17 6	10 2	13 5	11 2	12 4	12 3	14.6 6.3	11 5	12 4	11 5	12 8	13 8	13 10	12 2	9 2	10 2	5 0	7 1	10.5 4.3	13.5 6.5
Drava	Sesto	Sesto	1518	15 2	18 0	19 5	15 4	20 0	21 2	11 4	15 5	17 6	18 4	16.9 3.2	17 3	14 0	11 4	13 1	6 -1	10 -7	9 -4	10 -4	11 -3	13 -3	11.4 -1.4	8 -3	7 -7	8 0	10 5	12 8	8 1	4 -2	4 -2	4 -1	3 -5	4 -4	6.5 -0.9	11.6 0.3
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	16 0	18 -1	20 1	20 2	20 1	20 1	24 7	18 7	16 9	19 5	19.1 3.2	20 2	19 12	18 4	17 8	22 1	9 -5	9 -4	9 0	12 -2	15 -4	15.0 1.2	15 4	13 4	12 -2	11 5	13 8	13 10	12 1	3 -1	3 0	5 -4	8 -4	9.8 2.0	14.6 2.1
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	13 2	13 3	16 3	17 7	18 5	16 5	18 6	11 7	13 7	16 6	15.1 5.1	17 6	17 6	14 6	10 5	16 4	8 -1	11 -1	9 1	10 1	10 -1	12.2 2.6	10 0	10 -1	9 -1	7 2	11 7	9 8	10 0	4 0	7 0	7 -3	5 -2	8.1 0.9	11.8 2.9
id.	Lumiei	Sauris	1300	17 4	15 6	18 4	16 5	13 3	15 5	16 2	14 6	16 2	18 2	15.8 3.9	17 5	18 2	18 2	17 2	16 2	17 3	14 2	13 3	15 3	13 1	15.8 2.5	10 2	16 1	17 1	16 0	15 -1	10 -1	10 -1	11 -2	11 -2	12 -3	11 -1	12.6 -0.1	14.7 2.1
id.	Bût	Timau	821	17 4	18 5	20 7	21 10	23 8	24 6	21 9	18 9	14 9	21 7	20.1 7.4	21 8	21 10	20 10	20 10	20 8	10 4	15 5	15 3	15 3	15 2	17.2 6.3	15 2	15 2	15 2	12 7	13 13	12 12	12 4	7 3	8 6	8 0	7 3	11.2 4.9	16.2 6.2
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	16 6	18 5	20 6	20 8	24 6	20 6	21 8	14 10	15 8	22 7	19.0 7.0	22 8	23 7	21 8	15 7	21 7	14 4	14 4	13 6	16 2	16 1	17.5 5.4	14 2	17 0	16 4	13 7	14 11	14 11	14 3	10 2	10 5	11 -1	9 0	12.9 4.0	16.5 5.5
id.	Fella	Pontebba	562	18 4	20 4	20 9	21 5	20 4	21 5	16 10	16 9	19 6	21 7	19.2 6.3	21 5	20 7	15 5	19 6	10 2	12 2	10 2	12 1	15 1	13 2	14.7 3.3	14 -0	11 2	10 3	16 10	13 12	12 2	5 2	5 2	7 0	8 0	8 -2	9.9 2.8	14.6 4.1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	14 4	16 5	18 4	18 7	16 6	17 5	16 7	14 8	17 6	16 6	16.2 5.8	18 6	17 5	16 9	16 5	15 7	15 -1	12 0	11 2	12 0	10 -1	14.2 3.2	11 5	10 5	11 7	12 11	14 11	13 -5	12 5	10 6	9 6	8 -1	11 2	11.0 4.7	13.8 4.6
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	18 4	22 5	20 5	24 7	21 7	21 5	19 8	19 9	20 7	22 6	20.4 6.3	22 6	20 6	14 9	20 6	14 3	18 2	14 0	15 4	15 0	14 1	16.6 3.7	15 4	14 1	10 5	15 5	16 9	14 10	14 7	13 5	11 7	10 0	11 1	13.0 4.9	16.7 5.0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	15 0	16 -1	18 -1	19 3	19 0	19 0	20 1	15 1	16 6	18 1	17.5 1.0	18 1	17 0	15 0	12 2	17 2	13 -5	13 -3	11 -4	12 -4	13 -5	14.1 -1.6	10 -4	11 -3	9 -4	7 2	11 6	12 10	11 2	8 3	8 3	8 -4	4 -4	9.9 0.7	13.8 0.0
id.	Ansiei	Misurina	1760	12 -3	12 -2	15 0	16 2	15 0	16 1	17 2	8 2	12 2	14 2	13.7 0.6	15 2	13 1	12 1	8 1	14 0	4 -6	10 -5	8 -8	10 -2	10 -4	10.4 -1.5	10 -4	7 -5	6 -5	5 1	9 5	7 5	6 -1	5 -2	4 1	6 -7	2 -7	6.7 -1.9	10.3 -0.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	13 3	13 3	17 5	20 7	20 4	18 4	19 6	16 11	16 8	19 5	17.1 5.6	18 6	20 5	18 7	19 6	18 5	11 -1	19 -1	13 0	14 -1	13 -2	16.3 2.4	11 -1	13 -2	11 -1	9 5	12 9	12 10	13 4	12 4	10 5	13 -2	7 0	12.8 3.1	15.4 3.7
id.	Piave	Perarolo	532	17 4	19 4	20 7	21 5	19 5	21 5	17 11	20 9	20 6	21 7	19.5 6.3	20 5	20 6	14 5	19 6	13 0	16 0	13 1	13 0	13 0	13 0	15.4 2.3	19 1	14 1	8 6	13 9	14 9	13 5	13 6	11 7	11 0	9 0	13 -1	13.8 4.3	16.2 4.3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	14 0	17 1	16 1	19 3	20 2	19 4	20 2	15 3	17 4	17 3	17.4 2.3	18 4	16 6	16 3	18 3	17 4	17 -5	18 -3	16 3	12 -1	11 -3	15.9 1.1	12 2	12 1	15 1	12 0	10 4	12 6	10 1	10 0	11 -3	9 -3	7 -1	12.0 0.8	15.1 1.4
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 0	14 2	17 5	15 5	15 3	17 6	19 3	13 4	12 5	16 3	15.1 3.6	17 5	12 3	14 4	8 3	16 2	7 -3	12 -3	10 -2	11 -2	14 -3	12.1 0.4	10 -2	8 -4	10 -1	6 5	6 5	6 2	6 2	5 -1	5 1	6 -5	5 -4	7.3 -0.2	11.5 1.3
id.	id.	Caprile	1023	17 2	19 4	20 5	22 2	20 2	21 3	15 4	19 6	20 4	20 5	19.3 3.7	20 4	20 7	20 3	21 6	15 -2	17 -1	13 1	12 0	14 -2	15 3	16.7 1.9	11 -2	13 3	9 4	11 8	12 8	10 6	10 4	9 5	10 -2	10 -2	10 -3	11.5 2.9	15.8 2.8
id.	id.	Agordo	611	17 1	20 2	20 3	20 5	22 5	21 4	22 5	21 8	20 6	21 4	20.4 4.3	21 4	21 4	21 4	19 3	20 10	14 0	15 -2	17 0	15 -1	15 -2	17.8 2.0	14 0	17 -1	18 5	11 6	11 8	13 10	12 7	13 7	12 8	12 -1	12 7	14.0 5.6	17.4 4.0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	11 6	12 6	13 6	14 9	15 9	13 8	13 9	13 9	14 9	14 9	13.2 8.0	14 8	14 8	12 9	12 7	12 9	10 2	10 5	8 3	7 3	8 3	10.7 5.7	8 4	9 4	8 4	11 6	11 9	10 10	10 5	8 4	7 6	7 1	6 3	8.6 5.1	10.8 6.3
Brenta	Brenta	Pergine	480	17 5	17 5	18 7	19 7	21 8	21 7	19 7	17 9	16 8	17 8	18.2 7.1	17 6	18 8	18 10	18 6	19 10	16 3	16 1	15 1	12 2	13 3	16.2 5.0	13 5	16 5	13 7	10 7	13 8	13 8	12 5	11 7	10 6	12 2	10 4	12.1 5.8	15.5 6.0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10 0	14 1	17 4	19 9	17 2	17 6	19 4	15 3	14 4	14 4	15.6 3.7	15 5	15 4	15 4	12 4	15 2	9 -2	10 -1	11 -1	10 0	11 -2	12.8 1.3	11 0	10 -2	7 2	8 5	9 3	8 4	8 4	7 2	7 1	7 -4	5 -1	7.9 1.3	11.9 2.1
id.	Valstagna	Gallio	1090	14 2	14 2	14 3	17 6	17 4	15 5	16 5	14 5	14 5	15 5	15.0 4.2	15 5	16 5	15 5	12 5	16 3	11 -4	11 -3	11 0	9 0	11 1	12.7 1.7	8 1	12 0	8 1	10 6	12 10	12 9	12 5	10 2	7 3	8 -2	5 1	10.4 3.6	12.7 3.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	13 2	13 3	15 6	18 9	18 5	16 6	17 6	14 6	15 6	15 7	15.4 5.6	16 6	16 6	16 6	12 7	17 6	10 2	11 0	12 -1	10 0	10 0	13.0 3.2	10 2	11 2	10 3	9 4	11 9	10 9	10 4	8 3	6 3	7 2	6 0	9.8 4.1	12.6 4.3
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	14 -3	15 -2	18 -1	20 1	19 1	17 0	19 0	16 -1	16 -1	17 0	17.1 -0.6	18 -1	18 -1	17 3	14 1	19 0	13 -9	14 -6	18 -4	11 -6	12 -7	15.4 -3.0	11 -3	8 -3	12 -1	10 6	13 9	13 9	13 6	11 4	9 4	8 -4	8 -4	11.6 2.3	14.7 -0.4
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	18 4	20 5	20 5	22 7	23 7	21 7	22 8	17 7	17 8	20 8	20.0 6.6	20 8	22 7	20 9	17 7	22 4	17 -1	17 1	14 2	14 2	15 2	17.8 4.1	15 3	17 4	13 7	11 9	14 11	13 12	14 12	12 6	9 0	11 0	10 1	13.9 6.5	17.2 5.7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	10 1	7 -1	7 5	4 3	13 2	3 -5	5 4	6 3	9 1	10 2	7.4 1.5	13 2	12 4	8 0	2 1	11 0	9 -4	7 -1	11 -2	11 2	8 -1	9.2 0.1	11 -1	4 -2	7 -2	6 1	7 4	7 0	1 -1	5 1	6 -2	4 -5	4 -6	5.6 -1.2	7.4 0.1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	11 -4	12 3	16 5	16 7	13 5	15 6	16 5	14 4	14 3	13 4	14.0 3.8	13 4	13 4	12 3	10 3	11 0	5 -2	8 -1	10 1	11 2	11 1	10.4 1.5	10 2	11 1	9 0	7 -2	5 0	4 1	6 1	6 2	6 0	5 1	» »	6.9 0.6	10.4 2.0
id.	Adige	Silandro	706	17 5	17 5	16 6	18 11	20 6	17 6	17 8	15 9	17 8	17 7	17.1 7.1	17 7	16 8	15 6	14 6	19 7	13 1	14 2	12 2	12 4	13 0	14.5 4.3	11 2	13 0	10 1	10 6	11 7	12 8	9 4	8 5	9 5	12 4	8 3	10.3 4.1	14.0 5.2
id.	Senale	La Madonna	1497	9 0	10 1	10 2	10 3	9 3	10 2	10 1	9 2	10 2	11 3	9.8 1.9	10 3	9 0	8 0	9 2	7 1	8 2	6 1	5 1	6 2	6 3	7.4 1.5	5 2	6 2	5 3	5 2	6 3	7 3	7 2	3 -4	4 -3	2 -2	» »	5.0 0.8	7.4 1.4
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	13 -3	13 -2	14 -1	14 0	15 0	15 2	15 2	15 2	15 2	15 2	14.4 0.4	15 2	15 2	15 2	15 1	12 0	10 -7	10 5	11 -4	11 -3	10 -2	12.4 -1.4	11 -2	11 -1	11 -2	12 -1	10 -1	10 -2	9 -2	9 -2	9 -2	9 -3	9 -7	10.0 -2.5	12.8 -1.2
id.	Passirio	Monteneve	2332	10 2	13 5	14 2	10 2	13 4	14 2	10 1	12 0	11 1	14 3	12.1 2.2	11 1	8 0	7 0	6 -7	-1 -7	6 -3	8 -3	5 -5	8 -4	8 -6	6.6 -3.4	1 -7	4 -4	3 -1	4 0	4 -1	4 -2	11 -3	10 -5	4 -10	-1 -11	-2 -5	3.8 -4.5	7.5 -1.9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	14 2	18 3	15 4	17 6	19 3	17 4	11 5	14 6	16 6	16 3	15.7 4.2	14 4	12 6	12 3	9 2	7 0	12 -2	13 -1	12 -2	14 0	8 -3	11.3 0.7	7 1	9 -3	4 2	7 3	7 5	6 0	5 -1	3 0	4 -1	0 -6	4 -3	5.1 -0.3	10.7 1.5
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	10 1	14 2	14 13	14 4	14 4	16 4	10 3	12 4	15 4	12 4	13.1 3.3	11 3	13 3	14 4	12 3	9 0	9 0	8 0	8 0	9 -1	7 -1	10.0 1.1	8 -1	7 -3	7 4	9 8	10? 10?	3 0	5 1	6 2	4 0	3 -3	4 -3	6.0? 1.4?	9.7? 1.9?
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	15 2	16 3	18 6	19 8	17 4	19 5	20 5	14 7	15 4	16 5	16.9 4.9	18 5	17 4	16 3	16 2	10 3	16 -1	11 0	14 2	13 1	14 0	14.5 1.9	13 2	10 -1	11 1	7 3	6 1	6 2	9 -1	9 2	8 1	8 -2	5 -4	8.4 0.4	13.3 2.4

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) **Adige** . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	14 2	17 3	20 5	16 7	18 4	20 3	14 8	15 2	17 7	16 8	16.7 4.9	12 5	17 7	16 4	19 7	14 3	7 2	12 2	12 1	11 -2	11 -1	13.1 2.8	11 -3	5 -1	8 5	10 6	12 7	10 2	10 2	6 2	8 -2	5 -3	6 -4	8.3 1.0	12.7 2.9
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	14 -3	16 0	14 4	15 4	19 2	20 3	14 3	16 3	16 3	16 1	16.0 2.0	16 3	13 -2	8 3	11 3	6 3	8 -3	12 0	7 2	11 0	7 -4	9.9 0.5	7 -5	4 0	7 3	8 6	7 0	4 3	8 0	0 0	-2 -3	6 -6	7 -3	5.1 -0.7	10.3 0.6
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	14 1	15 1	16 4	14 3	15 2	16 4	15 4	15 3	14 4	15 5	14.9 3.1	14 4	14 2	13 3	13 3	15 -4	10 -5	11 -2	10 -1	11 -3	12 -4	12.3 -0.7	6 -1	11 -5	7 -2	10 2	10 8	6 6	6 2	7 2	6 -5	3 -3	5 -4	7.0 0.0	11.4 0.8
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	13 -3	16 -2	19 2	19 -1	18 -2	19 0	21 0	15 0	16 3	17 2	17.3 -0.1	18 2	15 -1	15 2	11 0	15 -1	6 -9	11 -4	13 -2	12 -4	13 -5	12.9 -2.2	15 -2	9 -7	10 -2	10 3	12 5	11 4	7 0	6 1	6 1	7 -8	4 -7	8.8 -1.1	13.0 -1.1
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	11 1	13 3	16 6	15 9	14 4	16 5	16 6	14 7	14 7	14 8	14.3 5.3	13 6	12 5	11 5	9 4	9 2	9 -2	9 0	10 0	10 1	11 0	10.3 2.1	10 -1	10 1	6 1	9 6	9 8	6 2	4 -1	3 0	6 0	4 -2	4 -4	6.5 0.9	10.4 2.8
id.	id.	Spinga	1105	12 4	13 5	15 6	16 9	17 9	17 9	17 8	15 10	15 10	16 10	15.3 8.0	16 9	14 8	15 8	12 8	15 6	10 1	10 2	10 2	12 3	13 4	12.7 5.1	12 3	11 2	11 2	12 2	9 5	9 7	7 2	7 2	7 4	8 3	9 0	9.3 2.9	12.4 5.3
id.	Isarco.	Castello di Presule	868	15 7	16 6	16 6	17 9	19 8	17 8	19 9	16 10	17 11	18 10	17.0 8.4	18 9	18 9	18 9	14 8	18 8	10 2	14 3	13 3	12 4	13 3	14.8 5.8	11 6	11 2	11 6	8 6	11 8	12 8	9 2	9 3	7 3	10 1	8 1	9.7 4.2	13.8 6.1
id.	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	18 5	» »	20 5	21 10	23 5	20 6	22 8	18 9	20 9	21 9	20.3? 7.3?	21 9	22 8	20 8	16 6	21 5	14 0	17 0	17 0	18 4	14 1	18.0 4.1	13 3	14 0	16 6	8 7	10 10	12 6	6 3	9 2	10 0	12 -2	10 -1	10.9 3.1	16.4? 4.8?
id.	Noce	Peio	1580	12 2	15 5	16 8	18 7	19 4	19 8	15 5	16 5	17 5	17 5	16.4 5.4	17 5	17 5	13 3	13 3	12 -3	12 -4	14 1	13 0	13 -1	14 -1	13.8 0.8	13 -1	12 -1	11 -1	11 -2	10 -4	10 -3	11 -2	9 -1	9 -2	8 -4	7 -4	10.1 -2.3	13.4 1.3
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	12 1	15 3	15 3	17 4	19 4	16 6	16 5	15 5	15 6	14 5	15.4 4.2	14 5	14 4	14 4	14 3	14 2	11 -3	11 -3	10 -1	11 -1	11 -1	12.4 0.9	10 3	10 3	10 2	10 0	10 0	10 3	10 3	10 3	8 2	7 -2	7 -3	9.3 1.3	12.4 2.1
id.	id.	Fucine	977	13 4	14 4	15 6	17 8	18 5	16 6	17 7	18 7	17 6	17 6	16.2 5.9	16 6	17 8	15 5	13 5	15 2	12 2	12 0	11 0	10 0	10 1	13.1 2.9	10 1	11 1	10 3	8 6	9 8	11 7	9 5	9 4	8 4	9 1	8 0	9.3 3.6	12.9 4.1
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	8 4	9 5	11 6	12 7	11 7	11 7	13 8	11 7	10 8	11 6	10.7 6.5	10 7	11 7	9 5	9 5	10 5	8 -1	7 2	7 1	7 2	7 2	8.5 3.5	6 2	6 1	7 2	5 4	6 5	7 6	6 4	5 3	5 3	5 -1	4 0	5.6 2.6	8.3 4.2
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1414	10 4	11 5	13 6	13 8	15 6	14 7	14 8	11 7	13 8	12 6	12.6 6.5	13 7	13 7	13 6	11 5	13 3	9 -1	11 -2	9 0	9 2	9 0	11.0 2.7	8 2	8 1	7 2	6 3	7 6	8 6	7 3	7 3	6 3	6 -2	4 -1	6.8 2.4	10.1 3.9
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	10 4	10 4	8 4	9 5	10 5	15 4	14 5	13 6	14 6	14 6	11.7 4.9	13 4	12 3	13 4	11 4	13 1	7 -2	9 -2	9 -2	8 -2	10 -1	10.5 0.7	7 -1	7 -1	7 -1	6 4	10 6	10 6	7 2	7 2	7 0	6 -3	4 -4	7.1 0.9	9.8 2.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	23 6	24 6	25 8	28 11	28 6	24 7	24 7	23 8	24 12	25 9	24.8 8.0	26 8	25 8	18 10	27 8	20 7	22 4	20 0	20 2	22 1	20 1	22.0 4.9	22 7	19 5	14 5	12 8	14 8	13 8	13 6	13 10	20 5	16 0	20 3	16.0 5.9	20.9 6.3
id.	Avisio	Passo Pordoi.	2140	8 1	9 2	9 2	10 3	12 4	12 3	12 2	12 1	10 0	10 1	10.4 1.9	10 2	8 1	6 -3	5 -5	7 -5	5 -9	6 -7	6 -7	3 -4	6 -4	6.2 -4.1	4 -5	3 -5	3 -1	5 1	5 2	4 0	3 -1	3 -2	2 -5	-5 -10	-3 -8	2.2 -3.1	6.3 -1.8
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	16 3	16 4	19 6	20 6	22 3	19 6	20 6	16 6	17 7	18 7	18.3 5.4	18 7	19 6	19 7	18 5	19 6	12 -3	15 -1	15 0	13 1	14 0	15.7 2.8	12 0	13 1	12 1	9 5	14 8	12 9	9 4	9 5	9 5	10 -2	6 0	10.5 3.3	14.3 3.8
id.	Adige.	Monte Bondone.	1820	13 8	13 9	14 9	15 10	14 9	15 10	15 10	13 8	12 8	12 9	13.6 9.0	13 10	14 9	14 10	15 9	13 7	10 2	10 4	12 5	10 3	8 0	11.9 5.9	9 2	9 3	10 3	10 4	9 3	10 3	10 5	9 3	10 2	9 0	8 -1	9.5 2.4	11.7 5.8
id.	Fersina	Palù	1400	13 5	15 5	17 8	18 10	16 8	17 9	17 8	17 8	14 7	15 7	15.9 7.5	16 8	17 8	14 8	15 8	16 5	10 0	11 3	10 1	11 4	11 1	13.1 4.6	10 4	11 3	10 5	9 4	10 9	10 8	9 4	8 5	6 4	8 -1	6 1	8.8 4.2	12.6 5.4
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	14 2	15 3	14 3	15 3	15 3	15 4	16 3	16 4	15 3	16 4	15.1 3.2	15 3	16 4	13 5	15 4	12 0	11 -2	10 0	10 -2	9 -1	10 -1	12.3 0.8	11 0	10 -1	10 5	9 5	12 8	11 7	10 5	10 3	10 1	7 -4	6 -3	9.6 2.4	12.3 2.1
id.	Adige.	Ronzo	974	14 6	15 7	16 9	18 9	18 9	18 9	15 10	16 10	16 11	18 10	16.4 9.0	17 9	18 10	17 11	18 7	18 6	15 5	16 6	13 3	11 3	13 4	15.6 6.4	18 7	14 11	13 4	18 7	14 11	13 10	12 6	14 7	10 5	10 0	10 1	13.3 6.3	15.1 7.2

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo mese, nelle varie località, differisce dal valor normale di circa mezzo grado: nella Venezia Giulia e al Venda in eccesso, invece nella Pianura Veneta (Rovigo escluso) in difetto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	12,1	14,8	13,5	10,8	13,8	14,1	13,2	12,0	13,8	13,5	12,3	12,6
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,4	13,3	11,4	14,0	13,1	12,1	12,2

2. Dopo il minimo raggiunto nell'ultima decade di settembre, la temperatura è andata crescendo. Nella prima decade il diagramma ha oscillazioni poco ampie e in alcune località ha segnato il massimo tra il 3 e il 4 (al 3 a Padova 24°,3), al 4 a Vicenza, Trento, Bolzano, Belluno, al 6 al Venda (20°,5); in altre località infine tra il 9 (a Pisino e a Gorizia) e l'11 (a Venezia con 22°,8 ecc.).

Successivamente la temperatura è in diminuzione, diminuzione interrotta attorno al 25-26 da una breve ondata di caldo, che è più forte in pianura che in montagna. La minima assoluta del mese, in alcune località, venne segnata alla metà del mese e precisamente al 16 a Padova (1°,4), a Treviso, ecc., in altre verso la fine del mese: al 28 al Venda (3°,5), a Trieste, ecc., al 30 a Venezia (6°,0).

L'ampiezza dell'escursione termometrica in questo mese pertanto è 16°,8 a Venezia, 17°,0 al Venda, 22°,9 a Padova.

3. In 22 giorni (dall'1 al 21, esclusi il 13 e il 18, e nei giorni 25-30-31) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova.

Le differenze maggiori Padova Venda si verificarono al 20 con 6°,2, ma per ben 5 volte la differenza fu tra 5° e 6° e per 5 volte fu inferiore al grado; nelle altre fu compresa fra questi limiti.

La massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova a denotarci che l'*inversione termica*, svelata dal comportamento delle minime, fu sempre limitata al periodo meno caldo della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie dalla temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	308	580	954	1264	1499	1793	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	12	5	2
Temper. media prima decade .	16,1	14,2	12,7	11,4	9,9	9,4	7,6	6,7
Temper. media seconda decade .	13,9	11,8	10,1	8,9	7,4	6,2	5,5	1,4
Temper. media terza decade . .	12,4	9,7	8,4	7,0	5,1	3,7	3,5	-0,5
Temperatura media mensile . .	14,1	11,9	10,4	9,1	7,5	6,5	5,5	2,6

4. La media mensile della *nebulosità* fu ovunque inferiore al valor normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	4,5	4,8	4,6	3,8	4,5	4,7	4,4	4,3	4,3	3,3
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	5,6	4,9

5. Solo verso la fine del mese le *precipitazioni* nell'interno della zona montuosa caddero sotto forma di *neve*, ricoprendo il suolo di un manto che, a quote superiori ai 2000 m., si conservò sino all'ultimo del mese, con uno spessore che varia dai 10 ai 20 cm.

6. La *quantità delle precipitazioni* in questo ottobre è inferiore al valor normale nella Pianura Veneta e nell'Istria (rapporto: Venezia 0,68, Rovigo 0,64, Pisino 0,72, ecc.), invece è stata superiore in qualche parte della zona montuosa, come nell'Alto Bacino dell'Isonzo (Plezzo 1,59) e sulle Prealpi Bellunesi (Belluno 1,33).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1931	169,3	107,2	32,4	124,7	158,2	509,8	165,8	154,2	90,2
Valore medio	225,0	148,0	120,0	124,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	0,75	0,72	0,27	1,00	0,91	1,59	1,33	1,50	0,84

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1931	47,6	57,9	28,0	112,5	228,2	128,0	111,8	82,6	33,0
Valore medio	69,8	30,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,68	1,92	0,26	0,80	0,77	1,07	0,92	1,01	0,57

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* ci mostra nettamente disegnata la fascia dei massimi lungo le Prealpi, con un'area di massimo, racchiudente l'alto bacino dell'Agno (mm. 344 a Maltaure, mm. 318 a Lambre) e altre due aree di massimo, ben più importanti: una ristretta attorno al Rio Stavalins, affluente del Meduna (Rio Stavalins mm. 510) e un'altra comprendente Uccea mm. 753 *(totale mensile massimo nella regione)*, Musi mm. 748, Oseacco mm. 692.

Allontanandosi da questa fascia e procedendo nell'interno della zona montuosa, oppure dall'altra parte verso la pianura, la precipitazione diminuisce. Sul delta del Po e sul Polesine caddero meno di 50 mm.; l'isoieta 50 mm. parte dalla confluenza del Mincio col Po, e poi, passando per i Colli Euganei (Venda mm. 53, Padova mm. 58), raggiunge il mare poco a Sud della foce del Piave (Venezia - Lido - mm. 48).

Nella zona montuosa l'isoieta 100 mm., dopo aver percorsa la Val di Sole (Cles mm. 96, Senale mm. 142) con qualche zig-zag (Mazzin - Val di Fassa - mm. 99) va a raggiungere la Drava, là dove questa lascia il territorio italiano (Dobbiaco mm. 77). Verso il confine politico nord-occidentale ci sono delle aree con precipitazioni leggermente superiori ai 100 mm.: una attorno al Gran Pilastro e al Pizzo Lovello (Lappago mm. 176, Selva dei Molini mm. 121), un'altra attorno a Monteneve (Monteneve mm. 107, Fleres mm. 145); un'area racchiusa dall'isoieta 50 mm. comprende Val Venosta, Monte Saldura e Pala bianca (Silandro mm. 33, La Madonna mm. 48).

Nella Venezia Giulia troviamo il solito massimo attorno a Montenevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 319, Ca' di Caccia, mm. 386).

Le precipitazioni in minor quantità si hanno sulla Punta meridionale dell'Istria (Pola mm. 32). Tutta la costa occidentale e la parte centrale della penisola Istriana hanno tra 50 e 100 mm. (Parenzo mm. 52, Strugnano mm. 91, S. Pietro in Selve mm. 95).

8. La media diurna della *velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./h: al Venda in 11 giorni (al 15 e dal 21 al 31, escluso il 29), a Trieste in 8 giorni (9-15-16-17-26-27-28-29) e a Venezia in 6 giorni (15-17-21-25-26-27). La giornata più ventosa del mese fu il 27, in cui la media diurna della velocità del vento fu km./h 40 al Venda, 53 a Trieste e 36 a Venezia. In questo giorno la direzione prevalente del vento, in tutte e tre le località, fu tra ENE e NE; negli altri giorni invece a Trieste fu tra E e NE in tutti i giorni tranne il 26, in cui spirò da SE; a Venezia invece le direzioni furono del primo e secondo quadrante, tranne il 24-25-26, in cui furono comprese tra S e SW.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita coi risultati dello spoglio orario dell'anemografo appare:

A Fiume le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori: uno da N va a ESE (67 % a 6 direzioni), con un massimo a NNE (18 %); l'altro settore, con minori frequenze di questo, va da S a WNW (24 % a 6 direzioni) con un massimo a WNW (57 %).

A Trieste il solito settore orientale più frequente comprende le direzioni da ENE a SSE (72 % a 5 direzioni), con un massimo ad E (21 %); nel quarto quadrante v'è un secondo massimo a WNW (6 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono nel primo quadrante e precisamente quelle comprese nel settore che da N va ad ENE (40 % a 4 direzioni) con un massimo a N (22 %); hanno pochissima frequenza nel quarto quadrante le direzioni WNW, NW e NNW (4 % a 3 direzioni) come nel secondo quadrante la ESE (3 %); tra le rimanenti vi sono due massimi: uno SSE (8 %), l'altro a W (7 %).

Al Venda la rosa ha i due soliti lobi bene sviluppati: uno nel primo quadrante, che comprende NE, ENE, E (33 % a 3 direzioni), con un massimo a ENE (13 %) e un altro lobo nel terzo quadrante, che da SSW va ad W (32 % a 4 direzioni), col massimo a WSW (10 %).

A Padova le tre direzioni più frequenti sono N, NNE e NE (11 % per ciascuna); tra le rimanenti ci sono tre massimi, poco pronunciati però; 8 % a ESE e a NW e 4 % a SW.

A Trento sono poco frequenti le direzioni meridionali; le rimanenti si raccolgono per la maggior parte nei due soliti lobi, uno nel quarto quadrante attorno a NNW (25 %) e l'altro nel primo quadrante, come al solito, attorno alle due direzioni NE (14 %) e ENE (16 %).

9. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo ottobre è sensibilmente superiore al suo valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è di mm. 764,0, mentre il suo valore normale è mm. 762,3; una differenza in più pertanto di mm. 1,7.

Il valore massimo dell'altezza barometrica è stato di mm. 773,5, alle 10h del 19; il suo valor minimo mm. 744,9, alle 5h del 26; l'ampiezza dell'escursione media fu mm. 28,6, notevolmente superiore al suo valor medio nella regione, che è di mm. 22.

Tra le *salite barometriche* va ricordato:

la salita dai mm. 744,9 delle 5h del 26 ai mm. 760,6 delle 10h del 27, mm. 15,7 in 29 ore, pari a mm. 0,54 all'ora e l'altra dai mm. 750,5 delle 16h del 26, ai mm. 753,7 delle 20h del 26: mm. 3,2 in 4 ore, pari a mm. 0,80 all'ora.

Tra le *discese barometriche* va ricordato:

la discesa dai mm. 763,8 delle 23h del 22, ai mm. 748,6 delle 6h del 24; mm. 15,2 in 31 ore, pari a mm. 0,49 all'ora e l'altra dai mm. 760,5 delle 10h del 13 ai mm. 756,7 delle 17h del 13: mm. 3,8 in 7 ore, pari a mm. 0,54 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle ore 9 del giorno segnato).

Tipo	I	II	III a	V	IX	X	XI	XII	XIII	XV	XV a	XVI a	XVI b	Cis	C Adr	XVIII	*	Totale
Con precipit. gen.	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	7
Con precipit. parz.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4
Senza precipitaz.	2	1	—	1	3	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	3	1	20
Totale . .	2	2	1	1	4	1	2	5	2	1	1	1	1	1	1	3	2	31

La situazione barica delle nostre regioni, come nella seconda metà del mese precedente, anche nella prima decade di questo continua ad essere dominata dalle alte pressioni, che si stendono sull'Europa centrale e mantiene il bel tempo. Si verificano scarse precipitazioni parziali al 12, 13 e 14, quando alcune perturbazioni depressionarie percorrono il Mediterraneo, da W verso E, lungo le coste africane. Ma al 15 ritorniamo nuovamente sotto il dominio di alte pressioni dell'Europa Centrale, e ciò sino al 21 compreso, quando dall'Oceano Atlantico s'affaccia sulla penisola iberica un ciclone, che nel giorno successivo, interessando il Mediterraneo, vi apporta le precipitazioni. Nei giorni 23 e 24 si stende trasversalmente sull'Europa (dal Golfo di Biscaglia al Mar Bianco) una striscia con vari nuclei ciclonici, i quali, provocando gradiente da Sud nella nostra penisola, vi apportano precipitazioni: al 24 (g. p.) caddero a Caporetto mm. 161,2, a Plezzo mm. 135,2, a Bassano del Grappa mm. 40,2; al 24 ad Udine mm. 51,4, a Possagno mm. 67,2; al 26 (g. p.) a Plezzo mm. 139,6, ad Ampezzo mm. 129,8, a Tramonti di Sopra mm. 157,2, a Rio Stavalins mm. 280,5 *(totale diurno massimo del mese)*, a Borgo Valsugana mm. 64,4, a Schio mm. 90,2, a Predazzo mm. 46,2, ecc.

Solo all'ultimo del mese hanno termine le precipitazioni, quando un anticiclone, che già dai giorni precedenti, dall'Atlantico, era approdato sulla Spagna, si afferma sulla Francia nord-occidentale, con un centro a mm. 774, mentre minori pressioni si stendono sul Mar di Levante (Tipo XVIII).

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali** e per **pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto**.

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	0,4	—	—	—	0,6	3,4	0,4	**14,6**	0,6	5,8	5,8	11,2	0,6	0,4	1,0	47,8	7
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,2	2,0	—	—	—	0,4	1,4	—	9,8	—	1,0	2,6	6,8	0,6	0,6	—	26,4	6
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,8	0,4	1,2	**40,4**	6,0	4,2	2,8	—	67,8	6
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,4	—	12,2	1,0	2,2	18,6	**22,2**	2,2	7,2	—	68,0	8
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,4	**14,6**	1,4	1,6	1,4	11,2	0,4	0,4	—	33,4	5
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	**15,0**	—	5,0	8,0	3,0	11,0	—	—	51,0	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	6,5	6,2	**35,0**	13,4	19,5	8,6	—	122,2	8
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2•	—	—	—	—	—	1,6	—	0,4	14,8	2,6	2,4	**42,4**	16,4	5,6	3,0	—	95,4	9
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	1,7	16,0	5,0	4,0	**37,0**	23,0	3,6	1,0	—	95,9	9
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	7,3	**16,1**	1,1	2,4	2,8	12,5	1,4	—	—	45,3	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7,6**	—	—	—	—	—	3,1	—	1,0	3,1	1,3	4,8	—	5,9	5,3	1,6	—	33,7	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	5,7	—	—	**80,0**	50,3	44,6	57,8	—	66,4 ●*	7,5	—	318,7	8
	Massone	1003	Pr	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	5,0	—	—	0,2	—	—	1,4	—	5,4	50,0	**70,4**	28,6	21,8 *	—	45,4 *	1,6	9,4	240,2	10
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	0,4	—	—	—	—	3,1	—	6,2	**50,3**	40,4	46,3	31,6	32,3 ●*	16,3 ●*	28,2	9,2	272,4	11
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	**35,2**	28,0	24,6	16,0	23,8	18,0	—	166,8	8
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,6	**38,7**	5,9	33,6	11,5	36,1	3,2	—	155,6	9
	Buchie	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,2	—	—	—	2,0	—	13,6	**66,0**	33,4	15,8	55,0	11,0	43,6	6,0	—	251,0	10
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	22,0	28,0	**30,5**	8,5	—	—	1,8	—	96,8	7
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	**55,0**	48,0	12,0	30,0	17,0	35,0•	—	—	213,0	9
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	40,0	35,0	11,5	**86,0** ●*	18,0 ●*	45,0 ●*	9,0 ●*	—	259,0	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	2,3	—	7,1	**90,0**	25,2	24,0	45,1	11,0	32,0	17,5	—	258,5	10
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	**58,1**	18,0	33,3	41,0	13,0	35,0	—	—	209,4	7
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	1,8	—	6,2	**124,8**	30,8	42,2	43,2	19,0	46,6	4,8	—	324,0	10
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	**143,0**	37,5	20,0	50,2	30,2	19,0	10,0	—	324,9	10
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,2	37,1	26,4	22,5	18,3	27,2	20,3	9,5	—	175,8	9
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	4,0	—	3,0	23,8	7,3	4,4	**24,8**	6,0	8,4	5,6	—	91,7	10
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	**65,8**	27,4	24,3	33,8	26,3	34,6	18,9	—	237,4	8
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	**21,5**	11,0	9,0	21,0	7,5	8,5	5,0	—	95,5	10
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,8	—	5,4	**51,2**	8,4	10,8	28,8	10,4	10,2	3,4	—	134,2	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	13,8	20,5	22,5	13,6	23,0	15,0	**27,0**	12,0	—	162,1	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,2	—	9,6	**106,0**	18,4	37,0	40,2	12,4	27,2	4,2	—	262,4	10
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	7,6	—	3,2	**49,0**	17,8	9,3	33,9	12,4	26,3	4,1	—	169,3	10
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	**53,8**	13,5	14,8	28,0	13,0	50,8	10,5	—	188,2	8
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	9,4	9,8	6,8	14,0	1,4	**14,4•**	3,6	—	62,6	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	18,0	4,3	4,0	20,0	14,0	**22,2**	15,0	—	98,0	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,6	—	3,4	**30,0**	8,2	7,0	25,8	11,6	28,8	10,6	—	130,0	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,0	1,2	9,1	17,3	15,4	16,6	**28,9**	8,8	—	105,3	9
	Poglie	41	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,6	16,6	5,4	4,0	**18,2**	6,8	12,4	3,8	—	73,2	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	18,6	9,2	4,4	20,6	3,4	12,6	8,4	—	81,8	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,1	20,4	10,1	15,0	8,0	7,0	—	100,8	7
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,4	11,0	13,2	7,5	7,1	22,3	6,1	—	74,7	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	3,0	4,6	8,8	2,2	7,8	4,0	—	54,4	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	0,3	1,2	10,1	10,0	7,3	6,0	—	48,8	6
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,0	—	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,0	9,6	0,4	1,0	8,2	3,6	4,2	1,8	—	32,4	8
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,4	2,6	5,6	5,8	2,0	16,4	4,2	—	53,0	8
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	10,0	7,5	15,0	—	27,5	10,0	—	95,0	6
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	19,6	8,2	6,0	24,4	6,6	21,0	15,4	—	107,2	9
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	18,0	6,0	4,0	15,0	3,0	6,0	9,0	—	63.0	8
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	3,8	6,2	6,0	4,6	22,0	2,5	—	63,1	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5,0	4,1	8,1	1,3	20,0	—	—	54,7	6
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3,4	1,4	7,6	1,4	25,2	1,0	0,2	52,4	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	35,3	14,4	19,3	—	56,2	—	—	204,9	5
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,2	19,6	6,8	19,8	5,8	23,2	11,8	—	113,8	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	13,5	15,8	4,1	15,6	5,5	25,0	15,1	—	102,5	9
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,8	9,2	4,6	20,8	12,6	28,1	9,9	—	107,1	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	9,5	13,0	13,0	3,3	21,2	3,0	17,6	7,1	—	91,8	9
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,6	4,4	4,0	12,1	3,2	25,0	4,8	—	70,4	9
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,6	10,0	—	15,6	7,4	23,6	7,2	—	78,6	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,3	8,4	4,0	13,8	4,2	18,8	9,8	—	70,8	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	6,8	1,8	15,8	1,6	26,0	0,8	—	68,8	7
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	43,1	8,3	20,5	—	19,2	21,1	—	122,5	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,4	10,2	1,5	2,4	10,1	4,0	17,1	0,2	—	70,7	8
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	14,6	7,6	3,4	18,6	6,0•	28,0	4,0	—	92,8	9
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,8	9,0	8,4	18,2	31,1	26,9	2,4	—	127,3	9
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0	10,8	4,0	0,4	23,6	0,8	42,4	6,0	1,4	105,0	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,6	4,4	2,0	12,0	1,4	24,0	0,2	—	60,6	7
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	12,3	—	11,1	12,0	26,0	10,2	—	91,1	7
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	987	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,4	0,2	—	—	—	6,6	—	10,0	105,6	59,0•	52,4	●✱ 58,0•	17,0•	60,0•	●✱ 9,0•	—	386,2	10
	Tatre	744	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,4	23,0	5,4	22,2	12,8	30,6	2,8	0,2	118,2	9
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	4,0	—	—	18,0	6,0	23,0	37,0	5,7	16,0	45,0	—	158,9	9
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	9,4	25,7	24,3	5,7	7,3	3,4	33,3	3,4	—	130,5	10

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	0,2	—	0,6	—	8,2	81,4	47,4	19,2	38,2	11,4	48,8	17,8	—	275,0	9
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,8	—	4,1	44,5	25,5	4,0	25,5	19,9	57,8	11,2	—	200,7	9
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	26,8	5,4	35,0	28,2	14,6	5,6	—	155,3	8
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	9,0	—	10,5	30,4	40,9	20,7	30,8	10,7	30,7	10,3	—	204,6	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	39,6	12,4	28,0	10,1	10,7	82,0	4,2	—	192,7	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	2,0	—	2,4	56,0	24,3	11,8	26,2	10,5	26,0	4,3	—	172,7	10
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	10,0	34,0	14,0	13,0	58,0	14,0	55,0	6,0	—	225,0	10
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	—	—	—	1,0	—	10,2	16,8	7,0	4,2	41,8	7,0	32,2	11,0	—	139,8	10
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	14,0	6,0	19,0	10,0	25,0	17,5	38,5	4,0	—	141,0	10
	Villa Opicina	320	P	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	4,8	—	6,1	13,4	13,0	3,8	45,5	8,2	55,5	13,5	—	172,6	10
	Cómeno	286	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	6,6	—	10,4	46,0	19,8	18,8	19,2	4,4	38,0	7,0•	—	181,4	10
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,6	2,0	8,8	14,0	6,2	30,2	1,8	—	80,2	9
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	1,4	44,8	18,2	14,4	21,2	—	32,6	4,6	—	157,4	8
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,0	7,8	5,4	25,2	7,6	45,2	—	—	113,6	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3,5	0,3	18,0	7,3	40,4	6,0	—	98,0	7
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	0,5	—	5,4	12,8	5,7	3,7	30,5	6,0	49,5	6,5	—	124,7	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	24,1	17,6	15,0	25,3	7,5	32,5	—	—	128,2	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,1	21,0	12,0	17,4	22,0	8,5	28,5	2,7	—	114,2	9
	Bàrcola	5	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	9,4	1,6	8,8	31,0	—	47,6	16,2	—	115,0	7
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,2	10,4	1,3	34,0	—	46,6	7,9	—	121,8	8

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	56,0	90,0	96,3	41,0	5,1	31,0	0,5	—	335,9	8
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,1	—	—	—	—	0,5	—	1,3	113,5	102,2	136,0	120,7	6,4	22,0	—	0,9	506,2	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,1	—	1,5	106,4	64,0	180,0	●* 81,3	—	* 9,5	—	—	446,0	7
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	2,8	135,2	108,0	139,6	92,6	8,8	20,6	—	—	509,8	8
Uccea	Uccea	668	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	0,9	—	2,3	249,1	113,3	244,2	●* 113,2	8,4	19,5	—	—	753,1	8
	Caporetto	268	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	—	6,0	161,2	71,2	124,2	80,0	7,5•	17,0•	0,2•	—	470,7	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,2	0,6	—	5,0	104,6	90,0	79,2	33,8	6,8	22,2	0,2	—	346,4	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	5,2	115,0	86,1	80,2	80,0	13,0	47,0	●* 5,0	—	438,5	10
Idria	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	2,8	—	3,8	80,3	162,3	45,9	52,0	9,0	●* 30,3	1,8	—	394,0	11
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	9,3	121,0	127,6	85,5	85,0	13,0	* 60,0	10,5	—	473,4	9
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	3,8	—	21,4	230,4	108,8	57,6	61,8	12,8	●* 46,2	* 8,8	1,0	557,6	11
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	5,1	—	13,9	124,8	124,1	44,1	68,7	22,0	5,9	—	—	414,6	9
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	1,6	—	5,6	70,2	96,0	30,0	55,6	11,6	●* 43,0	5,2	—	327,4	10
Idria	**Circhina**	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	—	6,8	38,8	34,2	28,6	44,0	6,6	27,2	—	—	190,6	9
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,5	—	5,4	180,0	148,5	117,5	56,2	6,5	23,4	1,0	—	542,7	11
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	1,0	—	7,8	94,0	78,6	56,0	52,2	6,4	* 27,0	1,0	0,2	338,0	10
	Loqua	965	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	4,0	—	9,6	128,0	72,4	53,6	70,6	6,8	●* 41,0	6,0	—	401,4	10
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,1	—	7,5	98,2	89,5	51,1	64,1	10,4	39,1	6,9	—	373,1	10

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	83,0	31,4	25,4	36,0	6,5	27,8	8,3	—	221,9	10
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	3,0	—	7,0	93,4	58,2	50,0	49,4	8,8	20,4	3,2	—	298,0	10
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	1,2	—	4,0	91,6	58,6	82,8	39,8	4,8	18,2	0,8	—	304,8	9
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	12,0	91,0	38,0	65,0	26,0	24,0	24,0	—	—	290,0	9
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,0	—	2,2	47,2	21,4	13,2	30,6	6,2	30,0	3,2	—	158,2	10
	Carnizza	974	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	4,0	—	12,0	91,6	52,2	46,4	42,7•	11,2	46,8	3,6	—	316,9	10
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	175,0	110,0	57,0	68,0	6,0	70,0	* 7,0	—	521,0	10
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	13,4	—	15,2	63,0	67,2	13,6	57,6	11,0	53,2	●* 13,6	—	312,0	10
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,6	—	10,4	96,4	50,0	33,4	44,0	9,2	31,2	2,6	—	287,4	10
	Senosecchia	565	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	2,0	—	10,6	35,2	18,2	6,6	41,6	8,8	38,0	10,2	—	177,8	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,6	—	12,2	56,2	48,3	19,2	45,2	4,8	40,0	17,5	—	255,0	10
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	52,0	30,4	16,6	46,3	7,7	4,0	—	—	164,0	8
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	8,4	—	10,6	32,8	18,0	3,0	27,0	5,6	43,6	7,6	—	162,2	10
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	51,0	8,0	58,5	—	36,5	—	—	199,5	5
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	56,1	42,2	15,9	36,0	6,0	36,1	3,2	—	201,9	8
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	229,6	98,6	245,2	147,2	6,8	17,0	0,2	—	747,6	10
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,0	55,6	164,5	22,0	—	79,0	—	—	483,1	6
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	180,0	78,0	155,0	93,0	7,0	14,0	1,0	—	492,1	9
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	46,4	102,2	51,2	6,4	12,6	—	—	318,8	8
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	150,2	100,3	90,2	—	20,2	—	—	467,0	7
Lagna	Cergneu Superiore	829	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	0,4	—	1,1	117,6	49,1	97,8	45,2	6,2	14,0	—	—	341,3	9
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	87,9	34,6	62,2	39,2	6,1	9,8	—	—	250,1	8
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	46,0	26,5	27,4	41,6	5,4	10,4	—	—	161,8	7
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	1,4	—	5,0	205,0	82,0	110,3	75,5	7,2	20,5	—	—	514,7	10
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,6	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	143,6	57,6	98,6	58,0	6,2	14,4	—	—	391,2	9
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	83,4	141,6	132,1	62,4	19,9	—	—	—	447,2	7
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	65,0	56,0	201,0	14,0	6,0	8,0	—	487,0	9
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	125,4	56,0	83,6	42,0	6,6	12,4	0,2	—	336,8	8
	Drenchia	730	P	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	1,5	—	10,0	146,7	79,6	80,4	52,1	5,4	25,5	—	—	409,3	10
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,3	100,0	75,4	43,3	48,2	5,2	18,0	2,0	—	299,6	9
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	0,2	—	5,1	90,5	52,6	43,5	41,6	5,6	19,8	0,6	—	262,2	8
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	1,6	—	5,4	160,2	83,6	79,2	59,0	6,0	16,8	0,2	—	419,6	10
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	55,8	30,6	41,0	35,2	6,0	10,6	0,6	—	182,4	8
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,4	89,2	100,5	48,0	20,9	13,2	—	—	416,9	7
Iudrio	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,0	—	5,8	110,6	66,2	75,4	58,0	9,4	27,0	1,4	—	356,8	10
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,0	92,0	58,0	54,0	28,0	12,0	12,7	—	—	266,7	8
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	53,0	81,0	65,0	45,0	3,0	26,0	5,0	—	281,0	8
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	* 0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	6,2	1,6	46,8	3,8	7,2	8,2	2,2	—	79,0	8
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	26,0	●* 64,0	●* 39,5	—	●* 17,4	—	170,9	5
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	23,2	89,2	47,2	5,8	13,6	6,6	2,2	208,0	8
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	85,3	35,1	100,5	●* 24,6	●* 15,1	●* 8,4	—	—	273,0	7
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	50,0	●* 80,0	●* 80,0	4,0	* 3,0	—	—	220,0	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine in Valromana**	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	30,0	26,0	83,0 *	45,5 *	10,8 ●*	18,2 *	—	—	214,4	6
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	35,0	85,0 ●*	50,0 *	—	20,0 ●*	—	—	211,0	5
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,5	31,0	9,8	60,6	56,0	9,0	13,0	—	—	184,4	8
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	29,4	9,2	63,0	56,6	10,2	12,0	—	—	184,0	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	29,4	82,0	68,6	12,3	15,5	—	—	234,4	7
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	0,6	0,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	25,0	13,6	97,8	49,0	16,6	15,6	—	—	221,4	7
	Ampezzo	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	23,0	6,2	129,8	64,8	7,8	12,6	—	—	249,0	8
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	10,2	104,2	34,8	19,3	14,1	—	2,8	213,5	8
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	—	28,0	9,0•	74,0	38,6	8,8	10,4	—	0,8	172,4	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	25,6	7,4	111,2	56,4	9,6	12,8	—	0,4	225,6	6
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	10,5	120,0	64,5	10,5	6,4	—	—	241,0	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	4,9	162,2	61,3	9,6	10,1	—	—	285,9	9
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	24,6	7,2	133,0	59,0	7,2	3,0	—	—	238,4	8
Büt	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	1,0	1,4	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	36,0	18,2	120,6	78,8	7,4	7,0	—	2,4	276,2	10
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3,3	130,3	63,2	10,0	8,2	—	2,3	252,4	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	25,0	7,0	80,0	101,0	10,0	8,5	—	—	242,7	8
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	6,6	—	—	41,0	8,4	80,2	69,6	8,6	5,6	—	1,0	217,6	8
Büt	**Tolmezzo**	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	22,7	120,0	63,1	8,0	9,2	—	—	262,0	6
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	27,4	34,8	92,8	42,4	5,4	10,6	—	2,4	217,2	7
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	37,6	48,2	96,2	72,6	3,9•	6,6•	—	1,3•	268,6	7
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	0,4	—	—	58,0	45,5	137,0	81,5	6,5	8,0	—	—	342,2	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	40,0	200,4	80,1	—	—	—	—	340,9	4
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	21,5	149,1	70,3	7,2	9,3	—	—	315,4	6
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	101,0	259,5	108,0	7,7	16,5	—	—	600,1	6
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	95,0	105,8	251,4	122,7	6,0	18,0	—	—	603,4	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	203,8	107,4	227,2	124,8 ●*	7,3	21,5	—	—	692,0	6
	Resia	380	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	121,6	60,4	216,0	115,4	4,8	18,0	—	—	536,8	8
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	54,6	34,4	104,6	74,8	7,6	6,6	—	1,2	286,2	8
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	43,0	48,8	141,0	6,6	6,6	—	—	323,8	6
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	17,4•	130,6•	48,8	7,6	11,2	—	—	314,2	8
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	32,4	42,4	170,0	74,8	7,2	9,6	—	—	347,4	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	57,5	74,4	68,6	—	20,0	—	—	306,1	7
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	1,6	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	92,2	27,0	163,2	78,6	7,4	12,2	—	—	386,4	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,6	32,6	75,4	41,8	6,8	12,2	—	—	249,8	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	50,0	67,0	55,0	7,0	12,5	0,1	—	270,6	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	32,6	108,4	29,2	—	—	—	—	260,6	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	27,3	56,5	39,1	6,6	12,0	—	—	203,0	8
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,4	39,0	18,0	31,4	39,0	34,0	7,0	—	—	177,8	9
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	51,4	22,0	39,8	26,8	5,6	8,6	—	—	164,2	7
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	24,0	38,0	22,3	9,0	14,0	—	—	155,6	7
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	0,7	27,8	24,9	34,5	27,4	6,0	18,5	2,0	—	144,2	8
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	17,1	31,7	11,0	—	8,2	6,1	—	117,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	26,4	22,8	16,8	6,7	9,8	—	—	129,4	7
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,3	29,1	20,9	17,3	29,8	5,5	29,9	2,8	—	138,9	8
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	17,6	41,5	6,4	17,2	0,6	—	—	117,2	6
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	18,0	26,0	14,3	4,5	12,5	0,8	—	112,3	6
Isonzo - Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	20,0	16,4•	34,5•	12,2	7,8	16,2	2,8	—	113,5	8
Isonzo - Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	29,0	18,0	23,0	15,0	—	18,8	2,3	—	109,1	7
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	6,0	11,0	15,0	9,0	25,0	4,0	—	99,0	9
Isonzo - Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	0,8	—	2,9	16,6	3,0	7,2	14,5	5,8	26,0	2,4	—	86,7	9
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	26,4	11,7	10,4	—	18,3	6,1	—	79,9	6
Isonzo - Cormor	Cà Anfora	1	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	21,2	13,2	11,6	14,4	6,8	20,6	2,0	—	101,0	9
Isonzo - Cormor	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,6	12,4	11,4	14,8	7,2	14,8	1,2	—	86,8	9
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	60,1	27,5	50,5	28,6	7,5	10,8	—	—	192,8	8
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	42,9	68,2	52,4	7,0	4,9	—	—	219,9	7
Cormor - Tagliamento	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	14,9	41,8	35,3	8,4	7,1	—	—	160,8	6
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	18,4	25,0	28,0	5,7	6,9	—	—	125,2	6
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	23,6	22,3	17,6	—	11,7	—	—	123,1	5
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,0	15,0	24,5	18,0	4,0	10,3	—	—	114,2	7
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	17,2	22,0	23,5	6,5	6,0	—	—	110,7	6
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,0	17,5	30,0	14,3	7,5	9,0	—	—	118,8	6
Cormor - Tagliamento	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	14,8	12,9	21,4	8,9	8,2	—	—	98,4	6
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	13,4	24,2	18,0	9,2	9,0	2,2	—	107,9	7
Cormor - Tagliamento	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	15,8	18,2	14,4	6,8	8,0	0,4	—	90,8	6
Cormor - Tagliamento	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,2	6,4	7,8	[6,0]	3,2	4,8	—	[44,2]	7
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,2	10,0	22,4	12,0	16,3	4,2	—	72,7	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	17,8	80,0	51,7	9,5	14,2	9,1	—	267,0	8
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,3	38,8	65,0	36,0	—	20,8	5,7	—	261,6	6
	Sacile	24	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	53,2	16,2	44,6	24,8	6,2	12,4	4,0	—	164,4	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	6,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	52,0	11,2	89,4	22,2	8,6	10,6	3,8	3,0	211,2	10
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	12,1	55,2	33,7	10,0	10,2	9,8	—	177,9	9
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	61,2	6,2	83,6	22,2	9,0	9,0	7,8	—	208,0	10
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	56,4	13,2	60,2	21,8	8,6	11,8	10,6	—	187,4	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	31,0	191,2	90,0	5,1	10,2	1,2	—	363,2	8
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,4	24,2	157,2	56,8	5,4	12,8	0,6	—	299,8	7
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	36,5	142,4	77,5	7,5	15,0	—	—	357,6	8
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,7	80,0	40,9	—	—	—	—	181,8	4
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	30,4	280,5	100,1	10,0	10,3	—	—	509,7	7
Silisia	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	54,3	108,2	75,5	4,6	—	1,0	—	324,9	7
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	74,4	28,8	170,4	62,6	8,6	13,4	4,4	—	370,8	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	2,3	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	76,7	34,7	105,5	48,7	7,0	16,8	1,1	—	298,8	9
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	0,8	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	18,0	20,8	35,6•	7,3•	13,8•	5,4•	—	180,7	9
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	—	—	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	52,5	56,7	43,1	34,3	6,2	10,1	2,3	—	209,9	9
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0•	3,3•	101,5•	53,2•	8,5•	13,9•	—	—	225,0	8
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	44,0	9,4	85,4	37,0	9,0	10,0	5,6	—	207,8	10
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	44,6	38,1	133,5	77,2	9,5	13,1	6,3	—	332,7	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) LIVENZA																																			
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	28,3	45,9	43,3	4,1	—	—	—	125,7	5
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	68,0	31,6	52,2	40,0	3,5	9,3	1,2	—	208,0	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	48,0	30,1	16,7	3,2	6,1	19,6	—	—	180,3	7
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	58,4	17,4	30,2	15,6	4,8	12,6	11,4	—	154,2	9
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	23,6	38,0	34,3	0,4	19,7	—	—	—	117,7	5
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	12,1	2,4	30,3	32,4	7,9	13,3	—	—	101,3	7
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,4	18,2	3,0	47,4	32,0	8,0	12,8	—	—	126,6	7
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	30,0	10,7	63,3	38,0	19,0	1,5	—	—	169,7	8
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	23,9	9,7	44,0	45,3	8,9	12,7	—	—	146,8	7
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	0,6	10,0	7,5	36,0	31,2	5,7	9,2	—	1,5	108,3	9
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	21,2	9,0	84,6	36,5	11,5	8,7	—	2,5	180,2	9
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	30,0	7,0	69,4	35,4	9,0	14,4	—	0,2	168,2	7
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	26,0	4,0	64,5	37,0	10,5	15,5	—	—	162,5	7
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	2,9	70,2	39,6	10,3	8,5	—	—	155,8	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,0	19,3	30,4	41,6	9,1	31,0	—	—	146,7	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,7	28,0	9,4	57,3	36,7	12,1	—	0,2	—	147,2	6
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	27,5	5,3	64,4	32,8	17,8	9,2	—	0,3	161,0	8
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,3	23,2	29,0	32,8	8,8	6,9	—	—	128,5	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	15,0	20,0	»	»	»	—	—	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	24,5	6,5	58,2	38,6	8,2	—	—	—	138,5	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	28,6	2,6	75,2	40,8	7,4	9,0	0,2	0,6	167,2	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,8	5,1	93,5	60,6	6,5	8,0	—	—	215,3	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	14,0	112,2	62,8	7,3	7,4	—	—	261,7	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	46,0	17,5	116,0	37,7	9,0	9,0	—	—	241,2	8
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	29,0	6,4	70,0	42,0	10,0	10,2	—	0,5	172,6	8
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	45,0	14,0	79,0	38,0	12,5	—	—	—	189,5	7
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	26,4	4,6	75,6	33,6	7,8	8,2	—	0,2	160,2	8
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	73,2	10,0	107,8	63,6	8,8	9,0	0,2	0,2	277,4	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	10,0	49,0	49,5	7,5	8,0	—	—	172,2	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,2	5,2	51,0	51,6	8,0	9,8	1,2	—	165,8	8
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	51,2	11,4	58,8	49,2	8,8	8,2	0,2	—	192,0	8
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	7,8	61,5	57,0	7,6	10,0	6,0	—	188,2	8
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,5	21,3	95,4	41,3	11,5	5,2	—	—	189,3	8
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1,1	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,6	15,0	50,4		20,2	9,7	5,0	—	1,2	111,2	10?
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	7,7	45,5	31,0	7,2	8,4	—	—	121,7	7
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	19,0	7,6	51,6	19,4	9,8	6,2	—	0,4	116,2	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	23,1	19,0	84,9	24,9	8,2	—	—	0,8	162,7	6
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,6	10,5	62,1	23,5	12,1	9,2	—	0,2	145,2	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	8,8	66,7	29,2	10,0	9,0	—	—	153,7	6
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	31,8	7,8	111,6	35,4	9,8	7,8	—	0,8	207,8	7
	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	52,4	13,8	106,4	39,4	10,6	6,8	—	0,6	232,2	7
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	41,8	7,0	121,6	37,4	4,4	7,2	—	0,2	222,4	7
Mis	**Passo Cerèda**	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,5	1,4	157,2	44,3	11,6	9,0	1,1	—	261,1	8
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	3,4	38,0	3,6	114,8	37,4	11,2	8,4	0,8	—	220,4	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) PIAVE																																			
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	53,0	10,8	92,8	70,3	10,4	9,7	2,1	—	251,6	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	6,3	25,5	34,6	9,0	11,5	—	—	114,3	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	27,5	6,8	100,2	43,2	7,0	7,6	1,0	—	197,7	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,5	47,5	49,4	9,1	10,0	—	—	171,5	6
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	33,0	4,0	67,8	52,8	9,2	7,6	0,2	0,2	176,8	7
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	32,7	4,5	80,5	62,5	2,0	15,2	0,5	—	201,6	8
Ardo	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	64,0	10,2	102,0	58,7	7,5	9,0	3,0	—	262,6	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	12,0	112,0	50,7	—	—	8,0	—	231,0	6
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	67,2	14,2	95.0	[40,0]	6,2	8,0	4,4	—	[289,4]	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	68,3	18,8	99,2	37,1	8,3	10,8	7,1	—	254,8	10
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	62,4	15,6	43,2	29,8	7,0	10,8	11,0	—	185,8	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	55,2	3,2	17,6	62,0	7,4	10,8	0,2	—	162,6	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,4	53,0	22,0	40,0	18,7	5,5	10,8	3,3	—	156,4	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	20,0	30,0	30,9	4,2	12,9	4,1	—	157,9	7
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	47,0	15,8	30,0	10,0	6,0	12,0	—	—	121,8	7
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	16,0	12,0	42,0	6,0	9,0	—	—	122,5	6
Tagliamento - Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	29,0	14,0	18,6	12,6	8,2	8,4	—	—	92,6	7
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	21,0	9,6	21,6	12,2	5,6	8,0	—	—	80,4	7
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,0	15,8	10,6	11,4	7,0	9,0	—	—	85,0	7
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	16,6	8,6	10,4	12,6	7,2	8,8	—	—	67,8	7
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	9,4	14,0	10,0	5,6	7,0	—	—	68,0	7
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	3,4	22,8	12,8	5,2	8,0	—	—	75,6	7
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	8,0	6,7	15,0	4,3	8,6	—	—	58,6	7
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	8,4	22,5	12,6	5,6	11,6	—	—	100,7	6
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,4	44,6	17,0	23,4	14,6	6,8	12,4	3,4	—	125,8	8
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,2	18,6	30,1	12,4	—	15,7	4,8	—	136,8	6
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	39,0	13,5	16,0	18,0	6,0	10,5	2,0	—	107,0	8
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	19,5	12,6	13,6	6,3	9,2	—	3,5	95,2	7
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	9,6	11,4	9,4	5,8	9,2	0,4	—	67,0	6
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	19,0	8,6	13,6	9,0	5,8	8,8	0,6	—	67,8	7
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,0	11,2	8,2	7,2	4,4	7,8	0,8	—	58,0	7
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,0	10,4	9,6	9,0	6,6	8,0	0,4	—	69,2	7
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	24,8	14,2	12,8	11,6	8,2	11,6	—	—	85,2	7
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,6	10,4	13,4	8,8	5,2	8,8	—	—	70,0	7
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,0	6,0	22,0	15,4	10,6	11,0	—	—	95,0	7
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	4,8	11,1	11,1	7,8	9,5	—	—	59,9	6
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3•	9,0•	14,0•	9,4	10,8	1,0	—	—	68,5	6
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		108,0				0,6	—	—	136,6	6 ?
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	24,5	5,8	54,3	22,2	2,3	1,7	—	—	111,9	7
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	35,0	0,8	75,4	20,3	8,7	5,0	—	—	146,0	5
Centa	Centa	885	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	33,0	8,0	67,6	20,6	8,0	3,8	—	—	144,2	7
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,6	5,4	64,4	22,0	8,6	3,2	—	—	127,6	7
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2		62,4	35,4	10,3	3,8	—	—	154,6	6 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,5	72,5	43,5	10,8	6,8	—	—	158,1	6
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	27,0	8,0	97,5	40,2	11,0	6,0	—	—	194,6	7
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	5,0	80,5	40,3	7,0	11,5	—	—	155,3	6
Grigno	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	32,4	9,2	71,5	39,8	9,2	6,4	—	—	169,3	6
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	21,0	32,0	20,0	26,0	30,0	—	—	174,0	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	45,6	8,4	86,5	41,4	8,2	4,6	—	—	197,9	8
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,8	50,0	17,0	95,6	37,8	10,2	11,0	—	—	224,2	7
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	27,2	32,0	20,0	24,2	10,0	6,0	5,4	—	144,9	8
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	63,0	13,0	98,4	32,0•	11,9•	5,2•	—	—	226,5	8
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	44,0	86,0	36,4	7,3	—	—	—	187,2	6
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,2	4,0	77,0	36,2	8,4	5,6	—	—	167,2	7
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	42,0	5,5	85,0	54,0	7,5	5,3	—	—	202,5	8
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	1,0	61,0	32,0	2,0	1,0	—	—	147,0	7
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	33,0	6,7	92,2	41,8	9,0	5,4	0,3	—	193,0	8
Valstagna	Foza	1088	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	44,0	7,0	110,8	41,6	9,4	6,6	0,4	—	226,2	8
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	49,2	10,6	99,6	46,5	7,7	6,7	—	—	227,2	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	47,3	59,1	39,7	20,8	—	—	—	220,3	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	63,4	13,8	72,8	70,8	7,2	8,4	1,6	—	242,8	8
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	45,2	10,4	104,9	52,7	10,2	6,9	2,1	—	233,2	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	40,2	15,0	34,0	25,2	6,0	6,4	2,4	—	131,6	9
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	18,0	40,0	27,0	7,0	7,0	2,0	—	142,0	7
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	69,4	19,0	94,4	53,4	10,0	8,7	2,7	1,0	265,9	10
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	56,7	33,4	24,1	13,2	4,3	7,9	5,6	—	150,9	9
Muson dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	28,7	50,0	45,0	22,4	10,0	—	—	203,6	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	94,2	44,3	56,4	30,0	20,1	20,0	17,4	—	304,4	9
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	57,8	12,5	43,0	32,8	6,2	7,5	9,5	—	173,8	9
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	44,1	19,4	25,1	27,0	6,1	8,8	7,3	—	146,5	9
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	50,4	15,2	25,0	16,2	4,6	10,4	8,6	—	135,6	9
Piave-Sile	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,8	0,6	—	12,4	6,6	10,6	6,0	—	56,2	7
Piave-Sile	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	39,8	18,4	19,6	16,6	5,2	10,4	8,8	0,2	121,0	9
Piave-Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,5	9,7	13,1	12,5	5,5	9,9	8,1	—	90,2	8
Piave-Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	26,3	22,4	14,6	6,5	8,2	7,6	—	96,1	7
Piave-Sile	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	30,0	35,0	12,0	18,0	—	—	—	105,0	5
Piave-Sile	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,0	7,0	10,0	8,0	8,2	7,7	4,0	—	62,9	8
Piave-Sile	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	15,6	5,0	9,2	6,8	6,8	8,8	1,8	—	55,8	7
Piave-Sile	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	3,0	14,2	8,8	6,3	9,7	2,5	—	58,5	8
Piave-Sile	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	5,0	10,7	7,3	6,0	9,4	1,8	—	56,8	7
Piave-Sile	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	3,2	10,0	7,2	4,4	8,0	0,8	—	49,0	7
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	9,4	32,6	20,4	5,8	6,4	2,6	—	120,8	7
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	18,0	20,0	28,0	5,8	10,0	4,6	—	127,4	9
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	22,4	19,2	18,4	5,8	11,8	5,0	—	122,0	8
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1		50,4		—	10,6	—	—	112,5	6 ?
Sile-Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,5	12,3	15,0	8,6	8,7	7,0	5,7	—	88,7	9
Sile-Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	24,0	15,3	10,2	6,1	4,7	6,2	7,4	—	77,1	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,2	10,4	15,5	30,3	4,6	—	7,1	—	97,1	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,8	20,0	5,4	5,2	4,3	4,8	4,9	—	55,6	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,8	11,3	7,3	7,1	4,6	4,4	4,5	—	55,1	8
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,8	8,2	4,4	6,0	5,0	3,4	8,2	—	46,2	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,4	4,2	4,6	6,8	5,6	2,6	3,0	0,2	42,2	8
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,4	5,0	7,0	7,7	6,0	5,5	6,8	—	40,3	7
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,3	8,7	8,0	7,2	3,4	8,0	—	—	45,1	7
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2,7	4,2	5,0	8,6	4,4	2,0	—	41,3	7
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,2	2,2	3,0	4,0	5,6	3,8	1,2	—	31,8	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	6,0	6,0	6,6	9,5	—	—	44,1	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	1,8	3,8	7,2	6,0	6,0	—	—	36,0	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,8	2,9	9,0	7,0	6,1	9,0	—	—	48,4	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	2,0	5,4	6,0	7,8	6,2	1,6	—	42,4	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,6	2,2	7,8	7,4	8,0	7,2	1,4	—	47,6	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,2	7,8	80,8	21,0	8,2	8,6	—	—	153,0	7
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	33,0	13,0	110,0	38,2	7,9	2,7	0,5	—	206,8	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	30,3	10,3	101,9	21,7	8,3	2,0	—	—	176,4	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,1	39,7	61,1	25,2	5,0	3,3	—	—	162,9	6
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,6	33,6	10,0	75,8	40,8	8,6	5,0	0,2	0,2	179,8	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,0	18,0	73,0	58,5	17,0	3,0	—	—	210,5	7
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	33,1	102,2	43,3	12,1	7,8	—	—	228,2	6
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6,5	85,5	43,0	9,0	8,0	—	—	203,0	6
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	45,3	65,0	85,0	8,5	2,5	—	—	256,3	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	41,2	12,6	88,2	93,8	7,8	3,6	1,2	—	250,2	8
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	47,7	12,0	71,3	42,5	7,9	5,8	3,1	—	190,6	7
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	59,0	16,9	150,0	56,7	9,4	4,0	6,3	—	306,7	8
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	97,5	104,3	48,0	11,1	5,6	3,5	—	310,2	7
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	53,6	19,2	102,0	48,6	9,2	3,4	4,6	—	242,6	8
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	13,7	110,2	15,4	9,6	4,7	3,7	—	175,3	8
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	59,0	15,7	93,0	45,3	8,0	4,0	6,0	—	233,0	8
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	59,6	13,5•	90,2•	46,2	8,6	5,0	3,6	—	230,3	9
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	17,0	60,0	25,3	7,5	5,3	0,3	—	174,1	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	50,0	12,9	40,8	20,3	12,3	3,2	—	—	141,9	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	46,0	14,2	20,7	15,0	5,0	5,1	3,8	—	112,5	9
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,5	9,1	129,0	48,0	7,6	6,6	—	—	253,6	8
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	44,2	12,2	70,0	56,6	7,4	6,5	1,1	—	202,2	9
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	16,0	58,3	64,0	6,1	7,8	1,7	—	197,2	7
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	42,6	17,3	32,7	29,5	7,4	4,3	3,4	—	143,9	8
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	86,0	27,5	128,0	51,0	10,0	4,5	5,5	—	317,5	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	87,3	46,0	134,0	58,3	8,1	5,2	5,4	—	343,5	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	29,1	80,4	30,2	90,6	21,1	—	—	325,4	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	72,6	23,0	84,6	30,2	9,0	3,0	2,4	—	228,2	8
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	77,0	54,1	51,0	43,0	9,0	5,8	6,0	—	258,8	8
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,0	17,6	47,4	35,2	7,6	4,8	3,8	—	169,8	7
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	11,3	98,3	41,8	9,0	3,2	4,5	—	252,7	7
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	68,3	40,7	45,0	40,6	9,2	3,1	4,0	—	215,9	8
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	57,4	20,5	32,7	28,8	8,3	4,2	3,1	—	159,2	8
Guà	**Cal di Guà**	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	44,8	5,4	34,6	8,4	8,6	6,4	—	—	113,2	8
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	2,8	0,2	20,6	»	»	»	»	»	[85,0]	»
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,8	5,7	16,7	12,8	●* 8,3	* 18,0	26,3	—	98,4	8
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	14,0	n	n	n	n	n	14,0 n	9 ?
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0	—	5,2	—	—	13,2	5
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,8	1,2	39,2	3,0	0,2	—	—	4,4	59,4	6
Slingia	Slìngia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	40,0	* 1,5	—	—	—	* 4,0	56,7	4
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	●* 36,2	24,0	—	1,0	—	—	67,8	4
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	25,0	—	—	—	—	—	36,0	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	34,5	—	—	—	—	—	57,2	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	10,0	—	—	—	* 21,0	53,0 ?	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,3	30,2	20,5	3,7	5,0	—	—	76,1	6
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,7	29,0	2,3	3,0	—	—	—	43,4	5
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	25,0	1,2	2,6	0,4	—	—	33,0	4
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,0	27,6	●* 8,0	2,3	1,7	—	—	49,2	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5		25,8	—	5,7	—	—	—	37,0	4 ?
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	29,0	●* 9,8	1,1	1,2	—	1,4	43,0	5
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	●* 16,1	3,0	—	—	* 7,6	54,0	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,3	21,0	8,0	0,8	1,2	—	●* 1,5	35,0	5
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	19,9	2,0	—	2,0	—	—	28,0	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	●* 1,5	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,2	●* 40,3	* 30,7	●* 20,0	—	* 0,8	* 3,0	107,7	7
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	4,1	●* 40,0	—	n	—	—	* 16,0	70,5 n	5 ?
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	5,3	62,6	23,8	0,6	0,3	—	3,8	120,5	5
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	●* 53,0	* 8,0	—	—	—	* 4,0	98,0	5
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	1,5	66,6	8,2	2,5	1,2	—	* 1,0	97,4	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	30,8	11,0	61,2	8,2	0,8	0,6	—	3,2	116,0	5
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,3	53,4	7,5	1,4	—	—	2,8	95,4	6
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	51,0	3,8	2,6	0,2	—	1,0	70,4	5
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,4	48,2	13,0	6,0	0,4	—	—	81,8	5
Valsura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	8,2	12,2	11,1	7,2	—	—	—	43,8	5
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2,0	41,8	19,2	5,8	0,8	—	0,2	81,6	5
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,8	57,6	11,2	4,5	—	—	—	87,4	5
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	56,7	13,3	0,2	—	—	—	83,6	3
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	6,6	—	—	—	—	52,8	2
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	62,0	16,2	6,2	1,1	—	—	106,8	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	6,0	70,8	7,4	5,7	0,4	—	—	109,7	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	12,0	—	6,1	—	—	32,4	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	50,7	15,8	—	9,5	—	—	86,6	5
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	3,1	—	—	17,0	7,2	81,7	5,2	—	—	—	6,2	124,9	7
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	25,0	60,0	15,0	5,0	—	—	12,0	145,0	7
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	13,5	6,1	50,6	7,1	0,7	—	—	4,5	83,5	6
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	17,0	24,0	—	13,0	4,5	3,5	5,0	4,0	—	—	6,0	93,0	11
	La Wher	1365	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	10,0	2,6	51,4	0,6	1,4	0,4	—	—	68,4	5
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,2	4,0	49,8	5,0	7,8	0,4	—	—	81,8	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	6,3	55,3	19,2	0,3	0,4	—	5,3	105,9	6
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	48,0	6,2	—	2,1	—	4,0	76,3	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	35,0	22,5	12,5	—	—	—	71,0	4
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,3	32,0	22,2	7,2	7,1	—	0,5	81,6	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	5,2	4,2	31,0	20,0	6,8	3,8	—	1,4	76,9	8
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,3	4,3	38,3	15,4	11,8	2,3	—	1,4	85,1	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,4	22,3	12,9	6,5	2,6	—	0,2	54,6	7
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,3	5,9	5,8	17,5	—	6,3	6,2	—	3,3	48,4	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	67,0	28,0	12,0	3,5	—	—	2,0	175,5	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,5	20,0	14,3	8,9	9,5	—	5,2	69,5	7
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	9,6	1,5	—	—	—	—	3,2	—	2,0	15,3	12,0	22,0	10,0	0,4	—	—	10,4	93,6	11
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	20,0	20,0	15,0	15,0	2,3	—	4,3	88,2	7
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,1	22,6	19,0	26,3	14,6	—	9,5	—	—	95,5	7
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	12,0	15,8	11,0	—	—	—	—	46,9	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	2,6	—	—	—	—	—	0,6	—	2,4	15,4	10,6	28,4	7,6	—	4,6	—	—	77,0	8
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	0,4	—	3,2	59,0	32,0	49,6	15,6	7,8	4,6	—	0,6	175,8	8
	Selva dei Mulini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	31,0	21,6	36,0	20,8	0,7	4,3	—	2,3	120,1	8
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,4	21,0	15,0	1,6	10,4	0,2	0,6	56,6	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,9	16,7	14,5	17,2	18,4	8,2	0,4	0,6	3,2	80,6	6
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	18,2		20,3	28,4	22,6		—	0,3	0,7	101,3	7 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	36,6	23,5	12,0	—	—	—	90,4	5
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,6	5,7	35,0	7,0	11,0	—	—	—	70,3	6
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	39,0	—	—	17,0	—	—	71,8	5 ?
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	7,4	3,8	27,4	12,4	1,8	10,0	—	0,2	67,4	7
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,5	28,2	2,4	19,0	8,8	—	1,0	71,7	8
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	27,0	—	5,0	—	—	1,0	68,0	5
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	1,3	2,4	20,0	2,0	2,5	—	—	45,0	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	86,0			4,0	—	—	0,3	96,3	5 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	18,0	44,5	22,0	3,5	0,7	—	4,5	118,4	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	17,0	32,0	13,0	6,0	2,0	—	1,0	85,0	7
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,5	2,6	1,5	35,8	6,8	9,6	2,3	—	—	60,2	6
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,6	28,0	9,4	6,0	0,8	—	0,2	60,4	5
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,1	0,9	30,0	12,4	10,2	8,7	—	0,2	72,6	5
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	14,0	1,9	34,2	17,8	—	—	—	0,4	68,9	4
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2,1	37,4	17,7	8,5	0,8	—	0,4	81,5	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	35,0	15,0	5,0	3,0	—	1,0	69,0	6
	Ortisèi	1236	Pn	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,8	9,2	0,8	31,6	16,2	9,8	1,8	—	—	72,6	6
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	0,3	40,0	10,5	8,0	0,7	—	—	79,5	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,3	15,1	9,6	1,4	—	—	68,4	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	11,5	0,8	41,7	12,8	8,0	2,0	—	—	77,0	5
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,4	—	44,0	4,0	8,4	1,6	—	—	69,8	5
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	39,7	15,6	10,5	3,1	—	—	78,5	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	53,4	12,1	7,3	1,4	—	—	78,5	5
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	—	50,3	8,1	6,5	—	—	—	77,0	4
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,6	7,4	6,5	—	—	36,5	4
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	6,5	3,0	34,5	18,5	8,5	2,5	—	—	80,5	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	15,0	●* 17,0	●* 8,0	6,0	—	* 4,0	75,0	7
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	71,5	●* 13,3	●* 4,8	—	—	* 3,0	123,1	5
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	●* 12,3	●* 17,0	15,0	14,0	—	* 3,0	65,3	6
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	50,1	11,1	9,2	1,1	—	—	89,2	5
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,0	1,1	56,7	12,4	7,5	2,1	—	—	97,0	6
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	17,2	9,2	56,0	9,8	5,0	1,8	—	2,0	101,4	6
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,4	51,8	8,2	5,8	1,0	—	—	82,6	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	59,7	10,2	7,5	—	—	—	104,8	4
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,6	47,0	19,0	7,0	3,6	—	—	89,2	5
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	50,0	23,0	10,0	5,0	—	—	117,0	6
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	50,0	20,0	18,0	11,0	2,0	—	—	141,0	6
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	0,6	52,2	16,4	2,9	3,8	—	—	95,8	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1,5	52,0	15,0	9,0	2,0	—	—	100,5	6
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1,2	54,2	12,2	9,0	0,6	—	—	111,8	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	0,8	48,8	8,4	9,4	1,2	—	—	96,0	5
Noce	Peio	1580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	8,0	45,6	9,0	5,4	1,4	—	—	87,8	6
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,8	12,0	37,9	10,5	—	5,0	—	—	87,2	6
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	17,0	46,9	16,7	4,5	—	—	—	111,8	5
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,0	41,2	10,0	6,2	0,4	—	—	80,6	5
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,0	11,4	56,8	6,8	4,4	5,6	—	—	114,2	7
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5,0	50,2	19,0	6,5	0,9	—	—	104,3	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	7,6	56,5	8,1	3,0	1,0	—	—	109,4	6
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	11,2	55,8	24,6	6,6	0,8	—	—	107,4	5
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1810	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2,4	44,4	13,7	6,6	0,9	—	—	79,2	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7		47,3	20,1	7,7	0,4	—	—	116,2	5 ?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	1,4	56,6	12,8	9,8	0,4	—	—	96,2	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	90,9	10,0	6,1	—	—	—	142,2	4
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	1,2	43,0	5,8	8,2	0,2	0,2	—	73,2	5
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	0,6	64,2	12,1	8,4	1,4	—	—	100,4	5
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	104,2	24,0	17,3	4,1	—	—	186,0	5
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	0,3	87,2	4,6	1,9	0,4	—	—	146,9	4
Sporeggio	Paganella	1850	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	3,8	89,0	33,8	—	13,4	0,2	0,2	199,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
															(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																					
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	2,0	52,4	34,0	10,2	1,4	—	—	135,6	6
Noce	**Mezzolombardo**	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	2,5	60,0	26,5	10,2	1,0	—	—	133,7	6
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,5	6,8	15,2	41,8	10,8	—	—	—	100,3	6
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,4	11,2	38,0	20,4	9,8	5,4	—	0,2*	99,0	8
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,0	16,0	1,4	58,2	15,0	11,0	7,4	—	—	116,4	9
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	8,6*	1,5*	46,2	22,6	10,0	6,6	—	—	96,6	6
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	34,8	19,2	101,2	50,0	8,9	11,2	—	—	228,1	9
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5,2	65,0	36,0	6,7	10,0	—	—	157,9	6
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,2	0,8	40,2	14,8	10,6	4,6	—	—	80,6	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	34,5	12,6	22,4	19,6	—	—	100,7	5
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	4,0	50,5	23,8	10,2	5,5	—	—	109,9	6
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	47,0	30,0	3,8	9,3	—	—	121,1	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	28,2	0,8	66,8	16,8	10,6	3,6	—	—	127,0	5
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	40,0	2,0	54,0	12,0	14,0	2,5	—	—	125,2	6
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	43,2	0,8	78,6	21,8	8,8	4,0	—	—	160,0	6
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,6	3,1	68,2	25,7	2,1	—	—	—	112,2	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,8	56,5	16,9	7,9	5,5	—	—	108,8	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,2				6,7	—	—	—	114,9	5 ?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	44,3	1,4	63,4	26,7	8,5	3,4	—	—	148,3	6
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	37,7	1,0	55,6	21,8	8,0	3,5	—	—	128,0	6
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	30,8	12,5	51,2	12,3	6,8	0,5	—	—	116,2	6
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,0	5,0	52,2	9,8	7,2	3,6	1,4	—	109,8	8
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	6,3	58,0	11,7	5,7	3,3	—	—	122,5	6
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	37,0	47,0	52,9	—	—	210,9?	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	43,0	5,6	72,6	7,8	6,2	1,6	1,0	—	139,2	8
Ala	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	27,5	1,7	48,5	18,5	10,0	2,5	—	—	112,2	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	28,5	73,5	20,0	10,2	4,0	—	—	188,0	6
	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	53,0	9,0	81,0	27,0	4,4	3,1	5,5	—	186,7	9
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	52,7	5,8	61,2	12,0	7,3	1,6	5,6	—	148,2	8
	Spiazzi M. Baldo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	71,3	12,5	64,0	23,7	10,0	2,0	—	—	188,5	7
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	22,8	20,5	39,9	15,5	1,6	—	—	134,5	6
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	81,4	6,3	68,5	14,7	7,4	1,9	2,1	—	185,8	8
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	41,2	5,4	49,0	11,3	8,3	2,7	0,7	—	121,8	7
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	35,0	21,5	5,0	10,5	—	—	—	121,0	5
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,8	14,0	32,8	4,2	—	11,3	—	—	93,1	5
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	24,4	8,9	38,1	14,0	11,2	10,5	—	—	110,6	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	—	71,8	16,0	10,2	14,3	—	—	157,1	6
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	20,0	5,6	26,6	4,2	9,6	4,0	—	—	78,6	7
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	60,4	13,0	80,0	14,4	8,0	2,6	2,8	0,6	187,8	8
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	60,8	12,4	61,4	15,4	9,0	2,7	5,8	—	172,6	8
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	22,1	58,5	31,0	17,0	3,0	10,1	—	—	142,0	6
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	28,0	15,0	32,5	7,0	6,0	9,0	—	—	102,8	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	38,2	22,3	48,8	16,7	7,1	4,1	2,7	—	145,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	70,2	20,2	75,0	33,4	9,2	4,0	2,4	2,0	222,8	9
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	50,0	60,0	40,0	10,0	—	15,0	—	200,0	6
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	35,1	10,1	32,5	11,8	6,2	3,7	—	—	102,6	7
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	22,7	20,3	50,9	10,3	7,2	—	—	124,5	6
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	78,0	30,2	102,0	26,7	8,2	4,7	9,4	—	263,2	8
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	65,7	18,7	69,1	50,0	12,2	3,9	—	—	226,8	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	60,1	15,4	66,2	33,5	6,5	5,5	3,3	—	193,6	8
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	67,0	17,0	79,0	26,5	7,3	3,0	2,3	—	204,7	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	59,8	10,6	42,8	20,6	8,4	3,4	0,6	—	149,8	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	21,1	11,0	10,1	5,0	8,0	4,3	2,7	—	66,9	8
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	34,4	17,9	11,4	5,0	6,5	5,6	2,3	—	88,1	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	46,0	14,0	21,0	20,0	8,0	4,0	—	—	113,3	6
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,1	11,3	27,2	26,0	6,5	3,1	5,3	—	127,5	7
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	20,2	13,0	5,2	2,1	8,3	—	69,8	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	38,0	15,0	18,0	15,0	5,0	6,0	8,0	—	107,0	9
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	31,7	13,1	16,0	34,0	4,5	4,9	2,5	—	113,4	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	15,8	13,3	7,9	7,1	3,9	4,0	3,2	—	57,9	9
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	3,6	8,4	—	6,3	3,6	—	—	43,1	7
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,2	2,6	3,4	5,4	7,3	2,7	1,6	—	37,6	8
	Bovolenta	7	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,2	2,4	3,0	6,4	7,6	3,0	2,0	—	38,6	8
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,4	0,3	7,0	0,3	0,3	4,0	—	—	37,3	4
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	3,6	3,9	6,1	5,8	6,7	1,1	—	43,1	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0		5,1	—	—	12.5	4,0	—	45,1	6 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	12,8	9,6	5,0	9,0	3,2	4,6	4,0	—	52,6	8
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,8	13,6	11,8	6,6	5,0	4,8	2,4	—	71,8	9
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	21,6	14,7	3,1	—	—	—	—	51,2	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	32,0	26,3	25,7	—	5,0	6.0	—	—	108,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	17,0	7,2	4,4	4,6	5,8	2,4	—	64,0	9
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	20.1	10,2	10,8	—	5,0	—	—	76,3	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	20,0	13,0	21,0	—	5,0	3,0	—	102,0	7
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,7	9,8	3,9	5,4	2,9	4,2	1,3	—	42,9	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	8,7	4,5	5,2	3,2	3,3	2,1	—	40,3	7
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,1	11,9	5,8	4,2	3,7	5,3	1,3	—	49,6	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	14,5	5,7	5,0	2,2	4.0	3,5	—	52,8	9
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,2	7,4	2,9	5,6	3,7	2,5	1,8	—	38,8	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,9	6,5	3,4	7,0	6,5	23,0	5,0	—	65,3	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,1	6,2	2,0	1,4	3,5	2,0	—	22,7	7
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	3,4	3,2	5,2	3,8	2,8	1,6	—	32,6	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,0	4,0	3,2	6,2	6,7	3,3	2,1	—	42,8	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	8,8	3,8	3,0	5,7	5,0	5,1	0,6	—	35,1	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,1	9,2	2,7	4,5	4,7	2,7	—	—	29,2	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																			
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,2	18,4	11,0	4,0	9,3	2,0	—	—	62,9	8
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	13,6	14,6	6,5	2,2	6,5	6,0	1,0	—	57,1	9
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,7	3,8	3,4	5,0	6,2	4,2	0,9	—	36,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	0,5	3,5	4,0	9,0	5,8	0,8	—	35,1	6
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,2	6,0	19,1	5,0	4,0	2,4	—	—	47,5	7
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	24,0	23,7	12,3	6,6	3,8	—	—	76,8	6
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	18,6	9,3	11,6	5,5	8,7	4,7	1,3	—	64,7	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	17,4	8,1	12,6	—	—	—	—	43,4	4
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	18,8	8,2	3,4	12,3	5,6	0,5	—	66,2	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	12,0	6,2	1,4	10,7	4,2	—	—	52,3	7
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	7,0	5,0	2,0	5,0	3,6	—	—	37,6	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	4,9	6,0	3,2	5,4	4,7	—	—	41,4	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	4,0	4,0	3,0	7,0	4,0	—	—	36,0	7
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	5,0	2,0	3,5	7,5	3,0	—	—	32,5	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	3,8	1,4	3,0	5,6	3,2	—	—	29,2	7
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	2,6	3,0	5,6	7,0	3,9	0,2	—	33,3	7
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,4	2,6	2,0	6,0	4,5	4,4	0,8	—	30,3	7
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,0	1,5	4,0	—	9,4	—	—	34,9	5
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	2,8	2,6	5,0	6,0	2,8	—	—	28,0	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,6	0,9	5,4	4,8	4,0	1,2	—	27,5	5
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,4	8,2	7,0	9,1	11,0	2,3	—	53,0	7
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,7	2,4	1,9	6,9	6,4	4,0	—	—	34,4	7
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	23,0	5,9	26,5	—	12,5	4,5	—	—	77,2	6
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	10,0	13,8	0,4	13,4	5,2	—	—	63,5	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,6	4,0	8,6	9,2	—	4,0	12,2	5,2	—	—	62,8	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	15,0	10,0	4,0	5,3	—	—	50,3	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	10,0	12,5	4,2	4,1	14,0	4,1	—	—	51,8	7
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	22,4	2,4	0,6	13,8	3,9	—	—	46,7	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	2,0	1,0	6,0	6,0	—	—	28,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	7,3	5,0	2,2	8,4	4,6	5,2	—	—	38,5	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	5,2	4,7	3,2	7,1	4,1	—	—	39,4	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,3	1,0	1,5	0,5	3,0	1,3	—	—	15,1	6
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,8	2,6	1,8	2,8	7,2	3,8	—	—	29,8	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,8	4,7	3,3	3,0	7,8	3,8	—	—	32,1	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	9,9	1,5	2,5	6,3	3,5	2,3	—	—	30,3	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	8,0	—	—	10,0	—	—	36,0	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,8	2,8	2,0	5,6	4,2	5,0	0,2	—	28,8	7
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	7,8	1,4	2,0	7,8	4,0	5,4	—	0,2	32,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,8		8,4	5,8	5,3	0,6	—	—	33,1	6 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,0	2,8	6,2	1,7	14,3	2,8	—	—	36,9	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	7,5	2,2	2,3	2,0	7,0	2,5	—	—	32,0	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.38	1.37	1.37	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.32	1.31	1.30	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.25	1.25	1.24	*1.23*	1.24	1.25	1.24	1.28	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.65	2.00	2.67	2.50	2.25	»	9
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.20}$	1.10	1.00	1.20	1.70	1.60	1.20	$\overline{0.02}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35	1.20	1.15	2.90	1.55	2.75	2.10	1.60	»	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0.24	0.25	0.25	0.23	0.21	0.20	0.23	0.20	0.19	0.20	0.21	0.19	0.20	0.22	0.18	0.19	0.17	*0.16*	0.18	0.19	0.19	0.18	0.17	1.10	1.30	1.44	1.50	1.51	1.52	1.40	1.30	0.51	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1.96	1.97	1.98	2.08	2.00	2.04	2.06	2.08	2.09	2.08	2.08	2.16	2.10	2.11	2.06	1.96	2.06	2.00	*1.94*	2.04	2.20	2.14	2.22	2.45	2.46	2.62	2.28	2.40	2.38	2.32	2.24	2.15	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.18	0.50	0.52	0.62	0.60	0.72	0.80	0.66	0.27	7
Quieto	Levade	I	1.40	1.48	1.40	1.30	1.27	1.15	1.16	1.20	1.28	1.35	1.29	1.28	1.22	1.20	1.17	*1.12*	1.15	1.22	1.40	1.32	1.26	1.30	1.35	1.45	1.44	3.90	4.80	3.81	5.58	5.36	4.75	1.95	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0.81	0.81	0.80	0.80	0.80	0.80	*0.79*	*0.79*	*0.79*	*0.79*	*0.79*	*0.79*	0.80	*0.79*	0.80	*0.79*	*0.79*	*0.79*	0.80	0.80	*0.79*	*0.79*	0.80	0.80	0.82	0.84	0.90	0.92	0.95	0.97	0.97	0.82	9
Quieto	Ponte Porton	I	1.57	1.50	1.33	1.21	1.17	1.14	1.09	1.05	1.13	1.08	1.10	1.06	1.06	1.09	1.02	1.07	1.10	1.04	1.05	*0.99*	1.05	1.07	1.08	1.18	4.21	3.74	3.95	4.05	4.98	5.07	4.99	1.88	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna*	Castelvenere	I	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	0.50	0.50	$\overline{0.30}$	$\overline{0.42}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.10}$	0.22	0.42	1.12	1.06	1.98	0.96	0.60	0.05	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviaria)	I	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.08	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.10	0.28	0.36	0.68	0.54	0.88	0.58	0.54	0.13	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	*0.16*	0.18	0.18	0.18	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	*0.16*	0.18	0.28	0.56	0.64	0.86	0.84	1.08	0.72	0.68	0.32	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	0.46	0.62	0.80	0.76	0.72	0.66	0.62	0.39	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	*0.59*	*0.59*	*0.59*	*0.59*	*0.59*	*0.59*	*0.59*	*0.59*	0.66	0.66	0.64	1.50	1.40	1.16	1.02	0.69	8
Risano	Decani	I	0.72	0.70	0.70	0.72	0.75	0.72	0.70	0.70	0.75	0.72	0.70	0.70	0.68	0.65	0.65	0.68	0.65	0.65	0.68	0.68	0.65	0.65	*0.64*	*0.64*	1.50	1.15	1.40	1.20	1.50	1.40	1.20	0.88	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1.97	1.96	1.95	1.94	1.93	1.92	1.92	1.92	1.91	1.90	1.90	1.90	1.90	1.89	1.88	1.87	1.87	*1.86*	1.88	1.88	1.87	1.87	1.91	3.60	3.48	4.00	3.50	3.18	3.12	2.95	2.82	2.27	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.54	*0.53*	0.54	0.54	*0.53*	3.79	2.18	3.34	2.38	1.58	1.67	1.49	1.35	1.01	12
Isonzo	Modrea	I	0.38	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.26	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.25	*0.24*	*0.24*	1.75	2.40	5.00	3.75	1.80	1.50	1.25	1.06	0.81	7
Idria	Idria Inferiore	I	0.62	0.61	0.60	0.50	0.58	0.57	0.57	0.56	0.56	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	*0.54*	*0.54*	0.55	0.55	0.55	3.20	2.40	1.86	2.02	1.45	1.90	1.36	1.18	0.91	8
Idria	Recca	Ir	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	*0.26*	0.27	*0.26*	*0.26*	0.28	3.06	1.90	1.76	1.70	1.16	1.66	1.13	0.93	0.64	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	*0.57*	0.60	0.59	0.58	0.60	0.59	0.58	0.60	0.60	*0.57*	0.59	0.58	*0.57*	2.00	2.15	1.91	2.10	1.73	2.00	1.75	1.35	0.93	8

(*segue*) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	1.34	1.31	1.30	1.28	1.25	1.23	1.21	1.21	1.19	1.17	1.16	1.15	1.13	1.13	1.13	1.10	1.09	1.09	1.07	1.06	1.06	*1.04*	1.08	**7.72**	5.52	6.12	5.36	3.44	4.06	2.80	2.42	2.07	12
	Ponte di Salcano	I	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	0.09	1.88	5.00	**5.60**	4.80	3.00	3.20	2.25	1.94	0.92	8
Vipacco	Montespino	I	0.06	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	0.90	**2.15**	1.60	**2.15**	1.15	1.85	1.40	0.80	0.36	8
	Merna	I	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	1.40	3.20	2.70	**3.70**	2.25	3.00	2.50	1.65	1.00	8
	Rubbia	I	0.17	0.18	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	*0.02*	*0.02*	0.03	*0.02*	1.01	2.82	3.20	**3.60**	1.33	2.40	1.86	1.01	0.61	9
Isonzo	Turriaco (1)	I	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.95	2.40	2.10	2.50	1.80	1.70	1.55	1.37	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	0.01	**0.70**	0.34	0.62	0.26	0.20	0.14	0.10	0.05	0.07	12
Natisone	Cividale	I	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	*0.44*	**3.20**	2.35	2.55	1.40	1.00	1.14	0.85	0.78	0.75	13
Torre	Turriaco (2)	I	0.30	0.30	0.28	0.20	0.15	0.10	0.07	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.63}$	$\overline{0.70}$	—	—	—	—	1.80	3.10	3.80	3.60	1.80	1.90	1.50	1.20	»	8
Isonzo	Pieris*	I	1.05	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	*0.94*	*0.94*	*0.94*	*0.94*	*0.94*	4.95	**5.28**	5.18	3.00	2.80	2.60	2.55	1.60	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.14	0.14	**0.35**	0.25	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	12
	Versciaco	I	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.08	0.08	**0.29**	0.19	0.14	0.13	0.12	0.11	0.09	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	*0.72*	*0.72*	0.80	1.35	**2.40**	1.94	1.42	1.09	0.97	0.90	0.91	14
Fella	Malborghetto	I	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	**0.88**	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	0.86	12
	Dogna	Ir	$\overline{0.07}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.13}$	0.32	0.34	**0.88**	0.47	0.29	0.23	0.15	0.14	0.01	12
Tagliamento	Pioverno	I	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	*0.56*	0.96	1.15	**2.49**	1.78	1.34	1.27	1.03	0.87	0.82	8
	Venzone	Ir	0.40	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35	*0.33*	*0.33*	0.34	0.34	*0.33*	1.30	0.95	**2.72**	1.63	1.26	1.31	1.19	1.05	0.64	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.92	0.90	0.90	0.90	0.90	0.91	0.90	0.88	0.88	0.89	0.88	0.88	*0.87*	1.56	1.40	**2.80**	1.87	1.50	1.45	1.40	1.20	1.11	12
	Passo Canussio	I	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	*0.86*	*0.86*	0.87	0.88	0.99	0.99	0.99	0.96	0.96	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.93	1.70	1.80	3.25	**3.50**	2.52	2.18	2.00	1.70	1.28	9
	Latisana °	I	0.44	0.40	0.35	0.23	0.09	*0.02*	0.09	0.13	0.22	0.40	0.50	0.57	0.60	0.58	0.45	0.23	0.19	0.05	*0.02*	0.08	0.19	0.20	0.30	0.71	1.52	3.80	**5.51**	2.68	1.95	1.72	1.34	0.82	12
	Bevazzana °	Ir	1.93	1.93	1.88	1.79	1.62	1.46	1.44	*1.35*	1.36	1.46	1.54	1.85	2.02	2.01	1.88	1.69	1.78	1.64	1.56	1.49	1.53	1.42	1.50	1.81	2.05	2.70	**3.79**	2.47	2.38	2.28	1.85	1.85	12
	Punta Tagliamento °	Ir	1.18	1.19	1.15	1.07	0.97	0.79	0.77	0.75	*0.74*	0.85	0.89	1.14	1.34	1.31	1.20	0.97	1.01	0.88	0.86	0.83	0.89	0.81	0.93	1.27	1.44	**1.59**	**1.59**	1.48	1.51	1.46	1.37	1.10	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1.47	1.45	1.38	1.24	1.07	*0.93*	0.96	1.03	1.09	1.32	1.41	1.60	1.66	1.61	1.39	1.26	1.17	1.09	0.98	0.96	1.04	1.00	1.16	1.51	1.66	**1.96**	1.73	1.79	1.79	1.70	1.55	1.35	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.18	1.17	1.18	1.17	1.17	1.16	1.16	1.16	1.17	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.14	1.13	1.13	1.13	1.14	1.13	*1.12*	*1.12*	*1.12*	1.15	1.15	1.20	**1.30**	1.25	1.20	1.19	1.18	1.16	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	*0.91*	*0.91*	*0.91*	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	**1.12**	1.10	1.09	1.07	1.04	1.01	0.93	0.93	0.96	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05	*1.03*	*1.03*	*1.03*	*1.03*	1.04	1.04	1.04	1.04	**1.13**	1.13	1.12	1.10	1.12	1.09	1.05	1.04	1.06	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.10	*0.08*	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	**0.18**	0.16	**0.18**	0.15	0.15	0.15	0.15	0.09	0.10	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	*0.33*	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.33*	*0.33*	*0.33*	0.35	0.43	**0.44**	**0.44**	0.42	0.40	0.42	0.38	0.38	0.36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.53	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	*0.49*	*0.49*	0.56	0.52	0.52	0.51	0.58	**0.90**	0.69	0.84	0.66	0.70	0.67	0.58	0.57	0.57	12
Stella	Casale Sacile	I	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	*0.80*	*0.80*	0.81	0.82	0.83	0.83	0.82	0.81	0.81	0.86	1.08	0.97	1.18	**1.25**	0.96	0.95	0.90	0.89	0.88	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.61	0.63	0.62	0.63	0.64	0.69	0.61	0.60	0.59	0.57	*0.56*	0.58	0.58	0.57	0.59	0.60	0.62	0.62	0.60	0.59	0.60	0.63	0.62	**0.95**	0.92	0.75	0.74	0.76	0.73	0.68	0.65	0.65	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.53	0.50	0.59	0.59	0.49	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.49	0.49	0.47	*0.45*	0.46	**0.87**	0.78	0.78	0.78	0.72	0.64	0.55	0.55	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	1.09	1.06	1.03	0.95	0.84	*0.76*	0.80	0.86	0.90	1.05	1.10	1.26	1.26	1.22	1.08	0.90	0.91	0.79	*0.76*	0.78	0.88	0.87	0.97	1.47	1.46	**1.70**	1.56	1.49	1.48	1.38	1.28	1.09	12
	Sterpo del Moro °	Ir	2.24	2.27	2.21	2.11	1.89	1.74	1.72	*1.67*	1.93	2.03	2.14	2.29	2.36	2.32	2.14	2.00	2.02	1.92	1.85	1.80	1.88	1.77	1.89	2.21	2.41	2.36	**2.64**	2.58	2.54	2.46	2.38	2.12	12

(1) Dal giorno 3 al 23 il corso d' acqua è all' asciutto. — (2) Dal giorno 20 al 23 il corso d' acqua è all' asciutto.

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.37	0.34	0.31	0.28	0.24	0.20	*0.15*	0.85	1.00	1.40	**1.55**	1.50	1.45	1.35	1.26	0.65	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2.33	2.32	2.30	2.27	2.28	2.33	2.31	2.30	2.29	2.28	2.31	2.18	2.29	2.29	2.29	2.28	2.26	*2.24*	2.25	*2.24*	*2.24*	*2.24*	2.75	2.96	3.90	**4.01**	3.55	3.43	3.29	3.16	3.05	2.59	12
Meschio	Schiavoi *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.85	0.90	**1.00**	0.90	0.90	0.85	0.80	0.75	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.00	0.96	1.15	*0.78*	0.95	0.98	0.92	0.94	0.87	0.85	1.00	1.04	1.00	0.96	0.93	0.90	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.83	0.80	1.14	1.95	**3.50**	2.38	1.84	1.65	1.56	1.42	1.18	12
Meduna	Redona	I	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.71	0.69	0.69	0.69	0.68	0.67	0.66	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	1.69	1.57	1.16	**2.96**	2.87	2.22	1.68	1.57	1.00	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	**2.50**	0.90	0.80	0.75	0.75	*0.70*	0.79	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.90	0.95	0.92	0.91	0.88	0.83	0.81	0.86	0.82	0.86	0.84	0.87	0.84	0.82	0.81	0.79	0.74	0.88	0.92	0.74	0.72	0.70	0.68	*0.40*	0.81	1.20	**3.72**	2.41	1.48	1.00	0.62	0.99	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0.34}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.53}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.21}$	0.48	0.72	**2.83**	2.70	1.38	0.86	0.44	0.08	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	*0.03*	*0.03*	*0.03*	0.06	0.07	**0.85**	0.52	0.40	0.40	0.31	0.27	0.15	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.92	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.91	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.94	0.93	**1.78**	1.28	1.12	1.12	1.09	1.05	0.98	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	-0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	*0.56*	*0.56*	0.71	0.62	**1.74**	1.23	1.08	1.10	0.99	0.92	0.72	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	*0.46*	*0.46*	0.57	0.52	**1.61**	1.13	0.95	0.90	0.81	0.76	0.60	12
Boite	Perarolo	Ir	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	*0.04*	0.05	0.05	*0.04*	*0.04*	0.05	0.13	0.09	**0.94**	0.59	0.43	0.39	0.31	0.29	0.15	12
Piave	Perarolo	Ir	0.60	0.59	0.58	0.58	0.57	0.56	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	*0.49*	0.50	0.66	0.57	**2.14**	1.74	1.38	1.22	1.04	0.93	0.71	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	*0.39*	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.50	0.49	0.47	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.39*	0.41	0.51	*0.39*	**2.20**	1.30	0.83	0.74	0.55	0.24	0.53	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.53}$	0.58	**0.72**	0.08	0.08	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.46}$	8
Cordevole	Mas *	I	0.33	0.30	0.28	0.28	0.25	0.20	*0.15*	*0.15*	0.18	0.18	0.22	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.52	0.45	**3.10**	1.80	1.63	1.30	1.03	0.93	0.50	12
Mis	Mis	Ir	0.24	0.23	0.23	0.23	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.40	0.31	**1.16**	0.64	0.43	0.38	0.32	0.26	0.29	12
Piave	Segusino	Ir	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.91	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.91	0.90	*0.89*	*0.89*	*0.89*	*0.89*	*0.89*	1.07	1.03	**2.84**	2.42	1.60	1.54	1.39	1.19	1.10	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.41	0.41	0.40	0.57	0.54	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.46	0.40	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36	0.49	0.59	1.30	**1.65**	1.16	1.09	1.01	0.87	0.56	12
Piave	Zenson	I	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.03}$	0.25	0.35	0.95	**3.90**	2.65	1.80	1.85	1.12	0.29	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.28	0.29	0.38	0.42	0.43	**0.44**	**0.44**	0.48	0.30	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	*0.54*	*0.54*	*0.54*	*0.54*	*0.54*	*0.54*	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.59	0.60	0.68	**0.70**	**0.70**	**0.70**	0.69	0.68	0.58	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	*0.32*	0.34	*0.32*	0.33	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.32*	*0.32*	0.35	0.38	**0.53**	0.45	0.42	0.42	0.41	0.40	0.35	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.23	0.23	**1.00**	0.70	0.55	0.55	0.55	0.55	0.31	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.45	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	*0.37*	0.38	0.68	0.52	**1.60**	1.08	0.85	0.80	0.72	0.70	0.52	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.10	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	*0.05*	0.07	0.21	0.34	**2.30**	1.44	0.97	0.81	0.66	0.60	0.30	12
Brenta	Oliero	I	$\overline{0.24}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.10}$	0.10	**3.20**	2.37	1.64	1.26	1.02	0.90	0.12	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	0.07	0.19	**2.80**	2.08	1.21	0.85	0.66	0.55	0.22	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.28	0.27	0.25	*0.24*	0.35	0.34	0.30	0.34	0.33	0.32	0.30	0.30	0.26	*0.24*	0.27	0.29	0.31	0.28	0.45	0.65	1.50	**1.80**	1.30	1.07	0.91	0.85	0.49	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0.71}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.89}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.48}$	1.00	**2.23**	1.60	0.61	0.32	0.13	$\overline{0.31}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.68	0.67	0.69	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	*0.66*	0.68	0.67	*0.66*	*0.66*	0.67	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	*0.66*	*0.66*	0.68	0.87	0.92	**1.25**	0.80	0.67	0.69	*0.66*	0.70	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.49}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.51}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.90}$	**3.78**	3.02	1.68	0.96	0.75	$\overline{0.08}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0.60	0.60	0.56	0.53	0.49	0.47	0.47	0.50	0.49	0.51	0.48	0.43	0.45	0.47	0.49	0.43	0.46	0.48	*0.41*	0.42	0.44	0.45	0.43	0.71	0.71	0.79	**0.80**	0.70	0.73	0.78	0.69	0.55	12
Sile	Musestre	I	0.68	0.66	0.60	0.60	*0.58*	0.60	0.60	0.62	0.65	0.65	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.65	0.70	0.72	0.90	**1.00**	1.00	0.90	0.85	0.80	0.70	12
Sile	Trepalade °	I	1.11	1.10	1.08	1.05	1.04	1.05	1.04	1.09	1.13	1.14	1.13	1.15	1.20	1.17	1.16	1.10	1.05	1.03	*1.00*	1.01	1.03	1.06	1.10	1.50	1.49	1.69	1.60	1.55	1.58	1.50	1.45	1.20	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.41	0.38	0.38	0.39	0.37	0.36	0.35	0.35	0.37	0.40	*0.34*	*0.34*	0.37	*0.34*	0.46	0.61	0.40	1.30	0.98	0.49	0.45	0.46	0.41	0.45	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.08}$	0.10	0.30	0.95	0.67	0.35	0.20	0.20	0.20	$\overline{0.09}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.10}$	0.70	0.30	$\overline{0.15}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.35}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.29	0.29	0.28	0.20	0.20	0.19	0.21	$\overline{0.20}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.20}$	0.19	0.37	0.33	0.32	0.28	0.25	0.22	0.18	0.17	$\overline{0.92}$	$\overline{0.94}$	0.19	0.23	0.30	$\overline{0.92}$	0.13	1.48	0.31	$\overline{0.46}$	$\overline{0.34}$	0.02	0.08	12
	Montegaldella	Ir	0.39	0.44	0.36	0.27	0.44	0.35	0.35	0.55	0.53	0.53	*0.24*	0.42	0.34	0.33	0.30	0.28	0.29	*0.24*	0.37	0.69	0.36	0.36	0.34	0.82	0.53	0.69	2.62	0.94	0.82	0.76	0.78	0.54	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.39}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.51}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.52}$	$\overline{2.49}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.55}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.20}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.35}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.77}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.82}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.46}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.67}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.64}$	12
	Brusegana *	I	0.89	0.15	0.60	0.94	0.10	0.56	0.89	0.84	0.12	0.59	0.78	0.08	0.41	0.55	0.85	0.71	0.60	0.90	*0.07*	0.51	0.68	0.79	0.63	0.74	0.96	0.42	0.88	0.56	0.92	0.72	0.73	0.62	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.26	0.50	0.90	1.30	*0.40*	0.90	0.90	1.17	*0.40*	0.75	1.16	0.34	0.70	0.89	1.20	1.10	0.94	1.28	1.20	0.75	1.07	1.18	1.00	1.05	1.30	0.60	1.12	0.86	1.21	1.00	1.07	0.95	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	$\overline{0.10}$	0.37	$\overline{0.04}$	$\overline{0.30}$	0.40	$\overline{0.04}$	0.00	$\overline{0.28}$	0.10	$\overline{0.05}$	$\overline{0.37}$	0.06	0.02	$\overline{0.12}$	$\overline{0.38}$	0.06	$\overline{0.07}$	$\overline{0.15}$	0.00	$\overline{0.16}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.21}$	0.07	0.10	0.77	0.91	1.10	1.80	1.30	1.50	0.77	0.23	9
	Pontelongo °	I	$\overline{0.03}$	0.53	0.02	$\overline{0.30}$	0.16	0.04	0.04	$\overline{0.16}$	0.20	0.10	$\overline{0.05}$	0.32	0.16	0.07	0.02	0.40	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	0.27	$\overline{0.14}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.09}$	0.16	0.26	0.72	0.96	1.42	1.52	1.15	1.02	0.68	0.30	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.75}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.35	0.82	2.72	3.40	0.75	2.70	2.84	3.35	0.75	2.40	3.30	*0.65*	2.50	2.80	3.40	2.00	2.80	3.25	*0.65*	2.60	3.15	3.30	1.80	3.02	3.10	1.70	2.90	3.05	3.28	1.10	3.00	2.47	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0.23}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.22}$	0.08	0.08	0.39	0.30	0.20	0.14	0.11	0.07	$\overline{0.13}$	12
Guà	Lonigo *	I	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	*0.92*	*0.92*	*0.92*	*0.92*	*0.92*	*0.92*	*0.92*	*0.92*	0.96	1.65	1.10	0.99	0.98	0.98	0.97	0.98	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.23}$	1.34	0.84	0.18	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.08}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2.29}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.29}$	$\overline{2.29}$	$\overline{1.80}$	$\overline{0.21}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.21}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1.28}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.45}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.86}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.36}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1.12}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.06}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.32}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.40}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.57}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.65}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.67}$	$\overline{2.63}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.43}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.49}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.30}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.46}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.28}$	$\overline{1.81}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.35}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.91}$	$\overline{1.98}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.05}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.80}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.65}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.15}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.62}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.80}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.56}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.92}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.50	0.47	0.45	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.42	0.42	0.42	0.45	0.50	0.50	0.55	0.50	0.45	*0.40*	0.47	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	*0.15*	0.18	9
Adige	Lasa	I	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	0.10	0.10	0.08	0.08	*0.05*	*0.05*	0.08	7
	Plaus	I	0.70	0.68	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	*0.56*	*0.56*	0.62	0.62	0.90	0.70	0.67	0.60	0.60	0.60	0.63	9
	Tel	Ir	1.46	1.44	1.42	1.42	1.40	1.38	1.38	1.36	1.36	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.32	1.31	1.33	1.32	1.31	1.29	1.29	*1.28*	1.29	1.36	1.34	1.58	1.41	1.40	1.38	1.34	1.34	1.36	12
Passirio	Saltusio	I	0.56	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.48	0.53	0.54	0.54	0.62	0.64	0.90	0.85	0.70	0.70	0.65	0.68	0.62	0.60	0.60	0.58	13
Valsura	Lana	I	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.31	0.35	0.60	0.55	0.48	0.45	0.43	0.41	0.37	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.69	1.66	1.65	1.65	1.63	1.64	1.64	1.62	1.60	1.57	1.58	1.56	1.58	1.57	1.55	1.54	1.54	1.53	1.52	1.53	1.52	*1.50*	1.55	1.63	1.63	2.50	1.96	1.85	1.78	1.71	1.68	1.65	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.74	0.73	0.73	0.74	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	*0.69*	0.72	1.03	0.80	0.78	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	7
	Vipiteno	I	0.94	1.05	1.05	0.95	0.95	0.95	0.96	0.98	1.02	1.04	1.04	1.01	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.92	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.91	0.95	0.94	1.48	1.07	1.04	0.97	0.95	*0.90*	0.98	8

(*segue*) **ALTO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Isarco	Bressanone	I	1.18	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.17	1.16	1.15	1.14	1.12	1.11	1.09	1.07	1.06	1.06	1.06	1.02	1.04	1.06	1.08	1.00	*0.99*	1.05	1.12	**1.95**	1.48	1.30	1.27	1.20	1.18	1.15	8
Braies	Lago di Braies	I	**2.36**	2.31	2.27	2.23	2.19	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.80	1.76	1.72	1.69	1.66	1.62	1.58	1.55	1.54	*1.53*	1.62	1.70	1.77	1.80	1.82	1.83	1.88	12
	S. Vito in Braies	I	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	**0.37**	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	0.28	0.28	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	0.30	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	**0.39**	0.36	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	8
Casies	Monguelfo	I	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	*0.50*	*0.50*	0.51	0.58	0.62	0.71	**0.73**	0.65	0.59	0.53	0.55	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.23}$	8
	Perca	I	0.55	0.55	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	0.49	0.51	0.62	**0.63**	0.61	0.59	0.56	0.55	0.53	7
	Brunico	I	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.12	**0.28**	0.22	0.18	0.12	0.10	0.12	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0.47	0.47	0.47	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.50	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	*0.43*	*0.43*	0.44	0.53	**0.65**	**0.65**	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46	0.49	12
	S. Maurizio	I	0.93	0.93	0.93	0.98	0.95	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	*0.85*	*0.85*	0.88	1.09	1.25	**1.43**	1.10	1.04	1.00	0.96	0.95	0.96	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17	0.15	0.15	*0.14*	*0.14*	0.15	0.33	**0.59**	0.48	0.38	0.28	0.28	0.27	0.26	0.23	18
	Cantuccio	I	1.05	1.05	1.03	1.02	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00	1.01	1.00	*0.99*	*0.99*	1.01	1.02	1.04	1.05	1.08	1.10	1.12	1.15	1.18	1.21	1.22	1.24	**1.26**	1.24	1.23	1.20	1.18	1.09	6
Aurino	Stegona	I	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.02	1.02	1.00	0.99	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	*0.98*	1.00	1.00	1.05	1.20	**1.58**	1.37	1.35	1.21	1.08	1.02	1.07	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.02	1.02	1.02	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	1.00	1.25	1.55	**1.57**	1.30	1.25	1.15	1.10	1.08	7
Gadera	Longega	I	0.45	0.45	0.45	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	**0.95**	0.80	0.50	0.45	0.45	0.50	0.45	7
S. Vigilio	Longega	I	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	**0.30**	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.21	7
Gadera	Montana	I	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	*0.45*	*0.45*	0.46	0.47	0.49	**0.92**	0.75	0.68	0.64	0.62	0.59	0.53	8
Rienza	Chienes	I	0.65	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60	0.58	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	*0.45*	*0.45*	**1.00**	0.93	0.82	0.80	0.74	0.70	0.60	7
	Vandoies di Sotto	I	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.80	0.95	1.00	**1.10**	0.85	0.80	0.80	0.77	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	*0.28*	0.30	0.40	0.52	**0.65**	0.60	0.40	0.40	0.38	0.38	0.36	12
Rienza	Bressanone	I	1.02	1.02	0.98	0.96	0.96	0.96	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.92	0.90	0.90	0.92	0.94	0.89	*0.88*	0.91	1.00	**1.78**	1.52	1.20	1.24	1.16	1.08	1.02	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1.08	1.08	1.04	1.08	1.05	1.04	1.04	1.04	1.00	0.98	1.00	0.97	0.98	0.97	0.94	0.90	0.90	0.87	0.85	0.85	0.86	*0.82*	0.84	0.97	1.11	**1.96**	1.46	1.31	1.23	1.13	1.07	1.05	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	*0.19*	*0.19*	*0.19*	*0.19*	0.24	0.22	0.42	**0.44**	0.40	0.38	0.35	0.32	0.25	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.14	1.09	1.16	1.08	1.05	1.20	1.22	1.18	1.14	1.12	1.04	1.10	1.15	1.09	1.20	1.17	1.14	*0.96*	1.02	1.04	0.98	1.00	1.09	1.05	1.25	**1.86**	1.67	1.42	1.37	1.25	1.21	1.17	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.26	0.26	**0.62**	0.48	0.40	0.40	0.36	0.36	0.28	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzolo**	Ir	2.10	2.09	2.08	2.08	2.04	2.05	2.04	2.05	2.00	2.00	2.03	2.05	2.01	1.99	1.99	2.00	1.98	1.93	*1.90*	1.92	1.92	1.91	1.92	1.96	2.07	**2.90**	2.40	2.29	2.21	2.18	2.10	2.07	12
	Egna	I	1.60	1.60	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.45	1.45	1.45	1.50	1.45	1.45	1.45	*1.40*	1.45	*1.40*	*1.40*	*1.40*	*1.40*	*1.40*	*1.40*	*1.40*	1.60	**3.10**	2.40	2.00	1.95	1.80	1.70	1.61	12
	Masetto	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	**1.95**	0.95	0.45	0:40	0.30	0.10	$\overline{0.20}$	9
	S. Michele	I	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	**1.00**	0.45	0.10	0.00	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.37}$	12
	Nave S. Felice	I	1.20	1.15	1.15	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.95	0.95	0.90	0.90	0.85	0.85	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.75	*0.70*	1.15	1.20	**2.15**	2.10	1.90	1.50	1.40	*1.30	1.11	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.35	0.34	0.34	0.33	*0.32*	0.40	0.47	**0.95**	0.72	0.65	0.60	0.55	0.50	0.44	8
Rabbi	Ponte d'Asio	I	**0.35**	**0.35**	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	**0.35**	*0.30*	*0.30*	0.31	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.47	0.49	0.49	0.49	0.45	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.38*	0.48	0.48	**1.15**	0.84	0.76	0.66	0.64	0.56	0.49	11
	Zambana	I	1.38	1.38	1.38	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.33	1.33	1.30	1.30	1.27	1.27	1.27	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	1.35	**2.38**	2.07	1.80	1.75	1.65	1.60	1.41	8
Avisio	Pozza	I	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	*0.08*	*0.08*	0.10	0.12	0.13	**0.30**	0.28	0.28	0.24	0.20	0.18	0.14	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	*0.28*	0.29	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.32	0.30	**0.53**	0.49	0.46	0.44	0.42	0.40	0.33	12
	Moena	I	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	*0.18*	0.19	0.20	0.23	**0.47**	0.40	0.36	0.33	0.30	0.29	0.23	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	*0.25*	*0.25*	*0.25*	*0.25*	0.28	0.34	0.50	**0.62**	0.60	0.58	0.52	0.50	0.35	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Travignolo	Sottosassa	Ir	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.26	0.17	1.75	0.76	0.51	0.42	0.33	0.27	0.19	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.09}$	0.25	0.65	0.30	0.15	0.10	0.05	0.02	$\overline{0.11}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.57	0.57	0.56	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.51	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.61	0.48	2.17	1.37	1.11	1.00	0.86	0.78	0.67	12
Avisio	Pozzolago	Ir	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.18	0.23	1.60	1.00	0.82	0.68	0.54	0.45	0.28	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.83	0.80	0.76	0.72	0.72	0.75	0.74	0.76	0.73	0.72	0.62	0.70	0.65	0.69	0.66	0.55	0.56	0.53	0.60	0.57	0.50	0.50	0.49	0.63	0.81	2.40	1.85	1.39	1.28	1.12	1.05	0.83	12
Adige	Mattarello	I	0.31	0.30	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.21	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.25	1.00	1.50	2.12	1.20	1.08	0.83	0.62	0.43	8
Adige	Calliano	I	0.15	0.05	0.06	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.16}$	0.10	1.20	1.63	0.93	0.79	0.58	0.47	0.08	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.50	0.40	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.20	0.45	2.45	2.00	1.30	1.20	0.90	0.85	0.45	12
Adige	Serravalle	I	0.38	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.30	0.26	0.26	0.22	0.22	0.20	0.18	0.18	0.20	0.22	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	1.00	0.96	0.90	0.80	0.70	0.66	0.35	10
Adige	Ala	I	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.50	1.45	1.75	1.30	1.10	1.00	0.90	0.52	9
Adige	Borghetto	I	0.72	0.70	0.70	0.67	0.67	0.67	0.64	0.65	0.63	0.60	0.60	0.60	0.59	0.58	0.58	0.55	0.54	0.51	0.51	0.50	0.48	0.45	0.40	0.38	0.45	2.32	2.08	1.32	1.16	1.08	0.98	0.75	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.59}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.68}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.67}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.54}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.59}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.81}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.07}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.47}$	$\overline{0.68}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.90}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2.60}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.90}$	$\overline{3.04}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.92}$	$\overline{2.88}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.94}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.98}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.50}$	$\overline{1.74}$	$\overline{0.72}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.84}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.57}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.89}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.16}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.57}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.80}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.86}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.02}$	$\overline{1.72}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.66}$	$\overline{1.01}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.87}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0.77	0.77	0.73	0.72	0.66	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.50	0.47	0.48	0.50	0.51	0.60	0.57	0.59	0.58	0.58	0.60	0.57	0.55	0.68	0.98	3.16	2.61	1.96	1.77	1.55	0.87	12
Adige	Boara Polesine	I	0.53	0.49	0.48	0.46	0.42	0.40	0.41	0.38	0.34	0.35	0.32	0.25	0.20	0.27	0.26	0.28	0.27	0.32	0.26	0.27	0.31	0.31	0.27	0.30	0.36	0.57	2.55	2.79	1.89	1.66	1.40	0.62	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.60}$	0.32	0.47	$\overline{0.34}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.82}$	$\overline{1.55}$	12
Adige	S. Martino di Venezze (1)	I	$\overline{1.96}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.11}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.13}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{1.96}$	0.14	0.76	$\overline{0.34}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.74}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.98}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.05}$	$\overline{0.19}$	0.90	$\overline{0.17}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.65}$	$\overline{1.91}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0.25	0.20	0.22	0.19	0.15	0.10	0.14	0.08	0.10	0.12	0.08	0.05	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	0.03	0.08	0.04	0.03	0.01	0.35	1.50	3.09	2.08	1.65	1.34	0.37	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1.59	1.56	1.53	1.47	1.45	1.37	1.42	1.42	1.42	1.49	1.49	1.56	1.59	1.55	1.57	1.38	1.36	1.38	1.32	1.37	1.43	1.45	1.48	1.69	1.74	1.90	2.26	3.15	2.58	2.29	2.14	1.66	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1.47	1.47	1.42	1.35	1.24	1.13	1.13	1.12	1.11	1.23	1.32	1.14	1.51	1.52	1.51	1.28	1.31	1.23	1.17	1.16	1.25	1.23	1.28	1.45	1.63	1.74	1.89	2.06	1.97	1.84	1.73	1.43	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.37	3.30	3.30	3.31	3.27	3.26	3.25	3.24	3.26	3.26	3.28	3.30	3.30	3.31	3.31	3.31	3.32	3.32	3.32	3.33	3.33	3.34	3.35	3.36	3.40	3.58	3.65	3.68	3.71	3.74	3.74	3.38	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.43	2.41	2.41	2.41	2.40	2.39	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.39	2.40	2.40	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.40	2.42	2.41	2.42	2.44	2.52	2.60	2.65	2.70	2.76	2.86	2.86	2.47	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0.98	0.95	0.93	1.00	1.01	0.97	0.93	0.89	0.89	0.88	0.87	0.88	0.89	0.90	0.90	0.89	0.89	0.90	0.90	0.92	0.95	0.95	0.96	1.00	1.03	1.24	1.56	2.12	2.86	3.28	3.04	1.21	12
Canal Bianco	Adria *	I	0.63	0.64	0.61	0.66	0.68	0.69	0.60	0.53	0.59	0.59	0.61	0.66	0.65	0.68	0.66	0.69	0.71	0.76	0.84	1.01	1.06	1.12	1.13	1.15	1.39	1.46	1.53	1.39	1.26	1.18	1.12	0.88	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0.21	0.17	0.18	0.18	0.15	0.14	0.11	0.07	0.21	0.17	0.05	0.02	0.03	1.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.10}$	0.70	1.05	2.00	2.65	3.27	3.00	2.45	0.52	12
Po	Ostiglia	I	0.15	0.10	0.09	0.04	0.06	0.05	0.02	0.04	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.26}$	0.42	1.02	2.12	2.70	3.62	3.40	2.75	0.45	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4.28}$	$\overline{4.37}$	$\overline{4.30}$	$\overline{4.39}$	$\overline{4.41}$	$\overline{4.44}$	$\overline{4.47}$	$\overline{4.50}$	$\overline{4.53}$	$\overline{4.53}$	$\overline{4.53}$	$\overline{4.57}$	$\overline{4.60}$	$\overline{4.61}$	$\overline{4.61}$	$\overline{4.63}$	$\overline{4.64}$	$\overline{4.67}$	$\overline{4.69}$	$\overline{4.70}$	$\overline{4.72}$	$\overline{4.74}$	$\overline{4.73}$	$\overline{4.72}$	$\overline{4.49}$	$\overline{3.86}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.14}$	$\overline{0.87}$	$\overline{1.39}$	$\overline{4.06}$	12
Po	Polesella	I	0.59	0.48	0.45	0.45	0.44	0.40	0.37	0.33	0.30	0.32	0.31	0.28	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.20	0.36	1.26	1.91	2.69	3.58	3.95	3.56	0.79	12
Po	Corbola	I	0.99	0.98	0.97	1.01	0.95	0.92	0.90	0.87	0.86	0.83	0.81	0.75	0.73	0.71	0.75	0.77	0.78	0.76	0.73	0.78	0.75	0.77	0.80	0.83	0.90	1.05	1.80	2.10	2.60	3.28	3.08	1.12	12
Po	Cavanella Po *	I	0.36	0.33	0.27	0.25	0.20	0.21	0.25	0.24	0.23	0.28	0.31	0.33	0.35	0.39	0.32	0.33	0.36	0.13	0.14	0.16	0.15	0.24	0.25	0.35	0.50	1.00	1.24	1.57	2.00	2.40	2.20	0.56	12

(1) Lo zero idrometrico è stato innalzato di m. 2.20 e corrisponde al segno di guardia.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG — Bacino km.² 326 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	IDRIA a RECCA — Bacino km.² 300 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISONZO a CANALE — Bacino km.² 1357 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.97	15.9	1374	0.33	7.8	674	1.34	38.0	3283
2	1.96	15.1	1305	0.32	7.5	648	1.31	36.5	3154
3	1.95	14.4	1244	0.31	7.1	613	1.30	36.0	3110
4	1.94	13.6	1175	0.30	6.7	579	1.27	34.0	2938
5	1.93	12.9	1115	0.29	6.4	553	1.25	33.0	2851
6	1.92	12.6	1089	0.29	6.4	553	1.23	32.0	2765
7	1.92	12.6	1089	0.28	6.1	527	1.21	31.0	2678
8	1.92	12.6	1089	0.28	6.1	527	1.21	31.0	2678
9	1.91	11.6	1002	0.28	6.1	527	1.19	30.0	2592
10	1.90	10.9	942	0.28	6.1	527	1.17	28.7	2480
11	1.90	10.9	942	0.28	6.1	527	1.16	28.4	2454
12	1.90	10.9	942	0.28	6.1	527	1.15	28.0	2419
13	1.90	10.9	942	0.28	6.1	527	1.13	27.0	2333
14	1.89	10.3	890	0.28	6.1	527	1.12	26.2	2264
15	1.88	9.6	829	0.27	5.8	501	1.12	26.2	2264
16	1.87	9.0	778	0.27	5.8	501	1.10	25.0	2160
17	1.87	9.0	778	0.27	5.8	501	1.09	24.7	2134
18	1.86	*8.4*	*726*	0.27	5.8	501	1.08	24.0	2074
19	1.87	9.0	778	0.26	*5.4*	*467*	1.07	23.5	2030
20	1.88	9.6	829	0.26	*5.4*	*467*	1.06	23.0	1987
21	1.87	9.0	778	0.26	*5.4*	*467*	1.06	23.0	1987
22	1.87	9.0	778	0.26	*5.4*	*467*	1.04	*22.0*	*1901*
23	2.05	22.0	1901	0.37	9.1	786	1.24	32.7	2825
24	3.39	172	14861	2.29	169	14602	6.19	750	64800
25	3.52	[190]	[16416]	2.09	149	12874	6.63	862	74477
26	3.94	[252]	[21773]	2.09	149	12874	7.21	1028	88819
27	3.61	[223]	[19267]	1.76	115	9936	5.63	600	51840
28	3.20	128	11059	1.34	74.5	6437	3.65	253	21859
29	3.11	110	9504	1.64	103	8899	3.94	287	24797
30	2.96	81.0	6998	1.15	56.5	4882	2.87	171	14774
31	2.82	53.5	4622	0.92	36.5	3154	2.48	130	11232
Totale mensile			[127 815]			86 152			409 959
Media mensile		[47.7]			32.2			153.0	
Contributo in l/sec. × km² — Medio mensile		[14.6]			107.3			112.7	
Massimo mensile		[77.3]			563.3			757.0	
Minimo mensile		25.8			18.0			16.2	

Giorno	ANSIEI ad AURONZO — Bacino km.² 205 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	PIAVE a CIMAGOGNA — Bacino km.² 612 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	BOITE a VODO — Bacino km.² 320 — Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.94	5.8	501	0.65	13.6	1175	0.53	6.3	544
2	0.93	5.5	475	0.65	13.6	1175	0.52	6.1	527
3	0.93	5.5	475	0.64	13.2	1140	0.52	6.1	527
4	0.93	5.5	475	0.63	12.8	1106	0.51	5.9	510
5	0.93	5.5	475	0.63	12.7	1097	0.51	5.9	510
6	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.6	484
7	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.6	484
8	0.93	5.5	475	0.62	12.4	1071	0.50	5.6	484
9	0.92	5.3	458	0.61	12.0	1037	0.50	5.6	484
10	0.92	5.3	458	0.61	12.0	1037	0.50	5.6	484
11	0.91	5.0	432	0.60	11.6	1002	0.49	5.4	467
12	0.92	5.3	458	0.60	11.5	994	0.49	5.4	467
13	0.92	5.3	458	0.60	11.5	994	0.49	5.4	467
14	0.92	5.3	458	0.59	11.2	968	0.49	5.4	467
15	0.91	5.0	432	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
16	0.91	5.1	441	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
17	0.91	5.1	441	0.58	10.9	942	0.48	5.2	449
18	0.91	5.1	441	0.57	10.5	907	0.48	5.2	449
19	0.90	*4.86*	*420*	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
20	0.90	*4.86*	*420*	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
21	0.90	4.87	421	0.57	10.5	907	0.47	4.92	425
22	0.90	4.88	422	0.56	*10.2*	*881*	0.46	*4.70*	*406*
23	0.90	4.90	423	0.56	*10.2*	*881*	0.47	4.92	425
24	0.93	5.7	492	0.65	13.2	1140	0.54	6.6	570
25	0.96	6.6	570	0.69	14.7	1270	0.57	7.2	622
26	1.60	[27.3]	[2359]	1.46	[60.5]	[5227]	1.31	[32.3]	[2791]
27	1.28•	[16.9]	[1460]	1.30	48.5	4190	1.16	26.8	2316
28	1.12•	11.8	1020	1.09	33.6	2903	0.96	19.6	1693
29	1.12•	11.8	1020	1.09	33.6	2903	0.90	17.4	1503
30	1.09•	10.8	933	1.00	28.1	2428	0.81	14.1	1218
31	1.05•	9.6	829	0.93	24.5	2117	0.76	12.4	1071
Totale mensile			[19 092]			[45 332]			[22 592]
Media mensile		[7.1]			[16.9]			[8.4]	
Contributo in l/sec. × km² — Medio mensile		[34.6]			[27.6]			[26.3]	
Massimo mensile		[131.1]			[98.8]			[100.9]	
Minimo mensile		23.6			16.7			14.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.09	7.2	622	0.25	3.02	261	0.13	9.3	804	$\overline{0.04}$	21.2	1832	0.34	14.4	1244	$\overline{0.19}$	1.83	158
2	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.13	9.3	804	$\overline{0.04}$	21.2	1832	0.36	14.9	1287	$\overline{0.18}$	1.89	163
3	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.11	8.3	717	$\overline{0.06}$	20.1	1737	0.31	13.6	1175	$\overline{0.19}$	1.83	158
4	0.08	6.9	596	0.25	3.02	261	0.11	8.3	717	$\overline{0.06}$	20.1	1737	[0.28]	[13.0]	[1123]	$\overline{0.21}$	1.70	147
5	0.08	6.9	596	0.24	2.76	238	0.11	8.3	717	$\overline{0.05}$	19.6	1693	[0.40]	[15.8]	[1365]	$\overline{0.17}$	1.97	170
6	0.08	6.9	596	0.24	2.76	238	0.10	7.8	674	$\overline{0.06}$	20.1	1737	0.32	13.9	1201	$\overline{0.20}$	1.76	152
7	0.07	6.6	570	0.24	2.76	238	0.09	7.4	639	$\overline{0.07}$	20.6	1780	0.32	13.9	1201	$\overline{0.18}$	1.89	163
8	0.07	6.6	570	0.23	2.52	218	0.11	8.2	708	$\overline{0.06}$	20.1	1737	[0.41]	[16.0]	[1382]	$\overline{0.17}$	1.97	170
9	0.06	6.3	544	0.23	2.52	218	0.10	7.8	674	$\overline{0.06}$	20.1	1737	[0.37]	[15.1]	[1305]	$\overline{0.16}$	2.09	181
10	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.10	7.8	674	$\overline{0.07}$	19.5	1685	0.30	13.4	1158	$\overline{0.18}$	1.89	163
11	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.10	7.8	674	$\overline{0.06}$	20.0	1728	0.24	*12.0*	*1037*	$\overline{0.23}$	1.58	137
12	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.09	7.4	639	$\overline{0.07}$	19.5	1685	0.34	14.4	1244	$\overline{0.19}$	1.83	158
13	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.08	6.9	596	$\overline{0.06}$	20.0	1728	0.29	13.2	1140	$\overline{0.17}$	1.97	170
14	0.06	6.3	544	0.22	2.28	197	0.08	6.9	596	$\overline{0.07}$	19.5	1685	0.32	13.9	1201	$\overline{0.19}$	1.83	158
15	0.05	5.8	501	0.22	2.28	197	0.06	*6.0*	*518*	$\overline{0.07}$	19.5	1685	0.31	13.6	1175	$\overline{0.20}$	1.76	152
16	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	0.28	13.0	1123	$\overline{0.20}$	1.76	152
17	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	0.28	13.0	1123	$\overline{0.18}$	1.89	163
18	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.06	*6.0*	*518*	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	0.25	12.3	1063	$\overline{0.25}$	*1.46*	*126*
19	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.07	6.5	562	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	0.33	14.1	1218	$\overline{0.18}$	1.89	163
20	0.05	5.8	501	0.21	2.02	175	0.07	6.5	562	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	0.42	16.3	1408	$\overline{0.19}$	1.83	158
21	0.04	*5.6*	*484*	0.20	*1.78*	*154*	0.07	6.5	562	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	[0.30]	[13.4]	[1158]	$\overline{0.19}$	1.83	158
22	0.04	*5.6*	*484*	0.20	*1.78*	*154*	0.06	*6.0*	518	$\overline{0.08}$	*18.9*	*1633*	[0.34]	[14.4]	[1244]	$\overline{0.20}$	1.76	152
23	0.05	5.8	501	0.20	*1.78*	*154*	0.07	6.4	553	$\overline{0.07}$	19.5	1685	[0.29]	[13.2]	[1140]	$\overline{0.20}$	1.76	152
24	0.11	7.7	665	0.23	2.52	218	0.25	14.6	1261	0.09	31.3	2704	0.67	22.3	1927	$\overline{0.18}$	1.89	163
25	0.14	8.8	760	0.23	2.52	218	0.48	25.0	2160	0.36	62.0	5357	0.58	20.1	1737	$\overline{0.19}$	1.83	158
26	0.74	53.5	4622	1.00	38.7	3344	1.81	[88.0]	[7603]	2.15	[387]	[33437]	1.06	32.5	2808	0.51	11.1	959
27	0.61	38.0	3283	0.70	18.9	1633	1.42	[69.0]	[5961]	2.03	[365]	[31536]	2.44	72.5	6264	0.63	13.4	1158
28	0.43	22.5	1944	0.55	12.3	1063	0.94	47.0	4061	1.24	[221]	[19094]	1.10	33.1	2860	0.17	5.6	484
29	0.39	20.0	1728	0.55	12.3	1063	0.79	39.6	3421	0.85	150	12960	0.68	22.6	1953	$\overline{0.06}$	2.84	245
30	0.32	16.2	1400	0.55	12.3	1063	0.66	33.2	2868	0.67	117	10109	0.53	18.9	1633	$\overline{0.16}$	2.09	181
31	0.29	14.7	1270	0.55	12.3	1063	0.60	30.4	2627	0.54	93.5	8078	0.55	19.4	1676	$\overline{0.17}$	1.97	170
Totale mensile			28 153			14 378			[44 424]			[162 409]			[48 573]			7 142
Media mensile		10.5			5.4			[16.6]			[60.6]			[18.1]			2.67	
Contributo in l./sec. × kmq.	Medio mensile	26.9			11.5			[26.7]			[38.7]			[17.4]			10.3	
	Massimo mensile	136.8			82.2			[141.4]			[247.7]			69.6			51.5	
	Minimo mensile	14.3			8.8			9.6			12.1			11.5			5.6	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1668			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.46	32.8	2834	1.68	45.3	3914	1.13	14.6	1261	0.34	7.2	622	0.47	4.85	419	0.23	2.07	179
2	1.44	31.4	2713	1.65	42.8	3698	1.12	14.4	1244	0.34	7.2	622	0.47	4.85	419	0.22	1.97	170
3	1.43	30.7	2652	1.64	42.0	3629	1.12	14.5	1253	0.34	7.2	622	0.48	5.1	441	0.22	1.97	170
4	1.41	29.3	2532	1.64	42.0	3629	1.12	14.6	1261	0.34	7.2	622	0.50	5.5	475	0.22	1.97	170
5	1.40	28.6	2471	1.63	41.3	3568	1.13	15.2	1313	0.33	6.9	596	0.49	5.3	458	0.22	1.97	170
6	1.38	27.3	2359	1.63	41.3	3568	1.13	15.3	1322	0.33	6.9	596	0.50	5.5	475	0.22	1.97	170
7	1.38	27.3	2359	1.62	40.7	3516	1.17	17.4	1503	0.33	6.9	596	0.49	5.2	449	0.22	1.97	170
8	1.36	26.0	2246	1.61	39.7	3430	1.16	17.1	1477	0.33	6.9	596	0.49	5.2	449	0.21	1.87	162
9	1.35	25.4	2195	1.58	37.6	3249	1.15	16.8	1452	0.33	6.9	596	0.51	5.6	484	0.21	1.87	162
10	1.35	25.4	2195	1.57	36.8	3180	1.14	16.3	1408	0.33	6.9	596	0.50	5.4	467	0.21	1.87	162
11	1.34	24.8	2143	1.56	36.0	3110	1.12	15.4	1331	0.31	6.4	553	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
12	1.34	24.8	2143	1.55	35.4	3059	1.11	15.0	1297	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
13	1.34	24.8	2143	1.56	36.2	3128	1.09	14.1	1218	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
14	1.33	24.2	2091	1.56	36.2	3128	1.07	13.4	1158	0.28	5.7	492	0.49	5.2	449	0.20	1.77	153
15	1.32	23.6	2039	1.53	34.1	2946	1.06	13.0	1124	0.28	5.7	492	0.48	4.85	419	0.20	1.77	153
16	1.32	23.6	2039	1.54	34.8	3007	1.06	12.9	1115	0.28	5.7	492	0.47	4.65	402	0.17	1.49	129
17	1.32	23.6	2039	1.53	34.2	2955	1.06	12.9	1115	0.28	5.7	492	0.46	4.40	380	0.17	1.49	129
18	1.31	23.2	2004	1.52	33.5	2894	1.02	11.5	994	0.28	5.7	492	0.46	4.20	363	0.16	1.40	121
19	1.30	22.6	1953	1.51	32.9	2843	1.04	12.2	1054	0.27	5.5	475	0.45	4.20	363	0.15	1.31	113
20	1.29	*22.0*	*1901*	1.51	32.9	2843	1.06	12.8	1106	0.27	5.5	475	0.44	4.00	346	0.15	1.31	113
21	1.29	*22.0*	*1901*	1.50	*32.2*	*2782*	1.08	13.5	1166	0.26	*5.3*	*458*	0.43	*3.70*	*320*	0.14	*1.25*	*108*
22	1.29	*22.0*	*1901*	1.50	32.3	2791	1.00	10.9	942	0.26	*5.3*	*458*	0.43	*3.70*	*320*	0.14	*1.25*	*108*
23	1.30	22.6	1953	1.51	33.0	2851	0.99	*10.6*	*916*	0.26	*5.3*	*458*	0.44	3.90	337	0.15	1.31	113
24	1.35	25.4	2195	1.61	40.0	3491	1.05	12.5	1080	0.26	*5.3*	*458*	0.55	6.5	562	0.30	2.92	252
25	1.38	27.3	2359	1.70	50.0	4320	1.12	15.0	1297	0.26	*5.3*	*458*	0.66	9.6	829	0.44	5.0	432
26	1.58	**38.6**	3335	2.31	**117**	10109	1.95	**68.5**	5918	0.39	**8.9**	769	0.65	9.3	803	0.50	6.2	536
27	1.42	30.0	2592	1.91	70.0	6048	1.48	29.2	2523	0.36	7.9	683	0.57	7.0	605	0.39	4.20	363
28	1.40	28.6	2471	1.85	62.0	5357	1.30	23.0	1987	0.31	6.4	553	0.53	5.9	510	0.28•	2.70	[233]
29	1.38	27.3	2359	1.78	55.0	4752	1.27	21.5	1858	0.30	6.1	527	0.50	5.1	441	0.28•	2.70	[233]
30	1.35	25.4	2195	1.71	49.1	4242	1.20	18.4	1590	0.30	6.1	527	0.48	4.65	402	0.27•	2.60	[225]
31	1.34	24.8	2143	1.69	47.3	4087	1.18	17.5	1512	0.28	5.7	492	0.47	4.45	384	0.26•	[2.50]	[216]
Totale mensile			70 473			116 124			45 795			16 852			14 118			[5 874]
Media mensile		26.3			43.4			17.1			6.3			5.3			[2.19]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		15.8			16.4			23.1			22.7			35.1			[24.3]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		23.2			44.3			92.6			32.0			63.6			[68.9]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		13.2			12.2			14.8			19.1			24.5			13.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.10	31.6	2730	0.54	7.8	674	1.08	66.5	5746	0.30	6.9	596	0.43	6.5	562	0.47	16.6	1434
2	1.10	31.6	2730	0.54	7.8	674	1.06	65.0	5616	0.30	6.9	596	0.43	6.5	562	0.49	18.0	1555
3	1.05	28.6	2471	0.53	7.5	648	1.05	64.0	5530	0.30	6.9	596	0.42	6.2	536	0.49	18.0	1555
4	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.06	65.0	5616	0.29	6.6	570	0.42	6.2	536	0.49	18.0	1555
5	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.05	64.0	5530	0.28	6.4	553	0.41	6.0	518	0.45	15.3	1322
6	1.05	28.6	2471	0.52	7.3	631	1.04	63.5	5486	0.28	6.4	553	0.42	6.1	527	0.44	14.6	1261
7	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	1.03	62.5	5400	0.27	6.1	527	0.42	6.1	527	0.43	14.0	1210
8	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	1.03	62.5	5400	0.27	6.1	527	0.41	5.8	501	0.43	14.0	1210
9	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	0.99	59.0	5098	0.26	5.8	501	0.40	5.6	484	0.42	13.3	1149
10	1.04	28.0	2419	0.51	7.1	613	0.98	58.0	5011	0.26	5.8	501	0.40	5.6	484	0.41	12.6	1089
11	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.98	58.0	5011	0.25	5.6	484	0.39	5.4	467	0.40	12.0	1037
12	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.97	57.5	4968	0.25	5.6	484	0.39	5.3	458	0.40	12.0	1037
13	1.02	26.9	2324	0.50	7.0	605	0.97	57.5	4968	0.25	5.6	484	0.39	5.3	458	0.40	12.0	1037
14	1.00	25.8	2229	0.50	7.0	605	0.96	56.5	4882	0.24	5.4	467	0.38	5.1	441	0.39	11.4	985
15	1.00	25.8	2229	0.49	6.7	579	0.93	54.0	4666	0.23	5.1	441	0.38	5.1	441	0.39	11.4	985
16	0.97	24.4	2108	0.48	6.5	562	0.90	52.0	4493	0.22	4.90	423	0.37	4.80	415	0.39	11.4	985
17	0.97	24.4	2108	0.47	6.3	544	0.90	51.5	4450	0.22	4.90	423	0.36	4.60	397	0.39	11.4	985
18	0.97	24.4	2108	0.47	6.3	544	0.88	50.0	4320	0.21	4.70	406	0.36	4.60	397	0.39	11.4	985
19	0.96	23.8	2056	0.46	6.1	527	0.86	48.5	4190	0.20	*4.50*	*389*	0.35	4.50	389	0.39	11.4	985
20	0.96	23.8	2056	0.46	6.1	527	0.86	48.5	4190	0.20	*4.50*	*389*	0.34	4.30	372	0.39	11.4	985
21	0.95	*23.4*	*2022*	0.45	*5.9*	*510*	0.85	47.8	4130	0.20	*4.50*	*389*	0.34	4.30	372	0.39	11.4	985
22	0.95	*23.4*	*2022*	0.45	*5.9*	*510*	0.83	*46.4*	*4009*	0.20	*4.50*	*389*	0.33	4.10	354	0.39	11.4	985
23	0.95	*23.4*	*2022*	0.46	6.2	536	0.85	47.8	4130	0.20	*4.50*	*389*	0.32	*4.00*	*346*	0.38	*10.8*	*933*
24	1.00	25.8	2229	0.47	6.4	553	1.00	60.0	5184	0.26	5.8	501	0.40	5.3	458	0.48	17.4	1503
25	1.25	41.2	3560	0.49	6.8	588	1.21	79.5	6869	0.26	5.8	501	0.47	6.8	588	0.48	17.4	1503
26	1.55	65.0	5616	0.92	**23.8**	**2056**	1.85	**164**	**14170**	0.62	**25.2**	**2177**	0.95	[35.7]	[3084]	1.15	[112]	[9677]
27	1.57	**67.0**	**5789**	0.75	14.9	1287	1.50	112	9677	0.48	13.8	1192	0.72	16.7	1443	0.84	52.0	4493
28	1.30	44.9	3879	0.68	12.1	1045	1.32	91.0	7862	0.40	10.2	881	0.65	15.0	1296	0.76	41.2	3560
29	1.25	41.2	3560	0.64	10.8	933	1.23	81.5	7042	0.40	10.2	881	0.60	12.9	1115	0.66	31.6	2730
30	1.15	34.6	2989	0.62	10.1	873	1.14	72.5	6264	0.36	8.8	760	0.55	12.0	1037	0.64	29.8	2575
31	1.10	31.6	2730	0.59	9.3	804	1.09	67.5	5832	0.36	8.8	760	0.50	9.5	821	0.56	23.2	2004
Totale mensile			83 304			21 739			175 740			18 730			[20 386]			[54 294]
Media mensile		31.1			8.1			65.6			7.0			[7.6]			[20.3]	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		23.8			20.8			21.4			27.3			[19.4]			[19.0]	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		51.3			61.0			53.6			98.4			[91.1]			[10.5]	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		17.9			15.1			15.2			17.6			10.2			10.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) Bacino km.² 714		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.33	4.00	346	0.08	1.08	93	0.57	8.4	726
2	0.33	4.00	346	0.08	1.08	93	0.57	8.4	726
3	0.32	3.80	328	0.08	1.08	93	0.56	8.2	708
4	0.31	3.65	315	0.08•	1.08	93	0.58•	8.6	743
5	0.31	3.65	315	0.08•	1.08	93	0.57•	8.4	726
6	0.30	3.50	302	0.08•	1.08	93	0.56•	8.2	708
7	0.30	3.50	302	0.08•	1.08	93	0.55•	7.9	683
8	0.30	3.50	302	0.07•	0.980	85	0.55•	7.9	683
9	0.30	3.50	302	0.07•	0.980	85	0.54	7.7	665
10	0.29	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.53	7.5	648
11	0.29	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.52	7.2	622
12	0.29	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.52	7.2	622
13	0.29	3.30	285	0.07•	0.980	85	0.52	7.2	622
14	0.29	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.52	7.2	622
15	0.29	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.52	7.2	622
16	0.29	3.30	285	0.06•	0.850	73	0.52	7.2	622
17	0.28	*3.15*	*272*	0.05•	0.790	68	0.51	7.0	605
18	0.28	*3.15*	*272*	0.05•	0.790	68	0.50	6.8	588
19	0.28	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.50	6.8	588
20	0.28	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.49•	6.6	570
21	0.28	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	*6.4*	*553*
22	0.28	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	*6.4*	*553*
23	0.28	*3.15*	*272*	0.04•	*0.700*	*60*	0.48•	*6.4*	*553*
24	0.31	3.65	315	0.24	3.05	264	0.55	7.9	683
25	0.31	3.65	315	0.34	4.68	404	0.59	8.8	760
26	0.49	**8.3**	**717**	1.17	[34.4]	[2972]	1.66	[81.5]	[7042]
27	0.49	**8.3**	**717**	0.77	15.4	1331	1.40	[58.0]	[5011]
28	0.46	7.5	648	0.53	8.3	717	1.11	[33.0]	[2851]
29	0.45	7.2	622	0.42	6.1	527	1.00	25.5	2203
30	0.42	6.3	544	0.33	4.50	389	0.87	18.8	1624
31	0.40	5.7	492	0.28	3.69	319	0.79	15.4	1331
Totale mensile			11 127			[8 739]			[36 263]
Media mensile		4.16			[3.26]			[13.5]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		19.8			[30.8]			[18.9]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		39.5			[324.5]			[114.1]	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		15.0			6.6			9.0	

Giorno	ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.80	159	13788	$\overline{1.64}$	157	13565	$\overline{1.93}$	152	13132
2	0.78	156	13478	$\overline{1.66}$	152	13132	$\overline{1.93}$	152	13132
3	0.76	152	13132	$\overline{1.68}$	148	12787	$\overline{1.97}$	147	12701
4	0.73	146	12614	$\overline{1.72}$	140	12096	$\overline{1.98}$	146	12614
5	0.75	150	12960	$\overline{1.71}$	142	12269	$\overline{2.01}$	142	12269
6	0.73	146	12614	$\overline{1.74}$	136	11750	$\overline{2.00}$	144	12442
7	0.72	145	12528	$\overline{1.74}$	136	11750	$\overline{2.03}$	140	12096
8	0.72	145	12528	$\overline{1.75}$	134	11578	$\overline{2.05}$	138	11923
9	0.71	143	12355	$\overline{1.76}$	132	11405	$\overline{2.05}$	138	11923
10	0.68	138	11923	$\overline{1.78}$	128	11059	$\overline{2.06}$	137	11837
11	0.63	129	11146	$\overline{1.78}$	128	11059	$\overline{2.07}$	136	11750
12	0.67	136	11750	$\overline{1.84}$	*117*	*10109*	$\overline{2.12}$	131	11318
13	0.64	130	11232	$\overline{1.83}$	119	10282	$\overline{2.13}$	*130*	*11232*
14	0.65	132	11405	$\overline{1.82}$	121	10454	$\overline{2.13}$	*130*	*11232*
15	0.64	130	11232	$\overline{1.82}$	121	10454	$\overline{2.12}$	131	11318
16	0.60	123	10627	$\overline{1.80}$	127	10973	$\overline{2.14}$	132	11405
17	0.55	115	9936	$\overline{1.82}$	124	10714	$\overline{2.08}$	138	11923
18	0.54	*113*	*9763*	$\overline{1.81}$	125	10800	$\overline{2.12}$	134	11578
19	0.58	120	10368	$\overline{1.79}$	129	11146	$\overline{2.11}$	135	11664
20	0.57	118	10195	$\overline{1.79}$	129	11146	$\overline{2.10}$	136	11750
21	0.55	115	9936	$\overline{1.78}$	131	11318	$\overline{2.09}$	137	11837
22	0.54	*113*	*9763*	$\overline{1.82}$	124	10714	$\overline{2.11}$	135	11664
23	0.54	*113*	*9763*	$\overline{1.80}$	127	10973	$\overline{2.14}$	132	11405
24	0.63	129	11146	$\overline{1.73}$	138	11923	$\overline{2.10}$	133	11491
25	0.84	166	14342	$\overline{1.57}$	173	14947	$\overline{1.90}$	145	12528
26	2.01	**464**	**40089**	$\overline{0.74}$	430	37152	$\overline{1.60}$	213	18403
27	1.86	421	36374	$\overline{0.34}$	**565**	**48816**	$\overline{0.92}$	**539**	**46570**
28	1.40	293	25315	$\overline{0.81}$	406	35078	$\overline{0.65}$	435	37584
29	1.26	258	22291	$\overline{0.98}$	349	30154	$\overline{1.01}$	347	29981
30	1.10	221	19094	$\overline{1.14}$	295	25488	$\overline{1.19}$	304	26266
31	1.00	198	17107	$\overline{1.34}$	264	22810	$\overline{1.39}$	258	22291
Totale mensile			450 744			487 901			479 259
Media mensile		168.3			182.1			178.9	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		17.2			16.6			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		47.5			51.6			»	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		11.6			10.7			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, da questo mese vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.
(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera-estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera-estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata. Per la stazione di Legnago non vengono calcolati i contributi unitari in conseguenza alle rilevanti perdite che si verificano nell'alveo nel tratto Pescantina-Legnago.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L./sec. × kmq.
1	Isonzo . . .	Isonzo	Log.	6	di stazione	1.925	14.93	12.7	326	39.0
2	id.	id.	id.	27	id.	3.40	85.75	173	326	530.7
3	id.	id.	id.	31	id.	2.825	58.47	53.5	326	164.1
4	id.	id.	Canale	24	di Canale	7.00	299	946 (1)	1357	697.1
5	id.	id.	id.	26	id.	7.50	323	1112 (1)	1357	819.4
6	id.	id.	id.	27	id.	6.00	265	690 (1)	1357	508.5
7	Drava . . .	Rio di Lago . . .	Muda (Mauth). .	14	di stazione	0.13	0.81	0.400	45	28.8
8	id.	Canale derivato dal Rio di Lago	id.	14	id.	0.175	0.35	0.896		
9	Tagliamento .	Tagliamento . . .	Chiandarins (A valle del Torr. Giaf) . .	16	—	—	0.90	0.832	29	28.7
10	id.	id.	Andrazza . . .	16	—	—	1.30	1.21	73	16.6
11	id.	Val Suola	id.	16	—	—	0.23	0.092	7	41.4
12	id.	Canale derivato dalla Val Suola . . .	id.	16	—	—	0.24	0.198		
13	id.	Tagliamento . . .	Forni di Sotto (Al ponte Sacrovit) . .	16	—	—	3.66	3.06	128	23.9
14	id.	Lumiei	Sauris	17	—	—	1.19	0.827	60	13.8
15	id.	Degano.	Forni Avoltri . .	15	—	—	1.40	0.472	36	13.1
16	id.	id.	Rigolato	15	—	—	4.15	1.76	106	16.6
17	id.	id.	Prato Carnico . .	15	—	—	2.19	1.13	150	11.9
18	id.	Canale derivato dal Degano	id.	15	—	—	1.53	0.650		
19	id.	Pesarina	Palusera (A monte confl. col Degano) .	15	—	—	2.10	1.73	97	17.8
20	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	5	di stazione	0.64	29.82	44.5	1900	23.4
21	id.	Venzonassa . . .	Venzone	5	—	—	6.43	0.780	33	23.6
22	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	16	di stazione	0.61	27.96	43.0	1900	22.6
23	id.	Venzonassa . . .	Venzone	16	—	—	3.98	0.520	33	15.8
24	Piave . . .	Cordevole di Visdende .	Ponte Cordevole .	10	—	—	2.01	1.20	69	20.2
25	id.	Canale derivato dal Cordevole di Visdende .	id.	10	—	—	0.35	0.191		
26	id.	Piave	Ponte Cordevole (A monte confl. Cordevole di Visdende)	10	—	—	2.24	0.950	63	15.1
27	id.	Ansiei	Auronzo	24	di stazione	0.94	3.99	6.0	205	29.3
28	id.	Piave	Cimagogna . . .	24	id.	0.68	16.06	14.2	612	23.2
29	id.	Piova	Pelos (Centr. F. E. A. C.)	31	—	—	0.27	1.20	—	—
30	id.	Molinà (Canale di scarico della Centrale di Ciampato)	Ciampato . . .	8	di stazione	0.165	1.64	0.229	—	—
31	Piave. . . .	Molinà (Canale di scarico della Centrale di Ciampato)	Ciampato . . .	8	di stazione	0.38	2.10	0.740	—	—
32	id.	id.	id.	8	id.	0.41	2.12	0.838	—	—
33	id.	Boite	Vodo	25	id.	0.515	6.96	6.0	320	18.8
34	id.	id.	Pocroce	25	id.	0.345	8.71	6.6	373	17.7
35	id.	id.	Perarolo	26	id.	0.85	[24.76]	[67.0] (2)	391	[171.4]
36	id.	id.	id.	31	id.	0.29	10.76	14.7	391	37.6
37	id.	Vajont (Canale derivato Cartiera Marsoni) .	Erto Casso . . .	9	di riferimento	0.705	0.81	0.773	—	—
38	id.	Piave	Segusino	10	di stazione	0.93	34.48	40.9 (3)	»	»
39	id.	Tegorzo	A valle confl. col Tegorzino	14	—	—	0.65	0.200	7	28.6
40	id.	id.	A monte del Molino Furlan	14	—	—	0.35	0.044	20	22.6
41	id.	Canale derivato dal Tegorzo	id.	14	riferimento	$\overline{1.15}$	0.55	0.207		
42	id.	Fontane di Fener .	A valle cantoniera di Fener	15	id.	$\overline{1.68}$	1.04	0.244	—	—
43	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	27	di stazione	0.92	15.66	32.9	471	69.9
44	id.	Vanoi	A monte Rio Roalon . .	19	—	—	0.95	0.336	158	21.3
45	id.	Brenta	Sarson	8	di stazione	$\overline{0.06}$	34.12	20.8	1562	13.3
46	Adige . . .	Adige	Tel	14	id.	1.34	18.70	24.8	1663	14.9
47	id.	Valsura	Lana di Sopra .	14	di riferimento	0.33	3.33	1.59	282	12.8
48	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	14	—	—	1.18	2.02		
49	id.	Vizze	Novale	24	di stazione	0.187	2.44	4.29	112	38.3
50	id.	Isarco	Bressanone (4) . .	9	id.	1.14	9.95	14.6	740	22.1
51	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	9	—	—	2.64	1.79		
52	id.	Isarco	Chiusa	9	di stazione	1.00	49.76	62.0	3061	20.3
53	id.	Noce	Ponte Rovina . .	16	di riferimento	0.37	7.00	4.73	384	12.3
54	id.	id.	Dermulo	16	di stazione	0.395	17.39	11.7	1066	11.0
55	id.	Avisio	Pozzolago . . .	6	id.	0.16	13.15	8.8	850	9.8
56	id.	Canale di carico dello stabilimento Montecatini di Mori	Mori	29	id.	4.705	120.15	182	—	—
57	id.	id.	id.	29	id.	4.52	116.37	181	—	—
58	id.	id.	id.	30	id.	4.40	112.92	181	—	—
59	id.	id.	id.	30	id.	4.77	122.39	176	—	—

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Causa l'impetuosità della corrente non è stato possibile eseguire la misura al completo. Il rilievo della sezione è stato interpolato in base a confronti con i rilievi effettuati nelle misure precedenti e successive. I valori della sezione liquida e della portata devono pertanto ritenersi approssimati. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. — (4) La roggia derivata dall'Isarco a Bressanone, in riva sinistra, è all'asciutto.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0.18	8	10.0	10.0	11.0	15.0	0.40	2	10.0	9.0	13.0	16.0	$\overline{0.23}$	25	14.0	11.0	$\overline{0.11}$	20	16.0	15.0	0.92	2	10.3	20.0
2	0.16	10	10.0	10.0	11.0	15.0	0.42	8	10.0	11.0	13.0	17.0	$\overline{0.17}$	20	14.5	12.0	$\overline{0.09}$	5	16.0	17.0	0.92	3	10.3	20.1
3	0.14	10	10.0	11.0	12.0	15.0	0.41	6	10.0	12.0	13.0	13.0	$\overline{0.11}$	6	14.0	12.0	$\overline{0.06}$	2	16.0	17.0	0.91	3	10.4	20.0
4	0.12	11	11.0	17.0	12.0	15.0	0.40	6	11.0	14.0	13.0	13.0	$\overline{0.01}$	3	15.0	14.0	$\overline{0.05}$	2	17.0	18.0	0.91	2	10.4	20.1
5	0.10	9	11.0	12.0	12.0	14.0	0.39	5	10.0	10.0	12.0	13.0	0.04	2	15.0	13.0	$\overline{0.10}$	2	16.0	17.0	0.90	2	10.3	20.1
6	0.08	10	11.0	10.0	12.0	15.0	0.39	3	10.0	11.0	13.0	17.0	0.24	4	14.5	12.0	0.06	2	16.0	18.0	0.91	4	10.3	20.0
7	0.08	6	11.0	14.0	12.0	16.0	0.38	11	11.0	13.0	12.0	15.0	0.30	11	14.5	12.5	0.11	5	15.5	17.0	0.93	3	10.3	10.8
8	0.06	3	12.0	16.0	12.0	16.0	0.38	4	11.0	13.0	12.0	16.0	0.27	4	15.0	16.0	$\overline{0.03}$	6	16.0	17.0	0.93	3	10.4	10.9
9	0.04	8	12.0	17.0	13.0	17.0	0.37	9	13.0	14.0	13.0	16.0	0.01	4	14.5	15.0	$\overline{0.23}$	5	16.0	18.0	0.93	3	10.4	20.1
10	0.04	5	11.0	13.0	12.0	16.0	0.36	4	10.0	11.0	13.0	17.0	$\overline{0.09}$	8	14.0	13.5	$\overline{0.35}$	3	16.0	17.0	0.93	3	10.3	20.0
11	0.03	11	11.0	12.0	12.0	17.0	0.36	7	10.0	13.0	13.0	17.0	$\overline{0.17}$	39	14.0	13.0	$\overline{0.37}$	5	16.0	18.0	0.93	3	10.4	20.0
12	0.02	10	12.0	17.0	12.0	17.0	0.36	4	10.0	13.0	13.0	18.0	$\overline{0.16}$	»	14.0	14.0	$\overline{0.32}$	5	15.0	18.0	0.93	5	10.4	20.2
13	0.01	11	11.0	14.0	12.0	17.0	0.35	7	11.0	14.0	12.0	16.0	$\overline{0.28}$	3	15.0	15.5	$\overline{0.27}$	2	15.0	17.0	0.94	7	10.4	20.0
14	0.00	1	11.0	12.0	12.0	16.0	0.35	8	10.0	11.0	13.0	18.0	$\overline{0.23}$	2	14.5	14.0	$\overline{0.21}$	4	15.0	17.0	0.94	3	10.3	20.0
15	0.01	10	11.0	9.0	11.0	14.0	0.35	9	8.0	7.0	10.0	15.0	$\overline{0.03}$	2	14.0	12.0	$\overline{0.30}$	3	13.0	13.0	0.94	8	10.3	10.9
16	$\overline{0.02}$	9	7.0	6.0	9.0	10.0	0.34	10	9.0	13.0	10.0	13.0	$\overline{0.11}$	11	11.5	7.0	$\overline{0.23}$	2	14.0	14.0	0.94	3	10.2	10.7
17	$\overline{0.04}$	3	8.0	8.0	9.0	9.0	0.34	6	9.0	9.0	10.0	10.0	0.10	3	12.0	8.0	0.02	6	13.0	13.0	0.91	5	10.0	10.5
18	$\overline{0.06}$	5	8.0	7.0	9.0	10.0	0.33	2	9.0	9.0	11.0	11.0	0.12	3	12.0	10.0	0.08	»	13.0	13.5	0.90	6	10.1	10.5
19	$\overline{0.07}$	14	8.0	7.0	10.0	13.0	0.33	3	8.0	6.0	11.0	11.0	0.09	5	12.0	9.0	$\overline{0.05}$	5	13.5	13.5	0.89	5	10.0	10.5
20	$\overline{0.07}$	19	8.0	7.0	10.0	15.0	0.32	4	8.0	5.0	10.0	12.0	0.27	5	12.0	7.0	0.05	3	13.0	14.0	0.89	5	10.0	10.5
21	$\overline{0.08}$	16	9.0	10.0	10.0	13.0	0.32	8	10.0	12.0	11.0	14.0	0.41	3	13.0	10.0	0.11	3	14.0	14.0	0.89	6	10.0	10.6
22	$\overline{0.08}$	18	8.0	8.0	10.0	13.0	0.32	5	8.0	6.0	10.0	12.0	0.43	3	12.0	9.0	$\overline{0.07}$	4	13.0	14.5	0.89	2	11.0	10.6
23	$\overline{0.09}$	40	9.0	8.0	9.0	11.0	0.31	14	9.0	9.0	9.0	9.0	0.30	6	13.0	11.5	$\overline{0.12}$	3	13.0	13.0	0.89	3	10.0	10.5
24	1.88	159	11.0	12.0	11.0	13.0	0.83	198	12.0	15.0	14.0	14.0	0.72	62	14.0	17.0	0.14	2	14.5	16.0	1.07	16	10.0	10.4
25	5.00	346	10.0	14.0	11.0	14.0	1.35	81	14.0	15.0	11.0	13.0	1.65	577	13.5	15.0	0.95	1500	18.0	14.5	1.03	4	10.0	10.5
26	5.60	611	11.0	16.0	10.0	10.0	2.20	648	12.0	15.0	11.0	13.0	2.48	3908	18.0	14.5	4.61	3247	14.0	15.0	2.84	1786	10.2	10.4
27	4.80	518	8.0	7.0	9.0	8.0	1.90	317	8.0	9.0	9.0	10.0	6.04	3646	14.0	15.0	4.40	2063	10.5	10.5	2.42	2740	10.0	10.0
28	3.00	272	8.0	7.0	9.0	8.0	1.35	245	7.0	7.0	7.0	9.0	3.80	1115	9.5	9.5	2.38	796	11.0	11.5	1.60	749	10.0	10.4
29	3.20	276	9.0	8.0	9.0	8.0	1.25	188	9.0	9.0	10.0	10.0	1.95	808	11.0	11.0	1.82	491	11.0	11.0	1.54	549	10.0	10.5
30	2.25	175	8.0	6.0	10.0	9.0	1.15	93	8.0	5.0	8.0	8.0	1.67	420	10.0	5.0	1.52	342	11.0	11.0	1.39	20	10.0	10.5
31	1.94	147	7.0	7.0	10.0	11.0	1.00	80	7.0	7.0	9.0	8.0	1.33	171	10.0	7.0	1.15	189	11.0	12.0	1.19	29	10.0	10.5

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{0.03}$	5	12.0	18.0	0.84	29	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.67}$	5	11.0	16.0	12.0	18.0	$\overline{1.63}$	10	12.0	11.0	12.5	16.0
2	$\overline{0.03}$	2	12.5	18.5	0.82	19	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	6	11.5	16.0	13.0	20.0	$\overline{1.68}$	11	12.5	11.5	13.0	17.0
3	$\overline{0.04}$	2	13.0	21.0	0.79	28	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	3	11.5	15.0	12.5	19.5	$\overline{1.69}$	11	12.5	12.5	13.0	16.5
4	$\overline{0.05}$	7	13.0	22.5	0.71	51	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.68}$	3	13.0	15.0	13.0	20.0	$\overline{1.71}$	6	13.5	15.0	14.0	20.0
5	$\overline{0.05}$	1	13.0	19.0	0.70	35	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.68}$	3	13.0	17.0	14.5	19.5	$\overline{1.69}$	13	13.0	15.0	14.0	19.0
6	$\overline{0.05}$	2	13.0	20.0	0.69	19	11.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.70}$	2	12.0	14.5	14.0	22.0	$\overline{1.80}$	23	13.0	12.0	14.0	18.5
7	$\overline{0.05}$	1	12.5	18.0	0.65	14	13.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{1.73}$	6	12.0	12.5	13.0	20.0	$\overline{1.77}$	7	14.0	14.0	14.5	19.0
8	$\overline{0.05}$	1	13.0	19.0	0.67	48	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.72}$	4	11.0	14.0	13.0	20.0	$\overline{1.79}$	10	14.0	14.0	14.5	19.0
9	$\overline{0.05}$	7	12.5	21.0	0.65	35	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.74}$	10	12.5	19.0	14.0	19.0	$\overline{1.81}$	12	13.5	15.0	14.5	19.0
10	$\overline{0.06}$	3	13.0	20.0	0.64	17	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.75}$	10	13.5	16.5	14.0	20.0	$\overline{1.80}$	10	13.0	15.0	14.5	20.0
11	$\overline{0.06}$	10	13.0	21.0	0.63	104	10.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.73}$	20	13.0	15.0	14.5	18.5	$\overline{1.81}$	7	14.5	12.0	14.5	19.0
12	$\overline{0.07}$	1	13.0	21.0	0.60	234	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.90}$	11	14.0	17.5	14.0	16.5	$\overline{1.82}$	5	14.0	13.0	14.5	18.0
13	$\overline{0.07}$	6	12.0	18.0	0.59	179	11.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	10	13.0	15.0	13.0	17.0	$\overline{1.96}$	5	14.0	15.0	14.5	19.0
14	$\overline{0.07}$	6	13.0	20.0	0.56	110	12.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{1.79}$	19	13.0	16.0	13.0	20.0	$\overline{1.89}$	11	14.0	13.0	14.5	18.5
15	$\overline{0.07}$	3	12.0	16.0	0.50	96	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.78}$	16	12.5	15.0	11.5	14.0	$\overline{1.93}$	28	14.0	14.0	14.0	14.5
16	$\overline{0.08}$	2	10.5	14.0	0.44	31	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.76}$	19	11.0	12.0	10.0	13.0	$\overline{1.88}$	25	12.0	10.0	12.5	14.0
17	$\overline{0.08}$	1	10.0	15.0	0.45	22	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.76}$	13	9.0	11.0	9.0	11.0	$\overline{1.91}$	30	11.0	7.0	12.5	14.0
18	$\overline{0.08}$	6	11.0	14.0	0.47	26	10.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.82}$	13	8.0	9.0	9.0	12.0	$\overline{1.83}$	21	11.5	8.0	12.0	14.5
19	$\overline{0.08}$	1	11.0	14.5	0.48	51	12.0	15.0	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	21	9.0	8.0	9.0	14.0	$\overline{1.81}$	33	9.5	6.0	10.5	15.0
20	$\overline{0.08}$	5	10.5	14.0	0.49	23	12.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.77}$	10	9.5	10.0	9.5	16.0	$\overline{1.93}$	63	9.0	8.0	9.5	14.0
21	$\overline{0.08}$	7	11.0	16.0	0.51	18	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.76}$	6	10.0	11.0	10.0	15.0	$\overline{1.87}$	71	10.0	11.0	9.5	15.0
22	$\overline{0.08}$	8	11.0	15.0	0.49	20	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	13	9.0	10.0	9.0	14.0	$\overline{1.85}$	86	10.0	9.0	10.5	15.5
23	$\overline{0.08}$	5	10.0	11.0	0.55	98	11.0	14.0	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	7	9.0	11.5	9.0	11.0	$\overline{1.89}$	68	9.5	8.0	9.5	8.5
24	0.05	4	11.0	14.5	0.55	149	12.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.72}$	68	9.5	12.0	10.0	15.0	$\overline{1.91}$	70	10.0	10.0	10.0	10.0
25	0.20	1393	11.0	15.0	0.60	37	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.60}$	55	9.0	14.0	11.0	14.0	$\overline{1.86}$	52	10.0	12.0	10.0	16.0
26	2.80	1187	11.0	17.0	1.84	25	10.0	13.0	2.63	281	14.0	17.0	$\overline{1.34}$	103	12.0	16.0	11.0	14.5	$\overline{1.65}$	103	10.5	16.0	11.0	16.0
27	2.07	41	10.0	13.0	2.04	26	11.0	14.0	2.00	150	11.0	13.0	$\overline{0.83}$	218	10.0	13.0	9.0	12.0	$\overline{0.35}$	98	10.5	9.0	10.5	10.5
28	1.20	14	10.0	12.0	1.45	61	10.0	14.0	1.35	130	10.0	13.0	$\overline{0.88}$	45	9.0	8.5	9.0	10.0	0.69	450	10.0	8.0	9.0	10.0
29	0.85	10	10.0	11.0	1.35	11	9.0	10.0	1.25	89	8.0	12.0	$\overline{0.99}$	31	9.0	10.0	9.5	11.5	$\overline{0.98}$	278	9.0	9.0	9.0	10.0
30	0.58	3	9.5	10.5	1.20	27	8.0	10.0	1.00	152	6.0	10.0	$\overline{1.15}$	40	8.0	9.5	8.5	9.0	$\overline{0.55}$	38	9.0	10.0	9.0	11.0
31	0.53	4	9.0	10.0	1.00	18	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.35}$	34	7.0	6.5	7.5	7.0	$\overline{0.79}$	42	8.5	6.0	9.0	10.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (s. l. m. m.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SCOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	13.68	13.56	13.40	13.25	13.06	12.85	12.79	12.71	12.65	13.15	14.00	— 0.45	— 0.56	— 0.15
Campolongo del Friuli	11.56	11.48	11.27•	11.10•	10.93•	10.78•	10.65•	10.51•	11.66•	12.50•	11.77	— 0.35	— 0.56	0.70
Cranglio	14.33	14.20	14.06	13.89	13.74	13.59	13.45	13.32	13.96	14.90	14.58	— 0.38	— 0.53	0.39
Aiello	12.59	12.57	12.52	12.46	12.41	12.34	12.31	12.26	12.34	12.63	12.65	— 0.09	— 0.18	0.03
Ialmicco (Fornaci)	16.86	16.68	16.58	16.37	16.17	16.02	15.89	15.72	16.20	17.19	17.11	— 0.42	— 0.58	0.16
Ioannis	14.30	14.05	13.99	13.88	13.79	13.69	13.59	13.51	13.71	14.22	14.27	— 0.16	— 0.37	0.07
Trivignano	19.13	18.96	18.78	18.60	18.42	18.23	18.06	17.93	18.01	18.79	19.48	— 0.52	— 0.63	— 0.09
Sottoselva	17.61	17.47	17.26	17.12	16.94	16.83	16.81	16.81	16.81	17.45	17.84	— 0.39	— 0.53	0.10
Sevegliano	15.75	15.69	15.60	15.57	15.52	15.47	15.39	15.35	15.40	15.54	15.80	— 0.12	— 0.19	— 0.06
Palmanova (S. Marco)	»	»	18.44	18.41	18.34	18.28	18.28	18.29	18.22	18.19	18.09	»	»	— 0.10
Ontagnano (Stradalta)	17.13	17.09	17.05	16.98	16.95	16.89	16.83	16.79	16.79	16.80	17.19	— 0.10	— 0.18	— 0.12
Ronchiettis	19.71	19.65	19.58	19.51	19.45	19.36	19.27	19.18	19.11	19.15	19.81	— 0.16	— 0.25	— 0.25
Fauglis	16.96	16.94	16.91	16.86	16.83	16.79	16.76	16.75	16.81	16.80	17.01	— 0.07	— 0.13	— 0.02
Gonars (Stradalta)	18.69	18.63	18.59	18.54	18.52	18.46	18.41	18.36	18.33	18.35	18.72	— 0.08	— 0.16	— 0.13
Risano	33.41	33.32	33.22	33.09	32.98	32.84	32.72	32.59	32.49	32.37	33.55	— 0.23	— 0.41	— 0.43
Cuccana	23.18	23.13	23.07	22.99	22.93	22.86	22.79	22.71	22.65	22.65	23.26	— 0.07	— 0.30	— 0.22
Morsano di Strada	19.59	19.59	19.57	19.56	19.51	19.51	19.46	19.40	19.54	19.53	19.62	— 0.04	— 0.07	— 0.02
Morsano di Strada (Stradalta)	20.38	20.35	20.30	20.25	20.22	20.16	20.12	20.04	20.07	20.16	20.43	— 0.09	— 0.15	— 0.10
Castions di Strada	20.48	20.47	20.46	20.44	20.41	20.38	20.36	20.36	20.44	20.44	20.51	— 0.04	— 0.07	0.01
Casone di Castions (Stradalta)	22.91	22.86	22.84	22.78	22.76	22.70	22.66	22.63	22.63	22.70	22.97	— 0.10	— 0.15	— 0.07
Mortegliano	26.04	26.01	25.96	25.91	25.87	25.80	25.74	25.74	25.74	25.81	26.13	— 0.13	— 0.17	— 0.07
Carpeneto	47.59	47.52	47.45	47.42	47.33	47.27	47.22	47.12	47.09	47.13	47.71	— 0.19	— 0.21	— 0.20
Flumignano	23.26	23.25	23.23	23.22	23.21	23.18	23.17	23.17	23.23	23.25	23.27	— 0.02	— 0.06	0.03
Sclaunicco	32.10	32.04	31.99	31.95	31.92	31.84	31.82	31.81	31.77	31.73	32.22	— 0.18	— 0.16	— 0.11
Talmassons (Stradalta)	»	»	»	»	25.66	25.63	25.59	25.59	25.61	25.65	»	»	»	— 0.01
Talmassons	24.82	24.79	24.78	24.76	24.75	24.72	24.71	24.69	24.77	24.76	24.84	— 0.04	— 0.07	0.01
Flambro (Stradalta)	»	»	»	»	28.63	28.59	28.55	28.54	28.55	28.57	»	»	»	— 0.04
Pozzecco	31.68	31.60	31.57	31.52	31.48	31.41	31.38	31.31	31.18	31.33	31.75	— 0.13	— 0.17	— 0.18
Basagliapenta	39.53	39.45	39.32	39.25	39.16	39.03	38.98	38.85	38.80	38.89	39.69	— 0.26	— 0.33	— 0.25
Virco	28.14	28.11	28.10	28.08	28.05	28.04	28.01	27.99	28.05	28.07	28.18	— 0.06	— 0.08	0.00
Villacaccia	35.24	35.18	35.09	35.01	34.95	34.89	34.81	34.77	34.74	33.86	35.37	— 0.20	— 0.26	— 0.12

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**									
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	»	»	»	»	31.33	31.29	31.23	31.21	31.23	31.30	»	»	»	— 0.03
Bertiolo	29.40	29.38	29.36	29.33	29.30	29.28	29.26	29.24	29.28	29.33	29.45	— 0.07	— 0.09	— 0.01
Beano	39.67	39.60	39.49	39.41	39.32	39.22	39.07	38.97	38.90	39.32	39.85	— 0.26	— 0.34	— 0.19
Rivolto	33.89	33.86	33.82	33.77	33.71	33.66	33.62	33.61	33.66	33.75	33.97	— 0.11	— 0.17	— 0.02
Passariano	32.33	32.32	32.29	32.27	32.25	32.23	32.20	32.18	32.22	32.28	32.37	— 0.06	— 0.07	— 0.01
S. Martino	25.54	25.56	25.53	25.51	25.54	25.50	25.49	25.48	25.63	25.69	25.54	0.00	— 0.08	0.09
Codroipo	37.47	37.40	37.34	37.27	37.21	37.13	37.08	37.02	37.06	37.23	37.57	— 0.17	— 0.23	— 0.07
Goricizza	41.64	41.52	41.41	41.29	41.15	41.02	40.92	40.79	40.76	41.31	41.86	— 0.34	— 0.43	— 0.14
Pozzo di Codroipo	43.96	43.77	43.65	43.50	43.31	43.16	43.03	42.88	42.83	43.63	44.22	— 0.43	— 0.54	— 0.14
Sedegliano	48.65	48.44	48.20	48.12	47.84	47.64	47.45	47.25	47.14	47.99	48.98	— 0.55	— 0.67	— 0.30
Gorizzo	31.93	31.89	31.90	31.91	31.86	31.87	31.86	31.85	31.87	31.95	31.95	— 0.04	— 0.04	0.02
S. Vidotto	34.39	34.36	34.34	34.33	34.31	34.29	34.27	34.25	34.34	34.47	34.42	— 0.06	— 0.06	0.05
Biauzzo	41.81	41.66	41.52	41.39	41.26	41.12	41.00	40.89	40.95	42.04	42.04	— 0.38	— 0.47	0.10
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	45.40	45.13	44.95	44.79	44.61	44.40	44.26	44.12	46.86	48.98	45.85	— 0.69	— 0.65	2.14
Ponte della Delizia (ai Casali)	43.39	43.12	42.96	42.80	42.63	42.48	42.38	42.27	43.74	45.98	43.73	— 0.57	— 0.59	1.42
					PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
S. Vito al Tagliamento	25.89	25.88	25.88	25.87	25.86	25.86	25.86	25.85	25.94	26.08	25.91	— 0.03	— 0.02	0.08
Villotta di Chions	13.06	12.89	12.64	12.56	12.60	12.60	12.58	12.50	12.78	12.96	12.77	0.09	— 0.28	0.17
Pravisdomini	8.59	9.09	9.11	9.09	9.16	8.56	8.57	9.20	9.57	9.45	8.95	— 0.02	— 0.09	0.57
Oderzo	13.69	13.65	13.64	13.62	13.61	13.60	13.61	13.62	14.61	14.83	13.78	— 0.12	— 0.05	0.74
Rustignè	5.02	4.92	4.98	4.90	4.91	4.90	4.87	4.92	4.94	5.04	5.11	— 0.14	— 0.08	0.08
Ponte di Piave	6.08	6.11	6.18	6.02	6.04	6.01	5.97	5.89	6.09	6.29	6.14	— 0.02	— 0.11	0.08
Negrisia	9.97	9.96	9.97	9.95	9.95	9.95	9.96	9.96	10.10	10.26	9.99	— 0.02	— 0.02	0.16
Ormelle	15.88	15.87	15.88	15.88	15.88	15.90	15.90	15.91	16.12	16.12	15.88	0.00	0.01	0.16
Roncadelle	16.26	16.22	16.23	16.22	16.22	16.23	16.26	16.27	16.58	16.70	16.27	— 0.03	— 0.01	0.29
Cimadolmo	27.59	27.51	27.39	27.38	27.18	27.05	26.93	26.81	27.03	28.31	27.82	— 0.32	— 0.36	0.24
Tezze di Piave	31.37	31.28	31.13	31.03	30.82	30.71	30.58	30.47	30.30	30.35	31.50	— 0.24	— 0.48	— 0.41
Villanova di Falzè	102.20	102.15	102.10	102.07	102.03	102.00	101.95	101.93	102.00	102.10	102.30	— 0.15	— 0.14	0.00
Fontigo	104.94	104.91	104.89	104.87	104.90	104.86	104.91	105.12	105.20	105.81	104.94	— 0.03	— 0.03	0.50
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Pero	15.69	15.69	15.69	15.68	15.67	15.67	15.69	15.66	15.68	15.68	15.69	0.00	— 0.01	— 0.01
Maserada	27.00	26.92	26.82	26.77	26.52	26.26	26.19	25.97	25.84	25.97	27.07	— 0.22	— 0.42	— 0.50
Saltore	25.85	25.83	25.76	25.66	25.58	25.53	25.43	25.34	25.28	25.21	25.90	— 0.09	— 0.26	— 0.27
Lovadina (1)	30.42	30.35	30.27	30.24	30.05	29.87	29.78	29.70	29.70	29.78	30.77	— 0.42	»	»

(1) Dal giorno 11 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Lancenigo	22.53	22.42	22.40	22.39	22.36	22.34	22.29	22.24	22.24	22.25	22.59	— 0.14	— 0.11	— 0.10
Spresiano	32.58	32.30	32.10	31.73	31.43	31.13	30.87	30.63	30.65	30.93	33.13	— 0.80	— 0.04	— 0.55
Vedelago	30.70	30.60	30.47	30.40	30.27	30.22	30.16	30.12	30.10	30.14	30.92	— 0.33	— 0.38	— 0.14
Resana	29.84	29.82	29.82	29.84	29.81	29.86	29.82	29.78	29.82	29.84	29.83	0.00	0.00	— 0.02
Castelfranco Veneto	37.00	36.92	36.83	36.76	36.72	36.66	36.59	36.52	36.50	36.50	37.09	— 0.17	— 0.24	— 0.17
Riese	39.38	39.25	39.14	38.95	38.85	38.75	38.60	38.45	38.40	38.45	39.59	— 0.33	— 0.47	— 0.36
Castello di Godego	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Galliera Veneta	43.90	43.95	43.93	43.89	43.87	43.83	43.88	43.86	43.83	43.80	44.06	— 0.13	— 0.07	— 0.08
Rossano	46.39	46.24	46.19	46.09	46.04	45.99	45.99	45.94	45.94	45.84	46.62	— 0.35	— 0.24	— 0.12
Cittadella	43.47	43.52	43.37	43.32	43.32	43.32	43.32	43.27	43.28	43.27	43.56	— 0.11	— 0.13	— 0.05
Rosà (Ca' Dolfin)	57.82	57.67	57.55	57.17	56.85	56.67	56.50	56.36	56.17	55.90	58.16	— 0.48	— 0.88	— 0.66
Stroppari	54.67	54.20	54.08	54.07	54.05	54.03	53.92	53.90	53.75	53.70	54.85	— 0.53	— 0.30	— 0.24
Cartigliano	66.56	66.35	66.02	65.65	65.39	65.04	64.76	64.59	66.86	71.82	67.14	— 0.83	— 1.10	2.55
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.43	44.41	44.35	44.36	44.42	44.38	44.36	44.35	44.57	44.63	44.32	0.08	— 0.02	0.14
S. Pietro in Gù	43.10	43.15	43.15	43.15	43.10	43.15	43.15	43.10	43.30	43.35	43.15	— 0.02	0.01	0.11
Pozzoleone	53.75	53.72	53.63	53.61	53.55	53.47	53.41	53.38	53.35	53.70	53.76	— 0.06	— 0.19	— 0.08
Schiavon	64.63	64.46	64.25	64.07	63.77	63.47	63.27	63.06	62.86	63.14	64.97	— 0.52	— 0.81	— 0.62
Bressanvido	53.84	53.83	53.82	53.82	53.82	53.75	53.69	53.72	53.72	53.75	53.86	— 0.03	— 0.06	— 0.04
Sandrigo	59.54	59.50	59.47	59.42	59.34	59.27	59.24	59.24	59.27	60.01	59.63	— 0.13	— 0.18	0.19
Monticello Conte Otto	39.80	40.10	39.98	39.89	39.30	39.20	39.30	39.34	40.78	40.98	40.20	— 0.24	— 0.54	— 0.05
Dueville	51.72	51.36	51.44	51.40	51.20	50.97	50.96	51.20	51.40	51.40	51.98	— 0.47	— 0.38	0.20
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	48.15	48.12	48.15	48.17	48.27	48.22	48.09	47.96	47.84	47.73	48.15	— 0.01	0.05	— 0.35
S. Fermo	39.81	39.88	39.97	40.05	40.14	40.20	40.20	40.14	40.10	40.00	39.78	0.11	0.26	— 0.07
Torricello II°	39.10	39.15	39.15	39.15	39.15	39.10	39.10	38.96	38.90	38.70	39.10	0.08	— 0.01	— 0.27
Raldon	32.94	32.93	32.95	32.99	33.06	33.03	33.00	32.98	32.97	32.95	32.94	0.00	0.08	— 0.05
Madonna di Campagna	43.48	43.28	43.13	42.98	42.93	42.88	42.83	42.95	42.90	43.10	43.49	0.19	— 0.39	0.07
Spezzapietra	38.89	38.73	38.68	38.65	38.63	38.64	38.66	38.68	38.80	38.93	39.15	— 0.38	— 0.12	0.15
Serenella	42.87	42.95	43.02	42.95	43.02	43.00	42.95	42.91	43.00	43.05	42.93	0.02	0.03	0.01
Rota di Caldiero	29.05	29.03	29.05	28.83	28.93	28.88	28.97	28.95	29.16	29.25	29.05	— 0.01	— 0.14	0.22
Vago	37.90	37.85	37.83	37.84	37.83	37.81	37.78	37.84	37.88	38.05	37.94	— 0.08	— 0.05	0.11
Dossobuono	50.06	50.04	50.08	50.10	50.15	50.19	50.15	50.05	49.98	49.86	50.08	— 0.02	0.09	— 0.15
Povegliano	»	»	42.92	42.91	42.90	42.90	42.89	43.00	43.05	43.05	42.77	»	»	0.18

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Höpfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	11.35 23.55	196.0 168.0	4.55 18.10	124.5 120.0	11.20 24.0	197.0 168.5	5.10 18.20	121.0 116.5	11.50	189.0	5.10 18.40	130.0 125.0
2	11.55	194.5	5.10 18.40	134.5 123.0	12.0	195.0	5.20 19.25	131.5 121.5	0.20 12.10	163.5 188.5	5.25 19.20	138.0 127.0
3	1.15 11.35	154.0 190.5	5.35 20.5	141.5 123.0	1.40 12.0	153.0 190.0	6.15 21.0	139.5 121.5	1.50 12.5	151.0 183.5	5.45 21.0	143.0 126.0
4 ☾	12.20	179.5	21.10	127.5	12.5	180.0	21.20	126.5	12.20	176.5	20.55	128.0
5	9.20	171.5			9.20	170.0			9.40	169.0		
6	7.45 18.30	182.0 168.5	0.30 13.30	115.0 144.0	7.50 19.10	182.0 169.5	0.55 14.5	114.0 143.5	8.0 18.30	177.0 165.5	0.20 13.55	117.0 147.0
7	7.45 19.25	192.5 187.5	0.40 13.45	112.0 139.0	7.50 19.50	194.0 188.5	1.5 14.20	108.5 137.0	8.5 19.35	185.5 180.0	0.55 14.5	115.5 143.0
8	8.20 20.10	197.5 188.0	1.30 14.20	109.5 124.5	8.25 20.40	201.5 189.5	1.55 15.0	106.0 123.0	8.30 20.10	188.5 181.0	1.45 14.30	115.0 130.5
9	9.0 21.0	195.0 191.5	2.10 14.45	94.5 108.5	9.15 21.20	196.0 193.0	2.15 15.20	[91.5] 103.5	9.0 21.5	188.0 182.5	2.25 15.0	103.0 116.0
10	9.30 21.40	207.0 191.0	2.40 15.15	90.0 98.5	9.45 22.5	209.0 198.5	3.0 15.55	[87.5] 96.0	9.40 21.45	196.0 181.5	2.55 15.40	100.0 109.0
11 ●	9.15 22.25	211.0 185.0	3.15 15.45	90.5 90.0	10.5 22.45	213.0 187.5	3.25 16.20	[88.0] [87.5]	10.0 22.25	199.5 178.0	3.25 16.15	101.0 101.0
12	10.20 23.0	215.0 184.5	3.45 16.15	103.5 89.5	10.35 23.30	217.5 186.0	3.55 17.10	96.5 [87.0]	10.25 23.15	204.0 177.0	3.50 16.55	113.0 101.0
13	10.40 23.40	215.5 181.0	4.15 16.50	117.5 91.0	10.55	216.0	4.45 17.40	111.5 [88.5]	10.55 23.55	205.0 174.0	4.20 17.25	124.5 100.5
14	10.55	209.5	4.40 17.20	128.5 100.5	0.5 11.10	188.0 210.5	5.10 18.5	124.0 96.5	11.10	199.0	4.55 17.45	135.0 108.0
15	0.10 10.45	173.0 193.5	5.45 18.0	144.0 80.5	0.20 11.10	178.5 195.0	5.50 18.30	145.5 [79.0]	0.5 11.15	177.0 196.5	6.10 19.10	156.0 106.0
16	11.10	174.0	18.55	115.5	11.30	177.0	20.0	116.0	11.5	174.0	19.5	121.0
17	8.20	173.0	21.20	130.0	10.0	177.0	22.5	131.0	12.5	175.0	21.15	136.0
18 ☽	5.25	172.0	23.0	127.5	6.0	168.5	23.20	126.0	6.45	173.0	23.20	128.0
19	7.30	169.0			7.40	168.5			8.20	168.0		
20	7.40 18.50	187.5 174.0	0.15 13.50	122.5 143.5	7.50 19.20	187.5 175.5	1.0 14.20	120.0 142.5	7.55 19.5	183.5 170.0	0.50 13.55	125.0 147.5
21	7.50 19.25	204.0 185.5	0.50 14.10	136.5 141.0	7.50 19.30	203.0 189.0	1.40 15.5	132.5 141.5	8.0 19.35	198.0 183.5	1.5 14.5	133.0 148.0
22	8.0 20.10	206.5 184.0	1.20 14.15	129.5 121.5	8.5 20.30	207.0 186.5	1.55 15.5	126.5 121.0	8.10 20.20	202.5 180.5	1.25 14.55	136.5 131.5
23	8.40 20.30	207.0 205.0	1.50 14.40	128.0 131.0	8.50 20.50	205.0 206.5	2.10 15.15	125.0 126.5	8.50 20.45	202.0 195.0	2.10 15.5	135.0 137.5
24	9.0 21.0	252.5 210.0	1.55 15.40	153.0 144.0	8.25 21.0	263.5 210.0	2.10 16.15	156.0 142.0	9.10 20.55	228.0 201.0	2.10 15.40	154.5 154.0
25	9.35 21.50	238.0 248.5	3.0 15.40	141.5 146.5	9.40 21.45	237.0 259.0	3.20 16.40	137.5 146.0	9.55 22.20	228.5 230.0	2.50 15.50	147.5 157.0
26 Ⓣ	9.15 21.30	261.5 216.5	3.20 15.55	170.5 142.0	9.20 22.5	270.5 220.0	3.45 16.55	175.0 136.0	9.35 22.30	246.0 221.0	3.35 16.20	178.0 150.0
27	9.30 22.50	231.5 214.5	3.30 16.30	156.0 128.0	9.50 22.20	234.5 217.5	4.25 17.35	156.0 129.5	10.0 23.20	236.0 211.5	4.10 17.5	176.0 148.5
28	9.35 23.15	239.0 212.5	3.45 16.40	171.0 135.0	10.0 23.35	237.0 212.0	5.0 17.20	164.5 128.5	10.15	232.0	4.5 17.25	177.0 140.5
29	10.30 23.15	230.0 203.0	4.25 17.15	167.0 125.0	10.45 23.30	233.5 203.5	5.10 18.5	161.0 123.0	0.15 11.15	204.0 227.0	5.0 18.0	171.0 142.0
30	10.20 24.0	226.5 208.0	4.40 17.20	163.0 137.0	10.35	225.5	5.10 18.30	157.0 134.0	0.30 11.5	201.0 219.0	5.5 18.0	169.5 141.5
31	10.55	208.5	5.20 18.20	177.0 131.0	0.30 11.0	207.0 218.0	5.40 19.20	172.0 128.0	1.10 10.40	200.5 211.0	5.15 18.55	181.5 133.0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.10 23.5	193.0 166.0	4.20 17.35	121.0 115.0	1.45 12.20	147.5 159.0	6.30 20.30	139.0 128.5	» »	» »	» »	» »
2	11.30	190.5	4.40 18.0	129.0 118.0	12.40	162.0	21.10	124.0	»	»	»	»
3	0.10 10.40	151.0 186.0	4.55 19.45	138.0 119.0	13.40	162.5	21.35	123.0	»	»	»	»
4 ☾	12.10	175.0	21.0	122.0	11.15	159.0	22.0	122.0	»	»	»	»
5	9.10	168.0			9.30	154.0			»	»		
6	7.0 18.25	178.0 165.0	0.15 13.0	112.0 140.0	9.35	157.0	0.25	122.0	»	»	»	»
7	6.55 18.45	189.5 183.5	0.25 13.5	108.0 136.0	9.25	159.0	1.40	126.0	»	»	»	»
8	7.20 19.15	194.0 186.0	1.5 13.40	105.0 121.5	9.35 20.45	157.0 147.0	2.35 16.30	126.0 138.0	» »	» »	» »	» »
9	8.0 20.15	193.0 189.5	1.45 14.20	89.5 104.0	10.10 21.40	153.5 145.0	3.35 16.40	122.0 131.0	» »	» »	» »	» »
10	8.30 20.45	208.0 191.0	2.20 14.40	84.5 94.5	10.30 22.40	157.0 144.0	4.5 17.5	123.5 126.0	» »	» »	» »	» »
11 ●	8.50 21.20	211.5 183.0	2.45 15.15	86.0 86.0	10.35 23.50	160.0 143.5	4.20 17.30	127.0 118.5	» »	» »	» »	» »
12	9.20 22.15	215.5 182.5	3.20 15.55	98.0 86.0	10.45	164.0	4.35 18.0	134.0 117.0	»	»	» »	» »
13	9.45 22.40	214.5 180.0	3.40 16.15	112.0 85.0	10.55	164.0	18.35	116.5	»	»	»	»
14	10.0 23.50	208.0 169.0	4.0 16.55	124.5 96.0	11.15	166.0	19.5	119.0	»	»	»	»
15	9.50	190.5	6.40 17.35	133.0 77.5	10.20	163.0	19.25	113.5	»	»	»	»
16	10.5	172.0	18.50	110.0	7.0	165.0	19.40	124.0	»	»	»	»
17	10.25	167.0	19.45	124.0	8.0	170.0	22.0	132.0	»	»	»	»
18 ☽	4.35	168.0	22.40	122.0	8.15	161.5	23.55	128.5	»	»	»	»
19	7.15	166.0	23.45	118.0	9.15	156.0	22.50	130.0	»	»	»	»
20	7.20 18.30	184.0 171.0	13.15	139.0	8.50	160.0			»	»		
21	7.25 18.25	198.0 181.0	0.10 13.40	131.0 133.0	9.25	170.0	1.5	135.5	»	»	»	»
22	7.35 19.30	203.0 180.0	0.30 13.45	125.5 117.0	8.55 21.55	170.0 152.0	2.20 16.25	144.5 137.5	» »	» »	» »	» »
23	8.0 19.20	205.0 203.5	1.15 13.25	124.0 126.5	9.20 22.25	168.0 161.0	2.30 16.25	144.0 144.0	» »	» »	» »	» »
24	8.25 20.25	248.0 207.5	1.10 15.0	147.0 134.5	9.45 22.10	186.0 171.0	2.40 17.25	152.0 152.0	» »	» »	» »	» »
25	8.50 21.10	236.5 244.0	2.25 14.55	137.0 133.5	10.5 24.0	191.0 190.0	3.15 17.35	156.0 158.0	» »	» »	» »	» »
26 ○	8.30 20.45	257.5 208.0	2.15 15.20	160.0 130.0	10.0	204.0	4.5 17.30	178.5 154.0	»	»	» »	» »
27	9.35 22.35	218.0 206.5	3.10 16.10	137.0 114.5	10.30	197.0	17.50	148.5	»	»	»	»
28	9.30 23.5	233.0 208.0	4.0 16.15	162.0 128.0	10.30	197.0	18.5	150.0	»	»	»	»
29	10.5 22.25	226.5 198.5	3.55 16.35	160.5 114.0	11.10	194.0	19.25	149.0	»	»	»	»
30	10.0 23.30	222.0 204.0	4.10 16.45	155.5 131.5	11.0	189.5	19.5	145.0	»	»	»	»
31	10.25	204.5	5.10 17.45	170.0 126.0	3.10	185.5	19.20	136.0	»	»	»	»

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11.25	183.0	4.50 18.25	120.0 116.5	0.35 12.35	176.5 190.0	6.15 19.40	123.0 119.0	0.40 12.45	178.0 191.0	6.20 19.50	120.0 116.5
2	0.5 11.50	156.5 182.0	5.20 18.50	130.0 118.0	1.0 12.35	164.0 189.0	6.0 20.5	131.0 120.0	1.10 12.55	165.0 190.0	6.15 20.15	129.0 117.5
3	1.45 11.50	144.5 178.0	5.35 20.40	134.5 120.0	2.10 12.30	150.0 184.0	6.30 21.0	138.5 123.0	2.20 12.40	150.0 186.0	6.45 21.15	137.0 120.0
4 ☾	12.0	171.0	21.15	120.5	12.25	179.0	»	123.0	12.30	178.5	21.25	121.0
5	9.40	164.0			»	170.0			10.10	166.5		
6	7.50 18.20	172.0 160.0	0.30 13.25	110.0 140.0	8.25 19.0	177.0 166.0	0.50 14.5	112.0 141.0	8.40 19.20	179.0 169.0	1.20 14.30	109.0 140.5
7	7.45 19.25	180.5 175.5	0.45 13.40	107.5 135.0	8.30 20.0	184.0 180.0	1.20 14.20	108.0 136.0	8.45 20.20	187.0 180.0	1.45 15.0	106.0 134.5
8	8.15 19.50	184.5 175.5	1.35 14.5	107.0 121.5	9.0 20.40	188.0 180.5	2.15 15.0	108.0 123.0	9.20 21.0	188.0 180.5	2.50 15.35	103.0 119.5
9	8.40 20.45	183.5 178.5	2.15 14.40	93.0 106.0	9.40 21.10	186.0 182.5	3.0 15.35	94.5 109.5	9.55 21.40	187.0 183.5	3.20 16.5	88.0 104.5
10	9.10 21.15	193.5 177.5	2.45 15.10	89.0 98.0	9.55 22.10	195.0 182.5	3.15 16.0	93.0 102.5	10.20 22.20	196.5 183.0	3.50 16.40	85.0 97.0
11 ●	9.35 22.0	197.0 172.5	3.5 15.45	91.0 89.0	10.30 22.50	199.0 178.0	3.55 16.40	94.5 94.5	10.40 23.5	199.5 178.0	4.15 17.5	87.0 86.5
12	9.50 22.50	201.5 172.0	3.30 16.25	102.0 89.0	10.55 23.40	202.5 177.0	4.20 17.30	105.5 94.0	11.10 24.0	204.0 177.0	4.55 17.50	100.0 87.0
13	10.15 23.40	200.5 169.5	4.0 17.0	113.5 90.0	11.20	202.5	4.55 18.10	117.0 96.0	11.30	203.5	5.25 18.20	112.0 87.5
14	10.35 23.45	195.5 172.5	4.40 17.15	125.5 96.5	0.20 11.35	173.5 199.0	5.20 18.30	129.0 103.0	0.40 11.50	173.5 199.5	5.40 18.50	122.5 97.0
15	10.40	193.0	5.30 18.15	146.0 91.5	0.55 11.30	178.0 195.5	6.10 19.0	152.0 95.0	0.55 12.0	180.5 197.0	6.55 19.15	151.0 92.5
16	10.45	171.0	19.0	113.5	11.50	174.0	19.15	117.0	11.55	173.0	19.30	113.5
17	11.30	170.0	21.5	128.0	12.5	174.0	22.20	133.0	12.50	175.0	22.45	131.0
18 ☽	6.25	166.5	23.10	121.5	7.0	168.5	23.30	122.0	7.10	168.0	23.45	120.0
19	8.0	162.0			8.30	167.0			8.30	167.5		
20	7.45 18.45	177.0 165.0	0.45 13.30	118.0 139.5	8.35 19.30	183.0 172.0	1.10 14.35	118.5 140.5	8.45 19.40	183.5 173.0	1.35 14.45	116.5 138.5
21	7.40 19.20	192.0 180.0	0.50 13.45	126.0 140.0	8.25 20.10	196.5 186.0	1.40 14.50	127.0 143.5	8.55 20.15	196.5 188.5	2.5 15.25	124.0 141.0
22	7.45 20.10	197.0 176.0	1.15 14.15	126.0 121.0	8.40 20.55	199.0 181.0	2.15 15.30	129.5 125.0	8.55 21.15	200.5 182.0	2.40 15.30	125.0 121.0
23	8.30 20.30	196.0 190.5	1.50 14.30	126.5 128.0	9.30 21.30	198.0 194.0	2.50 15.40	128.0 130.5	9.40 21.45	198.5 195.0	3.10 16.10	124.5 126.5
24	8.40 20.50	227.0 199.0	1.40 14.50	147.0 141.0	9.40 21.40	227.0 200.0	2.45 16.30	149.5 148.5	10.0 22.0	226.5 201.0	3.5 16.50	147.0 145.0
25	9.20 21.50	224.5 228.0	2.30 15.5	137.0 146.0	10.30 22.55	225.0 228.0	3.40 16.40	140.5 155.0	10.35 23.10	225.0 228.0	4.0 17.0	138.0 154.5
26 ⊕	8.30 21.45	245.0 212.5	2.50 15.45	170.0 135.0	9.55 22.40	245.5 213.0	4.0 17.10	176.0 146.5	10.10 23.10	246.0 217.0	4.15 17.30	176.0 143.0
27	9.15 22.55	228.0 205.0	3.20 16.15	161.0 129.0	10.45 24.0	227.0 205.5	4.25 17.45	165.0 138.0	11.5	230.0	4.50 18.0	163.5 138.0
28	9.40 23.35	231.0 201.0	3.45 16.35	163.5 130.0	10.40	229.0	4.50 17.45	167.0 135.0	0.10 11.5	206.5 230.5	5.10 18.20	164.0 133.0
29	10.30 23.50	228.5 195.0	4.35 17.20	162.0 127.5	0.25 11.25	204.0 224.0	5.25 18.35	165.0 134.0	0.35 11.55	204.5 226.0	6.0 19.10	163.0 131.0
30	10.40	215.0	4.35 17.30	159.0 131.5	0.30 11.25	198.0 217.0	5.20 18.30	162.0 137.0	0.55 12.0	197.5 218.0	5.50 19.5	159.5 135.0
31	0.35 10.25	194.0 204.0	5.0 18.20	171.5 124.0	1.5 11.5	197.0 208.0	5.30 19.30	174.0 127.0	1.30 11.45	198.0 209.5	5.55 19.50	124.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	1.40 13.40	178.5 191.5	7.15 20.40	132.5 129.5	0.45 13.0	175.5 191.5	6.20 20.0	127.5 122.5	11.40	190.0	5.20 18.45	126.0 121.0
2	1.50 13.50	168.0 191.0	7.15 21.20	137.0 128.5	0.55 13.20	162.0 190.0	6.20 20.35	132.5 123.5	0.5 12.10	162.0 189.0	5.35 19.35	135.0 123.5
3	13.25	187.0	22.15	127.0	13.40	184.5	22.20	122.0	12.10	184.0	21.0	125.0
4 ☾	13.10	181.5	22.50	128.0	13.15	174.5	22.35	123.5	12.15	175.0	21.15	126.0
5	11.0	171.0			10.20	166.5			9.10	167.5		
6	9.35 20.25	180.0 171.0	2.20 15.40	117.0 147.0	9.10 19.25	175.0 164.0	2.0 15.0	113.0 144.0	8.0 18.25	177.0 164.0	0.50 13.35	115.5 145.0
7	10.0 21.20	186.5 183.5	3.10 16.0	119.5 143.0	9.10 20.30	185.0 178.0	2.35 15.0	114.5 137.0	7.50 19.15	187.0 180.0	1.0 14.10	112.5 139.0
8	10.20 22.0	189.0 182.5	4.10 16.45	122.5 134.0	9.50 21.15	187.5 180.0	3.25 16.0	115.0 128.0	8.10 19.50	189.0 182.0	1.35 14.25	111.0 126.0
9	11.0 22.45	185.5 184.0	4.50 17.15	115.0 125.0	11.0 22.30	188.0 182.0	4.10 17.0	112.0 119.0	8.40 20.40	192.0 184.0	2.45 15.15	99.5 114.0
10	11.30 22.25	194.0 183.0	5.10 18.0	116.0 123.0	11.20 23.0	196.0 180.0	5.20 17.50	112.0 117.0	9.20 21.10	199.0 184.0	3.20 15.50	97.0 105.0
11 ●	11.55	196.0	5.45 18.45	117.0 119.0	11.20 23.50	201.5 176.0	5.15 18.30	113.0 114.5	9.30 21.50	202.5 179.0	3.25 16.20	98.0 98.0
12	0.10 12.35	177.5 200.0	5.55 19.25	121.5 119.5	11.35	205.0	4.50 19.0	117.0 114.0	9.50 22.30	207.5 177.5	3.40 16.50	109.0 100.0
13	1.10 12.55	177.5 201.0	6.30 20.0	129.0 119.5	0.10 11.50	175.0 207.5	5.45 19.25	123.0 113.5	10.15 23.35	209.5 174.5	4.10 17.45	120.0 98.0
14	1.40 13.0	176.0 198.5	6.50 20.20	136.0 122.5	0.50 12.15	171.0 200.0	6.0 19.45	129.0 115.0	10.40 24.0	201.0 179.0	4.30 17.35	131.5 102.5
15	2.0 12.55	177.0 194.0	7.25 21.10	154.5 112.0	1.25 12.15	180.5 199.5	7.10 21.30	153.0 116.0	11.10	203.0	6.10 18.30	160.0 120.0
16	12.45	176.5	20.50	122.5	12.20	174.0	20.50	119.0	10.20	176.0	18.50	122.0
17	11.50	178.0	22.55	137.5	13.30	176.0	22.35	134.0	12.25	174.0	20.0	143.0
18 ☽	8.0	178.0			7.20	170.0	24.0	122.0	9.0	175.0	23.0	127.0
19	9.15	171.0	0.25	127.5	9.10	165.0			7.45	166.5		
20	9.40 20.35	185.0 176.0	2.0 15.40	124.0 146.5	9.15 20.0	182.0 167.0	2.0 15.25	120.0 141.0	7.10 18.20	182.0 169.5	0.20 13.10	124.0 144.0
21	9.45 21.0	196.5 189.5	2.40 15.55	134.5 151.5	9.25 20.40	198.5 181.5	2.0 15.40	127.0 144.0	7.30 18.30	197.5 186.0	0.30 13.25	131.0 144.0
22	9.55 21.45	198.5 182.0	3.30 16.40	138.5 135.5	9.20 21.25	205.0 179.0	3.0 16.15	131.5 129.0	7.30 19.40	204.0 181.0	1.0 14.10	134.5 130.0
23	10.40 22.25	198.5 194.5	4.0 16.50	135.5 142.0	10.0 22.0	203.0 196.0	3.15 16.25	130.0 133.0	8.45 20.10	204.0 196.5	2.10 14.50	133.0 135.0
24	10.40 23.0	227.5 202.0	3.30 18.5	157.0 160.5	10.10 22.0	225.0 198.0	3.5 16.50	149.5 148.0	8.50 20.15	230.0 202.0	1.35 15.10	152.5 148.5
25	12.0	224.5	5.10 18.20	152.0 170.0	10.30 23.30	226.0 226.0	3.40 17.0	142.0 155.5	9.10 21.30	231.0 232.0	2.30 15.25	145.0 154.0
26 ○	0.25 11.10	229.0 247.0	5.35 19.0	189.5 164.5	10.25 24.0	244.5 230.0	4.40 18.0	176.0 148.0	9.0 21.15	251.0 227.0	2.50 15.35	179.0 150.0
27	0.25 11.45	206.0 223.0	5.45 19.10	169.5 152.5	12.10	242.0	5.50 19.0	198.0 153.0	9.10 22.30	257.0 235.0	3.30 16.25	203.0 182.0
28	1.20 12.0	205.0 227.0	6.0 19.25	174.5 151.5	0.50 11.35	214.0 234.0	5.45 19.10	179.5 137.5	9.50 23.10	245.0 211.0	3.30 17.30	203.0 163.0
29	1.30 12.45	205.5 223.0	6.40 20.5	172.0 149.5	1.10 12.20	201.5 227.5	6.20 19.35	165.0 140.5	10.20 23.10	234.0 209.0	2.35 17.15	177.0 157.0
30	1.40 12.35	197.5 219.0	6.35 20.10	169.0 151.5	1.30 12.10	199.0 217.0	6.20 19.30	163.0 136.0	11.30	222.0	4.50 18.15	172.0 143.0
31	2.45 12.25	200.5 211.5	7.0 20.55	179.5 139.5	2.0 11.10	197.0 218.0	6.10 20.10	177.0 128.5	0.25 9.45	202.0 217.0	4.45 18.40	182.0 133.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	26	9.15	261.5	15	18.0	80.5	181.0
Marano Lagunare	26	9.20	270.5	15	18.30	[79.0]	191.5
S. Felice di Chioggia	26	9.35	246.0	10	2.55	100.0	146.0
Trieste	26	8.30	257.5	10	2.20	84.5	173.0
Ancona	26	10.0	204.0	15	19.25	113.5	90.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	26	8.50	245.0	10	2.45	89.0	156.0
Punta della Salute	26	9.55	245.5	10	3.15	93.0	152.5
Porto Industriale di Marghera	26	10.10	246.0	10	3.50	85.0	161.0
Pagliaga	26	11.10	247.0	15	21.10	112.0	135.0
Conche	26	10.25	244.5	10	5.20	112.0	132.5
Brondolo	26	9.0	251.0	10	3.20	97.0	154.0

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	12	10.20	215.0	12	16.15	89.5	125.5	11	3.15	90.5	11	9.15	211.0	120.5
Marano Lagunare	26	9.20	270.5	26	16.55	136.0	134.5	11	3.25	[88.0]	11	10.5	213.0	125.0
S. Felice di Chioggia	13	10.55	205.0	13	17.25	100.5	104.5	11	3.25	101.0	11	10.0	199.5	98.5
Trieste	12	9.20	215.5	12	15.55	86.0	129.5	11	2.45	86.0	11	8.50	211.5	125.5
Ancona	26	10.0	204.0	26	17.30	154.0	50.0	30	19.5	145.0	31	3.10	185.5	40.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	12	9.50	201.5	12	16.25	89.0	112.5	11	3.5	91.0	11	9.35	197.0	106.0
Punta della Salute	12	10.55	202.5	12	17.30	94.0	108.5	11	3.55	94.5	11	10.30	199.0	104.5
Porto Industriale di Marghera	12	11.10	204.0	12	17.50	87.0	117.0	11	4.15	87.0	11	10.40	199.5	112.5
Pagliaga	26	11.10	247.0	26	19.0	164.5	82.5	11	5.45	117.0	11	11.55	196.0	79.0
Conche	26	10.25	244.5	26	18.0	148.0	96.5	11	5.15	113.0	11	11.20	201.5	88.5
Brondolo	13	10.15	209.5	13	17.45	98.0	111.5	11	3.25	98.0	11	9.30	202.5	104.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità gr. per mc. a m. 4	Torbidità gr. per mc. a m. 8	Temperatura
1	11.30	182.0	2	....	....	17.0	15.30	143.0	18	....	....	18.0	18.45	116.0	15	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
2	12.0	182.0	10	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....	19.30	118.0	13	....	....	18.5	....	....	....	....	....	....
7	8.30	179.5	14	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
8	8.45	184.0	4	....	....	18.5	12.0	144.0	17	....	....	18.0	15.0	122.0	23	....	....	18.5	....	....	....	....	....	....
9	9.15	181.0	14	....	....	18.0	12.30	136.0	19	....	....	18.5	15.30	108.0	6	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
10	9.30	190.0	....	16	18	18.0	13.0	136.0	....	16	22	18.5	16.0	100.0	....	23	22	18.5	6.30	147.0	....	26	30	17.0
11	10.0	194.0	....	2	2	19.0	13.30	131.0	....	19	9	19.0	16.30	91.5	....	7	13	19.0	7.0	151.0	....	29	29	18.0
12	10.30	197.5	8	»	»	18.0	14.0	133.0	....	16	17	19.0	17.0	91.0	....	4	5	18.5	7.30	157.0	....	11	6	17.5
13	10.45	197.0	8	....	....	18.0	14.45	129.0	21	....	....	19.0	17.45	92.0	28	....	....	18.0	....	....	....	....	....	....
14	11.15	194.0	37	....	....	18.0	14.45	139.0	28	....	....	18.5	18.15	100.0	21	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
15	11.45	188.0	21	....	....	18.0	15.15	129.0	92	....	....	18.0	19.0	94.0	22	....	....	17.5	....	....	....	....	....	....
22	8.45	194.0	15	....	....	15.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
23	9.0	194.0	14	....	....	14.0	12.30	151.0	24	....	....	14.0	15.30	129.0	24	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
24	9.15	223.0	17	....	....	15.0	12.45	170.0	66	....	....	15.0	15.45	147.0	101	....	....	14.5	....	....	....	....	....	....
25	9.30	219.0	....	12	15	16.0	13.0	183.0	....	17	4	16.0	16.0	151.0	....	2	7	15.0	6.15	176.0	....	59	49	14.0
26	9.30	240.0	....	25	24	15.0	13.0	184.0	....	48	67	16.0	16.30	143.0	....	15	21	15.0	6.30	207.0	....	4	15	15.0
27	10.0	221.0	....	51	57	14.0	13.30	175.0	....	96	77	14.5	17.0	139.0	....	25	55	14.0	7.0	193.0	....	68	40	14.0
28	10.15	222.5	26	....	....	13.5	14.0	178.0	56	....	....	13.0	17.30	134.0	32	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
29	10.45	218.0	10	....	....	14.0	14.30	173.0	14	....	....	14.5	18.0	132.0	15	....	....	19.0	....	....	....	....	....	....
30	11.0	210.0	23	....	....	13.5	15.0	162.0	24	....	....	13.5	18.30	136.0	10	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
31	11.30	202.0	16	....	....	14.0	15.30	151.5	15	....	....	14.0	19.30	126.0	13	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE (1)		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● l'11	12 12	10.30 17.0	197.5 91.0	19.23 18.55	34.74 33.51	18.0 18.5
◐ il 26	25 26	9.30 16.30	219.0 143.0	19.57 18.37	35.36 33.19	16.0 15.0

(1) Nella tabella del mese precedente, il valore della salinità (S) relativa al campione prelevato il giorno 26 ore 4, al quale corrisponde il valore di 17,80 di Cl, è 32,16 invece di 32,01.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1931

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1932 - ANNO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il *vento* si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna è *segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1] alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ;≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ↔ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏋ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⟨ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - ✛ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

°, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.9	*9.6*	13.3	*6.4*	*52*	7.1	E	10	15	E	16	—	9	gocce p
2	74.8	10.9	13.6	8.4	66	3.3	SE	13	9	SE	3	—	4	
3	**75.1**	9.9	13.5	7.3	74	3.4	II Q.	16	*7*	SSE	9	—	0	≡ n'
4	73.5	11.2	13.0	8.0	75	*3.0*	II Q.	17	8	NNW	16	—	10	≡ n'
5	70.0	11.7	13.8	9.0	80	3.7	II Q.	13	10	NW	13	—	8	≡ n'
6	65.4	10.6	*12.8*	8.0	75	5.4	SE	10	21	NNW	15	0.2	7	● n" ≡ n'
7	58.6	13.7	15.0	11.5	78	11.0	II Q.	24	25	SE	13	3.6	10	● p n"
8	54.8	**13.8**	**16.0**	12.3	75	7.1	E	11	16	SE	15	2.9	6	● n' a p n"
9	52.9	13.5	14.6	**12.5**	84	**16.4**	E	23	**29**	E	10	5.4	9	● n' a p n"
10	*51.2*	13.1	14.3	11.8	**91**	7.5	E	8	19	SW	13	47.8	10	● a p n"
Media I. decade	64.8	11.8	14.0	9.5	75	6.8						59.9	7.3	
11	*53.7*	12.5	14.2	11.2	**88**	*4.9*	IV Q.	9	*16*	NW	5	—	6	
12	56.5	13.6	16.2	11.6	82	7.2	SE	6	20	SW	13	1.9	10	● n' a
13	58.4	15.0	**18.0**	12.0	85	6.9	E	7	28	SSE	20	21.6	10	● n' a p n" K n'
14	54.6	**15.5**	17.0	**14.0**	81	9.9	ORIEN.	20	27	E	19	31.0	10	● n' a p n" K n'
15	55.9	13.4	14.7	12.4	**88**	5.5	E	7	21	E	24	0.5	10	● n'
16	64.1	11.1	11.9	9.8	57	33.1	ENE	14	**47**	ENE	10	—	9	ꝛ
17	**66.6**	10.4	11.7	9.6	73	10.7	E	17	28	ENE	1	7.6	10	● n"
18	64.0	9.5	11.6	7.6	71	23.5	E	16	45	E	12	7.7	3	● n' a ꝛ
19	66.0	8.1	10.5	6.0	*49*	27.6	E	17	39	ENE	21	—	0	ꝛ
20	66.1	*6.5*	*7.9*	*5.5*	53	**35.2**	ENE	18	40	ENE	12	—	6	ꝛ
Media II. decade	60.6	11.6	13.4	10.0	73	16.5						70.3	7.4	
21	67.2	7.0	8.8	5.6	57	34.0	ENE	15	40	ENE	9	—	5	ꝛ
22	**70.4**	6.1	7.9	5.0	*56*	20.9	E	11	33	E	4	—	0	
23	69.5	6.1	8.5	4.3	60	9.3	E	18	18	E	1	—	8	
24	65.3	7.3	9.0	5.4	71	4.8	E	11	*12*	E	22	—	10	≡ n'
25	65.9	8.4	10.9	6.4	74	*4.6*	E	9	13	E	23	—	5	≡ n'
26	66.0	9.3	11.5	7.1	65	8.6	E	16	15	E	1	0.2	10	● n"
27	61.1	**10.6**	13.3	**8.3**	**84**	9.3	ESE	14	19	ESE	23	7.2	10	● n' a n"
28	*55.3*	7.9	**13.6**	5.5	77	32.9	E	14	43	ENE	24	31.4	10	● n' a p n"
29	55.6	5.8	7.0	4.9	62	**62.8**	ENE	24	**89**	ENE	21	3.4	8	● n' p ∞ ꝛ
30	64.1	*4.8*	*6.2*	*3.3*	62	36.9	ENE	13	85	E	1	—	3	ꝛ
Media III. decade	64.0	7.3	9.7	5.6	67	22.4						42.2	6.9	
Media mensile	63.1	10.2	12.4	8.4	72	15.2						172.4	7.2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' Long. Est da Roma 1° 29'
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	*9.2*	*- 0.2*	*74*	CALMA	—	10	V
2	»	13.0	3.6	84	N	—	6	
3	»	14.3	1.6	79	N	0.2	0	● n' V
4	»	12.3	0.5	86	CALMA	0.2	6	● n' V
5	»	**14.5**	3.6	84	CALMA	—	6	
6	»	13.5	0.6	86	CALMA	0.2	8	● n' ≡ n' a
7	»	12.5	8.4	89	E	9.4	10	● p n"
8	»	12.1	11.0	89	II Q.	14.0	8	● n' a n"
9	»	12.4	11.0	**94**	CALMA	33.2	10	●
10	»	11.8	**11.2**	93	SE	27.6	10	● a p
Media I. decade	»	12.6	5.1	86		84.8	7.4	
11	»	13.2	9.3	89	CALMA	0.2	3	● a
12	»	**15.7**	9.2	89	S	14.8	5	● n' a ≡ n"
13	»	14.6	**11.8**	91	II Q.	11.2	10	● n' a p n"
14	»	15.4	11.1	**93**	SSE	58.4	10	● n' a p n" ≷ p ≡ p
15	»	13.4	7.4	90	CALMA	9.4	6	● n' p
16	»	13.2	4.9	*70*	CALMA	—	4	≡ n"
17	»	10.4	4.8	88	CALMA	16.8	10	● p n"
18	»	11.6	0.5	80	E	5.0	4	● n'
19	»	9.1	*- 0.5*	*70*	SE	—	1	V
20	»	*7.0*	*- 0.5*	74	CALMA	—	7	V
Media II. decade	»	12.4	5.8	83		115.8	6.0	
21	»	8.8	- 1.4	78	E	—	3	V
22	»	8.1	- 2.8	80	CALMA	0.2	0	● n' V
23	»	6.9	*- 4.8*	88	CALMA	—	8	V
24	»	6.9	- 0.1	84	CALMA	—	10	V
25	»	**11.2**	0.9	84	CALMA	—	6	≡ n' a n"
26	»	9.2	- 0.4	89	CALMA	1.4	10	● n"
27	»	10.2	**7.0**	**97**	II Q.	11.2	10	● n' a p n" ≡
28	»	10.9	6.6	96	ENE	49.8	10	● n' a p
29	»	8.1	3.1	*67*	VARIO	5.6	7	● n' a
30	»	*4.9*	3.0	68	NE	—	3	
Media III. decade	»	8.5	1.1	83		68.2	6.7	
Media mensile	»	11.2	4.0	84		268.8	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	*8.0*	13.2	*4.5*	*71*	8.5	ENE	12	**22**	ENE	4	—	9	
2	8.9	14.4	7.0	82	7.3	ENE	11	12	ENE	4	—	4	
3	8.2	13.4	*4.5*	90	8.2	E	17	16	E	5	—	0	
4	8.6	*11.7*	4.9	94	*2.3*	E	15	10	E	6	—	10	≡ p
5	9.9	13.6	7.6	91	*2.3*	E	14	*6*	E	21	—	6	≡ a
6	8.6	12.7	4.9	**99**	4.1	E	12	10	E	7	—	7	
7	11.1	12.4	9.0	95*	6.8	E	9	18	SE	16	10.6	10	●
8	**12.3**	**14.5**	10.4	86*	7.4	ESE	9	14	ESE	17	1.0	8	● n′ a
9	11.4	13.4	9.8	95	3.8	ENE	18	10	ENE	11	5.8	10	●
10	11.6	12.8	**10.9**	97	4.9	II Q.	16	12	SSE	16	53.4	10	●
Media I. decade	9.9	13.2	7.4	90	5.6						70.8	7.4	
11	10.8	13.2	9.5	95	4.0	ENE	9	10	SSW	15	3.4	9	● n′
12	11.6	14.7	9.7	96	5.8	ENE	7	14	WSW	11	33.0	8	● n′ a p
13	12.4	**15.9**	9.8	95	**7.8**	ENE	18	**18**	ENE	1	28.2	10	● a p n″
14	**13.8**	15.7	**12.2**	**97**	5.8	II Q.	17	14	ESE	13	33.8	10	●
15	12.5	14.9	11.3	94	*1.3*	II Q.	6	*8*	ESE	23	1.2	10	● n′
16	9.9	12.0	7.2	80	2.1	SSE	7	10	SSE	13	—	9	∈ n″
17	8.8	10.9	7.2	89	3.7	II Q.	16	10	SE	11	1.4	10	● p n″
18	8.4	12.6	5.1	85	5.8	ENE	8	12	SSE	14	6.0	4	● n′ a
19	5.6	10.9	*1.5*	*78*	3.8	ORIEN.	10	14	SSE	16	—	0	
20	*4.8*	*10.1*	*1.5*	83	2.7	III Q.	13	*8*	SSE	14	—	2	
Media II. decade	9.9	13.1	7.5	89	4.3						107.0	7.2	
21	5.0	10.5	1.5	85	2.8	WSW	11	*6*	SSE	16	—	4	
22	4.0	9.0	0.7	87	3.4	SSW	7	10	SSW	12	—	1	V ≡ a p
23	*3.7*	8.5	- *0.5*	87	*2.4*	E	6	*6*	ENE	24	—	7	
24	5.5	*8.0*	3.2	83	5.4	E	11	10	E	22	—	10	
25	7.1	**12.2**	4.6	82	5.2	ENE	10	10	ESE	2	—	3	
26	6.9	10.7	3.8	86	5.6	ESE	11	12	ESE	24	—	9	
27	**7.5**	11.1	**5.9**	**97**	8.6	ENE	13	14	ESE	24	15.6	10	●
28	7.2	10.7	5.5	89	5.0	ENE	11	10	ENE	2	31.6	10	●
29	6.1	*8.0*	4.7	81	8.8	E	9	22	E	24	2.2	10	● n′
30	6.2	8.4	5.7	*64*	**23.5**	ESE	14	**36**	NE	2	—	2	
Media III. decade	5.9	9.7	3.5	84	7.1						49.4	6.6	
Media mensile	8.6	12.0	6.1	88	5.7						227.2	7.1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
4.7	*7.7*	*0.7*	*74*	NW	—	7	V
6.5	**12.8**	1.8	75	W	—	1	V
6.0	12.5	1.5	80	W	—	0	V
6.6	8.9	3.4	82	III Q.	—	8	
7.5	11.9	5.6	76	W	—	3	
6.7	10.1	2.2	84	W	2.0	8	● p n′ V
8.0	9.1	7.3	**88**	IV Q.	41.6	10	● n′ a p n″
9.5	12.0	**8.3**	84	VARIO	7.4	9	● n′ a p n″
8.3	8.7	7.9	**88**	S	21.0	10	● n′ a p n″ ≡
8.2	9.1	7.6	**88**	NNE	14.0	10	● n′ a p n″ ≡
7.2	10.3	4.7	82		86.0	6.6	
7.7	12.4	5.9	85	N	—	3	
7.7	**12.6**	5.6	83	NE	7.6	5	● n′ a ≡
6.8	8.0	6.0	**88**	S	40.0	9	● a p n″ ≡
8.7	9.8	7.6	**88**	N	35.0	9	● n′ a p ≡ n′ a
9.9	11.4	**8.3**	87	IV Q.	1.0	8	● n′ n″ ≡ a
8.7	9.7	7.7	87	N	4.6	9	● n′ a ≡
7.9	9.7	6.7	78	NW	—	8	gocce
7.5	11.3	4.2	78	IV Q.	—	4	
5.8	9.2	*2.8*	*72*	NW	—	3	
3.9	*4.7*	3.3	73	W	—	8	
7.5	9.9	5.7	82		88.2	6.6	
3.9	5.8	1.8	79	N	—	7	
3.9	9.3	1.3	80	N	—	1	V
2.6	7.1	- *1.1*	83	CALMA	—	3	V
3.3	*5.6*	1.3	85	N	—	7	≡ p
3.9	9.7	0.8	81	W	—	2	V ≡
3.9	**10.1**	0.6	81	NW	0.2	5	● n′ V ≡
5.2	6.4	3.6	**88**	W	18.4	10	● n′ a p n″ V ≡
5.9	6.6	**5.5**	86	NNE	27.8	9	● n′ a p n″ ≡
6.0	7.6	5.2	**88**	W	1.8	9	● n′ a p n″ ≡
4.5	9.8	2.8	*78*	SETT.	—	0	
4.3	6.8	2.8	83		48.2	5.3	
6.3	9.8	4.2	82		222.4	6.2	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente		Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Direzione da			
1	8.2	12.7	4.9	65	5.9	N	—	3	≡ n′
2	8.8	13.7	4.0	76	4.7	VARIO	—	1	≡ n′ V
3	8.7	13.4	5.2	83	2.7	SE	—	0	≡ n′ V
4	9.6	13.2	6.2	84	3.6	SE	—	9	≡ n′
5	9.9	12.1	7.2	85	2.2	N	—	10	≡ n′
6	10.0	11.3	9.2	89	10.0	NE	12.8	10	● p n″ ≡ n′
7	11.1	12.5	9.2	95	9.2	NE	45.1	10	● n′ a p
8	12.4	14.2	11.4	88	9.1	II Q.	—	9	≡ n′ a
9	11.4	11.9	10.8	94	6.8	NE	43.6	10	● ∞
10	11.5	11.8	10.6	94	4.2	N	14.7	10	● n′ a p n″ ∞ ≡ n′
Media I. decade	10.2	12.7	7.9	85	5.8		116.2	7.2	
11	9.8	11.6	8.7	90	3.6	N	1.3	7	● n′ n″ ≡ n′ ∞
12	10.6	13.8	9.0	89	4.3	N	18.0	4	● n′ a ≡ p n″
13	10.4	11.6	9.2	89	7.9	NE	52.5	10	● a p n″
14	13.3	14.8	10.9	92	6.4	NE	13.1	10	● n′ p n″ ∞
15	12.4	13.7	11.5	92	6.3	E	10.8	10	● n′ p ∞ p
16	10.8	11.6	9.8	81	4.7	NE	—	9	
17	10.3	11.8	9.2	69	2.2	E	—	10	
18	9.1	11.8	6.7	82	4.8	I Q.	—	2	≡ n′ a ∈ p
19	8.6	10.6	6.8	66	6.5	NE	—	9	≡ n′
20	6.7	7.8	6.0	63	4.4	NE	—	9	≡ n′
Media II. decade	10.2	11.9	8.8	81	5.1		95.7	8.0	
21	6.3	9.2	3.7	64	5.1	NW	—	2	≡ n′
22	4.6	8.6	1.7	76	3.6	IV Q.	—	0	≡ n′ V ∞ p
23	4.3	7.2	1.3	84	2.7	II Q.	—	6	≡ n′ < ⌴
24	4.5	5.8	2.8	91	3.5	I Q.	—	8	≡ p n″
25	5.1	9.7	1.2	84	4.0	N	—	0	≡ n′ V ⌴ ≡ n″
26	6.0	8.8	3.5	84	2.8	SE	—	7	
27	7.7	9.7	7.0	92	8.6	SE	39.0	10	● n′ a p n″ ≡ ∞ n″
28	8.5	9.8	6.8	92	7.7	SE	8.4	10	● n′ p n″ ∞ p
29	7.3	8.3	6.3	81	6.6	NE	6.2	10	● n′ a ∞ p
30	6.3	8.6	4.2	67	9.9	SE	—	4	≡ n″
Media III. decade	6.1	8.6	3.9	82	5.5		53.6	5.7	
Media mensile	8.8	11.1	6.9	83	5.5		265.5	7.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	46.9	5.6	11.1	- 0.1	69	0.8	MERID.	5	3	SSW	15	—	1	V
2	49.7	6.7	12.7	0.9	80	0.4	MERID.	5	2	SSW	15	—	2	V ≡ ∞
3	49.7	6.6	12.1	2.1	83	0.5	SSW	6	3	SSW	12	—	0	V ∞ p
4	47.7	7.5	12.7	2.7	84	0.2	S	4	1	VARIO	—	—	0	V
5	44.7	9.1	13.0	5.1	79	0.6	ORIEN.	4	6	ESE	10	—	6	V ∞ a p
6	39.8	8.9	10.0	7.7	95	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	2.0	10	● a p n″ ∞ ≡ p n′
7	34.1	8.8	9.0	7.7	97	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	6.0	10	● n′ p n″ ≡
8	30.2	9.2	10.9	7.9	96	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	10.2	10	● n′ a ≡
9	29.8	9.4	11.3	7.5	94	0.0	CALMA	—	—	CALMA	—	0.1	10	● n′ n″ ≡
10	25.9	10.2	11.7	9.1	89	1.4	I Q.	8	4	NW	15	3.4	10	● n′ a ≡
Media I. decade	39.8	8.2	11.5	5.1	87	0.4						21.7	5.9	
11	29.4	10.0	13.9	7.9	86	1.0	E	5	5	ENE	21	—	3	≡ ∞ p
12	33.0	7.8	10.1	6.3	91	0.7	ENE	4	5	ENE	6	10.2	7	● n′ a p n″
13	36.5	7.2	8.1	6.1	91	1.0	NE	7	5	NE	5	19.0	10	● a p n″
14	31.5	7.8	9.7	6.5	96	0.4	SE	4	1	SE	12	3.4	7	● n′ a
15	32.6	9.3	11.9	7.1	93	0.1	VARIO	1	1	VARIO	—	0.2	10	● p
16	38.9	10.8	12.9	8.3	91	0.4	IV Q.	6	2	NNW	20	4.4	10	● n″ ≡ a p n″
17	41.0	10.5	11.7	9.7	80	1.0	NNW	9	3	NNW	1	1.6	10	● n′ ≡ n′ a p
18	39.5	9.6	12.9	5.1	63	2.7	NE	8	12	NE	22	—	0	≡ n′
19	41.8	5.5	7.5	3.7	73	2.9	NE	6	9	NE	3	—	9	V
20	41.0	6.2	7.9	4.9	79	0.8	ORIEN.	5	4	ESE	9	—	10	≡ n′ a
Media II. decade	36.5	8.5	10.7	6.6	84	1.1						38.8	7.6	
21	42.2	6.1	9.0	3.1	79	0.9	ENE	6	5	SSW	13	—	6	≡ n′ ∞ a
22	45.1	4.2	8.4	1.5	87	0.2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	1	V ∞ p
23	44.2	3.5	6.9	0.7	89	0.5	III Q.	5	2	SW	12	—	3	V ∞ p
24	39.9	3.5	5.1	2.8	95	0.2	E	3	1	E	9	—	8	V ∞ p
25	41.6	3.3	7.4	0.1	93	0.1	VARIO	1	1.	VARIO	—	—	0	V ∞ p
26	41.2	4.8	8.9	1.5	91	0.3	SSW	3	1	VARIO	—	—	10	V ∞ p
27	37.1	5.4	6.1	4.7	96	0.2	VARIO	1	2	NNE	4	5.0	10	● a p n″ ≡ n′ a p
28	32.2	3.9	5.7	2.9	97	0.5	I Q.	7	3	ENE	4	34.4	10	● n′ a p ≡ n′ a p
29	32.7	7.2	9.3	3.4	89	4.6	NE	9	14	NE	20	0.2	10	● n′ ≡ n′
30	39.2	6.8	11.1	3.7	70	10.7	NE	13	16	NE	8	—	0	∞ p
Media III. decade	39.5	4.9	7.8	2.4	89	1.8						39.6	5.8	
Media mensile	38.0	7.2	10.0	4.7	87	1.1						100.1	6.4	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	44.1	5.8	11.2	1.5	66	4.3	ENE	13	13	ENE	21	—	3	⌓
2	46.9	6.8	11.8	3.2	76	1.2	I Q.	6	6	ENE	20	—	0	V
3	47.3	6.5	11.2	2.7	81	1.3	N	4	5	N	6	—	0	V ∞ p
4	45.7	6.7	11.2	3.3	82	3.9	I Q.	10	14	ENE	22	—	2	⌓ ≡ n'
5	42.5	8.9	12.3	5.5	81	2.6	SETT.	11	7	NNE	7	—	6	≡
6	37.3	9.0	10.0	8.2	91	5.3	I Q.	8	12	ENE	7	4.4	10	● p n' ≡ ≡ a p
7	31.5	8.2	8.7	8.0	96	6.6	NNW	19	9	NNW	13	22.4	10	● n' a p n' ≡
8	27.4	8.7	9.5	7.9	97	2.3	N	10	7	NNW	23	18.6	10	●
9	26.4	9.6	10.8	8.7	93	5.8	NNW	10	11	ENE	18	9.7	10	● n' a p ≡
10	23.8	10.1	11.1	9.6	90	3.2	E	6	8	E	7	3.6	10	● n' a p ≡
Media I. decade	37.3	7.0	10.8	5.9	85	3.7						58.7	6.1	
11	26.7	10.1	13.3	8.0	85	3.1	NNW	9	13	NNW	16	—	4	
12	30.3	7.2	8.9	5.8	90	4.8	NNW	12	12	NW	15	11.0	7	● n' a
13	33.4	6.7	7.1	6.4	93	4.4	ENE	14	8	N	20	22.5	10	● a p n'
14	29.3	7.9	9.1	6.7	95	2.9	NNW	12	7	NNW	18	9.7	10	● n' a p n' ≡ n'
15	29.0	9.8	11.3	8.5	95	1.3	SETT.	14	4	NNW	10	0.3	10	● n' a ≡ n'
16	36.1	10.7	12.9	9.0	86	2.4	I Q.	9	9	ENE	22	—	8	≡ n' a
17	38.2	9.4	10.1	8.7	78	4.3	ENE	17	14	ENE	10	0.2	10	● n'
18	36.4	8.8	13.0	6.5	77	3.8	IV Q.	10	11	NW	14	—	3	
19	38.3	6.0	8.2	4.5	66	3.0	NNW	13	7	NNW	10	—	8	
20	38.1	6.0	6.7	5.5	79	2.3	ORIEN.	13	8	ENE	8	—	10	
Media II. decade	33.6	8.3	10.1	7.0	84	3.2						43.7	8.0	
21	39.5	5.8	6.9	3.6	82	0.9	E	5	5	E	15	—	10	≡ n'
22	42.6	4.2	7.6	2.1	83	0.8	NE	6	4	S	15	—	1	⌓ ≡
23	42.1	3.3	6.0	1.1	81	0.8	SETT.	7	4	NNE	8	—	6	V ∞ p
24	37.5	3.9	5.6	3.1	85	1.3	I Q.	12	4	NNW	17	—	8	≡ n'
25	38.6	3.6	6.9	0.7	85	1.2	I Q.	7	6	ENE	20	—	0	V ∞ p
26	38.5	4.8	8.0	2.0	83	1.5	I Q.	9	3	NW	12	—	7	≡ ∞ p V
27	34.2	5.6	5.8	5.4	92	5.9	NNW	17	11	NNW	13	20.0	10	● p n' ≡ n' ≡ n'
28	29.1	4.3	5.7	3.4	93	5.5	NNW	17	10	NNW	7	11.0	10	● n' a p
29	29.5	6.4	8.1	4.2	80	4.6	ENE	12	10	ENE	16	0.1	10	● n'
30	35.7	6.1	8.6	4.2	68	2.3	N	8	10	ENE	1	—	0	∞ p
Media III. decade	36.7	4.8	6.9	3.0	83	2.5						31.1	6.2	
Media mensile	35.9	6.7	9.3	5.3	84	3.1						133.5	6.8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
8.9	12.3	5.3	55	17.4	NNE	21	30	NNE	2	—	8	
10.1	14.4	5.9	64	12.3	NNE	11	24	NNE	8	—	1	
9.2	13.8	5.0	79	9.0	I Q.	9	18	ENE	7	—	1	V
9.7	13.4	6.5	85	8.7	NNE	9	20	N	6	—	8	
10.9	12.7	9.4	75	4.5	NNE	9	12	NNE	3	—	10	
10.2	11.4	9.3	80	15.5	NNE	17	24	NNE	22	5.0	10	● p n'
11.5	13.8	9.5	98	23.4	NNE	13	36	NNE	5	23.9	10	●
12.3	15.3	10.5	91	16.8	NNE	14	32	NNE	23	3.8	8	● n' n'
11.6	12.4	10.6	95	28.3	NNE	23	42	NNE	10	41.0	9	● n' a p
11.4	11.8	10.6	97	7.8	I Q.	7	16	NNE	18	17.3	10	● n' a p n'
10.6	13.1	8.3	82	14.4						91.0	7.5	
10.2	11.9	9.2	91	7.3	SSW	7	18	NNE	24	0.5	6	● n' < a
10.7	13.6	9.2	91	12.9	NNE	14	26	NNE	4	12.5	6	● n' a
10.7	12.3	9.1	89	20.8	NNE	16	32	NNE	13	25.6	10	● a p n'
13.2	14.8	11.8	94	15.9	NNE	14	24	NNE	9	25.4	10	● n' a p n'
12.6	14.4	11.6	91	13.7	NNE	13	28	NNE	15	7.8	8	● n' p ⌒ p
10.7	11.9	9.5	73	18.3	NNE	18	28	NNE	9	—	10	≡ n'
10.0	11.8	8.3	62	11.6	NNE	17	22	NNE	8	—	10	
9.7	12.3	7.0	75	10.3	NNE	9	24	NNE	24	—	1	
7.7	10.1	5.4	60	14.5	NNE	13	24	NNE	22	0.2	7	● n'
5.9	7.6	3.5	59	15.2	NNE	22	22	NNE	5	—	9	
10.1	12.1	8.5	79	14.1						72.0	7.7	
6.5	9.4	2.9	58	16.4	NNE	14	24	NNE	22	—	3	
4.8	8.4	2.0	67	14.4	NNE	12	26	NNE	24	—	1	
4.5	7.5	2.0	72	8.5	WSW	8	24	NNE	1	—	7	V ⌴
4.6	6.4	3.0	80	8.8	NNE	11	18	NNE	22	—	10	
5.9	9.6	2.9	69	9.8	WSW	13	20	NNE	1	—	0	V ≡ a
6.4	10.1	3.5	76	11.5	NNE	20	26	NNE	1	—	4	
7.9	10.3	6.5	90	21.3	NNE	23	34	NNE	20	41.5	10	●
8.2	11.4	5.9	84	31.0	ENE	17	44	ENE	10	12.4	10	● n' p n' ϟ p
6.8	8.2	5.8	71	20.6	ENE	12	30	ENE	12	3.6	7	● n' a p
5.8	8.3	2.2	55	23.3	ENE	13	44	ENE	14	—	0	
6.1	9.0	3.7	72	16.6						57.5	5.2	
8.9	11.4	6.8	78	15.0						220.5	6.8	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	719.9	6.6	8.3	*4.8*	*47*	10.6	I Q.	22	18	NE	9	—	8	
2	722.6	8.7	11.5	6.6	72	5.4	S	8	14	SSW	24	—	0	
3	**722.8**	8.4	11.3	6.5	80	10.4	SW	15	21	SW	4	—	0	
4	721.7	8.4	**12.0**	6.0	88	3.5	SSW	6	*11*	SSE	19	—	7	≡ n″
5	718.5	7.1	8.7	6.1	96	5.7	II Q.	17	13	S	23	—	8	≡ n′ a n″
6	713.7	*6.0*	*6.7*	5.7	97	30.7	ENE	11	51	E	24	15.4	10	● p n″ ≡ ┐
7	706.9	9.1	10.3	6.5	**100**	43.2	E	7	**68**	E	3	11.6	10	● n′ a p n″ ≡ ┐
8	704.0	8.9	10.2	7.7	98	21.9	II Q.	20	56	E	24	0.2	8	● n″ ≡ n′ a n″ ┐
9	702.6	8.6	9.7	7.8	**100**	31.3	I Q.	23	56	E	1	19.8	10	● n′ a p n″ ≡ ┐
10	*701.3*	8.5	8.6	**8.2**	**100**	13.9	III Q.	15	22	S	12	7.8	10	● n′ a p ≡
Media I. decade	713.4	8.0	9.7	6.6	88	17.7						54.8	7.1	
11	*703.5*	7.3	8.5	6.6	98	14.5	WSW	8	27	WNW	8	0.8	6	● n′ n″ ≡ n′ n″
12	706.1	7.5	8.7	6.0	99	»	IV Q.	18	»	»	»	3.6	7	● n′ a ≡ n′ a p
13	707.9	8.1	10.1	7.3	99	»	ENE	12	»	»	»	34.2	10	● n′ a p n″ ≡ ┐
14	704.5	**9.8**	**10.5**	**8.6**	99	»	I Q.	13	»	»	»	13.0	10	● n′ p n″ ≡ p n″ ┐
15	706.0	9.2	9.7	**8.6**	**100**	»	I Q.	18	»	»	»	27.8	10	● n′ a p n″ ≡
16	713.2	6.7	9.4	5.6	93	»	ENE	15	»	»	»	2.8	10	● n′ a ≡ n′ a
17	**715.1**	6.1	7.5	4.8	78	»	I Q.	16	»	»	»	4.6	8	● a p n″ ≡ n″
18	712.8	5.7	7.9	4.7	91	»	E	8	»	»	»	—	5	
19	714.3	4.9	7.3	3.6	*75*	»	E	22	»	»	»	—	9	
20	714.2	*1.6*	*3.8*	*0.0*	81	»	NE	15	»	»	»	—	9	
Media II. decade	709.8	6.7	8.3	5.6	91	»						86.8	8.4	
21	715.5	2.8	5.3	0.9	69	»	NE	13	»	»	»	—	1	
22	**718.3**	2.9	5.1	1.1	*67*	»	ENE	12	»	»	»	—	0	
23	717.6	2.2	4.0	1.8	90	»	WNW	11	»	»	»	—	6	
24	713.6	2.1	3.7	1.6	92	»	W	9	»	»	»	—	10	≡ n′ a p
25	714.8	4.7	7.4	1.8	68	»	I Q.	18	»	»	»	—	0	
26	714.8	**5.2**	6.0	**4.1**	87	»	NNE	7	»	»	»	0.2	10	● n′ a p n″
27	709.8	5.1	**8.7**	3.8	**99**	»	ENE	7	»	»	»	19.2	10	● n′ p ≡
28	*704.7*	4.3	8.1	0.9	**99**	»	NE	11	»	»	»	3.4	10	● n′ a p ≡
29	705.2	*1.8*	*3.2*	0.8	93	»	ENE	18	»	»	»	5.2	8	● n′ a ≡ n′ a
30	711.9	2.0	5.1	- *1.0*	72	»	ENE	15	»	»	»	—	2	
Media III. decade	712.6	3.3	5.7	1.6	84	»						28.0	5.7	
Media mensile	711.9	6.0	7.9	4.6	88	»						169.6	7.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.1	8.0	13.0	3.1	*71*	3.8	NNW	12	8	NNE	13	—	9	
2	**73.6**	8.6	15.8	3.1	78	1.7	NW	8	3	NW	1	—	0	
3	**73.6**	8.1	15.6	*2.0*	85	2.3	II Q.	18	6	ESE	20	—	0	
4	72.4	7.7	15.0	2.1	88	0.6	SW	3	3	SW	17	—	5	≡ n′ a
5	69.2	9.3	12.9	4.0	88	*0.5*	I Q.	6	*2*	WSW	22	—	10	
6	64.1	10.1	*11.5*	9.0	87	9.3	NNE	12	15	NE	22	14.2	10	● p n″
7	56.1	11.9	14.0	9.6	**96**	9.0	NE	12	18	NE	9	20.6	10	● n′ a p
8	53.1	**12.0**	**16.0**	9.6	91	4.2	I Q.	17	17	NE	24	—	7	≡ n′ a
9	51.4	11.6	12.8	**11.0**	93	**13.8**	NE	14	23	NNE	9	29.0	10	● n′ a p
10	*50.0*	11.2	12.2	9.9	**96**	3.3	I Q.	1	8	NNE	18	10.0	10	● a p
Media I. decade	63.5	9.9	13.9	6.3	87	4.9						73.8	7.1	
11	*52.6*	10.2	13.1	8.4	91	3.1	III Q.	13	7	WSW	8	0.5	6	● n″
12	55.3	10.4	15.0	7.9	91	4.8	NNE	7	8	NNE	7	3.5	6	● n′
13	57.1	9.8	11.6	7.8	**96**	7.2	NNE	9	16	NNE	16	40.5	10	● a p n″
14	53.2	**12.8**	**15.4**	10.7	**96**	*2.8*	I Q.	7	»	»	»	10.2	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
15	54.6	12.4	14.1	**11.5**	94	3.9	NNE	7	10	NNE	16	22.2	10	● n′ a
16	63.0	10.5	11.9	8.1	83	6.9	NNE	13	17	NE	8	2.9	10	● a
17	65.4	9.6	11.8	7.1	78	3.0	NNE	13	7	NNE	1	1.3	8	● n″
18	62.9	9.5	12.8	7.3	85	4.1	NE	8	12	NE	23	—	3	
19	65.1	8.5	11.8	6.4	*69*	7.1	NE	16	12	NE	2	—	9	
20	**65.5**	*6.3*	*7.9*	*5.0*	*69*	**9.5**	NNE	18	14	NNE	8	—	9	
Media II. decade	59.5	10.0	12.5	8.0	85	5.2						81.1	8.1	
21	66.8	5.9	10.8	1.3	73	5.1	N	9	11	NNE	11	—	1	
22	**70.1**	3.4	9.9	- 0.6	88	2.5	NW	8	5	NNW	24	—	0	⌴
23	69.1	*3.1*	8.6	- *1.0*	88	*1.0*	NW	7	4	NW	8	—	6	V ⌴
24	64.6	3.9	*6.0*	1.7	93	1.6	NW	11	4	SSE	2	—	10	≡ n′ a
25	65.5	4.5	**11.6**	- 0.2	84	1.4	NW	6	4	WNW	24	—	0	
26	65.3	5.1	8.7	1.3	86	1.7	NW	6	6	NE	24	—	10	
27	59.7	7.5	10.9	**6.2**	**95**	7.0	N	10	17	NE	22	29.7	10	● n′ a p n″
28	*54.1*	**8.3**	10.9	6.1	90	7.8	NE	9	16	NE	8	5.5	10	● n′
29	55.4	6.6	7.5	4.3	80	9.0	I Q.	24	**20**	NE	13	5.6	10	● n′ a p
30	63.0	5.6	10.0	2.5	*67*	**9.8**	NNE	10	18	NE	24	—	1	
Media III. decade	63.4	5.4	9.5	2.2	84	4.7						40.8	5.8	
Media mensile	62.1	8.4	12.0	5.5	85	4.9						195.7	7.0	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° — Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71.8	9.5	12.5	5.9	65	15.5	NE	14	22	NE	19	—	7	gocce
2	74.6	10.5	15.7	7.4	73	8.9	I Q.	12	18	NNE	2	—	1	
3	75.2	9.3	14.5	5.4	83	4.8	MERID.	12	10	SSE	16	0.2	0	● n′ ⌓
4	74.0	10.0	13.8	6.5	86	2.8	N	6	8	NE	20	—	9	⌓
5	70.4	11.4	13.4	9.6	80	4.0	N	13	8	N	1	—	10	
6	65.8	11.0	11.7	10.0	79	18.4	N	17	34	NE	23	5.8	10	● p n″ ˥
7	57.7	13.1	14.8	10.4	89	33.4	SE	12	48	SE	14	11.8	10	● n′ a p ˥
8	55.2	13.2	17.0	10.4	86	11.3	II Q.	11	30	NE	24	—	9	⌓ ≡ a
9	53.0	12.1	14.1	11.3	89	25.5	NE	12	42	NE	11	39.0	10	● n′ a p ˥
10	51.9	12.0	13.2	10.4	90	7.2	N	7	16	N	18	12.0	10	● a p
Media I. decade	65.0	11.2	14.1	8.7	82	13.2						68.8	7.6	
11	54.4	11.4	13.3	10.3	85	9.0	WSW	7	18	WSW	12	0.2	10	● n″
12	56.9	11.4	14.2	9.7	89	9.5	I Q.	13	24	NE	6	2.6	5	● n′ a
13	58.9	11.7	15.1	9.6	90	15.6	I Q.	23	34	NE	14	15.0	10	● n′ a p n″ ˥
14	54.8	13.8	15.1	12.5	91	10.0	II Q.	9	22	NE	4	11.4	10	● n′ a p n″ K ʓ p n″
15	56.3	12.6	15.0	11.8	88	8.4	I Q.	14	16	WSW	12	6.4	9	● n′
16	64.5	11.0	12.1	9.7	72	18.8	NE	17	34	NE	12	—	10	˥
17	66.9	10.0	13.7	9.0	72	9.3	I Q.	20	20	NE	2	4.4	9	● p n″
18	64.6	10.4	12.8	8.7	75	14.9	I Q.	15	38	ENE	21	—	3	˥
19	66.5	8.5	11.5	6.6	66	19.8	NE	14	32	ENE	24	0.2	7	● n′
20	67.0	6.4	7.8	5.0	67	23.4	NE	19	32	NE	7	—	10	
Media II. decade	61.1	10.7	13.1	9.3	80	13.9						40.2	8.3	
21	68.0	6.9	9.7	5.1	66	18.5	NE	13	30	NE	1	—	2	
22	71.3	5.8	8.8	3.4	69	14.7	N	10	22	NE	2	—	0	
23	70.5	5.0	8.1	2.3	76	8.0	N	15	20	N	1	—	8	V
24	66.0	5.7	7.0	4.1	79	5.1	N	15	12	N	20	—	10	≡ n′
25	66.9	6.6	11.0	3.9	76	8.5	N	9	14	N	8	—	0	
26	66.9	6.9	9.8	4.1	81	6.8	N	15	14	N	13	—	9	═
27	61.2	8.3	13.6	6.7	91	18.2	NE	12	58	SE	24	13.0	10	● n′ a p n″ ˥
28	55.8	8.1	13.7	6.0	83	26.0	NE	16	44	SE	1	9.2	10	● n′ p ˥
29	56.9	7.0	8.0	5.7	69	43.0	NE	13	60	ENE	14	2.2	7	● n′ a ˥
30	63.9	7.3	9.9	4.0	57	46.7	ENE	21	62	ENE	12	0.2	1	● n′ ⌓ ˥
Media III. decade	64.7	6.8	10.0	4.5	75	19.6						24.6	5.7	
Media mensile	63.6	9.6	12.4	7.5	79	15.6						133.6	7.2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km. ora	Vento preval. — Direzione da	Durata ore	Velocità mass. — Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8.7	12.6	5.5	71	10.6	NNE	18	13	NNE	11	—	6	
2	10.0	14.6	5.9	78	6.7	NNE	10	13	NNE	6	—	0	
3	8.9	13.5	3.4	87	3.2	MERID.	14	8	SE	21	—	0	≡ n′
4	9.0	13.5	4.5	93	1.8	I Q.	9	5	NNE	21	—	7	≡ n′
5	8.3	11.8	4.9	94	2.3	NE	5	6	S	16	0.2	10	● n′ ≡ n′
6	10.1	11.6	9.4	83	13.9	NE	20	21	NE	14	8.8	10	● p n″
7	12.4	14.0	10.4	95	12.9	NE	9	18	SE	12	8.8	10	● n′ a p
8	11.4	12.8	9.7	96	5.5	NE	8	12	ENE	21	0.2	10	● n″ ≡ n′
9	12.2	13.9	11.4	95	10.4	NNE	18	18	NNE	15	7.2	10	● n′ p
10	11.8	12.7	10.8	95	5.2	I Q.	14	9	NE	15	5.4	10	● n′ a p
Media I. decade	10.3	13.1	7.6	89	7.3						30.6	7.3	
11	10.7	11.7	9.7	94	6.5	WSW	7	12	NE	23	—	10	
12	10.6	12.6	9.5	94	8.1	SW	9	15	NNE	4	4.6	7	● n′ a
13	10.6	11.9	8.9	97	10.1	NNE	10	20	NE	14	18.0	10	● n′ a p n″
14	12.0	13.6	10.8	96	5.7	III Q.	11	14	WSW	24	4.2	10	● n′ p n″
15	11.4	12.8	9.9	95	5.5	SW	9	11	WSW	2	7.8	9	● n′
16	10.3	11.6	8.8	87	11.0	NNE	18	17	NNE	13	—	10	
17	8.7	9.9	7.8	94	7.5	NNE	15	14	NNE	2	7.4	10	● a p n″
18	8.8	10.8	6.6	91	4.6	I Q.	11	9	NE	23	0.6	7	● n″
19	8.4	10.8	6.6	81	7.5	NNE	9	11	NNE	3	0.2	7	● n′
20	6.0	7.6	4.9	79	11.3	NNE	13	15	NNE	7	—	8	
Media II. decade	9.8	11.3	8.4	91	7.8						42.8	8.8	
21	6.2	8.8	3.8	75	9.8	NNE	13	13	NNE	11	—	0	
22	4.9	7.9	2.5	77	8.5	N	14	12	NNE	9	—	0	
23	4.4	7.4	1.4	85	5.1	WSW	9	11	N	2	—	4	
24	5.2	6.7	3.6	91	3.7	I Q.	13	7	NNE	18	—	10	≡ n′
25	6.3	8.4	3.5	87	4.2	SW	7	7	WNW	12	—	7	
26	6.0	7.8	3.4	91	2.0	NNE	15	4	NNE	10	0.2	10	● n″ ≡ n′
27	7.4	10.1	6.3	97	9.2	NNE	16	15	NNE	17	15.2	10	● a p n″
28	7.3	8.4	5.7	95	7.0	NNE	10	13	NNE	24	4.4	10	● n′
29	6.5	7.9	4.6	83	18.7	NNE	16	25	NE	14	2.0	10	● p
30	5.9	9.4	2.6	74	14.5	N	9	29	NE	13	—	2	
Media III. decade	6.0	8.3	3.7	86	7.5						21.8	6.3	
Media mensile	8.7	10.9	6.6	89	7.5						95.2	7.5	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	13.1	1.4	*72*	N	2.5	—	9	⌓
2	**16.0**	2.6	80	VARIO	3.0	—	2	⌓
3	15.9	*1.1*	85	W	2.4	—	0	V
4	*11.9*	3.1	88	NE	*0.2*	—	10	
5	15.0	8.1	81	NW	1.7	—	9	
6	13.0	8.0	85	NE	5.5	2.8	10	● p n′ ∞
7	12.0	9.0	94	NE	**15.3**	47.6	10	●
8	15.4	10.0	91	NE	10.6	14.8	10	● n′ p n′ T p
9	12.4	**10.2**	91	NNE	12.7	42.2	10	● n′ a p n′
10	11.9	9.5	**97**	NW	2.4	14.6	10	● n′ a p n′ ≡ p
Media I. decade	13.7	6.3	86		5.6	122.0	8.0	
11	16.0	6.1	90	MERID.	3.2	0.6	4	● n′ n′ ∞
12	**16.9**	7.0	91	N	3.5	12.4	6	● n′ a
13	13.0	7.0	91	N	7.8	50.2	10	● a p n′
14	14.6	**11.0**	93	I Q.	**9.8**	32.2	10	● n′ a p n′
15	14.2	**11.0**	92	I Q.	6.2	3.8	10	● n′ a
16	11.5	8.8	78	I Q.	9.2	3.4	10	● n′
17	11.9	6.3	76	N	*2.2*	—	10	
18	14.4	4.1	83	I Q.	2.9	—	1	≡ n′ a ⌓
19	12.3	*1.5*	75	I Q.	3.0	—	4	⌓
20	*9.6*	3.8	*65*	I Q.	**9.8**	—	8	
Media II. decade	13.4	6.7	83		5.8	102.6	7.3	
21	11.4	− 0.4	*73*	E	2.9	—	4	
22	11.0	− *0.6*	80	NW	3.7	—	0	⌓
23	9.8	− 1.0	85	NW	3.6	—	6	V ≡ p
24	*7.2*	1.6	84	SETT.	1.6	—	9	⌓
25	**12.9**	0.8	84	NW	2.4	—	1	V
26	12.5	0.5	84	VARIO	*1.4*	—	6	⌓ ≡ n′ a
27	9.8	5.0	84	I Q.	6.3	50.0	10	● n′ a p n′
28	9.9	5.8	84	ENE	**18.8**	44.2	10	● n′ a p n′ K n
29	8.6	5.1	83	I Q.	7.2	3.6	9	● n′ a p
30	10.0	0.0	75	ORIEN.	7.0	—	1	
Media III. decade	10.3	1.7	82		5.5	97.8	5.6	
Media mensile	12.5	4.9	84		5.6	322.4	7.0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*13.4*	*5.1*	E	—	9	
2	15.5	5.2	WNW	—	5	
3	15.2	7.1	NW	—	0	
4	15.8	7.1	SW	—	9	
5	15.6	8.9	N	—	7	
6	14.3	8.2	E	—	9	
7	15.3	10.4	ESE	5.6	10	● a p n′
8	15.1	12.0	SE	6.4	7	● a
9	**16.4**	**13.0**	ESE	4.6	10	● n′ p
10	**16.4**	**13.0**	SSW	10.6	10	● a p
Media I. decade	15.3	9.0		27.2	7.6	
11	16.6	12.8	SSW	—	2	
12	**17.3**	11.4	S	31.2	5	● n′ a p
13	**17.3**	11.3	ESE	10.4	10	● n′ a K a
14	16.5	**13.5**	SE	50.8	10	● n′ a p n′
15	16.0	12.2	W	2.2	4	● n′
16	13.8	9.9	ENE	—	8	
17	13.7	8.8	E	16.8	10	● p n′
18	13.6	8.7	ENE	0.4	4	● n′ a
19	10.2	6.7	ENE	—	0	
20	*9.2*	*5.5*	ENE	—	6	
Media II. decade	14.4	10.1		111.8	5.9	
21	10.4	5.3	NE	—	3	
22	10.3	4.4	NE	—	0	
23	10.0	*3.1*	ENE	—	7	
24	10.1	3.6	ENE	—	10	
25	13.9	4.3	NW	—	5	
26	12.9	5.1	SE	—	10	
27	14.1	8.2	ESE	17.0	10	● n′ a p n
28	**14.3**	**9.7**	ESE	31.4	10	● n′ a p
29	10.1	5.8	NE	1.4	6	● n′
30	*6.9*	3.8	NE	—	2	
Media III. decade	11.3	5.3		49.8	6.3	
Media mensile	13.7	8.1		188.8	6.6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 12′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*12.5*	*6.8*	E	—	10	
2	14.0	9.0	E	—	6	
3	13.4	7.2	NW	—	0	
4	14.5	7.0	II Q.	—	10	
5	14.8	9.8	SE	—	9	
6	14.6	7.8	E	—	10	
7	15.2	11.8	SE	9.0	10	● a p n′
8	14.6	12.4	SE	3.6	9	● n′ a p
9	**15.5**	**13.0**	II Q.	5.6	7	● n′ a p
10	14.3	**13.0**	II Q.	20.6	9	● a p
Media I. decade	14.3	9.8		38.8	8.0	
11	14.8	11.4	III Q.	0.2	7	● n′
12	16.0	11.5	II Q.	15.6	7	● n′ a
13	**16.8**	11.5	SE	31.8	10	● n′ a p n′ K n′
14	**16.8**	**13.0**	II Q.	21.8	10	● n′ a p n′ K a
15	14.8	11.6	III Q.	2.2	3	● n′
16	14.1	10.0	I Q.	—	6	
17	11.0	8.5	II Q.	7.2	10	● n′ p n′
18	12.0	9.8	IV Q.	1.4	5	● n′
19	11.0	*3.5*	E	—	0	
20	*9.5*	5.0	NE	—	5	
Media II. decade	13.7	9.6		80.2	6.8	
21	10.5	4.0	I Q.	—	2	
22	9.2	2.8	E	—	0	
23	8.8	*2.2*	E	—	6	
24	9.8	5.1	E	—	10	
25	11.2	7.0	CALMA	—	3	
26	11.0	5.9	E	0.4	10	● n′
27	12.0	9.0	SE	11.4	10	● n′ a p n′
28	13.0	9.5	II Q.	50.6	10	● n′ a p
29	10.2	6.4	NE	1.6	7	● n′ a
30	*8.2*	4.2	NE	—	1	
Media III. decade	10.4	5.6		64.0	5.9	
Media mensile	12.8	8.3		183.0	6.7	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	*13.3*	*5.8*	NE	5.8	(•) —	8	
2	16.0	8.0	NNE	5.9	—	5	
3	17.2	7.3	NE	3.9	—	0	
4	15.0	8.0	ENE	5.3	—	5	
5	16.7	10.0	NNE	3.5	—	3	
6	15.8	7.4	I Q.	11.1	—	3	
7	16.3	10.3	I Q.	*2.8*	31.0	9	● p n′
8	14.6	11.7	ORIEN.	4.4	23.2	10	● n′ a p n′
9	16.2	11.8	ORIEN.	8.0	38.8	10	● n′ a p n′
10	14.9	11.6	II Q.	17.3	58.2	10	● n′ a p n′
Media I. decade	15.6	9.2		6.8	151.2	6.3	
11	16.3	12.3	II Q.	4.5	(•) 1.3	6	● n′
12	15.7	11.6	ESE	*1.5*	62.8	10	● a p ζ
13	17.6	13.6	I Q.	2.2	20.0	10	● n′ a p n′
14	17.3	12.7	IV Q.	1.6	42.9	10	● n′ a p
15	16.7	12.0	WSW	*1.5*	—	7	
16	14.0	9.8	E	1.8	—	6	
17	13.2	8.8	N	2.8	16.6	10	● p n′
18	13.0	7.3	NE	3.2	5.2	4	● n′ a
19	10.6	6.0	ESE	6.3	—	1	
20	*8.7*	*5.2*	I Q.	9.0	—	5	
Media II. decade	14.3	9.9		3.4	148.8	6.9	
21	9.9	4.4	E	7.8	(•) —	4	
22	9.4	2.6	NNE	4.7	—	0	
23	9.2	3.6	N	4.0	—	8	
24	10.2	4.7	ENE	2.7	—	10	
25	13.6	5.9	N	3.6	—	2	
26	11.7	5.9	I Q.	3.4	} 62.4	10	● n′ ≡ n′ a
27	12.0	6.8	N	*2.3*		10	● n′ a ≡
28	12.6	6.7	E	9.7	} 29.7	10	● n′ a p
29	8.6	5.6	ENE	13.3		8	● n′
30	*6.6*	*2.2*	II Q.	12.8	—	6	
Media III. decade	10.4	4.8		6.4	92.1	6.8	
Media mensile	13.4	8.0		5.5	392.1	6.7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.2	- *6.0*	N	(•) —	1	
2	8.2	- 4.0	N	—	0	
3	10.8	- 3.0	N	—	0	
4	9.0	- 3.1	I Q.	—	0	
5	11.2	- 5.1	I Q.	—	1	
6	9.0	- 2.0	S	11.6	8	● a p n′
7	5.3	- 1.0	S	31.8	10	● n′ a p n′
8	6.8	- 0.2	S	15.1	10	● n′ a p n′
9	*4.6*	- 1.0	S	9.9	10	● n′ a
10	*4.6*	0.0	S	5.8	10	● n′ a
Media I. decade	7.6	- 2.5		74.2	5.0	
11	7.9	- 2.0	S	(•) 10.8	5	✱ △ p
12	7.0	- 2.0	S	2.4	7	△ n′
13	4.5	- 1.3	S	57.5	10	● n′ a p n′
14	7.1	- 1.0	S	36.0	10	● n′ a p
15	8.2	- 1.0	S	8.9	10	● n′ a p
16	5.4	2.0	S	4.7	10	● n′ a p ≡ a p
17	5.2	0.0	S	—	10	
18	7.2	- 2.0	N	—	0	
19	8.2	- 5.6	N	—	1	
20	*2.0*	- *6.0*	N	—	5	
Media II. decade	6.3	- 1.9		120.3	6.8	
21	4.0	- 5.1	N	(•) —	1	
22	7.7	- 4.4	N	—	0	
23	5.1	- *5.2*	N	—	5	
24	5.1	- 3.3	I Q.	—	9	
25	9.8	- 3.0	IV Q.	—	0	
26	6.4	- 3.0	S	—	6	
27	3.6	- 2.7	S	20.0	9	● a ✱ p n′
28	1.8	- 2.0	S	26.9	10	✱ n′ a p
29	2.1	- 2.4	N	7.0	9	△ n′ a
30	*1.4*	- 5.0	N	—	0	
Media III. decade	4.7	- 3.6		53.9	4.9	
Media mensile	6.2	- 2.7		248.4	5.6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	13.0	*0.2*	N	—	2	
2	14.1	3.0	CALMA	—	0	
3	13.4	2.1	CALMA	—	0	
4	13.1	2.2	NE	—	1	
5	13.8	5.0	VARIO	—	6	
6	10.3	8.5	CALMA	4.2	10	● p n′ ≡ a
7	*9.3*	8.9	CALMA	19.8	10	● n′ a p n′ ≡ a
8	17.3	8.2	N	22.8	10	● ≡ a
9	11.0	8.9	NE	6.4	10	● n′ a p
10	11.2	10.0	N	5.8	10	● n′ a p
Media I. decade	12.7	5.7		59.0	5.9	
11	15.0	8.9	VARIO	—	4	
12	10.0	6.4	NE	11.4	6	● n′ a
13	8.0	6.0	NE	24.8	10	● a p n′
14	10.1	7.5	NE	3.4	10	● n′ a p n′
15	11.5	8.5	NE	2.6	10	● n′ a p n′
16	14.4	9.0	SW	—	10	
17	18.5	10.0	SE	0.2	10	● n′ ≡ a
18	14.3	6.8	N	—	1	
19	8.4	*4.2*	NE	—	10	
20	*7.9*	5.4	CALMA	—	10	
Media II. decade	11.8	7.3		42.4	8.1	
21	7.9	5.2	E	—	9	
22	9.2	0.6	CALMA	—	1	V
23	8.2	0.6	CALMA	—	3	V
24	*5.9*	2.5	CALMA	—	7	≡ a
25	8.4	- *0.4*	CALMA	—	0	≡ a
26	9.1	1.4	CALMA	—	8	≡ a V
27	6.5	5.0	N	14.4	10	● n′ p n′
28	*5.9*	3.6	SETT.	20.2	10	● n′ p n′
29	9.5	4.0	SETT.	—	10	
30	11.4	5.4	CALMA	—	0	
Media III. decade	8.2	2.8		34.6	5.8	
Media mensile	10.9	5.3		136.0	6.6	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	15	18	17	18	17	18	18	16	14	14	16.0	15	17	16	17	16	17	14	11	12	10	14.5	10	11	10	10	11	14	11	13	13	9	11.2	13.9
				6	6	6	7	8	7	9	13	12	13	8.7	13	11	13	14	13	10	9	9	6	5	10.3	5	5	5	4	5	7	7	10	6	4	5.8	8.3
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	7	6	10	10	10	11	13	12	10	9	9.8	11	9	12	14	11	10	6	6	5	4	8.8	2	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1.5	6.7
				-3	0	-2	-3	3	-1	5	5	6	6	1.6	5	5	8	7	9	5	3	2	-2	-1	4.1	0	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-3	-2	-1.4	1.4
id.	Dalla Fiumara all' Arsa	Monte Maggiore	950	4	5	7	10	10	9	6	7	7	8	7.5	8	10	10	11	8	6	7	6	2	1	6.9	0	2	0	1	3	4	5	5	5	-2	2.3	5.6
				1	2	0	0	2	1	4	5	5	5	2.5	6	7	8	9	6	4	5	4	-1	-2	4.6	-3	-2	-2	-1	1	0	3	4	1	-5	-0.4	2.2
id.	id.	Abbazia	11	12	13	15	13	14	13	14	13	13	14	13.4	15	14	17	17	15	14	12	12	11	10	13.7	10	10	9	9	12	11	11	12	8	7	9.9	12.3
				4	9	7	6	9	7	9	12	12	12	8.7	12	11	13	13	12	9	9	6	6	3	9.4	4	3	2	4	6	5	8	7	6	4	4.9	7.7
id.	Arsa	Poglie	41	12	9	16	17	18	16	16	14	14	13	14.5	13	17	15	16	15	15	12	11	11	11	13.6	11	11	7	6	7	13	8	12	10	7	9.2	12.4
				-5	4	1	1	6	2	3	12	11	12	4.7	10	7	11	13	12	10	6	9	3	5	8.6	2	-1	-3	-3	1	1	3	10	6	5	2.1	5.1
id.	Dall' Arsa al Quieto	Parenzo	6	13	15	15	15	16	15	15	17	15	15	15.1	14	17	18	17	15	15	12	15	12	9	14.4	11	10	9	10	12	11	12	13	13	8	10.9	13.5
				4	8	5	5	4	6	11	13	12	12	8.0	12	9	9	16	12	8	8	8	2	2	8.6	2	1	1	3	3	4	4	9	7	5	3.9	6.8
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	937	6	5	9	11	7	6	12	9	7	8	8.0	8	8	11	9	9	10	3	5	3	2	6.8	0	0	3	3	4	9	5	6	1	-3	2.8	5.9
				-5	1	2	3	-6	-1	3	7	7	8	1.9	7	7	8	8	8	3	3	3	-1	-2	4.4	-2	-3	-1	-2	-1	-3	2	3	-2	-3	-1.2	1.7
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	10	10	10	12	12	12	12	12	12	12	11.4	11	12	12	13	15	12	10	9	7	7	10.8	5	5	4	5	6	10	7	11	6	5	6.4	9.5
				2	2	2	2	8	2	3	10	8	9	4.8	9	8	9	11	10	8	8	6	3	2	7.4	3	2	1	1	3	3	5	4	2	2	2.6	4.9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	11	8	8	11	14	16	20	10	12	11	12.1	11	9	10	10	12	9	7	6	4	4	8.2	2	3	2	1	1	2	3	3	2	0	1.9	7.4
				2	2	3	2	2	3	5	8	8	8	4.3	8	8	7	7	9	6	5	3	1	1	5.5	1	1	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0.2	3.3
id.	Torre	Vedronza	320	11	12	12	11	11	10	10	11	10	11	10.9	10	13	14	13	12	10	11	11	8	7	10.9	8	7	7	6	10	8	7	7	10	10	8.0	9.9
				-2	2	0	6	2	2	6	8	8	9	4.1	6	6	5	9	9	7	7	2	-2	-3	4.6	-2	-4	-3	1	0	1	5	3	4	-2	0.3	3.0
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	7	9	9	10	6	9	9	9	8	8	8.4	7	8	9	7	11	9	5	5	7	5	7.3	3	4	5	5	6	8	8	7	6	7	5.9	7.2
				1	2	2	2	2	3	5	7	6	7	3.7	4	4	5	5	7	3	2	2	0	-2	3.0	-1	-2	-2	0	1	3	4	2	-1	0	0.6	2.4
Drava	Sesto	Sesto	1518	5	9	10	10	11	10	7	7	7	7	8.3	7	5	5	5	8	3	4	4	3	0	4.4	0	-1	3	5	7	5	6	4	1	0	2.8	5.2
				-5	-2	-3	-2	-1	3	5	3	3	2	0.3	2	1	0	0	2	1	1	-4	-7	-5	-0.9	-5	-5	-5	0	-2	-3	1	-2	-3	-5	-2.9	-1.2
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	8	11	13	11	12	15	9	8	8	9	10.4	7	8	6	7	9	4	7	5	5	4	6.2	3	1	1	1	2	6	3	5	0	1	2.3	6.3
				-5	-3	2	1	-1	4	5	4	5	4	1.6	2	3	4	5	2	1	0	-1	-2	-4	1.0	-4	-1	-2	-3	-2	-2	0	-1	-2	-2	1.9	1.5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	4	6	8	9	2	6	9	5	5	4	5.8	5	6	4	6	7	7	4	3	6	5	5.3	-1	2	6	5	2	8	6	4	1	3	3.6	4.9
				-3	-3	-2	-2	-2	0	2	2	0	0	-0.8	0	0	0	1	3	4	1	1	-3	-3	0.4	-4	-3	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-2.1	-0.8
id.	Lumiei	Sauris	1300	11	10	10	10	11	10	9	5	7	8	9.1	8	10	9	11	6	6	4	6	7	5	7.2	5	6	7	6	4	6	7	4	5	5	5.5	7.3
				-3	-3	-3	-2	-3	-3	-2	3	3	3	-1.0	2	4	2	1	5	3	-2	-2	-4	-4	0.5	-4	-4	-5	-3	-2	-2	-3	1	-1	-3	-2.6	-1.0
id.	Bût	Timau	821	10	10	11	12	6	8	11	7	7	8	9.0	8	6	11	8	10	9	9	10	7	7	8.5	3	4	4	4	3	9	6	5	5	4	4.7	7.4
				-1	0	0	2	3	2	6	7	5	8	3.2	6	4	5	8	9	8	7	5	1	1	5.4	1	1	-2	0	2	1	5	2	2	2	1.4	3.3
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	12	12	12	13	18	11	11	8	9	9	11.5	9	9	13	9	11	10	9	7	11	10	9.8	5	8	11	6	5	10	7	5	5	3	6.5	9.8
				-2	-1	0	4	2	1	6	6	5	7	2.8	6	5	5	6	8	7	5	4	-1	-2	4.3	-1	-2	-3	0	1	1	4	1	1	1	0.3	2.5
id.	Fella	Pontebba	562	10	11	12	4	10	10	8	8	8	9	9.0	8	8	7	10	10	10	6	7	4	6	7.6	3	3	2	4	8	4	4	1	3	3	3.5	6.7
				-2	-2	-2	4	1	2	5	5	6	6	2.3	5	4	5	6	5	4	3	-1	-1	1	3.1	1	-1	-1	0	0	2	0	-1	0	-4	-0.4	1.7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	10	8	9	8	9	8	8	12	8	12	9.2	10	10	9	10	10	9	9	8	6	8	8.9	4	4	8	4	5	6	10	5	6	8	6.0	8.0
				-3	-2	-2	5	5	-1	5	7	6	8	2.8	5	5	5	4	7	7	5	3	-2	-3	3.6	-2	-5	-5	-2	-2	-2	-3	-4	-5	-2	3.2	3.2
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	6	11	12	8	10	10	12	10	7	9	9.5	9	10	9	9	10	9	8	9	9	7	8.9	8	9	8	8	7	8	7	8	6	4	7.3	8.6
				-2	-2	-1	2	3	-1	1	5	4	5	1.4	4	3	2	5	7	6	5	2	1	1	3.6	2	2	3	2	-1	0	2	2	2	1	1.5	2.2
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	12	12	12	11	11	5	7	6	7	7	9.0	7	7	5	4	5	8	7	7	4	0	5.4	-2	1	1	1	2	2	2	4	1	1	1.3	5.2
				-4	-5	-4	-4	-4	-3	-1	3	4	3	-1.5	3	2	0	0	3	6	4	2	-4	-4	1.2	-3	-4	-4	-3	-3	-4	-1	0	0	-3	-2.5	-0.9
id.	Ansiei	Misurina	1760	3	4	7	9	9	9	7	2	2	2	5.4	2	4	6	4	7	5	3	3	4	3	4.1	2	4	7	5	6	5	5	3	1	1	3.9	4.5
				-6	-5	-3	-3	-3	-2	-1	1	0	0	-2.2	-3	-2	-2	1	1	2	0	-3	-8	-7	-2.1	-7	-6	-4	-4	-5	-4	-3	-1	-2	-5	-4.1	-2.8

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Piave	Ansiei	Auronzo	864	6 / -3	8 / -2	9 / -2	10 / -2	11 / 0	8 / 0	10 / 2	7 / 5	8 / 5	8 / 6	8.5 / 0.9	7 / 2	8 / 2	9 / 2	7 / 5	8 / 5	10 / 7	8 / 5	8 / 3	7 / -2	4 / -2	7.6 / 2.7	5 / -1	4 / -2	5 / -4	4 / -4	4 / 0	6 / -2	5 / -1	5 / 1	2 / 1	4 / 1	4.4 / -1.1	6.8 / 0.8
id.	Piave	Perarolo	532	8 / 2	11 / -1	11 / 0	10 / 1	11 / 1	10 / 2	7 / 4	11 / 6	8 / 7	8 / 5	9.5 / 2.7	10 / 4	12 / 3	7 / 4	7 / 6	10 / 8	10 / 5	10 / 5	10 / 0	9 / 0	6 / 1	9.1 / 3.6	7 / 2	7 / 1	8 / 2	5 / -2	4 / 1	9 / -1	7 / 0	6 / 1	5 / 1	8 / -3	6.6 / 0.2	8.4 / 2.2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	4 / -5	10 / -3	11 / -2	11 / -2	11 / -3	11 / 2	10 / 1	5 / 2	4 / 1	4 / 1	8.1 / -0.8	5 / 0	3 / 0	1 / 0	2 / 1	3 / 2	4 / 2	5 / 2	4 / 1	3 / 0	3 / 0	3.3 / 0.8	4 / -3	4 / -2	3 / -3	5 / 1	1 / 0	1 / -1	2 / -1	6 / 0	6 / 0	4 / -2	3.6 / -1.1	5.0 / -0.4
id.	Cordevole	Arabba	1612	5 / -3	6 / -4	11 / -2	9 / -1	10 / 0	10 / 0	7 / 1	2 / -1	1 / 1	4 / 1	6.5 / -0.8	3 / -2	6 / 1	5 / -2	4 / 1	4 / 1	5 / 2	3 / 1	2 / -4	4 / -7	2 / -7	3.8 / -1.6	3 / -4	3 / -4	5 / -4	5 / 0	4 / 2	-2 / -9	6 / -3	0 / -2	2 / 0	3 / -4	2.9 / -2.8	4.4 / 1.7
id.	id.	Caprile	1023	6 / -2	10 / -2	11 / -2	10 / -2	10 / 0	6 / 4	6 / 4	7 / 5	6 / 5	7 / 1	7.9 / 1.1	9 / 1	9 / 1	6 / 2	7 / 5	9 / 6	6 / 4	6 / 1	7 / -3	6 / -1	4 / -1	6.9 / 1.5	8 / -1	6 / -3	4 / -2	4 / 0	6 / -1	6 / 0	5 / 1	2 / 1	5 / -1	-1 / -5	4.5 / -1.1	6.4 / 0.5
id.	id.	Agordo	611	12 / -3	12 / -3	11 / -3	12 / -3	11 / -2	11 / 0	9 / 5	6 / 6	8 / 6	8 / 6	10.0 / 0.9	8 / -1	9 / 1	11 / 2	8 / 6	9 / 6	10 / 6	8 / 6	8 / 3	10 / 0	8 / 1	8.9 / 3.0	7 / 0	7 / 0	7 / -4	6 / 0	7 / -2	8 / -2	8 / 0	5 / 2	6 / 2	7 / 0	6.8 / -0.4	8.6 / 1.2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	5 / 0	4 / 0	5 / 1	5 / 1	5 / 2	5 / 4	5 / 5	6 / 4	6 / 4	6 / 4	5.2 / 2.5	5 / 3	5 / 3	6 / 3	6 / 4	6 / 5	6 / 6	6 / 3	4 / 3	4 / 2	4 / 0	5.2 / 3.2	2 / 1	1 / 0	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	3 / 2	3 / 2	2.3 / 1.5	4.2 / 2.4
Brenta	Brenta	Pergine	480	11 / 0	8 / 1	12 / 0	9 / 0	9 / 1	10 / 2	8 / 6	8 / 7	9 / 7	9 / 6	9.3 / 3.0	11 / 6	8 / 4	7 / 5	8 / 7	10 / 8	11 / 7	8 / 5	10 / 4	7 / 4	6 / 4	8.6 / 5.4	5 / 3	6 / -1	6 / 0	5 / -1	6 / 0	6 / 2	6 / 3	5 / 3	6 / 3	6 / 1	5.7 / 1.3	7.9 / 3.2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	6 / -5	4 / -3	7 / -1	9 / 0	10 / 0	12 / 2	8 / 1	4 / 1	5 / 1	5 / 2	7.0 / -0.2	7 / -1	5 / -1	7 / 0	5 / 1	5 / 2	5 / 2	4 / 1	3 / 0	5 / -3	3 / -2	4.9 / -0.1	-1 / -3	1 / -3	7 / -3	5 / 0	6 / -1	10 / 0	6 / -1	6 / 0	1 / -1	3 / -2	4.4 / -1.4	5.4 / -0.6
id.	Valstagna	Gallio	1090	6 / -2	6 / -1	6 / -1	7 / -1	5 / 0	7 / 2	7 / 4	7 / 5	7 / 4	6 / 4	6.4 / 1.4	6 / 0	7 / 3	9 / 2	9 / 5	9 / 6	8 / 5	6 / 3	5 / 1	5 / 1	4 / 1	6.8 / 2.7	0 / -2	1 / -3	3 / -3	3 / -1	2 / -1	1 / -1	4 / 1	5 / 2	4 / 2	5 / 0	2.8 / -0.6	5.3 / 1.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	7 / -2	6 / -1	7 / 0	9 / 0	8 / 1	9 / 3	7 / 4	6 / 4	6 / 3	5 / 4	7.0 / 1.6	5 / 3	8 / 2	5 / 2	5 / 3	7 / 6	8 / 5	5 / 2	4 / 2	6 / 1	4 / -2	5.7 / 2.4	-1 / -2	0 / -2	4 / -2	5 / 0	3 / 0	8 / -1	5 / 0	3 / 0	2 / 1	4 / -1	3.3 / -0.7	5.3 / 1.1
id.	Ghèlpach (Astico)	Asiago	999	7 / -6	8 / -5	9 / -6	10 / -5	9 / -4	12 / -3	9 / 2	8 / 6	8 / 5	7 / 5	8.7 / -1.1	6 / -1	10 / 0	11 / 1	8 / 4	10 / 6	9 / 6	8 / 3	5 / -1	8 / -1	5 / -1	8.0 / 1.6	0 / -1	2 / -5	7 / -6	6 / -5	3 / -4	9 / -5	7 / -1	8 / -1	5 / 2	5 / -3	5.2 / -2.9	7.3 / -0.8
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	11 / 0	10 / 1	11 / 1	12 / 6	9 / 1	9 / 6	7 / 7	9 / 9	9 / 7	9 / 8	9.6 / 4.6	8 / 3	9 / 4	13 / 7	14 / 9	11 / 9	9 / 8	7 / 4	8 / 2	9 / 3	7 / 2	9.5 / 5.1	3 / 2	5 / -2	7 / -2	7 / -1	4 / -1	8 / 0	9 / 4	6 / 6	6 / 4	5 / 1	6.0 / 1.1	8.4 / 3.6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	8 / -4	8 / -4	7 / -3	9 / -2	7 / -3	7 / -1	4 / 0	4 / 1	4 / 1	5 / -1	6.3 / -1.6	4 / 0	6 / -4	5 / -3	4 / -4	6 / 0	6 / 2	6 / 0	5 / -3	4 / -4	3 / -2	4.9 / -1.8	3 / -7	8 / -6	5 / -1	8 / -3	8 / -3	7 / -2	8 / -1	3 / -5	2 / -4	3 / -4	5.5 / -3.6	5.6 / -2.3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	5 / 0	5 / -1	4 / -3	9 / -2	5 / -1	6 / -3	4 / -2	3 / 0	4 / 1	5 / -1	5.0 / -1.2	4 / -2	3 / -3	4 / -4	2 / -5	1 / -2	2 / -3	2 / -4	1 / -2	3 / -3	2 / -5	2.4 / -3.3	1 / -6	0 / -6	1 / -4	1 / -7	2 / -6	1 / -4	3 / -3	2 / -5	1 / -6	2 / -5	1.4 / -5.2	2.9 / -3.2
id.	Adige	Silandro	706	10 / 1	8 / 0	8 / 0	9 / 1	9 / 1	9 / 3	8 / 5	8 / 6	8 / 6	9 / 6	8.6 / 2.9	9 / 4	9 / 4	10 / 3	7 / 4	8 / 5	9 / 6	9 / 7	8 / 5	9 / 2	6 / 2	8.4 / 4.2	5 / 2	5 / 1	5 / -1	5 / 0	4 / 1	6 / 1	6 / 1	5 / 2	4 / 2	7 / 3	5.2 / 1.2	7.4 / 2.8
id.	Senale	La Madonna	1497	5 / -3	6 / -1	5 / 1	6 / 0	5 / 1	7 / 3	5 / 2	6 / 1	6 / 0	5 / 0	5.6 / 0.4	4 / -2	4 / -1	5 / 0	5 / 1	4 / 2	4 / 1	5 / 0	5 / -1	3 / -2	4 / -3	4.3 / -0.5	3 / -3	2 / -4	3 / -3	1 / -5	0 / -6	-2 / -7	0 / -4	0 / -3	2 / -3	2 / -1	1.3 / -3.9	3.7 / -1.3
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	9 / -5	10 / -4	9 / -5	9 / -5	8 / -5	8 / -6	8 / -6	8 / -5	8 / -5	9 / -4	8.6 / -5.0	8 / -5	8 / -4	9 / -3	9 / -4	8 / -6	8 / -4	8 / -4	7 / -5	7 / -5	7 / -4	7.9 / -4.4	6 / -4	6 / -3	6 / -4	6 / -4	5 / -4	5 / -4	4 / -2	4 / -3	4 / -5	0 / -6	4.6 / -3.9	7.0 / -4.4
id.	Passirio	Monteneve	2332	11 / -4	8 / -3	8 / -5	7 / -5	7 / -6	0 / -3	3 / -2	5 / -3	1 / -4	2 / -6	5.1 / -4.1	3 / -5	5 / -6	5 / -1	6 / -2	8 / -1	4 / -2	6 / -3	4 / -9	6 / -5	6 / -5	5.3 / -3.9	3 / -6	4 / -7	6 / -4	4 / -1	6 / -4	5 / -3	7 / -2	5 / -4	4 / -5	2 / -8	4.6 / -4.4	5.0 / -4.1
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	7 / -4	7 / -4	10 / -3	9 / -2	6 / -2	8 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1	5.7 / -1.0	4 / 0	7 / -1	3 / -1	7 / 0	7 / 3	6 / 3	5 / 2	4 / -1	6 / -4	4 / -3	5.4 / -0.2	1 / -2	4 / -3	4 / -3	4 / 1	5 / 1	6 / 0	4 / 0	2 / -2	3 / 0	3 / -3	3.6 / -1.1	4.9 / -0.8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	4 / -3	4 / -3	5 / 0	6 / 0	7 / 0	8 / 4	7 / 5	8 / 6	6 / 3	7 / 4	6.2 / 1.6	6 / 3	5 / 4	5 / 3	6 / 4	6 / 4	7 / 3	7 / 5	4 / 0	3 / -4	4 / 0	5.3 / 2.2	4 / -1	5 / 0	4 / 0	6 / 0	5 / 0	4 / 0	6 / 1	5 / 0	6 / 1	5 / -1	5.0 / 0.0	5.5 / 1.3
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	7 / -4	6 / -3	9 / -2	9 / -1	9 / -1	9 / 1	6 / 3	7 / 3	7 / 3	8 / 4	7.7 / 0.3	5 / 1	6 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 2	7 / 3	7 / 2	5 / 1	6 / -4	4 / -2	5.6 / 0.6	3 / -1	5 / -1	7 / -1	6 / 0	7 / 0	9 / 0	5 / 0	4 / 0	3 / 0	3 / -3	5.2 / -0.6	6.2 / 0.1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
				Temperatura massima e minima del giorno:																																	
(segue) Adige . . .	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	7 -2	6 -3	10 -1	9 -1	10 -1	10 0	10 4	9 5	10 4	10 5	9.1 1.0	8 4	9 3	6 1	6 2	8 5	10 5	9 3	6 2	7 -3	4 -3	7.3 1.9	4 -3	5 -2	6 -4	5 -3	10 -2	7 -1	8 2	9 2	7 1	8 2	6.9 -0.8	7.8 0.7
id.	Aurino (Rienza) . .	Casere	1600	10 -5	10 -4	10 -4	8 -4	7 -4	6 0	5 1	5 1	8 1	1 1	7.0 -1.7	6 -4	6 -2	4 -5	6 0	7 0	5 1	3 1	2 -4	2 -10	1 -8	4.2 -3.1	4 -1	4 -6	6 0	5 -3	4 -2	3 0	3 -2	4 -2	3 -2	0 -7	3.6 -2.5	4.9 -2.4
id.	Gadera (Rienza) . .	Corvara	1558	8 -3	8 -3	9 -3	10 -2	10 -3	6 2	5 2	4 2	5 3	5 4	7.0 -0.1	4 -1	6 2	6 -1	5 2	4 1	6 1	5 2	4 -3	4 -5	3 -4	4.7 -0.6	4 -5	6 -3	5 -2	6 -1	9 -1	6 0	5 2	6 2	5 -1	-1 -8	5.1 -1.7	5.6 -0.8
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	5 -7	10 -6	11 -4	12 -3	12 -4	14 -3	9 3	7 2	9 2	7 2	9.6 -1.8	6 -1	7 -1	5 -2	3 -1	5 1	7 1	6 0	6 -2	6 -7	3 -5	5.4 -1.7	4 -4	4 -4	9 -5	7 -1	6 -1	13 -3	8 -2	5 -1	3 -2	3 -8	6.2 -3.1	7.1 -2.2
id.	Rienza (Isarco) . .	Maranza	1415	5 -3	5 -1	7 0	8 0	8 0	7 3	6 2	6 3	6 2	4 3	6.2 0.9	6 2	5 0	3 0	6 0	8 2	8 3	4 1	4 0	3 -3	0 -4	4.7 0.1	2 -3	2 -3	4 -2	4 0	8 2	5 0	4 0	3 -0	2 -2	0 -3	3.4 -1.1	4.8 0.0
id.	id.	Spinga	1105	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Isarco	Castello di Presule	868	8 0	7 2	8 1	8 1	9 2	9 2	8 5	7 5	9 5	9 6	8.2 2.9	8 6	9 3	7 2	5 3	8 3	10 6	9 5	8 3	7 -1	5 1	7.6 3.1	3 1	4 0	5 -2	5 1	3 1	6 1	7 2	7 0	3 1	6 2	4.9 0.7	6.9 2.2
id.	Tàlvera (Isarco) . .	Vanga	1085	9 -2	10 -1	10 0	11 0	12 1	11 5	8 4	7 4	10 3	10 4	9.8 1.8	7 3	13 1	7 1	8 3	9 4	12 5	10 4	7 0	13 -2	8 1	9.4 2.0	4 1	7 0	9 0	8 2	4 0	14 2	13 4	6 2	6 3	8 0	7.9 1.4	9.0 1.7
id.	Noce	Peio	1580	9 -2	10 -2	40 0	9 0	8 -1	7 0	7 1	7 1	6 1	6 -1	7.9 -0.3	9 -1	11 0	8 -1	7 -1	8 2	8 3	7 2	7 1	8 -1	7 -2	8.0 0.2	8 -3	8 -2	10 -2	8 -2	9 -2	10 -3	7 -2	7 -2	7 -1	10 -2	8.4 -2.1	8.1 -0.7
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	7 1	6 0	6 0	7 0	8 0	8 1	6 2	4 1	7 4	8 5	6.7 1.4	7 1	8 1	6 1	5 1	8 4	9 5	9 5	7 4	6 0	5 0	7.0 2.2	3 -1	3 -1	3 -1	4 0	5 1	6 1	5 1	5 0	3 1	4 1	4.1 0.2	5.9 1.3
id.	Rabbi (Noce) . . .	Piazzola di Rabbi	1310	3 0	2 0	2 0	3 1	3 0	4 1	3 2	3 2	3 2	4 3	4.0 1.1	3 1	3 1	2 0	2 1	4 2	4 3	4 2	3 0	1 -1	1 0	2.7 0.9	0 -1	0 -2	0 -1	1 -1	2 1	3 1	1 0	1 0	1 0	1 0	1.0 -0.3	2.6 0.6
id.	Pescara (Noce) . .	Provès	1440	5 -1	5 -1	5 0	6 0	6 0	6 2	4 2	5 2	4 3	5 3	5.1 1.0	5 1	5 1	5 1	4 2	7 3	7 4	5 3	3 0	4 -1	2 0	4.7 1.4	3 -1	1 -2	3 -1	4 0	3 1	6 1	5 1	3 1	2 0	5 1	3.5 0.1	4.4 0.8
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	5 4	4 4	5 -2	6 -2	6 -1	6 -1	6 3	7 3	5 4	7 3	5.7 1.5	6 2	5 0	5 0	4 3	7 3	7 4	7 4	5 0	3 -3	4 -3	5.8 1.0	3 0	3 -3	4 -3	4 -4	3 -1	7 -1	5 -1	3 0	4 0	4 -1	4.0 -1.4	5.0 0.4
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 -1	20 1	19 0	19 0	21 2	10 7	10 8	11 8	11 8	11 9	14.8 4.2	21 6	11 5	10 4	11 6	12 8	15 8	11 9	21 4	15 3	7 4	13.4 5.7	8 3	17 0	14 -2	6 0	12 -1	16 -1	7 3	7 3	9 3	21 2	11.7 1.0	13.3 3.6
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-3 -8	-3 -7	-3 -7	-2 -5	-2 -5	-2 -3	3 -2	0 -2	-1 -2	0 -2	-1.3 -4.3	-2 -4	-1 -5	-1 -4	3 -1	2 -1	0 -2	1 -3	-1 -6	-2 -8	-3 -7	-0.4 -4.1	0 -5	0 -3	-1 -2	3 -1	3 -2	4 -1	1 -2	0 -3	2 -5	-4 -14	0.4 -3.8	-0.4 -4.1
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	10 -2	9 -1	9 -1	11 0	10 1	11 2	9 4	6 5	8 5	8 5	9.1 1.8	7 5	10 2	8 1	5 3	8 5	8 6	9 6	8 3	8 -1	6 -1	7.7 2.9	3 1	3 0	6 -1	6 -1	4 1	8 0	9 1	5 1	3 1	3 -1	5.0 0.2	7.3 1.6
id.	Adige	Monte Bondone	1820	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Fersina	Palù	1400	6 -1	5 -1	5 0	8 3	8 3	8 4	7 3	6 3	7 4	5 5	6.5 2.3	6 3	5 2	3 2	4 2	8 3	8 5	7 3	5 2	5 2	5 0	5.6 2.4	0 2	3 -2	4 -1	4 2	7 3	7 2	6 2	4 2	3 2	4 0	4.2 1.2	5.4 2.0
id.	Cavallo (Ross) . .	Folgaria	1168	9 -4	9 -3	9 -2	9 -1	10 0	8 2	9 3	9 3	9 3	10 3	9.1 0.4	10 1	8 3	9 2	8 3	9 4	8 3	7 2	9 0	6 -1	7 -1	8.1 1.6	5 -2	6 -1	5 0	6 1	6 0	7 -1	6 0	4 0	5 1	5 0	5.5 -0.2	7.6 0.6
id.	Adige	Ronzo	974	9 1	8 2	10 3	10 2	10 3	11 4	8 6	9 6	9 6	8 6	9.2 3.9	8 6	9 5	9 4	6 4	9 6	10 6	9 5	9 3	9 3	8 2	8.6 4.4	4 0	5 0	5 -1	6 2	6 1	3 2	7 3	5 3	6 2	6 2	5.3 1.4	7.7 3.2

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre è in generale superiore al valore normale, come appare dal seguente specchietto; fanno eccezione solo Venezia e Venda. Le maggiori differenze in eccesso sono registrate a Bolzano (1°,7), a Pisino (1°,3), a Gorizia (0°,8).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	7,6	10,2	8,6	6,3	8,9	9,6	8,4	6,0	8,7	8,8	6,7	7,2
Val. medio	6,3	9,3	7,8	4,6	7,8	10,2	8,0	6,4	7,6	7,2	6,6	5,5

2. A partire già dall'ultimo giorno del mese precedente e nella prima decade di questo novembre, la temperatura media ha andamento crescente; però, specie nei primi quattro giorni, col cielo sereno, l'escursione diurna è così ampia che, mentre da una parte nella minima diurna il termometro ha segnato valori molto prossimi agli estremi mensili, d'altra parte in qualche località la massima diurna è stata anche la massima mensile, come al 2 a Padova (15°,8), a Rovigo e a Belluno; al 4 al Venda (12°,0). Tra l'8 e il 13 furono raggiunti i massimi del mese anche nelle altre località: all'8 a Venezia (17°,0), all'11 a Trento e a Bolzano, al 13 a Trieste e a Gorizia e al 14 a Vicenza.

In seguito la temperatura andò diminuendo attraverso ad oscillazioni delle quali una presenta il minimo (ed è il minimo principale del mese) quasi ovunque tra il 23 e il 24 e un massimo, secondario però, tra il 27 e il 28. Il minimo assoluto del mese si verificò il 23 a Padova (-1°,0), a Venezia (2°,3); al 30 al Venda (-1°,0) e a Trieste.

L'ampiezza dell'escursione media è di 13°,0 al Venda, 14°,7 a Venezia, 16°,8 a Padova.

3. In 9 giorni (dall'1 al 5, il 22 e 23 e il 25 e 26) la minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori fra Padova e Venda si verificarono al giorno 3 (4°,5) e al giorno 4 (3°,9). La differenza minore è 1°,7 all'1 e al 22; tutte le altre differenze sono comprese tra questi estremi. Si può aggiungere che in alcuni giorni, come al 2, 3, 4 e al 25, 26, anche la massima al Venda fu superiore alla massima di Padova, ad indicarci che in quei due periodi (di 3 giorni il primo, di 2 giorni il secondo) la temperatura di Padova fu costantemente inferiore a quella al Venda, ossia ad indicarci la permanenza dell'inversione termica.

Allo scopo di fornire un'idea dell'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	954	1264	1499	1778	2236
Numero di stazioni	15	9	11	16	12	12	4	2
Temper. media prima decade .	11,0	8,0	6,5	5,0	3,9	3,4	1,9	−1,2
Temper. media seconda decade .	11,0	8,4	6,5	5,1	3,5	2,3	1,2	−0,8
Temper. media terza decade . .	6,8	4,9	2,8	2,1	1,7	1,2	0,2	−0,8
Temperatura media mensile . .	9,6	7,1	5,3	4,1	3,0	2,3	1,0	−0,9

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore normale; l'eccesso fu forte a Bolzano, a Vicenza, a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1931	6,7	7,2	7,1	6,2	6,8	7,2	7,0	7,5	7,0	6,8	6,4
Val. medio	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,3	5,6	4,4

5. Al principio del mese la neve copriva il terreno alle quote oltre i 2000 metri, con un manto di spessore maggiore di 10 cm. Con le precipitazioni che s'iniziarono al 7 il manto nevoso si estese a coprire anche quote minori, sin verso i 1500 metri; la neve comparve anche più in basso, ma ivi si sciolse nel giorno stesso in cui cadde, essendo mista ad acqua; tra il 10 e il 12 lo spessore del manto fu tra 100 e 115 cm. a Monteneve (m. 2332), attorno ai 50 cm. verso i 2000 m., 10 cm. verso i 1600. Nei giorni successivi lo spessore andò diminuendo sino a 75 cm. a Monteneve, e scomparve del tutto sotto ai 2000 m. sino a che nei due ultimi giorni del mese si ebbe un nuovo rifornimento più generale, anche a quote inferiori ai mille metri, rifornimento che portò lo spessore a 120 cm. a Monteneve, tra i 70 e gli 80 cm. verso i 2000 m. e solo 10 cm verso i mille metri; qualche località verso i mille metri (Vipiteno m. 945) all'ultimo del mese era scoperta del tutto.

6. La *quantità delle precipitazioni* in tutta la regione supera il valor normale calcolato da molti anni. Nella Venezia Giulia e in quella Euganea il rapporto in generale è più che doppio (Fiume rapporto 2,27, Pola, 2,12, Trieste solo 1,89, Conegliano 2,76, Padova 2,83 ecc.); invece nella Venezia Tridentina tale rapporto è tra 1 e 2 (Trento 1,42, Silandro 1,14).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1931	392,1	268,8	188,8	172,4	227,2	431,8	222,2	234,2	220,5
Valore medio	172,8	107,0	89,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	2,27	2,51	2,12	1,89	1,71	1,48	2,27	2,76	2,59

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1931	133,6	195,7	95,2	265,5	487,2	133,5	136,0	100,1	37,7
Valore medio	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,0
Rapporto	2,41	2,83	1,19	2,37	2,15	1,42	1,39	1,89	1,14

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* ci mostra nettamente disegnata la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi. Una prima area troviamo sulla parte orientale dei Lessini (Staro mm. 700, Pian delle Fugazze mm. 646), altra a Sud del Grappa (mm. 609 a Loria, mm. 520 a Castelcucco), una terza che abbraccia gli altri affluenti del Meduna (Rio Stavalins mm. 833, Poffabro mm. 874, Chievolis mm. 918 *totale mensile massimo della regione*), un'altra alle sorgenti del Torre (Musi mm. 673). Nelle Alpi Giulie si riscontra la solita area di massimo attorno a Montenevoso (mm. 584 a Ca' di Caccia, mm. 591 a Monte Lissina).

Allontanandosi da questa fascia delle Prealpi e procedendo o verso NW, nell'interno della zona montuosa, o verso SE, nella pianura, le precipitazioni diminuiscono. In pianura le foci del Po e quasi tutto il Basso Polesine hanno tra i 100 e 90 mm. L'isoieta 200 mm. taglia la pianura, passa tra i colli Euganei e i Berici (Venda mm. 170, Padova mm. 196, Vicenza mm. 266) e poi avvicinandosi alla costa poco oltre la foce del Piave, procede mantenendosi a poca distanza dal mare (Grado mm. 167), gira attorno a Trieste, taglia quasi a mezzo la penisola istriana e termina poco ad E della punta meridionale dell'Istria.

Nella zona montuosa la isoieta 200 mm. passa per il lago di Caldonazzo, e poi, con un andamento alquanto sinuoso, raggiunge il confine politico a Nord di S. Stefano di Cadore (Montecroce di Comelico mm. 130).

Nella Val Venosta caddero meno di 50 mm. (Silandro mm. 38, Glorenza mm. 32).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./h a Venezia in 6 giorni (7-9-20-28-29-30), a Trieste in 9 giorni (16-18-19-20-21-22-28-29-30). La giornata più ventosa a Venezia fu il 30 con una media di 47 km./h, a Trieste il 29 con una media di 63 km./h. (Al Venda, per un guasto allo strumento provocatovi dalla violenza del vento, mancano le registrazioni della velocità dall'11 in poi; esistono solo quelle della direzione).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni prevalenti sono comprese nel primo quadrante, con poca differenza le une dalle altre; il massimo è a NNE (14 %), mentre alle direzioni negli altri quadranti da NNW a SE spetta 25 % a 10 direzioni.

A Trieste le direzioni a maggiore frequenza sono comprese nel settore da SE a NNE (80 % a 4 direzioni) con un massimo a E (37 %).

Al Venda la rosa dei venti presenta i due soliti lobi: uno nel primo quadrante comprendente le direzioni da E a NE (51 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (22 %); l'altro lobo, nel terzo quadrante, comprende un numero maggiore di direzioni, ma molto meno frequenti: difatti il loro massimo è a SW con una frequenza 4 %.

A Venezia le maggiori frequenze si hanno nel settore abbracciante le quattro direzioni da ENE a N (68 % a tutte quattro), con un massimo a NE (28 %); negli altri quadranti il massimo spetta a W (5 %).

A Padova le maggiori frequenze si hanno nel settore settentrionale, da ENE a NW compresi (66 % a 6 direzioni) col massimo a NNE (21 %); però a NNW spetta un minimo relativo di questo settore con 2 %.

A Trento la rosa presenta i due soliti settori: uno nel primo quadrante attorno a ENE (16 %), un altro nel quarto quadrante attorno a NNW (23 %). Nelle direzioni meridionali si ha un terzo massimo a sud (2 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche di questo novembre, è sensibilmente più alta del valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica è mm. 764,0, mentre il suo valor normale è mm. 762,3; un eccesso pertanto di mm. 1,7.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica è di mm. 776,9 alle 11h del 3; il valor minimo mm. 750,2 alle 17h del 10; l'ampiezza dell'*escursione* pertanto è mm. 26,7, di poco inferiore al suo valor medio nella regione; questo specialmente perchè la pressione si è mantenuta sempre relativamente alta: difatti la media dei minimi mensili, nel diciassettennio precedente, è mm. 746,1.

Tra le *salite barometriche* vanno ricordate:

la salita dai mm. 753,0 delle 1h del 15 ai mm. 766,4 delle 2h del 17, mm. 13,4 in 49 ore, pari a mm. 0,27 all'ora;

l'altra salita dai mm. 756,8 delle 14h del 12 ai mm. 760,8 delle 22h del 12, mm. 4,0 in 8 ore, pari a mm. 0,50 all'ora.

Tra le *discese barometriche* vanno ricordate:

la discesa dai mm. 776,9 delle 11h del 3 ai mm. 752,4 delle 5h del 9, mm. 24,5 in 138 ore, pari a mm. 0,18 all'ora;

la discesa dai mm. 757,3 delle 23h del 28 ai mm. 753,0 delle 5h del 29, mm. 4,3 in 6 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alla data non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9 del giorno precedente alle 9 del giorno segnato).

Tipo	I	II	IV	V	VI	X	XV	XVI b	XVI c	Totale
Con precipitazioni generali	—	3	5	1	1	—	3	1	—	14
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2
Senza precipitazioni	11	—	—	—	—	2	—	—	1	14
Totale	11	3	6	1	1	3	3	1	1	30

Lo specchietto precedente, a prima vista, ci mostra un gran numero di configurazioni caratterizzate dalla presenza di anticicloni centrati o sulla Polonia o sui Balcani (giorni 3, 4) o sulla Russia meridionale (giorni 5, 6) o sulla Russia centrale (giorni 7, 8); questi anticicloni mandavano quasi sempre un promontorio da E sulla regione delle Alpi; talora esisteva anche una saccatura da Nord, sul Mediterraneo occidentale. Nel primo caso, quando manca la saccatura, mancano anche le precipitazioni; il secondo caso si presenta durante il periodo di precipitazioni. Queste furono abbondanti quando all'estremo della saccatura nel Mediterraneo, a ponente d'Italia, trovavasi anche un ciclone secondario. È vero che in seguito al manifestarsi di questa depressione nel Mediterraneo il promontorio si ritirò quasi sempre dalle Alpi, come in particolare al 9 e al 10, tanto che allora si dovette classificare tipo IV (ciclone a settentrione d'Italia con secondario nel Mediterraneo). Al 7 (g. p.) caddero mm. 70,0 a Schio, mm. 83,2 a Recoaro; all'8 (g. p.) caddero mm. 88,0 ad Ampezzo, mm. 115,2 a Tramonti di Sopra, mm. 243,1 a Rio Stavalins (*totale diurno massimo del mese*). Il giorno in cui caddero le maggiori precipitazioni in quasi tutte le località della Venezia Giulia ed Euganea fu il 14 (g. p.); difatti a Plezzo mm. 102,0, a Tarvisio mm. 54,6, ad Ampezzo mm. 97,4, a Tramonti di Sopra mm. 121,0, a Gosaldo (Piave) mm. 54,0, a Borgo Valsugana mm. 35,2, ad Asiago mm. 50,2.

La situazione isobarica del 13 mattina era determinata da un ciclone nel Mediterraneo occidentale (tipo XV), che nel mattino successivo (14) ritroviamo nel Tirreno superiore (tipo XVI a), mentre sull'Europa orientale regnavano alte pressioni, determinanti gradiente generale da levante su quasi tutta l'Europa. Intanto un profondo ciclone era entrato tra la Groenlandia e l'Islanda a mm. 728 il 13, e a mm. 715 il 14.

Le precipitazioni si fanno parziali al 17 e 18, allo spostamento verso Ponente dell'anticiclone Russo; questo al 17 è a mm. 783 sulla Lapponia; le precipitazioni cessano del tutto al 19, quando sull'Italia stendesi pendio da Nord (tipo X).

Le precipitazioni riprendono al 27, quando nuovamente, in dipendenza del ciclone del Nord Atlantico, si forma sul Mediterraneo occidentale un importante secondario (così che la configurazione può chiamarsi tipo XV); questo secondario, nei giorni successivi, passa nel Tirreno affievolendosi.

Abbondanti furono le precipitazioni; al 28 (g. p.) mm. 72,0 a Plezzo, mm. 68,2 a Timau (Tagliamento), mm. 114,2 a Venzone, mm. 65,2 a Bassano, mm. 52,0 a Recoaro, mm. 25,2 a Terme del Brennero; al 30 il ciclone mediterraneo era sceso nel basso Tirreno: pochissime precipitazioni caddero qua e là, tanto che quel giorno va noverato tra i sereni.

In conseguenza delle precipitazioni nel corso del mese i *fiumi* del Friuli e del Veneto, esclusi il Piave e il Brenta, ebbero un periodo di piena tra il 7 e il 17 del mese; e un altro breve periodo di piene accentuato solo nel Tagliamento e Livenza, si verificò negli ultimi giorni del mese. Le oscillazioni idrometriche dell'Adige risultano invece molto limitate non solo perchè più scarse furono le precipitazioni nel suo bacino, ma anche perchè ivi furono quasi tutte allo stato di neve.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure,** queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,2	6,0	10,6	0,6	8,8	0,6	34,4	—	—	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	32,2	—	149,8	9
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,4	6,0	8,2	0,8	6,0	1,0	9,4	—	—	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	46,8	—	109,8	10
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,4	0,8	14,0	10,2	4,6	5,6	3,8	10,6	—	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,2	48,6	—	131,4	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	20,8	9,6	6,0	3,6	2,4	19,6	2,0	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	36,8	—	131,0	11
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	16,8	0,8	6,2	10,8	1,2	9,4	1,0	16,8	—	—	10,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	29,8	—	115,2	10
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	37,0	15,0	18,0	10,2	8,0	22,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	24,0	—	175,2	12
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	28,2	20,2	—	38,9	7,0	33,9	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	102,2		1,8	279,9	11
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	13,4	4,0	46,6	18,2	11,2	26,6	0,5•	16,4•	—	—	36,4•	2,1•	—	—	—	—	—	—	—	2,3•	2,2•	23,4•	—	203,5	12
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,9	45,0	15,0	10,0	20,0	1,5	50,1	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,5	30,1	—	218,2	12
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,4	7,2	22,8	10,1	1,2	10,2	1,4	36,3	—	—	15,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	8,7	—	187,7	12
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,9	4,5	47,8	11,3	5,0	8,1	5,3	17,4	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,2	35,1	—	172,5	11
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	33,5	19,2	44,2	70,1	31,6	18,4	65,0	74,2	—	—	22,3	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	25,3*	8,6	476,6	13
	Massone	1008	Pr	3,2	3,2	4,8	0,6	—	—	—	15,6	10,6	24,6	62,4	13,4	17,0	48,0	55,8	0,4	—	24,2*	2,8*	1,0	—	—	—	0,6	0,8	2,4	3,6	20,0	19,0*•	2,0•	331,0	19
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,2	12,2	20,4	10,8	20,1	16,4	10,1	14,8	6,2	—	10,4	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,1	1,2*	2,8*	151,9	15
	Giursici	708	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	18,0	20,3	38,0	32,4	27,0	39,3	33,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	8,0	—	253,0	11
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	7,6	21,4	30,9	6,8	12,0	32,5	40,6	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	27,8	18,0•*	—	236,8	12
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	28,4	13,4	9,2	65,2	7,4	9,8	28,4	33,0	0,2	—	15,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	9,2	32,6	5,0	9,4*	268,0	14
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	15,0	7,5	88,3	8,3	7,5	15,9	16,0	7,5	—	13,2	8,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	11,2	10,0*	7,9	234,2	15
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	12,0	72,0	10,0	4,0	20,0	51,0	—	—	1,0	18,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	38,0	27,0*	283,5	13
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,0	12,0	15,0	65,0	5,0	6,0	42,0	40,0	2,0	—	—	16,0•*	8,0•*	—	—	—	—	—	—	5,0*	22,0*	6,0*	8,0*	271,0	15
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	63,2	52,1	83,2	67,1	25,2	24,3	16,4	101,0	0,5	—	31,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	139,2	47,1*	—	656,7	12
	Monte Lissina	644	Pn̊	—	—	—	—	—	—	—	58,3	49,5	44,0	55,0	19,0	27,1	32,0	140,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	110,0	45,0	—	590,9	11
	Clana	564	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	29,2	14,2	41,0	56,6	30,6	38,0•	41,2	65,2	0,2	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	71,2	29,2	0,8	437,4	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	33,2	28,0	42,0	—	11,0	38,0	32,8	96,0	—	—	22,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	16,8	94,0	48,0	8,0	478,8	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,3	28,5	26,4	50,3	17,5	12,4	80,2	54,2	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	46,2	48,4	—	409,8	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	12,0	27,0	11,9	33,0	16,1	23,1	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	15,2	46,1	—	242,5	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	41,8	44,1	27,5	47,2	8,5	27,5	47,5	108,5	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	45,2	—	512,0	11
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	28,1	7,0	21,0	29,0	21,0	24,0	17,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	60,0	62,0	—	315,1	11
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,4	7,4	43,8	35,8	23,6	24,2	21,4	33,2	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	60,0	69,4	0,2	358,2	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	45,0	32,5	—	21,0	45,6	37,5	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	70,0	44,7	—	386,8	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,4	18,4	23,0	46,2	28,0	40,0	17,6	61,4	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	101,8	41,8	—	421,6	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,0	23,2	38,8	58,2	1,3	62,8	20,0	42,9	—	—	16,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	56,8	29,7	—	392,1	13
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,3	20,6	43,2	7,0	43,5	25,5	62,4	2,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	45,6	32,5	—	330,6	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	10,4	23,6	20,0	25,8	20,8	16,2	13,6	78,0	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	36,0	60,0	—	322,6	12
	Bogliuno	258	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,6	47,9	1,0	39,9	9,6	41,6	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	24,0	—	225,5	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	8,4	16,0	23,6	25,2	10,2	21,2	13,2	55,6	—	—	20,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,6	27,6	—	257,6	12
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,2	1,9	1,6	43,0	8,1	15,2	65,5	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,5	41,5	0,3	218,5	13
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	9,2	14,4	20,4	8,2	18,4	9,4	44,6	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	23,4	24,6	—	193,6	12

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
Draga	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2•	11,0•	2,2	19,8	16,0	8,8	6,6	77,2	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,2	36,6	43,2	—	248,2	12
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	20,0	30,1	—	25,0	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	40,1	—	201,2	8
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	6,9	14,9	2,4	12,7	—	11,0	8,1	34,6	0,4	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,5	—	113,9	10
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	22,8	5,6	0,9	0,8	19,4	23,4	17,8	7,0	89,6	0,2	—	22,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	21,8	34,0	16,6	—	282,3	11
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,5	9,2	2,8	14,4	19,0	13,4	21,6	15,6	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	6,0	27,0	—	184,6	12
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,2	3,8	10,6	8,0	31,2	4,8	50,6	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	19,4	20,8	—	188,8	12
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,8	4,6	20,8	12,8	33,4	7,6	17,6	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	30,0	31,6	—	183,0	12
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,7	15,5	1,8	22,7	7,0	10,0	22,5	50,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	30,0	50,0	—	239,9	12
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	10,2	39,6	7,0	27,4	9,8	13,6	11,8	53,0	5,8	—	21,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	23,4	41,4	1,2	268,8	14
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	4,0	24,0	16,0	12,0	5,0	29,0	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,0	46,0	—	184,0	12
	Visignano	244	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	3,0	2,0	12,0	21,0	17,0	5,0	8,0	20,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	40,0	5,0	—	155,5	12
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,1	6,3	25,0	12,3	44,0	9,3	36,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	35,0	17,0	—	208,0	12
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	2,6	36,2	13,4	5,8	8,4	17,6	0,6	—	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	41,6	1,2	163,8	12
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	11,8	5,3	4,3	44,2	—	28,3	13,5	25,2	3,6	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,3	35,4	—	214,3	12
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	5,8	20,0	4,2	40,4	16,0	7,2	10,0	21,8	0,2	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	24,4	34,8	—	210,2	12
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,2	4,9	37,2	7,6	17,3	14,5	23,7	3,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,8	45,2	1,1	216,4	14
	Draguccio	359	Pa	—	0,4	—	—	—	—	—	8,6	18,4	11,9	24,8	8,7	11,4	14,8	35,7	1,8	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	24,1	44,2	—	225,0	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	2,8	31,1	9,0	17,2	10,5	0,3	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	14,3	28,5	—	144,8	11
	Montona	277	P	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	7,8	0,3	24,5	8,0	7,2	6,5	13,4	0,3	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,3	42,0	—	132,2	11
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,8	27,2	0,2	15,8	6,2	27,4	1,4	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	18,8	25,4	0,2	154,2	11
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	4,0	28,0	8,5	12,5	11,2	16,4	2,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,2	40,3	—	167,8	13
	Cittanova	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	0,8	4,2	29,4	17,6	5,6	9,0	18,6	0,2	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	24,6	40,0	0,6	174,6	11
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,7	8,7	1,5	43,4	8,3	25,8	5,3	23,2	3,1	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	34,8	—	203,3	12
	Sicciole	4	P	1,7	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,4	29,9	6,7	8,3	14,6	11,9	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	10,0	19,1	3,8	135,6	14
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	3,2	1,0	30,8	5,8	11,2	12,8	15,6	0,2	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,8	27,2	—	143,4	12
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	18,3	32,2	10,1	10,2	10,5	7,7	8,4	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,5	18,8	—	147,9	13
	Capodistria	13	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	0,2	38,0	2,2	10,8	22,4	13,2	9,6	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	7,0	23,8	—	150,0	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	6,5	15,0	10,0	9,0	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	30,8	42,0	—	154,0	11
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,2	—	4,5	6,0	26,8	0,5	—	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	128,3	7
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	31,0	19,5	45,0	78,0	54,0	32,0	111,0	91,0	—	—	24,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	59,0	●* 32,0	—	584,0	13
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,2	73,2	2,5	32,7	0,5	25,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	58,5	45,5		●* 11,7	267,2	11 ?
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	12,8	21,2	27,8	4,6	13,0	19,6	51,6	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	25,2	23,2	0,4	229,4	12
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,0	16,1	34,2	50,2	23,2	23,3	40,0	80,5	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	44,0	●* 2,0	—	396,7	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	3,9	57,9	5,6	7,1	25,1	21,1	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	21,1	23,3	—	206,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	11,0	10,8	13,4	66,4	28,8	9,0	20,8	37,4	—	—	18,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,1•	40,2•	●* 40,0•	—	307,1	12
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	18,3	68,5	8,9	35,3	20,2	59,0	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	26,5	* 27,4	—	328,8	11
	Sìlvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	9,0	35,5	—	15,4	17,1	36,2	—	—	20,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	5,3	17,2	* 24,1	0,3	197,1	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,9	24,4	50,0	10,1	20,0	10,8	55,3	—	—	10,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,6	30,0	—	261,4	13
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,7	10,9	68,6	18,9	32,2	25,2	50,0	8,3	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	40,8	35,6	—	243,7	13
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3,5	12,0	52,5	4,2	20,0	44,5	21,0	1,8	—	2,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	25,2	28,0	—	238,3	14
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	9,2	6,0	71,5	6,0	14,0	45,0	18,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	13,0	23,0	—	227,5	13
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	3,4	3,8	41,4	2,8	4,4	22,4	12,6	—	—	18,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,0	22,4	—	145,6	12
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	16,0	16,0	57,0	6,5	46,0	32,0	2,0	16,0	—	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	●* 51,0	—	297,0	13
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	0,2	12,5	5,8	4,3	51,9	2,1	13,5	48,7	21,0	0,1	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	15,1	31,8	—	224,3	12
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	12,4	5,0	20,6	43,2	6,2	4,8	32,8	19,8	0,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	21,0	21,8	0,2	197,2	12
	Covedo	262	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,3	30,0	3,1	10,3	10,4	14,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,0	36,0	—	154,9	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,8	5,6	38,2	12,4	6,8	23,2	18,4	16,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	29,8	3,6	—	185,6	13
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5,3	—	8,2	20,7	7,0	—	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	48,0	—	139,5	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,8	2,2	49,5	2,0	6,5	24,0	20,0	2,5	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	21,0	—	164,5	12
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	6,5	1,9	47,5	1,1	13,0	22,7	18,2	—	—	11,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,3	30,1	1,1	172,4	14
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	8,4	3,2	7,5	7,1	38,5	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	34,5	12,3	—	139,6	10
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	17,2	1,1	2,6	47,0	3,6	15,0	37,0	14,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	34,0	12,0	0,5	192,1	13
	Bàrcola	5	Pn	0,6	0,2	—	—	—	—	0,5	6,8	3,6	5,1	48,0	—	2,1	21,8	18,8	0,5	—	79,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	3,6	198,8	10
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,3	4,8	36,3	2,7	14,8	24,1	18,1	5,9	—	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,3	26,2	—	164,9	13
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	22,1	8,0	20,0	33,0	17,5	12,2	50,0	10,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,3	40,0	1,2	276,7	14
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	34,0	7,0	38,5	46,2	19,7	13,8	86,4	9,3	2,7	0,3	6,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,9	41,5	●* 43,0	1,0	354,9	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	58,5	15,6	45,0	30,5	21,8	6,5	94,1	6,3	1,2	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	* 60,0	* 27,0	* 4,2	381,2	15
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	6,8	71,6	20,0	37,2	38,6	21,8	9,6	102,0	8,6	5,8	0,2	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	72,0	29,8	0,4	431,8	14
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	0,1	11,6	106,2	27,8	67,4	55,1	35,5	22,9	88,7	7,6	5,6	4,5	1,5	0,2	0,1	—	—	0,1	—	—	1,0	4,1	62,5	»	»	»	»
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	76,7	12,0	40,0	42,0	25,0	17,3	85,5	10,0	1,3	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	65,8	35,4	2,6	424,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	23,8	3,2	50,4	22,6	18,0	42,0	36,0	0,6	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,8	15,6	—	251,6	12
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	45,0	17,7	28,0	44,0	30,0	115,0	100,0	41,0	3,0	* 0,3	—	* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,0	* 25,0	* 2,0	522,5	14
	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	16,5	12,8	10,5	51,7	26,5	28,0	24,3	33,3	0,9	—	14,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	●* 20,2	* 28,1	* 2,1	273,1	14
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,5	20,5	97,5	19,8	25,5	57,5	37,8	1,8	—	10,0	* 9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,5	* 25,0	* 21,0	* 7,5	371,4	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,6	45,8	17,6	40,8	70,6	39,2	21,8	60,2	24,6	1,0	—	9,6	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	●* 51,4•	* 40,3•	* 4,2•	442,1	15
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	42,4	16,6	34,7	74,5	22,1	36,1	64,5	36,6	—	—	12,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	38,5	* 24,7	* 3,2	412,5	14
	Idria	333	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	22,6	10,8	24,8	37,2	9,8	22,0	55,4	29,0	0,2	—	11,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	●* 16,0	* 11,4	3,6•	260,4	14
	Circhina	325	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	10,0	7,2	8,2	28,6	22,0	8,4	41,0	22,6	0,4	—	13,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	●* 18,4	●* 21,4	—	205,2	12
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	34,6	12,3	13,2	84,3	37,3	41,5	47,7	21,6	0,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	●* 26,6	●* 13,6	—	453,5	13
	Piedicolle	521	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,4	23,0	8,2	18,6	47,2	27,8	26,0	45,0	21,6	4,0	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	●* 21,2	●* 16,8	* 12,2	288,4	15
	Loqua	965	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,4	36,2	8,6	15,6	71,2	33,8	12,0	58,0	21,2	0,2	—	13,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	31,6	●* 17,4	●* 0,2	322,6	14
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	35,5	4,0	18,7	68,0	40,3	21,3	60,9	22,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	30,3	●* 36,5	●* 6,2	362,8	14

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) ISONZO																																		
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,7	3,6	13,0	**58,0**	28,0	16,2	57,0	21,2	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	28,0	—	287,9	12
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	22,2	6,6	10,6	**53,4**	29,0	9,6	46,6	19,6	—	—	13,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	16,8	26,8*•	2,0*	262,4	14
	Canale	104	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	29,8	3,0	9,2	36,8	27,6	16,6	**42,4**	13,4	1,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	39,2	18,0	0,2	244,6	12
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,4	8,0	45,0	26,0	18,0	**58,5**	18,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	52,0	30,0	—	304,4	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	10,2	1,4	6,2	**55,6**	19,2	13,8	45,8	17,4	—	—	5,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,0	29,2	—	227,2	13
	Carnizza	974	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,4	28,8	11,6	24,4	54,2	20,6	6,4	**61,0**	24,2	—	—	10,8	0,6*	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	39,6	15,2	2,0*	309,6	14
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	64,0	16,0	22,0	**90,0**	32,0	25,0	61,0	23,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0●*	55,0●*	—	444,0	11
	Pocral del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	21,6	9,6	5,4	66,8	9,8	4,4	55,2	22,8	1,0	—	11,2	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	10,8	19,4	9,6●*•	—	252,2	14
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	14,6	5,6	8,6	75,4	26,4	10,8	52,6	20,0	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	27,4	23,2	1,2	282,0	13
	Senosecchia	565	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	15,2	7,8	2,6	60,6	2,6	5,8	17,6	23,4	0,2	0,2	17,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,8	16,4	16,0*	0,4*	191,6	12
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	19,8	7,2	7,5	51,0	9,0	31,9	40,9	18,0	—	—	9,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,9	30,1	31,0	1,2	265,0	13
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	10,7	1,5	4,5	57,8	12,0	10,2	56,3	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,0	15,0	0,4	197,6	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,6	6,0	4,0	47,8	3,4	7,2	45,4	17,2	—	—	5,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	9,4	14,8	0,2	175,4	13
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,6	12,0	»	»	»	14,6	16,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	43,7	—	»	»
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	15,9	4,7	6,4	»	»	16,7	48,8	18,9	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	1,9	»	»
	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	14,4	**147,0**	60,6	64,0	52,6	29,6	6,2	122,8	8,2	8,4	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	123,0	31,0	0,4	673,0	13
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	13,6	86,5	90,6	48,5	25,0	26,5	4,4	70,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**115,7**	13,9	—	512,0	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	**100,0**	50,2	42,0	40,3	18,0	10,0	75,0	9,0	4,8	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	70,7	73,0	0,3	507,5	14
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	**83,0**	31,6	16,4	39,2	6,6	12,4	47,0	9,0	2,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	22,0	2,0	352,4	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	**132,1**	26,5	40,0	49,2	27,4	4,1	72,1	8,0	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	33,2	—	468,1	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	**80,5**	13,8	27,7	54,6	19,5	8,8	70,0	7,8	2,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,9	38,0	2,1	409,9	14
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,8	26,2	19,9	52,1	13,1	8,8	49,9	9,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	**64,5**	11,6	1,1	273,6	12
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	25,4	11,0	22,5	26,3	9,3	4,0	43,8	13,6	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	35,0	30,0	2,8	232,2	13
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	80,3	18,5	39,5	64,0	42,5	26,4	**95,0**	15,0	4,6	1,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	40,3	—	504,5	14
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	—	0,2	8,8	96,2	19,6	52,8	55,4	22,0	10,2	75,6	9,4	3,4	—	2,8	—	0,2	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	**93,5**	16,9	48,4	56,5	20,9	13,7	88,8	9,9	2,0	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	80,0	17,0	—	452,6	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	74,0	41,0	19,0	33,0	47,0	39,0	84,0	—	43,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**93,0**	20,0	—	507,0	12
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	68,2	16,8	27,6	42,8	21,8	22,6	**79,2**	12,4	1,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	49,0	41,8	—	395,2	13
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	44,0	7,6	20,4	**66,5**	44,0	23,7	55,8	11,6	0,7	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	45,5	29,4	—	365,6	13
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	42,6	13,0	10,7	35,0	48,0	35,1	47,5	12,7	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	**60,0**	29,0	—	347,2	13
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	36,6	8,4	14,0	52,2	22,0	17,1	**55,7**	18,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	45,6	39,8	—	321,6	13
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	—	—	0,2	2,4	56,6	7,6	14,2	50,4	31,8	23,0	**63,2**	10,4	2,4	0,2	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	47,2	10,2	2,0	332,2	15
Natisone	**Cividale**	188	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	31,0	12,0	13,0	**58,6**	10,2	14,2	53,2	16,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	40,8	21,8	7,2	287,2	13
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	**130,9**	42,0	20,4	64,7	20,1	32,9	55,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	62,9●*	50,1	—	511,2	12
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	53,8	7,0	16,8	53,8	29,8	19,6	59,8	21,2	0,6	0,2	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**75,2**	26,6	0,2	378,6	13
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	38,5	12,0	10,1	51,0	18,0	51,0	46,0	18,3	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	**59,3**	16,0	2,0	336,8	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	1,0	4,0	30,0	20,0	31,0	35,0	20,0	30,0	15,0	6,0	—	—	19,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	**50,0**	10,0	327,0	15
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	0,4	—	—	—	0,2	—	0,4	10,2	1,6	1,8	2,0	0,6	4,2	19,0	27,4	5,2●*	0,4●*	—	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	39,0*•	17,8*•	4,3*•	136,1	12
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	25,5	24,5	19,0	18,8	—	10,0	48,0	9,5	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0●*	6,0*	—	189,3	11
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	29,4	13,2	14,2	18,0	6,6	1,2	54,6	9,0	5,4	—	5,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0●*•	37,0*•	5,0*•	232,8	14
	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plezzo Piccolo	750	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) DRAVA																																		
Slizza	Fusine in Valromana	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,0	14,3	15,0	7,0	1,3	38,2	5,8	1,8	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,5	*32,5	1,8	160,4	13
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	12,0	20,0	7,0	3,0	55,0	11,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	146,0 n	12 ?
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	●*5,0	32,0	●*9,6	●*15,4	7,3	●*5,0	●*4,6	61,4	32,7	11,5	5,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*41,0	*20,7	*7,6	259,6	14
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	41,2	20,0	15,6	4,4	9,0	—	49,0	24,0	7,6	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*24,4	●*18,4	●*17,6	240,2	13
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	86,0	48,3	38,0	6,5	11,0	8,5	81,7	88,4	19,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	69,7	8,0	505,2	14
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	0,2	—	—	5,0	52,2	33,6	17,8	5,4	7,2	0,4	61,2	19,2	6,6	4,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6,6	2,4	246,2	14
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	88,0	41,4	18,6	10,0	10,4	0,6	97,4	31,2	7,6	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	33,2	4,4	426,8	13
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	54,5	38,2	10,6	10,9	11,7	2,2	54,7	11,9	10,4	1,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*42,7	*14,8	—	268,9	14
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	46,0	26,5	15,0	14,0	9,0	—	58,0	19,0	11,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	18,0	1,5	282,5	14
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	50,8	27,4	17,6	8,2	9,4	1,0	61,6	18,0	9,6	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,4	7,4	0,4	279,4	14
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	26,0	60,0	11,0	14,4	2,0	—	14,6	10,4	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*65,0	●*30,8	—	242,7	11
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	11,6	85,2	46,1	20,6	10,9	13,6	—	122,3	34,1	6,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	3,1	0,7	449,7	12
Bût	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	71,9	32,1	10,9	15,7	9,7	—	70,1	12,7	13,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*72,0	22,5	—	338,2	12
	Timau	821	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	56,6	26,6	0,4	15,6	13,4	0,2	66,8	9,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	●*10,3	—	279,1	10
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	4,9	61,2	33,5	10,0	14,5	12,1	0,5	70,4	11,8	12,1	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	19,0	—	326,5	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	54,5	37,0	30,5	24,5	12,5	—	71,0	31,0	9,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	41,0	—	385,0	12
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,4	43,6	28,8	12,4	23,2	12,4	1,4	77,6	6,2	4,2	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,6	24,4	—	287,0	13
Bût	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	127,0	46,5	27,0	4,5	—	5,5	159,2	13,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	10,1	—	496,6	10
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	22,6	6,4	18,8	12,6	4,2	1,8	48,7•	6,7•	2,5•	0,1•	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	●*25,0•	●*30,5•	●*0,9•	191,4	12
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	0,2	3,0	55,8	20,4	18,6	14,4	9,4	2,4	72,6	3,4	0,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	36,4	20,9•	—	264,9	12
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	46,3	25,5	37,0	18,8	12,5	3,5	80,0	4,5	5,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	●*72,0	37,0	—	350,9	13
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,1	60,2	30,1	52,2	30,0	20,1	10,0	60,0	0,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*50,0	20,2	—	354,2	10
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	68,3	40,1	17,0	25,2	13,2	4,0	95,5	4,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	32,1	—	374,0	12
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	52,3	47,3	42,7	20,0	18,0	98,0	12,0	5,0	5,0	8,3	0,5	4,5	8,3	0,5	4,5	—	—	—	—	—	76,0	40,0	—	442,9	15
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	68,7	32,0	45,3	20,3	17,7	5,3	114,2	5,2	15,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	●*98,8	—	441,7	13
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	68,4	74,8	56,0	28,8	22,6	76,8	70,3	5,4	6,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	●*57,0	8,4	569,5	14
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	70,8	35,8	44,6	24,2	17,6	2,4	117,4	4,2	8,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	29,4	—	438,4	13
Aupa	Dordola	607	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	47,8	31,2	20,6	19,2	7,2	2,0	67,8	3,2	2,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	34,6	0,2	293,6	13
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	93,6	46,4	39,8	91,8	43,2	1,2	78,8	35,0	4,8	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	114,2	14,8	—	564,6	11
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	90,0•	58,4•	18,0	21,6	18,2	1,4	70,0	—	0,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	28,4	—	418,4	10
Palar	Alesso	197	Pr	—	—	—	—	—	—	23,8	130,6	62,4	41,6	15,8	19,4	2,4	120,8	20,8	2,6	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,8	35,2	1,2	579,8	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	7,7	58,6	50,8	5,0	20,3	27,0	4,2	44,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	27,7	—	365,3	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	0,2	19,2	113,0	49,8	27,0	12,8	18,0	1,0	139,4	21,4	5,6	0,6	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	104,2	21,0	1,2	530,2	13
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	46,2	64,0	11,8	20,4	19,2	1,2	47,8	14,8	4,8	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	89,8	15,8	0,8	345,8	12
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	54,5	63,2	13,5	17,5	16,5	2,5	59,0	17,0	5,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	25,5	0,2	390,2	12
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	—	—	—	19,0	108,8	53,8	23,2	16,2	13,6	1,4	94,0	31,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	98,2	24,6	2,6	490,8	13
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	15,6	37,5	49,1	11,3	14,9	12,2	13,5	51,2	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	35,6	5,1	309,0	12
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	3,0	48,0	27,0	8,0	24,0	10,2	12,0	31,4	1,2	—	3,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	32,0	4,0	273,9	14
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	34,6	15,0	10,0	24,0	8,8	12,4	47,8	6,6	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	44,6	21,0	2,2	234,2	13
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	23,0	19,0	18,3	16,0	1,2	27,0	6,7	43,7	13,0	0,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	48,0	17,0	2,5	238.5	13
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	2,3	11,0	6.8	8,5	5,0	47,3	3,9	12,0	40,5	—	—	2,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	32,0	20,5	1,0	197,1	15
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	7,2	18,0	21,2	5,3	22,8	7,7	11,2	43,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	44,0	—	233,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **PIANURA, FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																		
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	4,9	22,5	6,8	6,3	28,7	4,6	13,2	38,4	10,7	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	20,9	—	201,2	12
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	1,1	16,8	2,0	6,3	44,5	33,9	5,1	41,0	15,6	2,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	26,0	23,2	2,1	223,1	15
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	8,2	22,1	1,6	9,4	21,5	1,2	17,8	34,6	12,0	2,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	14,2	2,6	198,8	13
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	4,5	22,4	2,1	4,8	31,8	9,5	13,9	32,2	10,2	0,5	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	17,4	0,2	210,8	12
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	20,4	0,8	7,0	26,2	2,6	18,4	37,8	11,8	2,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	42,0	26,8	2,8	204,4	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	4,4	22,3	—	—	28,0	3,0	3,0	30,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	36,0	2,0	179,7	10
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	2,0	6,0	36,0	8,0	10,0	34,0	16,0	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	24,0	2,0	215,7	13
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	1,9	10,2	—	6,6	60,9	2,5	1,2	26,8	16,7	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	27,0	1,6	166,8	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	6,0	24,4	—	—	31,5	—	19,3	37,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	5,0	—	210,9	8
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	18,4	0,6	4,4	33,6	14,4	16,0	37,8	15,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	55,2	21,0	0,2	225,6	12
	Planais	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	5,2	20,2	—	3,4	25,6	11,0	6,0	35,2	10,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	44,0	31,0	1,6	196,6	13
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	6,3	45,8	48,1	6,5	38,0	12,6	8,0	42,5	12,5	2,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	21,5	1,5	334,1	13
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	12,9	42,6	64,2	14,1	24,8	18,6	4,1	47,3	19,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	31,6	12,4	363,4	13
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	12,3	36,4	54,2	14,8	16,5	9,6	4,3	38,7	7,4	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	18,6	—	316,8	12
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	6,4	61,6	21,9	6,3	21,8	8,2	8,4	33,6	8,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	17,9	0,9	257,8	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	2,2	35,5	74,2	—	19,7	16,3	—	36,4	13,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,2	27,4	1,8	296,7	10
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	8,2	46,5	80,0	7,8	19,5	14,2	3,4	30,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,4	12,0	0,4	330,2	11
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	6,9	60,0	15,5	3,5	20,0	10,1	13,0	29,0	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	14,0	—	239,3	12
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	5,3	42,8	7,5	5,0	20,9	17,0	4,7	33,0	10,3	0,9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	66,5	13,0	0,2	228,7	12
	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	7,9	39,8	4,9	3,8	32,7	18,9	3,9	31,8	16,3	3,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,9	14,6	—	233,0	12
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	5,2	49,0	2,2	5,0	38,6	11,7	—	41,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	33,5	—	—	188,5	9
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	5,1	22,8	20,9	3,8	21,9	3,1	10,0	30,0	13,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	67,7	11,2	1,0	222,2	14
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	28,4	2,2	2,4	16,8	—	—	0,4	11,4	3,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,2	7,0	0,8	115,2	9
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	7,4	28,0	—	—	15,5	9,7	10,0	24,6	14,8	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	61,0	12,1	—	192,7	12
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	21,1	114,2	50,0	34,9	10,5	15,0	0,9	83,0	71,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	18,8	1,2	512,6	12
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	25,8	110,0	42,0	28,2	22,8	12,3	—	63,8	82,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	18,2	—	453,4	10
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	15,6	57,2	34,8	30,0	14,8	10,6	0,4	43,4	49,4	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	79,2	12,6	0,4	353,4	11
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	14,2	44,2	34,0•	42,5•	14,4	10,4	1,0	81,4	40,2	2,6	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	77,6	14,6	4,6	385,7	15
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	12,9	35,8	14,9	23,1	16,0	10,2	1,2	66,2	30,1	3,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	49,2	14,0	4,2	283,7	15
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	27,4	73,0	28,8	26,8	10,4	12,0	0,2	74,6	28,0	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	58,8	8,4	2,8	352,6	11
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	»	—	—	—	—	»	»	»	22,4	12,6	12,2	0,8	65,4	28,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	9,6	1,4	»	»
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	20,3	180,0	93,0	36,2	13,7	10,8	—	150,0	78,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	80,2	23,5	4,1	698,6	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	19,2	115,2	61,4	27,0	5,0	12,0	0,8	121,0	54,2	6,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,0	19,2	0,8	528,6	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	16,7	158,3	60,2	20,4	20,3	—	1,4	140,5	72,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,2	28,3	3,5	645,4	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	60,8	20,3	70,1	10,2	—	20,1	112,1	70,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	10,5	—	496,8	10
Silisia	Rio Stavalins	428	Pn	—	—	—	—	—	—	40,2	243,1	122,0	80,3	28,0	—	20,2	18,0	112,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,0	40,4	—	832,5	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	160,3	190,9	49,5	44,9	15,6	—	181,4	112,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	28,0	2,0	918,3	12
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	29,0	192,6	93,2	34,6	13,8	14,6	1,0	213,5•	136,1•	7,2•	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	112,2	22,6	3,4	874,8	13
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	17,9	103,1	59,0	22,5	15,2	10,2	2,1	95,2	76,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,9	19,3	1,1	515,5	13
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	25,7•	139,0•	62,0•	29,2•	14,0•	11,5•	—	94,4•	123,8•	9,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	16,8	2,4	628,2	12
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	10,0	42,3	35,4	10,1	12,5	13,4	—	49,0	47,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,3	15,3	1,2	318,3	11
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	—	—	—	—	—	19,8	49,2	25,0	18,0	10,2	11,6	2,0	53,8	38,6	4,2	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	53,4	17,0	3,4	309,2	14
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	16,0	60,2	26,6	25,6	11,8	8,8	1,2	71,4	37,4	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,0	21,0	8,4	350,0	13
	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	0,3	31,9	162,3	131,2	52,5	8,5	5,2	61,2	80,7	100,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	122,5	16,8	4,2	783,9	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																		
Cellina	Barcois	409	Pn	—	—	—	—	—	—	58,0	100,9	71,6	28,2	33,0	—	26,8	130,2	86,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	20,0	2,5	664,9	12
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	12,7	82,4	40,6	14,7	17,2	14,9	—	47,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	13,2	0,5	429,4	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	41,6	6,1	38,9	13,4	7,4	12,1	66,2	19,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	26,5	3,2	248,7	12
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	34,6	15,0	10,0	24,0	8,8	12,4	47,8	6,6	0,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	44,6	21,0	2,2	234,2	13
	PIAVE																																		
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	18,8	33,0	15,5	13,4	0,8	3,4	12,3	40,3	3,3	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	21,3	—	232,7	11
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	25,3	24,3	4,8	2,3	3,2	1,4	38,7	11,2	8,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	25,0	—	209,2	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	20,8	5,4	4,4	6,2	5,2	0,4	38,4	16,0	12,4	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6	17,2	4,8	187,4	13
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8	12,7	11,1	12,8	—	—	—	—	6,1	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	15,5	—	130,2	8
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	18,8	3,7	6,2	7,3	5,1	—	40,7	15,3	3,5	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	20,2	2,9	182,8	14
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	13,3	3,3	4,6	3,4	4,0	0,5	36,2	24,1	3,7	1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	11,4	6,8	133,4	13
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	10,4	32,8	10,3	11,5	5,7	5,2	—	54,2	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	19,0	4,5	244,0	11
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	—	—	0,2	—	—	7,6	26,8	8,4	8,0	10,0	8,8	0,4	43,0	19,4	4,0	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	36,4	28,5	2,8	205,1	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	31,5	11,0	7,5	8,0	8,5	1,0	49,5	39,0	3,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	16,5	6,0	243,5	14
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	27,2	5,6	10,7	3,5	7,3	—	48,5	25,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	17,0	4,7	199,7	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	16,0	10,2	14,0	6,1	6,5	12,1	23,2	21,0	50,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	30,2	4,0	224,6	14
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	42,8	16,4	12,7	8,4	8,3	—	—	38,7	22,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	18,9	—	204,0	10
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	23,2	27,9	14,2	7,4	1,5	13,2	4,3	71,4	18,6	10,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	15,0	3,7	248,4	14
Boite	S. Vito di Cadore	985	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	23,0	6,5	7,1	3,7	9,0	—	46,0	32,7	7,6	5,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	12,9	4,4	212,9	14
Boite	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	20,8	8,8	8,0	6,4	12,0	—	44,0	36,0	4,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	18,4	8,2	241,7	13
	Perarolo di Cadore	582	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	9,4	11,4	7,8	9,8	0,4	48,8	23,8	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	12,2	1,6	200,2	12
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	27,9	14,3	12,8	9,0	9,8	—	52,5	30,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	46,0	14,6	2,7	233,8	12
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	42,7	16,3	20,0	15,6	13,1	1,0	55,2	21,2	4,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	17,5	2,3	276,5	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	41,0	26,0	13,0	14,0	12,7	3,5	59,0	35,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	18,0	5,0	290,2	13
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	32,0	34,2	16,2	8,0	12,5	8,0	45,5	20,0	7,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	20,0	2,0	278,7	14
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	40,5	18,0	16,8	6,0	11,0	—	54,5	24,4	1,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	16,0	—	264,8	12
Maè	**Forno di Zoldo**	448	Pr	—	—	0,2	—	—	—	15,2	51,4	18,8	16,8	5,8	8,4	0,4	49,2	22,2	1,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	26,6	28,0	11,2	256,4	12
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	17,0	46,6	19,4	20,8	15,2	13,4	2,0	61,6	31,4	10,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	11,8	0,4	310,4	12
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	26,1	19,4	16,3	14,4	9,0	—	56,5	27,0	9,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	10,0	4,8	252,5	13
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	15,2	29,6	14,0	14,4	12,8	7,4	0,2	56,2	19,4	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	40,6	6,2	1,0	222,4	12
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	33,4	19,8	15,8	16,0	12,4	0,4	52,4	28,6	5,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	54,0	15,2	5,2	273,2	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	71,8	30,5	29,8	12,1	11,2	—	80,0	25,0	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	8,7	1,7	326,4	13
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	96,1	45,4	21,3	26,1	21,0	—	81,2	62,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	14,1	4,4	456,4	12
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	13,6	33,6	8,3	9,3	5,5	5,3	—	28,9	13,0	1,0	3,0	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	39,0	14,0	0,4	176,9	13
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	28,3	9,3	8,5	6,1	5,9	0,9	35,7	14,5	3,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	12,3	—	164,6	11
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	25,4	10,8	8,6	2,6	5,0	0,4	38,4	12,8	2,0	0,6	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	27,0	11,0	1,0	153,8	13
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	45,0	16,3	10,3	0,9	6,3	—	49,8	14,2	4,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	0,2	0,8	199,3	10
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	19,8	12,1	14,2	5,8	6,9	0,2	41,3	13,4	6,5	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	23,1	5,6	—	165,9	12
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	15,8	38,0	22,3	20,5	5,1	9,0	—	46,7	18,2	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	14,6	—	240,7	12
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	17,0	69,0	25,0	20,0	7,0	12,6	—	54,2	17,8	4,4	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	30,4	1,2	297,2	13
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	0,2	—	—	—	22,8	57,8	24,6	14,2	11,8	13,2	2,0	54,2	14,4	5,4	1,0	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	44,8	14,6	0,2	283,0	14
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	—	—	—	0,2	—	23,0	66,2	28,8	13,0	8,2	9,6	2,8	51,8	13,4	5,0	1,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	47,2	14,8	0,2	286,8	13
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	24,5	81,4	29,1	14,7	9,0	12,6	—	79,0	19,7	7,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	16,2	—	335,9	12
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	18,4	49,2	27,6	17,6	9,8	10,6	2,0	54,0	16,6	5,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	12,8	—	268,4	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) PIAVE																																		
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	23,8	51,9	34,9	16,6	30,8	9,6	3,1	55,8	12,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,9	10,9	—	294,5	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	12,3	14,6	10,9	11,7	8,3	—	26,4	16,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	10,0	—	170,2	11
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	22,2	48,6	23,0	15,0	11,2	9,1	0,5	61,0	10,0	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	50,0	6,4	1,6	262,3	12
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	8,9	70,8	60,3	[illegible]	30,5	10,7	—	18,5	5,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,5	52,2	—	377,9	11
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	—	0,2	—	—	—	28,4	70,6	34,[illegible]	[illegible]	9,6	9,2	—	59,8	9,6	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	7,2	2,8	308,0	12
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	82,0	28,5	17,8	11,0	11,0	—	68,5	12,5	5,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	65,2	9,2	2,5	355,9	12
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	51,6	20,2	49,0	14,2	15,8	—	65,3	16,4	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	14,0	8,2	355,1	12
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	58,0	72,0	60,5	38,7	28,0		—	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	22,5	—	389,7	9 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	39,0	64,4	21,6	24,0	12,0	16,4	0,2	59,6	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	66,6	6,0	4,0	326,2	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	33,6	88,2	40,7	36,9	13,2	14,1	—	78,0	49,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,7	9,4	2,3	430,6	12
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	29,6	46,8	41,0	29,8	11,8	12,0	0,6	70,6	56,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	68,0	7,4	1,0	378,2	12
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	10,0	18,2	115,0	5,8	18,0	9,4	1,2	31,4	29,8	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	108,6	8,2	—	357,2	12
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	10,0	32,4	32,7	16,4	14,5	14,0	2,3	29,0	60,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,2	8,5	0,2	312,9	12
Tagliamento-Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	18,0	37,8	29,0	31,2	14,4	13,7	—	33,5	18,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,8	14,2	0,8	290,9	11
Tagliamento-Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	7,0	30,4	45,0	25,3	10,8	15,5	25,0	20,0	35,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	93,0	2,0	358,5	13
Tagliamento-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	10,0	13,0	52,5	12,0	15,0	15,0	4,0	30,0	28,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10,0	—	309,0	12
Tagliamento-Livenza	S. Giorgio al Tagliamento	9	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	22,4	27,0	3,4	23,2	8,6	5,0	30,6	12,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	77,2	12,0	1,6	241,6	14
Tagliamento-Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	23,0	13,6	2,6	18,4	10,4	2,0	21,0	7,8	7,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	+	23,0	49,4	2,8	—	187,0	13
Tagliamento-Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	14,4	48,8	12,4	16,6	9,0	7,2	27,2	34,4	10,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	76,2	13,8	0,6	278,8	12
Tagliamento-Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	14,8	4,8	16,2	21,8	20,8	18,2	8,3	0,7	4,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	49,0	2,4	182,6	12
Tagliamento-Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	—	—	8,4	8,2	22,8	10,6	12,8	6,0	2,0	24,6	17,4	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	79,2	8,2	0,8	209,6	13
Tagliamento-Livenza	Villa	3	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,8	13,0	17,8	7,4	20,6	7,0	4,0	22,6	9,8	8,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	64,2	10,6	1,6	192,4	15
Tagliamento-Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	7,5	2,5	20,0	7,5	14,0	8,6	3,5	30,0	15,0	6,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	41,3	10,0	1,3	171,2	15
Livenza-Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	14,2	24,2	20,2	50,1	18,1	16,1	38,1	10,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	60,2	—	305,7	11
Livenza-Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	15,4	19,4	24,4	33,6	18,2	12,8	8,2	25,2	8,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,0	8,8	0,4	252,8	12
Livenza-Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	18,2	30,8	20,1	30,3	18,1	10,4	9,9	31,4	14,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	21,1	10,0	263,3	13
Livenza-Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	23,0	24,0	15,5	12,0	29,0	8,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	11,0	1,0	245,5	12
Livenza-Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	14,2	11,0	18,3	24,1	14,7	8,7	2,1	23,6	11,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	1,4	3,4	189,3	13
Livenza-Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	13,8	10,6	11,2	24,4	17,4	6,6	1,6	28,6	15,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	9,6	2,0	212,8	12
Livenza-Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	16,6	8,0	23,0	19,4	12,0	7,0	0,6	30,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	35,2	10,0	1,2	177,4	12
Livenza-Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	7,2	16,8	22,6	15,0	5,6	0,6	22,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	53,0	5,2	3,2	173,6	12
Livenza-Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	10,8	17,8	17,6	16,4	7,8	1,0	30,0	10,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	58,8	14,8	2,0	202,0	14
Livenza-Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	12,4	12,8	34,0	20,6	21,8	5,0	2,8	31,2	15,0	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,8	13,0	1,2	225,4	14
Livenza-Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	8,6	16,4	17,2	18,8	4,2	2,4	25,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	59,2	7,0	1,0	186,2	12
Livenza-Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	14,6	12,6	21,4	19,4	22,2	6,8	0,2	27,2	22,8	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	46,6	14,2	10,4	223,0	12
Livenza-Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	13,1	4,7	18,5	20,9	14,8	5,9	0,7	20,4	11,3	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	39,0	7,8	3,1	163,1	13
Livenza-Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	10,8	17,8	27,4	5,2	0,6	20,6	17,6	0,8	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	41,4	9,4	—	165,0	10
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	94,0				60,6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3,4	—	186,0	13 ?
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	37,7	16,2	7,0	2,5	3,6	0,8	38,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	12,1	—	166,4	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	48,0	18,4	5,3	5,8	15,6	0,6	36,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	164,9	10
Centa	Centa	885	Pr	—	—	—	0,2	—	—	26,8	55,0	27,4	12,4	7,8	13,4	0,8	40,0	11,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	34,2	16,0	1,2	250,0	12
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	21,8	20,2	18,0	7,8	6,6	9,0	0,4	35,2	6,4	2,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,4	1,2	—	164,4	11
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	18,6	22,8	15,3	16,2	4,0	—	15,2	19,8	20,2	15,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	21,5	2,3	196,1	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **BRENTA**																																		
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	22,2	46,5	21,5	11,1	5,0	7,8	1,5	47,2	7,5	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7,0	—	225,3	13
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	22,7	45,2	20,9	13,0	10,1	12,3	9,0	32,0	6,0	4,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,4	0,2	217,3	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	5,0	10,5	40,5	24,5	1,0	8,0	—	22,5	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	5,0	2,0	132,5	12
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	21,8	53,8	18,4	12,6	6,3	9,6	2,2	48,2	7,3	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	7,4	5,8	243,9	14
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	16,0	26,0	—	15,0	16,0	7,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	19,0	21,0	181,0?	10
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	26,2	40,0	22,8	16,0	14,0	13,7	0,5	52,5	9,6	6,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	6,2	4,5	263,1	12
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	16,2	34,0	12,6	11,4	9,0	—	14,4	48,6	11,0	9,6	3,8	0,4	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	16,4	6,4	8,4	203,0	13
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	4,3	12,0	6,0	14,2	15,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	2,2	14,5	—	3,0	10,5	—	—	116,7?	13
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	26,2	47,4	22,0	12,4	9,2	14,8	2,0	41,4	4,2	5,0	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	41,0	0,4	0,4	227,2	11
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	31,2	28,5	23,0	13,2	8,6	17,0	1,8	45,0	4,7	4,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6,3	—	222,2	12
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	19,8	37,0	23,2	18,0	8,2	8,6	0,2	50,0	6,2	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	5,8	2,4	226,4	12
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	27,0	21,5	31,5	11,0	—	11,5	0,5	51,0	9,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3,0	1,5	228,0	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	20,0	11,0	31,0	13,0	13,0	11,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	11,0	—	189,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	39,3	48,5	34,8	18,6	15,1	11,7	0,6	51,6	12,2	8,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,3	4,5	4,6	303,1	12
	Foza	1088	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	45,4	54,0	30,8	19,8	14,2	13,8	0,4	63,8	11,2	10,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	0,4	68,8	7,2	2,8	344,8	12
	Sasso d'Asiago	955	Pn	—	—	—	—	—	—	60,3	50,3	48,8	46,0	17,3	15,0	1,5	57,4	13,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	72,7	8,5	2,7	401,6	14
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	35,3	35,4	57,8	33,7	37,3	35,3	—	28,7	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	31,4	24,0	369,4	11
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	72,0	65,0	43,0	22,4•	36,5•	—	—	40,4•	5,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2•	30,3•	10,5•	335,6	10
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	46,7	69,4	38,9	35,2	15,2	14,9	—	45,5	10,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	12,4	6,1	346,2	12
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	40,6	24,8	26,8	26,0	11,0	14,8	—	50,2	14,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	65,2	10,2	4,8	290,8	12
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	36,0	30,0	30,0	25,0	6,0	9,0	—	50,4	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4,0	5,0	280,0	12
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	299	Pn	—	—	—	—	—	—	55,0	76,0	42,5	29,0	13,0	20,0	0,3	70,0	11,0	10,2	8,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,5	17,6	—	434,0	12
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	29,5	36,7	26,7	19,3	14,4	13,6	—	57,4	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	1,3	10,2	296,8	11
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	32,4	90,0	36,7	48,0	25,6	19,0	—	47,4	65,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	22,5	8,0	520,1	12
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	33,3	86,1	79,2	46,0	26,0	30,4	—	20,0	126,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,0	26,0	—	609,1	10
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
Piave - Sile	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	29,8	46,0	31,2	26,2	16,4	13,2	—	30,0	30,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	7,0	3,5	311,6	12
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	20,1	29,3	30,4	15,2	8,3	9,9	—	58,8	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5,1	2,0	249,0	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	16,4	35,8	32,2	22,2	14,0	10,8	1,0	50,4	48,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	58,2	3,8	1,4	296,0	12
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	16,0	23,4	31,2	18,0	15,4	13,8	1,0	44,8	37,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	50,2	2,6	3,6	258,6	12
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	16,8	23,0	23,0	28,4	17,6	17,6	2,2	38,8	34,6	2,0	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0•	4,2•	3,0•	306,4	14
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	11,5	17,5	25,0	20,0	17,0	10,5	2,5	30,4	26,6	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,3	53,3	1,4	2,5	220,5	13
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	26,3	22,1	25,2	24,3	30,5	27,3	—	24,5	14,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	45,3	4,0	265,5	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	24,0	42,0	12,6	8,4	13,2	14,0	22,0	12,5	6,8	—	—	—	—	—	—	15,0?	—	—	—	8,0	10,0	34,0	6,0	247,5?	15
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	2,3	29,0	39,7	12,5	4,7	0,9	22,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,8	2,0	2,0	188,2	12
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,2	—	—	—	14,0	4,8	16,0	29,6	13,6	3,0	0,6	23,2	8,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	41,0	2,4	2,4	160,8	12
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	13,8	5,5	18,8	17,3	12,6	2,2	3,3	18,2	9,6	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	18,8	5,5	3,4	131,8	14
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	5,0	19,0	29,2	14,3	4,3	0,8	19,6	9,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,4	3,5	3,2	163,7	12
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	14,8	4,4	10,8	31,2	12,2	3,8	0,4	17,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	25,8	2,4	2,4	135,4	12
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	34,2	21,3	26,3	22,9	18,0	10,5	1,9	59,7	15,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	14,2	3,9	292,9	12
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	30,0	20,1	23,2	20,1	12,0	12,0	14,0	50,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	45,0	—	—	252,9	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	24,8	31,8	32,4	20,0	14,6	15,8	1,6	73,8	29,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	61,4	8,2	5,4	320,2	12
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	27,2	10,7	47,6	20,4	18,4	9,4	70,9	15,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	10,4	4,1	301,1	13
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	18,3	18,6	21,6	12,2	15,0	9,0	2,7	48,2	10,6	0,9	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	40,5	4,0	3,4	206,1	13
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	17,4	14,1	18,2	12,3	14,0	5,6	1,8	43,1	15,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	32,1	3,1	3,6	185,0	14

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	30,7	12,0	20,0	19,0	10,0	6,0	60,0	8,2	11,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	3,2	3,0	225,1	12
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	25,6	4,5	20,0	9,7	9,5	4,0	—	30,0	20,0	1,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,0	5,7	—	164,7	13
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	15,9	12,2	16,3	10,9	12,6	3,3	0,9	29,5	19,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	27,5	1,4	5,4	156,7	12
Sile - Brenta	Stra	8	Pr	—	—	—	0,2	—	—	23,0	3,4	20,4	8,6	8,2	3,4	0,4	28,0	18,0	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	22,4	0,8	4,6	148,4	12
Sile - Brenta	Campoverarde (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	18,6	4,6	12,4	15,2	7,6	—	0,4	20,4	20,4	0,4	—	2,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	4,2	25,2	0,8	3,6	136,6	11
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	10,8	14,0	23,0	11,0	3,3	0,4	8,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	32,4	3,0	2,9	145,2	12
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	14,3	10,0	13,3	9,1	8,2	7,3	5,4	10,1	16,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	20,0	4,6	—	125,3	13
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	6,0	12,2	6,0	6,7	3,7	—	20,0	26,2	1,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	21,9	4,2	—	131,9	13
Sile - Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	—	—	—	14,8	1,2	8,6	12,3•	—	11,6•	4,9•	19,0•	13,2•	—	—	4,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	16,4	0,2	3,6	112,2	12
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	8,5	5,5	9,0	2,0	0,5	16,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	3,0	100,0	10
Sile - Brenta	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	9,2	4,4	2,6	2,8	7,4	4,2	1,0	21,8	24,2	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	9,0	0,4	2,4	100,0	13
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	7,9	30,8	14,0	4,1	0,5	20,3	8,7	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	30,4	1,9	2,7	146,8	13
Sile - Brenta	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	11,8	22,4	8,8	2,8	0,2	16,4	8,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	26,2	2,2	2,6	120.8	12
Sile - Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	0,2	—	—	—	10,6	7,0	11,8	27,2	12,0	2,4	0,6	21,8	10,8	—	—	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,6	1,0	1,8	133,6	13
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	33,4	45,6	38,4	11,6	11,0	12,4	1,0	40,8	12,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 37,6	6,0	2,0	255,4	13
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	50,0	55,0	31,5	19,0	14,2	15,0	0,3	47,2	11,5	6,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	50,0	10,0	5,5	316,0	12
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	41,5	49,2	40,0	11,5	7,6	30,9	—	21,4	12,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	6,8	2,0	264,1	12
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	36,8	38,5	26,1	26,5	15,3	11,7	4,2	35,1	16,3	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	8,1	6,6	278,2	14
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	—	37,2	36,0	21,4	16,0	13,2	10,4	1,0	50,2	10,6	4,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,4	42,0	7,8	2,6	254,8	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	48,0	40,0	30,5	25,0	14,0	21,0	—	54,5	15,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	9,0	4,0	317,0	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	69,4	70,2	57,1	26,4	22,3	18,3	—	45,2	17,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	36,2	6,3	12,4	404,7	13
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	66,5	61,0	59,5	32,0	32,5	—	—	68,5	28,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	9,0	8,0	419,5	11
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	90,4	70,0	26,0	27,0	15,0	—	45,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	13,0	10,0	376,4	12
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	50,0	38,0	29,6	19,0	21,2	15,8	0,4	40,4	9,8	8,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	7,2	4,6	288,0	12
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	41,1	40,0	30,0	30,8	16,3	18,0	—	53,2	14,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	52,8	10,8	7,9	320,9	13
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	73,6	122,0	71,3	36,7	23,0	17,8	1,8	72,3	90,0	34,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,8	●* 26,0	12,3	645,6	14
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	51,7	111,7	150,8	22,0	11,9	22,7	0,5	61,3	99,7	22,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	48,5	81,1	699,9	13
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	81,6	104,0	41,0	23,8	24,0	17,2	0,6	61,4	54,4	22,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,0	21,0	8,0	518,4	13
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	77,8	101,0	53,4	30,0	23,0	18,6	0,8	56,4	53,2	23,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	43,0	27,0	10,0	520,4	13
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	20,6	60,0	41,6	29,0	20,0	22,8	0,2	58,4	47,4	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	55,0	16,6	8,6	397,6	13
Leogra - Timonchio	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	70,0	38,2	35,6	26,2	19,8	24,6	0,2	51,6	36,4	8,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	51,0	13,8	5,6	382,2	12
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	54,3	52,3	35,5	32,0	22,8	22,1	—	54,6	20,0	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	56,3	14,5	6,5	381,3	13
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	63,9	34,4	25,2	28,0	35,8	15,4	2,7	52,0	13,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	45,5	12,4	6,3	361,8	14
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	37,3	20,6	17,4	26,8	14,2	17,0	2,2	57,8	16,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	43,2	4,7	4,5	265,5	14
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	46,2	46,5	36,0	30,3	29,7	18,4	5,2	51,1	15,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	60,2	8,0	6,9	359,1	13
Lavarda	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	33,0	34,0	25,5	27,7	16,5	17,0	0,7	38,3	10,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6,0	10,0	274,0	12
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	35,3	30,0	38,4	9,6	18,2	1,6	52,1	9,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	24,1	6,8	326,5	13
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	44,5	20,3	7,1	55,6	15,7	19,4	—	50,2	5,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	61,8	15,7	4,5	305,4	13
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	95,0	65,0	97,0	46,0	31,0	25,5	2,0	79,0	67,0	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	18,0	12,0	607,5	14
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	106,3	78,0	102,5	41,4	26,1	25,0	1,0	93,4	60,0	50,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	21,3	10,5	682,0	14
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	90,0	49,2	64,3	34,0	14,5	25,0	—	64,3	81,0	16,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	6,0	2,0	498,7	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																		
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	83,2	61,4	53,0	28,8	9,0	22,2	0,6	75,2	59,2	17,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	52,0	17,0	6,2	487,2	13
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	62,4	77,0	70,0	37,3	7,6	33,7	7,7	76,5	35,0	7,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	21,3	8,3	506,0	14
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	67,1•	42,0	35,8	25,2	20,8	21,4	0,6	56,6	43,6	3,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	47,6	11,6	4,4	383,3	13
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	80,8	43,9	52,3	34,5	21,7	32,0	—	66,5	65,1	19,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,7	17,3	5,7	493,2	12
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	99,0	17,0	95,0	27,1	11,0	26,1	3,0	72,0	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	51,0	14,0	4,0	457,2	14
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	75,4	48,7	35,9	23,4	24,6	10,3	5,2	54,3	43,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	38,7	15,6	4,3	387,8	14
Guà	Cal di Guà	60	Pn	—	—	—	—	—	—	42,2	16,4	32,2	10,8	6,2	28,8	3,2	56,4	36,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	38,6	8,2	—	291,8	13
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,3	—	—	—	»	»
Rbia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,3	—	—	—	●*0,3	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,4	—	—	22,4	3
Carlino	Melàgo	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pedròs	1681	Pn	—	5,0?	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,3	—	—	3,5	7,3	—	—	—	—	—	2,1?	—	4,2?	—	—	*3,1?	*5,2?	—	*1,8	—	35,7?	10?
	Monte Maria	1335	Pr	0,4	—	—	—	—	1,7	1,4	5,4	—	1,6	1,2	8,0	—	5,1	—	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,9	*1,3	—	42,5	10
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	5,3	2,6	11,0	—	*5,1	—	*5,1	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,3	—	—	47,4	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	2,1	3,0	3,6	—	1,0	—	3,0	2,1	5,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,5	—	*2,0	40,5	10
	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	0,3	3,3	—	1,0	6,0	1,3	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	32,2	8
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*28,3	*3,0	—	45,5	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,9	—	—	23,6	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	●*5,3	6,2	2,1	5,2	4,6	—	*10,0	●*15,3	3,2	1,2	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,6	—	*4,5	79,9	10
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	0,4	0,5	4,8	2,2	—	—	●*5,6	1,4	11,8	1,6	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*19,5	*2,1	2,0	53,6	11
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	—	—	—	11,2	—	6,0	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2•	0,9•	—	37,7	6
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	—	1,0	4,0	14,4	1,4	2,2	1,0	●*7,7	*1,8	●*10,2	5,0	1,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,8	●*3,8	*0,5	79,6	14
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	8,6	—	—	—	9,6	—	7,8	1,0	—	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	10,2	—	61,8	9
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	5,1	3,4	0,3	—	●*6,2	●*5,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,0	—	—	54,7	7
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3?	—	*29,6	—	—	33,9 n?	4?
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	4,0	—	—	—	●*3,5	●*4,5	4,3	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*35,0	●*0,5	●*0,5	55,8	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	0,3	—	—	8,4	7,3	1,4	0,7	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	3,3	—	63,4	7
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	*1,6	*22,3	*34,0	*18,7	—	*17,4	—	*12,5	*10,3	—	—	—	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*36,2	14,0	—	176,0	10
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	3,0	●*10,0	—	*17,0	5,7	5,4	—	*15,6	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*49,2	—	—	114,9	8
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	3,3	14,8	15,3	9,9	11,1	●*4,3	1,7	8,6	9,2	2,3	—	5,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*31,5	*7,7	—	133,6	14
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	1,8	●*13,0	*23,0	●*11,0	●*12,0	●*3,0	*23,0	*3,0	●*13,0	0,5	1,0	*4,8	*5,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*8,0	—	138,4	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	0,6	9,3	20,0	8,2	4,4	2,0	*9,0	1,1	14,8	0,2	3,2	20,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,6	*1,6	—	114,7	13
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	2,2	19,8	24,6	9,8	13,6	7,2	18,0	2,6	15,4	0,2	2,0	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,1•	●*7,4•	—	162,3	14
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	1,5	12,7	21,5	7,2	6,2	4,9	12,8	4,9	14,2	0,5	3,0	16,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,7	—	132,7	14
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	1,5•	10,0•	15,2•	4,1•		16,0•		0,8	11,8	—	1,2	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	3,8•	—	100,6	13?
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	1,6	20,8	9,6	7,4	14,5	1,2	●*11,5	4,7	17,4	1,0	1,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*40,4	●*5,0	—	137,4	14
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	7,2	12,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,2	*1,1	—	37,8?	5
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	14,8	20,6	6,6	2,8	●*1,5	●*5,0	6,0	15,8	4,7	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*55,7	*2,0	—	137,6	12
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	19,7	54,8	17,4	6,2	—	*13,4	—	●*17,6	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*33,2	●*15,7	—	184,9	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	19,3	15,7	—	8,0	—	14,0	—	16,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*26,0	●*10,2	—	115,7	8
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3,0	—	—	16,6	—	12,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,0	—	94,4	6
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	16,3	—	—	●*12,5	—	21,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*35,2	*0,5	—	107,2	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	0,1	12,4	12,3	4,9	5,7	5,3	12,0	—	14,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	5,7	—	105,1	10
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	16,0	4,1	5,7	8,0	2,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	56,2	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	8,7	—	10,0	—	9,3	7,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	—	63,1	6
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	0,1	5,1	11,5	3,4	4,8	5,5	8,0	3,8	11,7	1,5	0,6	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,8	—	88,6	13
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	11,0	7,0	20,0	5,0	8,0	6,0	4,0	7,0	13,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	14,0	—	133,0	12
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	11,6	—	4,3	7,1	4,1	6,2	13,9	0,5	—	2,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	10,9	—	83,9	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	2,0	6,0	9,0	2,0	2,5	—	14,0	2,0	—	3,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	11,5	—	82,0	11
	La Wher	1365	Pr	1,2	—	0,2	—	—	0,2	0,4	4,4	—	3,6	3,6	3,4	5,4	8,8	0,6	0,2	0,2	2,4	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	12,8	4,0	—	52,4	10
	Prati	948	Pr	3,4	0,6	—	0,2	—	—	4,4	12,8	2,6	5,4	7,6	6,4	5,2	11,4	1,0	0,2	0,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	21,0	2,4	106,0	14
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	2,1	6,8	15,6	6,1	1,7	7,5	2,1	9,4	12,2	1,8	0,2	0,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	12,7	0,6	125,0	13
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	5,5	3,3	—	4,2	5,2	8,0	7,3	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	8,0	—	68,7	10
	Le Cave	844	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	7,2	2,5	2,9	5,1	4,9	0,6	32,0	17,5	3,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	15,0	6,0	137,1	13
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	6,6	1,2	2,6	3,8	5,2	0,8	26,8	10,2	1,0	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	10,0	3,2	115,6	12
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	0,9	1,4	4,0	5,4	0,7	23,3	12,0	—	0,7	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	14,0	2,6	103,8	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	°0,2	0,6	3,2	4,8	1,5	17,8	7,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5,2	1,0	86,3	10
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,1	1,0	5,3	4,6	—	19,7	2,5	0,2	1,9	4,6	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	10,3	5,5	1,6	59,3	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	42,0	—	35,0	—	48,0	13,0	18,5	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	7,0	—	247,0	10
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,8	10,2	5,4	3,2	12,3	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	40,0	—	100,1	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	5,0	2,7	13,5	5,0	12,2	17,0	0,5	—	1,0	8,5	—	—	0,1	—	—	—	2,5	—	—	13,4	18,5	—	98,0	13
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	5,5	—	5,4	2,6	15,3	15,8	1,4	1,0	5,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	12,3	—	88,8	13
	S. Giovanni	1011	Pg	2,1	—	—	—	—	—	—	0,6	3,3	—	—	12,5	6,1	2,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	5,5	1,0	50,0	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,5	—	—	11,8	1,8	9,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,2	0,2	44,6	6
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	3,8	12,8	—	17,3	17,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	74,2	8
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	1,4	5,0	6,4	5,5	5,0	19,3	—	0,7	—	4,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	36,2	12,0	0,6	102,0	11
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	1,3	5,0	6,3	15,8		21,6	0,5	0,5	2,4	5,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	33,7	10,2	—	107,6	12 ?
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	9,7	—		15,8			—	0,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,7		42,9	11 ?
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	10,7	10,9	9,7	7,2	2,8	4,4	13,7	14,9	9,4	1,7	1,9	1,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	28,1	12,0	4,9	184,4	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	16,3	10,2	12,0	—	—	13,0	10,0	20,4	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	12,8	—	119,5	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,7	3,0	1,6	5,6	—	28,6	—	7,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	10,5	—	102,0	10
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	6,8	2,6	2,0	—	4,7	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0		—	106,6	9 ?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	9,0	4,5	93,9	8
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	5,4	0,6	1,8	3,4	0,4	7,0	12,0	7,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	17,6	0,2	64,0	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	1,2	1,0	5,6	6,7	2,3	14,2	6,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	9,7	0,7	71,9	12
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	7,0	33,0	14,0	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,5	—	74,5	8
	Vandòies di Sotto	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7		20,0		0,7	0,5	28,5	—	—	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	16,0	2,0	98,4	9 ?
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,9	—	11,5	—	9,6	—	16,0	—	—	0,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		34,5		90,5	8 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	5,0	4,2	15,0	10,5	3,8	18,0	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	18,5	—	126,5	12
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	4,3	—	5,0	8,3	5,0	9,0	12,0	1,7	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	73,8	11
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	1,3	—	14,7	2,9	13,6	5,7	9,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	14,3	17,5	—	96,0	11
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	0,2	2,0	4,2	0,4	4,0	6,6	8,4	1,0	17,6	2,0	—	—	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	6,4	0,2	74,6	10
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	0,6	7,8	4,6	10,5	0,8	12,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,7	—	68,2	8
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	1,1	2,1	—	5,4	6,2	18,4	1,0	3,1	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,6	3,8	81,5	13
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	6,5	—	3,7	8,2	9,3	—	21,4	3,8	0,2	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	28,8	4,5	—	93,0	11
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,0	5,0	4,0	—	16,0	5,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	—	63,0	9
	Ortisèi	1236	Pr	0,4	—	—	0,2	0,2	—	3,0	6,4	—	3,2	4,6	1,4	6,4	19,8	4,4	2,2	5,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,8	5,2	—	73,4	13

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Gadera	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	5,4	—	—	—	13,0	1,0	20,0	1,5	3,0	1,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	27,5	5,7	—	83,0	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	0,8	1,6	2,4	8,5	1,3	19,3	0,5	2,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,5	2,0	—	73,5	11
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	5,2	—	1,8	1,8	9,6	1,0	20,8	0,6	1,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	16,0	0,6	77,0	10
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	8,7	—	—	3,7	7,1	11,4	7,6	1,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	73,8	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	2,9	9,6	1,4	0,9	3,1	6,5	1,5	21,2	0,3	1,2	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	26,0	3,7	—	80,6	10
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	8,3	—	1,5	1,7	8,3	1,5	19,1	—	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	1,1	—	81,2	11
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	1,5	1,5	2,5	6,0	—	18,0	5,0	2,5	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	2,0	87,0	14
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	8,6	17,0	—	4,0	—	4,0	—	—	—	3,4	—	12,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	14,0	—	—	66,0	8
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	24,7	3,0	7,4	—	8,9	—	2,0	—	2,3	9,2	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,4	—	110,6	11
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	1,4	10,0	15,0	8,0	4,0	18,0	12,0	—	11,0	—	4,0	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	115,9	12
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	13,0	1,2	2,5	7,2	10,1	1,2	23,5	1,1	3,2	2,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,5	2,2	—	111,2	14
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	13,2	0,4	2,3	4,3	8,4	1,6	23,5	—	4,8	4,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	31,0	4,4	—	105,3	11
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	1,3	5,7	17,8	5,4	4,5	—	8,0	9,4	20,0	—	2,1	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,2	3,4	—	113,0	12
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	13,6	0,3	2,2	1,2	9,0	1,2	22,2	0,3	4,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	2,0	—	100,1	11

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	12,7	5,0	—	6,5	—	12,4	25,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	—	—	110,6	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	11,4	1,0	1,7	—	12,0	0,7	21,8	1,3	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	6,3	0,1	93,6	10
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	19,0	5,5	4,0	9,0	8,0	—	45,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4,1	—	128,8	11
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	35,0	23,0	6,0	8,0	2,0	3,0	31,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	4,0	—	176,0	12
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	15,6	2,5	0,5	2,4	10,6	2,0	24,4	1,5	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,7	2,0	1,0	108,6	11
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	1,6	1,0	3,0	—	11,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	3,0	2,0	109,6	11
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	—	12,6	22,8	15,4	4,2	3,6	11,2	0,2	27,2	1,0	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,2	1,4	—	135,6	11
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	15,0	10,4	1,6	3,2	10,2	0,2	26,6	0,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,2	1,4	0,2	134,0	11
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	—	—	—	1,4	5,0	21,8	11,0	3,4	2,8	—	12,6	13,6	4,4	2,2	—	0,2	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	8,5	15,7	6,9	—	110,2	13
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	10,0	19,4	12,3	4,3	7,5	—	18,0	11,5	9,4	2,0	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,5	3,1	—	130,4	13
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	18,7	2,6	6,2	6,9	15,5	1,9	13,5	3,8	4,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	4,1	—	130,7	13
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	0,2	—	1,4	9,6	24,0	2,2	2,8	2,4	11,0	2,8	15,2	0,6	3,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	11,4	1,0	108,8	13
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	8,1	28,3	80	10,0	—	—	9,3	13,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5,1	—	134,1	10
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	1,1	28,0	25,0	9,0	2,8	10,0	—	21,5	4,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	134,3	10
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	23,5	7,3	—	4,5	2,8	—	10,1	24,5	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	7,5	—	125,2	10
Noce	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	53,0						11,0	—	28,0	0,7	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	26,0	—	138,7	11 ?
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	0,8	18,8	19,2	10,3	4,9	2,5	—	10,6	20,5	2,7	4,1	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,1	—	103,3	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	76,8						—	9,7	27,6	10,8		0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		—	164,4	12 ?
Noce	Cles	656	Pr	—	—	—	—	—	—	15,6	20,9	6,2	5,0	2,2	10,5	0,8	25,0	4,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	2,9	—	134,4	11
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0	12,7	—	28,0	3,8	8,0	23,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	28,4	—	—	163,1	11
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	0,2	13,8	21,4	7,2	3,8	2,8	10,0	0,2	23,8	0,6	0,8	3,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	15,4	17,2	2,9	123,3	11
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	23,5	8,7	2,7	1,8	9,5	—	28,0	0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	4,2	—	110,8	10
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	9,2	72,3	8,3	15,1	—	24,3	—	52,2	—	5,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	—	—	259,8	9
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	4,7	34,8	25,0	10,2	5,9	2,0	20,7	—	40,0	4,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	6,0	—	203,8	12
Sporeggio	Paganella	1850	Pr	—	—	—	—	—	3,4	3,8	32,6	10,2	30,2	6,2	1,6	8,8	30,0	22,0	6,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	175,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	—	—	0,2	1,6	25,4	21,0	8,4	2,0	1,8	14,4	0,4	39,6	1,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	2,2	—	162,2	12
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	0,6	16,0	18,0	9,5	4,4	8,0	10,0	0,3	27,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	40,0	2,6	—	138,2	10
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	9,8	5,9	4,9	4,2	4,5	1,0	15,4	—	8,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	10,2	6,4	98,6	13
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	10,4	2,7	4,2	4,0	6,5	—	23,5	5,7	1,2	2,4	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,4	26,6	9,7	—	103,2	13
	Moena	1198	Pr	—	—	—	0,2	—	—	4,8	20,4	1,4	5,2	3,6	2,4	2,4	26,8	6,2	0,4	1,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	28,6	1,4	0,4	105,8	12
	Predazzo	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	27,4	3,0	5,2	2,2	2,4	0,2	23,2	1,8	2,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	3,3	—	113,3	12
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	20,4	29,7	20,0	16,3	8,9	12,0	1,4	49,7	16,2	6,3	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	12,1	2,2	232,2	15
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	31,2	7,0	7,3	9,1	5,6	0,8	33,6	12,8	2,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	7,0	2,1	144,1	13
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	14,2	3,6	4,2	1,8	4,2	0,2	22,2	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	2,4	—	95,1	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	23,3	3,2	3,1	2,0	4,2	1,2	23,4	1,5	3,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	8,0	—	105,7	12
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,0	—	10,0	15,0	—	25,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3,0	—	128,5	9
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	11,8	25,2	8,4	5,6	5,4	10,8	0,2	26,0	1,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	30,6	2,2	—	129,4	10
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	23,0	16,0	4,0	—	14,2	27,3	20,3	3,4	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	46,0	—	—	170,2	10
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	21,8	19,9	12,3	8,5	1,3	—	26,9	19,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,0	0,3	136,6	11
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	36,3	33,6	28,3	8,7	—	7,5	—	34,5	2,6	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	20,8	—	180,9	11
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	9,7	10,0	8,0	1,0	10,0	4,0	23,8	2,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5,0	—	108,8	12
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,8	8,6	32,4	—	—	—	29,0	—	13,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	135,8	7
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	0,1	15,3	21,4	12,4	5,8	7,7	18,2	1,5	35,3	10,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,0	2,4	1,7	173,8	13
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	26,8	14,8	3,4	2,5	10,7	0,3	27,8	4,5	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,1	—	133,5	10
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	40,5	45,8	18,6	10,0	13,4	7,3	35,8	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,5	7,8	—	266,7	11
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	19,4	34,6	33,6	6,2	8,6	13,2	0,6	35,2	15,2	1,6	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	0,2	20,4	12,0	4,0	205,8	12
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	17,7	32,0	36,0	16,5	10,0	9,3	2,7	38,7	1,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	6,1	4,0	209,6	13
	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	14,2	20,4	9,5	4,6	8,6	16,0	—	23,4	16,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	1,0	4,5	146,1	12
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	0,3	48,5	12,0	15,5	0,2	7,2	16,0	0,5	20,5	18,0	1,0	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	27,5	1,4	3,5	172,8	11
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	34,0	20,0	36,1	11,1	20,0	15,0	0,5	45,0	45,0	8,2	2,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,6	35,0	3,5	8,2	284,7	13
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	22,8	13,4	20,6	5,4	17,2	12,0	—	36,0	15,0	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	0,4	2,8	183,4	11
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	59,0	23,1	25,0	14,7	25,2	15,3	—	37,2	24,1	22,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	263,2	11
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	37,5	42,8	40,5	45,2	18,2	12,0	—	18,6	16,8	11,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	16,2	4,1	303,9	13
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	41,7	21,8	14,3	6,3	19,9	16,8	1,6	29,8	16,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	3,3	3,3	213,4	13
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	41,1	20,7	11,4	10,5	22,5	10,7	—	31,0	10,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	8,5	1,0	205,7	12
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	31,5	—	20,6	10,0	18,0	9,5	25,0	14,1	3,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	10,0	2,6	191,3	13
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	27,3	14,5	21,0	—	13,0	25,7	10,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	18,3	12,5	205,9	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	12,6	12,8	4,5	9,2	21,1	12,5	—	29,0	25,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,4	2,5	4,8	173,1	13
Progno di Negrar	**Fane**	624	Pn	—	—	—	—	—	—	3,7	16,0	20,3	18,0	—	7,5	—	37,3	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	8,3		167,1	10 ?
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	20,6	6,4	6,6	8,0	9,8	8,2	0,4	37,6	30,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,4	2,8	2,8	164,4	13
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	39,0	15,2	25,8	9,0	25,8	16,2	1,0	40,0	16,0	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	35,8	3,2	2,6	236,6	14
	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	0,5	42,8	17,0	13,2	16,8	25,1	15,2	0,4	40,7	14,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	33,0	6,2	3,2	235,7	13
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	14,9	8,0	12,0	17,3	14,5	0,1	21,2	10,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	10,3	8,4	3,0	156,8	12
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	20,2	10,0	12,0	15,0	—	12,0	—	40,1	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,0	6,0	2,0	175,3	12
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	33,2	10,0	29,3	18,7	14,2	14,4	—	35,9	19,1	1,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	39,0	9,3	—	226,5	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	81,4	25,4	43,0	25,6	23,6	26,6	0,6	58,6	44,4	14,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	57,0	●* 13,0	●* 8,6	427,2	13
	Giazza	758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	30,7	10,2	22,9	10,8	18,3	16,1	—	37,2	35,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	37,1	10,5	3,4	238,3	13
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	70,3	64,8	20,6	74,3	10,7	34,9	—	5,8	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	30,7	22,2	—	372,1	11
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	63,0	20,6	60,0	45,3	40,7	37,0	—	55,0	79,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	22,0	19,3	514,7	12
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	60,7	40,0	45,2	42,0	14,4	21,2	3,4	19,5	44,2	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	16,7	6,2	408,6	13
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	51,6	27,6	72,1	30,2	24,7	23,3	0,4	29,2	49,4	9,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	24,4	5,4	391,0	13
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	59,5	29,0	51,5	20,5	25,5	23,0	—	54,0	42,0	7,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	13,5	9,5	383,4	13
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	54,0	18,2	58,8	16,8	20,6	20,0	4,2	51,4	32,6	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	46,2	17,6	4,8	350,0	14
	Montebello Vicentino	40	Pr	—	—	—	—	—	—	39,5	7,0	22,5	8,5	15,7	11,8	3,2	53,5	33,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	39,7	2,1	3,3	243,2	14
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	26,3	8,2	3,0	3,8	8,6	8,2	—	43,1	36,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	34,0	0,9	0,7	174,7	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																		
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	21,0	35,0	5,0	4,0	28,0	6,0	49,0	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	54,0	10,0	5,0	281,2	13
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	54,3	6,4	19,4	26,9	9,1	19,6	15,2	28,8	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	11,0	4,0	269,1	12
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	40,7	14,2	26,0	12,5	15,6	13,7	4,2	64,1	28,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,3	10,4	1,2	272,9	13
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	35,0	16,0	23,0	17,0	18,0	13,0	—	58,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	5,0	6,0	246,0	12
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	42,5	7,1	23,3	17,4	16,4	7,6	14,0	44,2	20,4	0,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	35,2	3,7	2,8	241,2	14
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	25,0	9,8	20,1	8,9	10,0	4,0	—	43,1	29,5	0,7	2,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	32,9	0,6	5,0	196,1	13
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	18,3	20,6	7,8	—	4,3	15,6	12,7	27,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	13,2	6,3	154,6	12
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	6,1	12,0	5,1	7,1	4,0	0,7	15,7	20,0	1,7	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	16,8	0,3	5,6	117,6	13
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	21,4	1,6	15,6	2,2	4,4	3,6	0,6	22,4	16,6	2,4	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	26,8	—	5,0	131,0	13
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	17,0	7,5	7,0	6,0	—	4,0	—	17,5	18,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	7,4	112,4	11
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	15,8	2,5	12,5	4,1	6,4	5,0	1,1	20,3	23,6	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	24,5	0,2	3,6	133,6	13
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0		10,0		13,0		—	47,0		4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,0	122,0	11 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	22,6	4,4	14,6	6,0	7,6	4,0	0,4	39,2	28,8	8,0	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	19,0	0,4	5,0	169,6	14
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	30,4	6,2	36,4	17,6	10,0	9,2	0,6	53,0	37,8	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,8	3,2	5,0	239,0	13
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	35,1	0,5	12,2	4,6	9,2	2,7	—	56,1	27,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	0,8	1,8	201,3	10
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	35,2		37,8	10,1	15,0	—	65,6	21,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	4,0	6,4	272,4	12 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	14,2	5,4	8,2	1,6	7,6	4,2	0,6	54,6	23,2	7,6	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	29,0	—	2,4	164,0	13
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	17,0	15,5	30,2	35,0	10,2	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	15,0	—	208,6	10
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	40,0	13,0	18,0	20,0	11,0	13,0	—	60,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	2,0	4,0	251,0	12
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	21,7	3,5	9,6	3,2	5,4	3,2	—	55,3	10,7	8,6	2,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	15,8	—	1,7	149,1	14
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	19,5	2,0	8,9	4,2	5,3	3,0	0,5	35,5	19,7	5,0	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	17,5	0,6	—	130,2	13
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	2,0	9,2	2,4	4,6	3,0	2,0	56,0	23,7	2,5	0,3	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,1	16,9	0,1	—	155,0	13
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	0,5	10,0	5,0	7,0	4,5	—	55,0	36,0	10,0	1,5	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	15,0	—	5,5	189,6	13
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	21,3	2,0	10,2	2,0	4,9	2,1	1,2	26,4	21,0	1,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	18,4	—	5,0	123,9	14
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	3,2	30,2	5,3	5,4	4,1	6,3	36,8	4,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	27,8	—	5,0	150,5	13
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	10,8	10,2	4,5	7,1	5,2	3,5	31,1	22,2	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	23,6	—	2,5	153,0	14
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	13,5	2,0	5,5	7,1	4,1	3,5	11,5	8,0	3,5	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,1	—	6,5	84,9	15
	Monselice	9	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	15,0	9,2	8,0	2,6	4,0	2,0	0,2	18,4	20,2	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	15,2	—	3,6	104,6	12
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	24,6	2,0	20,1	2,3	6,2	4,4	0,7	28,2	15,5	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	—	1,0	139,4	13
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	22,0	2,1	8,3	3,0	2,2	3,2	—	19,2	13,8	0,2	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	11,1	—	6,1	110,2	12
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	6,1	7,3	4,6	6,2	4,4	1,4	19,0	14,7	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,6	—	4,0	109,2	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	(*segue*) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**																																		
Gua-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	29,2	—	10,7	17,3	15,0	10,0	42,4	30,2	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22,4	11,7	9,3	255,0	13
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	17,7	1,5	8,5	2,3	5,2	3,3	1,2	52,0	25,4	6,0	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	3,7	30,4	0,7	3,5	164,7	15
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	20,8	3,9	10,0	2,6	3,2	3,1	1,9	30,5	22,5	1,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	18,8	—	5,0	132,9	14
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	3,4	1,2	6,7	5,5	2,0	23,9	22,4	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,3	0,3	1,2	101,5	13
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	17,5	18,5	5,7	6,7	10,7	5,0	—	36,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,5	4,1	—	141,8	11
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	24,5	3,4	15,2	7,3	6,1	7,4	4,0	39,2	7,6	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	31,0	1,7	—	184,1	13
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	14,6	4,0	8,5	4,4	10,1	6,2	—	52,6	29,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	26,5	0,8	4,0	183,3	12
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	14,3	37,5	5,0	8,2	3,5	29,8	7,0	45,9	17,1	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	7,5	14,0	—	223,4	13
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	16,3	5,1	6,0	5,2	7,8	4,0	1,0	60,2	26,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	34,7	4,5	—	180,8	13
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	10,1	—	—	8,3	3,0	—	52,7	16,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,2	—	4,5	142,5	10
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	7,0	8,6	3,2	1,8	0,8	42,4	12,6	0,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	22,8	0,4	3,6	128,8	11
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	12,2	—	9,5	3,8	4,0	3,9	—	48,3	14,4	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	24,2	—	4,5	135,9	11
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	15,2	—	4,0	6,0	5,1	3,0	—	38,2	12,1	4,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	—	3,0	110,8	12
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	9,0	6,0	4,0	1,0	—	30,0	13,5	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	—	5,0	115,5	12
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	20,0	0,8	7,8	2,0	3,0	4,4	1,4	24,6	11,2	0,2	—	6,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	13,0	—	4,2	104,6	12
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	21,7	0,9	7,0	4,0	2,5	4,9	1,2	20,1	17,1	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	17,4	—	3,6	112,9	12
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	8,4	0,2	3,6	1,6	3,6	4,2	1,0	7,2	0,8	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,4	10,0	—	2,2	50,4	11
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	1,2	9,5	2,7	—	—	—	32,0	9,2	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	3,0	103,1	9
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	—	12,2	5,4	6,8	1,4	4,6	2,4	3,2	19,4	9,6	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,4	15,4	—	2,0	95,2	13
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	19,8	0,8	6,4	2,6	3,6	5,6	1,2	16,2	13,2	0,2	—	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	15,8	—	3,2	101,2	12
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	11,7	2,4	—	32,3	6,2	7,3	2,3	23,5	4,6	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,5	1,0	5,0	119,6	13
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	13,1	1,9	4,5	1,9	4,5	8,4	2,1	12,8	14,7	0,3	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,6	0,2	1,4	84,8	13
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	19,0	10,4	9,2	11,1	12,6	9,9	—	34,7	30,9	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	36,2	6,1	5,0	192,1	14
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	20,7	9,0	5,4	4,0	10,0	5,6	—	27,0	24,0	13,0	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	33,4	—	7,0	161,0	12
	Nogarole Rocca	6	Pr	—	—	—	—	—	—	27,0	6,0	6,8	7,0	8,4	5,2	1,6	42,8	36,6	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	35,4	0,4	4,8	188,4	13
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	4,2	7,0	10,0	5,0	10,5	8,0	40,0	5,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	4,0	142,7	13
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	6,2	3,5	6,0	4,3	1,9	1,1	50,5	4,2	1,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	34,7	—	5,5	140,2	14
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	14,3	5,1	4,6	6,4	2,4	5,4	2,4	52,0	14,0	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,2	1,9	3,4	147,5	14
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	4,0	4,0	3,0	2,0	2,0	42,0	16,0	1,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	2,0	115,0	14
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	7,3	2,9	3,3	4,0	0,9	46,0	13,3	3,5	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,0	—	4,0	133,3	13
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	18,2	—	10,0	2,3	6,5	2,1	—	48,1	12,3	4,1	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	20,3	—	4,1	144,3	12
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	1,2	6,5	8,0	1,5	—	—	27,0	3,0	2,5	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	22,5	0,5	3,6	110,8	12
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,2	—	16,0	1,4	6,2	2,8	2,8	5,2	2,2	24,6	10,4	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	13,4	—	3,2	103,0	13
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	16,4	1,8	5,3	3,5	1,0	6,3	3,1	21,5	8,6	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,6	—	2,4	95,9	13
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	11,6	1,7	2,1	—	6,4	7,5	4,1	9,6	7,9	2,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,6	70,2	12
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	7,4	10,3	—	6,3	4,2	—	10,3	10,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	89,2	9
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	15,2	1,2	5,2	2,0	4,2	5,8	2,8	16,6	10,0	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,4	22,6	—	1,6	101,2	13
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	13,2	2,6	3,4	2,4	4,6	6,6	2,4	15,4	12,8	—	—	7,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,3•	12,2•	—	2,2•	89,3	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	4,4	3,0	—	6,4	7,2	11,1	12,0	18,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	1,3	—	94,1	11
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	1,8	0,6	2,7	9,7	12,3	5,8	18,0	19,8	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,0	—	101,3	11
	Porto Tolle	2	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	5,6	0,8	2,5	6,0	18,0	6,0	14,5	11,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,4	—	92,6	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;
•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;
°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																	
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1.30*	*1.30*	*1.30*	*1.30*	*1.30*	*1.30*	1.31	1.32	1.32	1.39	1.43	1.48	1.51	1.54	1.59	1.60	1.62	1.68	1.71	1.73	1.75	1.76	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.83	1.87	1.89	1.57	12
	PIUCA																																	
Piuca	Prestane	I	2.05	1.92	1.87	1.77	1.65	1.59	1.46	*1.44*	*1.44*	1.56	2.73	2.50	2.36	2.40	2.83	2.63	2.50	2.50	2.44	2.38	2.32	2.22	2.15	2.10	2.06	2.00	1.96	2.44	2.69	2.25	2.14	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1.00	0.80	0.64	0.60	0.58	0.54	0.54	0.54	*0.50*	1.00	2.05	2.00	2.10	2.14	2.14	1.60	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94	0.92	0.90	0.82	0.72	0.66	0.60	0.60	0.60	0.60	1.00	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.35	1.20	1.15	1.15	1.10	1.05	*1.00*	1.20	1.30	1.35	5.30	2.30	2.25	2.10	5.25	2.00	1.50	1.90	1.75	1.60	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15	1.45	2.00	1.55	1.73	14
	ARSA																																	
Arsa	Pedena	I	1.20	1.09	1.02	1.01	0.94	0.92	*0.88*	1.09	2.04	3.66	3.66	3.68	3.09	3.40	3.54	3.52	3.10	3.00	2.94	2.88	2.70	2.66	2.58	2.52	2.48	2.43	2.60	3.30	3.51	3.40	2.49	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.14	2.10	2.06	*1.98*	*1.98*	2.02	2.24	2.33	2.57	2.66	2.76	2.62	2.57	2.84	3.50	3.04	2.80	2.76	2.66	2.50	2.46	2.38	2.30	2.32	2.42	2.26	2.30	2.54	3.46	2.92	2.52	7
	QUIETO																																	
Quieto	Pinguente	I	0.60	0.56	0.50	0.32	0.28	0.28	0.26	*0.24*	0.34	0.64	0.92	0.80	0.82	0.88	1.26	0.98	0.78	0.92	0.80	0.72	0.64	0.52	0.42	0.38	0.36	0.34	0.32	0.80	1.04	0.86	0.62	7
Quieto	Levade	I	3.45	3.25	2.75	2.00	1.75	1.75	1.73	*1.70*	2.30	4.02	5.75	5.48	5.72	5.47	5.75	5.73	5.00	5.72	4.97	4.32	3.97	2.85	2.72	2.47	2.25	2.23	2.22	3.25	5.75	5.72	3.73	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0.95	0.90	0.80	0.80	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	1.20	0.90	0.90	0.90	1.98	1.10	0.90	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.80	1.10	1.90	1.80	0.94	9
Quieto	Ponte Porton	I	4.92	4.36	3.68	3.40	2.95	*2.68*	3.76	4.02	4.76	4.87	4.98	5.15	5.17	5.24	5.29	5.20	4.97	4.60	4.11	3.96	3.90	3.84	3.77	3.60	3.47	3.36	3.30	3.72	5.38	5.17	4.25	7
	DRAGOGNA																																	
Dragogna	Castelvenere	I	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.75	0.25	0.50	1.00	0.50	0.50	0.25	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.15	0.35	0.75	1.00	0.25	0.05	8
	TIMAVO SUPERIORE																																	
Timavo Super.	Cossese	I	0.32	0.18	0.12	0.06	0.02	0.06	*0.06*	0.08	0.98	1.92	2.84	2.62	1.70	2.10	3.24	2.76	1.48	1.20	0.80	0.56	0.40	0.26	0.18	0.16	0.08	0.06	0.12	2.72	2.24	1.40	1.01	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.48	0.46	0.42	0.40	0.36	*0.34*	*0.34*	0.38	0.46	0.58	1.18	1.06	0.80	1.12	1.76	0.98	0.82	0.70	0.64	0.62	0.62	0.60	0.58	0.53	0.52	0.50	0.48	1.12	0.96	0.76	0.69	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.62	0.58	0.54	0.48	0.46	0.46	*0.42*	0.50	0.82	1.54	1.98	1.60	0.94	1.30	2.24	0.94	0.80	0.88	0.78	0.74	0.70	0.62	0.58	0.56	0.54	0.52	0.54	1.38	1.46	0.98	0.88	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.60	0.58	0.56	0.54	0.54	0.50	0.48	0.46	*0.44*	0.82	1.22	1.10	1.04	0.90	1.90	1.02	0.80	0.72	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.48	0.48	0.46	0.46	0.68	1.00	0.92	0.72	8
	RISANO																																	
Risano	Ponte di Covedo	I	0.96	0.82	0.76	0.72	0.71	0.70	0.70	0.69	0.68	0.78	1.48	1.26	1.12	1.06	1.44	1.28	1.20	1.08	1.02	0.98	0.90	0.84	0.78	0.74	0.70	0.68	*0.67*	*0.67*	1.40	1.18	0.93	8
Risano	Decani	I	1.05	1.00	0.95	0.92	0.90	0.90	0.90	*0.88*	*0.88*	0.95	1.50	1.35	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	1.20	1.12	1.10	1.05	1.00	1.00	0.95	0.95	0.90	0.90	0.90	1.40	1.30	1.06	9
	ISONZO																																	
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.72	2.66	2.59	2.53	2.49	2.45	2.43	2.97	2.79	3.17	3.05	2.88	2.86	3.47	3.14	2.95	2.82	2.71	2.62	2.55	2.50	2.41	2.39	2.35	2.33	2.30	*2.28*	2.88	2.71	2.52	2.68	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1.20	1.18	1.14	1.11	1.08	1.04	1.02	1.70	1.32	1.79	1.72	1.62	1.39	2.63	1.71	1.42	1.23	1.12	1.07	1.01	0.97	0.90	0.87	0.84	0.74	0.71	*0.69*	1.44	1.07	0.91	1.22	12
Isonzo	Modrea	I	0.94	0.86	0.80	0.75	0.70	0.68	0.64	1.32	1.04	1.30	1.56	1.20	1.20	3.50	0.70	1.25	1.08	0.96	0.88	0.80	0.75	0.70	0.66	0.64	0.60	0.60	*0.54*	0.92	1.00	0.80	0.98	7
Idria	Idria Inferiore	I	1.02	0.90	0.84	0.81	0.78	0.75	0.74	1.25	1.12	1.38	2.00	1.38	1.40	2.30	1.80	1.35	1.04	0.96	0.92	0.88	0.86	0.84	0.82	0.78	0.75	0.72	*0.70*	1.10	0.96	0.81	1.07	8
Idria	Recca	Ir	0.76	0.64	0.59	0.56	0.54	0.52	0.49	0.90	0.85	1.24	1.64	1.56	1.15	2.06	1.56	1.09	0.87	0.86	0.83	0.74	0.64	0.57	0.58	0.55	0.52	0.50	*0.48*	0.92	0.68	0.59	0.85	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1.00	0.89	0.90	0.87	0.85	0.81	*0.78*	1.28	1.09	1.40	2.17	1.45	1.60	2.50	2.07	1.50	1.30	1.19	1.17	0.99	0.99	0.95	0.90	0.85	0.88	*0.78*	*0.78*	1.15	1.06	0.91	1.17	8

(*segue*) **ISONZO**

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	**Canale**	Ir	2.16	2.04	1.92	1.82	1.74	1.68	1.63	3.22	2.43	3.59	4.39	3.95	3.31	**6.20**	4.27	2.86	2.58	2.38	2.24	2.06	1.92	1.80	1.78	1.70	1.64	1.58	*1.54*	2.52	2.34	1.88		2.51	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1.60	1.26	1.04	0.90	0.80	0.70	0.64	2.00	1.72	2.04	3.94	2.10	2.75	**5.10**	3.70	2.36	1.80	1.56	*1.40	1.20	1.02	0.88	0.72	0.66	0.56	0.50	*0.46*	1.26	1.68	1.20		1.59	8
Vipacco	Montespino	I	0.55	0.45	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.60	0.61	0.63	**2.30**	1.40	1.50	1.95	2.10	1.30	0.65	0.58	0.55	0.50	0.40	0.35	0.32	0.30	0.28	0.25	*0.23*	0.60	0.70	0.54		0.71	8
Vipacco	Merna	I	1.25	0.98	0.85	0.80	0.78	0.75	0.72	0.98	1.00	1.18	**3.70**	2.40	2.00	3.25	3.50	2.18	1.60	1.25	1.15	1.00	0.95	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	*0.70*	1.20	1.50	1.15		1.36	8
Vipacco	Rubbia	I	0.70	0.55	0.49	0.41	0.38	0.36	0.34	0.76	0.71	0.76	**2.90**	1.71	1.56	2.80	2.52	1.59	1.52	0.71	0.61	0.56	0.49	0.44	0.39	0.36	0.35	0.33	*0.30*	0.66	1.04	0.65		0.90	9
Isonzo	Turriaco	I	1.25	1.02	0.93	0.87	0.82	0.74	0.68	1.00	1.15	1.12	**2.30**	1.48	1.60	1.90	2.08	1.53	1.35	1.20	1.12	1.05	0.97	0.90	0.84	0.77	0.71	0.66	*0.64*	0.80	1.35	1.04		1.13	8
Torre	Ciseriis	I	0.05	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.47**	0.16	0.16	0.09	0.04	0.04	0.07	0.07	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	0.16	0.05		0.04	12
Natisone	Cividale	I	0.75	0.67	0.62	0.62	0.58	*0.55*	0.57	1.58	1.03	1.91	1.44	2.00	1.15	**2.50**	1.50	0.90	0.85	0.80	0.78	0.72	0.68	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	2.50	1.60	0.90		1.03	13
Torre	Turriaco	I	0.90	0.70	0.68	0.60	0.55	0.49	0.40	1.35	1.90	1.50	3.20	1.60	1.90	2.90	2.50	1.40	1.10	0.80	0.60	0.45	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	*0.37*	*0.37*	1.00	1.00	0.80		1.03	8
Isonzo	Pieris*	I	2.90	2.70	2.50	2.20	2.10	2.00	1.85	2.90	3.10	2.90	4.53	3.36	3.55	4.20	4.20	2.80	2.50	2.40	2.30	2.23	2.15	2.07	2.00	1.95	1.90	1.85	*1.80*	2.00	2.90	2.30		2.60	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0.15	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	*0.14*	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.25	**0.28**	0.25	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15		0.18	12
Drava	Versciaco	I	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.21	**0.23**	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12		0.14	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0.84	0.78	0.74	0.69	0.66	*0.64*	0.71	1.10	2.08	1.90	1.50	1.02	1.18	2.15	**2.84**	1.80	1.79	1.78	1.75	1.74	1.70	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.39	2.01	1.94	1.89		1.46	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Fella	**Dogna**	Ir	0.14	0.09	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01	0.46	0.38	0.56	0.45	0.38	0.30	**0.66**	0.45	0.30	0.21	0.20	0.15	0.11	0.09	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.01}$	0.05	$\overline{0.06}$	0.09	0.00	$\overline{0.04}$		0.17	12
	Pioverno	I	0.79	0.74	0.69	0.67	0.65	*0.63*	0.68	1.90	1.81	1.72	1.60	1.54	1.42	**2.80**	2.01	1.56	1.16	1.13	1.08	1.04	0.98	0.91	0.89	0.87	0.85	0.83	0.82	1.89	1.74	1.37		1.23	8
Tagliamento	**Venzone**	I	0.90	0.85	0.76	0.64	0.55	*0.54*	0.56	1.68	1.56	1.50	1.45	1.36	1.20	**2.18**	1.77	1.34	1.11	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.85	0.84	0.82	0.81	1.65	1.49	1.03		1.11	8
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1.00	0.90	0.83	0.80	0.76	*0.73*	0.76	1.82	1.66	1.77	1.63	1.66	1.47	**2.59**	2.01	1.50	1.33	1.20	1.13	1.09	0.99	0.94	0.90	0.87	0.84	0.82	0.79	1.97	1.49	1.34		1.25	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1.52	1.40	1.31	1.22	1.18	1.10	*1.07*	3.22	3.11	2.70	2.68	2.52	2.71	**3.62**	3.11	2.70	2.40	2.10	2.00	1.90	1.85	1.80	1.75	1.67	1.54	1.38	1.33	1.30	1.90	2.20		2.01	9
Tagliamento	Latisana °	I	0.96	0.73	0.54	0.40	*0.30*	0.31	0.62	2.25	3.70	3.04	3.14	2.40	2.09	**4.35**	4.33	2.94	2.32	1.91	1.61	1.40	1.20	0.95	0.90	0.84	0.66	0.73	0.72	1.55	2.73	1.80		1.71	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1.82	1.73	1.56	1.33	1.21	*1.19*	1.70	1.94	2.72	2.54	2.46	2.46	2.37	**3.04**	2.86	2.45	2.14	1.89	1.65	1.52	1.45	1.39	1.26	1.60	1.60	1.62	1.83	2.19	2.41	2.11		1.93	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1.16	1.02	0.85	0.65	*0.58*	0.60	1.06	1.04	1.44	1.50	1.34	1.65	1.61	**1.75**	1.52	1.36	1.17	0.99	0.79	0.72	0.68	0.67	0.64	0.67	0.67	0.74	1.02	1.37	1.37	1.23		1.06	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1.31	1.14	0.98	0.76	*0.69*	0.84	1.30	1.43	1.66	1.83	1.67	**1.88**	1.81	1.85	1.59	1.34	1.21	1.08	0.89	0.84	0.85	0.91	0.98	1.14	1.17	1.19	1.34	1.59	1.45	1.20		1.26	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1.19	*1.18*	1.19	1.19	*1.18*	*1.18*	1.39	1.52	1.49	1.45	1.40	1.45	1.55	**1.57**	1.48	1.37	1.35	1.33	1.35	1.34	1.34	1.29	1.28	1.26	1.25	1.28	1.30	1.31	1.38	1.36		1.34	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0.93	*0.92*	0.95	0.93	0.93	0.94	0.95	1.37	1.14	1.06	1.03	1.04	1.07	1.10	1.18	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.04	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	**1.46**	1.23	1.11		1.06	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	*1.04*	*1.04*	1.05	1.05	*1.04*	*1.04*	1.06	1.30	1.14	1.10	1.10	1.11	1.10	1.13	1.15	1.11	1.12	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	**1.32**	1.15	1.10		1.10	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	0.58	0.17	0.15	0.15	0.20	0.40	0.18	0.40	0.22	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	**0.70**	0.25	0.17	0.17		0.19	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0.35	0.35	0.33	0.33	*0.32*	*0.32*	0.35	0.49	0.43	0.39	0.40	0.46	0.44	0.48	0.49	0.44	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.39	0.52	**0.55**	0.42		0.40	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.55	*0.51*	0.53	0.49	0.53	0.52	0.61	0.94	0.67	0.68	0.80	1.16	0.78	1.18	0.85	0.80	0.83	0.70	0.68	0.68	0.68	0.68	0.63	0.69	0.67	0.69	0.73	**1.41**	0.97	0.82		0.75	12
Stella	Casale Sacile	I	*0.88*	*0.88*	0.89	0.89	0.90	0.89	0.98	1.42	1.36	1.17	1.18	1.26	1.20	1.42	1.25	1.13	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.05	1.07	**1.51**	1.38	1.15		1.12	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.74	0.70	0.68	0.65	0.63	0.65	0.64	0.67	0.68	0.79	0.70	0.98	0.99	1.04	0.98	0.82	0.79	0.68	0.65	0.64	0.67	0.65	0.64	0.63	0.64	*0.62*	0.70	**1.50**	1.30	0.74		0.77	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0.50	*0.47*	*0.47*	0.48	0.49	0.50	0.56	0.95	0.58	0.62	0.84	0.94	0.75	1.25	0.85	0.75	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.62	0.61	0.60	0.60	0.66	**1.49**	0.92	0.78		0.70	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	1.03	0.88	0.76	0.60	*0.57*	0.68	1.14	1.51	1.73	1.64	1.59	1.62	1.52	1.75	1.60	1.24	1.11	1.06	0.89	0.88	0.84	0.86	0.96	1.03	1.06	1.09	1.21	**1.78**	1.76	1.20		1.19	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2.16	2.02	1.92	1.78	1.74	1.82	2.34	2.44	2.24	2.28	2.24	2.46	2.45	2.53	2.33	2.27	2.10	1.92	1.69	*1.60*	1.74	1.76	2.00	1.99	1.98	2.00	2.22	2.46	2.44	2.08		2.10	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE										Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.18	1.10	1.05	1.00	0.96	0.94	0.93	1.59	1.52	1.60	1.49	1.43	1.38	1.65	1.74	1.60	1.52	1.47	1.42	1.39	1.36	1.33	1.30	1.28	1.26	1.24	1.21	1.56	1.48	1.39	1.35	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.05	2.97	2.92	2.84	2.79	2.74	2.88	4.26	4.17	4.22	3.91	3.75	3.56	4.42	4.61	4.00	3.78	3.66	3.53	3.44	3.36	3.29	3.26	3.20	3.16	3.12	3.09	4.61	3.80	3.53	3.53	12
Meschio	Schiavoi *	I	0.80	1.40	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0.90	1.00	0.90	0.90	0.90	1.00	1.20	1.10	0.85	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	1.20	1.00	0.85	0.80	0.75	0.85	1.45	0.80	0.80	1.02	12
Livenza	S. Cassiano	I	1.00	1.27	1.32	1.30	1.28	1.26	1.28	2.85	3.72	4.26	3.95	3.20	2.60	4.22	4.88	4.26	3.80	3.20	2.45	2.17	1.85	1.28	1.72	1.45	1.40	1.42	1.86	5.30	4.21	3.70	2.62	12
Meduna	Redona	I	1.47	1.32	1.17	1.07	1.21	1.22	1.25	1.31	1.37	1.39	1.41	1.45	1.47	1.29	2.76	1.94	1.93	1.96	1.74	1.67	1.62	1.54	1.41	1.21	1.17	1.27	1.35	3.09	2.14	1.42	1.55	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	2.00	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	2.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	1.00	0.70	0.81	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0.52	0.50	0.55	0.62	0.81	0.60	0.40	2.65	3.22	3.90	4.17	3.61	3.75	3.95	5.28	4.71	4.62	3.42	2.40	1.61	1.46	1.32	1.26	1.25	1.20	1.16	1.14	2.12	5.22	4.51	2.40	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0.08	$\overline{0.14}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.05}$	1.90	2.81	3.86	3.61	2.90	2.45	3.25	4.42	4.46	3.82	3.08	2.30	1.64	1.24	1.07	0.85	0.86	0.86	0.88	0.84	3.28	4.81	4.26	1.95	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.25	0.23	0.20	0.18	0.17	0.16	0.20	0.39	0.35	0.34	0.33	0.30	0.27	0.61	0.55	0.52	0.45	0.40	0.34	0.30	0.27	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.42	0.30	0.26	0.30	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	1.03	1.00	0.99	0.98	0.97	0.97	0.98	1.03	1.03	1.04	1.02	1.00	0.99	1.26	1.29	1.17	1.10	1.07	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.99	1.00	1.00	1.03	12
Piave	Cimagogna	Ir	0.87	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.75	0.95	0.92	0.94	0.92	0.89	0.85	1.37	1.31	1.19	1.09	1.05	1.00	0.95	0.93	0.88	0.86	0.84	0.83	0.81	0.80	0.56	0.97	0.86	0.91	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.72	0.69	0.67	0.65	0.64	0.63	0.66	0.84	0.80	0.81	0.78	0.75	0.72	1.18	1.13	0.99	0.93	0.87	0.82	0.79	0.76	0.74	0.71	0.69	0.68	0.66	0.65	0.66	0.66	0.64	0.76	12
Boite	Perarolo	Ir	0.25	0.23	0.20	0.20	0.18	0.17	0.22	0.35	0.31	0.32	0.30	0.27	0.25	0.68	0.60	0.45	0.40	0.36	0.33	0.33	0.33	0.30	0.25	0.23	0.22	0.20	0.20	0.23	0.24	0.23	0.29	12
Piave	Perarolo	Ir	0.86	0.83	0.80	0.76	0.74	0.73	0.77	1.04	0.99	1.01	1.01	0.95	0.90	1.80	1.80	1.48	1.25	1.14	1.03	0.98	0.94	0.90	0.86	0.84	0.81	0.79	0.77	0.81	0.93	0.88	0.98	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.35	0.30	0.27	0.13	0.36	0.36	0.57	1.03	1.08	1.13	1.09	1.03	0.95	1.80	1.39	1.07	0.95	0.89	0.77	0.61	0.45	0.60	0.63	0.62	0.60	0.58	0.55	0.99	0.93	0.88	0.75	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.18}$	0.00	0.35	0.80	0.84	0.31	0.29	0.20	0.85	0.78	0.45	0.30	0.20	0.10	0.08	0.06	0.00	$\overline{0.09}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	0.04	0.30	0.28	0.10	0.14	8
Cordevole	Mas *	I	0.73	0.66	0.57	0.57	0.55	0.53	0.59	1.20	1.85	1.05	0.92	0.83	0.69	1.92	1.25	1.03	0.92	0.87	0.76	0.75	0.69	0.69	0.67	0.72	0.71	0.72	0.68	0.75	0.75	0.72	0.84	12
Mis	Mis	Ir	0.22	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.46	0.96	0.74	0.60	0.53	0.48	0.41	0.82	0.52	0.39	0.32	0.28	0.25	0.22	0.20	0.18	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.36	0.29	0.23	0.34	12
Piave	Segusino	Ir	1.11	1.11	1.06	1.05	0.97	1.06	1.24	2.17	2.16	1.90	1.78	1.65	1.52	2.64	2.26	1.90	1.72	1.61	1.52	1.43	1.30	1.24	1.24	1.21	1.19	1.16	1.14	2.04	1.61	1.46	1.51	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0.78	0.77	0.70	0.69	0.65	0.71	0.93	1.45	1.45	1.40	1.31	1.24	1.16	1.73	1.66	1.41	1.29	1.18	1.14	1.06	0.94	0.91	0.85	0.83	0.81	0.78	0.75	1.50	1.28	1.16	1.08	12
Piave	Zenson	I	0.85	0.77	0.65	0.62	0.57	0.52	0.45	3.00	2.80	2.55	2.70	2.87	2.95	2.74	4.45	3.00	2.95	2.60	2.15	1.90	1.73	1.43	1.28	0.90	0.70	0.57	0.47	0.73	2.78	2.76	1.81	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.46	0.54	0.58	0.61	0.62	0.64	0.65	0.73	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.72	0.70	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.68	0.69	0.69	0.62	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.67	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.68	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.77	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.78	0.78	0.78	0.73	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.39	0.39	0.41	0.40	0.41	0.38	0.50	0.62	0.63	0.56	0.52	0.52	0.52	0.70	0.64	0.62	0.61	0.60	0.60	0.58	0.58	0.56	0.55	0.52	0.52	0.52	0.50	0.56	0.55	0.56	0.53	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.48	0.40	0.38	0.36	0.34	0.33	0.37	0.66	0.68	0.66	0.64	0.62	0.58	0.88	0.86	0.80	0.72	0.65	0.60	0.60	0.58	0.55	0.52	0.50	0.47	0.45	0.44	0.60	0.55	0.50	0.56	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.65	0.65	0.64	0.62	0.61	0.60	0.81	1.02	1.05	0.95	0.87	0.88	0.78	1.12	0.98	0.92	0.84	0.79	0.77	0.77	0.72	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.70	0.76	0.72	0.71	0.78	12
Cismon	Rocca d' Arsiè	Ir	0.56	0.54	0.53	0.50	0.46	0.46	0.61	1.20	1.16	1.05	1.00	0.93	0.85	1.44	1.28	1.10	0.96	0.88	0.84	0.79	0.70	0.68	0.65	0.63	0.61	0.58	0.56	0.87	0.73	0.67	0.79	12
Brenta	Oliero	I	0.71	0.68	0.64	0.60	0.52	0.50	1.25	1.90	2.10	1.75	1.67	1.60	1.20	1.80	1.52	1.20	1.15	1.15	1.12	0.90	0.82	0.84	0.71	0.70	0.51	0.58	0.54	1.44	1.22	1.16	1.08	12
Brenta	Sarson	Ir	0.44	0.36	0.32	0.28	0.26	0.25	0.75	1.48	1.48	1.34	1.15	0.92	0.83	1.58	1.36	1.05	0.86	0.77	0.67	0.59	0.54	0.49	0.46	0.43	0.39	0.36	0.35	1.08	0.76	0.66	0.74	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.78	0.75	0.70	0.68	0.67	0.65	0.68	1.46	1.26	1.38	1.24	1.05	1.02	1.49	1.37	1.18	1.05	0.97	0.90	0.85	0.83	0.80	0.78	0.76	0.74	0.74	0.73	1.11	0.99	0.91	0.95	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0.17}$	$\overline{0.39}$	0.02	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.18}$	0.11	1.47	1.22	2.12	1.82	1.52	1.43	2.33	2.20	1.77	1.56	0.84	0.78	0.69	0.60	0.55	0.51	0.46	0.45	0.41	0.39	0.86	1.02	0.81	0.84	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.67	0.95	1.42	1.35	1.52	1.05	0.92	0.75	2.97	2.15	1.12	0.85	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.72	0.67	0.68	0.68	0.70	3.00	1.42	1.15	1.05	12
Brenta	Corte °	I	0.60	0.55	0.50	0.37	0.40	0.35	0.40	2.70	1.80	3.52	3.05	2.07	1.69	3.50	3.98	2.76	2.05	1.40	0.95	0.64	0.47	0.27	0.11	0.08	0.00	0.07	0.05	0.10	0.80	1.85	1.22	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier *	Ir	0.60	0.52	0.52	0.52	0.53	0.52	0.67	0.92	1.12	1.37	1.28	1.12	1.00	1.54	1.74	1.40	1.18	1.06	0.94	0.88	0.86	0.86	0.78	0.81	0.82	0.82	0.83	1.95	1.62	1.88	1.01	12
Sile	Musestre	I	0.70	0.68	0.65	0.64	0.64	0.63	0.63	0.65	1.10	1.50	1.60	1.40	1.30	1.45	1.80	1.80	1.65	1.47	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.75	0.70	0.70	0.75	0.90	1.80	1.90	1.09	12
Sile	Trepalade °	I	1.30	1.10	1.05	1.02	1.00	0.99	1.50	1.55	1.75	1.90	1.85	1.55	1.64	1.95	2.14	1.90	1.71	1.60	1.44	1.35	1.31	1.30	1.15	1.14	1.22	1.25	1.26	2.11	2.14	1.90	1.51	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0.41	0.43	0.39	0.40	0.40	0.38	2.06	1.31	2.57	1.19	0.91	1.19	0.67	1.87	1.84	0.96	0.72	0.66	0.60	0.60	0.60	0.61	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58	1.56	0.84	0.70		0.89	12
Astico	Seghe di Velo	I	0.20	0.22	0.25	0.25	0.30	0.55	0.57	0.70	0.70	0.75	0.78	0.75	0.72	0.70	0.68	0.26	0.20	0.10	0.10	0.40	0.55	0.58	0.65	0.65	0.70	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00		0.57	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	0.03	0.72	1.00	0.52	0.50	0.31	0.20	1.00	0.85	0.42	0.17	0.00	$\overline{0.08}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	0.27	0.15	0.16		0.06	12
Bacchiglione	Longare	I	0.40	0.41	0.29	0.26	0.38	0.39	0.63	2.04	2.00	2.05	1.63	1.40	0.91	3.08	2.76	1.49	1.20	0.90	0.71	0.57	0.49	0.45	0.38	0.35	0.21	0.14	0.05	1.91	1.04	0.80		0.98	12
	Montegaldella	Ir	0.44	0.55	0.51	0.38	0.54	0.51	1.08	3.99	3.16	4.40	3.36	2.39	2.05	5.56	5.38	3.49	2.47	1.86	1.51	1.39	1.29	1.17	1.14	1.13	1.23	1.10	1.09	3.49	2.29	1.85		2.03	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2.27}$	$\overline{2.32}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.30}$	0.95	$\overline{0.12}$	2.15	0.38	$\overline{1.00}$	$\overline{0.94}$	2.30	2.52	0.68	$\overline{0.60}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.90}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.10}$		$\overline{0.99}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2.72}$	$\overline{2.81}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.83}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.36}$	0.80	$\overline{0.30}$	1.44	0.33	$\overline{0.70}$	$\overline{1.05}$	2.00	2.21	0.70	$\overline{0.32}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.87}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.12}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.57}$	$\overline{1.20}$		$\overline{1.11}$	12
	Brusegana *	I	0.80	0.50	0.72	0.92	0.96	0.27	1.02	1.76	1.35	1.85	1.06	0.76	0.51	1.76	1.97	1.33	0.68	1.06	1.18	0.69	1.00	1.02	0.44	0.97	1.00	0.98	0.42	1.44	1.28	0.92		1.02	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.17	0.50	1.06	1.28	1.30	0.57	1.24	1.80	1.43	1.95	1.20	1.00	0.70	0.76	1.97	1.42	0.85	1.15	1.42	0.96	1.28	1.30	0.76	1.10	1.25	1.30	0.60	1.59	1.50	1.17		1.19	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0.70	0.82	0.12	0.56	0.42	1.04	0.28	2.75	3.17	3.65	2.80	2.17	1.72	2.37	3.81	3.72	2.51	1.90	1.83	1.77	1.42	1.38	1.45	1.27	1.33	1.20	1.40	1.55	2.94	2.43		1.82	9
	Pontelongo °	I	0.56	0.54	0.02	0.32	0.28	0.62	0.39	2.51	2.87	3.39	2.51	1.82	1.64	2.28	3.51	3.27	2.53	1.50	1.62	1.60	1.24	1.15	1.07	1.00	1.10	1.00	1.24	1.32	2.66	2.21		1.59	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.83}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.47}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.34}$		$\overline{1.48}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.35	1.15	2.97	3.04	3.28	1.75	2.87	3.24	1.35	2.92	2.95	3.15	1.70	3.00	3.20	1.80	2.84	3.00	3.30	1.80	2.80	3.25	1.75	3.00	3.04	3.20	1.80	2.87	3.08	1.70		2.64	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0.04	0.03	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.01}$	$\overline{0.02}$	0.44	0.35	0.44	0.39	0.32	0.31	0.26	0.42	0.40	0.37	0.31	0.27	0.24	0.20	0.17	0.15	0.14	0.11	0.11	0.09	0.08	0.25	0.21	0.18		0.21	12
Guà	Lonigo *	I	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	2.05	0.55	1.65	1.00	0.90	0.64	0.55	1.30	1.43	0.70	0.60	0.55	1.15	1.10	1.07	1.06	1.03	1.01	0.99	0.98	0.97	1.60	0.35	1.18		1.04	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0.19}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.16}$	2.50	1.16	2.28	1.30	1.02	1.01	0.55	1.72	2.05	1.28	0.82	0.41	0.29	0.17	0.02	0.02	0.02	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	1.23	0.77	0.55		0.60	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.23}$	0.41	1.11	0.63	0.27	$\overline{0.19}$	$\overline{0.31}$	1.12	1.48	0.53	$\overline{0.11}$	$\overline{0.65}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.04}$	0.47	$\overline{0.25}$	$\overline{0.64}$		$\overline{0.92}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1.45}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.45}$	$\overline{0.65}$	$\overline{1.54}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.78}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	0.29	0.67	$\overline{0.42}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.74}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.75}$		$\overline{1.57}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1.03}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.20}$	0.13	$\overline{0.18}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.70}$	0.00	1.12	0.90	0.56	$\overline{0.10}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.18}$		$\overline{0.48}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.08}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.38}$	0.42	0.50	0.12	$\overline{0.27}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.40}$		$\overline{0.80}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2.46}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.53}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.47}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.45}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.77}$	0.16	$\overline{0.30}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.58}$	0.96	0.70	0.20	$\overline{0.46}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.64}$		$\overline{1.37}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2.33}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.33}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.11}$	$\overline{0.54}$	0.75	0.43	$\overline{0.08}$	$\overline{0.72}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.92}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.80}$		$\overline{1.33}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1.78}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.63}$	0.64	0.62	0.08	$\overline{0.40}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.38}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.48}$		$\overline{1.07}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1.65}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.92}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.66}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.93}$	$\overline{0.83}$	0.30	0.19	$\overline{0.25}$	$\overline{0.75}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.65}$		$\overline{1.15}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.85}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.34}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.16}$	0.39	0.30	$\overline{0.10}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.29}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$		$\overline{0.50}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.35		0.39	11
Solda	Prato in Venosta	I	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		0.15	9
Adige	Lasa	I	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.94	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	0.00	0.00	$\overline{0.05}$		0.02	8
	Plaus	I	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.60	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.58	0.58		0.59	9
	Tel	Ir	1.33	1.33	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	1.34	1.32	1.32	1.31	1.34	1.31	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.26	1.27	1.27	1.26	1.26	1.31	1.28	1.26		1.30	12
Passirio	Saltusio	I	0.56	0.58	0.62	0.60	0.60	0.65	0.70	0.88	0.85	0.74	0.82	0.75	0.72	0.70	0.98	0.66	0.63	0.67	0.61	0.60	0.59	0.59	0.58	0.55	0.61	0.62	0.65	0.59	0.62	0.57		0.65	13
Valsura	Lana	I	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.41	0.47	0.43	0.43	0.44	0.45	0.45	0.47	0.46	0.45	0.44	0.43	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.40	0.41	0.40		0.42	8
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1.67	1.66	1.65	1.63	1.63	1.62	1.69	1.81	1.75	1.75	1.75	1.78	1.72	1.83	1.79	1.74	1.75	1.73	1.68	1.67	1.66	1.66	1.63	1.62	1.60	1.58	1.56	1.78	1.68	1.64		1.69	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.76	0.75	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70		0.73	7
	Vipiteno	I	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.94	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.02	1.00	0.98	0.96	0.94	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.98	0.89		0.97	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											
	(segue) ALTO ADIGE																																	
Isarco	Bressanone	I	1.17	1.16	1.14	1.14	1.14	1.13	1.14	**1.27**	1.24	1.19	1.22	1.20	1.19	1.22	1.22	1.18	1.18	1.16	1.16	1.16	1.16	1.12	1.10	1.07	1.06	*1.05*	*1.05*	1.10	1.09	1.06	1.15	8
Braies	Lago di Braies	I	**1.82**	**1.82**	1.81	1.80	1.79	1.78	1.77	1.78	1.77	1.76	1.75	1.73	1.72	1.74	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.75	1.74	1.74	1.73	1.72	1.71	1.69	1.67	1.66	1.66	*1.65*	1.75	12
	S. Vito in Braies	I	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	*0.27*	0.28	*0.27*	0.28	0.28	0.28	0.28	**0.29**	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.28	0.28	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	*0.26*	**0.32**	**0.32**	**0.32**	0.31	0.31	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.26	0.28	0.28	0.28	8
Casies	Monguelfo	I	**0.53**	**0.53**	0.52	0.52	0.49	0.48	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.44	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.13}$	8
	Perca	I	0.55	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	*0.49*	0.50	0.53	0.55	0.52	**0.56**	**0.56**	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	**0.56**	0.55	0.53	0.53	7
	Brunico	I	0.10	0.10	0.10	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.10	0.10	**0.18**	0.15	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	*0.08*	0.14	0.12	0.11	0.10	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	**0.47**	0.44	0.46	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.44	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	*0.42*	0.43	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	*0.42*	0.44	12
	S. Maurizio	I	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.87	0.88	0.88	0.90	0.91	0.92	**0.95**	0.93	0.90	0.90	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	*0.82*	0.87	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	**0.27**	0.11	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.21	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	*0.12*	0.17	12
	Cantuccio	I	**1.16**	1.13	1.10	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98	0.98	0.99	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	*0.97*	*0.97*	0.98	0.99	1.02	7
Aurino	Stegona	I	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	0.94	*0.92*	0.97	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1.05	1.03	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.03	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.05	**1.10**	1.05	1.03	1.03	1.03	1.01	1.01	1.00	1.00	0.97	0.97	0.97	*0.95*	1.05	1.03	1.00	1.01	7
Gadera	Longega	I	0.40	0.40	0.35	*0.30*	*0.30*	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	**0.50**	**0.50**	**0.50**	**0.50**	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	7
S. Vigilio	Longega	I	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	**0.25**	**0.25**	*0.20*	0.20	7
Gadera	Montana	I	0.59	0.57	0.54	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.53	0.60	**0.65**	0.62	0.61	0.60	0.56	0.54	0.53	0.52	0.50	0.50	*0.49*	*0.49*	0.50	0.51	0.51	0.50	0.54	8
Rienza	Chienes	I	**0.66**	0.60	0.56	0.50	0.50	0.46	0.44	0.40	0.40	0.42	0.45	0.48	0.52	0.60	0.60	0.56	0.50	0.50	0.50	0.48	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.36*	0.48	0.46	0.45	0.48	8
	Vandoies di Sotto	I	0.75	0.80	0.75	0.75	0.75	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.80	0.85	0.85	**0.90**	0.85	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.80	0.80	0.77	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	*0.34*	0.35	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	**0.39**	0.36	0.36	12
Rienza	Bressanone	I	**1.02**	1.00	0.98	0.96	0.95	0.94	0.94	0.98	0.98	0.96	0.99	0.99	0.99	1.00	**1.02**	1.00	1.01	1.00	0.99	0.97	0.97	0.95	0.94	0.93	0.92	*0.90*	*0.90*	0.95	0.93	0.92	0.97	8
Isarco	Chiusa	Ir	1.06	1.04	1.02	1.00	0.98	0.98	0.97	1.04	1.00	1.04	1.02	1.04	1.01	1.14	**1.16**	1.12	1.11	1.10	1.01	1.02	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.92	*0.91*	1.03	0.98	0.96	1.02	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.27	0.25	0.32	**0.38**	0.35	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	*0.23*	*0.23*	0.28	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.12	1.08	1.08	1.10	1.19	1.10	*1.07*	*1.07*	1.12	1.16	1.19	1.15	1.12	**1.30**	1.27	1.16	1.25	1.22	1.18	1.17	1.12	1.09	1.18	1.10	1.14	1.11	1.08	1.25	1.10	1.12	1.15	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.34	0.32	0.32	0.32	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.36	*0.30*	0.40	0.36	0.34	0.32	**0.53**	0.34	0.36	0.38	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.31	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.33	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Adige	Bronzolo	Ir	2.07	2.08	2.04	2.02	2.02	2.00	2.02	2.12	2.08	2.08	2.10	2.11	2.07	**2.20**	2.19	2.16	2.18	2.12	2.08	2.06	2.02	2.04	2.00	2.01	1.96	*1.93*	1.94	2.10	2.03	2.00	2.06	12
	Egna	I	1.70	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.60	1.90	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	**2.00**	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.55	1.50	*1.45*	1.50	1.75	1.70	1.65	1.67	12
	Masetto	I	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	0.00	**0.35**	0.15	0.10	0.05	0.00	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.07}$	9
	S. Michele	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.10}$	**0.05**	0.00	$\overline{0.10}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.27}$	12
	Nave S. Felice	I	1.25	1.20	1.15	1.10	1.10	1.20	1.25	1.30	1.35	1.30	1.25	1.25	1.30	**1.65**	**1.65**	1.50	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.20	1.15	1.15	1.10	*1.05*	*1.05*	1.30	1.25	1.20	1.26	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.45	0.55	**0.58**	0.50	0.45	0.45	0.49	0.47	0.50	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.46	0.46	0.45	0.44	0.43	0.42	*0.41*	0.42	0.44	0.43	0.47	8
Rabbi	Pondasio	I	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	*0.30*	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	0.43	**0.45**	**0.45**	**0.45**	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.38	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.53	0.52	0.50	0.50	*0.49*	*0.49*	0.60	0.66	0.67	0.65	0.64	0.65	0.59	**0.70**	0.69	0.67	0.66	0.64	0.60	0.58	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.56	0.56	0.58	11
	Zambana	I	1.55	1.50	1.40	1.40	*1.35*	*1.35*	1.40	1.70	1.65	1.57	1.47	1.65	1.50	**1.80**	1.70	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.50	1.50	1.48	1.48	1.45	1.45	1.45	1.70	1.60	1.50	1.53	8
Avisio	Pozza	I	0.09	0.08	0.08	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.10	0.12	**0.16**	**0.16**	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	7
	Pezzè di Moena	Ir	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.40	**0.41**	0.40	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	*0.33*	0.37	12
	Moena	I	**0.28**	0.27	0.27	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0.48	0.46	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.46	0.44	0.45	0.42	0.42	0.41	**0.50**	**0.50**	**0.50**	0.49	0.48	0.46	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	*0.38*	*0.38*	*0.38*	0.44	7

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Travignolo	Sottosassa	Ir	0.24	0.22	0.20	0.18	0.19	0.20	0.35	0.32	0.29	0.31	0.28	0.26	0.25	0.60	0.41	0.35	0.31	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.17	0.25	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0.02}$	0.00	0.05	0.08	0.09	0.10	0.05	0.00	0.02	0.01	0.03	0.05	0.08	0.15	0.12	0.05	0.03	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.08}$	0.00	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0.72	0.70	0.66	0.62	0.60	0.58	0.66	0.85	0.81	0.82	0.78	0.76	0.90	1.32	1.14	1.05	0.99	0.93	0.88	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.72	0.70	0.70	0.75	0.72	0.71	0.83	12
Adige	Pozzolago	I	0.40	0.34	0.32	0.29	0.26	0.25	0.26	0.45	0.49	0.48	0.44	0.41	0.38	0.60	0.75	0.80	0.70	0.67	0.65	0.64	0.62	0.60	0.58	0.57	0.53	0.54	0.53	0.60	0.56	0.52	0.51	8
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0.93	0.94	0.88	0.85	0.82	0.82	0.89	1.08	1.11	1.04	1.09	1.07	1.03	1.42	1.36	1.23	1.18	1.13	1.04	1.02	0.98	0.91	0.92	0.88	0.85	0.82	0.79	1.12	0.97	0.97	1.00	12
Adige	Mattarello	I	0.62	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.48	0.82	0.84	0.85	0.85	0.90	0.90	1.22	1.23	1.30	1.13	1.06	0.92	0.80	0.78	0.76	0.73	0.71	0.69	0.67	0.66	0.82	0.87	0.88	0.81	8
Adige	Calliano	I	0.35	0.30	0.23	0.17	0.15	0.12	0.17	0.50	0.57	0.47	0.57	0.46	0.48	1.00	0.91	0.78	0.67	0.55	0.48	0.40	0.36	0.30	0.27	0.23	0.20	0.16	0.14	0.46	0.37	0.32	0.40	7
Adige	Borgo Sacco	I	0.70	0.65	0.60	0.50	0.50	0.40	0.75	1.15	1.30	1.15	1.15	1.05	0.95	1.65	1.50	1.40	1.40	1.10	0.90	0.90	0.85	0.75	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55	1.00	0.85	0.80	0.91	12
Adige	Serravalle	I	0.52	0.50	0.46	0.42	0.40	0.36	0.46	0.72	0.76	0.70	0.72	0.76	0.74	1.00	0.90	0.86	0.80	0.70	0.66	0.64	0.60	0.56	0.54	0.50	0.46	0.60	0.64	0.64	0.52	0.44	0.62	10
Adige	Ala	I	0.85	0.75	0.70	0.60	0.55	0.45	0.60	1.00	1.10	1.15	1.00	1.00	1.00	1.40	1.30	1.25	1.10	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.70	0.65	0.60	0.65	0.75	0.85	0.87	9
Adige	Borghetto	I	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.94	0.95	1.07	1.42	1.40	1.28	1.14	1.07	1.03	1.00	1.00	1.00	0.97	0.95	0.95	0.93	0.91	0.87	0.87	0.85	1.00	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.24}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.95}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.39}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.19}$	$\overline{0.79}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.88}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.24}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0.81}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.62}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.73}$	$\overline{0.52}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.09}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.04}$	$\overline{0.92}$	$\overline{1.03}$	$\overline{0.82}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2.02}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.34}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.20}$	$\overline{1.90}$	$\overline{2.08}$	$\overline{1.96}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.06}$	$\overline{1.07}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.28}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.76}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.30}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1.51}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.06}$	$\overline{0.94}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.18}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.69}$	$\overline{0.91}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.15}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.39}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.29}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1.40	1.25	1.16	1.14	1.04	1.03	1.02	1.48	1.67	2.00	1.80	1.74	1.70	2.08	2.68	2.40	2.06	1.88	1.78	1.60	1.52	1.40	1.30	1.27	1.24	1.20	1.14	1.10	1.60	1.45	1.54	12
Adige	Boara Polesine	I	1.20	1.04	0.93	0.87	0.71	0.75	0.77	1.12	1.48	1.89	1.67	1.67	1.54	1.79	2.45	2.48	2.01	1.79	1.65	1.47	1.35	1.23	1.11	1.10	1.04	0.99	0.93	0.95	1.30	1.43	1.36	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1.02}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.00}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.58}$	$\overline{0.71}$	$\overline{0.48}$	0.21	0.22	$\overline{0.23}$	$\overline{0.44}$	$\overline{0.57}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.87}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.19}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.27}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.87}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.22}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.50}$	0.20	0.38	0.20	$\overline{0.50}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.90}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.92}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{0.91}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.42}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.74}$	$\overline{0.61}$	0.16	0.53	$\overline{0.10}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.59}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.46}$	$\overline{1.13}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.94}$	12
Adige	Cavarzere°	I	1.14	0.93	0.87	0.68	0.63	0.60	0.65	0.80	1.30	1.79	1.64	1.65	1.43	1.50	2.31	2.69	2.12	1.80	1.63	1.35	1.18	1.10	1.03	0.93	0.85	0.81	0.70	0.76	1.07	1.36	1.24	12
Adige	Cavanella d'Adige°	Ir	1.94	1.82	1.71	1.63	1.61	1.62	1.82	1.86	2.26	2.41	2.30	2.34	2.28	2.81	2.56	2.91	2.52	2.29	2.15	2.04	1.97	1.94	1.87	1.85	1.86	1.84	1.89	1.98	2.15	2.32	2.07	12
Adige	Porto Fossone°	Ir	1.55	1.41	1.29	1.15	1.11	1.15	1.45	1.47	1.88	1.93	1.80	1.91	1.94	1.97	1.86	1.89	1.70	1.56	1.44	1.39	1.39	1.39	1.36	1.37	1.36	1.36	1.53	1.69	1.87	1.93	1.57	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	3.66	3.58	3.52	3.46	3.40	3.34	3.33	3.44	3.50	3.65	3.72	3.76	3.76	4.10	4.47	4.70	4.74	4.68	4.51	4.36	4.20	4.06	3.93	3.81	3.70	3.63	3.60	3.69	4.07	4.16	3.88	12
Canal Bianco	Canda *	I	2.76	2.86	2.57	2.51	2.47	2.46	2.46	2.48	2.60	2.75	2.73	2.78	2.78	2.95	3.40	3.66	3.80	3.77	3.66	3.49	3.31	3.19	3.05	2.93	2.83	2.75	2.70	2.75	3.11	3.28	2.96	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2.47	1.95	1.75	1.55	1.35	1.28	1.25	2.79	2.79	2.75	1.79	1.75	1.77	1.88	2.35	2.74	2.97	3.02	2.89	2.70	2.55	3.00	2.73	2.50	2.35	2.15	1.99	1.96	2.43	3.02	2.28	12
Canal Bianco	Adria *	I	1.03	0.93	0.78	0.69	0.66	0.88	1.28	1.35	1.56	1.56	2.06	2.05	2.13	2.08	2.13	2.42	2.60	2.70	2.65	2.48	2.34	1.09	0.74	0.78	0.81	0.84	0.86	0.92	1.04	1.28	1.49	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	2.46	2.20	2.00	1.93	1.73	1.68	1.57	2.58	3.28	3.78	4.10	4.67	4.50	4.49	4.38	4.28	4.26	3.96	3.55	3.26	3.05	2.83	2.64	2.50	2.28	2.16	2.14	2.23	2.60	2.70	2.99	12
Po	Ostiglia	I	2.30	1.90	1.68	1.40	1.25	1.10	1.00	3.25	3.65	4.21	4.55	5.06	5.00	4.66	4.63	4.58	4.58	4.10	3.64	3.34	3.02	2.72	2.50	2.30	2.12	1.92	1.81	1.88	2.81	2.90	3.00	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.95}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.72}$	$\overline{2.97}$	$\overline{3.18}$	$\overline{3.37}$	$\overline{3.46}$	$\overline{2.68}$	$\overline{1.90}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.03}$	0.53	0.81	0.46	0.48	0.27	0.31	0.00	$\overline{0.57}$	$\overline{0.96}$	$\overline{1.23}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.80}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.66}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.43}$	12
Po	Polesella	I	2.96	2.46	2.10	1.84	1.62	1.45	1.38	1.98	3.49	4.26	4.71	5.28	5.58	5.24	5.26	5.05	5.10	4.85	4.28	3.85	3.55	3.32	3.03	2.80	2.59	2.37	2.19	2.13	2.88	3.33	3.37	12
Po	Corbola	I	2.63	2.24	2.01	1.90	1.78	1.66	1.62	1.75	2.90	3.46	3.87	4.30	4.58	4.37	4.84	4.19	4.17	4.05	3.58	3.21	3.12	3.00	2.83	2.71	2.53	2.40	2.21	2.03	2.00	2.70	2.94	12
Po	Cavanella Po°	I	1.78	1.40	1.15	1.01	0.90	0.87	1.00	1.10	2.10	2.60	2.97	3.37	3.60	3.43	3.38	3.24	3.22	3.12	2.73	2.40	2.11	1.92	1.69	1.57	1.48	1.34	1.26	1.31	1.47	1.93	2.05	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.72	44.1	3810	0.74	24.2	2091	2.16	105	9072	1.03•	8.9	769	0.87	21.9	1892	0.72	11.1	959
2	2.65	39.5	3413	0.64	19.0	1642	2.02	92.0	7949	1.00	8.0	691	0.85	21.1	1823	0.69	10.2	881
3	2.59	35.7	3084	0.59	17.0	1469	1.91	82.0	7085	0.99	7.6	657	0.83	20.2	1745	0.67	9.7	838
4	2.53	32.1	2773	0.56	15.8	1365	1.82	74.0	6394	0.98	7.3	631	0.80	19.0	1642	0.65	9.1	786
5	2.49	29.6	2557	0.54	15.0	1296	1.74	67.0	5789	0.97	*7.0*	*605*	0.77	17.8	1538	0.64	8.9	769
6	2.45	27.2	2350	0.51	13.9	1201	1.68	61.0	5270	0.97	*7.0*	*605*	0.75	*17.0*	*1469*	0.63	*8.6*	*743*
7	2.51	30.8	2661	0.49	*13.2*	*1140*	1.68	61.0	5270	0.99	7.6	657	0.78	18.2	1572	0.69	10.2	881
8	2.96	81.0	6998	0.83	30.0	2592	2.82	166	14342	1.03	8.9	769	0.94	25.0	2160	0.80	13.8	1192
9	2.82	53.0	4579	0.87	32.9	2843	2.52	138	11923	1.03	8.9	769	0.92	24.1	2082	0.81	14.1	1218
10	3.14	116	10022	1.50	89.5	7733	4.09	306	26438	1.04	9.2	795	0.95	25.5	2203	0.82	14.5	1253
11	3.06	101	8726	1.63	102	8813	4.54	369	31882	1.02	8.6	743	0.93	24.5	2117	0.79	13.4	1158
12	2.93	75.0	6480	1.45	84.5	7301	4.00	294	25402	1.00	8.1	700	0.88	22.3	1927	0.75	12.0	1037
13	2.94	76.5	6610	1.27	68.0	5875	3.50	236	20390	1.04	9.3	804	0.95	25.5	2203	0.80	13.8	1192
14	3.41	**170**	**14688**	2.07	**147**	**12701**	5.50	**568**	**49075**	1.33	[18.7]	[1616]	1.45	[59.5]	[5141]	1.25	[30.1]	[2601]
15	3.14	116	10022	1.56	95.5	8251	4.33	338	29203	1.29	[17.4]	[1503]	1.33	[51.5]	[4450]	1.18	25.7	2220
16	2.96	81.0	6998	1.09	51.0	4406	3.37	222	19181	1.16	13.2	1140	1.19	40.6	3508	1.00	21.0	1814
17	2.81	51.5	4450	0.88	33.5	2894	2.59	145	12528	1.10	11.3	976	1.09	33.7	2912	0.92	18.1	1564
18	2.72	44.1	3810	0.85	31.5	2722	2.38	125	10800	1.06	10.0	864	1.05	31.1	2687	0.87	16.3	1408
19	2.63	38.3	3309	0.83	30.0	2592	2.24	112	9677	1.04	9.3	804	1.00	28.2	2436	0.82	14.5	1253
20	2.55	33.3	2877	0.72	23.2	2004	2.06	96.0	8294	1.02	8.8	760	0.96	26.0	2246	0.79	13.4	1158
21	2.50	30.3	2618	0.65	19.5	1685	1.92	83.0	7171	1.01	8.5	734	0.93	24.6	2125	0.76	12.4	1071
22	2.42	25.2	2177	0.59	17.0	1469	1.81	73.0	6307	1.00	8.2	708	0.89	22.8	1970	0.74	11.7	1011
23	2.38	22.9	1979	0.58	16.5	1426	1.75	67.5	5832	0.99	7.8	674	0.86	21.6	1866	0.71	10.8	933
24	2.35	21.1	1823	0.55	15.4	1331	1.70	63.0	5443	0.99	7.8	674	0.84	20.7	1788	0.69	10.2	881
25	2.33	19.9	1719	0.52	14.2	1227	1.63	57.0	4925	0.98	7.5	648	0.83	20.3	1754	0.68	9.9	855
26	2.30	18.0	1555	0.50	13.5	1166	1.58	53.5	4622	0.97	7.2	622	0.83	20.3	1754	0.66	9.4	812
27	2.29	*17.5*	*1512*	0.52	14.2	1227	1.57	*52.5*	*4536*	0.97	7.2	622	0.83	20.3	1754	0.66	9.4	812
28	2.77	49.6	4285	0.83	30.0	2592	2.47	133	11491	1.00	8.2	708	0.96•	26.0	2246	0.67	9.7	838
29	2.72	44.1	3810	0.69	21.6	1866	2.37	124	10714	1.00	8.2	708	0.97•	26.6	2298	0.66	9.4	812
30	2.53	32.1	2773	0.59	17.0	1469	1.91	82.0	7085	0.99	7.9	683	0.87	22.0	1901	0.64	8.9	769
Totale mensile			134 468			96 389			384 090			[23 639]			[67 209]			[33 719]
Media mensile		51.9			37.2			148.2			[9.1]			[25.9]			[13.0]	
Contributo in L/sec. × kmq. — Medio mensile		159.2			124.0			109.2			[44.4]			[42.3]			[40.6]	
Contributo in L/sec. × kmq. — Massimo mensile		521.5			490.0			418.6			[91.2]			[97.2]			[94.1]	
Contributo in L/sec. × kmq. — Minimo mensile		53.7			44.0			38.7			34.1			27.8			26.7	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.25	13.2	1140	0.48	9.8	847	0.57	29.0	2506	0.45	77.0	6653	0.43	16.5	1426	$\overline{0.18}$	1.90	164
2	0.23	12.4	1071	0.40	7.3	631	0.54	27.7	2393	0.37	63.5	5486	0.49	18.0	1555	$\overline{0.20}$	*1.76*	*152*
3	0.21	11.6	1002	0.33	6.6	570	0.52	26.7	2307	0.33	58.0	5011	0.45	17.0	1469	$\overline{0.20}$	*1.76*	*152*
4	0.20	11.2	968	0.36	6.0	518	0.50	25.8	2229	0.23	*45.2*	*3905*	0.40	*15.8*	*1365*	$\overline{0.20}$	*1.76*	*152*
5	0.18	*10.5*	*907*	0.34	5.4	467	0.46	24.0	2074	0.26	48.5	4190	0.47	17.5	1512	$\overline{0.20}$	*1.76*	*152*
6	0.18	*10.5*	*907*	0.33	*5.2*	*449*	0.45	*23.5*	*2030*	0.24	46.2	3992	0.45	17.0	1469	$\overline{0.20}$	*1.76*	*152*
7	0.24	12.8	1106	0.37	6.3	544	0.71	35.5	3067	0.84	148	12787	1.78	52.5	4536	1.36	33.6	2903
8	0.33	17.0	1469	0.66	16.9	1460	1.18	58.5	5054	1.43	[256]	[22118]	3.94	121	10454	1.13	26.0	2246
9	0.32	16.5	1426	0.68	17.9	1547	1.16	57.5	4968	1.42	[254]	[21946]	3.86	119	10282	1.76	49.6	4285
10	0.33	17.0	1469	0.66	16.9	1460	1.11	55.5	4795	1.39	[248]	[21427]	4.51	142	12269	1.53	40.0	3456
11	0.30	15.5	1339	0.64	15.9	1374	0.99	49.2	4251	1.14	203	17539	3.29	100	8640	1.08	24.4	2108
12	0.27	15.0	1296	0.62	15.1	1305	0.91	45.3	3914	0.93	164	14170	2.50	74.5	6437	0.86	18.6	1607
13	0.31	16.0	1382	0.58	13.5	1166	0.97	48.2	4164	0.95	168	14515	2.40	71.5	6178	0.93	20.3	1754
14	0.72	51.5	4450	0.88	30.0	2592	1.51	[76.0]	[6566]	1.63	[292]	[25229]	5.26	179	15466	2.28	73.0	6307
15	0.61	38.3	3309	0.86	28.6	2471	1.30	[65.0]	[5616]	1.37	[245]	[21168]	5.23	178	15379	2.08	64.0	5530
16	0.47	25.4	2195	0.80	24.6	2125	1.10	[54.5]	[4709]	1.06	188	16243	3.53	108	9331	1.31	31.9	2756
17	0.41	21.5	1858	0.72	20.0	1728	0.98	48.6	4199	0.87	153	13291	2.47	73.5	6350	0.82	17.7	1529
18	0.36	18.6	1607	0.65	16.4	1417	0.89	44.2	3819	0.76	133	11491	1.86	54.5	4709	0.48	10.4	899
19	0.33	17.0	1469	0.60	14.3	1236	0.83	41.3	3568	0.66	115	9936	1.52	44.9	3879	0.31	7.7	665
20	0.33•	17.0	1469	0.60	14.3	1236	0.77	38.3	3309	0.59	102	8813	1.37	40.6	3508	0.18	7.0	605
21	0.33•	17.0	1469	0.58	13.5	1166	0.70	34.9	3015	0.53	91.0	7862	1.26	37.4	3231	0.07	4.30	372
22	0.30•	15.5	1339	0.55	12.3	1063	0.67	33.5	2894	0.49	84.0	7258	1.18	35.0	3024	0.02	3.80	328
23	0.25	13.2	1140	0.52	11.2	968	0.65	32.4	2799	0.46	79.0	6826	1.13	33.8	2920	$\overline{0.01}$	3.33	288
24	0.23	12.4	1071	0.50	10.5	907	0.63	31.5	2722	0.43	73.0	6307	1.10	33.0	2851	$\overline{0.05}$	2.94	254
25	0.22	12.0	1037	0.47	9.5	821	0.61	30.6	2644	0.39	66.0	5702	1.10	33.0	2851	$\overline{0.05}$	2.94	254
26	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.58	29.1	2514	0.36	62.0	5357	1.03	31.3	2704	$\overline{0.07}$	2.76	238
27	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.57	28.6	2471	0.36	62.0	5357	1.05	31.8	2747	$\overline{0.06}$	2.84	245
28	0.23	12.4	1071	0.60	14.3	1236	0.82	40.6	3508	0.93	165	14256	2.77	83.0	7171	1.02	22.7	1961
29	0.24	12.8	1106	0.55	12.3	1063	0.74	36.7	3171	0.78	137	11837	2.36	70,0	6048	0.81	17.5	1512
30	0.23	12.4	1071	0.50	10.5	907	0.66	32.7	2825	0.66	116	10022	1.84	54.0	4666	0.56	12.0	1037
Totale mensile			43 079			34 768			[104 101]			[340 622]			164 427			44 063
Media mensile		16.6			13.4			[40.2]			[131.4]			63.4			17.0	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		42.5			28.4			[64.6]			[84.1]			60.8			65.4	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		131.7			63.6			[122.2]			[186.9]			171.7			280.8	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		26.9			11.0			37.8			28.9			15.1			6.8	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278 – Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90 – Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.33	24.2	2091	1.68	46.9	4052	1.17	17.8	1538	0.28	5.5	475	0.46	4.20	363	0.25	2.39	206
2	1.33	24.2	2091	1.67	46.0	3974	1.16	17.3	1495	0.28	5.5	475	0.45	4.00	346	0.22	2.07	179
3	1.33	24.2	2091	1.65	44.5	3845	1.14	16.4	1417	0.26	5.0	432	0.45	4.00	346	0.21	1.96	169
4	1.32	23.6	2039	1.63	42.7	3689	1.14	16.4	1417	0.26	5.0	432	0.45	4.00	346	0.20	1.86	161
5	1.32	23.6	2039	1.62	42.2	3646	1.14	16.3	1408	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
6	1.33	24.2	2091	1.62	42.2	3646	1.13	15.8	1365	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
7	1.33	24.2	2091	1.70	48.9	4225	1.14	16.3	1408	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
8	1.33	24.2	2091	1.78	56.0	4838	1.27	22.0	1901	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.19	1.76	152
9	1.32	23.6	2039	1.76	54.0	4666	1.24	20.7	1788	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
10	1.32	23.6	2039	1.76	54.0	4666	1.19	18.5	1598	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.20	1.86	161
11	1.31	23.2	2004	1.75	53.0	4579	1.22	19.4	1676	0.26	5.0	432	0.44	3.70	320	0.19	1.76	152
12	1.33	24.2	2091	1.76	54.0	4666	1.20	18.8	1624	0.26	5.0	432	0.45	3.90	337	0.18	1.66	143
13	1.32	23.6	2039	1.77	54.5	4709	1.19	18.4	1590	0.26	5.0	432	0.45	3.80	328	0.18	1.66	143
14	1.32	23.6	2039	1.84	61.5	5314	1.22	19.3	1668	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.19	1.76	152
15	1.32	23.6	2039	1.80	57.5	4968	1.22	19.2	1659	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.18	1.66	143
16	1.31	23.2	2004	1.76	54.0	4666	1.18	17.8	1538	0.32	6.3	554	0.46	4.00	346	0.18	1.66	143
17	1.31	23.2	2004	1.74	51.5	4450	1.18	17.8	1538	0.31	6.0	518	0.45	3.80	328	0.18	1.66	143
18	1.30	22.6	1953	1.72	49.9	4311	1.16	16.8	1452	0.31	6.0	518	0.44	3.60	311	0.17	1.58	137
19	1.29	22.0	1901	1.69	47.4	4095	1.16	16.8	1452	0.29	5.5	475	0.43	3.40	294	0.15	1.41	122
20	1.29	22.0	1901	1.68	46.5	4018	1.16	16.8	1452	0.29	5.5	475	0.43	3.40	294	0.15	1.41	122
21	1.29	22.0	1901	1.66	44.5	3845	1.16	16.7	1443	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
22	1.28	21.5	1858	1.63	42.1	3637	1.12	14.9	1287	0.29	5.5	475	0.42	3.30	285	0.14	1.35	117
23	1.27	21.0	1814	1.63	42.1	3637	1.10	14.1	1218	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
24	1.27	21.0	1814	1.62	41.5	3586	1.07	12.8	1106	0.29	5.5	475	0.43	3.50	302	0.14	1.35	117
25	1.27	21.0	1814	1.60	39.9	3447	1.06	12.4	1071	0.28	5.3	458	0.44	3.70	320	0.14	1.35	117
26	1.26	20.5	1771	1.58	38.2	3300	1.05	12.1	1045	0.28	5.3	458	0.43	3.60	311	0.14	1.35	117
27	1.26	20.5	1771	1.58	38.1	3292	1.05	12.1	1045	0.28	5.3	458	0.43	3.60	311	0.13	1.26	109
28	1.31	23.2	2004	1.76	53.5	4622	1.10	14.0	1210	0.28	5.3	458	0.44	3.80	328	0.14	1.35	117
29	1.28	21.5	1858	1.69	47.0	4061	1.09	13.6	1175	0.28	5.2	449	0.44	3.80	328	0.13	1.26	109
30	1.26	20.5	1771	1.64	42.6	3681	1.06	12.4	1071	0.28	5.2	449	0.42	3.50	302	0.12	1.17	101
Totale mensile			59 058			124 131			42 655			13 980			9 696			4 174
Media mensile		22.8			47.9			16.5			5.4			3.74			1.61	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		13.7			18.2			22.3			19.4			24.8			17.9	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		14.6			23.8			29.7			22.7			27.8			26.6	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		12.3			14.4			16.4			18.0			21.9			13.0	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE — PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE — DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.05	28.6	2471	0.59	9.3	804	1.06	65.0	5616	0.34	8.1	700	0.48	9.0	778	0.53	20.8	1797
2	1.03	27.4	2367	0.57	8.7	752	1.05	64.0	5530	0.32	7.5	648	0.46	8.4	726	0.52	20.1	1737
3	1.03	27.4	2367	0.54	8.1	700	1.02	61.5	5314	0.32	7.5	648	0.45	8.2	708	0.50	18.7	1616
4	1.00	25.8	2229	0.52	7.6	657	1.00	60.0	5184	0.32	7.5	648	0.45	8.2	708	0.50	18.7	1616
5	1.00	25.8	2229	0.51	7.4	639	0.98	58.0	5011	0.30	*6.9*	*596*	0.44	8.0	691	0.49	*18.0*	*1555*
6	1.00	25.8	2229	0.51	7.4	639	0.96	56.5	4882	0.30	*6.9*	*596*	0.45	8.2	708	0.49	*18.0*	*1555*
7	1.00	25.8	2229	0.50	7.2	622	0.98	57.5	4968	0.30	*6.9*	*596*	0.55	11.0	950	0.60	26.4	2281
8	1.03	27.4	2367	0.50	7.2	622	1.02	61.0	5270	0.36	8.8	760	0.58	12.1	1045	0.66	31.6	2730
9	1.03	27.4	2367	0.51	7.4	639	1.00	60.0	5184	0.30	*6.9*	*596*	0.50	9.5	821	0.67	32.4	2799
10	1.00	25.7	2220	0.52	7.6	657	1.04	63.0	5443	0.40	10.2	881	0.45	8.2	708	0.65	30.6	2644
11	1.00	25.7	2220	0.53	7.9	683	1.03	62.0	5357	0.36	8.8	760	0.45	8.2	708	0.64	29.8	2575
12	1.00	25.7	2220	0.54	8.2	708	1.04	63.0	5443	0.34	8.1	700	0.49	9.2	795	0.65	30.6	2644
13	1.00	25.7	2220	0.53	8.0	691	1.04	63.0	5443	0.32	7.5	648	0.47	8.7	752	0.59	25.6	2212
14	1.05	28.4	2454	0.60	9.8	847	1.16	74.0	6394	0.53	**16.7**	**1443**	0.50	9.5	821	0.70	**35.2**	**3041**
15	1.10	**31.4**	**2713**	0.65	**15.3**	**1322**	1.17	**75.0**	**6480**	0.34	8.1	700	0.48	9.0	778	0.69	34.2	2955
16	1.05	28.4	2454	0.62	10.4	899	1.12	70.0	6048	0.36	8.8	760	0.48	8.9	769	0.67	32.4	2799
17	1.03	27.1	2341	0.61	10.1	873	1.10	68.5	5918	0.38	9.5	821	0.49	9.1	786	0.66	31.6	2730
18	1.03	27.1	2341	0.60	9.8	847	1.09	67.5	5832	0.36	8.8	760	0.49	9.1	786	0.64	29.8	2575
19	1.03	27.1	2341	0.56	8.6	743	1.03	62.0	5357	0.34	8.1	700	0.49	9.1	786	0.60	26.4	2281
20	1.01	26.1	2255	0.54	8.1	700	1.02	61.0	5270	0.32	7.5	648	0.48	8.8	760	0.58	24.8	2143
21	1.01	26.0	2246	0.53	7.9	683	1.00	59.5	5141	0.32	7.5	648	0.46	8.2	708	0.57	24.0	2074
22	1.00	25.4	2195	0.52	7.6	657	0.99	58.5	5054	0.32	7.5	648	0.46	8.2	708	0.55	22.4	1935
23	1.00	25.4	2195	0.50	7.2	622	0.96	56.0	4838	0.31	7.2	622	0.45	8.0	691	0.54	21.6	1866
24	0.97	24.0	2074	0.50	7.1	613	0.96	56.0	4838	0.30	*6.9*	*596*	0.44	7.7	665	0.54	21.6	1866
25	0.97	23.9	2065	0.49	*6.8*	*588*	0.94	54.5	4709	0.30	*6.9*	*596*	0.43	7.5	648	0.52	20.1	1737
26	0.97	23.9	2065	0.49	*6.8*	*588*	0.92	*53.0*	*4579*	0.30	*6.9*	*596*	0.42	7.3	631	0.50	18.7	1616
27	0.95	*22.9*	*1979*	0.50	7.0	605	0.92	*53.0*	*4579*	0.30	*6.9*	*596*	0.41	*7.0*	*605*	0.50	18.7	1616
28	1.05	28.1	2428	0.51	7.2	622	1.02	61.0	5270	0.30	*6.9*	*596*	0.42	7.2	622	0.50	18.7	1616
29	1.03	26.8	2316	0.51	7.2	622	0.99	58.5	5054	0.30	*6.9*	*596*	0.44	7.6	657	0.56	23.2	2004
30	1.00	25.2	2177	0.50	7.0	605	0.96	56.0	4838	0.30	*6.9*	*596*	0.43	7.3	631	0.56	23.2	2004
Totale mensile			68 374			21 249			158 844			20 699			22 150			64 619
Media mensile		26.4			8.2			61.3			8.0			8.6			24.9	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		20.2			21.0			20.0			31.3			21.9			23.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		24.0			39.2			24.5			65.2			30.9			33.0	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		17.5			17.4			17.3			27.0			17.9			16.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) Bacino km.² 714			ADIGE — TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE — PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE — LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.39	5.4	467	0.24	3.10	266	0.73	13.1	1132	0.93	184	15898	$\overline{1.39}$	241	20822	$\overline{1.52}$	»	»
2	0.38	5.1	441	0.22	2.75	238	0.70	12.0	1037	0.91	180	15552	$\overline{1.37}$	225	19440	$\overline{1.58}$	»	»
3	0.38	5.1	441	0.20	2.45	212	0.65	10.4	899	0.88	174	15034	$\overline{1.40}$	217	18749	$\overline{1.62}$	»	»
4	0.37	4.90	423	0.18	2.20	190	0.62	9.6	829	0.84	166	14342	$\overline{1.44}$	207	17885	$\overline{1.66}$	»	»
5	0.36	4.60	397	0.19•	2.30	199	0.60	9.1	786	0.83	164	14170	$\overline{1.46}$	201	17366	$\overline{1.72}$	»	»
6	0.36	4.60	397	0.20•	2.45	212	0.59	*8.8*	*760*	0.80	*159*	*13738*	$\overline{1.47}$	*198*	*17107*	$\overline{1.71}$	»	»
7	0.37	4.90	423	0.35•	4.80	242	0.68	11.4	985	0.88	174	15034	$\overline{1.38}$	223	19267	$\overline{1.67}$	»	»
8	0.37	4.90	423	0.32•	4.30	371	0.84	17.4	1503	1.06	212	18317	$\overline{1.15}$	292	25229	$\overline{1.34}$	»	»
9	0.35	4.40	380	0.29	3.90	337	0.81	16.2	1400	1.08	216	18662	$\overline{1.05}$	325	28080	$\overline{1.08}$	»	»
10	0.36	4.60	397	0.30	4.00	346	0.82	16.6	1434	1.06	212	18317	$\overline{1.09}$	311	26870	$\overline{0.97}$	»	»
11	0.36	4.60	397	0.28	3.70	320	0.78•	15.0	1296	1.06	212	18317	$\overline{1.10}$	308	26611	$\overline{1.05}$	»	»
12	0.36	4.60	397	0.26	3.30	285	0.76•	14.2	1227	1.05	209	18058	$\overline{1.18}$	283	24451	$\overline{1.14}$	»	»
13	0.37	4.90	423	0.29	3.90	337	1.03	27.4	2367	1.10	221	19094	$\overline{1.16}$	289	24970	$\overline{1.17}$	»	»
14	0.41	6.0	518	0.56	9.1	786	1.20	[40.2]	[3473]	1.42	295	25488	$\overline{0.80}$	410	35424	$\overline{0.83}$	»	»
15	0.41	6.0	518	0.44	6.4	553	1.13	[34.6]	[2989]	1.35	280	24192	$\overline{0.77}$	420	36288	$\overline{0.44}$	»	»
16	0.40	5.7	492	0.36	5.0	432	1.05	28.8	2488	1.24	253	21859	$\overline{0.90}$	376	32486	$\overline{0.67}$	»	»
17	0.39	5.4	467	0.31	4.20	363	0.99	24.8	2143	1.17	237	20477	$\overline{1.02}$	335	28944	$\overline{0.90}$	»	»
18	0.39	5.4	467	0.28	3.70	320	0.93	21.6	1866	1.10	221	19094	$\overline{1.10}$	308	26611	$\overline{1.04}$	»	»
19	0.38	5.1	441	0.26	3.30	285	0.88	19.2	1659	1.04	207	17885	$\overline{1.16}$	289	24970	$\overline{1.16}$	»	»
20	0.37	4.90	423	0.24	3.10	266	0.85	17.9	1547	0.99	196	16934	$\overline{1.22}$	271	23414	$\overline{1.26}$	»	»
21	0.37	4.90	423	0.23	2.90	251	0.82	16.6	1434	0.94	186	16070	$\overline{1.26}$	258	22291	$\overline{1.34}$	»	»
22	0.36	4.60	397	0.21	2.60	225	0.79	15.4	1331	0.90	178	15379	$\overline{1.30}$	246	21254	$\overline{1.40}$	»	»
23	0.35	4.40	380	0.19•	2.30	199	0.76	14.2	1227	0.89	176	15206	$\overline{1.33}$	238	20563	$\overline{1.46}$	»	»
24	0.35	4.40	380	0.18•	2.20	190	0.74	13.5	1166	0.87	174	15034	$\overline{1.36}$	229	19786	$\overline{1.47}$	»	»
25	0.35	4.40	380	0.17•	2.00	173	0.72	12.8	1106	0.84	166	14342	$\overline{1.40}$	217	18749	$\overline{1.52}$	»	»
26	0.34	4.20	363	0.17•	2.00	173	0.70	12.0	1037	0.81	161	13910	$\overline{1.42}$	212	18317	$\overline{1.56}$	»	»
27	0.35	4.40	380	0.16•	*1.90*	*164*	0.71	12.4	1071	0.80	*159*	*13738*	$\overline{1.44}$	207	17885	$\overline{1.59}$	»	»
28	0.35	4.40	380	0.16•	*1.90*	*164*	0.76	14.2	1227	1.03	205	17712	$\overline{1.30}$	246	21254	$\overline{1.46}$	»	»
29	0.35	4.40	380	0.17•	2.00	173	0.73	13.1	1132	1.00	198	17107	$\overline{1.23}$	267	23069	$\overline{1.52}$	»	»
30	0.33	*4.00*	*346*	0.17•	2.00	173	0.71	12.4	1071	0.94	186	16070	$\overline{1.30}$	246	21254	$\overline{1.34}$	»	»
Totale mensile			12 541			8 445			[43 622]			515 030			699 406			»
Media mensile		4.84			3.26			[16.8]			198.7			269.8			»	
Contributo in l/sec. × km² — Medio mensile		23.0			30.8			[23.5]			20.3			24.6			»	
Contributo in l/sec. × km² — Massimo mensile		28.6			85.8			[56.3]			30.2			38.4			»	
Contributo in l/sec. × km² — Minimo mensile		19.0			17.9			12.3			16.3			18.1			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, dal mese di ottobre vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 3 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	10	di Levade	4.01	40.04	11.6	252	46.0
2	id.	id.	id.	20	id.	4.32	47.86	14.8	252	58.7
3	Isonzo . . .	Isonzo	Log.	12	di stazione	3.00	57.32	90.0	326	276.1
4	id.	id.	id.	19	id.	2.625	44.99	38.1	326	116.9
5	id.	Idria	Recca	14	id.	2.04	69.10	130 (1)	300	433.3
6	id.	id.	id.	27	id.	0.485	14.30	13.1	300	43.7
7	Tagliamento .	Tagliamento . . .	Pioverno	6	id.	0.66	50.25	83.0	1900	43.7
8	id.	Venzonassa . . .	Venzone	6	—	—	3.00	1.62	33	49.1
9	id.	Tagliamento . . .	Pioverno	26	di stazione	0.825	59.23	92.5	1900	48.7
10	id.	Venzonassa . . .	Venzone	26	—	—	2.72	1.62	33	49.1
11	Piave . . .	Piave	Ponte Cordevole .	25	—	—	2.26	1.94	63	30.8
12	id.	Cordevole di Visdende .	Cima Canale . .	25	—	—	1.65	2.07	59	35.1
13	id.	id.	Ponte Cordevole .	25	—	—	3.02	2.57	69	39.4
14	id.	Canale derivato dal Cordevole di Visdende in riva destra .	id.	25	—	—	—	0.152		
15	id.	Padola	S. Nicolò di Comelico .	26	—	—	5.17	3.64	128	28.4
16	id.	Ansiei	Auronzo	28	di stazione	1.005	5.26	8.5	205	41.5
17	id.	Piave	Cimagogna . . .	28	id.	0.56	15.55	10.4	612	» (2)
18	id.	Boite	Ponte Geralba .	29	id.	0.44	6.21	6.1	248	24.6
19	id.	id.	Vodo	29	id.	0.65	10.13	9.0	320	28.1
20	id.	id.	Pocroce	29	id.	0.50	11.38	11.6	373	31.1
21	id.	id.	Perarolo	30	id.	0.23	10.72	13.0	391	33.2
22	id.	Fontane di Fener .	Fener-S. Giacomo	28	riferimento	$\overline{0.63}$	5.41	5.9	—	—
23	id.	Roggia derivata dalle Fontane di Fener . . .	id.	28	—	—	0.58	0.224		
24	id.	Canale della Vittoria	Nervesa della Battaglia .	6	di stazione	0.74	25.47	26.3 (3)	—	—
25	id.	id.	id.	6	id.	0.60	24.36	20.0 (3)	—	—
26	id.	id.	id.	6	id.	0.47	21.71	15.8 (3)	—	—
27	Sile	Sile (Ramo principale) .	Casier	17	id.	1.09	76.62	62.5	Risorgiva	—
28	id.	Sile (Ramo secondario) .	id.	17	riferimento	$\overline{1.06}$	4.71	2.96		
29	Brenta . . .	Brenta	Ospedaletto . . .	21	di stazione	0.57	10.38	13.0	471	27.6
30	id.	Cismon (Canale scarico Centrale di S. Silvestro)	S. Silvestro (Centrale Idroelettrica) . . .	17	id.	0.76	3.40	3.65	—	—
31	id.	id.	id.	17	id.	0.93	3.81	4.85	—	—
32	Brenta . . .	Cismon (Canale scarico Centrale di Moline) .	Moline (Centrale Idroelettrica)	17	—	—	5.62	9.5	—	—
33	id.	id.	id.	17	—	—	6.36	12.3	—	—
34	id.	Cismon	Rocca d'Arsiè . .	21	di stazione	0.72	20.86	35.8	622	57.6
35	id.	Brenta	Sarson	25	id.	0.395	55.66	67.0	1562	42.9
36	Bacchiglione .	Bacchiglione . . .	Montegaldella . .	11	id.	3.53	123	109	1042	104.6
37	id.	id.	id.	11	id.	3.105	108	92.5	1042	88.8
38	id.	id.	id.	12	id.	2.29	91.30	71.5	1042	68.6
39	Agno-Guà . .	Guà	Cologna Veneta .	11	id.	1.155	32.10	26.0	260	100.0
40	Adige . . .	Adige	Tel	23	id.	1.275	17.18	21.3	1663	12.8
41	id.	Valsura	Lana di Sopra .	23	di riferimento	0.40	3.58	2.83	282	22.6
42	id.	Roggia derivata dal Valsura	id.	23	—	—	1.16	1.80		
43	id.	Adige	Ponte d'Adige .	3	di riferimento	1.65	40.80	44.8	2639	17.0
44	id.	Isarco	Bressanone . . .	26	di stazione	1.10	8.61	11.4	740	18.9
45	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	26	—	—	1.01	0.830		
46	id.	Roggia derivata dall'Isarco in riva destra .	id.	26	—	—	2.68	1.78		
47	id.	Aurino	Cà di Pietra . .	18	di stazione	0.43	3.52	3.41	151	22.6
48	id.	Riva	Seghe di Riva .	17	id.	0.18	2.85	1.65	90	18.3
49	id.	Rienza	S. Lorenzo . . .	17	di riferimento	1.03	23.60	27.2	1306	20.8
50	id.	Gadera	Mantana	17	di stazione	0.61	7.21	10.0	390	25.6
51	id.	Isarco	Chiusa	26	id.	0.94	47.59	55.5	3061	18.1
52	id.	Noce	Ponte Rovina . .	14	di riferimento	0.53	10.75	10.4	384	27.1
53	id.	id.	Dermulo	14	di stazione	0.70	25.54	35.4	1066	33.2
54	id.	Teresenga (Canale scarico Centrale Cementi Tassullo)	Poneda	6	id.	0.33	0.98	0.918	—	—
55	id.	id.	id.	6	id.	0.235	0.80	0.562	—	—
56	id.	id.	id.	6	id.	0.125	0.54	0.199	—	—
57	id.	Adige	Boara Pisani . .	11	id.	$\overline{0.545}$	318	318	11981	» (4)
58	Tartaro-Canal Bianco	Tartaro	Zelo	18	al ponte di Zelo	4.625	102	59.0	—	—
59	id.	id.	id.	19	id.	4.525	97.50	56.0	—	—
60	id.	Canal Bianco . .	Canda	18	al ponte di Canda	3.74	168	77.0	—	—
61	id.	id.	id.	19	id.	3.62	161	73.0	—	—

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) Non viene pubblicato il valore del contributo: causa l'invaso della diga sul Piave, avvenuto in parte durante l'esecuzione della misura, detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata sono compresi mc. 0.300 che vengono derivati in riva destra, a monte della sezione di misura, a mezzo di pompe. — (4) Non viene calcolato il contributo perchè nella portata non è compresa quella derivata dal canale d'irrigazione dell'Alto Agro Veronese e sinistra Adige.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1.60	62	7.0	5.0	8.0	9.0	0.85	114	8.0	2.0	9.0	8.0	0.99	136	9.5	8.0	0.69	141	11.0	13.0	1.10	5	10.0	10.0
2	1.26	39	7.0	6.0	8.0	10.0	0.75	44	9.0	4.0	9.0	10.0	0.74	86	11.0	10.0	0.65	95	11.5	12.0	1.10	7	10.0	10.0
3	1.04	50	7.0	4.0	8.0	8.0	0.65	64	9.0	4.0	10.0	10.0	0.59	48	11.0	9.0	0.46	60	11.0	11.0	1.04	5	9.0	10.0
4	0.90	40	8.0	8.0	9.0	10.0	0.60	30	10.0	9.0	9.0	10.0	0.59	33	11.0	10.0	0.30	40	11.0	10.0	1.01	3	9.0	10.0
5	0.80	30	9.0	9.0	9.0	11.0	0.55	3	10.0	8.0	10.0	9.0	0.45	24	12.0	12.0	0.19	23	13.0	13.0	0.98	4	9.0	10.0
6	0.70	26	8.5	5.0	10.0	11.0	0.53	4	10.6	6.0	10.0	9.0	0.44	12	12.5	9.0	0.10	33	12.5	12.5	1.06	4	10.0	10.0
7	0.64	16	9.0	9.0	9.0	11.0	0.56	3	10.0	6.0	7.0	10.0	0.63	12	12.0	12.0	0.25	8	12.0	14.0	1.38	3	9.0	10.0
8	2.00	159	9.0	11.0	9.0	10.0	1.60	353	9.0	9.0	8.0	8.0	1.45	396	12.0	14.0	2.89	1918	11.0	14.0	2.11	219	10.0	10.0
9	1.72	70	9.0	13.0	9.0	11.0	1.40	179	8.0	9.0	8.0	7.0	3.79	1569	10.0	13.0	3.20	925	11.0	14.0	2.30	190	10.0	10.0
10	2.04	81	10.0	13.0	9.0	11.0	1.40	134	9.0	11.0	10.0	12.0	2.95	645	11.0	13.0	2.90	851	11.0	14.0	1.96	116	10.0	10.0
11	3.94	167	9.0	10.0	10.0	11.0	1.35	235	9.0	9.0	9.0	11.0	3.17	1023	10.0	12.0	2.70	585	11.0	14.0	1.80	488	10.0	10.0
12	2.10	93	9.0	12.0	10.0	12.0	1.25	190	7.0	7.0	9.0	11.0	2.35	444	11.0	11.5	2.26	512	11.0	13.0	1.64	1191	10.0	10.5
13	2.75	135	9.0	12.0	10.0	12.0	1.20	87	9.0	9.0	8.0	7.0	2.00	191	11.0	10.5	1.95	737	10.5	13.0	1.52	287	10.0	10.0
14	5,10	271	10.0	13.0	10.0	14.0	2.10	211	9.0	10.0	9.0	11.0	2.95	250	11.5	15.0	4.82	897	11.0	13.0	1.57	234	9.0	10.0
15	3.70	182	10.0	12.0	10.0	13.0	1.45	333	9.0	11.0	10.0	12.0	4.73	966	11.0	14.0	3.80	811	11.0	13.0	1.60	199	10.0	10.0
16	2.36	96	9.0	10.0	10.0	11.0	1.25	127	9.0	9.0	9.0	11.0	3.06	901	11.0	10.5	2.79	606	11.0	12.0	1.26	566	9.0	10.0
17	1.80	66	8.0	9.0	8.0	9.0	1.20	223	9.0	9.0	9.0	9.0	2.40	543	10.0	10.0	2.20	332	11.0	13.0	1.87	270	9.0	10.0
18	1.56	49	8.0	8.0	8.0	9.0	1.15	84	9.0	8.0	9.0	10.0	2.00	330	11.0	11.0	1.80	284	11.0	11.0	1.51	109	9.0	10.0
19	1.40	49	6.0	5.0	8.0	8.0	1.00	55	7.0	2.0	8.0	7.0	1.69	210	10.0	5.5	1.49	175	10.0	9.0	1.50	471	10.0	10.0
20	1.20	40	6.0	6.0	7.0	6.0	0.97	48	7.0	2.0	8.0	5.0	1.43	130	8.5	5.0	1.25	114	8.5	8.0	1.42	44	9.0	9.0
21	1.02	36	7.0	7.0	7.0	6.0	0.92	47	7.0	4.0	8.0	7.0	1.22	136	8.0	5.0	1.05	60	3.5	8.0	1.28	39	8.0	9.0
22	0.88	28	3.0	6.0	6.0	6.0	0.90	42	5.0	3.0	8.0	5.0	1.00	75	8.0	4.0	0.87	88	8.5	8.0	1.21	71	8.0	9.0
23	0.72	9	3.0	4.0	6.0	7.0	0.86	13	7.0	1.0	8.0	6.0	0.87	66	8.0	4.0	0.73	139	8.0	7.0	1.21	60	8.0	8.0
24	0.66	2	5.0	6.0	6.0	6.0	0.85	20	8.0	4.0	8.0	6.0	0.78	102	9.0	6.0	0.65	81	9.0	8.0	1.19	54	»	»
25	0.56	11	5.0	6.0	6.0	7.0	0.83	8	8.0	5.0	9.0	7.0	0.67	48	9.0	6.0	0.55	55	9.0	9.0	1.17	1	»	»
26	0.50	9	7.0	7.0	7.0	7.0	0.82	7	8.0	5.0	9.0	8.0	0.58	37	9.0	6.0	0.50	84	9.0	10.0	1.15	3	»	»
27	0.46	17	6.0	6.0	7.0	7.0	0.80	8	8.0	6.0	9.0	7.0	0.52	38	10.0	8.0	0.51	53	10.0	10.0	1.13	5	»	»
28	1.26	40	7.0	7.0	6.0	6.0	1.30	149	5.0	3.0	7.0	4.0	1.22	271	10.0	8.0	2.20	1065	10.0	10.0	2.05	9	»	»
29	1.68	34	7.0	8.0	7.0	7.0	1.15	56	8.0	7.0	8.0	9.0	2.90	797	8.0	7.0	2.44	252	8.0	9.0	1.61	12	»	»
30	1.20	39	6.0	6.0	7.0	5.0	1.09	111	7.0	8.0	7.0	4.0	1.90	372	7.0	5.5	1.67	198	7.0	6.0	1.44	23	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0.40	3	9.0	10.5	0.97	30	6.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.32}$	26	7.5	8.5	7.0	10.0	$\overline{1.01}$	21	8.5	7.0	9.0	9.0
2	0.35	4	9.0	11.0	0.90	35	7.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.36}$	15	6.0	6.0	7.0	11.0	$\overline{1.13}$	28	7.5	7.0	9.0	15.0
3	0.30	6	9.0	12.0	0.88	25	6.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.38}$	15	6.5	6.0	7.0	9.0	$\overline{1.25}$	31	7.0	5.0	7.5	14.5
4	0,27	5	9.0	11.0	0.85	15	7.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.43}$	10	7.0	5.5	7.0	8.5	$\overline{1.31}$	25	6.5	4.0	7.0	14.0
5	0.25	4	9.5	12.0	0.80	33	6.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.49}$	14	5.0	6.0	7.5	10.0	$\overline{1.36}$	25	7.0	4.0	7.0	13.0
6	0.22	22	9.5	13.0	0.78	35	9.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.47}$	14	8.0	11.0	8.0	10.0	$\overline{1.44}$	13	7.5	10.0	7.5	10.0
7	0.73	20	9.0	9.5	0.85	34	7.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.50}$	19	9.5	13.0	9.0	13.5	$\overline{1.40}$	27	8.0	12.0	8.0	13.5
8	1.53	44	10.0	13.0	1.06	33	9.0	12.0	1.13	56	12.0	13.0	$\overline{1.18}$	141	9.0	12.0	9.5	14.0	$\overline{1.19}$	19	8.5	10.0	8.5	10.0
9	1.57	27	9.5	10.0	1.14	24	10.0	13.0	1.13	107	10.0	13.0	$\overline{1.08}$	60	10.0	13.0	9.0	12.0	$\overline{0.78}$	50	9.5	12.0	9.5	12.5
10	1.35	20	9.5	11.5	1.04	47	9.0	12.0	1.05	54	9.0	13.0	$\overline{1.11}$	86	10.0	11.0	9.5	11.0	$\overline{0.40}$	126	10.0	12.0	10.0	12.0
11	1.15	15	9.5	12.0	1.04	8	8.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.06}$	91	9.0	10.0	9.0	10.0	$\overline{0.87}$	73	9.5	10.0	9.0	11.5
12	0.94	32	9.5	12.5	1.04	6	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.16}$	44	9.0	10.0	9.0	10.0	$\overline{0.55}$	35	9.5	10.0	9.5	12.0
13	0.83	75	9.0	10.0	1.00	20	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.14}$	33	8.5	9.0	8.5	11.0	$\overline{0.71}$	32	9.5	9.5	9.5	11.0
14	1.60	94	9.5	12.0	1.50	13	9.0	12.0	1.45	28	10.0	13.0	$\overline{0.88}$	121	10.0	14.0	8.5	11.5	$\overline{0.61}$	58	9.5	12.0	9.5	13.5
15	1.40	25	9.5	12.0	1.40	7	9.0	12.0	1.38	24	10.0	13.0	$\overline{0.71}$	56	9.0	11.0	9.0	12.0	0.07	51	9.0	12.0	9.0	12.5
16	1.05	24	10.0	12.0	1.27	34	9.0	12.0	1.26	41	10.0	14.0	$\overline{0.91}$	43	10.0	11.0	9.0	11.0	0.30	95	9.0	10.0	9.0	12.0
17	0.98	4	9.5	11.0	1.20	48	9.0	13.0	1.19	24	9.0	13.0	$\overline{1.01}$	39	9.5	9.0	9.0	10.5	$\overline{0.19}$	40	9.0	8.0	9.0	9.0
18	0.81	4	9.5	11.0	1.13	14	8.0	10.0	1.08	37	10.0	14.0	$\overline{1.08}$	23	8.0	5.5	9.0	7.5	$\overline{0.44}$	9	9.0	8.0	9.0	11.0
19	0.70	4	9.0	10.0	1.05	21	7.0	10.0	1.00	81	11.0	13.0	$\overline{1.16}$	47	8.0	7.5	8.0	9.5	$\overline{0.57}$	14	8.5	7.5	8.5	10.0
20	0.64	2	»	»	0.97	28	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.33}$	22	6.5	7.0	7.5	7.0	$\overline{0.73}$	21	8.0	5.0	8.0	6.0
21	0.56	3	»	»	0.96	23	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.27}$	14	7.0	6.0	7.0	4.0	$\overline{0.86}$	16	7.0	4.0	7.0	8.0
22	0.50	3	»	»	0.95	24	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.30}$	37	6.5	0.0	7.0	4.5	$\overline{0.98}$	9	6.0	3.0	6.5	7.5
23	0.46	3	»	»	0.93	29	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.35}$	6	4.0	$\overline{1.0}$	6.0	5.0	$\overline{1.03}$	10	5.5	1.0	6.0	7.0
24	0.44	3	»	»	0.90	16	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.37}$	22	6.0	2.0	6.0	5.0	$\overline{1.11}$	3	6.0	2.0	6.0	7.0
25	0.41	2	»	»	0.85	42	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.40}$	15	5.5	0.5	6.5	6.0	$\overline{1.16}$	4	6.0	2.5	6.0	8.0
26	0.38	4	»	»	0.84	20	10.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.44}$	11	6.5	5.0	6.5	7.0	$\overline{1.21}$	3	6.0	4.0	6.0	8.0
27	0.37	3	»	»	0.79	30	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.44}$	24	7.0	6.0	7.0	7.5	$\overline{1.37}$	3	6.0	6.5	6.0	6.5
28	0.15	3	»	»	0.75	43	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.41}$	17	7.5	7.0	7.0	8.0	$\overline{1.27}$	9	7.5	7.0	7.0	7.0
29	0.80	2	»	»	0.73	22	10.0	13.0	...	...	...	...	$\overline{1.31}$	25	7.0	6.5	7.0	8.5	$\overline{1.13}$	22	7.5	6.0	7.5	6.0
30	0.67	3	»	»	0.80	21	9.0	12.0	...	...	...	...	$\overline{1.39}$	36	6.0	2.5	7.0	6.0	$\overline{0.76}$	42	6.5	7.0	7.5	6.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in grassetto indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio della decade precedente	SCOSTAMENTO MEDIO DECADICO		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
						PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO								
Tapogliano	13.41	13.91	14.36	14.66	15.36	15.66	15.54	15.86	15.16	15.36	12.84	1.05	1.42	— 0.02
Campolongo del Friuli	12.42•	12.13•	12.03•	12.76•	13.57•	13.44•	13.13•	12.78•	12.54•	13.03•	11.56	0.63	1.04	— 0.45
Cranglio	15.20	14.97	14.77	15.42	16.04	16.48	16.37	16.04	15.74	15.86	14.06	0.92	1.10	— 0.20
Aiello	12.72	12.71	12.66	12.67	12.71	12.82	12.89	12.87	12.85	12.87	12.41	0.29	0.08	0.08
Ialmicco (Fornaci)	17.63	17.42	17.27	17.94	18.65	19.20	19.24	18.93	18.64	18.79	16.27	1.17	1.32	0.03
Ioannis	14.46	14.42	14.30	14.58	14.86	14.91	14.89	14.84	14.76	14.87	13.81	0.58	0.42	0.01
Trivignano	19.56	19.71	19.51	19.79	20.38	21.04	21.56	21.54	21.33	21.16	18.24	1.35	1.10	0.65
Sottoselva	17.78	17.83	17.96	18.15	18.65	19.00	19.14	19.21	19.09	19.10	17.02	0.84	0.87	0.40
Sevegliano	15.68	15.74	15.79	15.92	16.31	16.35	16.34	16.31	16.35	16.30	15.48	0.31	0.49	0.09
Palmanova (S. Marco)	18.17	17.99	18.14	18.09	18.12	18.29	»	19.08	19.08	19.18	18.23	— 0.13	0.07	»
Ontagnano (Stradalta)	16.88	16.90	17.01	17.10	17.32	17.60	17.65	17.71	17.70	17.96	16.79	0.14	0.49	0.37
Ronchiettis	19.26	19.36	19.42	19.49	19.61	19.90	20.36	20.54	20.60	20.65	19.15	0.20	0.49	0.76
Fauglis	16.83	16.84	16.88	16.99	17.26	17.26	17.28	17.29	17.30	17.66	16.79	0.06	0.35	0.22
Gonars (Stradalta)	18.39	18.40	18.44	18.49	18.73	19.07	19.11	19.12	19.13	19.32	18.35	0.06	0.44	0.34
Risano	32.44	32.51	32.57	32.62	32.79	32.95	33.34	33.74	33.99	34.19	32.48	0.03	0.42	1.04
Cuccana	22.69	22.68	22.72	22.78	22.94	23.32	23.54	23.65	23.70	23.77	22.67	0.03	0.44	0.57
Morsano di Strada	19.47	19.45	19.51	19.67	19.87	19.85	19.85	19.84	19.88	20.11	19.49	— 0.01	0.33	0.13
Morsano di Strada (Stradalta)	20.11	20.12	20.16	20.22	20.45	20.69	20.70	20.74	20.75	20.93	20.09	0.04	0.56	0.12
Castions di Strada	20.39	20.37	20.40	20.56	20.71	20.69	20.69	20.66	20.66	20.89	20.41	— 0.02	0.27	0.08
Casone di Castions (Stradalta)	22.68	22.66	22.69	22.78	23.01	23.29	23.29	23.30	23.29	23.47	22.65	0.03	0.41	0.26
Mortegliano	25.83	25.88	25.83	25.98	26.18	26.58	26.68	26.70	26.71	26.88	25.76	0.07	0.51	0.42
Carpeneto	47.10	47.07	47.03	47.08	47.23	47.55	47.68	47.85	47.96	48.18	47.11	— 0.04	0.31	0.62
Flumignano	23.21	23.19	23.26	23.35	23.44	23.51	23.51	23.48	23.46	23.66	23.22	0.00	0.28	0.08
Sclaunicco	31.75	31.80	31.90	32.37	32.74	33.39	33.82	33.84	33.80	33.68	31.77	0.05	1.26	0.68
Talmassons (Stradalta)	25.62	25.62	25.65	25.81	26.05	26.30	26.28	26.24	26.24	26.69	25.62	0.01	0.48	0.28
Talmassons	24.73	24.73	24.80	24.94	25.12	25.10	25.08	25.07	25.06	25.05	24.74	0.01	0.31	0.00
Flambro (Stradalta)	28.57	28.56	28.65	28.89	29.11	29.35	29.83	29.34	29.38	29.65	28.55	0.04	0.70	0.17
Pozzecco	31.29	31.38	31.48	31.76	32.14	32.57	32.61	32.62	32.63	32.78•	31.27	0.11	0.89	0.41
Basagliapenta	38.98	39.04	39.11	39.50	40.14	40.84	41.04	41.14	41.24	41.47	38.85	0.19	1.34	0.90
Virco	28.06	28.04	28.29	28.37	28.53	28.58	28.55	28.55	28.54	28.70	28.04	0.09	0.88	0.09
Villacaccia	34.91	34.95	35.03	35.51	35.91	36.51	36.58	36.52	36.50	36.70	34.79	0.17	1.17	0.44

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**									
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31.32	31.38	31.55	31.81	32.10	32.38	32.34	32.28	32.26	32.53	31.25	0.17	0.74	0.26
Bertiolo	29.33	29.33	29.46	29.71	29.86	29.94	29.92	29.88	29.87	30.07	29.28	0.09	0.49	0.08
Beano	39.42	39.51	39.60	40.42	41.04	41.77	41.72	41.62	41.57	41.82	39.06	0.45	1.73	0.43
Rivolto	33.82	33.86	33.97	34.36	34.69	34.91	34.86	34.77	34.74	35.06	33.67	0.21	0.63	0.15
Passariano	32.28	32.34	32.44	32.64	32.82	32.80	32.76	32.74	32.71	32.90	32.23	0.12	0.41	0.02
S. Martino	25.63	25.65	25.88	25.98	26.13	25.83	25.73	25.66	25.61	26.23	25.60	0.12	0.20	— 0.09
Codroipo	37.48	37.58	37.78	38.30	38.56	38.67	38.65	38.58	38.54	38.83	37.10	0.51	0.98	0.11
Goricizza	41.92	42.16	42.44	43.32	43.96	44.24	44.19	44.11	44.01	44.39	40.95	1.22	1.76	0.24
Pozzo di Codroipo	44.38	44.74	44.92	46.10	46.62	47.22	47.21	47.07	46.96	47.36	43.11	1.57	2.11	0.44
Sedegliano	49.00	49.40	49.80	50.92	51.90	52.67	52.85	52.73	52.66	52.96	47.46	1.94	2.68	0.70
Gorizzo	32.01	32.02	32.21	32.31	32.44	32.32	32.25	32.26	32.25	32.49	31.89	0.19	0.25	0.00
S. Vidotto	34.49	34.49	34.59	34.69	34.87	34.70	34.66	34.64	34.62	34.81	34.35	0.17	0.21	— 0.04
Biauzzo	42.79	42.94	43.01	43.90	44.34	44.70	44.59	44.45	44.32	44.77	41.29	1.62	1.47	0.13
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48.68	48.46	48.87	50.03	50.47	50.37	49.94	49.72	49.59	50.39	46.65	2.02	1.53	— 0.30
Ponte della Delizia (ai Casali)	45.78	45.54	45.90	46.71	47.07	46.78	46.53	46.34	46.19	46.84	43.99	1.73	1.05	— 0.31
					PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
S. Vito al Tagliamento	25.95	25.94	25.96	26.30	26.37	26.14	26.01	26.00	25.97	26.44	25.94	0.01	0.26	— 0.07
Villotta di Chions	13.08	12.99	13.38	14.02	14.57	14.50	14.34	14.19	14.06	15.00	12.75	0.40	1.21	0.06
Pravisdomini	9.60	9.60	10.08	11.10	11.27	11.04	10.84	10.82	10.81	11.38	9.41	0.35	1.30	— 0.06
Oderzo	14.55	14.39	14.85	15.12	15.06	14.90	14.73	14.57	14.49	15.12	14.35	0.25	0.35	— 0.22
Rustignè	5.07	5.06	5.14	5.90	6.28	6.45	6.40	6.32	6.10	7.15	4.97	0.12	1.17	0.26
Ponte di Piave	6.26	6.21	6.35	7.49	7.86	8.22	8.07	8.06	7.94	9.39	6.09	0.18	1.64	0.55
Negrisia	10.30	10.29	10.48	10.98	11.18	10.90	10.72	10.59	10.54	11.13	10.11	0.25	0.58	— 0.19
Ormelle	16.04	15.98	16.17	16.50	16.37	16.30	16.08	16.02	15.97	16.57	16.05	0.01	0.25	— 0.12
Roncadelle	16.42	16.43	16.54	17.48	17.38	17.36	17.06	16.94	16.89	17.63	16.52	— 0.06	0.86	— 0.17
Cimadolmo	28.42	28.44	28.55	28.66	28.74	28.66	28.64	28.62	28.62	28.72	27.38	1.09	0.20	— 0.02
Tezze di Piave	30.36	30.65	30.96	31.13	32.05	32.82	33.18	33.58	33.82	34.15	30.37	0.29	1.63	1.56
Villanova di Falzè	102.30	102.50	102.60	102.05	106.05 ?	107.00	106.80	106.65	106.55	106.70	102.01	0.46	3.00 ?	1.16
Fontigo	106.65	106.92	108.12	108.49	108.41	109.44	108.80	108.67	108.59	108.62	105.88	1.85	1.56	— 0.16
Bosco di Vidor	116.30	117.90	118.70	121.25	122.60	124.23	124.36	124.03	123.61	123.90	»	»	5.48	0.74
					PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Pero	15.66	15.66	15.74	16.04	16.06	15.98	15.84	15.78	15.76	16.09	15.67	0.02	0.29	— 0.10
Maserada	26.42	26.72	27.07	27.62	27.77	27.97	27.92	27.92	28.12	28.40	25.93	0.81	1.08	0.88
Saltore	25.20	25.27	25.40	25.85	26.16	26.67	26.52	26.57	26.61	27.05	25.28	0.01	1.01	0.44
Lovadina (1)	30.03	30.16	30.35	30.37	30.74	31.32	31.85	32.24	32.37	32.70	29.73	0.45	0.89	1.37

(1) Dal giorno 11 le osservazioni sono state eseguite al pozzo di stazione.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
						(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**								
Lancenigo	22.25	22.25	22.34	22.56	22.72	22.76	22.77	22.78	22.79	22.87	22.24	0.04	0.42	0.08
Spresiano	31.96	32.41	32.73	33.23	33.88	35.63	35.80	36.03	36.53	36.98	30.74	1.63	2.26	1.88
Vedelago	30.15	30.12	30.14	30.22	30.32	30.30	30.31	30.35	30.35	30.70	30.12	0.02	0.15	0.18
Resana	29.81	29.82	29.95	30.00	30.02	29.84	29.85	29.88	30.00	30.00	29.81	0.05	0.07	0.03
Castelfranco Veneto	36.47	36.46	36.55	36.65	37.00	37.23	37.32	37.35	37.40	37.55	36.51	— 0.02	0.56	0.38
Riese	38.50	38.51	38.50	38.65	38.90	39.42	39.89	40.20	40.15	40.18	38.43	0.07	0.71	0.97
Castello di Godego	36.92	36.90	37.00	36.96	37.24	37.60	37.85	37.98	38.06	38.24	»	»	0.47	0.62
Galliera Veneta	43.90	43.94	43.97	44.03	44.50	44.80	45.05	44.98	44.95	44.97	43.88	0.11	0.65	0.38
Rossano	45.89	45.94	46.04	46.04	46.14	46.19	46.29	46.49	46.54	46.69	45.91	0.05	0.20	0.41
Cittadella	43.30	43.27	43.33	43.57	43.70	43.99	43.97	43.93	43.90	43.87	43.27	0.03	0.51	0.09
Rosà (Ca' Dolfin)	56.17	56.35	56.60	56.87	57.17	57.48	57.64	57.87	58.17	57.38	56.14	0.23	0.92	0.52
Stroppari	54.35	54.70	54.96	55.20	56.15	56.42	56.50	56.52	56.50	56.40	53.78	0.89	1.40	0.40
Cartigliano	72.04	71.66	73.65	73.66	74.02	74.93	75.65	75.87	75.12	75.50	67.76	4.69	2.11	0.77
						PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE								
Carmignano	44.43	44.36	44.38	44.41	44.34	44.61	44.68	44.53	44.51	44.46	44.52	— 0.13	0.12	— 0.01
S. Pietro in Gù	43.25	43.20	43.30	43.55	43.70	43.70	43.40	43.30	43.25	43.55	43.25	0.00	0.34	— 0.22
Pozzoleone	53.80	53.80	54.15	54.40	54.77	54.33	54.06	53.99	53.95	54.28	53.48	0.44	0.47	— 0.32
Schiavon	63.82	64.23	64.82	65.42	66.14	66.92	67.37	67.81	68.08	68.56	63.02	1.27	2.17	1.69
Bressanvido	53.80	53.83	54.27	54.37	54.32	54.25	54.18	54.12	54.07	54.42	53.73	0.24	0.31	— 0.08
Sandrigo	60.24	60.29	60.44	61.34	62.04	62.95	63.54	63.49	63.41	63.54	59.51	0.81	2.15	1.01
Monticello Conte Otto	41.00	40.98	39.95	39.93	40.94	41.37	41.37	41.46	41.28	41.74	40.37	0.27	0.26	0.59
Dueville	51.90	52.00	52.90	53.70	54.20	55.85	55.96	56.00	56.10	56.00	51.33	0.94	2.66	1.10
						PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE								
Torcolo di Tomba	47.60	47.50	47.42	47.35	47.31	47.60	47.70	47.63	47.55	47.48	47.84	— 0.33	— 0.02	0.06
S. Fermo	39.80	39.72	39.65	39.65	39.62	39.58	39.57	39.55	39.55	39.56	40.08	— 0.36	— 0.11	— 0.06
Torricello II°	38.65	38.60	38.50	38.45	38.70	38.80	38.80	38.75	38.75	38.75	38.85	— 0.27	0.11	0.06
Raldon	32.90	32.86	32.85	32.90	33.01	33.27	33.28	33.24	33.20	33.20	32.97	— 0.10	0.24	0.10
Madonna di Campagna	43.15	43.20	43.30	43.45	43.60	43.70	43.95	44.05	44.02	43.98	42.98	0.24	0.45	0.35
Spezzapietra	38.97	38.90	38.95	39.13	39.50	39.30	39.23	39.18	39.15	39.20	38.80	0.14	0.35	— 0.11
Serenella	43.05	43.06	43.14	43.32	43.54	43.80	43.74	43.70	43.62	43.59	42.99	0.09	0.52	0.04
Rota di Caldiero	29.85	29.25	29.24	29.35	29.60	30.05	29.90	29.79	29.70	29.85	29.12	0.33	0.27	0.06
Vago	37.99	37.88	38.25	38.45	38.65	38.98	39.29	39.79	39.86	39.90	37.92	0.12	0.80	0.01
Dossobuono	49.74	49.62	49.56	49.50	49.41	49.47	49.65	49.67	49.65	49.62	50.00	— 0.36	— 0.13	0.14
Povegliano	43.00	42.95	42.95	42.95	43.00	43.10	43.15	43.17	43.20	43.15	43.03	— 0.06	0.08	0.12

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell' I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell' Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	1.10 10.50	192.0 188.0	6.25 19.5	166.0 130.5	1.20 11.25	192.5 187.0	6.30 20.15	162.0 129.0	1.50 11.30	188.5 189.0	6.50 19.15	171.0 135.0
2	10.40	172.0	21.0	125.0	11.0	171.0	22.5	123.5	10.40	172.0	21.40	125.0
3 ☾	5.20	174.0	22.20	113.0	5.50	173.5	23.20	111.0	6.15	173.0	23.5	115.5
4	6.10 17.40	178.0 154.5	12.40 23.20	132.0 103.5	6.25 18.30	177.5 154.0	13.35 24.0	129.0 99.5	6.40 18.10	174.0 151.5	13.40	134.0
5	6.20 18.55	181.0 158.5	13.0	120.5	6.50 19.50	181.5 158.0	14.0	116.5	7.0 19.20	175.0 155.0	0.10 14.0	108.0 123.5
6	7.5 19.25	191.0 178.0	0.15 13.15	105.5 107.0	7.45 20.45	190.5 177.5	1.0 14.30	101.5 100.5	8.0 20.20	185.5 176.0	1.0 14.20	110.0 117.0
7	7.45 20.10	222.0 206.5	0.35 14.10	113.5 141.0	8.30 20.45	222.5 209.5	1.55 15.50	107.0 144.0	8.40 20.50	218.0 202.5	1.35 15.5	127.0 143.0
8	8.10 21.0	232.0 201.0	2.5 15.0	128.0 124.5	8.45 21.40	235.5 200.0	3.10 16.20	126.0 127.0	9.0 21.45	222.0 197.0	2.40 15.45	133.0 134.0
9 ●	8.45 22.20	262.0 222.0	2.20 16.0	143.0 135.5	9.0 22.55	259.0 208.0	3.15 17.15	140.5 122.0	9.30 22.50	252.0 205.5	2.35 16.40	157.0 142.0
10	9.20 22.40	265.0 243.0	3.0 16.10	177.0 140.0	9.40 23.0	253.0 230.0	3.50 17.30	162.0 129.0	10.5 23.25	244.0 218.5	3.35 16.35	172.0 136.0
11	9.40 23.50	244.5 220.0	4.0 16.40	182.0 134.5	9.50 24.0	233.5 205.5	4.35 17.50	168.0 121.0	10.5	228.0	4.40 17.15	177.5 132.0
12	11.0 23.30	258.0 209.5	4.40 17.50	189.0 147.0	10.45 23.45	244.0 198.0	5.15 19.5	171.0 132.0	0.40 11.5	205.0 230.0	5.30 18.15	182.0 143.5
13	11.0	248.0	4.50 17.50	175.0 171.5	11.25	235.0	5.25 18.20	157.0 156.0	0.25 11.55	194.0 231.0	5.15 19.5	168.0 167.0
14	11.15	247.0	19.50	169.0	11.20	235.5	20.15	154.5	11.55	233.0	20.10	161.0
15	11.35	227.0	20.50	164.0	11.50	217.5	21.15	149.0	12.15	212.5	21.0	153.0
16	4.35	208.0	21.30	156.0	5.30	195.5	22.10	140.5	6.0	198.0	21.55	149.5
17 ☽	6.25	210.5	22.25	161.0	6.30	197.5	23.15	148.0	7.25	199.0	22.55	154.0
18	6.15 18.10	222.5 179.5	13.40 23.30	169.0 154.5	6.25 18.35	210.0 173.0	14.30	157.5	7.10 18.10	209.0 172.5	14.35 23.55	163.0 149.0
19	6.10 19.10	215.0 172.0	13.50 24.0	144.5 147.0	6.40 20.0	202.5 163.0	0.25 15.0	139.5 131.5	7.0 19.25	203.0 163.0	14.25 24.0	139.5 144.0
20	6.35 19.50	209.5 178.0	13.50	129.0	7.40 20.40	197.0 172.0	0.50 15.5	133.0 115.0	7.10 20.0	197.0 171.0	14.15	126.0
21	7.10 20.30	205.5 182.0	0.35 14.10	146.0 123.5	7.55 21.20	194.0 174.0	1.40 15.20	131.0 110.0	7.50 20.35	195.0 172.5	1.25 14.35	143.5 122.5
22	8.15 20.50	203.0 181.0	1.55 14.15	143.5 111.0	8.50 21.50	191.0 173.5	2.45 15.15	128.0 95.5	8.25 20.55	191.5 170.0	2.0 14.55	141.0 110.0
23	8.35 21.30	201.0 182.5	1.55 14.45	135.5 106.5	8.45 22.15	188.5 172.0	2.40 15.35	119.0 [89.0]	8.25 21.30	187.0 166.5	2.10 15.25	129.5 101.0
24	8.40 22.15	211.5 187.5	2.10 15.25	143.5 102.0	9.0 22.55	197.5 175.5	2.55 16.20	127.5 [84.5]	8.55 22.30	193.5 172.5	2.30 15.55	136.0 99.0
25 ○	9.15 22.50	212.0 189.0	2.50 15.40	147.5 100.0	9.40 23.20	199.0 178.5	3.40 »	130.5 »	9.40 23.20	193.0 172.0	3.20 16.5	143.0 90.5
26	9.30 23.20	210.0 196.0	3.50 16.10	150.5 101.0	9.50 23.30	198.0 185.0	4.30 »	132.5 »	9.40 23.50	193.0 179.5	4.0 16.35	143.5 97.5
27	9.50 23.40	218.0 225.5	4.5 16.25	160.0 128.5	10.5 24.0	205.0 222.0	4.45 17.30	143.0 113.5	10.20	204.0	4.20 17.0	154.0 124.5
28	9.55	222.5	5.0 17.35	197.0 129.0	10.35	216.5	6.45 18.35	181.5 117.0	0.30 10.45	214.5 221.0	5.45 18.0	182.5 133.0
29	0.35 10.55	208.5 210.0	5.50 18.20	180.5 133.0	1.0 11.30	200.5 211.0	6.0 19.0	167.0 126.5	1.30 11.45	204.0 216.5	6.30 18.30	184.5 154.0
30	1.15 11.40	204.5 182.5	7.5 18.40	165.0 184.5	1.55 12.30	200.5 193.5	6.50 20.10	156.5 134.5	2.5 12.15	222.5 203.0	8.15 20.0	192.0 151.0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0.55 10.20	188.0 184.0	5.45 18.10	164.0 124.0	4.20	169.0	21.5	128.5	» »	» »	» »	» »
2	2.15	168.0	21.20	119.5	8.0	158.5	21.20	118.0	» 7.30	» 153.5	0.25	138.0
3 ☾	4.25	169.5	22.10	107.5	7.30	153.0	23.15	116.0	10.20	149.0	1.10	135.5
4	6.5 17.0	174.0 151.0	12.5 23.5	127.0 98.5	7.35	149.0			11.20	144.0	5.10 18.25	127.0 119.0
5	6.0 18.50	177.0 155.0	12.35	115.5	7.40	148.0	0.20	115.5	0.30 12.0	135.0 143.5	5.50 19.15	122.5 117.0
6	6.55 19.0	188.0 175.5	0.35 13.15	100.5 102.0	8.10 21.45	150.5 139.0	1.0 15.40	120.0 121.0	1.20 13.5	140.0 147.0	7.20 19.40	120.0 116.0
7	7.15 20.20	218.5 200.0	0.50 13.25	110.5 128.5	9.10 21.0	166.0 159.0	1.50 15.35	130.0 138.0	1.50 13.55	149.0 156.5	7.40 20.0	123.0 127.0
8	8.5 20.30	231.0 198.5	1.50 14.20	120.0 117.0	9.40	179.0	2.35 16.35	145.0 134.5	2.35 14.10	167.0 164.5	8.30 20.40	137.5 126.5
9 ●	8.20 21.45	254.0 206.0	1.55 15.20	133.5 119.0	9.30	200.0	17.30	145.0	3.10 14.55	169.5 173.0	9.5 21.10	147.0 141.0
10	9.10 21.55	250.0 228.0	2.55 15.20	159.5 115.0	9.5	197.5	17.50	138.0	4.10 15.20	185.0 175.0	10.35 21.20	150.5 140.0
11	9.15 23.30	235.0 206.5	3.30 15.55	163.0 118.0	1.5	193.0	18.25	138.5	4.20 15.55	188.5 172.5	10.50 22.30	155.0 142.5
12	10.30 22.55	239.0 195.0	4.10 17.25	171.0 131.0	11.40	193.0	19.45	147.5	5.5 16.30	182.0 176.5	11.25 23.0	156.0 148.0
13	10.35 24.0	231.0 208.0	4.40 18.30	156.5 153.0	12.0	194.0	19.15	155.5	5.30 16.55	179.0 170.0	12.5 22.50	155.0 153.5
14	10.40	234.0	2.25 19.35	186.0 148.0	12.0	206.0	21.15	156.0	7.5 17.30	179.5 180.0	12.5	170.5
15	11.15	212.0	18.20	150.0	10.45	189.5	21.25	148.5	7.5	181.0	1.0	159.5
16	9.45	196.0	20.50	135.0	8.30	183.5	22.30	142.0	9.30	174.0	1.0	157.0
17 ☽	6.5	194.5	22.0	143.0	8.40	178.0	22.20	145.0	10.35	168.0	2.0 19.30	153.0 151.0
18	6.0 17.55	207.0 162.0	13.30 23.0	150.0 134.0	8.20	185.0	20.30	146.0	11.55	173.0	19.15	144.0
19	5.55 18.30	199.0 153.5	13.20 23.20	126.5 125.0	7.30	173.5	17.0	131.5	1.15 11.45	160.5 159.0	6.55 19.5	149.5 132.5
20	6.15 19.50	191.0 160.0	13.50	107.5	7.35	166.0	16.10	126.0	1.40 12.25	153.5 154.0	7.15 19.35	139.0 128.0
21	6.50 19.50	188.0 165.0	0.10 14.0	126.0 102.0	8.15	161.0	16.0	128.0	2.15 13.25	155.0 153.0	8.10 19.50	137.5 128.0
22	7.45 19.55	186.0 167.0	1.30 14.5	121.0 92.0	8.25	160.5	16.35	122.5	2.30 13.55	157.0 150.0	8.35 20.20	134.0 121.5
23	7.40 20.45	188.5 169.0	1.25 14.25	116.0 87.0	9.0	159.0	17.20	119.5	2.50 14.20	154.5 146.0	9.5 20.30	126.5 118.5
24	5.55 21.45	198.0 178.5	1.30 15.15	126.5 84.5	9.35	166.0	18.20	115.0	3.10 15.15	155.0 148.0	9.25 21.10	126.0 118.5
25 ○	8.50 22.5	196.5 174.0	2.35 15.15	132.5 75.5	9.10	165.5	18.5	114.0	3.35 15.25	160.0 147.0	10.15 21.25	128.0 118.0
26	8.55 22.20	195.0 182.0	3.10 15.50	141.5 83.5	9.55	163.5	18.15	115.0	4.5 15.55	160.0 146.5	10.35 21.55	128.0 122.0
27	9.20 23.20	203.5 208.5	3.15 16.15	133.0 111.0	10.30	171.0	18.35	131.5	4.35 16.15	160.5 151.0	11.0 22.20	133.5 130.0
28	8.50 24.0	204.5 192.0	5.20 17.0	174.5 107.5	9.50	189.0	19.25	139.0	6.0 17.50	171.0 163.0	12.0 23.10	148.0 143.0
29	10.35	185.5	5.10 18.20	156.0 107.0	7.40	188.0	19.0	162.0	6.5 19.25	176.0 169.0	12.30 23.50	152.0 157.0
30	0.55 11.20	186.0 158.5	6.50 19.25	141.5 110.5	3.20	205.5	20.40	155.0	6.45	184.0		

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	1.35 11.15	182.5 182.0	6.15 19.30	162.0 127.0	2.5 12.0	187.0 187.0	7.0 20.15	164.0 129.0	2.25 12.15	186.0 186.5	7.25 20.30	162.0 126.0
2	10.45	166.0	21.15	118.0	11.20	170.0	21.40	121.0	11.50	170.0	22.20	119.5
3 ☾	6.0	166.0	23.5	109.0	6.10	171.0	23.20	110.0	6.35	171.5	23.40	105.0
4	6.20 18.0	168.5 145.5	13.20 24.0	127.0 100.0	6.50 18.20	174.0 153.0	13.50	129.0	7.15 18.40	174.0 151.0	14.5	126.5
5	6.35 19.5	171.0 105.0	13.25	115.0	7.25 19.45	177.0 154.0	0.25 14.10	101.0 118.0	7.35 20.5	176.0 155.0	0.50 14.35	96.0 113.5
6	7.25 19.50	181.0 170.5	0.40 14.5	102.0 105.5	8.25 20.50	184.0 175.0	1.20 14.50	102.0 110.0	8.45 21.5	185.0 176.0	1.45 15.15	98.0 104.5
7	8.15 20.30	219.0 202.5	1.20 14.25	114.0 138.0	9.15 21.10	220.0 200.0	2.5 15.45	118.0 145.0	9.50 21.35	224.0 201.5	2.35 16.15	113.0 144.0
8	8.25 21.10	222.0 194.5	2.15 15.5	122.0 122.0	9.15 22.0	219.0 196.0	3.10 16.10	129.0 127.0	9.55 22.20	220.0 197.0	3.45 16.55	124.0 124.5
9 ●	8.45 20.20	252.5 201.0	2.5 15.45	145.0 124.5	9.55 23.20	248.0 203.0	3.0 17.20	151.0 134.0	10.20 23.35	248.5 201.0	3.35 17.50	147.0 130.0
10	9.35 22.50	243.0 217.0	3.0 15.45	162.0 118.0	10.20 23.25	244.0 215.0	3.50 17.5	167.0 135.0	10.50 23.50	243.0 214.0	4.30 17.50	164.0 128.0
11	9.45	221.0	3.45 16.30	165.5 119.5	10.15	223.0	4.45 17.30	174.0 127.5	10.50	223.5	5.25 18.25	168.5 123.0
12	0.10 10.30 23.45	199.0 227.0 188.0	5.5 17.30	171.5 133.0	0.40 11.15	203.0 228.0	5.20 18.40	176.0 138.0	1.15 11.45	203.0 226.0	5.45 19.30	174.0 135.0
13	11.25	227.0	4.45 17.30	158.0 154.5	0.25 12.5	198.5 226.0	5.20 19.0	162.0 160.5	0.50 12.40	192.5 225.5	6.5 19.15	158.0 156.0
14	11.10	231.0	19.25	152.0	11.40	231.0	20.20	156.0	12.5	229.0	21.0	154.0
15	11.45	210.5	20.35	147.5	12.20	210.0	21.10	149.0	12.55	209.5	21.35	147.5
16	11.50	192.0	21.30	141.5	6.0	193.0	21.55	142.0	6.20	193.0	22.20	139.0
17 ☽	6.25	193.5	22.30	146.0	7.10	195.5	22.50	147.5	7.45	196.0	23.30	145.0
18	6.35 18.25	205.0 165.5	14.10 23.35	154.0 140.5	7.20 19.0	206.5 169.0	14.30	157.0	7.40 19.45	207.0 170.0	14.50	155.0
19	6.15 19.20	199.0 156.5	14.0 23.50	130.0 134.5	7.10 20.0	200.0 162.0	0.20 14.50	143.0 133.0	7.45 20.20	201.0 164.0	1.0 15.30	141.0 130.0
20	6.45 19.40	193.0 167.0	14.0	113.5	7.30 20.30	194.5 169.0	0.30 14.50	137.0 117.5	8.0 21.5	196.5 171.0	1.15 15.30	135.0 114.0
21	7.25 20.15	188.0 167.0	1.0 14.15	132.0 111.5	8.10 21.10	190.0 172.0	1.35 15.5	134.0 113.5	8.40 21.30	191.5 173.5	2.20 15.45	131.5 110.5
22	8.5 20.40	185.0 164.0	1.40 14.45	130.0 98.0	8.55 21.30	188.5 169.0	2.25 15.30	132.5 102.5	9.25 21.55	189.5 170.0	3.0 16.10	129.0 97.5
23	8.15 21.15	181.5 162.0	1.55 15.15	119.0 91.0	9.0 22.10	186.0 167.0	2.40 16.0	122.0 92.0	9.30 22.40	187.0 168.5	3.15 16.30	118.0 88.0
24	8.45 22.15	189.5 166.0	2.25 15.35	128.5 86.5	9.20 23.0	192.0 170.5	3.5 16.25	129.0 90.0	9.55 23.30	194.0 173.0	3.40 17.5	127.0 84.5
25 ○	9.10 22.55	188.0 167.0	2.50 15.40	132.0 78.0	9.45 23.35	191.0 172.0	3.40 16.40	135.0 80.5	10.25 24.0	192.0 173.0	4.25 17.5	131.5 74.0
26	9.15 23.25	187.0 174.0	3.35 16.15	135.0 86.5	10.5	193.0	4.25 17.5	136.0 89.0	10.30	193.5	5.0 17.25	133.0 82.5
27	9.50 24.0	199.0 216.5	4.0 16.35	144.0 112.5	0.10 10.40	179.5 200.5	4.25 17.35	147.0 117.0	0.35 11.10	180.0 201.5	5.5 18.10	143.5 114.5
28	10.35	214.0	5.10 17.40	178.0 119.0	0.50 10.50	219.0 212.0	5.50 18.30	180.0 124.0	1.5 11.40	220.0 214.5	6.30 19.10	179.0 122.0
29	0.50 11.15	195.0 210.0	6.0 17.50	173.0 135.0	1.50 12.0	197.0 210.0	6.35 19.0	174.0 142.0	2.10 12.30	199.0 216.0	7.5 19.40	173.0 141.5
30	1.50 12.15	212.0 195.0	7.0 18.50	174.0 140.0	2.35 13.5	213.0 196.0	8.5 19.50	178.0 143.0	3.5 13.45	216.0 199.0	7.55 20.25	177.5 142.0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	3.15 13.0	189.0 189.5	8.10 21.30	168.5 136.5	3.10 12.15	188.0 189.5	7.35 20.50	167.5 129.5	1.20 10.50	189.0 190.0	6.0 19.30	171.0 133.0
2	12.25	175.0	22.50	126.5	11.30	169.0	22.0	120.0	10.15	173.0	21.20	126.0
3 ☾	7.10	175.5			6.50	170.0	24.0	112.0	5.40	171.0	23.0	114.0
4	7.45 19.20	177.0 156.5	0.25 14.50	116.0 184.5	7.0 18.10	172.0 150.0	13.50	130.0	6.10 17.45	178.0 150.0	13.20	133.0
5	8.15 20.30	178.0 160.0	1.40 15.15	111.5 125.0	7.10 19.45	172.5 158.0	1.10 14.45	109.0 119.0	6.20 18.5	176.5 154.5	0.10 13.45	105.0 122.0
6	9.25 21.50	184.5 174.0	2.20 16.5	115.0 122.5	9.15 21.15	187.5 180.0	1.45 15.30	112.0 120.5	7.30 19.55	188.0 183.5	0.50 14.25	108.0 120.0
7	11.0 22.40	219.0 202.5	3.35 17.20	129.5 160.0	9.20 21.20	220.0 201.0	2.30 16.0	128.0 145.0	8.5 20.35	226.0 209.0	1.50 14.40	130.5 150.5
8	11.0 23.20	218.0 195.5	4.40 18.0	145.0 146.5	10.20 23.10	219.5 198.5	3.20 17.0	132.0 131.5	8.45 21.35	230.5 213.0	2.35 15.30	139.0 162.5
9 ●	11.5	240.5	4.20 19.30	160.0 154.0	11.0	251.5	4.10 18.50	155.0 145.0	9.20 23.0	267.0 221.0	2.35 16.35	185.0 174.5
10	1.0 11.40	203.5 243.0	5.20 19.15	175.5 161.5	0.10 11.20	204.0 243.0	4.50 18.30	165.5 137.0	9.55 23.20	259.5 242.0	3.25 16.40	194.5 188.0
11	1.5 11.45	218.0 224.0	6.25 19.45	184.0 148.0	0.35 11.10	216.0 211.0	5.40 18.50	171.0 130.0	9.55	240.0	4.45 17.35	207.5 175.5
12	2.0 12.50	204.5 228.0	6.45 20.35	181.5 154.0	2.10 12.10	206.5 227.0	7.0 19.50	177.0 139.0	0.35 10.55 24.0	220.0 238.0 201.5	5.50 18.40	199.0 165.5
13	1.25 13.10	195.0 223.5	6.40 20.40	168.5 169.0	1.30 13.15	193.0 235.0	6.10 20.0	163.0 160.0	12.0	238.5	5.10 19.0	181.5 180.5
14	12.55	235.5	22.10	169.0	12.35	233.0	21.0	158.0	12.0	246.0	20.0	210.0
15	13.35	217.0	22.55	160.5	12.50	211.5	21.25	150.5	12.5	245.0	21.20	216.0
16	7.0	197.0	23.30	150.0	6.50	200.0	22.25	147.0	11.20	232.0	22.35	193.0
17 ☽	8.5	199.5	24.0	154.0	8.0	198.5	24.0	150:5	6.40	217.5	23.20	175.5
18	8.35	210.0			7.30	208.0			6.50	218.0		
19	8.20 20.55	202.0 165.5	1.30 16.15	150.0 142.0	7.50 20.10	204.0 161.0	0.35 16.0	146.0 139.0	6.45 19.40	209.5 169.0	0.20 15.15 24.0	163.5 154.0 159.0
20	8.45 21.40	194.0 171.0	1.45 16.20	143.5 131.5	7.50 22.0	200.5 171.0	0.50 16.35	144.0 130.0	7.5 20.45	203.5 169.5	14.30	135.0
21	9.35 22.20	192.0 175.0	3.0 16.35	141.0 128.5	9.15 21.50	196.5 173.0	3.10 16.30	141.0 125.0	7.40 20.40	192.5 169.0	1.35 15.0	147.0 126.0
22	10.5 22.45	191.0 172.5	3.40 17.20	140.0 122.5	10.10 22.0	194.0 169.0	3.20 17.0	138.0 118.0	8.20 20.55	188.0 166.0	2.0 15.35	141.5 114.5
23	10.20 23.30	188.5 171.5	4.0 17.45	132.0 116.0	9.50 22.35	186.5 165.5	3.20 17.20	125.5 111.0	8.25 21.35	183.5 162.0	2.30 16.0	130.0 108.5
24	10.45	196.0	4.30 18.20	137.5 116.5	10.10 23.45	193.0 170.0	3.25 17.50	131.0 111.0	8.50 22.10	187.0 165.5	2.45 16.20	129.5 97.5
Ⓣ 25	0.10 11.0	174.5 194.5	5.0 18.40	142.5 113.0	10.50	192.0	4.15 18.20	136.0 108.0	9.15 23.0	185.0 165.0	3.25 16.45	133.5 92.5
26	0.55 11.25	175.5 194.0	5.45 19.5	143.5 115.0	0.25 11.15	170.0 193.0	5.15 19.0	137.5 109.0	9.20 23.30	186.5 172.5	4.0 17.5	134.0 94.5
27	1.10 11.55	181.5 201.0	6.0 19.15	153.0 184.5	1.25 12.0	179.0 206.0	5.25 19.0	148.0 123.5	10.5	208.0	4.20 17.30	144.5 130.0
28	2.30 12.35	220.5 213.0	7.30 20.30	188.5 145.5	2.10 12.0	209.5 220.0	7.0 19.50	181.0 135.5	0.20 10.40	223.0 227.0	5.35 18.15	193.0 151.0
29	3.15 13.20	198.0 208.0	8.0 20.45	179.5 155.0	3.20 13.30	209.0 233.0	8.0 20.50	193.0 174.0	1.45 12.0	220.0 242.0	6.50 18.40	208.0 191.5
30	4.5	213.0	21.30	151.5	5.0	251.0	21.35	176.0	2.10	254.0	20.0	193.0

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	10	9.20	265.0	25	15.40	100.0	165.0
Marano Lagunare	9	9.0	259.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	9.30	252.0	25	16.5	90.5	161.5
Trieste	9	8.20	254.0	25	15.15	75.5	178.5
Ancona	14	12.0	206.0	25	18.5	114.0	92.0
Viesti	11	4.20	188.5	6	19.40	116.0	72.5
Diga Sud Lido	9	8.45	252.5	25	15.40	78.0	174.5
Punta della Salute	9	9.55	248.0	25	16.40	80.5	167.5
Porto Industriale di Marghera	9	10.20	248.5	25	17.5	74.0	174.5
Pagliaga	10	11.40	243.0	5	1.40	111.5	131.5
Conche	9	11.0	251.0	25	18.20	108.0	143.0
Brondolo	9	9.20	267.0	25	16.45	92.5	174.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	9	8.45	262.0	9	16.0	135.5	126.5	9	2.20	143.0	9	8.45	262.0	119.0
Marano Lagunare	9	9.0	259.0	9	17.15	122.0	137.0	9	3.15	140.5	9	9.0	259.0	118.5
S. Felice di Chioggia	9	9.30	252.0	9	16.40	142.0	110.0	9	2.35	157.0	9	9.30	252.0	95.0
Trieste	9	8.20	254.0	9	15.20	119.0	135.0	9	1.55	133.5	9	8.20	254.0	120.5
Ancona	10	9.5	197.5	10	17.50	138.0	59.5	7	1.50	130.0	7	9.10	166.0	36.0
Viesti	8	14.10	164.5	8	204.0	126.5	38.0	10	21.20	140.0	11	4.20	188.5	48.0
Diga Sud Lido	9	8.45	252.5	9	15.45	124.5	128.0	9	2.5	145.0	9	8.45	252.5	107.5
Punta della Salute	9	9.55	248.0	9	17.20	134.0	114.0	7	2.5	118.0	7	9.15	220.0	102.0
Porto Industriale di Marghera	9	10.20	248.5	9	17.50	130.0	118.5	7	2.35	113.0	7	9.50	224.0	111.0
Pagliaga	9	11.5	240.5	9	19.30	154.0	86.5	7	3.35	129.5	7	11.0	219.0	89.5
Conche	9	11.0	251.5	9	185.0	145.0	106.5	9	4.10	155.0	9	11.0	251.5	96.5
Brondolo	9	9.20	267.0	9	16.35	174.5	92.5	7	1.50	130.5	7	8.5	226.0	95.5

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8				In superficie	a m. 4	a m. 8	
5	7.30	169.0	7	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
6	7.45	178.0	17	....	....	13.5	11.30	135.0	16	....	....	13.5	14.30	106.5	17	....	....	13.0	....	....	....	....	....	....
7	8.30	213.0	16	....	....	13.0	12.0	173.0	30	....	....	13.5	15.0	140.0	21	....	....	13.5	....	....	....	....	....	....
8	9.0	218.5	....	42	38	13.0	12.45	158.0	....	77	58	14.0	15.45	126.0	....	39	30	13.0	18.45	160.0	....	19	41	13.0
9	9.30	241.0	....	26	58	13.0	13.0	181.0	68	»	»	14.0	16.15	132.0	....	54	52	13.5	19.30	159.0	....	27	30	13.0
10	9.45	237.0	....	21	29	14.0	13.15	181.0	....	44	54	14.0	16.45	128.0	....	46	62	14.0	20.30	183.0	....	42	48	13.5
11	10.15	218.0	25	....	....	14.0	13.45	163.0	25	....	....	14.0	17.30	124.0	32	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
12	10.45	221.0	22	....	....	13.5	14.30	180.0	28	....	....	14.0	18.0	135.0	18	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	18.45	161.0	17	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.0	155.0	21	....	....	14.0	....	....	....	....	....	....
20	7.30	189.0	6	....	....	11.5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
21	8.0	186.0	6	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
22	8.15	182.5	7	....	....	11.0	11.45	145.0	10	....	....	11.5	15.15	99.0	11	....	....	11.0	....	....	....	....	....	....
23	8.30	180.0	14	....	....	11.0	12.0	140.0	8	....	....	11.5	15.45	90.0	10	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
24	9.0	188.0	....	15	15	12.0	12.15	147.0	....	18	16	14.5	16.15	88.0	....	17	16	11.5	19.45	140.0	....	14	10	11.5
25	9.15	186.0	....	10	5	11.0	12.45	137.0	....	15	15	11.0	16.45	79.0	....	27	25	11.0	20.15	142.0	19	»	»	10.0
26	9.45	186.0	....	11	12	11.0	13.30	132.0	....	23	17	11.5	17.15	88.0	16	»	»	11.0	20.45	144.0	....	14	18	11.5
27	10.15	195.0	9	....	....	10.5	13.45	155.0	20	....	....	11.0	17.45	116.0	14	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
28	11.0	207.0	10	....	....	11.0	14.30	164.0	66	....	....	11.0	18.30	123.0	24	....	....	10.5	....	....	....	....	....	....
29	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	19.15	140.0	28	....	....	10.0	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	20.30	140.0	21	....	....	8.5	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 9	10	13.15	181.0	17.66	31.91	14.0
	10	20.30	183.0	16.37	29.59	13.5
◯ il 26	24	19.45	140.0	15.75	28.46	11.5
	26	9.45	186.0	18.62	33.64	11.0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Ing. Niccolò Salvini

Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1931

ROMA
Provveditorato Generale dello Stato
LIB[illegible]RIA
1932 [illegible]NO X.

INDICE

Meteorologia

Pluviometria

Regime dei corsi d'acqua

Freatimetria

Mareografia

METEOROLOGIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dei vari Osservatori costituenti la Rete Meteorologica del Magistrato alle Acque si pubblicano le osservazioni di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Gli stessi criteri hanno servito per la scelta delle stazioni termometriche.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le correzioni del caso.

Gli strumenti registratori da cui si fanno gli spogli sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e ***per l'umidità:*** l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso e quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo ad 8 direzioni del Richard;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione agli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», a differenza di quello che si fa nell'altra parte «Pluviometria», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24.

Dei diagrammi del termografo, igrografo, barografo si fa lo spoglio, ossia la lettura delle ordinate, ogni due ore.

La media relativa viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si apporta la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

Tale metodo si è trovato più rapido e più opportuno di quello di applicare giorno per giorno la correzione ricavata, oppure alla media dell'elemento la media aritmetica delle correzioni.

Per il ***vento*** si fa lo spoglio ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km. ora, è calcolata secondo la formula:

$$m = \frac{1}{24}(l_1 + l_2 + \ldots + l_{23} + l_{24})$$

Per gli Osservatori di Belluno, Vicenza, Rovigno, Cortina d'Ampezzo, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono stabilite a stima dall'osservatore.

Per ogni Osservatorio viene pubblicato la massima e la minima temperatura giornaliera.

La ***nebulosità*** è espressa in decimi di cielo coperto, ed è la media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1) alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1923-30), Padova (1919-30), Venda (1916-30), Trento (1920-30).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - !≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ᔕ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ·-· Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏋ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⸾ Lampi e tuoni. - ⸾ Vento forte. - ⸾ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», non giunte le osservazioni; dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo in testa ad una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da ***nessuna lettera***, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67.8	3.7	4.6	3.0	62	33.7	ENE	12	70	ENE	17	—	1	⅂
2	69.1	*2.0*	*3.4*	*1.1*	70	33.0	E	9	60	ENE	7	—	0	⅂
3	67.6	3.6	7.5	*1.1*	60	11.0	E	14	24	E	5	—	0	
4	62.7	5.8	7.9	4.3	76	4.8	II Q.	17	11	WNW	17	—	8	
5	62.1	7.0	9.8	4.7	83	*2.9*	SE	9	*7*	NW	16	—	8	≡ n′
6	65.4	10.4	11.9	7.1	85	5.6	SE	7	21	WSW	18	5.3	10	● p n″ ≡ n′ a
7	63.0	10.5	11.3	9.7	92	2.2	E	6	18	NNW	22	5.9	10	● n′ a p ≡ a
8	67.5	9.5	11.6	6.8	60	19.4	E	9	48	ENE	12	0.2	3	● n′ a ⅂
9	64.3	7.8	10.4	5.4	61	5.8	II Q.	20	19	SE	24	—	7	
10	*61.5*	8.3	10.8	5.5	*37*	12.7	E	13	32	E	1	—	1	
Media I. decade	65.1	6.9	8.9	4.9	69	13.1						11.4	4.8	
11	*60.4*	3.4	5.7	0.6	55	26.5	ENE	10	57	NE	14	—	4	⅂
12	68.7	2.4	4.1	0.4	44	51.5	ENE	22	92	ENE	10	—	0	⅂
13	70.1	5.0	8.7	2.0	48	24.3	E	8	71	ENE	1	—	1	⅂
14	67.8	8.3	11.7	5.4	47	9.5	ENE	9	28	ENE	13	—	1	
15	63.2	5.5	8.2	3.1	63	*3.3*	SE	11	*7*	E	23	—	1	≡ a
16	61.3	7.0	8.8	5.6	68	10.4	E	8	44	E	22	—	7	≡ a ⅂
17	65.9	4.4	6.4	1.3	40	30.4	ENE	13	43	ENE	12	—	1	⅂
18	68.8	1.1	3.5	- 1.2	48	15.0	E	15	28	E	12	—	2	≡ a
19	73.3	- *2.9*	- *1.1*	- 4.2	*28*	35.3	ENE	13	64	ENE	20	—	0	⅂ p n″
20	68.3	- 2.7	- 1.0	- *4.3*	30	78.3	ENE	22	94	ENE	13	—	6	⅂
Media II. decade	66.8	3.2	5.5	0.9	47	28.5						—	2.3	
21	68.7	- *0.1*	*1.2*	- *2.0*	59	66.8	ENE	24	85	ENE	2	—	10	⅂
22	74.9	2.2	4.0	0.8	*37*	24.2	E	10	45	ENE	1	—	3	⅂
23	79.4	2.2	5.4	0.0	50	10.0	II Q.	16	36	E	2	—	3	⅂
24	78.5	1.8	4.7	0.0	59	1.6	SE	6	7	SE	4	—	2	≡ △ n′ a
25	74.7	2.7	5.9	0.4	63	2.2	II Q.	17	*5*	SSE	10	—	4	≡ a n″ △ a
26	70.8	3.6	7.1	1.2	69	2.5	SE	8	8	SE	20	—	4	≡ △ n′ a
27	66.6	5.7	8.1	2.6	81	2.7	SE	7	7	E	22	—	8	≡ n′ p ⁞≡ n″ gocce n″
28	59.1	6.1	7.3	5.4	84	*1.5*	I Q.	10	7	NNE	16	1.4	10	● p n″ ≡ n′ a
29	49.6	6.3	8.6	5.3	91	2.6	SE	5	10	SSW	20	6.1	10	● n′ n″ ≡ n′ a
30	*47.7*	6.7	10.4	3.5	69	28.8	ENE	12	52	ENE	17	3.0	10	● a ⅂
31	52.8	3.2	4.2	1.9	52	61.2	ENE	24	75	ENE	22	—	10	⅂ △ n″ gocce
Media III. decade	65.7	3.7	6.1	1.7	65	18.6						10.5	6.7	
Media mensile	65.9	4.6	6.8	2.5	60	20.1						21.9	4.6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo prevalente Direzione da	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	*5.8*	0.6	*57*	I Q.	—	1	
2	»	8.3	- 4.0	63	CALMA	—	0	V
3	»	7.9	- *6.7*	80	CALMA	—	0	V ∞
4	»	7.9	- 2.5	80	CALMA	—	10	
5	»	11.0	0.5	90	II Q.	—	6	≡ n′ a ≡ n′ a
6	»	10.6	4.8	95	S	2.4	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
7	»	12.2	10.3	93	II Q.	2.4	10	● n′
8	»	11.3	0.0	72	E	0.2	3	● n′ ≡ n′ a
9	»	9.0	- 1.9	86	CALMA	0.4	10	● p V
10	»	9.3	- 1.6	63	N	—	2	
Media I. decade	»	9.3	- 0.1	78		5.4	5.2	
11	»	2.1	- 3.6	56	E	—	5	V
12	»	3.5	- 2.4	60	NNE	0.2	1	● a
13	»	7.9	- 1.1	60	CALMA	—	1	
14	»	11.0	- 2.9	72	CALMA	—	0	V
15	»	9.1	- 4.1	76	CALMA	—	0	V
16	»	7.7	- 1.3	84	SSE	—	8	
17	»	2.6	- 5.3	*51*	NNE	—	0	
18	»	0.8	- *9.0*	64	NNE	—	2	
19	»	- *2.6*	- 7.4	67	NNE	—	0	
20	»	- 2.0	- 7.4	52	NE	0.2	9	● a
Media II. decade	»	4.0	- 4.5	64		0.4	2.6	
21	»	2.7	- 3.2	58	CALMA	—	8	
22	»	4.5	- 6.6	72	CALMA	—	3	V
23	»	6.4	- *9.0*	61	N	—	2	V
24	»	11.5	- 8.0	*47*	CALMA	—	2	V
25	»	9.0	- 6.4	68	CALMA	—	4	V ∞
26	»	8.7	- 5.2	75	CALMA	—	2	V ∞
27	»	7.9	- 3.8	88	CALMA	1.0	10	V
28	»	7.4	4.1	88	CALMA	2.8	10	≡ n′ a
29	»	8.0	3.8	93	III Q.	4.0	10	≡ n′ a
30	»	7.9	0.4	92	SSE	12.5 ✱✱ •	10	● a p n″
31	»	*1.8*	0.4	68	I Q.	—	10	
Media III. decade	»	7.0	- 3.0	74		20.3	6.5	
Media mensile	»	6.8	- 2.5	72		26.1	4.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 56′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82.90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	4.0	7.4	0.5	66	11.7	ENE	10	32	ENE	1	—	1	⌉
2	1.1	5.5	- 0.8	74	4.3	II Q.	15	18	SSE	12	—	0	⌴
3	0.8	7.2	- 3.1	71	6.0	ENE	19	16	ENE	21	—	0	⌴ V
4	2.1	6.4	- 0.4	85	8.7	ENE	21	14	ENE	6	—	9	
5	4.4	8.3	0.9	93	8.5	ENE	24	16	ENE	23	—	8	
6	6.3	7.2	5.3	97	10.8	ENE	24	22	ENE	4	4.8	10	● a p n′ ≡
7	8.5	9.8	7.0	99	2.6	ENE	18	6	ENE	16	10.4	10	● n′ a p ≡
8	8.3	12.7	3.4	86	2.0	ENE	6	8	SSE	16	—	3	≡ n′
9	5.4	8.7	2.6	80	6.0	ENE	14	14	ENE	9	—	5	
10	4.9	10.8	1.5	74	6.5	ENE	14	14	ENE	23	—	1	
Media I. decade	4.6	8.4	1.7	83	6.7						15.2	4.7	
11	2.9	6.2	0.3	63	15.4	ENE	17	30	ENE	12	—	5	
12	3.0	6.4	0.1	69	18.3	ENE	9	52	ENE	10	—	1	⌉
13	2.7	7.0	0.1	72	6.2	ENE	11	12	ENE	21	—	1	
14	4.4	11.0	1.5	79	9.7	ENE	22	17	ENE	8	—	0	
15	3.5	8.9	0.5	89	8.8	ENE	14	16	ENE	1	—	1	
16	4.3	7.7	2.2	89	7.2	ENE	15	14	ENE	9	—	6	
17	2.7	6.4	- 2.5	59	9.7	ENE	11	20	ENE	9	—	2	
18	- 1.2	3.6	- 4.2	64	9.1	ENE	14	20	ESE	14	—	4	⌴
19	- 2.9	- 0.4	- 4.2	66	12.8	ESE	13	24	ESE	5	—	1	⌴
20	- 0.9	0.7	- 3.3	57	27.2	ENE	20	38	ENE	10	—	7	⌴
Media II. decade	1.9	5.8	- 1.0	71	12.4						—	2.8	
21	1.1	2.2	- 0.2	66	10.5	SSE	9	10	SSW	13	—	9	⌴
22	- 0.4	4.5	- 3.1	78	3.8	II Q.	9	12	SSE	15	—	1	⌴
23	- 0.3	6.2	- 5.2	80	4.8	ENE	14	14	ENE	22	—	1	⌴
24	1.6	8.7	- 1.9	68	11.4	ENE	24	18	ENE	3	—	3	
25	2.9	8.9	- 1.0	67	6.8	ENE	16	14	ENE	4	—	9	
26	1.8	8.5	- 2.1	81	6.3	ENE	19	12	ENE	9	—	1	
27	3.2	6.8	- 1.4	90	8.4	ENE	24	20	ENE	9	—	9	
28	4.0	6.4	1.1	92	3.8	ENE	16	12	ENE	3	2.4	10	● p n′ ≡ ≡
29	3.7	4.7	3.2	100	2.1	ENE	10	8	ENE	24	2.6	10	● n′ a p n′ ≡
30	4.9	6.2	3.4	89	4.6	ESE	9	12	ESE	14	13.6	10	● n′ a p ≡
31	3.9	4.5	3.0	62	21.6	ENE	18	36	ENE	18	—	10	⌉
Media III. decade	2.4	6.1	- 0.4	79	7.6						18.6	6.6	
Media mensile	3.0	6.8	0.1	78	8.9						33.8	4.7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo prevalente	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione da			
1	1.7	6.8	- 1.5	79	N	—	0	V
2	0.2	6.1	- 3.0	82	N	0.2	0	● a V
3	- 0.1	6.4	- 4.7	80	CALMA	0.2	0	● a V
4	0.6	5.1	- 1.7	81	CALMA	—	4	V ≡
5	0.8	7.6	- 2.7	82	N	—	1	≡
6	2.1	5.1	- 0.7	83	W	—	7	V ≡
7	4.5	5.7	3.6	89	W	1.0	9	● n′ a p ≡
8	6.1	10.7	5.7	82	N	—	6	∞ n′
9	4.8	9.4	2.6	80	N	—	1	∞ n′
10	2.0	8.4	- 1.0	82	NE	—	0	V
Media I. decade	2.3	7.1	- 0.3	82		1.4	2.8	
11	- 0.1	4.4	- 2.9	66	I Q.	—	3	∞ V ✱
12	2.6	7.1	- 2.5	49	N	—	1	
13	- 1.3	4.2	- 4.9	75	W	—	0	V
14	- 0.4	7.1	- 4.7	77	S	—	0	V
15	- 0.6	6.6	- 4.5	82	IV Q.	—	0	V
16	- 2.6	2.1	- 4.7	88	W	—	3	V ≡
17	1.9	4.5	- 5.3	64	NW	0.2	1	● a V
18	- 3.9	2.0	- 8.0	60	N	—	3	V
19	- 6.6	- 2.5	- 8.9	74	N	—	0	V
20	- 7.5	- 4.7	- 11.9	76	W	—	5	V ≡
Media II. decade	- 1.9	3.1	- 5.8	71		0.2	1.6	
21	- 3.1	- 0.7	- 5.0	81	N	—	6	V ≡ ✱
22	- 2.6	3.7	- 6.0	82	I Q.	—	1	V
23	- 2.6	3.5	- 6.4	80	I Q.	—	0	V
24	- 2.0	4.1	- 6.5	73	N	—	2	V
25	0.0	6.5	- 5.5	70	N	—	3	V
26	0.7	7.4	- 3.7	75	N	—	2	V
27	- 1.0	5.2	- 5.1	82	NW	—	1	V
28	- 0.9	4.1	- 5.0	84	NW	—	3	V
29	- 1.3	0.5	- 3.9	90	NE	—	8	V ≡
30	0.7	2.0	- 0.4	90	NW	1.6	9	● ✱ a p
31	- 0.8	1.2	- 2.7	75	W	—	8	V ✱
Media III. decade	- 1.2	3.4	- 4.6	80		1.6	3.9	
Media mensile	- 0.3	4.5	- 3.6	78		3.2	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo prevalente – Velocità media km. ora	Vento al suolo prevalente – Direzione da	Altezza delle precipitazioni in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4.0	6.2	1.0	*61*	3.7	VARIO	—	0	
2	2.2	6.8	- 0.8	76	3.6	NW	—	0	⌴ V ≡ n′ a p n″
3	*0.7*	*5.1*	- *1.3*	85	*2.8*	W	—	0	⌴ V ≡ n′ a p n″
4	1.7	5.6	- 0.8	81	5.0	W	—	5	⌴ V ≡ n′ a p n″
5	2.7	7.0	- 0.7	80	6.8	N	0.1	1	● a ⌴ V ≡
6	7.1	8.8	4.4	86	3.9	N	0.2	10	● n″ ≡ ∞ a p n″
7	8.2	9.8	7.1	92	3.5	N	4.2	10	● n′ a ¦≡ a p ≡ n″
8	9.1	11.3	7.7	81	5.3	N	—	10	≡ n′ ∞ p
9	7.4	9.1	5.1	67	4.1	NW	—	8	≡ n′ a n″
10	3.4	5.9	1.5	88	8.2	W	—	4	≡ n′ ≡ n″
Media I. decade	4.7	7.5	2.3	80	4.7		4.5	4.8	
11	2.1	5.6	- 1.1	73	24.7	N	0.3	4	● n′ a p ¦≡ n′ a
12	0.7	4.7	- 2.6	58	30.2	NE	—	0	⌴ V ≡ ∞ p
13	0.9	4.9	- 2.7	70	5.8	W	—	0	⌴ V ≡ a
14	2.6	7.8	- 1.2	63	*5.3*	VARIO	—	2	⌴ V ≡ ∞ p ≡ n″
15	2.1	5.9	- 0.7	77	5.5	NW	—	0	⌴ V ≡ a ∞ p n″
16	2.4	5.8	- 0.2	82	7.9	N	—	1	⌴ V ≡ n′ a p
17	3.0	5.7	0.5	69	7.3	IV Q.	—	1	⌴ ≡ n′ a ∞ ≡ n″
18	0.6	3.7	- 1.6	*55*	7.7	I Q.	—	5	⌴ V ≡ n′ a ∈ ≡ n″
19	- 2.6	- *0.7*	- 5.9	62	10.0	I Q.	—	1	⌴ V
20	- *3.2*	0.4	- *7.1*	60	6.8	N	—	8	⌴ V ≡ n′ a
Media II. decade	0.9	4.4	- 2.3	67	11.1		0.3	2.2	
21	1.0	*2.0*	- 2.0	62	4.4	W	—	9	⌴ V ≡ n′ a
22	1.0	5.2	- 1.9	70	5.0	W	—	0	⌴ V ≡ a ∞ p ≡ n″
23	- *0.4*	4.1	- *3.7*	81	6.5	W	—	0	⌴ V ≡ a p n″
24	- 0.3	3.7	- 3.3	83	4.6	NW	—	1	⌴ V ≡ a ≡ p n″
25	0.8	5.8	- 3.0	73	3.5	IV Q.	—	2	⌴ V ≡ n′ a
26	1.0	5.1	- 2.1	70	5.0	N	—	1	⌴ V ≡ a p n″
27	1.2	4.7	- 1.7	80	9.1	N	—	4	⌴ V ≡ a
28	2.5	4.7	1.2	86	3.5	W	—	8	≡ a p
29	1.7	2.6	0.6	86	*3.0*	N	0.2	10	● n″ ⌴ ≡ ∞ a p
30	3.0	3.9	2.0	88	8.5	VARIO	2.6	10	● n′ a ⌴ ≡ a n″
31	2.6	4.4	1.5	*59*	5.9	VARIO	—	9	≡ a ⌴
Media III. decade	1.3	4.2	- 1.1	76	5.4		2.8	4.9	
Media mensile	2.3	5.4	- 0.4	71	7.1		7.6	4.0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 7′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km. ora	Vento proval. – Direzione da	Vento proval. – Durata ore	Velocità mass. – Km. ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm. (°)	Nebulosità	Fenomeni vari
1	44.7	3.2	6.2	1.4	69	8.0	NE	14	13	NE	2	—	0	V ∞
2	44.9	2.3	5.6	0.3	68	5.4	ENE	10	11	ENE	9	—	0	V ∞
3	43.5	*2.0*	5.4	0.0	68	3.6	I Q.	16	9	ENE	3	—	3	V ∞
4	37.9	2.1	5.6	0.2	81	0.5	III Q.	6	2	SW	15	—	7	∞ ≡
5	*37.3*	4.8	14.2	- *0.9*	76	4.3	I Q.	18	12	ENE	20	—	0	V ∞
6	40.8	5.8	7.6	4.3	70	1.8	ENE	7	8	ENE	1	—	10	∞
7	39.2	4.6	*5.3*	3.4	89	*0.2*	VARIO	1	*1*	VARIO	—	—	10	gocce
8	43.8	4.3	9.5	1.0	84	1.6	I Q.	11	7	ENE	18	—	1	∞ ≡ n′ a
9	39.9	5.1	7.9	2.7	70	1.6	ORIEN.	12	7	ENE	22	—	3	V ∞
10	38.4	6.3	11.1	3.4	*52*	6.3	ENE	13	11	ENE	15	—	0	≡ ∞
Media I. decade	41.0	4.1	7.8	1.6	73	3.3						—	3.4	
11	37.9	3.6	6.1	1.6	49	12.2	NE	9	27	ENE	13	—	6	∞
12	45.8	3.2	6.7	1.0	45	10.5	ORIEN.	24	16	ESE	15	—	0	
13	46.1	1.2	5.0	- 1.0	61	2.8	ENE	8	10	ENE	4	—	0	∞
14	43.8	0.2	5.5	- 3.8	81	*0.3*	E	3	*1*	VARIO	—	—	0	∞
15	38.6	0.6	5.6	- 2.5	82	0.8	MERID.	8	3	SSW	12	—	0	V ∞
16	*37.2*	1.0	6.9	- 3.8	75	2.6	ENE	6	11	ENE	22	—	0	V ∞
17	42.7	3.0	5.6	- 0.7	*34*	10.4	ENE	18	19	ENE	11	—	0	V ∞
18	44.0	- 0.7	2.4	- 2.7	42	6.3	ENE	11	13	NE	15	—	0	∈ n″
19	47.3	- 2.7	0.7	- 5.6	49	3.6	I Q.	17	10	NE	28	—	0	V
20	44.4	- *3.7*	- *0.7*	- *5.8*	54	5.7	NE	10	15	NE	9	—	3	
Media II. decade	42.8	0.6	4.4	- 2.3	57	5.5						—	0.9	
21	44.1	- *3.3*	- *0.4*	- 5.8	69	0.8	WSW	4	3	ENE	3	—	9	∞
22	50.5	- 2.8	1.7	- *5.9*	81	0.4	ORIEN.	10	*1*	VARIO	—	—	0	V ∞
23	55.1	- 0.9	3.8	- 5.2	70	1.6	I Q.	12	5	NE	6	—	0	V ∞
24	53.2	- 0.7	4.7	- 4.6	68	0.8	I Q.	5	3	SW	11	—	2	V
25	49.3	0.8	6.2	- 4.2	70	0.4	I Q.	6	2	NNE	9	—	6	V
26	44.8	1.0	6.2	- 2.3	82	0.6	I Q.	6	3	ENE	24	—	0	V ∞
27	42.1	- 0.5	3.6	- 3.7	93	*0.2*	VARIO	1	*1*	VARIO	—	—	0	V ∞
28	34.2	- 1.2	2.4	- 4.1	92	*0.2*	VARIO	1	*1*	VARIO	—	—	4	V ∞
29	*24.6*	- 1.6	- 0.3	- 2.8	95	*0.2*	VARIO	1	*1*	VARIO	—	—	10	V ∞ ≡
30	24.9	1.7	4.6	- 0.5	70	5.3	ENE	13	11	E	9	4.6	6	✱ n′
31	31.7	0.6	4.2	- 3.1	*45*	8.7	NNE	9	16	NNE	21	—	7	
Media III. decade	41.3	- 0.6	3.3	- 3.8	76	1.7						4.6	4.0	
Media mensile	41.7	1.4	5.2	- 1.5	69	3.5						4.6	2.8	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Trento

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	41.1	3.1	5.4	1.4	63	3.8	I Q.	9	10	N	5	—	2	
2	41.9	1.6	4.9	- 0.7	62	3.9	NNE	10	10	NNW	13	—	0	V
3	40.3	*1.3*	*4.6*	- *1.3*	61	2.5	NNE	6	6	NNW	11	—	1	⌴
4	35.2	2.1	*4.6*	0.4	68	1.3	I Q.	11	*4*	NW	13	—	5	⌴
5	*34.6*	3.6	7.2	0.2	73	5.1	I Q.	13	21	NE	20	—	2	⌴ ∞ p
6	37.9	5.7	7.5	3.8	60	4.4	I Q.	15	20	ENE	2	—	8	∞
7	36.1	5.2	5.7	4.2	85	*1.1*	I Q.	8	6	NNW	11	0.4	10	● n' a ≡ n' a
8	40.3	5.7	9.4	3.7	83	3.2	I Q.	18	8	NNE	7	—	2	∞ p
9	37.4	5.2	8.1	3.7	68	2.0	N	6	5	NW	12	—	5	
10	35.0	5.8	9.0	3.5	*39*	8.8	NNW	13	16	NNW	14	—	1	
Media I. decade	38.0	3.9	6.6	1.9	66	3.6						0.4	3.6	
11	*33.4*	3.3	7.7	1.6	29	14.7	NNW	10	39	NNW	15	—	3	
12	41.6	3.8	8.0	- 0.5	23	13.2	ENE	8	32	NNW	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	43.7	0.6	3.8	- 1.7	50	2.7	NE	7	*7*	NNW	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	41.1	1.0	4.4	- 1.8	65	*2.0*	ENE	7	13	ENE	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	36.1	1.1	4.9	- 1.6	66	2.8	N	8	8	N	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	34.2	- 0.1	2.0	- 2.5	71	4.1	I Q.	19	13	E	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	38.6	2.9	5.5	- 0.8	*20*	9.5	NE	8	23	NNW	5	—	0	⌴
18	41.1	- 0.5	2.2	- 3.8	21	12.0	NNW	12	25	NNW	4	—	4	⌴
19	44.3	- 3.5	0.5	- 6.0	36	10.6	NNW	9	16	NNW	3	—	0	⌴
20	42.3	- *5.6*	- *3.7*	- *8.4*	58	4.4	ENE	7	10	ENE	4	—	6	⌴
Media II. decade	39.6	0.3	3.5	- 2.6	44	7.6						—	1.8	
21	42.0	- *2.6*	- *0.1*	- *4.6*	68	1.1	II Q.	6	7	ESE	3	—	9	⌴ ∞ p
22	47.1	- 1.3	2.2	- 3.6	64	1.9	I Q.	9	5	NE	10	—	1	⌴ ∞ p
23	51.7	- 0.4	4.1	- 2.9	57	5.9	NE	10	11	NNW	13	—	0	⌴ ∞ p
24	51.4	- 0.4	4.2	- 4.0	48	4.0	N	9	8	NNW	12	—	3	⌴
25	47.6	1.6	5.7	- 2.1	46	2.2	NNE	7	7	NNE	4	—	4	
26	43.2	1.8	5.2	- 1.2	56	2.0	NE	7	8	E	19	—	2	⌴ ∞ p
27	39.6	0.2	3.1	- 2.6	76	1.3	ENE	8	*3*	NW	13	—	2	V ⌴ ∞ p
28	32.3	0.2	3.4	- 2.8	82	2.1	N	9	8	ENE	21	—	4	V ⌴ ≡ a ∞ p
29	22.7	- 0.7	1.5	- 2.8	87	*1.0*	I Q.	10	*3*	NNE	11	—	9	V ⌴ ≡ a p n'
30	*21.0*	2.8	5.7	0.2	54	13.3	NNW	19	24	NNW	18	0.6	7	● a ⌴ ⋇ n'
31	27.4	1.1	4.9	- 2.4	*25*	16.2	NNW	12	31	NNW	18	—	8	⌴
Media III. decade	38.7	0.2	3.6	- 2.6	60	4.6						0.6	4.5	
Media mensile	38.8	1.5	4.6	1.1	57	5.3						1.0	3.3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 41′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25.66 s. l. m. - termometri m. 27.50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	3.2	6.1	1.2	*56*	14.9	NNE	14	26	NNE	7	—	0	V ⌴
2	2.2	5.7	- 0.5	63	10.4	NNE	12	20	NNE	19	—	0	V ⌴
3	*1.6*	*5.3*	- *1.2*	66	6.6	III Q.	15	26	NNE	1	—	0	V ⌴
4	2.2	5.6	0.2	68	9.4	IV Q.	10	18	WSW	20	—	6	V ⌴
5	3.4	7.2	- 0.4	80	10.2	NNE	13	24	NNE	24	—	0	V ⌴
6	6.9	9.2	4.2	87	15.1	NNE	11	36	NE	5	0.5	10	● p
7	8.2	9.3	7.0	96	*5.0*	I Q.	9	*16*	NNE	8	4.6	10	● n' a ⁞≡
8	8.5	10.8	6.1	90	12.8	NNE	11	24	ENE	13	—	7	
9	6.9	8.7	5.4	69	8.4	NNE	12	20	NNE	1	—	7	
10	5.1	9.3	1.2	73	11.0	I Q.	8	24	NNW	5	—	1	V
Media I. decade	4.8	7.7	2.3	74	10.4						5.1	4.1	
11	0.8	5.0	- 3.2	64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9	[illegible]	NNE	21	—	6	V ⌴
17	2.9	5.4	- 0.1	60	13.2	NNE	8	26	NNE	1	—	1	V ⌴
18	0.1	3.2	- 2.5	50	15.2	I Q.	16	26	ENE	24	—	5	V ⌴
19	- *3.0*	- *0.8*	- 5.6	54	21.3	I Q.	24	26	NNE	5	—	1	V ⌴
20	- 2.2	0.8	- *6.0*	*47*	16.1	NNE	14	26	NNE	24	—	7	V ⌴
Media II. decade	1.0	4.4	- 2.1	60	13.6						—	2.5	
21	0.5	*2.7*	- 2.1	*51*	11.9	NNE	12	22	NNE	1	—	10	V ⌴
22	0.6	4.8	- 2.6	61	11.2	NNE	7	24	ENE	21	—	1	V ⌴
23	- 0.1	3.8	- 3.2	67	9.2	III Q.	11	22	NNE	1	—	1	V ⌴
24	- *0.7*	3.8	- *5.0*	80	7.5	OCCID.	14	20	W	1	—	2	V ⌴
25	0.4	5.4	- 3.7	72	*4.6*	IV Q.	8	*12*	W	3	—	3	V ⌴
26	1.6	5.7	- 1.9	75	7.5	NE	9	14	NNE	6	—	1	V ⌴
27	2.5	5.7	- 0.5	77	17.1	NNE	17	28	NNE	9	—	9	V ⌴
28	2.4	4.6	0.0	84	10.4	III Q.	15	24	WSW	7	—	9	⌴ ≡ n' a
29	2.1	*2.7*	1.3	94	7.7	NNE	13	18	NNE	21	0.6	10	● p n' ≡ n' a
30	3.1	3.9	2.4	88	13.5	NNE	11	24	ENE	21	3.1	10	● n' a ⁞≡ n' a p n'
31	2.8	4.3	1.2	56	11.5	NNE	20	18	NNE	10	—	10	⌴ △
Media III. decade	1.4	4.3	- 1.3	73	10.2						3.7	6.0	
Media mensile	2.4	5.5	- 0.4	69	11.4						8.8	4.2	

NB. — Essendo l' osservatorio di 100 m. più alto della città di Trento, si adotta la lettera E nei casi in cui la nebbia ricopre la città, ma non l' osservatorio.

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio del Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579.31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	716.1	0.1	1.9	-1.5	64	14.5	ENE	8	35	NE	5	—	0	⌉
2	716.8	1.7	3.8	-0.2	47	8.2	I Q.	22	17	NE	19	—	0	
3	715.2	2.6	6.3	-0.3	40	6.2	IV Q.	11	14	N	6	—	0	
4	710.9	1.5	3.0	0.5	67	6.0	N	10	10	N	2	—	6	
5	710.7	2.8	4.9	1.3	90	2.3	ENE	8	8	E	1	—	1	
6	714.0	6.7	7.4	5.0	98	»	II Q.	13	»	»	»	0.4	10	● n' a
7	711.9	6.9	9.2	4.9	99	»	W	8	»	»	»	3.0	7	● n' n" ≡ n' a
8	715.9	5.5	8.1	4.1	95	»	ENE	9	»	»	»	1.0	9	● n' a ≡
9	713.1	5.8	6.1	4.0	59	»	NW	6	»	»	»	0.2	10	● p
10	710.6	5.2	8.0	3.8	52	»	SSW	8	»	»	»	—	1	
Media I. decade	713.5	3.8	5.9	2.2	71	»						4.6	4.4	
11	707.9	1.3	5.8	-1.6	52	31.5	E	9	71	E	10	0.1◦	6	⚹ p ≡ ⌉
12	716.3	-1.0	0.4	-2.4	65	28.0	ENE	9	50	E	16	—	0	⌴ ⌉
13	718.3	1.7	5.7	-2.5	41	16.2	I Q.	13	38	NNE	6	—	0	
14	716.3	6.1	8.7	4.7	48	7.6	SW	8	21	WSW	24	—	1	
15	711.6	3.6	4.7	2.1	62	19.0	III Q.	16	32	W	13	—	0	
16	710.0	2.0	2.8	1.1	92	18.1	NE	11	37	ENE	23	—	5	V ⌉
17	714.3	1.2	3.0	-0.9	56	24.0	E	11	47	E	5	—	2	⌉
18	715.6	-1.7	0.2	-3.3	44	13.4	I Q.	12	23	E	22	—	2	
19	718.7	-5.8	-3.3	-8.7	69	28.9	ENE	18	43	ENE	9	—	1	⌉
20	716.0	-7.0	-4.5	-9.1	59	»	NE	15	»	»	»	—	8	
Media II. decade	714.5	0.0	2.4	-2.1	59	»						0.1	2.5	
21	716.3	-3.9	-3.2	-5.2	67	29.9	NE	15	42	NE	24	—	9	⌉
22	721.5	-1.3	1.4	-3.5	66	13.3	NE	6	45	NE	1	—	1	⌉
23	725.6	-1.7	6.6	-2.4	40	10.9	III Q.	13	19	W	18	—	1	
24	725.1	5.6	8.8	3.0	24	14.5	W	11	21	NW	16	—	0	
25	722.3	5.6	7.6	4.1	24	»	II Q.	9	»	»	»	—	1	
26	718.5	4.3	7.4	2.1	34	»	ENE	9	»	»	»	—	1	
27	714.9	1.9	3.9	0.1	86	10.0	I Q.	19	16	S	8	—	10	V
28	707.9	2.8	3.9	1.9	90	11.7	W	10	19	W	6	—	8	
29	698.7	1.7	3.1	0.3	78	14.5	WSW	11	25	WSW	9	0.2	10	● n'
30	696.5	-0.4	3.8	-1.6	90	26.9	ENE	7	48	ENE	21	1.6	10	● n' a ⌉ ⚹ ≡
31	701.8	-1.4	0.0	-2.3	71	32.3	ENE	17	47	ENE	1	—	9	⌉
Media III. decade	713.6	1.2	3.9	-0.3	61	»						1.8	5.5	
Media mensile	713.9	1.7	4.1	0.1	64	»						6.5	4.1	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14.30 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km. ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km. ora	Direzione da	Ora	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	68.3	2.6	6.9	-1.3	71	6.5	NNE	8	16	NE	1	—	0	
2	68.5	0.7	6.3	-3.0	82	2.0	IV Q.	19	5	WNW	2	—	0	
3	66.8	-0.8	6.4	-3.9	88	2.1	NW	6	5	S	14	—	3	≡ p n'
4	62.1	0.4	6.0	-2.6	88	0.7	III Q.	14	2	SW	17	—	2	≡ n' a
5	61.5	1.2	7.6	-2.7	90	1.8	WSW	6	7	N	23	—	2	⌓
6	64.1	5.6	9.5	1.6	92	2.1	WNW	6	5	N	6	—	10	
7	62.1	7.6	9.4	6.1	95	1.9	WSW	4	10	SW	22	1.9	10	● n' ≡ n' a
8	66.4	8.5	11.8	6.9	86	4.2	NE	7	9	NNE	22	—	10	
9	63.5	7.1	9.6	4.9	76	1.1	IV Q.	13	5	N	1	—	10	
10	61.0	3.0	8.5	-0.5	92	2.4	NW	10	6	NW	5	0.2	4	● n' ≡ p n'
Media I. decade	64.4	3.6	8.2	0.6	86	2.5						2.1	5.1	
11	59.1	1.6	5.7	-2.3	76	7.7	I Q.	12	19	NE	15	0.5	6	● n' a ≡ n' a
12	68.2	-0.2	5.5	-4.0	68	6.5	NNE	7	14	NNE	23	—	0	
13	70.0	1.0	5.9	-3.2	73	5.1	WNW	10	10	NE	1	—	0	V
14	67.2	1.5	8.6	-2.3	77	3.0	IV Q.	22	5	WNW	2	—	1	V
15	62.4	0.2	6.0	-3.4	86	1.0	WNW	8	4	W	21	—	0	V
16	60.7	0.8	5.6	-2.5	86	4.1	WNW	18	13	NNE	24	—	3	V
17	64.8	2.5	7.5	-2.2	66	6.6	NNE	12	11	E	14	—	1	
18	67.7	-0.7	4.4	-4.2	69	4.5	IV Q.	13	9	NE	14	—	2	V
19	72.0	-2.4	0.4	-5.6	63	12.5	NE	11	19	NE	11	—	1	
20	69.5	-2.5	0.2	-5.9	56	7.9	N	14	12	NE	21	—	9	
Media II. decade	66.2	0.2	5.0	-3.6	72	5.9						0.5	2.3	
21	69.0	0.2	2.3	-3.1	61	7.5	NNE	14	14	NNE	24	—	10	
22	74.0	0.5	7.5	-4.3	68	3.3	NNE	7	11	NNE	1	—	1	
23	78.1	-1.1	6.7	-5.4	83	2.7	WNW	8	6	SE	15	—	1	
24	77.4	-3.9	6.9	-8.3	92	0.9	II Q.	6	4	W	2	—	4	V ≡
25	74.0	-2.5	6.0	-7.6	86	0.7	WNW	7	2	WNW	21	—	3	V ≡ n' a
26	69.9	-1.4	6.4	-5.8	85	0.8	NW	7	3	NNW	18	—	2	V ≡
27	66.1	0.0	4.2	-4.7	88	3.3	NW	12	6	NW	20	—	10	
28	58.3	2.8	6.4	1.4	85	1.6	WNW	5	5	ESE	15	—	10	
29	49.0	1.3	2.4	0.3	94	1.1	NW	9	3	NW	15	0.5	10	● n" ≡ n' a
30	47.0	2.7	4.1	1.4	89	5.4	NW	6	19	NE	22	1.8	10	● n' a
31	52.8	2.6	5.4	0.8	66	7.5	NNE	11	17	NE	1	—	10	
Media III. decade	65.1	0.1	5.3	-3.2	82	3.2						2.3	6.5	
Media mensile	65.2	1.3	6.2	-2.1	80	3.9						4.9	4.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3.80 s. l. m. - termometri m. 8 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta a 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	69.3	4.8	7.4	2.4	*57*	32.6	NNE	10	58	ENE	7	—	0	⅂
2	69.9	2.8	6.8	0.5	66	16.4	N	16	26	NNE	8	—	0	V
3	68.5	*1.5*	6.8	-0.9	71	10.7	N	13	22	N	0	—	3	≡ p ⅂
4	63.5	1.7	*5.9*	*-1.0*	74	7.1	W	12	*12*	WSW	15	—	7	V
5	62.9	3.6	7.0	0.4	80	8.0	N	7	14	N	24	—	3	V
6	65.6	6.4	8.7	4.4	87	10.0	WSW	8	20	NE	4	—	10	
7	63.5	7.6	9.0	6.3	91	*3.7*	WSW	6	14	WSW	20	1.2	10	● n′ ≡ p
8	67.8	8.2	10.3	6.4	82	9.3	NNE	7	22	ENE	20	—	10	≡ a ⁝ ≡ p gocce n′
9	64.9	6.8	8.7	5.6	69	9.2	N	12	16	NNE	1	—	10	gocce p
10	*62.4*	5.8	10.3	3.1	75	10.3	N	14	18	N	8	—	1	V
Media I. decade	65.8	4.9	8.0	2.7	75	11.7						1.2	5.4	
11	*60.7*	2.9	6.0	0.3	63	29.3	ENE	8	72	ENE	15	0.2	6	● n′ gocce a ⅂
12	69.8	3.1	6.9	0.2	60	26.8	I Q.	24	52	ENE	17	—	1	⅂
13	71.4	2.4	6.3	-0.6	64	18.3	N	15	34	N	4	—	0	⅂
14	68.5	3.5	8.7	0.6	71	11.2	N	16	18	NNE	7	—	2	
15	63.7	2.6	6.6	0.2	80	*5.4*	III Q.	19	*12*	W	18	—	1	V
16	62.1	2.7	5.4	0.3	82	11.9	N	12	22	NE	22	—	4	V
17	66.2	3.5	7.1	0.1	59	17.6	N	10	38	NE	12	—	1	⅂
18	69.2	0.8	5.0	-1.0	57	14.8	N	7	24	ENE	15	—	5	V
19	73.4	-0.8	*1.0*	-2.9	54	38.3	ENE	18	52	ENE	13	—	1	V
20	70.8	*-1.2*	1.1	*-4.6*	*48*	41.4	ENE	14	64	ENE	15	—	9	⅂
Media II. decade	67.6	2.0	5.4	-0.7	64	21.5						0.2	3.0	
21	70.5	1.2	3.0	-0.7	*57*	39.0	ENE	16	56	ENE	1	—	10	⅂
22	75.5	0.9	5.5	-1.6	68	14.3	I Q.	22	24	NNE	1	—	2	
23	79.7	-0.2	4.6	-2.5	79	7.3	N	11	16	N	1	—	2	V
24	78.9	*-1.6*	*-0.2*	-3.4	91	8.9	WSW	13	14	WSW	17	—	7	≡ n′ a ≡ p V
25	75.6	-0.1	6.0	*-3.6*	81	5.1	WSW	12	*10*	WSW	5	0.2	4	≡ a ≡ p V
26	71.8	1.0	6.3	-1.6	83	*4.0*	N	13	14	N	24	—	1	≡ V
27	67.8	1.6	4.8	-2.0	81	13.9	NNE	9	22	NW	20	—	9	≡ a V
28	60.1	2.9	3.9	1.7	80	8.7	III Q.	21	16	W	5	—	10	≡ a p
29	50.6	2.7	3.9	1.7	87	5.4	I Q.	13	14	N	19	0.4	10	● n′ ≡
30	*48.5*	3.3	3.9	2.7	85	16.0	I Q.	15	44	NE	22	0.8	10	● n′ a ≡ n′ ⅂
31	54.4	3.4	4.6	2.4	59	30.1	ENE	14	42	ENE	23	—	10	gocce n′ ⅂
Media III. decade	66.7	1.4	4.3	-0.6	77	13.9						1.4	6.8	
Media mensile	66.7	2.8	5.9	0.5	72	15.7						2.8	5.1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22.80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km. ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	Km. ora	Direzione da				
1	2.3	6.2	1.6	*70*	12.8	N	13	22	NNE	4	—	0	
2	2.9	5.6	0.8	*70*	6.8	N	13	11	N	3	—	0	
3	-0.9	1.4	*-2.8*	90	4.9	OCCID.	17	8	NNW	4	—	7	
4	*-1.0*	*0.7*	-2.5	95	3.9	III Q.	21	7	SW	14	—	10	V ⌴ ≡
5	-0.1	2.6	-2.2	95	4.1	WSW	10	14	NNE	22	0.2	10	● p ⌴ ≡
6	4.6	7.1	2.0	92	6.4	WSW	9	12	NNE	3	0.2	10	● n″ ≡
7	6.6	8.0	5.2	94	4.4	WSW	12	12	WSW	20	—	10	≡ n′ a p n″
8	7.3	8.6	6.4	93	*3.6*	WSW	9	9	NNE	24	0.4	10	● ≡ a p n″
9	6.6	7.9	5.4	78	5.3	N	10	10	N	3	3.4	9	● p n″
10	3.0	5.8	0.3	94	7.0	W	16	12	W	9	0.4	10	≡ n′ a p n″
Media I. decade	3.2	5.4	1.4	87	5.9						4.6	7.6	
11	1.7	3.7	-0.2	77	13.8	NE	9	30	ENE	14	2.4	6	● ≡ a p
12	1.8	5.5	-1.0	70	10.7	N	9	18	NE	15	—	1	V ⌴
13	1.5	4.4	-0.5	75	10.6	OCCID.	13	16	N	3	—	0	V ⌴
14	2.1	7.0	-1.8	82	6.0	WNW	12	13	WNW	3	—	0	V ⌴
15	1.6	5.3	-1.9	87	4.6	WSW	12	*8*	WSW	7	—	0	V ⌴
16	1.5	3.8	-1.0	91	*4.1*	OCCID.	15	*8*	WNW	21	—	0	V ⌴ ≡ a
17	3.3	6.4	1.5	71	8.9	NNE	14	13	NNE	8	—	1	
18	0.7	3.3	-2.3	71	7.1	IV Q.	13	14	SE	23	—	0	V ⌴
19	-2.1	*0.1*	-5.0	71	13.3	I Q.	18	25	NE	15	—	1	V ⌴
20	*-2.2*	0.7	*-5.6*	*63*	19.8	N	11	41	NE	22	—	9	✱ n″
Media II. decade	1.0	4.0	-1.8	76	9.9						2.4	1.8	
21	-0.1	2.1	-2.8	*71*	14.5	N	9	30	NE	2	—	10	⌴
22	0.5	4.4	-3.3	74	8.3	W	14	13	NNE	2	—	0	⌴
23	-1.3	3.0	-4.9	87	6.7	WSW	13	11	SW	14	—	0	
24	-2.1	3.0	-6.5	93	6.8	WSW	14	10	WSW	5	—	3	⌴ ≡ a
25	-2.3	2.0	-6.8	92	5.9	WSW	11	*9*	WSW	5	—	10	≡ n′ p n″
26	*-2.8*	*1.3*	*-6.9*	96	*2.8*	SW	6	*9*	ENE	24	—	10	≡ n′ a
27	-0.6	2.3	-5.1	91	8.2	W	12	13	W	23	—	10	⌴
28	2.0	4.0	0.9	88	6.8	SW	9	12	WSW	3	0.2	10	● n′ ≡ n′ a
29	1.9	3.4	1.1	88	5.1	NNE	8	11	NNE	20	—	10	≡ n′ a
30	2.5	3.8	1.7	91	7.9	NNE	12	20	NNE	24	0.2	10	≡ n′ a
31	2.6	4.3	1.5	74	11.8	NNE	17	20	NNE	1	—	10	
Media III. decade	0.0	3.0	-2.8	86	7.7						0.4	7.5	
Media mensile	1.4	4.1	-1.1	83	7.8						7.4	5.6	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' Long. Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60.61 s. l. m. - termometri m. 59.24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media Km. ora			
1	8.6	- 2.0	78	VARIO	6.5	—	0	V
2	*7.9*	- 2.8	86	NW	2.9	—	0	V
3	9.6	- *3.2*	83	VARIO	1.2	—	0	V
4	8.1	- 1.0	79	NW	2.0	—	6	V
5	9.0	- 1.7	87	NW	3.2	—	1	V ∞
6	8.8	- 1.2	95	NW	2.0	0.2	10	● ≡ ⌓
7	9.3	6.4	72	NW	*0.6*	4.0	10	● n' a p ≡ ∞
8	14.1	2.3	83	NE	4.7	0.2	3	● n'
9	10.0	2.1	84	W	2.3	—	5	
10	12.0	- 1.2	82	NW	3.6	—	0	V
Media I. decade	9.7	- 0.2	82		2.9	4.4	3.5	
11	7.0	- 3.4	78	VARIO	6.8	—	3	V
12	8.5	- 4.8	72	W	4.9	—	0	V
13	8.4	- 4.4	74	OCCID.	4.9	—	0	V
14	11.0	- 3.5	74	NW	4.5	—	2	V
15	8.5	- 3.7	84	NW	*2.7*	—	1	V
16	7.5	- 1.5	83	NW	5.8	—	4	V ∞
17	7.7	- 4.0	74	VARIO	7.6	—	0	V
18	4.6	- 6.8	*60*	NW	7.4	—	5	V
19	- *0.1*	- 8.3	71	E	8.0	—	0	V
20	1.5	- *9.2*	67	NW	6.9	—	8	V ⊖
Media II. decade	6.5	- 5.0	73		6.0	—	2.3	
21	4.6	- 2.8	*68*	SETT.	5.3	—	8	
22	7.9	- 5.0	79	VARIO	5.4	—	1	V
23	5.4	- 7.0	86	NW	4.2	—	1	V
24	9.2	- *7.2*	79	NW	1.8	—	2	V
25	9.6	- 5.7	80	NW	2.0	—	6	
26	7.9	- 4.5	84	NW	*1.1*	—	2	V ≡
27	8.6	- 4.0	84	NW	4.5	—	5	V ≡
28	6.2	- 0.9	80	VARIO	4.0	—	9	
29	*3.3*	- 1.1	96	NW	1.9	0.6	10	● p ≡
30	4.9	2.0	87	VARIO	6.7	5.4	10	● n' a ✳ n'
31	5.9	- 0.9	69	SETT.	4.0	—	10	
Media III. decade	6.7	- 3.3	81		3.7	6.0	5.8	
Media mensile	7.6	- 2.8	79		4.2	10.4	3.9	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52' Long. Est da Roma 1° 23'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	*6.6*	2.2	ENE	—	0	
2	8.2	2.3	NE	—	0	
3	10.8	*0.3*	E	—	1	
4	11.6	3.0	E	—	9	
5	13.8	4.2	E	—	3	
6	13.3	6.8	E	—	10	
7	14.7	7.7	SE	0.4	10	● n'
8	12.8	8.8	ENE	—	7	
9	12.0	3.3	NE	1.0	9	● n'
10	11.7	5.1	NNE	—	3	
Media I. decade	11.5	4.4		1.4	5.2	
11	6.2	2.2	NE	—	8	
12	5.4	- 0.3	NE	—	0	
13	10.3	1.7	NE	—	0	
14	12.1	4.0	NE	—	0	
15	11.1	3.7	WNW	—	0	
16	10.8	2.6	ENE	—	6	
17	5.4	3.0	ENE	—	1	
18	3.4	- 1.9	ENE	—	1	
19	- *0.8*	- 2.9	NE	—	1	
20	0.8	- *3.8*	ENE	—	10	
Media II. decade	6.5	0.8		—	2.7	
21	*3.0*	- *2.6*	ENE	—	10	
22	6.0	1.6	NE	—	1	
23	8.0	0.6	NW	—	1	
24	8.2	1.0	NW	—	0	
25	8.4	1.3	WNW	—	1	
26	10.6	0.0	CALMA	—	1	
27	10.7	1.8	ENE	0.4	9	● n'
28	9.2	7.8	NW	1.8	10	● n' n'
29	11.9	6.3	SSW	0.2	10	● a
30	11.4	3.2	SSW	8.2	10	● a p n'
31	5.8	2.0	NE	—	10	
Media III. decade	8.5	2.1		10.6	5.7	
Media mensile	8.8	2.4		12.0	4.5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 12'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da			
1	7.6	3.0	NNE	—	0	
2	7.7	0.0	I Q.	—	0	
3	9.0	1.4	I Q.	—	0	
4	10.5	4.5	VARIO	—	10	
5	10.5	4.8	S	—	4	
6	»	»	»	0.8	»	● n' p
7	13.4	6.6	CALMA	0.2	8	● n'
8	13.2	8.2	NE	—	3	≡
9	11.2	5.0	II Q.	1.8	7	● n'
10	11.5	4.6	E	—	1	
Media I. decade	10.5	4.2		2.8	3.6	
11	4.3	1.4	NNE	—	4	
12	6.0	- 1.0	NNE	—	0	
13	8.8	0.5	OCCID.	—	0	
14	11.4	1.8	I Q.	—	1	
15	9.2	2.2	I Q.	—	0	
16	9.0	4.1	SE	0.2	8	● n'
17	6.0	2.4	NE	—	0	
18	4.4	- 2.0	I Q.	—	0	
19	0.6	- 5.2	NNE	—	0	
20	- *0.2*	- *7.0*	I Q.	—	9	
Media II. decade	6.0	- 0.3		0.2	2.2	
21	*2.7*	- 1.2	SE	—	8	
22	5.2	- 2.8	VARIO	—	2	
23	6.0	- *3.0*	E	—	1	
24	7.0	3.0	WNW	—	1	
25	8.0	0.0	W	—	1	
26	8.0	1.1	II Q.	—	3	
27	10.2	3.8	E	—	10	
28	8.4	7.2	W	0.2	9	● n'
29	10.6	6.5	SW	—	10	
30	11.0	4.4	II Q.	4.6	9	● p n'
31	5.0	3.3	I Q.	—	10	
Media III. decade	7.5	2.0		4.8	5.8	
Media mensile	8.0	2.0		7.8	3.9	

Osservazioni meteorologiche

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 20′ Long. Est da Roma 1° 57′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media giornal.			
1	6.1	2.6	SE	11.5	(*) —	4	
2	*5.6*	0.8	ESE	11.8	—	0	
3	8.7	- *0.6*	I Q.	7.3	—	0	
4	9.2	1.2	NE	*2.5*	—	10	
5	13.6	7.9	E	3.3	—	9	≡ n′
6	11.7	9.0	NE	2.9	{ 23.4	10	● p n″ ≡
7	14.2	**10.2**	SW	7.1		10	● n′ a p n″
8	**14.4**	9.0	ESE	**12.8**	—	3	
9	12.4	5.8	N	3.2	—	8	
10	12.6	7.2	ESE	5.4	—	3	
Media I. decade	10.9	5.3		6.8	23.4	5.7	
11	7.7	1.0	ENE	12.0	—	6	
12	4.6	- 0.6	ENE	**19.0**	—	2	
13	11.3	1.7	I Q.	6.4	—	2	
14	**14.0**	5.2	ENE	4.1	—	1	
15	12.3	4.7	I Q.	*3.5*	—	0	
16	10.9	**6.8**	I Q.	6.7	—	7	
17	7.7	2.0	I Q.	8.7	—	1	
18	3.6	- 1.6	NE	6.6	—	1	
19	1.1	- 3.6	I Q.	9.8	—	1	
20	- *0.4*	- *4.9*	ENE	17.1	—	8	
Media II. decade	7.3	1.1		9.4	—	2.9	
21	*2.0*	- *2.0*	E	**17.4**	(*) —	8	
22	5.0	- 1.6	NE	6.2	—	3	
23	10.8	- 1.3	NE	3.1	—	1	
24	**12.6**	2.3	NE	2.6	—	2	
25	12.2	3.4	ENE	2.6	—	2	
26	11.1	3.6	NE	2.1	—	2	≡ p n″
27	12.0	4.4	I Q.	*1.5*	{ 4.3	10	● n″ ≡
28	9.7	**7.3**	ORIEN.	2.5		10	●
29	11.6	7.2	WSW	8.7	5.0	10	●
30	11.9	1.8	WSW	12.5	21.2	10	●
31	4.7	0.7	E	17.1	—	10	
Media III. decade	9.4	2.3		6.9	30.5	6.2	
Media mensile	9.2	2.9		7.7	53.9	4.9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ 17″ Long. Ovest da Roma 0° 19′ 16″
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	*0.0*	- *10.0*	N	—	0	
2	1.8	- 9.6	NE	—	0	
3	3.8	- 8.0	N	—	0	
4	12.0	- 7.0	IV Q.	—	6	
5	**12.8**	**4.0**	NE	—	0	
6	5.4	- 3.6	N	—	4	
7	6.4	- 2.0	III Q.	—	7	
8	6.4	- 2.0	N	—	0	
9	3.6	- 7.0	N	—	1	
10	2.0	- 6.0	N	—	1	
Media I. decade	5.4	- 5.9		—	1.9	
11	1.0	- 5.0	N	(*) 6.0	4	⚹ n′
12	- 0.3	- 10.3	N	—	0	
13	4.5	- 9.1	N	—	0	
14	5.8	- 8.5	N	—	0	
15	**10.0**	- 4.3	N	—	2	
16	3.8	- 3.1	N	—	1	
17	- 1.0	- 7.8	N	—	2	
18	- *7.4*	- 11.0	N	—	4	
19	- 6.7	- 15.1	N	—	1	
20	- 5.8	- *16.0*	N	—	3	
Media II. decade	0.4	- 9.0		6.0	1.7	
21	- 3.2	- *14.9*	N	(*) —	4	
22	1.3	- 8.8	N	—	0	
23	5.4	- 7.2	N	—	0	
24	9.2	- 7.3	I Q.	—	5	
25	8.6	- 4.8	N	—	5	
26	8.0	- 4.1	N	—	0	
27	4.2	- 6.0	I Q.	—	2	
28	5.0	- 6.1	NE	—	2	
29	- 0.6	- 7.0	S	2.0	9	⚹ p
30	- 3.0	- 6.6	N	0.7	10	⚹ n′
31	- *4.3*	- 11.9	S	—	7	
Media III. decade	- 3.1	- 7.7		2.7	4.0	
Media mensile	- 2.9	- 7.5		8.7	2.5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza delle precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente			
1	6.6	2.2	NE	—	0	V
2	*6.0*	0.6	NE	—	0	V
3	*6.0*	- *1.0*	NE	—	0	V
4	6.2	- 0.2	N	—	0	V
5	7.2	- 0.9	N	—	1	V
6	8.6	2.1	N	—	7	V
7	**12.7**	**4.1**	N	0.6	10	● n′ a
8	10.9	2.5	CALMA	0.2	1	●
9	8.8	3.0	NE	—	6	
10	10.0	1.9	SETT.	—	0	V
Media I. decade	8.3	1.4		0.8	2.5	
11	9.5	1.6	NE	—	3	V
12	7.5	2.0	NE	—	0	
13	**10.5**	- 2.5	E	—	0	V
14	6.9	- 3.7	CALMA	—	1	V
15	6.8	- 3.1	CALMA	—	1	V
16	4.8	- 5.3	CALMA	—	0	V
17	6.1	- 1.8	SETT.	—	0	V
18	3.1	- 3.9	N	—	1	V
19	1.7	- 6.5	NE	—	0	V
20	*1.2*	- *9.0*	NE	—	4	V
Media II. decade	5.8	- 3.2		—	1.0	
21	- *0.2*	- 4.5	CALMA	—	9	V
22	3.3	- 4.4	NE	—	1	V
23	4.5	- 4.5	N	—	0	V
24	7.2	- *5.1*	NE	—	3	V
25	6.0	- 4.0	CALMA	—	5	V
26	7.3	- 2.2	NE	—	2	V
27	4.2	- 4.3	NE	—	1	V
28	3.5	- 3.4	NE	—	6	V
29	1.0	- 3.0	CALMA	—	6	V
30	4.9	**0.0**	NW	—	6	
31	4.0	- 2.8	N	—	5	
Media III. decade	4.2	- 3.5		—	4.0	
Media mensile	6.1	- 1.8		0.8	2.5	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno:																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isola di Cherso	Isola di Cherso	Cherso	5	6	7	7	11	11	15	13	14	13	11	10.8	11	4	4	10	13	13	11	8	5	-1	7.8	-1	2	5	10	13	11	12	13	9	11	10	8.6	9.1
				2	1	2	2	4	8	10	10	5	5	4.9	4	0	2	2	3	3	4	-1	-3	-4	1.0	-4	0	0	0	0	2	3	7	7	8	1	2.2	2.7
Venezia Giulia	Piuca	Postumia	501	0	0	-1	0	5	9	10	10	6	3	4.2	2	-4	-3	-1	4	6	4	-2	-4	-10	-0.8	-8	-6	-6	-1	3	8	5	6	7	6	3	1.5	1.6
				-4	-6	-10	-3	-1	0	2	4	-2	-4	-2.9	-7	-6	-6	-5	-7	-6	-5	-14	-10	-11	-7.7	-9	-7	-8	-14	-9	-9	-6	1	2	3	-1	-5.2	-4.9
id.	Dalla Fiumara all'Arsa	Monte Maggiore	950	-2	-2	1	2	5	7	8	9	4	2	3.4	1	-4	-4	3	4	3	1	-2	-7	-8	-1.3	-9	-5	-2	3	6	4	2	2	2	3	-5	0.0	0.7
				-5	-5	-4	-1	0	5	6	4	-1	0	-0.1	-3	-7	-6	-4	-2	-2	-5	-9	-11	-12	-6.1	-11	-7	-6	-2	-2	-2	-4	-4	0	1	-6	-3.9	-3.4
id.	id.	Abbazia	11	7	7	7	8	12	10	14	14	11	12	10.2	5	6	10	12	10	10	6	5	0	1	6.5	4	6	8	10	10	8	10	10	11	11	5	8.5	8.4
				3	1	-1	1	5	9	11	6	8	7	4.5	1	0	1	4	3	4	0	-3	-4	-4	0.2	-3	-1	-2	1	3	2	3	8	7	2	2	2.0	2.2
id.	Arsa	Poglie	41	3	5	10	6	5	12	11	16	12	8	8.8	12	3	5	10	13	12	7	5	4	-4	6.7	-1	-1	7	9	10	10	10	5	9	9	8	6.8	7.4
				2	2	-4	-5	-1	3	6	10	-1	0	1.2	-3	1	2	-2	-3	-2	-1	-8	-8	-5	2.9	-1	-5	-7	-8	-8	-4	-3	0	3	4	2	-2.4	0.6
id.	Dall'Arsa al Quieto	Parenzo	6	9	9	10	10	11	12	14	12	11	13	11.1	5	7	9	12	10	9	7	5	1	2	6.7	4	7	7	8	7	9	10	8	10	11	6	7.9	8.6
				2	-3	-3	-2	2	2	0	-2	-2	0	-0.6	2	-1	-3	-3	-1	2	-2	-5	-5	-9	-2.5	-3	-5	-6	-5	-4	-1	0	0	6	7	2	-0.8	-1.3
id.	Timavo Superiore	Cà di Caccia	987	-5	-5	-3	3	5	3	6	7	2	2	1.5	4	-5	-4	1	4	7	2	-4	-6	-13	-1.4	-11	-7	0	5	9	9	9	3	2	2	0	1.9	1.6
				-6	-7	-5	-7	-5	0	5	2	-5	-4	-3.2	-5	-8	-6	-2	-5	-5	-5	-12	-13	-15	-7.6	-12	-9	-7	-8	-5	-7	-6	2	2	2	-4	-4.7	-5.2
id.	Dal Risano all'Isonzo	Villa Opicina	320	10	2	1	5	5	7	11	10	10	7	6.8	8	8	8	7	9	7	8	2	0	-2	5.5	-2	-1	-1	5	6	3	5	3	6	7	5	3.3	5.2
				0	-2	-3	-2	3	3	4	3	2	3	1.1	-1	-1	-2	0	-2	-2	0	-6	-6	-6	-2.6	-7	-6	-2	-4	-4	-3	-3	3	3	4	1	-1.6	-1.0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Torre	Vedronza	320	11	7	6	6	7	6	8	10	9	8	7.8	5	6	5	8	8	7	4	2	-2	0	4.3	1	3	4	7	8	7	5	7	3	3	4	4.7	5.6
				-4	-4	-6	-3	-3	0	0	1	-2	-3	-2.4	-3	-3	-5	-5	-5	-4	-6	-8	-9	-4	-5.2	-1	-7	-9	-12	-9	-8	-7	-6	1	1	1	-5.1	-4.2
id.	Natisone (Torre)	Montemaggiore	954	5	6	7	6	3	6	8	7	7	7	6.2	5	1	6	7	7	6	6	1	-1	-4	3.4	-1	3	8	9	9	8	6	6	5	3	1	5.2	4.9
				-4	-1	0	-1	-1	0	4	4	-1	0	0.0	-2	-5	-6	0	0	-1	-3	-7	-12	-10	-4.6	-7	-5	-3	2	3	-1	-3	-1	0	-1	-3	-1.7	-2.1
Drava	Sesto	Sesto	1518	-6	-5	4	3	10	5	5	2	1	1	1.2	-6	-5	-1	1	3	4	-6	-7	-12	-11	-4.0	-6	-4	3	4	6	4	4	1	0	-6	-10	-0.9	-1.2
				-13	-12	-14	-3	-1	-2	0	-5	-8	-8	-6.6	-10	-13	-13	-7	-8	-7	-11	-15	-19	-22	-12.5	-14	-14	-14	-8	-5	-2	-4	-6	-6	-9	-14	-9.6	-9.6
id.	Scilizza (Gail)	Tarvisio	751	1	-2	-4	0	3	8	8	9	4	4	3.1	1	1	0	-2	2	6	2	-1	-3	-6	0.0	-8	5	-3	4	0	6	7	3	6	3	-2	0.3	1.1
				-11	-8	-11	-11	-4	-6	2	-2	-7	-8	6.6	-8	-5	-12	-9	-9	-7	-10	-14	-14	-11	9.9	-9	-12	-15	-13	-11	-15	-3	-5	-3	-4	-6	-8.7	-8.4
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	3	4	6	4	3	12	9	4	8	5	5.8	4	-3	1	6	6	9	7	-3	-4	-6	1.7	-6	-3	4	4	9	8	10	4	6	-1	-2	3.0	3.5
				-8	-7	-5	-5	-5	0	0	1	-3	-3	-3.5	-4	-7	-7	-6	-3	-4	-7	-10	-12	-14	-7.4	-12	-7	-5	-4	-2	1	-3	-3	-3	-3	-10	-4.6	-5.2
id.	Lumiei	Sauris	1300	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Bût	Timau	821	4	5	7	3	3	5	5	6	8	6	5.2	7	0	5	6	5	5	-1	-1	-3	-5	1.8	-3	5	5	8	7	7	6	5	6	0	-2	4.0	3.7
				0	-1	-3	-3	-2	-1	3	3	-1	0	-0.5	-1	-3	-2	2	-3	-3	-4	-7	-9	-9	-3.9	-6	-2	-4	-4	-3	-1	-3	-5	-2	0	-3	-3.0	-2.5
id.	Chiarsò (Bût)	Paularo	690	6	7	10	10	5	7	5	5	12	9	7.6	10	7	5	8	11	11	7	4	0	-2	6.1	-2	0	7	10	10	10	8	6	8	2	0	5.4	6.4
				-2	-3	-4	-3	-3	-1	4	2	-1	-1	1.2	-1	-3	-4	-1	-4	-5	-4	-6	-9	-9	-4.6	-9	-3	-5	-4	-4	-6	-6	-4	0	0	-5	-4.2	-3.3
id.	Fella	Pontebba	562	1	-2	-3	4	4	4	7	6	4	8	3.2	-1	2	3	6	3	1	1	-2	-5	-5	0.3	-3	-1	1	1	6	4	3	4	3	-2	-2	1.3	1.6
				-7	-9	-9	-4	-4	-4	1	-3	-4	-4	-4.7	-3	-5	-5	-7	-7	-6	-10	-10	-9	-8	-7.0	-6	-8	-8	-8	-5	-8	-6	-6	-2	-5	-5	-6.0	-5.9
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	13	0	0	2	1	3	3	6	3	2	3.3	1	4	1	0	1	0	1	0	-3	-2	0.3	1	0	-1	0	2	1	1	0	0	0	1	0.4	1.3
				-6	-7	-7	-5	-5	-4	2	0	-3	-4	-3.9	-6	-3	-7	-7	-6	-5	-7	-10	-12	-10	-7.3	-2	-7	-10	-9	-7	-6	-6	-8	-8	-3	-3	-6.3	-5.8
id.	Settimana (Cellina)	Claut	600	0	0	-1	0	2	3	5	3	2	1	1.5	3	4	5	8	-1	-2	-5	-2	-5	-2	0.3	1	-2	-1	0	2	1	-1	1	1	2	2	0.5	0.8
				-6	-5	-5	-5	-5	-4	-1	-1	-2	-4	-3.8	-6	-3	-4	-4	-7	-7	-7	-9	-12	-11	-7.0	-9	-6	-8	-7	-6	-5	-7	-7	-5	-4	-7	-6.5	-5.8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-1	-4	-2	-2	1	9	4	2	1	-1	0.7	1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-11	-11	-3.0	-5	-3	-1	-9	-2	-1	-4	-4	-4	-1	-1	-3.2	-1.9
				-9	-10	-11	-2	-5	-6	-2	-3	-6	-7	-6.1	-6	-5	-11	-9	-9	-9	-9	-11	-13	-14	-9.6	-14	-14	-14	-14	-11	-7	-10	-10	-9	-9	-13	-11.4	-9.1
id.	Ansiei	Misurina	1760	3	5	6	7	9	11	3	5	5	4	5.8	2	4	0	5	7	8	4	5	-8	-6	0.3	-4	-1	0	3	10	10	11	8	7	2	-3	3.9	3.4
				-11	-11	-9	-8	0	-5	-2	-3	-7	-7	-6.3	-6	-10	-11	-8	-5	-4	-7	-12	-14	-16	-9.3	-15	-7	-7	-3	-3	0	-2	-2	-6	-3	-10	-5.3	-6.9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Temperatura massima e minima del giorno: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	4 -6	1 -7	1 -8	0 -5	4 -4	10 -2	4 0	5 -1	4 -3	2 -4	3.5 -4.0	4 -3	3 -3	2 -8	0 -7	2 -7	1 -7	1 -7	0 -10	-3 -12	-5 -15	0.5 -7.9	-4 -14	0 -6	0 -10	-3 -11	0 -9	3 -4	3 -6	0 -6	-2 -5	0 -2	0 -10	-0.3 -7.5	1.2 -6.5
id.	Piave	Perarolo	532	4 -3	4 -5	3 -4	4 -2	6 -2	4 0	6 0	6 -1	4 0	4 -1	4.5 -1.8	4 -1	6 -5	3 -4	4 -4	4 -4	4 -4	-6 -10	4 -10	1 -8	4 -4	4.0 -5.4	3 -7	4 -7	2 -7	7 -7	4 -4	2 -3	3 -4	2 -2	2 -2	6 -1	2 -5	3.4 -4.5	3.9 -3.9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	4 -6	4 -8	5 -7	5 -7	11 -5	11 -2	9 -3	4 -2	5 -1	8 -2	6.6 -4.3	2 -6	-2 -9	-2 -8	5 -5	5 -5	2 -2	5 -6	-5 -10	-6 -12	-5 -15	-0.1 -7.8	-2 -9	0 -7	3 -7	5 -7	8 -8	2 -1	7 -5	4 -5	4 -6	3 -6	-2 -9	2.9 -5.9	3.1 -6.0
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 -6	1 -8	3 -8	3 -5	9 -4	2 -2	2 -4	3 -5	3 -7	1 -7	3.0 -5.6	0 -8	0 -11	-2 -10	4 -5	4 -3	7 -8	8 -10	-7 -15	-9 -18	-8 -18	0.1 -10.6	-9 -16	-4 -8	-2 -8	0 -5	-2 -4	-4 -5	4 -4	1 -4	-4 -8	2 -8	-5 -16	-2.1 -7.8	0.3 -8.0
id.	id.	Caprile	1023	2 -5	3 -6	2 -4	14 -1	7 -1	5 2	5 -1	5 -4	5 -4	6 -3	5.4 -2.7	1 -5	1 -7	3 -5	2 -4	5 -4	7 -6	-2 -9	-4 -11	-4 -12	-4 -7	0.5 -7.0	1 -6	-2 -7	1 -7	4 -4	6 -2	4 -5	0 -5	1 -5	1 -2	-1 -10	-1 -5	1.3 -5.3	2.4 -5.0
id.	id.	Agordo	611	6 -3	6 -5	5 -6	3 -2	3 -5	5 0	5 3	5 -2	5 -1	5 -2	4.8 -2.3	6 -4	8 -2	5 -7	2 -7	2 -8	2 -8	2 -8	0 -5	-1 -11	-5 -14	2.1 -7.4	-3 -6	0 -8	0 -10	0 -10	0 -7	5 -5	4 -7	2 -6	3 -7	0 -6	3 -5	1.3 -7.0	2.7 -5.6
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	4 0	1 0	0 -1	0 -1	0 -1	4 0	4 2	4 1	5 2	4 1	2.6 0.3	4 0	0 -3	0 -4	0 -2	0 -1	1 -2	1 -2	-1 -5	-2 -7	-4 -7	-0.1 -3.3	-5 -7	-3 -5	-3 -4	-1 -3	1 -2	3 0	2 -1	1 -2	0 -1	-1 -1	» »	-0.6 -2.6	0.6 -1.9
Brenta	Brenta	Pergine	480	7 0	4 -4	3 -4	2 -4	4 -1	7 0	5 0	5 0	6 1	6 -1	4.9 -1.3	8 0	5 -1	6 -4	2 -4	4 -5	4 -6	0 -6	3 -5	0 -7	0 -9	3.2 -4.7	-4 -7	-2 -6	1 -8	1 -8	2 -8	3 -6	3 -6	2 -6	2 -6	1 -3	3 -5	1.1 -6.3	3.1 -4.1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	9 -7	6 -5	8 -4	6 -4	11 -2	12 0	6 0	6 1	6 -4	4 -1	7.4 -2.6	2 -2	0 -9	0 -7	7 -4	8 -3	12 1	6 -7	-4 -12	-7 -14	-7 -15	1.7 -7.2	-3 -13	-2 -8	4 -6	10 -4	10 -1	11 0	10 -3	6 -4	3 -6	-1 -5	-4 -9	4.0 -5.4	4.4 -5.1
id.	Valstagna	Gallio	1090	3 -4	1 -5	2 -5	4 -4	4 -3	13 0	6 1	6 1	1 -1	4 -2	4.4 -2.2	4 -2	2 -6	0 -7	4 -5	4 -4	6 -5	3 -7	1 -9	-4 -12	-8 -15	1.2 -7.2	-6 -13	1 -8	1 -8	2 -6	5 -4	7 -3	5 -5	5 -5	5 -5	5 -4	0 -7	2.7 -6.0	2.8 -5.2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	3 -4	0 -4	3 -3	4 -3	5 1	14 1	7 3	5 3	7 1	6 0	5.4 -0.5	3 0	1 -6	-1 -7	6 -2	5 -3	8 -1	6 -4	-3 -8	-5 -10	-7 -14	1.3 -5.5	-7 -9	-3 -7	1 -5	5 -3	6 -1	9 0	7 -5	3 -3	4 -4	-2 -4	-2 -6	1.9 -4.3	2.8 -3.5
id.	Ghélpach (Astico)	Asiago	999	5 -4	3 -8	7 -9	7 -8	4 -4	15 -2	7 -2	8 -2	9 -3	7 -5	7.2 -4.7	6 -7	3 -6	3 -11	8 -9	8 -10	4 -11	0 -11	-2 -17	-6 -20	-4 -13	2.0 -11.5	0 -13	0 -11	5 -14	10 -15	10 -13	10 -10	9 -11	9 -9	7 -9	0 -6	0 -12	5.5 -11.2	4.9 -9.1
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	6 -1	3 -3	4 -3	3 -2	3 -2	4 -1	7 5	6 0	7 0	5 -1	4.8 -0.8	4 -1	2 -2	1 -6	0 -3	2 -3	1 -4	2 -3	2 -4	-1 -9	-5 -11	0.8 -4.6	-2 -5	-1 -5	-1 -7	0 -4	0 -3	3 -2	1 -4	1 -3	5 -3	1 0	2 -4	0.8 -3.6	2.1 -3.0
Adige	Sliniga	Slingia	1726	4 -4	4 -8	4 -7	4 -4	8 -1	8 -3	1 -2	1 -1	6 -6	2 -6	4.2 -4.2	-1 -5	-2 -12	4 -9	6 -1	6 -2	6 -2	-2 -10	-6 -14	-10 -16	-9 -16	-0.4 -8.7	-3 -12	-2 -8	4 -8	3 -5	7 -3	6 -2	6 -4	6 -6	6 -5	3 -11	-4 -13	2.9 -7.0	2.2 -6.6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	1 -5	2 -6	1 -6	1 -2	8 4	5 -1	3 -1	3 -1	3 -3	2 -4	2.9 -2.5	-2 -4	-4 -9	-4 -7	2 -2	3 -1	4 -2	2 -8	-6 -13	-4 -14	-10 -18	-1.7 -7.3	-7 -11	-3 -6	0 -5	2 -2	3 -2	6 0	6 -1	3 -2	3 -5	-2 -8	-4 -11	0.6 -5.3	0.6 -5.0
id.	Adige	Silandro	706	7 -1	3 -2	3 -3	2 -3	16 0	16 2	6 2	6 3	8 0	7 0	7.4 -0.2	6 3	5 -2	4 -3	5 -2	4 -2	9 -2	2 0	1 -6	-1 -7	-2 -8	3.3 -2.9	-3 -8	-2 -5	0 -5	0 -5	3 -5	5 -1	4 -3	2 -3	1 -4	1 -4	2 -6	1.2 -4.5	4.0 -2.5
id.	Senale	La Madonna	1497	3 -3	3 -1	5 -1	7 0	4 -1	2 -4	3 -2	0 -2	-1 -3	-3 -9	2.3 -2.6	-4 -8	-2 -5	-3 -6	1 -5	-4 -7	-5 -8	-4 -8	-6 -11	-10 -15	-6 -8	-4.3 -8.1	-2 -6	0 -6	5 -5	4 -6	1 -5	-2 -6	-1 -5	3 -8	-4 -7	5 -9	-1 -5	-0.7 -6.2	-0.9 -5.6
id.	Fosse (Senale)	Casere di Sotto	1782	3 -7	4 -8	4 -5	4 -4	4 -1	4 -2	4 -3	5 -5	3 -8	3 -10	3.8 -5.3	3 -10	-1 -10	1 -10	0 -10	-1 -10	-4 -10	-5 -12	-8 -16	-10 -20	-10 -18	-3.3 -12.6	-9 -15	-9 -12	-4 -10	0 -9	1 -8	1 -8	1 -8	2 -8	-2 -10	-4 -12	-5 -13	-2.5 -10.3	-0.7 -9.4
id.	Passirio	Monteneve	2332	2 -9	0 -8	3 -7	2 -2	3 -6	3 -5	3 -8	2 -8	-3 -10	-2 -16	1.3 -7.9	-11 -15	-8 -14	3 -14	2 -5	3 -6	1 -15	-10 -19	-16 -21	-12 -19	-7 -18	-5.5 -13.5	-1 -10	-2 -9	-3 -5	-3 -4	4 -4	5 -7	4 -8	1 -10	-5 -8	-3 -6	» »	-0.3 -7.1	-1.5 -9.5
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	1 -5	1 -6	2 -6	4 -2	9 2	4 -1	2 -1	5 0	5 -1	3 -3	3.6 -2.3	2 -7	2 -6	6 0	11 -2	10 0	5 -2	2 -8	1 -11	-3 -13	-5 -15	3.1 -6.4	-2 -9	2 -7	9 -3	9 -3	12 1	10 -3	6 -1	4 -5	-2 -6	-1 -9	-5 -11	3.8 -5.1	3.5 -4.6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-1 -6	-3 -10	-4 -10	8 2	10 6	6 3	5 2	5 1	4 -1	3 -2	3.3 -1.3	2 -3	1 -5	-2 -6	-3 -7	0 -4	-1 -5	-2 -6	-3 -7	-4 -10	-8 -17	-2.0 -7.0	-5 -10	-4 -10	-3 -8	3 -7	6 0	4 -3	3 -2	2 -3	-1 -5	2 -6	-2 -7	-0.5 -5.5	0.3 -4.6
id.	Flères (Isarco)	Flères	1246	6 -4	3 -6	2 -7	2 -5	3 -2	8 -2	4 0	3 -1	3 -4	4 -4	3.8 -3.5	3 -5	2 -8	0 -7	3 -4	2 -4	3 -3	2 -6	-4 -8	-3 -10	-7 -13	0.1 -6.8	-7 -10	-2 -8	-2 -7	-1 -6	2 -5	6 -2	4 -3	1 -4	1 -5	-1 -5	-1 -9	0.0 -5.8	1.3 -5.4

Temperatura massima e minima del giorno:

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Anterselva (Rienza)	Anterselva di Mezzo	1236	2	1	2	1	2	10	4	6	5	8	4.1	4	3	2	4	5	5	4	6	4	4	4.1	-4	-1	-4	4	5	6	2	1	1	1	-1	0.9	3.0
				-8	-8	-7	-7	-1	-2	-1	-4	-5	-2	-4.5	-8	-9	-10	-7	-6	-5	-6	-8	-13	-15	-8.7	-14	-9	-8	-6	-3	-4	-6	-4	-13	-9	-13	-8.1	-7.1
id.	Aurino (Rienza)	Casere	1600	-7	-4	-2	1	7	4	8	3	0	-1	0.4	-5	-6	4	0	2	0	-4	-11	-12	-14	-4.6	-5	-6	4	1	5	4	1	0	-2	-5	-4	-0.6	-1.6
				-12	-10	-10	-7	1	-5	-1	-5	-8	-4	-6.0	-11	-12	-11	-5	-6	-4	-11	-11	-15	-20	-10.6	-15	-11	-11	-7	-1	0	-5	-7	-6	-7	-13	-7.5	-8.0
id.	Gadera (Rienza)	Corvara	1558	1	1	1	3	12	6	4	3	-1	-4	2.6	-4	-4	2	3	4	3	-8	-8	-10	-12	-3.4	-3	0	1	5	5	4	4	3	-1	-6	-7	0.4	-0.1
				-11	-9	-10	1	9	-3	1	-3	-7	-10	-4.2	-10	-9	-10	-6	-5	-1	-10	-15	-19	-20	-10.5	-10	-9	-8	-5	-4	-3	-4	-6	-6	-7	-15	-7.0	-7.2
id.	S. Cassiano (Rienza)	S. Cassiano	1545	3	4	5	5	5	10	5	4	9	6	5.5	2	-5	0	6	7	8	6	-5	-8	-5	0.6	-4	-1	4	5	9	3	11	9	3	-1	-3	3.2	3.1
				-13	-13	-13	-8	3	-5	-2	-6	-10	-10	-7.7	-8	-11	-13	-9	-8	-7	-10	-15	-18	-22	-12.1	-14	-11	-11	-11	-9	-5	-6	-8	-9	-7	-16	-9.7	-9.8
id.	Rienza (Isarco)	Maranza	1415	-3	-1	2	2	10	5	4	5	4	3	3.1	0	-2	4	5	5	4	-4	-5	-5	-7	-0.5	-2	-1	2	6	7	7	4	3	1	-1	0	2.5	1.7
				-8	-7	-6	-3	2	0	0	0	-2	-3	-2.7	»	-9	-8	-2	-2	-1	-6	-10	-12	-15	-7.2	-9	-7	-6	-6	-1	0	-1	-3	-4	-7	-9	-4.8	-4.9
id.	id.	Spinga	1105	-3	-2	-4	0	1	1	2	4	4	2	0.5	0	-1	1	4	5	7	7	0	4	-5	1.4	-5	-4	0	1	2	6	5	-1	0	0	-2	0.2	0.7
				-4	-5	-5	0	0	-1	2	2	2	0	-0.9	-4	-5	-5	-4	0	2	2	-5	-9	-11	-3.9	-11	-9	-5	-2	1	2	0	-3	-1	-2	-7	-3.4	-2.7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6	2	2	2	5	15	6	5	7	4	5.4	6	2	1	6	5	5	8	-1	-3	-5	2.4	-4	-3	0	1	4	6	6	3	2	0	0	1.4	3.1
				-3	-5	-5	-2	1	1	2	2	0	0	-0.9	0	-5	-5	0	-2	-2	-2	-7	-9	-10	-4.2	-8	-6	-6	-4	-1	0	-2	-3	-3	-3	-7	-3.9	-3.0
id.	Tàlvera (Isarco)	Vanga	1085	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Noce	Peio	1580	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Vermigliana (Noce)	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	3	0	1	1	5	15	5	4	6	3	4.3	5	3	3	2	3	4	4	-1	-5	-7	1.1	-5	-2	0	2	2	7	6	1	3	0	-2	1.2	2.2
				-4	-4	-4	-4	0	1	-1	1	-1	-1	-1.7	-1	-5	-5	-4	-2	-1	-5	-10	-12	-12	-5.7	-11	-6	-5	-5	-3	0	-3	-3	-4	-4	-10	-4.9	-4.1
id.	Rabbi (Noce)	Piazzola di Rabbi	1310	0	-2	-2	-2	7	7	2	1	1	0	1.2	-1	-2	-3	-1	0	1	1	-5	-8	-10	-2.8	-8	-4	-5	-2	0	2	1	-2	-1	-2	-4	-2.8	-1.3
				-3	-3	-4	-4	-2	1	0	0	-1	-2	-2.0	-3	-6	-5	-3	-2	-1	-5	-10	-12	-12	-5.9	-11	-11	-6	-5	-3	-1	-2	-3	-5	-4	-10	-5.5	-4.5
id.	Pescara (Noce)	Provès	1440	4	1	1	2	9	10	5	4	4	3	4.3	1	1	-2	2	3	5	3	-4	-6	-7	-0.6	-6	-4	-3	2	4	5	5	2	2	0	-2	0.5	1.4
				-4	-4	-4	-3	0	2	1	1	-1	-2	-1.4	-3	-8	-5	-2	-1	1	-6	-10	-12	-12	-5.8	-9	-7	-5	-3	-1	0	-2	-3	-4	-5	-10	-4.5	-3.9
id.	S. Romedio (Noce)	Mèndola	1360	4	1	2	2	8	10	5	4	5	4	4.6	2	-1	-5	-6	4	6	4	-4	-5	-4	-0.9	-6	-3	0	0	4	8	5	5	5	0	8	2.4	2.0
				-5	-6	-6	-6	-2	-1	0	-1	-3	-3	-3.3	-3	-8	-6	-6	-3	-4	-7	-10	-13	-14	-7.4	-13	-8	-7	-7	-6	-3	-4	4	4	-5	-10	-5.0	-5.2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16	16	15	8	14	17	6	20	18	17	14.7	14	13	15	14	16	12	12	11	8	4	11.9	0	13	14	11	14	15	12	14	1	9	6	9.9	12.2
				-2	-2	-3	-2	-2	0	3	2	0	0	-0.6	-1	-1	-5	-5	-5	-6	-4	-6	-9	-11	-5.3	-5	-6	-8	-8	-7	-6	-7	-5	-5	0	-4	-5.5	-3.8
id.	Avisio	Passo Pordoi	2140	-4	-4	-4	0	-1	2	4	-2	-4	-5	-1.8	-8	-10	-4	-1	-1	1	-4	-9	-15	-17	-6.8	-15	-8	-2	-1	-1	0	1	-1	-5	-7	-10	-4.5	-4.4
				-9	-8	-8	-6	-7	-2	0	-4	-9	-10	-6.3	-10	-16	-13	-10	-4	-8	-15	-19	-21	-20	-13.7	-17	-11	-9	-6	-6	-5	-5	-6	-9	-11	-18	-9.4	-9.8
id.	Travignolo (Avisio)	Predazzo	1020	4	2	2	2	6	9	5	5	6	5	4.6	5	1	1	3	3	6	3	-2	-4	-5	1.1	-5	-2	0	2	4	8	6	3	5	2	0	2.1	2.6
				-4	-5	-5	-3	3	1	1	1	-2	-3	-2.2	-3	-6	-5	-4	-2	-2	-4	-10	-13	-13	-6.2	-12	-6	-6	-5	-3	-2	-3	-3	-3	-2	-11	-5.1	-4.5
id.	Adige	Monte Bondone	1820	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Fersina	Palù	1400	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Cavallo (Ross)	Folgaria	1168	5	5	6	6	10	6	6	11	7	6	6.8	5	2	5	6	7	3	-1	-2	-4	-5	1.6	1	2	5	5	6	7	3	2	1	1	0	2.8	3.4
				-5	-4	-5	-5	-1	1	0	1	-1	-3	-2.2	-4	-7	-7	-5	-4	-5	-7	-11	-12	-15	-7.7	-10	-9	-7	-5	-5	-4	-5	-5	-5	-4	-5	-5.8	-5.2
id.	Adige	Ronzo	974	6	5	5	5	5	13	13	8	9	7	7.6	6	5	6	6	7	8	6	6	2	-4	4.8	-3	-3	5	5	5	8	8	4	6	6	4	4.1	5.5
				0	-1	-2	-1	-2	3	3	3	3	1	0.7	0	-4	1	-1	-1	-2	-5	-8	-9	-13	-4.1	-6	-5	-5	-1	-2	-2	-3	-1	-2	-1	-7	-3.2	-2.2

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo dicembre è quasi ovunque inferiore al valor normale, ad eccezione della sola Bolzano, ove è leggermente superiore; la differenza è di 2° a Venezia e a Padova; nella maggior parte è tra 1°,2 e 1°,6.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicem. 1931	2,2	4,6	3,0	-0,3	2,4	2,8	1,3	1,7	1,4	2,3	1,5	1,4
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,8	3,3	2,9	3,0	3,0	1,7	0,9

2. La temperatura, dopo aver raggiunto un minimo nei primi giorni del mese, sale rapidamente e raggiunge un massimo verso la fine della decade, massimo che fu il principale del mese; in seguito la temperatura ha una rapida diminuzione, interrotta momentaneamente da una leggera risalita verso la metà del mese, dopo la quale, verso il 19-20, si verificarono le giornate più fredde, dopo le quali risale molto rapidamente, tanto che, in alcune località, tra il 24 e il 25, raggiunge un massimo, di poco inferiore al principale; la diminuzione successiva è più lenta delle precedenti ed irregolare.

Il massimo assoluto del mese fu al 6 a Trieste (11°,9), al 7 al Venda (9°,2), all'8 a Venezia (10°,3), a Padova (11°,8); il minimo assoluto del mese fu al 18 a Pisino (- 9°,0), al 20 a Belluno (- 11°,9) (minima del mese nella regione), a Venezia (- 4°,6), al Venda (- 9°,1), al 23 a Gorizia, al 24 a Padova (- 8°,3), al 26 a Rovigo.

L'ampiezza dell'escursione diurna fu 14°,9 a Venezia, 18°,3 al Venda, 20°,1 a Padova.

3. In 21 giorni (dal 2 al 6, dal 10 al 18, dal 22 al 28) la *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova. Le differenze maggiori Padova-Venda si verificarono il 24-25-26, in cui raggiunsero rispettivamente i valori 11°,3, 11°,7, 7°,9; al giorno 14 la differenza fu 7°,0, al 15 fu 5°,5. Nei giorni 11, 14, 24, 25, 26 e 29 anche la massima diurna al Venda fu superiore di quella a Padova, a provarci che l'inversione termica al suolo in quei giorni persistette tutta la giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) distribuite in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	570	945	1261	1500	1778	2236
Numero di stazioni	15	9	10	15	11	10	4	2
Temper. media prima decade .	5,8	3,7	1,6	1,1	0,7	-0,4	-0,9	-3,7
Temper. media seconda decade .	2,4	0,1	-1,5	-2,8	-3,3	-5,2	-5,5	-9,9
Temper. media terza decade . .	2,9	0,1	-1,5	-1,9	-2,2	-2,9	-2,9	-5,4
Temperatura media mensile . .	3,7	1,3	-0,5	-1,2	-1,6	-2,8	-2,9	-6,3

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque superiore al valore normale; la differenza raggiunge i valori maggiori nella pianura veneta.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicem. 1931	4,8	4,6	4,7	2,8	4,2	5,1	4,6	4,0	3,3	2,8
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,8	6,7	5,9	5,3	4,4	3,7

5. Il *manto nevoso*, che per il rifornimento degli ultimi due giorni del mese precedente si stendeva sulle montagne a quote superiori ai mille metri, nei primi giorni del mese corrente, dicembre, andò diminuendo, ma molto lentamente; il suo spessore si mantenne verso i 100 cm. a Monteneve (m. 2332), a circa 70 cm. alle quote verso i 2000 m.; a queste quote vi fu un tenue rifornimento di pochi cm. verso il 4 e verso il 10. Alle quote inferiori lo spessore andò sempre diminuendo, tanto che al 10 la neve era scomparsa quasi ovunque a quote inferiori ai 1500 m., mentre a quote superiori si manteneva sempre con lo stesso spessore.

Gli ultimi due giorni del mese portano un rifornimento di oltre una quindicina di cm. a tutte le quote superiori ai 700 m.: a Monteneve (m. 2332) lo spessore diviene cm. 115, verso le quote 2000 m. s'aggira attorno ai cm. 75, verso i 1000 m. attorno ai 10 cm.; più in basso, sino ai 700 m., lo spessore è vario; in qualche punto, come a Tarvisio (m. 750), ci sono cm. 47 di neve.

6. In tutta la regione le *precipitazioni* furono scarsissime: in più luoghi esse furono inferiori al decimo del valor normale, meno scarse furono nella Venezia Giulia, dove il rapporto oscillò tra i 2 e i 4 decimi, come appare dal seguente specchietto:

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicem. 1931	53,9	26,1	12,0	21,9	33,8	71,3	3,2	10,4	8,8
Valore medio	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	63,3	70,8	71,8
Rapporto	0,35	0,23	0,13	0,24	0,24	0,23	0,05	0,15	0,12

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicem. 1931	2,8	4,9	7,4	7,6	4,7	1,0	0,8	4,6	5,6
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	58,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	0,06	0,09	0,15	0,09	0,03	0,02	0,02	0,14	0,19

7. L'esame della *carta delle precipitazioni* mostra come queste, nella Venezia Euganea e in quasi tutta la Venezia Tridentina, siano state inferiori a 10 cm.; l'isoieta 10, con andamento molto irregolare, partendo dalla Laguna di Marano taglia il Tagliamento a S. Vito, raggiunge il Livenza prima della confluenza del Cellina (Motta di Livenza mm. 11) e poi sale quasi decisamente verso Nord. Qua e là nella Venezia Giulia ci sono aree con oltre 100 mm.: nel bacino dell'Idria (Montenero d'Idria mm. 189, *totale massimo del mese*), attorno a Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 151); altre aree minori infine al confine nord-occidentale.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu superiore ai 20 km./ora: a Venezia in 7 giorni (1-11-12-19-20-21-31), massimo al 20 con media km./ora 41,4, a Trieste in 12 giorni (1-2-11-12-13-17-19-20-21-22-30-31), massimo al 20 con 78,3 km./ora, al 21 la media fu 66,8.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNE a ESE (75 % a 5 direzioni); tra le rimanenti esiste un massimo relativo a WSW (5 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da ENE a SE (70 % a 4 direzioni), con due massimi ai due estremi: il principale a ENE (27 %), l'altro a SE (10 %).

A Venezia le direzioni si raccolgono specialmente in due settori: l'uno, il più frequente, nel primo quadrante e va da N a ENE (61 % a 4 direzioni), massimo a N (26 %); l'altro settore nel secondo quadrante comprende W e WSW (22 % a 2 direzioni), il massimo a WSW (12 %).

Al Venda le direzioni si raccolgono di preferenza in due settori: uno nel primo quadrante da NNE a E (51 % a 4 direzioni), massimo a ENE (21 %); l'altro nel secondo quadrante (19 % a 3 direzioni) massimo ad W (8 %).

A Padova le direzioni comprese nel settore che da WSW per S va a ENE hanno 13 % in 9 direzioni; tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a WNW (14 %), l'altro a NNE (11 %).

A Trento le direzioni si raccolgono nella parte settentrionale della rosa: da NW a ENE (74 % a 6 direzioni), massimo principale a NNW (19 %); l'altro a NE (14 %), separati da un minimo a ENE (10 %).

9. La media mensile della *pressione atmosferica* di questo dicembre differisce pochissimo dal valor normale; infatti a Venezia l'altezza barometrica fu di mm. 761,5, mentre il suo valor normale è mm. 761,6: una differenza in meno pertanto di 0,1 mm.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica è mm. 781,0 alle 23h del 23; il valor minimo mm. 747,1 alle 2h del 30; l'ampiezza dell'escursione pertanto è mm. 33,9, di mm. 8,8 più elevata del suo valor normale, che è di mm. 25.

Tra le *salite barometriche* vanno ricordate:

la salita dai mm. 757,4 delle 6h dell'11 ai mm. 773,6 delle 22h del 12, mm. 16,2 in 40 ore, pari a mm. 0,41 all'ora;

l'altra dai mm. 760,9 delle 14h dell'11 ai mm. 764,6 delle 18h dell'11, mm. 3,7 in 4 ore, pari a mm. 0,93 all'ora.

Tra le *discese barometriche* vanno ricordate:

la discesa dai mm. 781,0 delle 23h del 23 ai mm. 747,1 delle 2h del 30, mm. 33,9 in 147 ore, pari a mm. 0,23 all'ora;

l'altra dai mm. 757,3 delle 23h del 28 ai mm. 753,0 delle 5h del 29, mm. 43 in 6 ore, pari a mm. 0,72 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo* nei riguardi delle precipitazioni da cui furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p., (che vuol dire giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno segnato.

Tipo	I	III	IV	VI	IX	X	XI	XII	XIV	XV	XVI c	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
Con precipitazioni parziali . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni . . .	1	1	1	1	1	5	9	1	1	1	2	1	2	27
Totale . . .	2	1	3	1	1	5	9	1	1	2	2	1	2	31

Il ciclone settentrionale talora raggiunse valori molto bassi (mm. 727 sul Mar di Norvegia al 4, mm. 728 sul Golfo di Botnia al 15, mm. 724 sulle coste settentrionali della Norvegia al 25, mm. 725 sulla Finlandia al 26, mm. 723 a Nord della Scandinavia al 26 sera, ecc.) e nello spostamento verso i quadranti orientali il suo nucleo si mantenne a latitudini alte, talora scendendo più in basso solo attraverso la Russia.

L'Europa centrale fu sede di pressioni molto elevate; nei nuclei anticiclonici si ebbero quasi sempre pressioni superiori ai 775 mm.; dal giorno 19 anzi sino al 24 nel nucleo anticiclonico il barometro superò i 780 mm., sul Tirolo al 23 mm. 785, al 24 mm. 786. In questo periodo il nucleo anticiclonico dalle Isole Britanniche, ove si trovava al 17, attraverso la Manica (al 19), per l'Europa centrale (23-24), si sposta verso SE nel bacino mediterraneo, cosicchè al 29-30 sull'Italia stendesi saccatura da E con un nucleo ciclonico, dipendenza del ciclone settentrionale (tipo IV), situazione questa apportatrice di precipitazioni. Queste caddero in pochi luoghi e scarse il 29, furono generali ma sempre scarse il 30. In questo giorno 30 (g. p.) si verificò il *totale diurno massimo del mese* con mm. 94,0 a Ca di Caccia (Istria).

Al 31 il ciclone mediterraneo si allontana, raggiunge il basso Tirreno e quindi cessano le precipitazioni.

Anche precedentemente al periodo ora descritto, nel corso del mese, il Mediterraneo era stato sede di altri cicloni; interessante la situazione del 7, perchè il ciclone centrato nel Mediterraneo occidentale (tipo XV) era dipendenza da quello della Finlandia e apportò precipitazioni generali nelle nostre regioni, parziali il giorno precedente, ma sempre scarse.

Nei giorni successivi, fino al giorno 14, il ciclone mediterraneo s'indugia nel Mediterraneo centrale, dalla Tunisia alla Sicilia, alla Calabria, al basso Adriatico, con spostamenti spesso retrogradi. Al 14 sera il ciclone si allontana decisamente verso il Mar di Levante, sotto l'incalzare da Ponente di una vasta area di alta pressione, che al 15 si stende su tutte le coste dal-l'Islanda alla penisola iberica.

PLUVIOMETRIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Le tabelle contengono le osservazioni giornaliere ed i totali mensili delle precipitazioni verificatesi a tutte le stazioni della rete del Magistrato, raggruppate per **bacini principali e per pianure**, queste ultime limitate dai principali corsi d'acqua della regione e così denominate:

pianura fra Isonzo e Tagliamento
» » Tagliamento e Piave
» » Piave e Brenta
» » Brenta e Adige
» » Adige e Po

In apposita colonna vengono riportati inoltre i nomi dei bacini secondari a cui appartengono le stazioni pluviometriche.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni **pluviografiche** sono stampate in carattere grassetto e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Le precipitazioni vengono generalmente misurate al mattino, alle ore 9, e assegnate al giorno in cui venne eseguita l'osservazione; comprendono sia la pioggia che la neve fusa, cadute nelle 24 ore precedenti.

I dati giornalieri ricavati dai diagrammi pluviografici comprendono le quantità di pioggia registrate dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno che si considera.

Per ogni stazione è indicato il numero dei giorni con precipitazioni uguali o superiori ad 1 millimetro.

I valori *massimi* giornalieri delle precipitazioni sono indicati col carattere **grassetto.**

SEGNI CONVENZIONALI

P, pluviometro a superficie ricevente di 1/10 di m.²
Pn, pluvionivometro id. id. id. id.
Pa, pluviometro a superficie ricevente di 1/20 di m.²;
Pv, pluvionivometro id. id. id. id.
Pr, pluviografo;

—, nessuna precipitazione;
*, neve;
•*, pioggia mista a neve;
n, precipitazioni avvenute sotto forma di neve non misurata;
», non giunte le osservazioni; dato mancante;

?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore
[ ], dato interpolato.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	9,6	15,6	3
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	14,0	20,8	3
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1,2	—	13,0	19,4	3
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	—	19,0	24,4	3
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	10,2	13,8	3
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	10,0●*	20,0	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3,2	1,0	37,0●*	57,5	6
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,3	—	—	28,5	3 ?
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,8	—	20,0	25,8	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	14,4	17,5	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,1	—	32,8	41,0	3
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	48,6	22,0	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	9,2●*	50,3*	20,1*	150,8	7
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	24,0	10,5	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	—	—	—	—	—	37,5●*	31,0*	105,9	6
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	14,6	—	—	—	—	0,4*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	0,1*	—	—	—	—	—	—	25,0*	4,2*	60,3	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,2	4,6*	33,2	5
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	25,7	3,6	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,2●*	9,8	52,4	5
	Buchle	579	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	12,4	4,8	—	—	—	—	5,4*	0,2*	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	24,6	24,0*	75,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	2,5*	37,5	4
	Villa Slavina	545	P	—	0,2	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	0,8*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0*	4,0*	32,5	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	1,0*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	3,0*	13,0*	6,0*	47,5	9
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	22,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,1	14,7●*	50,2*	96,3	6
	Monte Lissina	644	Pn	—	12,0	—	—	—	—	43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	13,0*	98,7	4
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	20,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,2	25,6	6,2*	64,4	6
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	28,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0●*	68,2	4
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	15,5	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	15,2	29,3*	71,2	5
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2*	35,5	2
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	21,5	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	71,9	3
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	18,0	4
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	4,0	26,4	41,8	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	6,0	35,0	5
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	31,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	7,2	25,4	66,6	4
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	20,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	2,6	5,0	21,2	58,9	6
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	11,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,0	16,3●*	41,6	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	5,8	6,2	20,0	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,0	10,0	26,9	4
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,2	5,0	13,4	30,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,5	4,0	23,8	4
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	2,4	8,8	16,2	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. Decade 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. Decade 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. Decade 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	1,6	6,6	17,0	5
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	1
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,6	3
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,6	2,8	11,2	19,0	4
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,7	3,0	12,2	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	0,2	8,2	12,0	3
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	7,8	3
Drago	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	14,8	3
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,6	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	4,0	12,5	26,1	5
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	7,0	14,0	5
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	1
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	2
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,8	3
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	33,9	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	0,2	9,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	3,8 *	17,4	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	7,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2 ●*	11,5	2
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	4,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	4,1	11,4 ●*	22,7	5
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	16,0	3
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,3	2
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	3,0	7,6	18,4	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	9,0	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,5	2,9 *	24,7	4
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	2,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,0	11,7	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,0	1,6	19,2	3
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	1,6	12,0	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	20,7	3
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	37,0	22,0	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 *	—	—	—	—	—	5,8	3,0	41,5 ●*	30,0 *	139,7	6
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	30,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	66,9	3
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	14,8	3,2 *	28,8	4
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	20,0	7,0 *	50,0	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	21,1	4,2	—	—	—	—	0,6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,3 *	58,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	34,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	2,8	10,1*	60,4	6
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	33,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,1	21,6*	83,6	4
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	14,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,6*	28,7	4
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7*	5,2*	56,9	4
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	25,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	16,9●*	60,7	4
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	4,0	31,1	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	11,4	8,7	3,0	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	26,4	3,0	57,6	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	19,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,6	2,6●*	30,0	5
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	40,5	5,0	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	55,0	10,0*	118,2	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	5,7	1,6	—	—	—	0,1*	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	7,6	8,1*	32,6	6
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	15,9•	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,2	6,4*	40,5	4
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	9,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	2,0	19,2	3
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	12,4	3,6	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	8,4	5,2*	37,2	6
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	9,7	25,7	3
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	2,0	24,5	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	10,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	5,8	3,0	21,9	5
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,0	2
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	0,5	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,5	15,5	4
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,5	3,0	19,7	5
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	3,4	14,4	3
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	8,5	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	45,0●*	21,8*	81,8	4
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	8,3	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	34,0●*	22,6*	72,0	5
	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	1,8	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0*	21,0*	42,4	5
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	5,8	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2●*	23,8*	71,3	4
Uccea	**Uccea**	663	Pn	—	—	—	—	—	—	14,4	7,4	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,3	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	0,3	53,2	7,1	84,7	5
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0•	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	39,6	5,8	65,0	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,6●*	11,0●*	66,6	4
	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	—	—	—	2,0*	2,0*	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	32,0*	55,0	7
	Revenovse	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	15,1	11,8	—	—	1,7*	—	1,3*	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	30,0*	108,1	7
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	—	—	—	—	—	—	47,0	24,0	—	—	2,0*	—	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	68,5	28,0*	189,0	7
	Ca' di Caccia	677	Pr	—	0,8	—	1,8	0,2	11,6	59,0	11,8	—	—	—	—	1,8	1,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	94,0	3,2*	187,4	9
	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	26,5	23,4	—	—	1,0*	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	60,6	21,6*	136,4	7
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	8,4	—	—	0,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	36,8●*	22,8*	82,0	4
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	0,2	8,0	5,8	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	20,0*	58,4	4
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	—	29,6	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,5	30,9●*	171,3	4
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	17,2	10,8	—	0,2	0,4*	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	27,6●*	32,8●*	90,2	4
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	0,8	2,8	1,4	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	4,8*	0,9*	11,7	3
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	16,7	11,7	—	—	0,9	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	40,4	15,0*	86,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **ISONZO**																																			
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,0	8,0	47,5	5
	Chiapovano	607	Pr	1,6	0,2	—	—	3,8	8,0	20,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	3,6*	94,8	8
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	18,2	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,2	6,2	51,0	4
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	15,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,2	3,0	51,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,2	5,8	33,8	5
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	0,2	0,4	1,2	2,8	0,2	4,2	24,2	10,8	—	—	—	—	1,0*	0,2*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,6	1,8	73,8	9
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	11,5	28,0	14,0	—	—	—	—	0,5*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	48,0●*	12,0*	128,0	7
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	36,2	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	41,0●*	22,2*	127,4	6
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	18,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	8,0	53,8	5
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	0,2	0,4	0,2	17,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	20,6	4,2*	50,2	6
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	18,0	7,2	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	20,0	15,2*	67,5	5
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	9,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	11,8	5,7	35,7	5
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	22,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,6	20,8	73,4	5
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8,5		24,5 ?	4 ?
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	8,7	5,9	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,4	1,8	35,3	6
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	—	—	0,2	21,6	6,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	38,8	5,4	75,0	5
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	n	n	24,0n?	5 ?
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2,8	33,2	3
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	—	18,2	3
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	11,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5●*	—	45,8	3
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	1,3	34,4	4
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	9,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,2	—	24,7	3
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,3	23,3	3
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	25,4	10,5	—	—	0,8●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5●*	2,3*	74,5	4
	Platischis	657	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	8,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9●*	2,2*	52,7	4
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0●*	—	84,0	3
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	18,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	27,2	8,0	62,8	4
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	25,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0●*	7,0●*	87,0	4
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	20,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	2,3	63,8	4
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	20,6	3,0	47,6	4
Rieca	**Luico**	690	Pr	2,2	0,4	—	—	0,2	—	25,8	11,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	32,4	2,2	75,0	5
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	—	—	—	10,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,0	1,8	83,0	4
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	35,7	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	14,5*	92,1	4
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	13,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,4	5,3●*	57,7	5
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	32,1	2
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	7,0	—	12,7	3
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,2*	10,7	3
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	10,0*	18,0	4
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0●*	15,0*	33,0	2
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6●*	1,7●*	n	n	2,7n?	3 ?
	Plezzo Piccolo	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0*	40,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **DRAVA**																																			
Slizza	**Fusine Laghi**	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5*	18,0*	30,3	3
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	4?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	6,4*	21,7	4
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	8,5*	16,5	3
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5*	18,2	2
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	14,0*	23,5	3
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	8,2	3
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	5,8*	15,6	4
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	18,0*	22,0	2
Pesarina	**Pesarlis**	758	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	7,8	12,4	2
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0●*	10,0*	18,0	3
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,8*	13,5	3
But	**Zovello**	910	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,8	13,1	3
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	3,0*	19,0	3
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	4,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	38,9	4
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,0	15,0	4
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*•	7,1*•	20,1	4
But	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2?	1?
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9*	15,3*	30,8	4
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	1,6	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,5*	24,0	4
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	2,4?n	3?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2●*	30,2	1
Fella	Ovedasso	819	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0*	21,0	2
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4*	18,0*	56,0	4
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0●*	19,0	62,0	4
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	8,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3●*	29,7●*	18,7*	63,7	5
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	0,5•	0,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	24,2	8,0	41,5	4
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	3,6	0,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	12,2	2
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2?	1?
	Gemona	307	Pn	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,3●*	31,7	4
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2•	2,8•	24,8	4
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	38,1	3
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,2	22,6	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,2	0,4	19,0	3
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	18,5	4
Cosa	**Clauzetto**	563	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0?	1?
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,5	2
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	24,0	3
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	2,2	25,0	4
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	7,7	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,5	1,5	27,1	4
	Cormons	68	P	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	4,0	17,8	5
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0?	1?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																			
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,8	20,0	4
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	0,1	3,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,2	0,9	15,3	4
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,9	1,3	14,8	5
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	28	P	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,2	0,8	16,0	4
Isonzo - Cormor	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,8	0,4	7,6	2
Isonzo - Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,2	2
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	13,2	3
Isonzo - Cormor	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,9	—	10,1	3
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	4,0	8,8	4
Isonzo - Cormor	Ca Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	4,2	0,4	12,4	3
Isonzo - Cormor	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	2,8	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,4	1,2	10,6	4
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	7,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	21,2	3
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	15,5	2
Cormor - Tagliamento	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	14,5	3
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	5,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	0,9	17,0	3
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	0,9	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	1
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,2	14,7	3
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15,0	3
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	0,3	17,8	3
Cormor - Tagliamento	Ariis	12	P	—	—	—	—	—	—	4,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	13,9	3
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,1	9,4	3
Cormor - Tagliamento	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,8	6,8	2
Cormor - Tagliamento	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	2,0	0,8	»	»
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,8	2
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	1,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	1,2	11,9	4
Artugna	Aviano	159	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,4	1
	Sacile	24	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,0	0,2	11,8	3
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	4,7	2
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	0,4n?	1?
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	3,2	1
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,2	7,0	3
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,1	10,4	3
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,2	9,4	2
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	—	13,6	3
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	0,2?	0?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2,3n?	2?
Silisia	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	21,3	3
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,8	19,2	4
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	●* 3,1	21,4	4
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1,6	15,4	4
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,6	14,2	4
Cellina	Cimolais	652	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,2	9,8	2
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,7	●* 5,7	13,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	(segue) **LIVENZA**																																			
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	13,0	2
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,3	15,0	3
Monticano	Formeniga	289	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,9	1
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	10,4	4
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	1,4*	11,1	3
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6*	—	10,2	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,4*	3,4	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	0,5	—	—	—	8,5*	—	9,9	1
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6*	—	8,9	2
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	4,4*	14,6	5
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	3,0	2
Ansiei	**Auronzo**	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	9,2	3
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	4,0	3
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,2	0
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	2,0*	2,4	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1*	—	15,3	2
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	8,7	2
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	6,0	3
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,5	0
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,8*	5,8	2
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,2*	1,7	1
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	•*1,8	•*0,9	2,8	1
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	—	3,1	2
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	3 ?
Maè	**Zoppè**	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	6,4	1
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	•*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	5,7	2
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	•*0,2	—	—	—	—	•*0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,4	0
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	1
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	1,7	1
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	3,2	1
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*4,2	•*0,8	6,6	1
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,2	0
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,3	2
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	0,2*	7,1	3
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	5,6	2
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	4,1	1
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	3,9	1
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	•*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	4,5	1
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	7,4	2
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	4,8	1
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,2	1
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	0,2	0,2	—	—	0,2	2,2	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*1,0	—	5,4	3
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) **PIAVE**																																			
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	7,6 n	3 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	3,2*	5,2	1
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*•	1,8	0
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,7	1,9	1
Ariè	**Milies**	685	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	0,2*	3,8	2
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	6,0	3
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,8	1
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2•	—	8,6	2
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	2,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	12,2	3
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	5,9	1
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	7,8	2
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	12,5	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	5,0	1
Tagliamento - Livenza	**S. Giorgio al Tagliamento**	9	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,9	7,4	2
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	3,2	0,2	7,2	8
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	0,4	7,8	2
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,6	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	1,6	1,0	6,6	4
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	0,2	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	2,4	—	6,0	2
	Villa	3	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	2,2	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,8	2,4	1,6	8,6	3
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	3,7	3
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	3,6	—	—	1,0	0,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	9,8	3
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	11,0	0
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	11,0	2
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,7	3
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•	—	5,8	2
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	—	6,0	2
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	2
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	—	6,4	2
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•	0,2•	5,0	2
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5•	—	4,9	2
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	0,2	3,8	1
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	2,9	1
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,8	2
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	11,2	1
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	26.3 ?	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	1
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	11,6	3
	Borgo Valsugana	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,8	1
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	7,1	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **BRENTA**																																			
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	11,6	3
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	1,6	1
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	1
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pn	7,8	2,4	0,4	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,4	6
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Vanoi	**Caoria**	802	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	3
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	4,8	2
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	0
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1 ?
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	2,5	1
Valstagna	**Foza**	1088	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	1
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	3,4	2
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	9,9 n	3 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	5,2	2
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,2	0
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	4,8	2
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	2
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,4	2
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	8,3	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,5	1
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	9,3	3
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	7,4	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	6,0	2
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	7,4	2
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,6	3
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,4	8,8	2
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,5	1
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,3	0
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,5	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	2,0	—	5,0	2
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	3,6	2
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	3,7	2
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	1,5•	0,3•	5,0	2
	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,9	2
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	6,5	2
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	—	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	9,4	2
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	6,8	2
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	9,4	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,9	2
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	5,1	2
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	5,7	2
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,0	—	4,8	2
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	5,2	2
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	4,5	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,5	1
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,4	0,4	0,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	1,0	—	6,6	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	3,4	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	2.6	2
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	2,6	1
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	7,0	2
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	7,1	2
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Val d'Assa	Ghértele	1180	Pn	—	—	—	—	—	0,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,7	3
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	3,4	1
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	3,5	2
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,2n	3?
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,0	2
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	4,0	2
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	7,7	3
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	2,5n	2?
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*•	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*•	—	7,1	2
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	5,0	2
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	6,0	3
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	5,4	2
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•1,9*	—	6,5	2
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,5	2
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,1	4,3	0,1	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,6	2
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,2	1
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	4,5n	3?
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,0	7,7n	5?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	5,9	3
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	Lambre d'Agni	846	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	—	18,0	4
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	14,2	3
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	2,8	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **AGNO - GUÀ**																																			
	Recoaro	445	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5 ●*	—	4,7	1
	Spaccata	400	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9 ●*	—	5,9	2
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	0,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	6,8	3
	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	2,6	1
	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,2	2
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,9	2
Guà	**Cal di Guà**	60	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	7,6	2
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	13,4 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,6	1
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	2,4 ●*	18,3 ●*	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	34,2	4
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	5 ?
	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	6,3*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	4,2	—	14,9	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	4,1	7,5	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	12,4	2
Slinige	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	14,2*	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	19,5	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	0,4	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	11,0	2
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	1
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	21,0	2
Solda	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	3,2	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	5,6	1
Plima	Martello (Ganda)	1490	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	—	8,9	2
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	6,9	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	8,0	1
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	6,5	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,6	0
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	11,2*	3,1*	—	1,4*	—	—	13,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	31,3	5
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	—	20,0	1
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	2 ?
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	4,8 ●*	—	1,0*	3,5 ●*	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	15,8	5
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	2,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	—	7,6	2
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	3,0 ●*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	8,3	3
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	2,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	—	4,8	3
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	0,6	0
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	5,6	1
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	4,6	1
	Paviccolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	—	7,0	1
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	4,5	1
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1 ?
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	3,0	1
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	14,2	3
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	1,5*	6,8*	—	1,8*	0,1●*	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	0,2*	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4*	—	20,9	6
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	11,0●*	—	—	4,0	—	—	3,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	30,0	5
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	5,2*	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	11,0	3
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	2,5●*	10,5●*	—	—	—	—	3,0*	7,5*	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	31,0	6
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	1,0●*	7,2●*	—	—	0,2*	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	10,4	3
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	0,6*	4,8*	—	1,4	0,6	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,8	11,8	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	0,7●*	9,2●*	—	—	—	—	—	7,7*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	27,2	4
Isarco	Campo Trens	935	Pn	—	—	—	—	4,8*	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	10,6	3
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	14,0	2
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	1,3*	13,0	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	1,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	10,0	4
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	2,0*	—	—	0,3	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	0,5*	8,4	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	2,9●*	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7*	—	8,1	2
Càsies	S. Maddalena	1398	Pn	—	—	—	—	6,1*	—	—	—	—	—	2,4*	1,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	2,7*	18,9	5
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	10,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	10,8	1
Anterselva	Rasùn di Sotto	1080	Pn	—	—	—	—	4,5*	—	—	2,3	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	—	13,9	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	0,5*	27,4●*	—	1,4*	1,4	—	0,3*	5,7*	5,5*	—	—	—	0,2*	0,5*	1,0●*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8*	—	53,0	7
Aurino	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	—	4,3	22,0*	—	—	2,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	0,6*	10,4●*	3,5●*	1,2	6,7	—	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	1,5*	29,3	7
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	0,1*	7,4●*	—	0,4●*	2,4	—	—	0,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	13,5	3
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	—	—	18,3*	—	—	7,2●*	—	—	2,8*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	39,2	5
Selva	**Lappago**	1485	Pn	—	—	—	2,2●*	12,6	2,5*	2,0*	—	—	—	2,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	—	38,8	7
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	0,7*	7,8●*	—	1,7●*	—	—	—	3,8*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6*	—	26,0	5
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	5,2●*	—	—	2,3	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	9,3	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	1,3*	10,6	3
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	—	8,5	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	12,7	2
Gadera	Badia	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	2?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	6,4	2
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	0,8*	—	—	0,6*	0,2*	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	1,8*	0,2*	4,0	1
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	1,2*	—	0,9	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	7,6	2
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	1,5●*	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	3
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	2,5*	—	0,7	1,0	—	—	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8*	—	15,1	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	3,6*	—	—	1,5	—	—	0,1*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	8,4	3
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	0,6*	4,0*	—	—	2,5*	—	—	0,2*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	17,6	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	2,0	—	1,0	3,0	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	9,0	5
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3*	—	8,1	2
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	0,2●*	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	1,3	0
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0	1
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	4,5	1
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7●	—	10,1	1
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0	1
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	5,0	1
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,5*	1,5	1
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,2	1
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	3,4	2
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	•* 2,0	—	2,4	4,1	—	—	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	—	22,2	5
Tàlvera	Sonvigo	1228	Pn	—	—	—	1,1*	—	—	2,0	3,0	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	—	20,1	6
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	4,3	1
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	—	7,2	1
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	7,2	2
Tàlvera	**Bolzano (Gries)**	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	—	4,6	1

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	4,2	1
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,7	0
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	2,0	2
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	2,0	1
	Caldaro (S. Nicolò)	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Michele	228	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	0
Noce	**Pelo**	1580	Pn	3,2*	2,4*	—	1,2*	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4*	—	22,0	5
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	2,5*	—	—	4,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	9,8	3
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	8,8	2
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	—	5,2	3
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 4,2	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	8,1	2
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	2,2	1
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	10,0	1
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	1,0	1
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	1,5n	1?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3*	—	9,6	2
Noce	**Cles**	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 0,7	—	4,5	1
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	3,4	1
Novella	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	3,0	1
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	—	5,7	2
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	1,4	0
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9*	0,9	7,9	2
Avisio	**Mazzin**	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	—	2,7	1
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	7,0	2
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	4,5	2
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	—	16,0	3
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	5,5	2
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	1,5	1
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	18,2	3
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	0,9	0
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,6	0
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	1,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	3,4	2
Avisio	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	2,8n	3?
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	5,6	2
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	—	4,8	1
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,5	1
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	—	4,9	2
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	0,4	8,8	2
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	—	7,9	3
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	5,2	2
Leno	Terragnolo (Piazza)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	1?
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	3,3	1
Leno	**Rovereto**	211	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	9,8	3
	Brentonico	670	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	—	4,6	2
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	1,8	0
Ala	**Ala**	190	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,6	1
	Spiazzi M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3*	—	4,5	2
	Ferrara M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	0,8	0
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	—	1,3	0
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Tasso	Caprino Veronese	276	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	2
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	3,7	1
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,1	—	2,4	2
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,0	2
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	3,2	1
Valpantena	Fosse S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	—	5,9	3
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	2,2	1
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	3,8	2
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	5,2	2

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	6,4	2
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	2 ?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	5,9 n	3 ?
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 n	2 ?
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9*	0,1	7,4	2
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	1,0*	7,0	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	7,4	2
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	8,4	2
	Montebello Vicentino	40	Pr	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	6,7	2
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,9	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	8,0	2
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,4	2
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,5	2
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,1	4,9	2
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	7,4	2
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0.2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,3	0
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	2,4	0
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0
	Corte	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	2,2	0,4	0,2	—	0,1 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	6,5	3
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	6,8	2
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	2
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	7,6	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	1
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	9,0	2
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	0,3	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,6	—	4,8	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,6	1
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	5,1	2
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,1	1,7	0
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,7	1
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	2,5	1
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,0	0,2	1,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,0	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1

(segue) **PIANURA FRA BRENTA E ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
				I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Gub-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	12,3	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	8,5	2
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	9,3	2
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,7	2

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni con precipitazione superiore o pari ad 1 mm.
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,7	1
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	7,2	2
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	7,8	2
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	10,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	—	5,0	2
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,8	—	4,6	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	4,8	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	6,6	1
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0n	2?
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	3,6	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	7,4	2
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	4,2	0,2	2,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	8,2	2
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,3	—	7,8	4
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,8	3
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	5,6	2
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,4	1
	Nogarole Rocca	6	Pr	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,5•	—	5,3	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	1
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	6,1	1
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	6,0	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,7	1
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	1,8	0,2	1,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	6,2	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,8	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	1?
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	3,4	0,2	1,0	—	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	7,2	3
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	5,0	0,2	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	7,6	1
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,1	0
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Altezze idrometriche giornaliere. — Vengono raccolte in questa tabella le osservazioni eseguite agli idrometri principali, in funzione lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere *ordinario* sono *sopra* lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere *minuscolo* e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono *sotto* lo zero idrometrico.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono in questa tabella raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili in mc./sec., deflussi giornalieri e mensili in migliaia di metri cubi.

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate desunti dalle relative curve, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori più elevati del mese sono stampati in **grassetto**, quelli più bassi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese a cura dell'Ufficio. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq. ed il contributo per kmq. in litri al secondo.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Viene determinato e pubblicato: per l'**Isonzo** a *Salcano*, per il **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, per il **Piave** a *Segusino*, per il **Brenta** a *Sarson*, per l'**Adige** a *Trento*, a *Pescantina* e a *Boara Pisani*.

NB. — *Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo.*

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
»; non giunte le osservazioni; dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ov'è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1.89	1.89	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.93	1.93	1.92	1.92	1.92	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.90	1.90	1.89	1.88	1.87	1.86	1.85	*1.84*	*1.84*	*1.84*	*1.84*	*1.84*	*1.84*	1.86	1.89	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	2.00	1.75	1.75	1.78	1.73	1.65	1.65	1.85	1.75	1.65	1.55	1.25	1.20	1.10	1.00	0.82	0.82	0.75	0.68	0.63	0.56	0.50	0.44	0.40	0.35	0.32	0.28	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.97	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.42	0.40	0.38	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.16	0.12	*0.10*	0.35	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1.30	1.25	1.20	1.18	1.15	1.10	1.30	1.40	1.75	1.25	1.15	1.05	1.00	1.05	0.95	0.85	0.80	0.70	0.65	0.65	0.58	0.55	0.53	0.50	0.45	0.40	0.38	0.35	0.33	*0.30*	*0.30*	0.85	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	3.25	3.12	3.01	2.90	2.81	2.79	2.99	2.84	2.74	2.72	2.66	2.64	2.54	2.48	2.40	2.35	2.28	2.22	2.16	2.15	2.12	1.98	1.88	1.74	1.60	1.54	1.52	1.48	*1.44*	1.80	1.84	2.32	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2.72	2.60	2.52	2.50	2.52	2.47	2.50	2.40	2.39	2.30	2.33	2.06	2.08	2.06	2.04	2.06	2.04	2.02	2.06	2.06	2.07	1.98	2.08	2.01	1.95	1.96	1.94	2.06	2.04	2.07	*1.92*	2.19	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0.76	0.70	0.62	0.48	0.40	0.38	0.38	0.56	0.46	0.40	0.38	0.36	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.36	0.36	7
Quieto	Levade	I	4.85	4.25	3.78	3.19	2.88	2.55	2.50	3.28	3.00	2.65	2.50	2.30	2.10	2.10	2.08	2.02	1.98	1.88	1.76	1.75	1.75	1.60	1.59	1.64	1.60	*1.58*	*1.58*	1.70	1.76	1.75	2.27	2.33	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1.10	1.00	1.00	1.00	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	*0.90*	0.92	9
Quieto	Ponte Porton	I	5.09	4.87	4.70	4.28	4.02	3.86	3.57	3.18	2.86	2.74	2.51	2.43	2.38	2.33	2.75	2.11	2.01	1.97	1.93	1.86	1.85	1.80	1.79	1.77	1.73	1.70	1.71	1.69	*1.65*	1.68	2.44	2.62	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.00	0.00	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	*0.50*	0.18	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0.56	0.32	0.22	0.16	0.12	0.12	0.30	0.46	0.40	0.36	0.28	0.26	0.22	0.12	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.08	0.08	*0.12*	0.06	0.02	0.12	0.12	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0.64	0.58	0.54	0.46	0.44	0.42	0.44	0.46	0.36	0.34	0.30	0.28	0.28	0.28	0.24	0.24	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	*0.12*	*0.12*	*0.12*	0.14	0.14	0.18	*0.12*	0.28	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0.74	0.70	0.68	0.64	0.60	0.58	0.62	0.68	0.56	0.52	0.48	0.48	0.42	0.40	0.36	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	*0.26*	*0.26*	*0.26*	0.28	0.42	0.46	0.43	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0.84	0.76	0.70	0.68	0.64	0.58	0.56	0.62	0.60	0.56	0.54	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	*0.46*	0.53	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1.02	0.94	0.84	0.82	0.80	0.70	0.82	0.92	0.86	0.84	0.80	0.78	0.74	0.72	0.71	0.70	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	0.70	0.74	8
Risano	Decani	I	1.05	1.05	1.00	1.00	0.96	0.92	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	0.92	0.95	0.95	0.92	0.80	0.80	0.80	0.78	*0.75*	0.80	0.78	0.78	0.78	*0.75*	0.78	0.78	0.80	0.80	0.84	1.05	0.89	9
	ISONZO																																		
Isonzo	Log (Saga)	Ir	2.43	2.38	2.35	2.32	2.29	2.27	2.33	2.45	2.37	2.33	2.31	2.29	2.27	2.27	2.26	2.24	2.23	2.22	2.20	2.18	2.19	2.18	2.17	2.16	2.16	*2.15*	*2.15*	*2.15*	*2.15*	2.18	2.16	2.25	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0.83	0.76	0.73	0.70	0.67	0.64	0.68	0.85	0.73	0.68	0.66	0.62	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.51	0.50	0.50	0.47	0.47	0.47	0.46	*0.44*	0.45	0.45	0.49	0.48	0.59	12
Isonzo	Modrea	I	0.72	0.64	0.60	0.58	0.54	0.50	0.58	0.74	0.62	0.58	0.54	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.44	0.42	0.40	0.40	0.40	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	*0.34*	*0.34*	0.46	0.40	0.48	8
Idria	Idria Inferiore	I	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68	0.69	1.60	1.48	1.00	0.84	0.77	0.73	0.70	0.69	0.68	0.67	0.68	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	*0.63*	0.64	1.66	1.04	0.79	8
Idria	Becca	Ir	0.54	0.51	0.49	0.47	0.49	0.53	1.37	1.11	0.77	0.64	0.57	0.52	0.48	0.47	0.45	0.44	0.42	0.40	0.39	0.36	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.33*	0.34	1.58	0.70	0.54	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0.82	0.80	0.78	0.75	0.72	0.78	1.55	1.53	1.14	0.99	0.90	0.88	0.80	0.75	0.76	0.75	0.73	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.60	*0.59*	0.60	0.67	1.20	1.09	0.82	8

(*segue*) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isonzo	**Canale**	Ir	1.74	1.63	1.56	1.51	1.48	1.47	2.22	**2.54**	1.94	1.68	1.56	1.46	1.39	1.36	1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	1.21	1.16	1.15	1.12	1.10	1.09	1.08	*1.07*	*1.07*	*1.07*	1.24	1.60	1.41	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0.88	0.70	0.62	0.52	0.46	0.46	1.05	**1.86**	1.18	0.84	0.65	0.52	0.44	0.38	0.32	0.30	0.26	0.22	0.18	0.15	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.18	0.75	0.44	8
Vipacco	Montespino	I	0.43	0.35	0.28	0.25	0.25	0.38	0.70	**1.10**	0.65	0.45	0.39	0.32	0.28	0.24	0.22	0.20	0.17	0.15	0.15	0.10	0.15	0.12	0.10	0.08	0.10	0.08	*0.05*	0.07	0.11	0.19	0.72	0.49	8
Vipacco	Merna	I	0.95	0.82	0.78	0.75	0.72	0.70	1.15	**1.75**	1.26	1.00	0.88	0.80	0.75	0.72	0.70	0.68	0.68	0.65	0.62	0.62	0.62	0.60	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	*0.52*	*0.52*	0.70	1.30	0.77	8
Vipacco	Rubbia	I	0.51	0.46	0.38	0.35	0.36	0.38	0.65	**1.17**	0.67	0.51	0.44	0.39	0.35	0.33	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.22	0.22	0.20	0.20	0.19	*0.18*	*0.18*	0.19	0.20	0.21	0.23	0.72	0.36	8
Isonzo	Turriaco	I	0.89	0.78	0.71	0.67	0.62	0.58	0.82	**1.29**	1.00	0.86	0.78	0.70	0.62	0.54	0.50	0.44	0.38	0.31	0.24	0.20	0.16	0.14	0.08	0.06	0.02	$\overline{0.15}$	$\overline{0.38}$	0.00	0.00	0.00	0.79	0.47	8
Torre	Ciseriis	I	**0.02**	**0.02**	**0.02**	0.00	0.00	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.09}$	12
Natisone	Cividale	I	0.74	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60	0.75	**0.84**	0.70	0.66	0.64	0.62	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	*0.46*	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.78	0.76	0.60	18
Torre	Turriaco	I	**0.79**	0.73	0.68	0.64	0.58	0.53	0.50	0.45	0.42	0.40	0.38	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.28	0.27	0.24	0.21	0.10	$\overline{0.05}$	0.39	8
Isonzo	Pieris*	I	2.20	2.05	1.95	1.95	1.90	1.80	1.90	**2.80**	2.40	2.20	2.10	2.00	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.35	1.20	1.15	1.00	*0.95*	2.70	2.20	1.80	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	**0.15**	**0.15**	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	*0.06*	0.09	12
Drava	Versciaco	I	**0.11**	**0.11**	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	*0.04*	0.06	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	**1.83**	1.79	1.76	1.72	1.68	1.63	1.58	1.57	1.49	1.41	1.35	1.30	1.28	1.27	1.25	1.24	1.23	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17	1.17	*1.16*	*1.16*	1.17	1.17	*1.16*	1.35	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	**Dogna**	Ir	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.04}$	**0.00**	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.15}$	12
Tagliamento	Pioverno	I	**0.94**	0.92	0.90	0.89	0.88	0.76	0.71	0.78	0.74	0.70	0.68	0.65	[0.59]	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.47	0.45	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	*0.37*	*0.37*	0.40	0.38	[0.58]	8
Tagliamento	**Venzone**	Ir	0.94	0.83	0.70	0.64	*0.63*	*0.63*	1.00	**1.02**	1.00	0.99	0.97	0.97	0.95	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.89	0.87	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.82	0.84	0.84	0.86	12
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	**1.29**	1.19	1.12	1.06	1.04	1.03	1.00	1.01	0.95	0.93	0.88	0.86	0.82	0.82	0.83	0.82	0.80	0.76	0.75	0.74	0.72	0.72	0.70	0.68	0.66	0.66	0.65	*0.62*	*0.62*	0.66	0.64	0.58	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	**1.90**	1.75	1.64	1.60	1.52	1.48	1.43	1.40	1.37	1.34	1.30	1.27	1.24	1.22	1.19	1.17	1.15	1.13	1.10	1.08	1.06	1.04	1.02	1.00	1.00	0.99	0.97	0.95	0.93	*0.90*	*0.90*	1.23	9
Tagliamento	**Latisana °**	I	**1.34**	1.05	0.85	0.76	0.69	0.65	0.68	0.66	0.73	0.63	0.75	0.49	0.37	0.18	0.13	0.10	0.10	0.04	*0.06*	0.14	0.21	0.15	0.16	0.18	0.10	0.11	0.19	0.30	0.26	0.15	$\overline{0.06}$	0.40	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	**1.96**	1.76	1.54	1.46	1.35	1.35	1.39	1.66	1.70	1.68	1.86	1.84	1.67	1.66	1.56	1.51	1.48	*1.28*	*1.28*	1.30	1.46	*1.28*	1.30	1.45	1.45	1.43	1.63	1.84	1.84	1.76	1.68	1.56	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1.14	0.98	0.76	0.73	0.69	0.71	[0.77]	0.88	1.08	1.08	**1.36**	1.17	1.04	0.94	0.85	0.77	0.76	*0.61*	*0.61*	0.64	0.70	0.64	0.65	0.64	0.66	0.75	0.92	1.06	1.11	1.04	0.96	[0.86]	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1.10	1.06	0.88	0.86	0.83	0.89	1.10	1.18	1.32	1.30	**1.42**	1.26	1.23	1.08	0.99	0.90	0.83	0.62	*0.57*	0.58	0.72	0.82	0.83	0.85	0.86	0.97	1.14	1.28	1.30	1.18	0.95	1.00	12
Taglio	Cascina Tonon	I	**1.30**	**1.30**	**1.30**	1.29	**1.30**	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.28	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.24	*1.23*	1.25	1.24	1.24	1.27	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1.08	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	**1.09**	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	*1.03*	*1.03*	*1.03*	*1.03*	*1.03*	1.03	1.06	1.05	1.05	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	**1.10**	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	*1.07*	1.08	1.08	1.08	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	**0.16**	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	**0.42**	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	**0.42**	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	*0.37*	*0.37*	0.39	0.39	0.39	*0.37*	0.39	*0.37*	*0.37*	0.40	0.40	0.39	0.39	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0.68	0.67	*0.65*	0.75	0.75	0.76	0.80	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.73	0.73	0.74	0.74	0.73	0.71	0.71	0.70	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.73	0.72	0.72	0.75	**0.83**	0.73	0.73	12
Stella	Casale Sacile	I	**1.11**	1.10	1.09	1.08	1.07	1.10	1.08	1.07	1.07	1.06	1.05	1.04	1.04	1.05	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	*1.00*	*1.00*	*1.00*	1.01	*1.00*	1.03	1.02	1.04	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0.78	0.75	0.74	0.76	0.79	0.84	**0.86**	0.75	0.74	0.75	0.73	0.64	0.64	0.65	*0.63*	*0.63*	0.64	0.68	0.65	0.69	0.70	0.69	0.72	0.69	0.67	0.69	0.68	0.70	0.73	0.74	0.73	0.71	7
Torsa	Casale Gambellini	I	**0.72**	0.69	0.67	0.68	0.66	0.65	**0.72**	0.70	0.68	0.65	0.67	0.68	0.65	0.65	0.64	0.65	0.63	0.64	0.66	0.62	0.62	0.65	*0.61*	0.62	0.62	0.62	0.63	0.64	0.64	0.70	0.65	0.66	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0.98	0.89	0.80	0.86	0.86	0.89	1.10	1.11	1.18	1.12	**1.34**	1.05	0.99	0.82	0.77	0.72	0.71	*0.61*	0.69	0.66	0.92	0.86	0.85	0.86	0.85	0.86	0.94	1.02	1.01	0.96	0.69	0.90	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	I	1.95	1.80	*1.40*	1.72	1.73	**2.41**	2.10	2.15	2.10	2.30	2.33	2.08	2.02	1.73	1.80	1.78	1.70	1.89	1.60	1.58	2.00	1.72	1.78	1.82	1.82	1.90	2.00	1.78	2.06	1.96	1.82	1.90	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II. DECADE 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	III. DECADE 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1.34	1.30	1.27	1.23	1.20	1.18	1.16	1.14	1.11	1.09	1.07	1.05	1.03	1.01	0.99	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	*0.84*	1.01	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3.40	3.37	3.21	3.15	3.14	3.05	3.04	2.98	2.94	2.90	2.87	2.84	2.83	2.78	2.77	2.74	2.72	2.70	2.65	2.64	2.65	2.64	2.61	2.57	2.60	*2.56*	*2.56*	*2.56*	*2.56*	2.57	2.57	2.81	12
Meschio	Schiavoi *	I	1.60	1.60	1.60	1.60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.87	12
Livenza	S. Cassiano	I	2.95	2.27	2.10	1.86	1.74	1.38	1.14	1.28	1.40	1.37	1.40	1.37	1.35	1.43	1.30	1.25	1.27	1.44	1.30	1.26	1.25	1.23	1.20	1.15	*0.88*	0.94	0.98	1.00	1.16	1.28	1.10	1.39	12
Meduna	Redona	I	1.35	1.21	1.12	1.09	1.05	1.06	1.04	1.03	1.01	1.00	0.96	0.92	0.92	0.90	0.91	0.89	0.87	0.86	0.84	0.82	0.81	0.81	*0.79*	*0.79*	*0.79*	0.81	0.82	0.81	0.82	0.82	0.82	0.93	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.75	0.75	0.75	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	*0.70*	0.70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	3.28	2.86	2.51	2.32	1.74	1.51	1.41	1.26	1.18	1.12	1.06	1.04	1.00	0.94	0.92	0.90	1.12	1.26	1.20	1.19	1.00	0.92	0.89	0.94	0.91	0.98	1.05	1.02	0.86	*0.85*	0.90	1.29	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	3.45	2.54	1.83	1.45	1.32	1.20	0.95	1.06	0.90	0.93	0.92	0.84	0.80	0.67	0.75	0.72	0.71	0.72	0.71	0.70	0.59	0.65	0.63	0.59	0.57	0.35	*0.30*	0.36	0.52	0.65	0.63	0.94	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	*0.03*	*0.03*	*0.03*	0.12	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0.98	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	*0.91*	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	*0.91*	*0.91*	0.94	12
Piave	Cimagogna (1)	Ir	0.80	0.79	0.49	0.79	0.49	0.49	0.71	0.71	0.49	0.72	0.73	0.65	0.64	0.63	0.68	0.63	0.73	0.71	0.42	0.62	0.70	1.03	0.42	0.78	0.60	0.60	0.59	0.59	0.40	0.42	*0.13*	0.62	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0.61	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.58	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.49	0.51	0.49	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.49	*0.48*	0.54	12
Boite	Perarolo	Ir	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	*0.08*	*0.08*	0.09	*0.08*	*0.08*	0.13	12
Piave	Perarolo	Ir	0.81	0.77	0.72	0.74	0.58	0.58	0.69	0.66	0.67	0.62	0.54	0.60	0.50	0.62	0.62	0.50	0.63	0.61	0.45	0.52	0.60	0.68	0.54	0.52	0.52	0.52	0.51	0.50	0.48	0.51	*0.43*	0.59	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0.62	0.58	0.77	0.83	0.63	0.70	0.65	0.68	0.60	0.61	0.61	0.55	0.61	0.62	0.56	0.56	0.56	0.55	0.40	0.36	0.43	0.49	0.38	0.39	0.38	0.42	0.52	0.52	0.36	0.31	*0.30*	0.53	12
Piave	Belluno	I	0.06	$\overline{0.04}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	0.00	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.11}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.54}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.31}$	12
Cordevole	Mas *	I	0.71	0.68	0.69	0.69	0.73	0.71	0.69	0.69	0.70	0.68	0.67	0.14	0.63	0.67	0.71	0.70	0.70	0.72	0.74	0.75	0.69	0.72	0.71	0.73	0.62	1.50	1.45	0.93	0.59	0.42	*0.30*	0.73	12
Mis	Mis	Ir	0.20	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	*0.05*	0.09	12
Piave	Segusino	Ir	1.37	1.18	1.12	1.11	1.12	1.14	1.16	1.07	1.05	1.00	1.00	0.97	0.95	0.94	0.96	0.95	0.92	0.92	0.89	0.86	0.82	0.82	0.91	0.85	0.82	*0.80*	*0.80*	0.82	0.85	0.82	*0.80*	0.96	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1.06	0.92	0.83	0.81	0.82	0.84	0.79	0.75	0.72	0.69	0.69	0.66	0.63	0.60	0.62	0.60	0.59	0.61	0.59	0.59	0.59	0.54	0.56	0.58	0.55	0.55	0.54	0.57	0.59	0.56	*0.51*	0.66	12
Piave	Zenson	I	2.71	2.64	2.57	2.45	2.31	2.19	1.85	1.63	1.41	1.17	0.85	0.62	0.33	0.13	0.06	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.31}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.37}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.41}$	0.61	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.60	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	*0.48*	0.57	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	*0.68*	0.69	*0.68*	*0.68*	*0.68*	0.72	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0.55	0.55	0.54	0.55	0.54	0.53	0.53	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.46	0.45	0.45	*0.43*	*0.43*	0.44	0.44	*0.43*	0.44	0.44	0.44	*0.43*	0.44	0.44	0.48	12
Brenta	Ospedaletto	I	0.48	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.42	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.33*	0.39	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0.70	0.67	0.65	0.62	0.61	0.60	0.60	0.60	0.59	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	0.55	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0.61	0.58	0.56	0.53	0.52	0.50	0.50	0.51	0.50	0.48	0.46	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36	0.31	0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.28	*0.22*	0.28	0.26	0.28	0.25	0.26	0.26	0.39	12
Brenta	Oliero	I	1.00	0.98	0.58	0.58	0.53	0.50	0.52	0.47	0.45	0.40	0.41	0.40	0.38	0.36	0.37	0.31	0.31	0.28	0.26	0.23	0.30	0.27	0.24	0.24	0.23	0.23	0.26	0.24	0.22	*0.20*	*0.20*	0.39	12
Brenta	Sarson	Ir	0.53	0.45	0.40	0.37	0.36	0.34	0.33	0.32	0.30	0.28	0.27	0.24	0.22	0.25	0.24	0.21	0.20	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.12	*0.09*	0.10	*0.09*	0.10	*0.09*	0.10	0.10	0.10	0.23	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0.85	0.79	0.76	0.75	0.74	0.73	0.73	0.70	0.70	0.68	0.68	0.67	0.65	0.64	0.63	0.63	0.63	0.62	*0.61*	0.68	0.58	0.65	0.64	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	*0.61*	*0.61*	*0.61*	0.67	8
Brenta	Limena *	Ir	0.66	0.55	0.49	0.44	0.43	0.40	0.33	0.30	0.31	0.26	0.25	0.24	0.19	0.17	0.19	0.18	0.17	0.13	0.12	0.07	0.06	$\overline{0.01}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.28}$	0.14	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0.75	0.70	0.70	0.72	0.75	0.70	0.70	0.69	0.75	0.75	0.70	0.68	0.68	0.67	0.69	0.69	0.67	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.67	0.69	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	12
Brenta	Corte °	I	0.76	0.60	0.38	0.27	0.15	0.25	0.10	0.15	0.14	0.21	0.19	0.15	0.26	0.20	0.15	0.15	0.20	0.18	0.19	0.30	0.20	0.10	*0.05*	*0.05*	0.30	0.10	0.15	0.10	*0.05*	0.08	0.12	0.20	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	Casier *	Ir	1.18	1.08	1.02	0.97	0.96	0.94	0.92	0.95	0.89	0.89	0.89	0.86	0.84	0.80	0.82	0.81	0.81	0.80	0.81	0.81	0.79	0.77	0.74	0.74	0.74	*0.70*	0.71	0.73	0.75	0.80	0.77	0.85	12
Sile	Musestre	I	1.20	1.00	1.00	0.95	0.95	0.93	0.92	0.90	0.90	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.68	0.69	*0.67*	*0.67*	0.70	0.70	0.75	0.75	0.81	12
Sile	Trepalade °	I	1.60	1.45	1.41	1.20	1.25	1.27	1.26	1.27	1.30	1.29	1.28	1.25	1.26	1.24	1.21	1.17	1.15	1.17	1.18	1.19	1.17	1.16	1.14	*1.13*	1.14	*1.13*	1.14	1.14	1.15	1.16	1.15	1.23	12

(1) Le altezze idrometriche sono influenzate dalle operazioni di invaso alla diga dell'impianto idroelettrico di Auronzo.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.59	0.60	0.59	0.59	0.58	0.60	0.58	*0.57*	0.58	0.58	*0.57*	0.59	0.58	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59	*0.57*	0.60	0.58	0.60	0.59	0.60	0.59	12
Astico	Segue di Velo	I	0.90	0.50	0.30	0.10	$\overline{0.08}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.42}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.46}$	$\overline{0.48}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.30}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0.14	0.08	0.16	0.11	0.05	0.04	0.02	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.09}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.13}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.36}$	$\overline{0.08}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0.64	0.52	0.21	0.12	0.22	0.38	0.40	0.41	0.44	0.46	0.45	0.47	0.45	0.37	0.32	0.27	0.14	0.09	0.10	0.10	*0.08*	0.12	0.14	0.13	0.15	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.26	12
	Montegaldella	Ir	1.50	1.30	1.27	1.28	1.05	1.12	1.15	1.09	1.10	0.93	0.93	1.04	0.97	1.12	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.93	0.99	0.99	0.95	0.92	*0.88*	0.90	*0.88*	0.91	0.92	0.93	0.92	1.03	12
	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1.22}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.98}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.10}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.18}$	$\overline{2.16}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.12}$	$\overline{1.93}$	8
	S. Marco	I	$\overline{1.63}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.93}$	$\overline{2.05}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.43}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.31}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.24}$	12
	Brusegana *	I	0.88	0.92	0.98	0.75	0.84	1.03	0.85	1.00	1.22	1.23	0.45	1.02	0.45	1.12	1.12	1.17	0.90	0.85	1.05	1.10	0.30	0.96	0.96	0.98	0.72	0.92	0.98	*0.24*	0.83	0.89	0.94	0.89	12
	Bassanello * (a monte)	I	1.10	1.08	1.25	0.60	1.10	1.32	1.10	1.20	1.50	1.55	0.70	1.40	1.50	0.60	1.40	1.38	1.45	0.90	1.33	1.45	0.60	1.25	1.25	1.30	0.85	1.23	1.30	*0.50*	1.12	1.18	1.28	1.15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1.92	1.75	1.34	1.47	1.10	1.17	1.02	1.38	1.00	0.90	0.60	0.51	0.64	0.60	0.72	0.64	0.68	0.51	0.47	0.34	0.55	0.37	0.42	0.33	0.45	0.34	*0.30*	0.51	0.41	0.62	0.37	0.76	9
	Pontelongo °	I	1.69	1.46	1.18	1.30	1.02	0.95	1.05	1.05	0.85	0.76	0.72	0.54	0.35	0.62	0.45	0.35	0.38	0.35	0.34	0.58	0.58	0.30	0.40	0.39	0.40	0.30	0.37	0.48	0.34	*0.28*	0.40	0.65	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1.43}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.73}$	8
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3.00	2.97	3.25	1.75	2.86	3.30	1.64	3.05	3.07	3.28	1.74	2.93	3.30	1.80	3.00	2.98	3.27	1.68	2.85	3.28	1.70	2.85	3.05	3.35	1.80	3.02	3.30	*1.05*	2.60	2.40	3.25	2.69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	I	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.07}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.07}$	0.00	9
Guà	Lonigo *	I	1.11	1.04	1.01	0.98	0.98	0.98	0.96	0.96	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	*0.95*	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	12
	Cologna Veneta	Ir	0.34	0.22	0.16	0.13	0.09	0.05	0.04	0.01	$\overline{0.01}$	$\overline{0.03}$	0.00	$\overline{0.04}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.03}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	0.01	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.99}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.97}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.84}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.09}$	$\overline{1.91}$	$\overline{2.08}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.07}$	$\overline{2.10}$	$\overline{1.88}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{2.10}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.45}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.71}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.68}$	$\overline{2.75}$	$\overline{2.76}$	$\overline{2.77}$	$\overline{2.78}$	$\overline{2.77}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.35}$	$\overline{1.12}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.27}$	$\overline{2.07}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0.34}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.61}$	$\overline{0.64}$	$\overline{0.67}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.77}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.82}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.86}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.92}$	$\overline{0.94}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.96}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.98}$	$\overline{0.99}$	$\overline{0.99}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.02}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.05}$	$\overline{0.86}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{0.60}$	$\overline{0.72}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.83}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.84}$	$\overline{0.88}$	$\overline{0.91}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.00}$	$\overline{1.05}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.33}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.31}$	$\overline{1.32}$	$\overline{1.13}$	12
	Stanghella	I	$\overline{0.96}$	$\overline{1.30}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.84}$	1.86	$\overline{1.90}$	$\overline{1.93}$	$\overline{0.97}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.19}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.39}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.42}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.41}$	$\overline{2.35}$	$\overline{2.37}$	$\overline{2.03}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1.13}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.23}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.27}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.33}$	$\overline{2.34}$	$\overline{2.30}$	$\overline{2.25}$	$\overline{2.24}$	$\overline{1.99}$	12
	Rottanova	I	$\overline{0.78}$	$\overline{1.22}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.47}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.64}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{0.92}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.51}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.90}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.37}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.95}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.77}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.65}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0.36}$	$\overline{0.81}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{1.04}$	$\overline{1.08}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.97}$	$\overline{0.78}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.43}$	$\overline{0.98}$	$\overline{1.03}$	$\overline{1.12}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.33}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.32}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.57}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0.35	0.33	0.33	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.27	11
Solda	Prato in Venosta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.08}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.11}$	8
	Plaus	I	0.58	0.56	0.54	0.52	0.52	0.56	0.54	0.52	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.48	0.48	0.46	0.46	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.52	0.42	0.42	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.47	9
	Tel	Ir	1.21	1.20	1.21	1.22	1.30	1.26	1.25	1.24	1.21	1.21	1.22	1.16	1.18	1.20	1.20	1.21	1.18	1.18	*1.11*	1.12	1.12	1.14	1.14	1.14	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.16	1.13	1.18	12
Passirio	Saltusio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	Lana	I	0.39	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.28	*0.27*	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.32	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1.57	1.55	1.53	1.55	1.61	1.57	1.56	1.55	1.53	1.52	[1.51]	1.46	1.45	1.47	1.47	1.47	1.44	1.38	*1.34*	1.40	1.38	1.40	1.38	1.38	1.40	1.42	1.43	1.42	1.40	1.41	[1.40]	[0.46]	12
Isarco	Colle Isarco	I	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	*0.66*	0.68	7
	Vipiteno	I	0.89	0.89	0.89	0.87	0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.90	1.10?	0.95	0.90	0.89	0.89	0.89	0.87	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	*0.86*	0.89 ?	8

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
			I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE												
Isarco	Bressanone	I	1.05	1.08	1.00	1.01	1.04	1.02	1.00	1.04	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.97	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	*0.96*	0.97	0.99	8
Braies	Lago di Braies	I	1.63	1.60	1.57	1.55	1.52	1.50	1.48	1.46	1.45	1.43	1.41	1.39	1.36	1.34	1.31	1.29	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.13	1.10	1.08	1.05	1.02	0.99	0.97	0.95	0.93	*0.92*	1.27	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	*0.22*	*0.22*	*0.22*	*0.22*	0.25	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	*0.24*	0.27	8
Casies	Monguelfo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.28}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.30}$	$\overline{0.26}$	8
Rienza	Perca	I	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.43	0.48	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.43	*0.42*	*0.42*	*0.42*	0.47	7
Rienza	Brunico	I	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	$\overline{0.02}$	$\overline{0.02}$	$\overline{0.04}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.05}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.01}$	9
Aurino	**Cà di Pietra**	I	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	*0.33*	0.36	12
Aurino	S. Maurizio	I	0.82	0.82	0.82	0.81	0.82	0.89	0.82	0.82	0.82	0.80	0.80	0.80	0.82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.85	0.88	0.82	0.82	0.83	0.80	0.80	0.80	0.80	*0.78*	*0.78*	0.79	0.81	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04	0.06	0.08	$\overline{0.01}$	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	12
Riva	Cantuccio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Stegona	I	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.89	0.89	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	*0.85*	0.86	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.92	0.92	0.90	0.90	0.90	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.83	0.88	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.81	0.81	*0.80*	0.88	7
Gadera	Longega (1)	I	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	*0.40*	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	7
S. Vigilio	Longega	I	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	7
Gadera	Montana	I	0.46	0.40	0.40	0.48	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.48	0.46	0.44	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.46	0.43	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	*0.39*	0.44	8
Rienza	Chienes	I	0.45	0.40	0.40	0.40	0.34	0.34	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.22	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.27	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0.75	0.75	0.75	0.70	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	*0.60*	0.66	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0.34	0.32	0.30	0.31	0.33	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	*0.26*	0.27	0.27	0.29	12
Rienza	Bressanone	I	0.90	0.87	0.85	0.85	0.87	0.85	0.84	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81	0.80	0.79	0.78	0.78	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	*0.74*	*0.74*	0.75	0.75	0.80	8
Isarco	**Chiusa**	I r	0.88	0.83	0.81	0.85	0.90	0.90	0.89	0.88	0.85	0.85	0.85	0.80	0.78	0.88	0.87	0.86	0.85	0.79	0.75	0.68	0.70	0.72	0.69	0.69	0.72	0.72	0.70	0.70	0.69	0.71	*0.66*	0.79	12
Gardena	Trattoria Prené (1)	I	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.25	0.30	0.30	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	*0.15*	0.20	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1.04	1.08	1.04	0.98	1.02	1.05	0.97	0.98	1.06	0.97	1.05	0.94	*0.62*	1.04	0.94	0.95	0.97	0.96	0.94	0.97	0.87	0.78	0.74	0.75	0.76	0.79	0.78	0.88	0.85	0.87	0.85	0.92	8
Tàlvera	Sarentino	I	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	*0.10*	0.20	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzolo**	I r	1.96	1.96	1.92	1.95	1.96	1.94	1.91	1.93	1.92	1.90	1.88	1.86	1.85	1.87	1.90	1.90	1.88	1.84	1.81	*1.72*	1.82	1.84	1.84	1.78	1.77	1.78	1.78	1.78	1.81	1.81	1.80	1.86	12
Adige	Egna	I	1.60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45	1.45	1.40	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.30	1.25	1.15	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	*1.20*	1.34	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.65}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.59}$	9
Adige	S. Michele	I	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.45}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.50}$	$\overline{0.55}$	$\overline{0.60}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.70}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.75}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.80}$	$\overline{0.85}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.90}$	$\overline{0.95}$	$\overline{0.71}$	12
Adige	Nave S. Felice	I	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.85	0.85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75	0.70	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.65	0.65	*0.35*	0.45	0.76	8
Noce	Ponte Rovina	I	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.29*	*0.29*	0.30	*0.29*	0.34	8
Rabbi	Pondasio	I	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	*0.28*	0.31	8
Noce	Dermulo (Tassullo)	I	0.53	0.50	0.49	0.49	0.50	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.44	0.44	0.45	0.46	0.44	0.39	*0.38*	*0.38*	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.39	0.44	12
Noce	Zambana	I	1.50	1.50	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.37	1.37	1.35	1.35	1.35	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	*1.25*	1.34	8
Avisio	Pozza	I	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	*0.05*	0.08	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	I r	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	*0.26*	0.27	0.27	0.29	12
Avisio	Moena	I	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	*0.20*	0.21	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria) (2)	I	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	*0.22*	*0.22*	0.30	7

(1) Per alcuni giorni del mese il corso d'acqua era ghiacciato. — (2) A monte della stazione idrometrica esiste una derivazione.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	I. DECADE										II. DECADE										III. DECADE											Media mensile	Ora dell'osservazione
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Travignolo	**Sottosassa**	I	**0.15**	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	*0.02*	*0.02*	*0.02*	*0.02*	0.08	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Ganzo)	I	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.15}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.16}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.18}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.20}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.21}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.23}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.24}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.25}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.26}$	$\overline{0.27}$	$\overline{0.27}$	*$\overline{0.28}$*	*$\overline{0.29}$*	$\overline{0.21}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	I	**0.68**	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.63	0.61	0.60	0.55	0.51	0.57	0.56	0.56	0.54	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	*0.48*	*0.48*	*0.48*	*0.48*	0.47	0.56	12
Avisio	**Pozzolago**	I	**0.54**	0.53	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.44	0.44	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	*0.41*	0.47	9
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	**0.88**	0.83	0.78	0.76	0.81	0.79	0.76	0.75	0.74	0.72	0.70	0.65	0.64	0.66	0.64	0.61	0.60	0.52	0.51	*0.41*	0.48	0.49	0.53	0.45	0.51	0.47	0.48	0.55	0.48	0.46	0.46	0.62	12
Adige	Mattarello	I	**0.72**	0.63	0.60	0.54	0.45	0.42	0.40	0.38	0.36	0.33	0.31	0.28	0.25	0.22	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	*0.03*	*0.03*	*0.03*	0.24	8
Adige	Calliano	I	**0.25**	0.16	0.08	0.04	0.10	0.12	0.10	0.07	0.07	$\overline{0.02}$	$\overline{0.06}$	$\overline{0.10}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.12}$	$\overline{0.14}$	$\overline{0.17}$	$\overline{0.19}$	$\overline{0.22}$	$\overline{0.34}$	$\overline{0.35}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.39}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.40}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	$\overline{0.38}$	*$\overline{0.42}$*	$\overline{0.16}$	7
Adige	Borgo Sacco	I	**0.70**	0.60	0.55	0.50	0.60	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	*0.05*	*0.05*	*0.05*	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.10	0.30	12
Adige	Serravalle	I	**0.42**	**0.42**	**0.42**	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.36	0.36	0.34	0.30	0.30	0.28	0.28	0.26	0.22	0.18	0.18	0.15	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.24	10
Adige	Ala	I	**0.70**	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	*0.10*	0.30	9
Adige	Borghetto	I	**0.83**	0.80	0.80	0.80	0.79	0.77	0.77	0.74	0.72	0.71	0.71	0.68	0.65	0.63	0.62	0.58	0.58	0.52	0.48	0.44	0.44	0.41	0.39	0.36	0.32	0.32	0.32	*0.30*	0.31	0.31	0.32	0.56	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1.48}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.80}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.90}$	*$\overline{1.93}$*	$\overline{1.92}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.76}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1.38}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.49}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.53}$	$\overline{1.57}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.76}$	*$\overline{1.68}$*	$\overline{1.85}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.67}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1.07}$	$\overline{1.10}$	$\overline{1.11}$	$\overline{1.13}$	$\overline{1.16}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.17}$	$\overline{1.18}$	$\overline{1.20}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.25}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.26}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.28}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	$\overline{1.29}$	*$\overline{1.30}$*	$\overline{1.29}$	*$\overline{1.30}$*	$\overline{1.23}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2.14}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.28}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.36}$	$\overline{2.26}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.38}$	$\overline{2.44}$	$\overline{2.48}$	$\overline{2.54}$	$\overline{2.50}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.62}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.58}$	$\overline{2.60}$	$\overline{2.74}$	$\overline{2.80}$	$\overline{2.96}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.90}$	$\overline{2.84}$	$\overline{2.94}$	$\overline{3.00}$	$\overline{3.06}$	*$\overline{3.10}$*	*$\overline{3.10}$*	$\overline{3.04}$	$\overline{2.65}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1.45}$	$\overline{1.55}$	$\overline{1.64}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.72}$	$\overline{1.73}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.78}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.89}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.14}$	$\overline{2.12}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.15}$	$\overline{2.09}$	$\overline{2.15}$	*$\overline{2.21}$*	$\overline{1.90}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	$\overline{1.40}$	$\overline{1.50}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.68}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.67}$	$\overline{1.70}$	$\overline{1.71}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.81}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.96}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.00}$	$\overline{1.99}$	*$\overline{2.05}$*	$\overline{2.00}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.01}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.04}$	$\overline{1.83}$	12
Adige	Badia Polesine	I	**1.34**	1.25	1.20	1.16	1.00	0.99	1.02	1.00	0.99	0.97	0.95	0.86	0.86	0.80	0.76	0.76	0.77	0.75	0.70	0.65	0.60	0.58	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59	0.58	0.59	*0.57*	0.59	0.81	12
Adige	Boara Polesine	I	**1.20**	1.08	0.97	0.85	0.81	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.67	0.61	0.56	0.49	0.57	0.55	0.54	0.51	0.40	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	*0.33*	*0.33*	*0.33*	0.59	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1.02}$	$\overline{1.14}$	$\overline{1.27}$	$\overline{1.36}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.42}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.41}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.43}$	$\overline{1.48}$	$\overline{1.54}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.74}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.86}$	$\overline{1.85}$	*$\overline{1.87}$*	$\overline{1.86}$	*$\overline{1.87}$*	$\overline{1.60}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.21}$	$\overline{1.34}$	$\overline{1.45}$	$\overline{1.59}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.60}$	$\overline{1.56}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.58}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.69}$	$\overline{1.79}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.85}$	$\overline{1.76}$	$\overline{1.83}$	$\overline{1.88}$	$\overline{1.92}$	$\overline{1.94}$	$\overline{1.97}$	$\overline{2.00}$	$\overline{2.01}$	$\overline{2.03}$	$\overline{2.04}$	$\overline{2.06}$	$\overline{2.07}$	*$\overline{2.08}$*	$\overline{2.07}$	*$\overline{2.06}$*	$\overline{1.77}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1.10}$	$\overline{1.24}$	$\overline{1.38}$	$\overline{1.52}$	$\overline{1.65}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.61}$	$\overline{1.62}$	$\overline{1.63}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.66}$	$\overline{1.75}$	$\overline{1.82}$	$\overline{1.84}$	$\overline{1.87}$	$\overline{1.89}$	$\overline{1.91}$	$\overline{1.93}$	$\overline{1.95}$	$\overline{2.02}$	$\overline{2.05}$	*$\overline{2.25}$*	$\overline{2.16}$	$\overline{2.17}$	$\overline{2.20}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.21}$	$\overline{2.22}$	*$\overline{2.25}$*	$\overline{2.16}$	$\overline{2.22}$	$\overline{1.86}$	12
Adige	Cavarzere *	I	1.10	0.95	0.82	0.68	0.62	0.61	0.61	0.60	0.59	0.58	0.56	0.54	0.44	0.41	0.34	0.40	0.38	0.36	0.38	0.40	0.30	0.12	0.09	0.15	0.13	0.16	0.20	0.12	0.10	*0.07*	0.11	0.42	12
Adige	**Cavanella d'Adige** *	Ir	2.16	1.88	1.76	1.73	1.68	1.70	1.76	1.74	0.80	1.77	1.84	1.95	1.66	1.56	1.47	1.50	1.51	1.45	1.62	1.78	1.58	1.38	1.40	1.40	1.39	*1.35*	1.41	1.43	1.44	1.43	1.51	1.61	12
Adige	**Porto Fossone** *	Ir	1.75	1.44	1.26	1.20	1.17	1.19	1.29	1.25	1.44	1.39	1.58	1.79	1.40	1.26	1.16	1.14	1.18	1.03	1.24	1.45	1.23	1.06	1.05	*1.01*	*1.01*	1.07	1.26	1.34	1.37	1.29	1.38	1.28	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	**4.12**	4.04	3.90	3.79	3.71	3.64	3.59	3.54	3.49	3.48	3.45	3.42	3.39	3.35	3.34	3.32	3.30	3.29	3.27	3.25	3.24	3.21	3.19	3.16	3.17	3.17	3.17	3.16	3.16	3.16	*3.15*	3.41	12
Canal Bianco	Canda *	I	**3.29**	3.20	3.05	2.91	2.84	2.76	2.71	2.67	2.64	2.60	2.55	2.54	2.50	2.47	2.47	2.43	2.43	2.43	2.42	2.38	2.35	2.34	2.33	2.32	2.31	2.30	2.28	*2.27*	*2.27*	2.28	2.29	2.54	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	**3.11**	2.93	2.60	2.30	1.99	1.98	1.74	1.69	1.68	1.67	1.62	1.59	1.45	1.38	1.38	1.36	1.35	1.30	1.28	1.29	1.30	1.27	1.23	1.24	1.17	1.12	1.06	1.04	0.65	0.60	*0.55*	1.51	12
Canal Bianco	Adria *	I	**1.17**	1.08	0.76	0.68	0.63	0.60	0.59	0.66	0.64	0.76	0.88	1.13	0.88	0.67	0.56	0.51	0.48	0.61	0.66	0.64	0.63	0.58	0.61	0.56	0.49	*0.47*	0.53	0.56	0.58	0.63	0.66	0.67	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	**2.40**	2.05	**2.80**	1.65	1.51	1.42	1.30	1.24	1.20	1.24	1.22	1.02	0.95	0.94	0.90	0.85	0.82	0.78	0.73	0.70	0.55	0.48	0.55	0.50	0.42	0.40	0.39	*0.38*	*0.38*	0.40	*0.38*	0.99	12
Po	Ostiglia	I	**2.81**	2.35	2.02	1.88	1.70	1.60	1.45	1,40	1.33	1.33	1.30	1.20	1.13	1.02	0.98	0.90	0.84	0.80	0.76	0.70	0.60	0.56	0.50	0.45	0.42	0.37	0.34	0.30	0.28	0.26	*0.23*	1.08	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1.48}$	$\overline{1.85}$	$\overline{2.24}$	$\overline{2.40}$	$\overline{2.70}$	$\overline{2.79}$	$\overline{2.97}$	$\overline{3.06}$	$\overline{3.10}$	$\overline{3.13}$	$\overline{3.15}$	$\overline{3.22}$	$\overline{3.30}$	$\overline{3.38}$	$\overline{3.45}$	$\overline{3.52}$	$\overline{3.58}$	$\overline{3.63}$	$\overline{3.67}$	$\overline{3.70}$	$\overline{3.78}$	$\overline{3.88}$	$\overline{3.90}$	$\overline{3.93}$	$\overline{3.96}$	$\overline{3.99}$	$\overline{4.01}$	$\overline{4.06}$	$\overline{4.08}$	*$\overline{4.09}$*	*$\overline{4.09}$*	$\overline{3.36}$	12
Po	Polesella	I	**3.38**	3.05	2.61	2.34	2.13	2.00	1.87	1.74	1.69	1.68	1.67	1.62	1.54	1.46	1.37	1.32	1.26	1.21	1.18	1.18	1.11	0.99	0.95	0.90	0.87	0.84	0.81	0.77	*0.73*	*0.73*	0.74	1.48	12
Po	Corbola	I	**2.73**	2.68	2.50	2.31	2.00	1.92	1.88	1.81	1.79	1.74	1.72	1.68	1.61	1.57	1.54	1.56	1.53	1.49	1.45	1.42	1.40	1.34	1.29	1.21	1.12	1.07	1.05	1.04	0.98	*0.95*	0.96	1.59	12
Po	Cavanella Po *	I	**1.95**	1.73	1.48	1.33	1.25	1.17	1.16	1.17	1.07	0.95	1.07	1.00	0.90	0.82	0.78	0.75	0.76	0.73	0.73	0.85	0.72	0.65	0.67	0.46	0.44	0.38	0.37	0.41	*0.36*	0.38	0.40	0.87	12

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ISONZO a LOG Bacino km.² 326			IDRIA a RECCA Bacino km.² 300			ISONZO a CANALE Bacino km.² 1357			ANSIEI ad AURONZO Bacino km.² 205			PIAVE a CIMAGOGNA (1) Bacino km.² 612			BOITE a VODO Bacino km.² 320		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	2.44	26.6	2298	0.54	15.0	1296	1.74	67.0	5789	0.98	7.6	657	[0.86]	[21.8]	[1884]	0.62	8.4	726
2	2.39	23.6	2039	0.51	13.9	1201	1.64	58.0	5011	0.97	7.3	631	[0.79]	[18.7]	[1616]	0.60	7.9	683
3	2.35	21.1	1823	0.49	13.1	1132	1.57	52.5	4536	0.96	7.0	605	[0.78]	[18.3]	[1581]	0.60	7.9	683
4	2.32	19.2	1659	0.48	12.8	1106	1.51	48.5	4190	0.96	7.0	605	[0.77]	[17.9]	[1547]	0.60	7.9	683
5	2.29	17.5	1512	0.50	13.5	1166	1.49	47.0	4061	0.96	6.9	596	[0.76]	[17.5]	[1512]	0.61	8.1	700
6	2.27	16.3	1408	0.57	16.1	1391	1.48	46.5	4018	0.95	6.6	570	[0.75]	[17.1]	[1477]	0.61	8.1	700
7	2.35	21.1	1823	1.85	75.5	6523	2.34	121	10454	0.95	6.6	570	[0.74]	[16.8]	[1452]	0.61	8.1	700
8	2.45	27.2	2350	1.18	54.5	4709	2.59	145	12528	0.95	6.6	570	[0.73]	[16.3]	[1408]	0.60	7.9	683
9	2.37	22.4	1935	0.78	26.7	2307	1.94	85.0	7344	0.95	6.6	570	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.59	7.7	665
10	2.34	20.5	1771	0.64	19.0	1642	1.66	59.5	5141	0.94	6.3	544	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.58	7.5	648
11	2.31	18.7	1616	0.57	16.1	1391	1.56	52.0	4493	0.94	6.2	536	[0.72]	[16.0]	[1382]	0.57	7.2	622
12	2.29	17.5	1512	0.52	14.2	1227	1.47	46.0	3974	0.92	5.9	510	[0.71]	[15.6]	[1348]	0.56	7.0	605
13	2.27	16.3	1408	0.49	13.1	1132	1.40	41.5	3586	0.93	5.9	510	[0.70]	[15.2]	[1313]	0.55	6.8	588
14	2.27	16.3	1408	0.47	12.6	1089	1.36	39.4	3404	0.94	6.1	527	[0.70]	[15.2]	[1313]	0.55	6.8	588
15	2.26	15.6	1348	0.45	11.8	1020	1.32	37.0	3197	0.94	6.1	527	[0.70]	[15.2]	[1313]	0.54	6.6	570
16	2.24	14.4	1244	0.44	11.5	994	1.30	36.0	3110	0.94	6.1	527	[0.69]	[14.8]	[1279]	0.54	6.6	570
17	2.23	13.9	1201	0.42	10.7	924	1.27	34.0	2938	0.93	5.8	501	[0.69]	[14.8]	[1279]	0.53	6.3	544
18	2.22	13.2	1140	0.40	10.1	873	1.25	33.0	2851	0.93	5.8	501	[0.69]	[14.8]	[1279]	0.52	6.1	527
19	2.20	12.0	1037	0.38	9.5	821	1.23	32.0	2765	0.92	5.5	475	[0.67]	[14.0]	[1210]	0.51	5.9	510
20	2.19	11.4	985	0.37	9.1	786	1.21	31.0	2678	0.91	5.2	449	[0.66]	[13.7]	[1184]	0.50	5.7	492
21	2.19	11.4	985	0.37	9.1	786	1.16•	28.4	2454	0.93	5.8	501	[0.66]	[13.7]	[1184]	0.51	5.9	510
22	2.18	10.8	933	0.36	8.9	769	1.15•	28.0	2419	0.93	5.8	501	[0.65]	[13.4]	[1158]	0.49	5.5	475
23	2.17	10.2	881	0.35	8.5	734	1.12•	26.2	2264	0.92	5.5	475	[0.64]	[13.0]	[1123]	0.49	5.5	475
24	2.16	9.6	829	0.34	*8.1*	*700*	1.10•	25.0	2160	0.92	5.4	467	[0.63]	[12.6]	[1089]	0.49	5.5	475
25	2.16	9.6	829	0.34	*8.1*	*700*	1.09•	24.7	2134	0.92	5.4	467	[0.62]	[12.3]	[1063]	0.49	5.5	475
26	2.15	*8.9*	*769*	0.34	*8.1*	*700*	1.08•	24.0	2074	0.92	5.4	467	[0.61]	[12.0]	[1037]	0.48	*5.3*	*458*
27	2.15	*8.9*	*769*	0.34	*8.1*	*700*	1.07•	*23.5*	*2030*	0.92	5.4	467	[0.60]	[11.6]	[1002]	0.48	*5.3*	*458*
28	2.15	*8.9*	*769*	0.35	8.5	734	1.07•	*23.5*	*2030*	0.92	5.4	467	[0.59]	[11.3]	[976]	0.48	*5.3*	*458*
29	2.15	*8.9*	*769*	0.35	8.5	734	1.08	24.0	2074	0.92	5.4	467	[0.59]	[11.3]	[976]	0.48	*5.3*	*458*
30	2.17	10.2	881	1.07	49.0	4234	1.67	60.5	5227	0.91	*5.1*	*441*	[0.58]	[*11.0*]	[950]	0.48	*5.3*	*458*
31	2.16	9.6	829	0.78	23.9	2065	1.66	59.5	5141	0.91	*5.1*	*441*	[0.58]	[*11.0*]	[950]	0.48	*5.3*	*458*
Totale mensile			40 760			45 586			126 075			16 142			[39 649]			17 645
Media mensile		15.2			17.0			47.1			6.0			[14.8]			6.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		46.6			56.7			34.7			29.3			[24.2]			20.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		83.4			251.7			106.9			37.1			[35.6]			26.3	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		27.3			27.0			17.3			24.9			[18.0]			16.6	

(1) Per il mese di dicembre i valori delle altezze idrometriche (e quindi delle portate) vengono interpolati perchè i valori registrati risultano influenzati dalle operazioni di invaso alla diga dell'impianto idroelettrico di Auronzo.

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	BOITE a PERAROLO Bacino km.² 391			BRENTA a OSPEDALETTO Bacino km.² 471			CISMON a ROCCA D'ARSIÈ Bacino km.² 622			BRENTA a SARSON Bacino km.² 1562			BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA - Bacino km.² 1042			GUÀ a COLOGNA VENETA Bacino km.² 260		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.22	12.0	1037	0.48	9.8	847	0.59	29.4	2540	0.58	92.0	7949	1.48	44.0	3802	0.33	7.9	683
2	0.21	11.6	1002	0.46	9.1	786	0.58	29.0	2506	0.45	77.5	6696	1.31	39.0	3370	0.22	6.3	544
3	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.56	28.1	2428	0.40	69.0	5962	1.23	36.5	3154	0.16	5.4	467
4	0.20	11.2	968	0.45	8.8	760	0.53	26.6	2298	0.37	64.5	5573	1.21	36.0	3110	0.13	5.0	432
5	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.52	26.1	2255	0.36	63.5	5486	1.11	33.3	2877	0.08	4.40	380
6	0.20	11.2	968	0.44	8.5	734	0.50	25.2	2177	0.34	61.0	5270	1.12	33.5	2894	0.05	4.10	354
7	0.19	10.8	933	0.44	8.5	734	0.50	25.1	2169	0.33	60.0	5184	1.12	33.5	2894	0.02	3.80	328
8	0.18	10.5	907	0.44	8.5	734	0.51	25.6	2212	0.31	57.5	4968	1.09	32.8	2834	0.01	3.60	311
9	0.17	10.1	873	0.42	7.9	683	0.50	25.1	2169	0.30	56.5	4882	1.07	32.2	2782	$\overline{0.01}$	3.33	288
10	0.16	9.8	847	0.42	7.9	683	0.48	24.2	2091	0.29	55.5	4795	1.06	32.0	2765	$\overline{0.02}$	3.25	281
11	0.15	9.4	812	0.40	7.2	622	0.44	22.3	1927	0.26	52.5	4536	0.99	30.2	2609	$\overline{0.01}$	3.33	288
12	0.14	9.1	786	0.40	7.2	622	0.39	20.0	1728	0.24	50.5	4363	0.99	30.2	2609	$\overline{0.04}$	3.04	263
13	0.14	9.1	786	0.39	6.9	596	0.39	20.0	1728	0.22	48.3	4173	0.97	29.7	2566	$\overline{0.03}$	3.14	271
14	0.14	9.1	786	0.39	6.9	596	0.38	19.6	1693	0.22	48.3	4173	1.01	30.7	2652	$\overline{0.04}$	3.04	263
15	0.13	8.7	752	0.39	6.9	596	0.37	19.0	1642	0.22	48.3	4173	0.96	29.5	2549	$\overline{0.03}$	3.14	271
16	0.13	8.7	752	0.38	6.6	570	0.36	18.6	1607	0.21	47.5	4104	0.96	29.5	2549	$\overline{0.04}$	3.04	263
17	0.12	8.4	726	0.38	6.6	570	0.34	17.6	1521	0.20	46.8	4044	0.95	29.2	2523	$\overline{0.04}$	3.05	264
18	0.11	8.0	691	0.37	6.3	544	0.30	15.7	1356	0.19	46.0	3974	0.94	29.0	2506	$\overline{0.05}$	2.94	254
19	0.10	7.7	665	0.37	6.3	544	0.29	15.3	1322	0.17	43.8	3784	0.94	29.0	2506	$\overline{0.05}$	2.94	254
20	0.10	7.7	665	0.36	6.0	518	0.29	15.3	1322	0.16	42.6	3681	0.92	28.2	2436	$\overline{0.04}$	3.04	263
21	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.28	14.8	1279	0.15	41.4	3577	0.92	28.5	2462	$\overline{0.04}$	3.04	263
22	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.29	15.2	1313	0.13	39.3	3396	0.92	28.5	2462	$\overline{0.05}$	2.94	254
23	0.10	7.7	665	0.35	5.7	492	0.29	15.2	1313	0.12	38.3	3309	0.90	28.0	2419	$\overline{0.06}$	*2.84*	*245*
24	0.09	7.4	639	0.35	5.7	492	0.27	14.2	1227	0.10	36.5	3154	0.87	27.2	2350	$\overline{0.06}$	*2.84*	*245*
25	0.09	7.4	639	0.34	5.4	467	0.27	14.2	1227	0.10	36.3	3136	0.88	27.5	2376	$\overline{0.05}$	2.94	254
26	0.09•	7.4	639	0.34	5.4	467	0.27	14.1	1218	0.09	*35.3*	*3050*	0.88	27.5	2376	$\overline{0.06}$	*2.84*	*245*
27	0.08•	*7.1*	*613*	0.34	5.4	467	0.28	14.6	1261	0.10	35.8	3093	0.88	27.5	2376	$\overline{0.06}$	*2.84*	*245*
28	0.08•	*7.1*	*613*	0.34	5.4	467	0.28	14.6	1261	0.10	35.7	3084	0.88	27.5	2376	$\overline{0.05}$	2.94	254
29	0.09•	*7.1*	*613*	0.34	5.4	467	0.25	13.1	1132	0.11	36.4	3145	0.88	27.5	2376	$\overline{0.05}$	2.94	254
30	0.08•	*7.1*	*613*	0.34	5.4	467	0.25	13.1	1132	0.11	36.3	3136	0.88	27.5	2376	$\overline{0.05}$	2.94	254
31	0.08•	*7.1*	*613*	0.33	*5.2*	*449*	0.24	*12.7*	*1097*	0.10	*35.3*	*3050*	0.86	*27.0*	*2333*	$\overline{0.06}$	*2.84*	*245*
Totale mensile			23 869			18 452			52 151			132 900			82 269			9 480
Media mensile		8.9			6.9			19.5			49.6			30.7			3.54	
Contributo in l./sec. × kmq. — Medio mensile		22.8			14.6			31.4			31.8			29.5			13.6	
Contributo in l./sec. × kmq. — Massimo mensile		30.7			20.8			47.3			58.9			43.2			30.4	
Contributo in l./sec. × kmq. — Minimo mensile		18.2			11.0			20.4			22.6			25.9			10.9	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	ADIGE – TEL - Bacino km.² 1663			ADIGE – PONTE D'ADIGE - Bacino km.² 2639			ISARCO a BRESSANONE Bacino km.² 740			RIENZA a MONGUELFO Bacino km.² 278			AURINO a CA DI PIETRA Bacino km.² 151			RIVA a SEGHE DI RIVA Bacino km.² 90		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	1.22	18.5	1598	1.58	37.8	3266	1.05	12.1	1045	0.28	5.5	475	0.41	3.32	287	0.09	0.990	86
2	1.22	18.5	1598	1.56	36.2	3128	1.03	11.4	985	0.28	5.5	475	0.41	3.32	287	0.09	0.990	86
3	1.22	18.5	1598	1.54	34.7	2998	1.00	10.4	899	0.28	5.5	465	0.40	3.10	268	0.09	0.990	86
4	1.23	19.0	1642	1.56	36.2	3128	1.01	10.8	933	0.28	5.4	467	0.40	3.10	268	0.11	1.10	95
5	1.29	22.0	1900	1.61	40.0	3456	1.04	11.8	1020	0.28	5.4	467	0.40	3.10	268	0.12	1.17	101
6	1.26	20.5	1771	1.58	37.8	3266	1.02	11.2	968	0.28	5.4	467	0.39	3.03	262	0.10	1.05	91
7	1.25	20.0	1728	1.56	36.2	3128	1.00	10.4	899	0.28	5.4	467	0.39	3.03	262	0.10	1.05	91
8	1.24	19.5	1685	1.55	35.5	3067	1.04	11.8	1020	0.28	5.4	467	0.37	2.65	229	0.08	0.920	79
9	1.21	18.0	1555	1.53	34.0	2938	1.03	11.4	985	0.28	5.4	467	0.37	2.75	238	0.08	0.920	79
10	1.21	18.0	1555	1.52	33.0	2851	1.01	10.8	933	0.28	5.4	467	0.37	2.75	238	0.08	0.920	79
11	1.21	18.0	1555	1.52	33.0	2851	1.00	10.4	899	0.28	5.4	467	0.36	2.58	223	0.05	0.740	64
12	1.17	16.2	1400	1.46	29.2	2523	1.00	10.4	899	0.28	5.4	467	0.35	2.40	207	0.04	0.690	60
13	1.18	16.6	1434	1.47	29.8	2575	0.99	10.2	881	0.28	5.4	467	0.35	2.40	207	0.07	0.860	74
14	1.20	17.5	1512	1.48	30.5	2635	0.99	10.2	881	0.28	5.4	467	0.35	2.50	216	0.08	0.920	79
15	1.21	18.0	1555	1.48	30.5	2635	0.99	10.2	881	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.07	0.860	74
16	1.21	18.0	1555	1.47	29.8	2575	0.98	9.9	855	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.06	0.800	69
17	1.19	17.1	1477	1.44	27.9	2411	0.98	9.9	855	0.27	5.2	449	0.34	2.32	200	0.04	0.690	60
18	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.04	0.690	60
19	1.12	13.8	1192	1.36	22.7	1961	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.02	0.600	52
20	1.11	13.4	1158	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.27	5.2	449	0.34	2.42	209	0.01	0.460	40
21	1.13	14.3	1235	1.39	24.6	2125	0.97	9.5	821	0.26	4.9	423	0.34	2.42	209	0.04	0.690	60
22	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.98	9.9	855	0.25	4.7	406	0.34	2.42	209	0.05	0.740	64
23	1.14	14.8	1279	1.40	25.2	2177	0.98	9.9	855	0.25	4.7	406	0.34	2.52	218	0.03	0.650	56
24	1.15	15.2	1313	1.40	25.2	2177	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.03	0.650	56
25	1.16	15.6	1348	1.41	25.9	2238	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.03	0.650	56
26	1.16	15.6	1348	1.42	26.6	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.34	2.52	218	0.03	0.650	56
27	1.17	16.2	1400	1.43	27.3	2359	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
28	1.16	15.6	1348	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
29	1.15	15.2	1313	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.02	0.600	52
30	1.16	15.6	1348	[1.42]	[26.6]	2298	0.96	9.2	795	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.01	0.550	48
31	1.14	14.8	1279	[1.42]	[26.6]	2298	0.97	9.5	821	0.24	4.4	380	0.33	2.47	213	0.00	0.500	43
Totale mensile			45 305			80 489			27 270			13 531			7 042			2 100
Media mensile		16.9			30.1			10.2			5.1			2.63			0.787	
Contributo in L/sec. × kmq. – Medio mensile		10.2			11.4			13.8			18.3			17.4			8.7	
Contributo in L/sec. × kmq. – Massimo mensile		13.2			15.2			16.3			19.8			22.0			13.0	
Contributo in L/sec. × kmq. – Minimo mensile		8.1			8.6			12.4			15.8			15.4			5.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	RIENZA a S. LORENZO Bacino km.² 1306			GADERA a MONTANA Bacino km.² 390			ISARCO a CHIUSA Bacino km.² 3061			TÀLVERA a SARENTINO Bacino km.² 256			NOCE – PONTE ROVINA - Bacino km.² 392			NOCE – DERMULO - Bacino km.² 1066		
	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.95	22.8	1970	0.46	6.1	527	0.92	53.0	4579	0.28	5.6	484	0.42	7.1	613	0.53	20.8	1797
2	0.95	22.8	1970	0.40	5.0	432	0.87	48.9	4225	0.26	5.1	441	0.39	6.5	562	0.50	18.7	1616
3	0.95	22.7	1961	0.40	4.90	423	0.83	45.9	3966	0.26	5.1	441	0.39	6.5	562	0.49	18.0	1555
4	0.95	22.7	1961	0.48	4.50	389	0.86	47.9	4139	0.26	5.1	441	0.39	6.4	553	0.49	18.0	1555
5	0.95	22.7	1961	0.50	6.9	596	0.91	52.0	4493	0.25	4.82	416	0.38	6.3	544	0.50	18.7	1616
6	0.95	22.7	1961	0.48	6.5	562	0.90	51.0	4406	0.24	4.52	391	0.38	6.3	544	0.49	18.0	1555
7	0.94	22.0	1901	0.48	6.4	553	0.90	51.0	4406	0.24	4.52	391	0.37	6.0	518	0.48	17.4	1503
8	0.94	22.0	1901	0.47	6.2	536	0.89	50.5	4363	0.24	4.52	391	0.37	6.0	518	0.48	17.4	1503
9	0.92	21.2	1832	0.46	5.9	510	0.86	47.9	4139	0.23	4.32	373	0.36	5.8	501	0.47	16.6	1434
10	0.92	21.2	1832	0.45	5.7	492	0.84	46.4	4009	0.23	4.32	373	0.35	5.7	492	0.47	16.6	1434
11	0.90	20.1	1737	0.48	6.3	544	0.83	45.9	3966	0.23	4.32	373	0.34	5.4	467	0.47	16.6	1434
12	0.90	20.1	1737	0.46	5.8	501	0.81	44.4	3836	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.46	15.9	1374
13	0.90	20.1	1737	0.44	5.4	467	0.80	43.4	3750	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.44	14.6	1261
14	0.88	19.3	1668	0.42	5.0	432	0.86	47.9	4139	0.22	4.12	356	0.34	5.4	467	0.44	14.6	1261
15	0.88	19.2	1659	0.42	4.90	423	0.88	49.4	4268	0.21	3.97	343	0.34	5.3	458	0.45	15.3	1322
16	0.88	19.2	1659	0.41	4.70	406	0.87	48.9	4225	0.20	3.82	330	0.34	5.3	458	0.46	15.9	1374
17	0.87	18.7	1616	0.41	4.70	406	0.84	46.4	4009	0.20	3.82	330	0.34	5.3	458	0.44	14.6	1261
18	0.86	18.1	1564	0.40	4.60	397	0.81	44.4	3836	0.20	3.82	330	0.33	5.0	432	0.39	11.4	985
19	0.85	17.7	1529	0.46	5.7	492	0.76	40.4	3491	0.20	3.82	330	0.33	5.0	432	0.38	*10.8*	*933*
20	0.85	17.7	1529	0.43	5.0	432	0.70	36.3	3136	0.19	3.67	317	0.32	4.90	423	0.38	*10.8*	*933*
21	0.83	16.9	1460	0.44	5.2	449	0.75	39.7	3430	0.19	3.67	317	0.32	4.80	415	0.39	11.4	985
22	0.83	16.8	1452	0.44	5.2	449	0.77	41.4	3577	0.18	3.52	304	0.31	4.60	397	0.40	12.0	1037
23	0.83	16.8	1452	0.43	5.0	432	0.72	37.5	3240	0.16	3.27	283	0.30	4.40	380	0.39	11.4	985
24	0.83	16.8	1452	0.43	4.90	423	0.73	38.4	3318	0.16	3.27	283	0.30	4.30	372	0.39	11.4	985
25	0.83	16.8	1452	0.42	4.70	406	0.73	38.4	3318	0.15	3.12	270	0.30	4.30	372	0.40	12.0	1037
26	0.83	16.7	1443	0.42	4.70	406	0.73	38.4	3318	0.14	3.02	261	0.30	4.30	372	0.39	11.4	985
27	0.83	16.7	1443	0.41	4.50	389	0.72	37.5	3240	0.13	2.92	252	0.30	4.30	372	0.40	12.0	1037
28	0.81	15.9	1374	0.41	4.40	380	0.72	37.5	3240	0.13	2.92	252	0.29	4.00	346	0.39	11.4	985
29	0.81	15.9	1374	0.40	4.30	372	0.72	37.5	3240	0.12	2.77	239	0.29	4.00	346	0.40	12.0	1037
30	0.81	15.9	1374	0.40	4.30	372	0.72	37.5	3240	0.11	2.62	226	0.30	4.20	363	0.40	12.0	1037
31	0.80	*15.4*	*1331*	0.39	*4.10*	*354*	0.68	*34.8*	*3007*	0.10	*2.52*	*218*	0.29	*3.90*	*337*	0.39	11.4	985
Totale mensile			51 292			13 952			117 549			10 468			14 008			38 801
Media mensile		19.1			5.3			43.9			3.91			5.2			14.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		14.6			13.6			14.3			15.3			13.3			13.6	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		17.5			17.7			17.3			21.9			18.1			19.5	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		11.8			10.5			11.4			9.8			9.9			10.1	

Portate medie e deflussi giornalieri e mensili

Giorno	AVISIO a PEZZÈ DI MOENA – Bacino km.² 210			TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA – Bacino km.² 106			AVISIO a STRAMENTIZZO (1) – Bacino km.² 714			ADIGE – TRENTO - Bacino km.² 9771			ADIGE – PESCANTINA - Bacino km.² 10949			ADIGE – LEGNAGO - Bacino km.² 11981		
	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica I	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore	Altezza idrometrica Ir	Portata in m.³/secondo (*)	Deflusso in migliaia di m.³ nelle 24 ore
1	0.32	3.80	328	0.15	1.80	166	0.69	11.7	1010	0.87	172	14860	$\overline{1.36}$	229	19786	$\overline{1.49}$	»	»
2	0.32	3.80	328	0.13	1.60	138	0.67	11.0	950	0.82	163	14083	$\overline{1.49}$	212	18317	$\overline{1.51}$	»	»
3	0.32	3.80	328	0.13	1.55	134	0.66	10.7	924	0.76	152	13133	$\overline{1.47}$	198	17107	$\overline{1.59}$	»	»
4	0.32	3.80	328	0.13	1.55	134	0.66	10.7	924	0.76	152	13133	$\overline{1.50}$	190	16416	$\overline{1.66}$	»	»
5	0.32	3.80	328	0.13	1.55	134	0.66	10.7	924	0.78	156	13478	$\overline{1.48}$	196	16934	$\overline{1.68}$	»	»
6	0.32	3.80	328	0.12	1.45	125	0.66	10.7	924	0.77	154	13306	$\overline{1.48}$	196	16934	$\overline{1.68}$	»	»
7	0.31	3.60	311	0.12	1.40	121	0.66	10.7	924	0.75	150	12960	$\overline{1.51}$	188	16243	$\overline{1.65}$ •	»	»
8	0.31	3.60	311	0.11	1.30	112	0.65	10.4	899	0.75	150	12960	$\overline{1.53}$	183	15811	$\overline{1.66}$ •	»	»
9	0.30	3.50	302	0.11	1.30	112	0.63	9.9	855	0.73	147	12701	$\overline{1.54}$	180	15552	$\overline{1.67}$ •	»	»
10	0.30	3.50	302	0.11	1.28	111	0.62	9.6	829	0.70	141	12182	$\overline{1.55}$	178	15379	$\overline{1.70}$ •	»	»
11	0.30	3.50	302	0.11	1.28	111	0.60 •	9.1	786	0.66	134	11578	$\overline{1.60}$	166	14342	$\overline{1.71}$ •	»	»
12	0.29	3.30	285	0.10	1.18	102	0.59 •	8.8	760	0.65	133	11491	$\overline{1.61}$	163	14083	$\overline{1.74}$ •	»	»
13	0.29	3.30	285	0.10	1.18	102	0.58 •	8.6	743	0.59	123	10627	$\overline{1.64}$	157	13565	$\overline{1.86}$ •	»	»
14	0.29	3.30	285	0.10	1.18	102	0.57 •	8.4	726	0.63	129	11146	$\overline{1.65}$	155	13392	$\overline{1.85}$	»	»
15	0.28	3.20	276	0.09	1.08	93	0.56 •	8.2	708	0.62	127	10973	$\overline{1.63}$	159	13738	$\overline{1.82}$	»	»
16	0.28	3.20	276	0.09	1.08	93	0.56 •	8.2	708	0.62	127	10973	$\overline{1.65}$	155	13392	$\overline{1.83}$	»	»
17	0.28	3.20	276	0.08	0.96	83	0.54 •	7.7	665	0.61	125	10800	$\overline{1.66}$	152	13133	$\overline{1.84}$	»	»
18	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.53 •	7.5	648	0.55	115	9936	$\overline{1.69}$	146	12614	$\overline{1.87}$	»	»
19	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.52 •	7.2	622	0.52	110	9504	$\overline{1.73}$	137	11837	$\overline{1.92}$	»	»
20	0.27	3.00	259	0.08	0.96	83	0.52 •	7.2	622	0.44	*97*	*8381*	$\overline{1.79}$	126	10886	$\overline{1.96}$	»	»
21	0.27	3.00	259	0.07	0.85	73	0.51 •	7.0	605	0.46	100	8640	$\overline{1.83}$	119	10281	$\overline{2.01}$	»	»
22	0.27	3.00	259	0.06	0.75	65	0.50 •	6.8	588	0.49	106	9158	$\overline{1.80}$	122	10541	$\overline{1.99}$	»	»
23	0.27	3.00	259	0.06	0.75	65	0.50 •	6.8	588	0.53	112	9677	$\overline{1.80}$	122	10541	$\overline{1.98}$	»	»
24	0.27	3.00	259	0.05	0.67	58	0.49 •	6.6	570	0.48	104	8986	$\overline{1.78}$	128	11059	$\overline{1.97}$	»	»
25	0.27 •	3.00	259	0.05	0.67	58	0.49 •	6.6	570	0.48	104	8986	$\overline{1.81}$	123	10627	$\overline{2.05}$ •	»	»
26	0.27 •	3.00	259	0.04	0.58	50	0.49 •	6.6	570	0.47	103	8899	$\overline{1.89}$	121	10454	$\overline{2.00}$ •	»	»
27	0.27	3.00	259	0.03	0.49	42	0.48 •	6.4	553	0.48	104	8986	$\overline{1.88}$	121	10454	$\overline{2.02}$ •	»	»
28	0.27	3.00	259	0.02	*0.42*	*36*	0.48 •	6.4	553	0.50	107	9245	$\overline{1.82}$	121	10454	$\overline{2.01}$	»	»
29	0.26	*2.85*	*246*	0.02	*0.42*	*36*	0.48 •	6.4	553	0.47	103	8899	$\overline{1.82}$	121	10454	$\overline{1.99}$	»	»
30	0.27	3.00	259	0.02	*0.42*	*36*	0.48 •	6.4	553	0.47	103	8899	$\overline{1.83}$	119	10282	$\overline{2.02}$	»	»
31	0.27	3.00	259	0.02	*0.42*	*36*	0.47 •	*6.2*	*536*	0.46	100	8640	$\overline{1.84}$	*117*	*10109*	$\overline{2.04}$	»	»
Totale mensile			8 792			2 767			22 390			337 220			414 717			»
Media mensile		3.29			1.08			8.4			126			155			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Medio mensile		15.7			9.7			11.8			12.9			14.2			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Massimo mensile		18.1			17.0			16.4			17.6			20.9			»	
Contributo in l./sec. × kmq. – Minimo mensile		13.6			4.0			8.7			10.2			10.7			»	

(1) In seguito alla deviazione provvisoria dell'Avisio per la costruzione della diga a Pozzolago, dal mese di ottobre vengono pubblicati i deflussi dell'Avisio misurati a Stramentizzo, che trovasi km. 21 a monte della vecchia stazione di misura.

(*) Nella portata è anche considerata quella del canale di derivazione per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinarla giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i m.³ 8 ed in primavera - estate i m.³ 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 m.³ e per la primavera - estate di 15 m.³ veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

Misure di portata eseguite durante il mese

N. d'ordine	Bacino principale	Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Sezione liquida mq.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. × kmq.
1	Quieto . . .	Quieto	Levade	4	di Levade	3.16	27.85	7.4	252	29.4
2.	id.	id.	id.	15	id.	2.03	12.70	2.70	252	10.7
3	Tagliamento .	Tagliamento . . .	Tredolo	18	—	—	3.77	4.25	126	33.7
4	id.	Lumiei	Ampezzo Pian del Sac	16	—	—	2.22	2.39	94	25.4
5	id.	Pesarina	Prato Carnico Centrale Idroelettrica . .	14	—	—	2.90	2.84	87	32.6
6	id.	Degano.	Ovaro	14	—	—	6.33	10.48	150	69.9
7	id.	But	Zuglio a monte confluenza Chiarsò . . .	15	—	—	9.01	5.83	164	35.5
8	id.	Chiarsò	Cedarchis alla confluenza But	16	—	—	3.87	3.75	125	30.0
9	id.	Fella	Dogna.	30	di stazione	$\overline{0.20}$	11.01	13.1	336	39.0
10	id.	Tagliamento . . .	Pioverno. . . .	2	id.	0.895	64.18	114	1900	60.0
11	id.	Venzonassa . . .	Venzone	2	—	—	5.69	2.52	33	76.3
12	Piave . . .	Ansiei	Auronzo	29	di stazione	0.91	3.88	4.73	205	23.1
13	id.	Piave	Segusino	15	id.	0.965	63.90	76.0 (1)	»	»
14	Brenta . . .	Roggia derivata in sinistra del Brenta Utenza Società Immobiliare Trentina .	Borgo	17	—	—	1.57	0.515	—	—
15	id.	Roggia derivata in destra del Brenta Utenza Spagola .	id.	17	—	—	3.16	1.85	—	—
16	id.	Roggia derivata dal Brenta per Utilizzazioni Romani	id.	17	—	—	2.00	0.967	—	—
17	id.	Roggia derivata dal Brenta Utenza Longo	Castelnuovo . .	17	—	—	1.80	0.883	—	—
18	Brenta . . .	Brenta	Sarson	18	di stazione	0.18	46.94	45.1	1562	28.9
19	Adige . . .	Adige	Tel	23	id.	1.14	12.97	14.8	1663	8.9
20	id.	id.	Ponte d'Adige .	2	all'idrometrografo	1.57	36.10	36.7	2639	13.9
21	id.	Isarco (A valle scarico Centrale S. I. D. I. e confluenza Val d'Ega . .	Cardano	13	di stazione	0.795	36.01	26.1	—	—
22	id.	id.	id.	13	id.	0.975	41.42	37.7	—	—
23	id.	id.	id.	13	id.	1.09	45.44	47.9	—	—
24	id.	id.	id.	13	id.	1.245	49.56	60.0	—	—
25	id.	id.	id.	13	id.	0.475	23.68	9.0	—	—
26	id.	Tàlvera	Sarentino . . .	16	id.	0.23	3.92	2.97		
27	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra . . .	id.	16	—	—	0.61	0.515	256	16.8
28	id.	Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra . . .	id.	16	—	—	0.95	0.808		
29	id.	Noce	Dermulo	19	di stazione	0.375	17.23	10.7	1066	10.0
30	id.	Avisio	Pezzè di Moena .	11	id.	0.29	3.33	3.33	210	15.9
31	id.	Travignolo . . .	Sottosassa . . .	11	id.	0.10	2.85	1.17	106	11.0
32	id.	Avisio	Stramentizzo . .	11	id.	0.60	14.36	9.3	714	13.0
33	id.	Canale di carico dello Stabilimento Montecatini .	Mori	10	id.	4.375	117.69	155	—	—

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0.88	85	5.5	5.0	6.0	5.0	1.06	76	6.0	1.0	7.0	6.0	1.40	151	7.0	3.0	1.30	63	7.0	6.0	1.37	2	»	»
2	0.70	41	3.0	4.0	3.0	1.0	1.02	16	6.0	1.0	7.0	3.0	1.18	153	7.0	2.0	1.03	86	7.0	5.0	1.18	3	»	»
3	0.62	21	3.0	$\overline{1.0}$	4.0	2.0	1.00	17	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.95	91	6.5	$\overline{1.0}$	0.80	72	7.0	5.0	1.12	2	»	»
4	0.52	18	3.0	0.0	5.0	5.0	0.98	14	7.0	1.0	8.0	3.0	0.88	73	7.0	4.0	0.65	198	7.0	5.5	1.11	2	»	»
5	0.46	33	5.0	3.0	6.0	6.0	0.97	10	7.0	0.0	7.0	2.0	0.85	45	7.0	1.0	0.53	61	8.0	6.5	1.12	3	»	»
6	0.46	21	6.0	5.0	6.0	5.0	0.96	13	7.0	4.0	8.0	5.0	0.73	43	9.0	7.0	0.44	38	9.0	8.0	1.14	3	»	»
7	1.05	31	6.0	6.0	7.0	7.0	0.97	14	8.0	6.0	8.0	8.0	0.77	27	10.0	9.0	0.43	32	10.5	9.5	1.16	2	»	»
8	1.86	99	7.0	7.0	6.0	7.0	1.00	42	7.0	5.0	8.0	8.0	0.63	32	10.0	9.0	0.40	21	10.0	10.0	1.07	8	»	»
9	1.18	44	4.0	5.0	5.0	5.0	0.97	3	7.0	2.0	8.0	4.0	0.57	35	9.0	5.0	0.41	53	9.0	8.0	1.05	7	»	»
10	0.84	34	1.0	2.0	4.0	2.0	0.96	3	7.0	2.0	8.0	4.0	0.47	19	8.5	4.0	0.37	13	9.0	8.0	1.00	4	»	»
11	0.65	21	1.0	0.0	3.0	2.0	0.95	8	7.0	2.0	6.0	2.0	0.39	31	8.0	2.0	0.35	31	8.0	3.0	1.00	2	»	»
12	0.52	17	2.0	2.0	3.0	1.0	0.93	3	7.0	4.0	7.0	5.0	0.26	19	6.0	0.0	0.30	14	8.0	4.0	0.97	4	»	»
13	0.44	15	3.0	4.0	3.0	4.0	0.92	3	6.0	0.0	7.0	1.0	0.22	15	7.0	0.0	0.19	17	7.0	4.0	0.95	4	»	»
14	0.38	16	3.0	2.0	4.0	4.0	0.91	3	6.0	1.0	7.0	4.0	0.20	11	6.5	0.0	0.14	11	8.0	6.0	0.94	7	»	»
15	0.32	12	3.0	1.0	4.0	3.0	0.90	3	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	0.21	11	8.0	1.0	0.10	5	8.5	5.5	0.96	6	»	»
16	0.30	1	4.0	2.0	4.0	4.0	0.90	3	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	2.0	0.22	1	8.0	2.0	0.09	10	8.5	6.0	0.95	3	»	»
17	0.26	5	4.0	3.0	4.0	5.0	0.89	4	6.0	0.0	7.0	2.0	0.25	2	8.0	1.0	0.09	1	8.5	4.0	0.92	2	»	»
18	0.22	»	1.0	$\overline{3.0}$	2.0	2.0	0.88	4	6.0	$\overline{5.0}$	6.0	0.0	0.20	5	7.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.03}$	1	7.5	2.0	0.92	8	»	»
19	0.18	1	1.0	$\overline{4.0}$	2.0	$\overline{3.0}$	0.87	3	6.0	$\overline{5.0}$	6.0	$\overline{2.0}$	0.33	11	6.0	$\overline{3.0}$	$\overline{0.07}$	2	5.0	$\overline{2.0}$	0.89	2	»	»
20	0.15	3	1.0	$\overline{3.0}$	1.0	$\overline{1.0}$	0.85	3	5.0	$\overline{3.0}$	5.0	$\overline{1.0}$	0.30	1	6.0	$\overline{4.0}$	$\overline{0.09}$	8	5.0	2.0	0.86	3	»	»
21	0.14	7	2.0	0.0	2.0	1.0	0.85	3	6.0	2.0	7.0	3.0	0.47	7	5.5	3.0	$\overline{0.10}$	3	6.5	3.0	0.82▪	4	»	»
22	0.12	8	2.0	$\overline{1.0}$	1.0	1.0	0.84	2	7.0	0.0	7.0	0.0	0.32	2	6.0	0.0	$\overline{0.20}$	10	6.5	3.0	0.82▪	6	»	»
23	0.10	9	0.0	$\overline{3.0}$	1.0	0.0	0.84	1	6.0	$\overline{2.0}$	7.0	0.0	0.30	7	6.0	$\overline{1.0}$	$\overline{0.28}$	3	6.5	2.0	0.91	1	»	»
24	0.08	2	1.0	$\overline{2.0}$	2.0	1.0	0.83	1	6.0	$\overline{2.0}$	7.0	3.0	0.10	5	6.0	$\overline{4.0}$	$\overline{0.30}$	6	6.0	4.0	0.85▪	1	»	»
25	0.06	8	1.0	$\overline{1.0}$	2.0	1.0	0.82	6	6.0	1.0	8.0	4.0	0.06	7	6.0	$\overline{2.0}$	$\overline{0.35}$	8	6.5	4.0	0.82▪	1	»	»
26	0.06	5	1.0	1.0	2.0	3.0	0.82	1	6.0	$\overline{1.0}$	7.0	3.0	$\overline{0.13}$	10	6.0	0.0	$\overline{0.31}$	7	6.5	5.0	0.80▪	1	»	»
27	0.04	11	1.0	0.0	2.0	3.0	0.82	1	7.0	$\overline{2.0}$	7.0	1.0	$\overline{0.12}$	9	6.0	1.0	$\overline{0.12}$	7	6.5	5.0	0.80▪	1	»	»
28	0.04	2	3.0	1.0	3.0	1.0	0.82	1	7.0	0.0	7.0	4.0	$\overline{0.11}$	1	6.5	2.0	$\overline{0.03}$	7	8.0	5.0	0.82▪	1	»	»
29	0.04	1	6.0	5.0	6.0	6.0	0.81	1	8.0	4.0	8.0	5.0	$\overline{0.02}$	1	8.0	5.0	0.04	5	9.0	5.0	0.85▪	1	»	»
30	0.18	4	6.0	7.0	5.0	5.0	0.84	1	7.0	4.0	6.0	1.0	0.14	3	9.0	5.0	0.08	2	9.0	5.0	0.82▪	1	»	»
31	0.75	»	5.0	3.0	5.0	4.0	0.83	5	6.0	1.0	7.0	3.0	0.06	1	8.0	2.5	0.12	4	8.0	4.0	0.80▪	3	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr. × mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0.56	2	»	»	0.82	40	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.36}$	17	6.5	1.0	6.0	3.0	$\overline{1.00}$	17	5.5	1.5	5.5	5.0
2	0.48	3	»	»	0.80	39	7.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.40}$	18	4.5	$\overline{2.0}$	5.0	0.0	$\overline{1.11}$	11	4.5	1.0	4.5	4.5
3	0.42	4	»	»	0.76	24	6.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.46}$	28	4.0	$\overline{3.0}$	3.5	$\overline{2.5}$	$\overline{1.22}$	2	5.0	$\overline{0.5}$	5.0	$\overline{1.0}$
4	0.40	4	»	»	0.75	19	6.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.48}$	18	3.0	$\overline{2.0}$	4.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.32}$	2	4.0	$\overline{1.5}$	4.0	1.0
5	0.38	2	»	»	0.74	24	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.49}$	16	3.0	$\overline{2.0}$	4.0	0.5	$\overline{1.40}$	1	3.0	$\overline{1.5}$	3.0	3.0
6	0.35	5	»	»	0.75	15	7.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.49}$	33	4.5	2.0	5.0	7.0	$\overline{1.39}$	3	4.0	3.5	4.0	7.5
7	0.33	4	»	»	0.76	19	6.0	8.0	...	...	...	...	$\overline{1.51}$	20	6.0	7.0	6.0	8.0	$\overline{1.39}$	6	4.5	6.0	5.0	8.0
8	0.33	7	»	»	0.75	14	9.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.52}$	16	6.5	6.0	6.0	9.0	$\overline{1.41}$	3	5.5	6.5	6.0	8.5
9	0.30	1	»	»	0.73	23	9.0	11.0	...	...	...	...	$\overline{1.51}$	13	6.0	6.5	6.0	6.0	$\overline{1.42}$	1	6.0	7.0	6.0	6.5
10	0.29	1	»	»	0.72	25	8.0	10.0	...	...	...	...	$\overline{1.56}$	15	6.0	1.0	5.0	1.5	$\overline{1.43}$	12	5.0	1.0	5.0	4.0
11	0.28	1	»	»	0.65	23	7.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.57}$	15	4.0	$\overline{2.0}$	4.0	3.0	$\overline{1.46}$	5	5.0	0.5	5.0	3.0
12	0.25	1	»	»	0.64	37	7.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.62}$	18	3.5	$\overline{1.0}$	3.0	0.5	$\overline{1.51}$	6	3.5	$\overline{2.0}$	3.5	4.0
13	0.24	1	»	»	0.60	15	6.0	9.0	...	...	...	...	$\overline{1.63}$	19	1.5	$\overline{6.5}$	3.0	0.5	$\overline{1.56}$	12	2.0	$\overline{1.0}$	2.5	3.5
14	0.25	5	»	»	0.60	77	6.0	5.0	...	...	...	...	$\overline{1.69}$	17	4.5	2.0	3.0	2.5	$\overline{1.59}$	8	2.0	$\overline{2.0}$	2.5	7.0
15	0.24	1	»	»	0.65	60	4.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	2	2.0	$\overline{4.0}$	3.0	0.0	$\overline{1.71}$	6	2.0	$\overline{2.5}$	2.5	7.0
16	0.21	1	»	»	0.68	44	5.0	8.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	5	2.5	$\overline{1.0}$	3.0	0.5	$\overline{1.62}$	8	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	6.0
17	0.20	1	»	»	0.64	41	4.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.64}$	17	2.0	0.0	2.5	$\overline{1.0}$	$\overline{1.63}$	11	2.0	1.0	2.0	5.0
18	0.19	1	»	»	0.63	46	5.0	8.0	...	...	...	...	$\overline{1.65}$	8	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	$\overline{1.5}$	$\overline{1.64}$	10	2.0	$\overline{2.0}$	2.0	2.5
19	0.17	1	»	»	0.64	48	0.0	$\overline{3.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.74}$	11	0.5	$\overline{3.0}$	1.0	$\overline{6.0}$	$\overline{1.65}$	14	1.5	$\overline{4.0}$	1.5	$\overline{1.0}$
20	0.15	1	»	»	0.68	22	0.0	$\overline{5.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.76}$	24	0.5	$\overline{8.0}$	0.5	$\overline{3.0}$	$\overline{1.73}$	19	1.0	$\overline{4.0}$	1.0	$\overline{1.0}$
21	0.16	1	»	»	0.65	23	0.0	$\overline{6.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.84}$	8	0.5	$\overline{3.5}$	1.5	$\overline{1.5}$	$\overline{1.78}$	12	1.0	$\overline{2.0}$	1.5	1.0
22	0.14	1	»	»	0.63	41	4.0	6.0	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	10	1.5	$\overline{5.0}$	1.5	0.0	$\overline{1.87}$	14	0.5	$\overline{3.0}$	0.5	4.0
23	0.12	3	»	»	0.60	63	5.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.79}$	4	1.0	$\overline{6.5}$	1.5	$\overline{1.5}$	$\overline{1.81}$	19	0.5	$\overline{5.0}$	0.5	4.0
24	0.12	3	»	»	0.61	58	4.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.74}$	10	0.5	$\overline{9.0}$	1.5	$\overline{2.0}$	$\overline{1.83}$	7	0.5	$\overline{5.0}$	0.5	4.0
25	0.12	1	»	»	0.65	50	0.5	$\overline{4.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.79}$	29	0.5	$\overline{6.5}$	2.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.80}$	10	0.5	$\overline{5.0}$	0.5	4.0
26	0.10	0	»	»	0.63	52	1.5	$\overline{7.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.80}$	3	1.0	$\overline{6.0}$	2.5	$\overline{2.0}$	$\overline{1.84}$	2	0.5	$\overline{7.0}$	0.5	0.5
27	0.10	1	»	»	0.60	74	1.5	$\overline{5.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.82}$	13	1.5	$\overline{4.0}$	3.0	2.0	$\overline{1.85}$	13	0.5	$\overline{3.0}$	0.5	2.0
28	0.09	0	»	»	0.58	82	2.0	$\overline{7.0}$	...	...	...	...	$\overline{1.82}$	1	2.5	0.0	3.5	2.5	$\overline{1.85}$	9	1.5	1.0	1.5	2.0
29	0.10	1	»	»	0.57	22	5.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.83}$	1	3.0	0.0	3.0	1.0	$\overline{1.88}$	11	3.0	1.0	3.0	2.0
30	0.10	0	»	»	0.56	18	4.0	6.0	...	...	...	...	$\overline{1.82}$	12	3.0	1.5	3.0	0.5	$\overline{1.83}$	12	3.0	2.0	3.0	3.0
31	0.10	1	»	»	0.47	11	4.0	7.0	...	...	...	...	$\overline{1.83}$	12	2.5	$\overline{1.0}$	3.0	$\overline{0.5}$	$\overline{1.86}$	2	2.5	1.0	2.5	2.0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al livello medio del mare.
I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », non giunte le osservazioni, dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Tapogliano	15.43	15.46	15.37	15.23	15.09	14.94	14.77	14.58	14.33	14.01	15.29	0.13	— 0.41	— 0.70
Campolongo del Friuli	13.11*	12.83	12.60	12.63	12.43	12.28	12.15	12.01	11.92	11.82	12.78	0.07	— 0.48	— 0.45
Crauglio	16.30	16.13	15.86	15.86	15.67	15.47	15.26	15.11	14.98	14.87	15.88	0.22	— 0.53	— 0.58
Aiello	12.87	12.87	12.84	12.83	12.81	12.78	12.76	12.74	12.71	12.69	12.86	0.00	— 0.06	— 0.09
Ialmicco (Fornaci)	19.28	19.12	18.84	18.91	18.68	18.38	18.16	17.96	17.80	17.64	18.79	0.29	— 0.55	— 0.73
Ioannis	14.88	14.87	14.78	14.77	14.72	14.65	14.57	14.53	14.49	14.48	14.82	0.02	— 0.13	— 0.18
Trivignano	21.56	21.80	21.56	21.64	21.41	21.16	20.87	20.62	20.40	20.21	21.34	0.30	— 0.37	— 0.86
Sottoselva	19.41	19.43	19.39	19.22	19.19	19.03	19.83	18.59	18.36	18.25	19.13	0.28	— 0.34	— 0.67
Sevegliano	16.38	16.37	16.37	16.36	16.35	16.30	16.22	16.16	16.10	16.07	16.32	0.05	— 0.06	— 0.20
Palmanova (S. Marco)	19.18	19.21	19.33	19.39	19.38	19.36	19.28	18.62	18.60	18.59	19.11	0.13	0.11	— 0.75
Ontagnano (Stradalta)	17.98	17.97	17.92	17.89	17.85	17.82	17.77	17.68	17.64	17.61	17.79	0.17	— 0.13	— 0.19
Ronchiettis	20.80	20.98	20.99	21.01	20.93	20.88	20.79	20.70	20.62	20.56	20.60	0.32	— 0.02	— 0.27
Fauglis	17.47	17.46	17.45	17.43	17.40	17.39	17.35	17.32	17.28	17.27	17.42	0.04	— 0.07	— 0.10
Gonars (Stradalta)	19.45	19.43	19.39	19.40	19.36	19.33	19.35	19.23	19.20	19.18	19.19	0.23	— 0.06	— 0.16
Risano	34.36	34.58	34.81	34.95	35.10	35.16	35.19	35.19	35.17	35.15	33.97	0.68	0.45	0.07
Cuccana	23.97	24.11	24.16	24.20	24.20	24.16	24.14	24.10	24.07	24.04	23.71	0.37	0.09	— 0.10
Morsano di Strada	20.05	20.04	20.03	20.04	20.04	20.02	19.99	19.97	19.96	19.94	19.94	0.10	— 0.02	— 0.06
Morsano di Strada (Stradalta)	21.00	21.02	21.02	21.02	21.01	20.99	20.97	20.94	20.92	20.89	20.81	0.20	— 0.01	— 0.08
Castions di Strada	20.81	20.81	20.81	20.81	20.80	20.79	20.79	20.78	20.76	20.79	20.74	0.07	— 0.01	— 0.02
Casone di Castions (Stradalta)	23.59	23.50	23.61	23.63	23.61	23.60	23.58	23.55	23.54	23.52	23.35	0.22	0.03	— 0.06
Mortegliano	27.03	27.13	27.13	27.18	27.18	27.13	27.08	27.06	27.03	27.01	26.76	0.34	0.04	— 0.11
Carpeneto	48.44	48.75	48.90	48.99	49.11	49.16	49.19	49.23	49.22	49.23	48.00	0.70	0.41	— 0.12
Flumignano	23.61	23.61	23.59	23.59	23.57	23.59	23.59	23.57	23.56	23.57	23.53	0.07	— 0.02	— 0.01
Sclaunicco	»	»	»	33.78	33.65	33.53	33.45	33.34	33.34	33.31	33.76	»	»	— 0.27
Talmassons (Stradalta)	26.51	26.45	26.56	26.57	26.54	26.55	26.54	26.51	26.50	26.51	26.39	0.12	0.04	— 00.4
Talmassons	25.20	25.22	25.22	25.24	25.21	25.21	25.19	25.20	25.19	25.20	25.06	0.15	0.00	— 0.01
Flambro (Stradalta)	29.65	29.68	29.70	29.70	29.67	29.67	29.64	29.58	29.57	29.59	29.46	0.22	— 0.01	— 0.09
Pozzecco	33.03*	33.12*	33.11	33.12	33.08	33.04	32.99	32.89	32.89	32.91	32.68	0.41	— 0.03	— 0.16
Basagliapenta	41.83	42.03	42.14	42.13	42.09	42.00	41.89	41.75	41.71	41.71	41.28	0.72	0.03	— 0.69
Virco	28.72	28.72	28.73	28.71	28.70	28.68	28.67	28.64	28.63	28.64	28.60	0.12	— 0.03	— 0.05
Villacaccia	37.06	37.16	37.11	37.06	37.06	37.00	36.96	36.83	36.81	36.81	36.57	0.54	— 0.09	— 0.20

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
						(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**								
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32.57	32.59	32.55	32.54	32.51	32.47	32.43	32.38	32.46	32.37	32.36	0.21	— 0.08	— 0.09
Bertiolo	30.04	30.02	30.08	30.04	30.01	29.98	29.96	29.95	29.92	29.92	29.94	0.11	— 0.05	— 0.07
Beano	42.32	42.22	42.22	42.22	42.07	42.02	41.90	41.77	41.72	41.71	41.67	0.58	— 0.20	— 0.32
Rivolto	35.06	35.04	35.02	34.99	34.92	34.91	34.88	34.94	34.83	34.82	34.86	0.18	— 0.11	— 0.07
Passariano	32.85	32.82	32.80	32.79	32.78	32.76	32.74	32.73	32.72	32.70	32.78	0.04	— 0.05	— 0.05
S. Martino	25.78	25.74	25.74	25.69	25.68	25.69	25.68	25.69	25.68	25.64	25.83	— 0.08	— 0.07	— 0.01
Codroipo	38.76	38.72	38.69	38.67	38.62	38.58	38.53	38.47	38.41	38.40	38.65	0.07	— 0.12	— 0.17
Goricizza	44.47	44.43	44.36	44.28	44.20	44.08	43.97	43.84	43.73	43.62	44.17	0.25	— 0.29	— 0.40
Pozzo di Codroipo	47.53	47.48	47.36	47.30	47.16	47.04	46.92	46.72	46.60	46.45	47.23	0.23	— 0.36	— 0.51
Sedegliano	53.45	53.52	53.44	53.35	53.20	53.10	52.85	52.65	52.50	52.43	52.78	0.69	— 0.35	— 0.59
Gorizzo	32.33	32.29	32.20	32.19	32.16	32.15	32.13	32.13	32.12	32.10	32.33	— 0.06	— 0.11	— 0.04
S. Vidotto	34.68	34.65	34.64	34.63	34.61	34.60	34.59	34.56	34.53	34.51	34.69	— 0.03	— 0.05	— 0.08
Blauzzo	44.71	44.61	44.49	44.42	44.31	44.19	44.05	43.89	43.67	43.45	44.51	0.09	— 0.36	— 0.57
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50.07	49.90	49.70	49.51	49.33	49.08	48.72	48.47	47.87	47.42	49.90	— 0.01	— 0.73	— 1.24
Ponte della Delizia (ai Casali)	46.51	46.35	46.25	46.16	46.02	45.85	45.65	45.45	44.80	44.49	46.46	— 0.09	— 0.45	— 1.01
						PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
S. Vito al Tagliamento	26.06	26.00	25.97	25.95	25.94	25.95	25.93	25.92	25.92	25.91	26.14	— 0.13	— 0.07	— 0.02
Villotta di Chions	14.46	14.28	14.23	14.19	14.11	14.03	13.95	13.84	13.86	13.87	14.42	— 0.10	— 0.25	— 0.21
Pravisdomini	11.09	10.99	11.04	11.02	10.90	10.81	10.83	10.84	10.85	10.78	11.00	0.04	— 0.15	— 0.07
Oderzo	14.78	14.66	14.57	14.54	14.45	14.44	14.39	14.35	14.49	14.55	14.73	— 0.06	— 0.21	0.00
Rustignè	6.47	6.55	6.52	6.52	6.35	6.32	6.22	6.12	6.02	6.05	6.52	— 0.01	— 0.16	— 0.29
Ponte di Piave	8.92	8.73	8.57	8.56	8.48	8.42	8.37	8.25	8.27	8.26	8.46	0.28	— 0.28	— 0.20
Negrisia	10.76	10.64	10.59	10.55	10.52	10.46	10.43	10.39	10.37	10.35	10.75	— 0.09	— 0.17	— 0.12
Ormelle	16.08	16.06	16.00	15.98	15.98	15.97	15.96	15.95	15.94	15.93	16.19	— 0.14	— 0.08	— 0.03
Roncadelle	17.18	17.03	16.96	16.95	16.86	16.83	16.79	16.76	16.75	16.75	17.15	— 0.09	— 0.20	— 0.11
Cimadolmo	28.65	28.63	28.62	28.62	28.61	28.60	28.59	28.58	28.55	28.54	28.65	— 0.02	— 0.03	— 0.04
Tezze di Piave	34.53	34.62	34.61	34.58	34.50	34.28	34.25	34.24	34.23	34.16	33.85	0.74	— 0.19	— 0.19
Villanova di Falzè	106.85	106.80	106.75	106.70	106.60	106.45	106.30	106.15	106.05	105.95	106.63	0.17	— 0.29	— 0.46
Fontigo	108.83	108.46	108.48	108.50	108.45	108.39	108.29	108.14	108.08	107.99	108.63	— 0.04	— 0.18	— 0.34
Bosco di Vidor	123.97	123.80	123.30	122.85	122.50	122.35	122.10	121.50	121.25	120.90	123.85	— 0.16	— 1.24	— 1.23
						PIANURA FRA PIAVE E BRENTA								
Pero	15.90	15.82	15.78	15.78	15.76	15.75	15.72	15.72	15.72	15.70	15.88	— 0.05	— 0.08	— 0.04
Maserada	28.12	28.07	28.02	27.97	27.94	27.93	27.82	27.87	27.84	27.82	28.15	— 0.08	— 0.16	— 0.07
Saltore	26.98	26.93	26.88	26.86	26.81	26.78	26.74	26.70	26.68	26.68	26.74	0.19	— 0.13	— 0.11
Lovadina	32.77	32.97	32.99	33.09	33.17	33.32	33.39	33.42	33.45	33.42	32.44	0.47	0.33	0.19

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio della decade precedente	Scostamento medio decadico		
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29		I. Decade	II. Decade	III. Decade
					(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**									
Lancenigo	22.88	22.88	22.88	22.88	22.87	22.85	22.83	22.81	22.80	22.80	22.78	0.10	— 0.02	— 0.06
Spresiano	37.07	37.16	37.25	37.25	37.13	36.94	36.78	36.66	36.48	36.23	36.51	0.65	— 0.14	— 0.56
Vedelago	31.08	31.30	31.28	31.26	31.24	31.18	31.12	31.05	31.10	31.02	30.47	0.75	— 0.02	— 0.14
Resana	29.92	29.90	29.82	29.81	29.81	29.80	29.80	29.80	29.78	29.76	29.96	— 0.08	— 0.08	— 0.02
Castelfranco Veneto	37.54	37.54	37.48	37.47	37.46	37.45	37.40	37.37	37.34	37.32	37.43	0.09	— 0.08	— 0.10
Riese	40.20	40.25	40.26	40.30	40.27	40.31	40.22	40.07	40.05	40.07	40.18	0.06	0.03	— 0.21
Castello di Godego	38.35	38.45	38.43	38.40	38.37	38.35	38.40	38.30	38.25	38.28	38.03	0.38	— 0.03	— 0.10
Galliera Veneta	45.00	44.97	44.95	44.93	44.91	44.88	44.84	44.80	44.77	44.73	44.97	0.00	— 0.08	— 0.12
Rossano	46.99	47.14	47.14	47.19	47.19	47.24	47.29	47.19	46.99	46.99	46.57	0.52	0.14	— 0.17
Cittadella	43.86	43.87	43.82	43.82	43.77	43.75	43.72	43.67	43.67	43.67	43.90	— 0.05	— 0.09	— 0.09
Rosà (Ca' Dolfin)	58.47	58.52	58.77	58.91	59.17	59.17	59.12	59.06	58.97	58.94	57.81	0.78	0.50	— 0.10
Stroppari	56.47	56.50	56.52	56.57	56.58	56.45	56.41	56.26	56.50	56.10	56.47	0.03	0.00	— 0.21
Cartigliano	75.55	75.50	75.36	75.08	74.82	74.65	74.46	74.21	73.98	73.75	75.33	0.14	— 0.73	— 0.76
					PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE									
Carmignano	44.56	44.53	44.47	44.44	44.40	44.37	44.38	44.36	44.34	44.33	44.50	0.02	— 0.12	— 0.06
S. Pietro in Gù	43.45	43.30	43.25	43.25	43.20	43.15	43.20	43.15	43.20	43.20	43.37	— 0.04	— 0.13	— 0.02
Pozzoleone	54.15	54.12	54.02	54.07	54.11	54.11	54.08	54.05	54.06	54.08	54.07	0.03	— 0.01	— 0.03
Schiavon	68.77	68.98	69.13	69.27	69.29	69.31	69.26	69.19	69.15	69.10	68.15	0.81	0.32	— 0.13
Bressanvido	54.27	54.22	54.17	54.17	54.17	54.17	54.18	54.19	54.20	54.18	54.20	0.02	— 0.05	0.02
Sandrigo	63.59	63.34	63.14	62.99	62.89	62.74	62.59	62.49	62.29	62.06	63.48	— 0.12	— 0.56	— 0.52
Monticello Conte Otto	40.54	40.64	40.65	40.55	40.54	40.53	40.50	40.20	40.10	40.05	41.49	— 0.88	— 0.08	— 0.41
Dueville	55.98	55.90	55.80	55.70	55.55	55.40	55.20	55.50	55.00	54.80	56.03	— 0.14	— 0.43	— 0.36
					PIANURA IN DESTRA E SINISTRA DELL'ADIGE									
Torcolo di Tomba	47.40	47.34	47.28	47.22	47.14	47.10	47.01	46.94	46.88	46.80	47.55	— 0.21	— 0.22	— 0.25
S. Fermo	39.52	39.52	39.45	39.36	39.23	39.14	39.10	39.05	39.02	38.95	39.55	— 0.05	— 0.29	— 0.20
Torricello II°	38.70	38.70	38.60	38.50	38.52	38.37	38.35	38.30	38.25	38.18	38.75	— 0.08	— 0.24	— 0.19
Raldon	33.17	33.14	33.10	33.02	32.97	32.93	32.88	32.82	32.78	32.74	33.21	— 0.07	— 0.19	— 0.17
Madonna di Campagna	44.00	44.02	43.98	44.00	43.95	43.85	43.73	43.70	43.65	43.60	44.02	— 0.02	— 0.12	— 0.23
Spezzapietra	38.99	38.95	38.92	38.88	38.85	38.80	38.75	38.73	38.66	38.63	39.18	— 0.23	— 0.13	— 0.15
Serenella	43.54	43.50	43.48	43.40	43.37	43.33	43.34	43.30	43.27	43.25	43.64	— 0.13	— 0.15	— 0.09
Rota di Caldiero	29.85	29.85	29.74	29.81	29.68	29.71	29.70	29.68	29.68	29.70	29.78	0.03	— 0.09	— 0.03
Vago	39.98	39.88	39.84	39.72	39.66	39.43	39.36	39.17	39.08	39.00	39.85	0.05	— 0.36	— 0.46
Dossobuono	49.51	49.45	49.40	49.36	49.31	49.26	49.18	49.10	49.06	49.01	49.65	— 0.20	— 0.17	— 0.22
Povegliano	43.10	43.08	43.02	42.95	42.90	42.88	42.85	42.85	42.85	42.82	43.17	— 0,10	— 0.18	— 0.05

MAREOGRAFIA

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato, (si ottengono così nelle altezze di marea valori sempre positivi).

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252.9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia); Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Tabella VI. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./ m. c.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno inoltre fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante, non giunte le osservazioni; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Grado ALTA ora	Grado ALTA altezza	Grado BASSA ora	Grado BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1 –	3.10 14.10	174.5 169.0	8.50 21.50	149.5 134.0	3.0 14.5	180.5 183.0	9.0 22.30	152.0 137.0	3.0	204.5	21.35	147.0
2 ☾	3.0	177.0	23.0	128.5	3.45	179.0	23.15	127.5	4.0	185.0	22.35	135.0
3	5.45 17.35	193.0 165.5	13.0 24.0	147.0 126.0	5.10 17.15	191.5 164.0	12.50 23.25	145.0 124.0	5.40 17.0	191.0 164.0	12.30 22.40	151.0 131.0
4	6.50 »	204.0 »	14.50 »	137.0 »	5.10 19.0	208.0 170.0	14.0	135.0	6.30 18.40	201.0 167.0	13.20 23.40	140.0 142.0
5	» 19.35	» 180.0	13.0	124.0	6.30 20.20	211.5 175.5	0.25 14.25	136.0 119.5	6.35 20.0	205.0 176.0	13.35	129.0
6	7.0 20.15	208.0 189.0	0.25 14.0	132.5 115.0	7.30 21.15	206.0 187.0	1.30 14.55	128.0 108.0	7.15 21.0	201.0 181.0	1.0 14.20	139.0 121.0
7	7.30 21.10	221.0 182.0	1.15 14.25	147.0 101.5	8.0 21.50	218.0 186.5	2.20 15.25	141.5 99.0	8.0 21.30	213.0 179.0	1.45 15.0	151.0 114.0
8	8.15 21.50	205.0 175.0	2.25 15.0	137.0 87.5	8.45 22.40	210.0 179.0	3.5 15.45	136.5 [85.5]	8.50 22.30	202.0 176.0	2.40 15.45	143.0 99.0
9 ●	8.50 23.10	209.0 181.0	2.40 16.0	144.0 91.5	9.20 23.40	210.5 182.5	3.35 15.25	142.5 [88.5]	9.20 23.30	206.0 177.0	3.10 16.20	151.0 104.0
10	9.35 23.40	205.0 190.0	4.0 16.35	148.0 90.0	9.40 24.0	201.0 188.0	4.25 16.30	141.0 [83.5]	9.45	197.0	3.50 17.5	151.0 95.0
11	9.50 23.55	210.0 167.0	4.20 16.40	146.5 85.5	10.35	21[illegible]	5.10 [illegible]	140.0 [79.0]	0.15 10.15	179.5 208.0	4.40 18.0	150.0 111.0
12	11.20	179.0	5.0 18.5	130.0 88.0	0.50 12.10	170.5 185.5	5.45 19.0	128.5 95.5	[illegible] 11.25	169.0 200.5	5.10 18.50	144.0 117.0
13	2.5 10.35	158.0 185.0	5.40 19.10	140.5 87.0	2.30 11.15	164.5 178.0	6.50 19.25	136.0 [79.0]	1.15 11.0	174.0 178.5	6.15 19.10	153.0 89.5
14	2.25	170.0	18.10	92.0	3.0 12.30	164.5 163.0	8.15 19.0	147.5 [88.0]	3.5	167.5	18.30	98.5
15	2.35	184.0	18.25	124.0	3.30	179.0	19.55	118.5	3.20	178.5	19.5	124.0
16 ☽	2.20	189.0	19.35	135.0	3.15	183.0	21.10	131.0	3.25	183.5	20.0	137.5
17	3.30	178.5	20.10	123.0	4.40	175.0	21.55	117.0	4.40	183.0	22.45	131.0
18	4.0 17.10	174.5 139.5	11.25 21.20	125.0 130.0	5.40 19.10	170.0 138.5	13.30 23.0	122.0 125.5	5.30 18.20	171.5 138.0	12.50 22.10	132.0 128.5
19	5.20 18.40	172.5 136.0	12.50 23.30	103.0 106.0	6.35 20.20	178.0 142.0	14.0	105.0	6.30 19.55	178.5 159.5	14.30 23.0	120.0 140.0
20	6.55	172.5	13.0	100.0	8.0	174.5	0.5 13.55	115.5 104.0	7.30	196.0	14.50	133.0
21	7.5 21.10	185.0 168.0	14.30	102.0	7.55 22.5	186.5 169.0	15.40	95.5	7.35 21.55	192.5 162.0	15.35	
22	7.30 21.20	191.0 158.0	1.35 »	147.0 »	8.20 22.30	187.5 157.0	2.45 15.20	141.5 [81.5]	8.20 22.30	181.5 155.0	2.20 15.40	149.0 89.0
23	7.50 22.0	189.0 160.0	1.30 »	134.0 »	8.30 23.10	185.5 158.0	2.35 »	127.5 »	8.30 22.30	178.0 149.0	3.0 16.0	134.5 75.0
24	8.20 22.25	185.0 165.0	2.25 »	127.0 »	9.10 23.30	179.5 163.0	3.15 »	121.0 »	9.5 23.10	171.0 152.0	3.25 16.10	125.0 66.5
25 ○	8.40 22.40	175.0 161.0	3.5 »	126.0 »	9.20 23.55	172.5 160.0	3.50 »	119.0 »	9.25 23.40	165.0 148.5	4.0 16.30	123.5 62.5
26	9.25 23.20	167.5 161.5	3.40 »	119.0 »	10.30	164.5	4.40 »	113.5 »	10.15	156.0	4.40 17.0	117.0 67.0
27	10.15	177.0	4.10 »	124.0 »	0.30 11.15	160.0 173.5	5.20 18.0	117.0 [78.5]	0.30 11.0	150.0 167.5	5.10 17.55	122.0 83.0
28	0.15 10.45	174.0 187.0	5.15 »	136.0 »	1.0 11.40	171.5 184.5	6.15 18.45	129.5 [84.5]	1.5 11.50	161.5 175.0	5.55 18.35	132.0 88.0
29	1.20 11.25	186.0 189.0	6.10 17.50	151.0 112.0	2.0 12.5	182.5 184.0	7.5 19.0	142.0 106.0	2.15 12.10	174.0 177.0	6.50 18.40	146.0 110.0
30	1.40 11.40	209.0 179.0	7.40 19.15	165.0 127.0	2.20 12.5	206.0 174.0	8.15 20.15	152.0 123.5	2.45 12.30	195.0 167.5	8.30 18.55	153.0 127.5
31	2.10 13.40	189.0 162.0	8.35 20.5	132.5 117.0	2.45 14.20	187.0 166.5	9.45 21.0	130.0 116.5	3.10 14.25	186.0 177.0	9.25 20.25	145.0 141.0

Giorno e lunazione	Trieste ..A ora	Trieste ..A altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
	.15	166.0	19.50	125.0	4.45	176.5	21.30	150.0	8.0	169.0	0.55 14.45	151.0 150.5
	3.30	170.0	21.25	121.0	6.25	177.0	23.25	143.0	8.50	169.0		
3	4.15 16.50	188.0 159.5	11.30 22.20	142.0 121.0	7.15	172.5	23.10	136.5	10.10 23.45	167.0 160.0	4.10 17.35	154.0 141.5
4	5.0 18.50	200.5 165.5	12.55 23.40	131.0 133.5	7.35	174.5	16.30	137.0	10.55	166.0	5.15 18.15	146.0 136.0
5	5.40 19.15	209.0 173.5	12.50	118.5	7.25	179.0	15.40	132.5	0.40 12.55	168.0 169.0	6.45 19.0	146.0 133.0
6	6.35 20.0	202.0 184.0	0.10 13.55	124.0 109.0	8.10	168.0	16.0	128.5	1.15 12.55	162.5 158.0	7.35 19.15	137.5 130.0
7	7.35 20.20	214.5 183.0	1.20 14.15	141.5 100.0	8.0	175.0	17.0	126.5	2.10 13.50	166.0 158.0	8.20 20.5	140.0 129.0
8	7.50 21.20	206.0 173.0	1.50 14.45	133.0 82.0	8.40	167.0	17.20	115.0	2.50 14.15	169.0 154.0	8.45 20.30	136.0 125.5
9 ●	8.50 22.0	210.5 173.5	2.50 15.5	141.0 86.0	9.30	170.0	18.0	117.5	3.45 15.30	168.0 156.0	9.45 21.0	140.0 131.0
10	8.40 23.0	198.5 184.5	3.0 15.55	140.0 82.0	2.40	168.0	18.35	120.5	3.55 16.20	174.0 158.5	11.15 21.55	142.5 136.5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
11	9.45 23.30	202.0 157.0	3.35 16.5	137.0 69.0	10.50	178.5	19.15	135.5	4.35 16.30	180.5 164.0	10.55 23.5	146.5 142.0
12	10.55	170.0	4.15 18.5	116.0 78.5	10.10	167.0	19.45	121.0	5.25 18.20	167.0 153.5	12.25 23.55	142.5 135.5
13	2.10 9.50	152.0 178.5	4.40 18.35	126.0 76.0	6.55	160.5	20.0	112.5	6.15 18.10	160.5 145.5	13.30	135.0
14	1.20	163.0	17.40	87.0	5.55	162.0	19.45	114.0	7.5	162.5	0.15	135.0
15	2.30	177.5	19.35	118.0	5.0	162.0	19.0	124.0	6.50	160.0	0.20 14.40	138.0 134.0
16 ☽	2.25	181.0	20.0	126.0	4.20	165.5	19.20	132.0	8.15	154.5	15.50	136.5
17	4.40	170.0	20.30	112.0	5.10	161.5	21.25	129.5	9.15	154.5	16.40	133.0
18	5.40	167.0	22.30	120.0	5.55	148.0	14.55	122.0	10.10	149.0	17.40	129.5
19	5.20 18.10	161.0 127.0	12.35 23.15	94.0 100.0	6.20	151.0	15.5	116.0	11.15	145.0	18.25	126.0
20	6.45 18.30	163.5 128.5	14.40 23.35	86.0 117.0	6.0	165.0	15.55	133.0	2.10 12.5	153.0 156.0	6.30 18.50	144.0 137.0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
21	7.5 20.20	173.0 156.0	13.55	96.0	6.40	174.0	16.5	125.0	2.5	162.0	19.45	132.0
22	7.30 21.10	183.0 151.0	1.15 14.50	137.0 77.0	7.25	124.5	16.40	111.0	3.0 14.25	161.0 147.5	9.35 20.35	138.0 123.5
23	7.35 21.40	184.0 155.5	1.0 15.0	122.0 70.5	8.0	158.0	17.25	102.0	3.15 14.55	157.0 142.0	10.20 21.0	130.0 120.0
24	8.10 22.5	177.5 161.0	2.30 15.20	123.5 60.0	8.0	147.5	17.20	91.5	3.45 15.15	154.0 135.0	10.15 »	122.0 »
25 ○	8.40 22.25	170.0 156.0	3.25 15.55	120.0 53.0	2.20	139.0	17.40	85.0	3.55 15.10	146.0 126.5	» »	» »
26	10.0 22.40	161.0 153.5	3.55 16.25	113.5 60.0	2.5	134.0	18.25	88.0	4.35 »	136.5 »	» »	» »
27	10.15 23.55	172.0 167.5	4.5 17.0	116.0 77.0	10.55	142.5	18.50	103.5	5.25 17.50	140.0 135.0	» 23.0	» 119.0
28	10.15	180.5	5.15 17.45	129.0 82.0	11.20	150.0	19.40	110.5	6.5 18.10	154.0 141.0	12.55 23.55	124.0 121.5
29	1.10 11.50	179.0 182.5	6.5 18.0	143.5 106.0	4.30	160.5	19.30	122.0	6.35 19.20	157.5 147.0	13.20	131.0
30	1.35 12.0	202.5 170.0	7.45 19.45	157.0 114.0	4.30	167.0	20.0	137.0	7.10 20.20	157.5 152.5	0.40 13.45	132.0 134.0
31	2.10 12.20	179.0 158.0	9.30 20.15	120.0 103.0	3.50	172.0	11.35	153.0	8.35	162.5	2.5 14.30	141.5 142.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	2.50	189.0	21.30	136.0	3.30	189.5	21.30	141.0	4.0	190.0	22.0	139.5
2 ☾	3.50	176.5	22.15	124.0	4.25	180.0	22.50	128.0	5.0	181.0	23.20	121.0
3	5.20 18.55	183.5 157.0	12.15 22.40	142.0 122.0	5.35 17.45	190.0 163.0	12.40 23.20	142.0 124.0	6.30 18.20	189.5 164.0	13.20 24.0	142.0 120.0
4	6.15 18.30	193.5 161.0	13.5 23.30	131.5 130.5	6.40 19.5	197.0 167.0	14.5	133.0	6.55 19.30	198.0 168.0	14.40	130.0
5	6.25 19.40	199.0 167.0	13.15	116.0	7.5 20.25	203.0 176.0	0.25 14.20	136.0 121.0	7.25 20.40	204.0 176.0	1.10 14.50	131.0 116.0
6	7.0 20.40	193.0 175.5	0.40 14.15	127.0 109.0	7.55 21.15	198.0 180.0	1.45 15.10	131.0 113.0	8.20 21.30	199.0 181.0	2.10 15.40	126.0 108.0
7	7.45 21.0	207.0 173.0	1.15 14.45	141.5 101.0	8.20 22.10	210.0 179.0	2.10 15.45	144.0 105.0	8.40 22.20	211.5 181.0	2.35 16.20	140.0 100.0
8	8.0 21.40	194.0 168.0	2.10 15.0	133.0 86.0	9.5 22.45	200.0 174.0	3.10 16.10	136.0 90.0	9.15 23.0	202.0 176.0	3.30 16.30	133.0 83.0
9 ●	8.55 23.5	202.0 172.5	2.30 15.50	140.0 92.5	9.40 23.40	205.0 177.0	3.30 16.50	143.0 95.0	10.0	206.0	4.0 17.30	140.0 90.5
10	9.20 23.50	190.5 174.5	3.40 16.30	142.5 84.0	10.0	195.0	4.15 17.30	143.0 84.5	0.5 10.30	177.5 196.5	5.0 18.0	141.0 79.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
11	9.55 23.30	205.5 162.0	4.20 17.10	142.0 93.0	0.40 11.5	180.0 20[illegible]	5.15 [illegible].20	143.0 98.0	1.0 11.25	180.0 211.5	5.45 18.50	140.0 94.0
12	11.10	189.0	5.10 18.35	134.0 109.0	0.30 12.0	167.0 191.0	5.40 19.30	137.0 111.0	0.40 12.10	166.0 192.0	6.5 19.55	133.0 105.0
13	1.15 10.40	167.0 173.5	5.50 18.55	141.0 80.0	2.10 11.40	170.0 177.0	6.30 19.10	145.0 81.0	2.25 11.50	169.5 176.0	7.0 19.45	139.0 73.0
14	3.15	161.0	18.20	87.0	3.30	168.0	19.0	85.0	3.45	165.0	19.15	81.0
15	3.20	171.0	19.0	115.0	4.0	176.0	19.20	115.0	4.15	177.0	19.45	114.0
16 ☽	3.20	175.5	19.50	129.0	3.50	180.0	20.15	131.0	4.0	181.0	20.45	129.0
17	4.25	176.0	22.5	119.0	5.10	178.0	22.30	122.0	5.20	178.0	23.10	120.0
18	5.25	164.0	22.15	125.0	6.0	170.0	22.55	126.0	6.25	169.0	23.40	125.0
19	6.10 19.20	175.0 149.5	14.0 22.55	114.5 131.0	6.45 20.20	180.0 152.0	14.35	116.0	6.55 20.30	181.0 154.5	15.25	115.0
20	6.50 20.35	187.0 161.5	13.45	121.0	8.0 21.15	188.0 170.5	0.10 14.45	134.0 121.0	8.20 21.30	188.5 171.5	0.40 15.10	130.0 120.0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto ALTA ora	altezza	Porto BASSA ora	altezza
21	7.10 21.10	189.0 161.5	1.10 14.45	140.0 112.0	7.50 21.55	191.0 166.0	1.55 15.30	147.0 112.0	8.20 22.15	193.0 166.0	2.[illegible] 16.10	[illegible]
22	7.55 21.40	180.0 152.5	1.35 15.5	143.5 83.5	8.15 22.30	184.0 159.0	2.30 15.20	146.0 82.0	8.55 22.45	184.0 158.5	3.25 16.0	[illegible] 77.0
23	7.55 22.15	178.0 148.5	2.25 15.45	129.0 68.5	9.0 23.10	182.0 154.0	3.5 16.0	131.0 67.0	9.10 23.20	183.5 156.0	3.30 16.25	1[illegible]
24	8.45 22.45	169.0 151.0	2.55 15.45	120.0 61.5	9.35 23.30	174.0 158.0	3.45 16.10	120.0 56.0	9.45 23.50	177.0 159.0	4.10 16.15	11[illegible] [illegible]
25 ○	9.0 23.15	162.5 147.5	3.40 16.10	119.0 57.0	9.40 23.40	169.0 155.0	4.15 16.15	120.0 53.0	10.10	170.5	4.35 16.30	11[illegible] 4[illegible]
26	9.30 24.0	153.5 147.5	4.20 16.30	112.0 60.0	10.20	161.0	4.35 16.50	114.0 57.0	0.25 11.5	155.0 162.0	5.40 17.10	10[illegible] 4[illegible]
27	10.25	166.0	5.0 17.45	118.0 79.0	0.40 11.20	154.0 171.0	5.25 18.5	119.0 76.0	1.5 11.50	154.5 171.5	6.0 18.25	11[illegible] 6[illegible]
28	0.45 11.30	162.0 173.5	5.30 18.15	128.0 82.0	1.30 12.0	168.0 180.0	6.20 18.50	129.0 82.0	2.0 12.30	166.0 179.5	7.0 19.25	124 75
29	1.30 11.40	171.5 175.5	6.45 18.10	142.0 105.0	2.25 12.25	176.0 180.0	7.10 19.0	141.0 106.0	3.0 13.5	177.5 181.0	8.0 19.40	140.0 102.0
30	2.15 12.5	194.0 168.0	7.55 19.5	150.0 123.0	2.55 12.45	197.0 170.0	8.45 19.40	151.0 123.0	3.40 13.20	197.0 172.0	9.25 20.15	150.0 121.0
31	2.45 13.55	183.5 176.0	8.40 19.50	136.0 133.0	3.35 14.50	187.0 174.0	9.35 20.40	138.0 134.0	3.50 15.20	189.0 176.5	10.15 21.10	136.0 133.0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	4.10	192.0	22.40	145.0	4.30	209.0	23.10	145.0	3.5	228.0	22.25	167.0
2 ☾	5.35	184.0	24.0	133.0	5.15	182.0	23.40	130.0	4.0	192.0	23.5	143.5
[illegible]	[illegible]	191.0 168.0	13.0	150.0	6.40 17.30	179.0 160.0	13.15 23.50	145.0 126.0	5.40 17.40	193.5 165.0	13.10 23.10	152.0 133.0
[illegible]	8.0 20.15	200.0 171.0	0.20 15.20	132.5 142.0	6.15 19.20	198.0 162.5	14.20	133.0	6.5 18.55	200.5 168.0	13.35	141.0
5	8.45 [illegible]	204.0 [illegible].0	1.25 16.10	142.0 135.0	7.25 20.45	202.0 172.0	0.40 14.50	134.0 125.0	6.25 19.50	206.0 177.5	0.5 14.0	143.5 129.5
[illegible]	[illegible]	[illegible]0.0 [illegible]85.0	3.10 17.10	140.0 128.0	9.20 21.50	197.0 178.0	3.0 16.0	134.0 119.0	7.15 20.45	201.0 181.5	1.15 14.45	139.0 121.5
[illegible]	[illegible]	211.0 184.5	4.0 17.50	152.0 127.0	8.50 22.40	209.0 177.0	2.30 16.20	143.0 115.5	7.35 21.20	213.0 181.5	1.45 15.35	151.0 119.0
[illegible]	10.45	202.0	5.0 18.10	146.5 118.0	9.25 23.10	200.0 175.0	3.10 17.15	136.0 111.0	8.0 22.25	204.0 180.5	2.45 16.20	143.0 105.5
9 ●	0.30 11.20	177.0 205.9	4.55 18.50	150.5 119.0	10.10	205.5	3.50 18.15	145.0 112.0	9.15 23.10	208.5 178.5	3.25 16.55	151.5 107.5
10	1.10 11.25	180.5 197.5	5.50 19.20	151.5 118.0	0.5 10.50	175.0 195.0	4.40 19.0	145.0 109.0	9.35 23.55	197.5 182.5	4.5 18.5	151.0 101.5
11	2.0 12.20	184.0 205.0	6.30 19.45	152.0 120.0	1.10 12.50	177.0 211.0	5.20 20.0	144.0 128.5	10.0 23.40	211.5 177.5	4.50 18.25	150.5 134.0
12	2.0 12.45	170.0 193.0	6.50 20.15	144.0 121.0	0.55 12.55	165.0 209.0	5.50 20.30	138.5 127.5	11.15	220.5	4.50 19.0	148.0 137.5
13	3.0 12.10	169.0 180.0	7.15 20.40	150.0 102.0	2.0 12.0	176.5 177.0	7.20 21.20	148.0 105.0	1.20 10.35	191.0 183.0	6.35 19.55	161.0 95.5
14	4.0	170.5	19.50	109.0	3.55	165.0	20.50	106.5	3.5	168.0	19.10	102.5
15	4.30	181.5	19.45	124.0	4.25	175.0	20.0	118.0	3.20	177.5	19.20	121.5
16 ☽	4.0	185.5	20.15	137.0	4.15	179.0	21.0	131.0	3.10	181.5	20.0	136.5
17	5.10	182.0	22.10	127.0	5.30	183.0	22.45	127.0	4.40	184.5	21.15	133.5
18	6.0	173.0	13.35	131.0	6.5	166.5	14.10	126.5	5.30	170.5	13.40	131.0
19	7.30	181.0	15.40	125.0	8.0	187.5	15.30	129.5	7.5	189.0	14.25	142.0
20	9.35 22.0	190.0 165.0	15.45	132.0	8.50 22.0	218.0 200.5	16.30	166.0	7.15 20.50	228.0 209.0	14.35	167.0
21	» »	» »	» 17.20	» 122.0	9.15 22.45	209.0 164.0	3.0 17.15	171.0 122.0	7.20 21.25	222.0 174.0	1.40 15.30	178.5 133.0
22	9.10 23.10	187.0 160.0	» 17.0	» 106.0	8.55 23.0	182.5 156.5	3.0 17.40	148.0 107.0	7.40 22.30	187.0 163.0	2.40 16.10	155.0 95.5
23	9.35 23.50	182.0 156.0	3.40 17.45	135.0 98.0	9.30 23.55	180.0 151.5	3.40 18.15	131.5 105.0	8.40 22.40	184.5 155.0	3.0 16.40	141.0 85.0
24	10.0 23.15	172.0 132.0	4.30 17.40	125.0 92.0	10.15	172.0	4.25 18.50	121.5 104.5	9.5 23.5	175.5 158.0	3.40 17.0	127.5 76.5
○ 25	»	»	4.45 18.0	124.0 87.0	0.5 10.5	155.0 166.5	5.5 19.20	121.5 104.0	9.35 23.10	166.5 152.5	4.35 17.50	126.5 73.5
26	» 12.30	» 151.0	6.0 18.55	116.5 89.0	0.20 10.50	151.0 159.0	6.0 19.20	116.5 104.0	10.5 23.55	158.5 153.0	4.45 17.25	118.5 73.5
27	1.55 »	152.0 »	6.35 19.40	122.0 98.0	1.20 11.45	152.5 169.5	5.45 20.5	121.5 105.5	10.40	169.5	4.55 18.20	124.0 87.0
28	2.40 13.15	166.0 180.0	7.50 20.50	133.0 105.0	1.50 12.30	163.5 177.0	6.45 20.20	129.0 107.5	0.45 11.20	166.0 179.0	5.55 19.0	134.5 95.0
29	3.50 13.25	178.0 181.0	8.40 20.20	147.0 117.0	2.40 13.0	175.0 179.5	7.15 19.35	143.0 115.0	1.40 12.0	177.0 180.5	6.40 18.35	149.0 112.5
30	4.15	196.0	21.20	132.0	3.20	198.0	19.40	125.0	2.15	200.5	19.20	129.5
31	4.45 15.50	187.0 175.0	11.0 21.30	145.0 140.0	3.50 15.5	190.5 185.5	10.5 20.45	146.0 155.0	3.20 14.25	199.5 196.5	9.0 19.45	159.0 164.5

TABELLA V. — **Massima escursione del livello durante il mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO RAGGIUNTO			LIVELLO MINIMO RAGGIUNTO			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	7	7.30	221.0	»	»	»	»
Marano Lagunare	7	8.0	218.0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	7	8.0	213.0	25	16.30	62.5	150.5
Trieste	7	7.35	214.5	25	15.55	53.0	161.5
Ancona	5	7.25	179.0	25	17.40	85.0	94.0
Viesti	11	4.55	180.5	»	»	»	»
Diga Sud Lido	7	7.45	207.0	25	16.10	57.0	150.0
Punta della Salute	7	8.20	210.0	25	16.15	53.0	157.0
Porto Industriale di Marghera	7	8.40	211.5	25	16.30	44.0	167.5
Pagliaga	7	10.10	211.0	25	18.0	87.0	124.0
Conche	20	8.50	218.0	25	19.20	104.0	114.0
Brondolo	20	7.15	228.0	25	17.50	73.5	154.5

TABELLA VI. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	DALL'ALTA ALLA BASSA							DALLA BASSA ALL'ALTA						
	ALTA			BASSA			Escursione	BASSA			ALTA			Escursione
	giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza		giorno	ora	altezza	giorno	ora	altezza	
Grado	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	9.5	171.0	24	16.10	66.5	104.5	28	18.35	88.0	29	2.15	174.0	86.0
Trieste	11	9.45	202.0	11	16.5	69.0	133.0	25	15.55	53.0	25	22.25	156.0	103.0
Ancona	24	8.0	147.5	24	17.20	91.5	56.0	9	18.0	117.5	10	2.0	168.0	50.5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	11	9.55	205.5	11	17.10	93.0	112.5	25	16.10	57.0	25	23.15	147.5	90.5
Punta della Salute	24	9.35	174.0	24	16.10	56.0	118.0	25	16.15	53.0	25	23.40	155.0	102.0
Porto Industriale di Marghera	24	9.45	177.0	24	16.15	50.0	126.5	25	16.30	44.0	26	0.25	155.0	111.0
Pagliaga	9	11.20	205.0	9	18.50	119.5	85.5	29	20.20	117.0	30	4.15	196.0	79.0
Conche	9	10.10	205.5	9	18.15	112.0	93.5	29	19.35	115.0	30	3.20	198.0	83.0
Brondolo	9	9.15	208.5	9	16.55	107.5	101.0	29	18.35	112.5	30	2.15	200.5	88.0

Materiale in sospensione e salsedine delle acque lagunari

Laguna di Venezia — Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Durante l'alta marea

Giorno	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
4	6.15	192.0	31	....	....	8.5
5	7.0	198.0	30	....	....	8.0
6	7.45	192.0	31	....	....	9.0
7	8.30	204.0	32	....	....	9.5
8	9.0	195.0	....	33	36	10.5
9	9.30	199.0	....	24	26	9.0
10	10.0	190.0	....	2	11	8.0
11	10.30	200.5	35	....	....	10.0
12	11.0	182.0	»	....	....	»
13	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....
19	6.0	173.5	70	....	....	4.5
20	6.45	180.0	40	....	....	6.5
21	7.15	184.0	99	....	....	4.0
22	8.0	179.0	82	....	....	4.0
23	8.30	175.0	52	....	....	3.5
24	9.15	169.0	....	12	27	3.0
25	9.45	162.0	....	8	7	5.0
26	10.30	154.0	....	5	9	2.5
27	11.0	164.0	29	....	....	5.5
28	11.45	172.5	32	....	....	6.0
29	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....

Durante il riflusso

Giorno	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
4	....	....	....	....	....	....
5	....	....	....	....	....	....
6	11.15	149.0	33	....	....	9.5
7	12.0	145.0	58	....	....	9.0
8	12.45	130.0	....	50	57	10.0
9	13.0	143.0	....	37	36	9.0
10	13.15	142.0	....	27	15	9.0
11	14.45	145.0	73	....	....	9.5
12	14.45	146.0	52	....	....	8.0
13	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....
19	....	....	....	....	....	....
20	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	4.0
22	11.45	132.0	102	....	....	4.5
23	12.0	130.0	46	....	....	3.5
24	13.0	108.0	....	30	36	2.5
25	13.30	98.0	....	13	30	4.5
26	14.0	102.0	....	15	1	3.0
27	14.45	116.0	33	....	....	6.0
28	15.0	133.0	29	....	....	6.0
29	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....

Durante la bassa marea

Giorno	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
4	....	....	....	....	....	....
5	....	....	....	....	....	....
6	14.45	112.0	39	....	....	10.0
7	15.30	103.0	39	....	....	8.0
8	16.0	88.0	....	38	29	9.0
9	16.30	93.0	....	32	30	9.0
10	17.15	84.0	....	10	20	8.0
11	18.0	94.0	46	....	....	8.0
12	18.30	108.0	11	....	....	7.5
13	19.15	78.0	37	....	....	6.5
14	19.45	86.0	32	....	....	7.0
19	....	....	....	....	....	....
20	....	....	....	....	....	....
21	14.45	110.0	51	....	....	4.0
22	15.30	81.0	47	....	....	4.5
23	15.30	68.0	52	....	....	3.0
24	16.30	58.0	....	19	19	2.0
25	17.15	59.5	....	5	13	2.0
26	17.45	64.0	....	7	17	3.5
27	18.15	75.0	38	....	....	5.0
28	19.0	81.0	24	....	....	5.0
29	19.45	108.0	15	....	....	6.5
30	20.15	125.0	17	....	....	6.0

Durante il flusso

Giorno	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	Torbidità a m. 4	Torbidità a m. 8	Temperatura
4	....	....	....	....	....	....
5	....	....	....	....	....	....
6	....	....	....	....	....	
7	....	....	....	....	....	
8	19.45	143.0	....	31	34	
9	20.0	133.5	....	35	17	
10	20.15	125.0	....	14	26	
11	....	....	....	....	....	....
12	....	....	....	....	....	....
13	....	....	....	....	....	....
14	....	....	....	....	....	....
19	....	....	....	....	....	....
20	....	....	....	....	....	....
21	....	....	....	....	....	....
22	....	....	....	....	....	....
23	....	....	....	....	....	....
24	20.0	119.0	....	7	12	3.0
25	20.30	117.5	....	5	8	2.5
26	21.0	118.0	....	16	13	4.0
27	....	....	....	....	....	....
28	....	....	....	....	....	....
29	....	....	....	....	....	....
30	....	....	....	....	....	....

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 9	8	9.0	195.0	19.45	35.18	10.5
	8	19.45	143.5	16.35	29.54	8.5
⊕ il 25	24	9.15	169.0	19.99	36.12	3.0
	24	20.0	119.0	17.59	31.78	3.0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Marzo 1931.

GOLFO DI VENEZIA

SEGNI CONVENZIONALI:

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1931.

SEGNI CONVENZIONALI:

Trieste :

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Ottobre 1931.

SEGNI CONVENZIONALI

Litografia dell' Ufficio Idrografico - Venezia